
DEPARTMENT OF THE INTERIOR
MARCH 3, 1849
LIBRARY

Division of Birds

G-9

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Herausgegeben

von

Dr. Karl Ruß.

TRANSFERRED TO
FISH & WILDLIFE SERVICE,
1942.

Sechszehnter Jahrgang.

Magdeburg, 1887.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung.

(R. & M. Kretschmann).

94767

Inhalts-Verzeichniß.

Abnahme der Singvögel im Berliner Thiergarten 408.
Accentor modularis 536.
Accipiter nisus 372.
Actitis hypoleucus 488.
Adler 17. 548; —, Gold- 503. 540; —, Kaiser- 105; —, Königs- 105; —, Kühnheit eines 551; —, Schrei- 449; —, See- 68. 446; —, See-, weißschwänziger 93; —, Stein- 105. 139. 540. 551.
Aegintha amandava 65; — astrild 65; — formosa 101; — granatina 471; — minima 31. 65. 101; — phoenicotis 471; — vinacea 286.
Alauda alpestris 536; — arborea 536; — arvensis 536; — cristata 536; — tatarica 102.
Albatroß, Alter eines 212.
Alcedo ispida 489.
Alexandersittich großer 90; —, kleiner 90.
Alpenlerche 66; — -Segler, Brutplätze des 124; — -Strandläufer 489; Alpenvögel 32.
Amandine, Frau Gould's 286. 319. 492; — Schilf-, weißbrüstige 286; — —, kastanienbrüstige 286; — Wunderschöne 286. 319. 534; —, Zwergelster- 31; —, Papagei- 68. 31. 101. 169; —, Papagei-, dreifarbige 116. 150. 169. 206. 220. 251. 449. 523; — —-, Züchtung der dreifarbigen 252; — —-, eigentliche 3. 31. 63. 101. 112. 116. 150. 169. 198. 206. 220. 296; — —-, Beitrag zur Naturgeschichte der eigentlichen 251. 265. 285. 295; — —-, lauchgrüne 116; — —-, rothköpfige 523.
Amarantvogel 31. 65. 101.
Amazone 475. 528; — Bodinus' 88; — Dufresne 588; — mit rothem Flügelbug, Farbenspielarten 88. 387; —, gelbwangige 88; — Kuba- 420; —, Prêtres 88; —, rein goldgelbe 32. 88; —, Sallé's 88; —, grün und rothgescheckte Spielarten 32; — Venezuela- 88; — weißköpfige mit rothem Bauchfleck 66; Amazonenpapagei 257; Amazonen, Verpflegung der 387.
Ameisenpuppen 312. 552.
Ammer, Gold- 222; —, Schnee- 66; Ammersperling, fuchsrother 200.
Amsel 17. 45. 77. 396. 498; —, sammtschwarze 125.
Anas boschas 113. 342; — moschata 23; — tadorna 371.
An die Leser 326. 346; — insbesondre alle Züchter und Händler 7.
Anfragen und Auskunft 8. 18. 26. 46. 57. 69. 82. 94. 106. 117. 119. 129. 139. 150. 162. 175. 177. 187. 199. 211. 213. 224. 235. 237. 247. 249. 258. 259. 269. 271. 279. 291. 302. 312. 324. 336. 358. 367. 377. 386. 396. 410. 419. 440. 459. 491. 503. 505. 516. 527. 540. 552. 563. 565. 576.
Anlegen von Eiersammlungen 290.
Anleitung zur Bevölkerung der Käfige 377.
Anregung zur möglichst vortheilhaften Ausnutzung des Weißwurmfutters 323.
Anser brachyrrhynchus 160; — minutus 500; — segetum 160.
Anthus arboreus 536; — Bertheloti 40; — pratensis 536.
Aquila albicilla 446; — imperialis 105.
Arara, blauer gelbbrüstiger 90; — hellrother 31. 40; — kleiner grüner 90; — rother 90. 419; — rothrückiger 90.
Ardea alba 459; — cinerea 371. 528; — garzetta 459; — minuta 528.
Astrild, gelbgrüner 101; —, Granat- 126. 471. 534; —, Grau- 56. 101; —, kleiner rother 31. 65. 101; —, Schmetterlings- 471; —, weinrother 286.
Astur palumbarius 372. 535; — nisus 535.
Atlasvogel 102. 433.
Auerhahn 171.
Aufruf zum Aussetzen von Birkwild im Taunus 395; — zur Unterstützung des Dr. Holub 186.
Aufzucht und Abrichtung verschiedener einheimischen Vogelarten 456. 498. 511; — von jungen Rebhühnern 309.
Aus den Vereinen 7. 17. 26. 46. 57. 68. 81. 93. 105. 117. 129. 139. 150. 162. 175. 187. 198. 210. 218. 224. 235. 247. 252. 257. 264. 269. 278. 301. 312. 315. 324. 358. 377. 386. 396. 409. 418. 430. 440. 450. 482. 491. 515. 527. 540. 551. 563. 575.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald 7. 17. 26. 36. 45. 68. 80. 93. 105. 116. 128. 139. 150. 162. 175. 187. 198. 200. 224. 268. 278. 301. 311. 324. 367. 377. 385. 408. 459. 527.
Auslobung von Reiherprämien 397.
Ausstellung des Foreningen for Danmarks Fjerkraeavl in Aarhus 252; —, fünfte, der „Ornis", Verein für Vogelkunde und -Liebhaberei in Berlin 30. 52. 64. 76. 88. 100. 124. 134. 182. 218. 264; — des ersten Vereins für Veredlung und Zucht des Kanarienvogels zu Dresden 527; — des Hamburg-Altonaer Vereins für Geflügelzucht 257; — des Vereins für Vogelschutz und Kanarienzucht zu Köln 515; — des Vereins für Geflügelzucht zu Lübeck 118; — des untersteirischen Vereins für Geflügelzucht zu Marburg 279. 301; —, Schweizerische Geflügel- und Kaninchen- in Neuenburg 269; — des Geflügelliebhaber-Vereins „Oettel" in Berlin 396. 409; —, erste, des Verbands der Kanarien-Züchter und -Liebhaber der Prov. Rheinland und Westfalen 43. 67. 79. 92; — der ornithologischen und Geflügelzucht-Vereine Pommerns in Stargard i. P. 269.

Bachstelze 222. 362; —, gelbe 217. 536; —, graue 536; —, weiße, 128. 436. 488. 536.
Badezange 417.
Bandamandine 36; Bandfink 447.
Bankiva-Waldhahn 219.
Bartfink 169.
Basilornis celebensis 217.
Bastard s. Mischling. Bastardnachtigal 535.
Baßtölpel 500.
Baumfalk 372; Baumläufer 535; Baumpieper 536.
Beantwortung der Preisfragen inbetreff der Kanarienvogelpflege und -Zucht 448. 490. 502.
Beren, Hollunder-, rothe 552.
Beharrlichkeit eines Dornbrehers 415.
Beitrag zur Naturgeschichte der schwarzköpfigen Grasmücke 465; — zur Naturgeschichte der eigentlichen Papagei-Amandine 251. 265. 285. 295.
Beo von Celebes 217.
Beobachtungen, einige, über den Instinkt der Vögel 454; —, an einem Kakadu 315.
Bergfink 45. 489. 536; Berglerche 536; Bergwachtel 242.
Beutelmeise 42. 57. 93; —, Vorkommen in Mecklenburg-Schwerin und M.-Strelitz 95.
„Bibis" 40.
Bilder aus der heimischen Vogelwelt 436. 446. 549. 561.
Binsenrohrsänger 490.
Birkenzeisig 536; Birkwild, Aussetzen von, im Taunus 395; Bisamente 23.
Bisher noch nicht gezüchtete fremdländische Stubenvögel 403. 414. 425. 439;
Blaudrossel 455. 466; — und Steindrossel im Freileben und in der Gefangenschaft 455. 466. 487. Blauheher 134.

134. Blaukappenheher 134. Blaukehlchen 333. 345. 354. 383. 535. Blaumeise 45. 362. 489. 536.
Blutfänfling 196. 364. Blutschnabelweber 102.
Bodinus' Amazone 88.
Bombycilla garrula 536.
Brachvogel, großer 342.
Brachyotis palustris 371.
Brandente 371.
Braunelle, Hecken- 536.
Brieftauben 107. 177. 313. Briefliche Mittheilungen 17. 26. 36. 37. 45. 46. 57. 68. 81. 93. 105. 116. 128. 139. 150. 165. 198. 210. 224. 225. 235. 247. 257. 268. 278. 291. 324. 336. 345. 367. 385. 396. 409. 418. 449. 515. 551. 563. 755. — Briefwechsel 8. 18. 46. 58. 70. 94. 106. 118. 130. 140. 152. 164. 176. 188. 212. 280. 292. 302. 314. 326. 336. 358. 388. 410. 420. 430. 450. 460. 471. 492. 517. 529. 564. 576.
Brillengrasmücke 112; — -Kakadu 88. Brillenvogel 58. 206.
Broderipus celebensis 206.
Bronzeputer 552.
Buchfink, Alter eines 139.
Bücher- und Schriftenschau: Arnold, Friedrich, „Illustrirter Kalender für Vogelliebhaber und Geflügelzüchter" 1888 529. Blasius, Dr. Rudolf, „Der Wanderzug der Tannenheher durch Europa im Herbst 1885 und Winter 1885/86" 292. — und Dr. G. von Hayek, „Ornis", internationale Zeitschrift für die gesammte Ornithologie 200. 313. 397. 563. Bungartz, Jean, „Wasser- und Ziergeflügel" 164. Destouches, Ernst, von, „Rothkehlchen" 164. L'Elevage des Oiseaux étrangers 58. Heymann, S., „Internationales Züchter-Adreßbuch 258. Hoffmann, Dr. Julius, „Die Waldschnepfe" 164. Homeyer, E. F., von „Die mitteleuropäischen Buntspechte" 482. Klee, Robert, „Bau und Entwicklung der Feder" 292. Maar, Dr. A., „Illustrirtes Muster-Enten-Buch" 164. 410. 482. Meyer, Hofrath Dr. A. B., „Unser Auer-, Rackel- und Birkwild und seine Abarten" 388; — Hofrath Dr. A. B. und Helm, Dr. F., I. Jahresbericht (1885) der ornithologischen Beobachtungsstationen im Königreich Sachsen" 236. Ruß, Dr. Karl, „Die fremdländischen Stubenvögel" IV „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" 576; —, „Handbuch für Vogelliebhaber" I 397. — „Die sprechenden Papageien" 397. Virchow, Rudolf und Holtzendorff, Fr. von, „Sammlung gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge" 270.
Bülbül 70; —, schmuckloser 286.
Buntspecht 372. 535.
Bussard 150. 312; —, Mäuse- 77. 311. 535. 538; —, Mäuse-, über die Nahrung des 463; —, Rauhfuß- 500. 535; —, Wespen- 372; —, Zählebigkeit eines 467; Bussardfrage, zur 538.
Buteo lagopus 500. 535; — vulgaris 77. 535.

Cabanis' Weber 102. 367.
Calamoherpe palustris 101. 114.
Calidris arenaria 490.
„Capriote" 54.
Caprimulgus europaeus 536.
Centrococcyx javanensis 205.
Certhia familiaris 535; — muraria 435.
Charadrius fluviatilis 490; — hiaticula 489; — morinellus 377.
Ciconia alba 536; — nigra 536.
Circus aeruginosus; — cineraceus 372; — cyaneus 372; pallidus 372.
Coccothraustes cristatellus 102; — melanurus 31. 65; — vulgaris 91. 102. 489. 536; — cucullatus 65. 102.
Columba capensis 134; — livia 77; — montana 134; — oenas 501; — palumbus 77. 501. 536; — trocaz 77; — turtur 536.
Colymbus cristatus 343.
Coracius Temmincki 205.
„Corre de Caminko" 40.
Corvus caryocatactes 535; — corax 535; — corone 35. 383. 535; — cornix 35. 351. 378. 535; — frugilegus 535; — glandarius 535; — melanocyanus 134; — monedula 535; — pica 535.
Coryllis catamene 263; — exilis 230; — stigmatus 230. 264.
Coturnix communis 78; — dactylisonans 371.
Crex pratensis 371.
Cranorrhinus cassidix 219.
Cuculus canorus 396. 445. 535.
Cyanecula leucocyana 383.
Cygnus atratus 22; — musicus 500.
Cypselus apus 14. 124. 235. 324. 408. 536; — melba 124; — unicolor 14.

Diamantfink 31. 65. 169. Diamanttäubchen 522.
Dicaceum Nehrkorni 206.
Dicruropsis leucops 205.
Dohle 517. 535.
Dohnenstieg 521. 528; — im Jahr 1886 383; —, Schilderung eines 575.
Domicella atricapilla 194; — garrula 194.
Dominikaner Widafink 102.
Dompfaff 18. 134. 140. 151. 171. 445; —, Brutvogel bei Braunschweig 102; —, schwarzer 18; —, Zähmbarkeit des 246; —, Züchtungsversuch 552.
Doppelei 225.
Doppelgelbkopf 78. 89.
Dorndreher, Beharrlichkeit eines 415; Dorngrasmücke 535.
Drongo milchäugiger 205.
Drossel 221. 354. 396; —, Blau- 455; —, Erd- rothrückige 219; —, Heher-, weißohrige 125. 200; —, Roth- 504; —, Schama- 70. 378. 440; —, Schwarz- 222. 498; —, Sing- 171. 525; —, Spott- 199; —, Spott-, amerikanische 125. 528; —, Stein- 312. 476; —, Eingewöhnung wildeingefangener 15; Drosseln, unsere 465; Drosselzug des Jahrs 1887 487.
Dufresne's Amazone 88.
Ebereschenbeeren 212.
Edelfink 76. 524.
Edelpapagei, Halmahera- 64. 88. 129. 514; —, schwarzschultriger 88; —, -Zucht 31. 64. 105. 129. Edelroller, der Gesang und die Ausbildung des 335. 357. 362.
Eichelheher 103. 535; —, Schlauheit eines 548.
Eichkätzchen 408.
Eier, Weich- und Hartkochen der 72. Eierbrot 152. 212. 492. Eiersammlungen, das Anlegen von 290; —, Kästchen für 388. Eierzange 407. 416.
Einbürgerung des feinen Harzer Kanarienvogels in jeder vornehmen Häuslichkeit 513; — von Nachtigalen 235. 308. 397. 485; — von Nachtigalen in Koburg und Sonneberg 308. 485; — von rothen Kardinälen 235. 449. Einbürgerungsversuche 235.
Einfuhr seltener Vögel 345.
Eingesandte Vereins-Schriften 292.
Eingewöhnung wild eingefangener Drosseln 15.
Einheimische Vögel, Geschlechtsverschiedenheiten 82.
Einiges über die Vogelwelt des sächsischen Erzgebirgs 524. 535.
Ein Nachmittag im Monat Februar 170.
Eisvogel 326. 447. 489. 535.
Elster 270. 391. 446. 535; —, blauschwarze 134. Elsterchen 447. 573; —, Zwerg- 533. Elstertaucher 113.
Emberiza cirlus 536; — citrinella 536; — schoeniclus 536.
Ente, Brand- 371; —, Schell- 113; —, Stock- 113. 342; — Wild- 187. 527; Enten, Hochnisten der 301.
Erddrossel, rothrückige 219; Erdsänger 32; Erdtaube 230.
Erithacus rubecula 77.
Erklärung, ergänzende 248.
Erkrankung und Heilung eines Jako 243.
Erlegung von Fischadlern 278.
Erythropitta celebensis 218.
Eule, Schleier- 77. 535; —, Sumpfohr- 371; —, Sperber- 103; —, Waldohr- 372. 535.

Falco peregrinus 372. 500; — subbuteo 372; — tinnunculus 77. 435. 535.
Falk 218; —, Baum- 372; —, Thurm- 66. 77. 372. 408. 435. 535; —, Wander- 372. 500.
Fang, ein seltner 367.
Farbenkanarien 118. 134. 367.
Fasan 213; —, weißer 162. Fasanenfutter 162.
Federkrankheit 162; Federnwechsel 199; Federn, Ausrupfen 177.
Feldlerche 105. 170. 222. 332.
Feuerweber 291.
Fichtenkreuzschnabel 536.
Finkenschläge, die beliebtesten der Gegenwart 113. 123. 136. 159. 172.
Fischreiher 371. 528. 536.
Fitislaubvogel 444.
Fledermauspapagei 206. 230; — von Sangir 263.
Fliegenfänger, grauer 2. 536; —, schwarzrückiger 536; —-Fliegenschnäpper 354; —, blauer ostindischer 148; —, weißhalsiger 76.
Flügellähmen junger Schwäne 470.
Flugkäfig 503.
Flußregenpfeifer 490. Flußuferläufer 488.
Foudia 291.
„Francelho“ 77.
Fringilla butyracea 65; — cannabina 29. 364; — canora 65; — carduelis 23; — citrinella 536; — coelebs 524; — iliala 200; — linaria 536; — magellanica 65; — montifringilla 489. 536; — pallida 274; — pusilla 274; — pyrrhula 445; — spinus 454; — teydea 112; — tintillon 29.
Fruchttaube 218.
Fulica atra 371.
Fütterung, zur 313. 438. Futter für Keilschwanzkakadus 236; — für Spottdrosseln 291. Futtermittel 182. Futterplätze des Eisleber Vogelschutz-Verein im Winter 208; — im Winter 576. Futterproben, eingesandte 212. 388. 552. Futter, Universal- 82. 181.

Gänse-Einfuhr 397; —, Rupfen der 59.
„Gallinhola“ 87.
Gallus bankiva 219.
Gambett-Wasserläufer 490. 551.
Garrulax auritus 125; — chinensis 125. 200.
Gartengrasmücke 525; —-Laubvogel 354; —-Rothschwänzchen 536.
Gans, Ringel- 198; —, Rothfuß- 160; —, Sat- 160; —, Schnee- 137.
Gebirgsstelze 39; —-Wachtel 242.
Gedenkblatt an einen Volksdichter 187.
Gefiederte Freunde 78. 88; — Mitreisende 302; — Reisende im Jonischen Mer 320.
Geflügelhof 9. 37. 59. 72. 83. 95. 106. 119. 165. 177. 213. 225. 237. 249. 259. 271. 303. 505. 565; —-Seuche 177.
Geier, Lämmer- 551; —, Mönchs- 367.
Gelbhauben-Kakadu, Gelehrigkeit eines kleinen 409; Gelbkehlchen 381. Gelbkopf, doppelter 184. Gelbmantellori von Halmahera 194.
Geocichla erythronota 219.
Gesang und Ausbildung des Edelrollers 335. 357. 362; — des Harzer Hohlrollers 104. 128. 138. 160. 197. 223. 247. 267; — der Mönchsgrasmücke und deren Pflege 33. 41. 55. Gesangskasten, der 374. 384. 393.
Geothlypis trichas 381.
Gimpel, s. Dompfaff.
Girlitz, weißbürzeliger Grau- 528; —, weißkehliger 522.
Goldadler 503. 540; Goldammer 222; Goldbrüstchen 235. 533; Goldhähnchen 170. 320. 332. 341. 536; — Leben der in Gefangenschaft 355; —, das safran- und feuerköpfige 361; Goldsperling 31; —, braunrückiger 51. 65. 102.
Granatastrild 126. 471.
Grauastrild 56.
Grasmücke 447; —, Brillen- 112; —, Dorn- 535; —, Garten- 525; —, Klapper- 459; —, Schleier- 497. 510; —, schwarzköpfige 34. 76. 497. 510. 511; —, Beitrag zur Naturgeschichte der schwarzköpfigen 465; —, Sperber- 535; —, Zaun- 535; —, die in der Gefangenschaft 232.
Grauedelfink s. Graugirlitz; Graugirlitz 31. 65. 528. 534; —, weißbürzeliger 528. Graupapagei 18. 70. 88. 106. 129. 135. 163. 185. 224. 385. 387. 541.
Großfußhuhn, behelmtes 219. Groß-Trappen, aus dem Leben der 481.
Grünfink 196. Grünfutter, Haselnußstrauch als 563. Grünspecht 436.
Gürtelgrasfink 31. 65. 101. 286. 522.

Habicht, Hühner- 372. 535.
Hänfling 2. 29. 512; —, Blut-, 196. 364.
Haidelerche 221. 332. 536.
Halbmondsittich 89.
Halmahera Edelpapagei 64. 88. 129. 514.
Handel mit Kreuzkraut und Vogelmiere 358.
Harrisfink 273.
Harzer Hohlroller, Gesang 104. 128. 223. 247. 267; — Kanarienvogel, über wirthschaftliche Haltung und Zucht des feinen, 126. 149. 173. 209. 234. 256. 277. 288. 300. 322. 334; — Kanarienvogel, die Sterblichkeit des feinen, als nothwendige Folge heutiger naturwidriger Pflege 343.
Haubenlerche 222. 332. 536; —-Meise 489. 536; —-Taucher 343.
Hausrothschwänzchen 535; —-Schwalbe 492. 515; —-Sperling 270; — —-Wanderungen des 313; —-Tauben 386.
Hebung der Zucht feinster Harzer Kanarienvögel 526. 537. 573.
Heckenbraunelle 536.
Heher 82. 270; —-Drossel, weißohrige 125. 200; —, Eichel- 535. 548; —, Tannen- 535.
Heizung von Geflügelställen 505.
Helenafasänchen 65.
Hemiphaga Forsteni 218.
Hierococcyx crassirostris.
Hilfsmittel für Liebhaber und Sammler 388; —, neue, der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht 278. 291; — der Vogelpflege und -Zucht 33. 152. 182.
Hirundo rustica 26. 492. 536; — urbica 492. 536.
Hochnisten der Enten 301.
Hohltaube 501.
Holländer Kanarienvogel 8.
Hollunderberen, rothe 552.
Holzheher 286. 298; Holztaube 501. 536.
Hornvögel 219.
Huhn 259; —, Brutanstalten, egyptische 83; Hühnerhabicht 372. 535; —, Jagd auf den 438; Hühnerrasse, deutsche 177.
Hüttensänger 125. 302. 377. 549; —, Züchtung von 291. 549.

Inkakakadu 88.
Inseparables 78. 414. 425.
Jahresbericht des Bayerischen Vereins für Geflügelzucht 69; — der Ornithologischen Gesellschaft zu Basel 575. 81; — des Hamburg-Altonaer Vereins für Geflügelzucht 81.
Jagd auf den Hühnerhabicht 438.
Jako 257; —, Erkrankung und Heilung eines 243; —, Magen- und Darmkatarrh beim 248; —, Verpflegung eines 387.
Jamaika-Trupial 125.
Jynx torquilla 489.

Käfig, verbesserter, für Kerbthierfresser 5; —, zerlegbarer 8; —, Anleitung zur Bevölkerung der 377.
Kaiseradler 105.
Kakadu 541; —, abgerichteter 70; —, Beobachtungen an einem 319; — im Freien überwintert 210; —, Brillen- 88; —, Gelbhauben-, Gelehrigkeit eines kleinen 409; —, Inka- 88; —, Molukken- 88. 129; —, orangehäubiger 169; —, Rosa- 117; —, Salomon- 129.
Kaktussittich 90.
Kampf zwischen einer Saatkrähe und einer kräftigen, ausgewachsnen Ratte 224. Kampfhahn 343.
Kanarienvogel 81. 82. 106. 117. 447. 499. 527. 537. 541;

—, Einbürgerung des feinen Harzer in jeder vornehmen Häuslichkeit 513; —, Farben- 118. 134. 367; —, Gesang des Harzer Hohlrollers 104. 128. 138. 160. 197; —-Gesang 5; —, wirthschaftliche Haltung und Zucht des Harzer 115. 126. 149. 173. 209. 234. 256. 277. 288. 300. 322. 334; —, Harzer 52. 68; —, Hebung der Zucht feinster Harzer 525. 573; —, Holländer 8; — als Insektenfresser 268; —-Mischlinge 362; —, Pariser 33. 134; —, Pflege und Zucht des Harzer 4. 16. 24. 35. 42; —-Versandt nach Amerika 81. 82; —-Weibchen, Ueberwinterung im Freien 196; —-Wildling 2. 14. 32. 134; —, über die Züchtung des 406. 416; —-Züchter-Vereine und ihre Aufgaben 428; —-Zucht 410; — —, Hauptfehler der 310.
Kapsperlinge 286.
Kardinal 94. 102; —, Einbürgerung von 235. 449; —, Züchtung von 291. 377; —, Dominikaner 102; —, grauer 65. 102; —, grüner 102. 367; —, rother 94. 102. 140. 528.
Kayennepfeffer 118.
Keilschwanzkakadus, Futter für 236; Keilschwanzsittich 89; —, braunwangiger 89; —, orangegelber 440; —, weißohriger 89.
Kentuckysänger 382.
Kerbthierfresser, fremdländische 124.
Kernbeißer 91. 489; —, chinesischer 31. 65. 102; —, rosenbrüstiger 528. Kernbeißerfink, blauer 58; —, schwarzer 18.
Kibitz 536.
Kiefernkreuzschnabel 536.
Kirschkernbeißer 536.
Klappergrasmücke 459.
Klarinettenvogel 31. 125. 133.
Kleiber 435. 447. 535.
Königsadler 105; Königssittich 90; Königsweihe 540.
Kohlmeise 45. 222. 362. 536.
Kolibris 470.
Kolkrabe 245. 351. 535.
Kornweihe 372.
Krähe 45. 80; —, Nebel- 35. 270. 351. 378. 408. 535; —, Raben- 35. 270. 383. 535; — — auf dem Rebhuhnfang 45; Krähenplage 367.
Krammetsvögel 46.
Krankheiten: Augengeschwulst beim Granastrild 269; Blähsucht 312; Darmkatarrh, typhöser 503. 517; Erweichung der Leber 312; Flechte am Kopf 367; Fußgeschwulst 471; Fußkrätze oder Elefantiasis bei Papageien 563; Fußräude bei Stubenvögeln 58; Geschwüre 471. 552; Heiserkeit bei Kanarien 106; Heiserkeit bei einem Papagei 540; Herzschlag (Nachtigal) 279; Katarrh der Luftröhre 410. 492; Kehlkopf- und Halsentzündung beim Sprosser 540; Kehlkopfwurm 541; Kothfressen 269; Magen- und Darmkatarrh beim Jako 247. 419. 541; Phosphorvergiftung 420; Räude beim Alexandersittich 563; Rupfen bei Papageien 129. 136; Schleimhautentzündung, diphtheritisch-kroupöse 358; Schnabelmißbildung 430. 541; Sepsis oder Blutvergiftung 270. 459; Tuberkulose 450; Unterleibsentzündung 430. 529; Unterleibsentzündung, typhöse, bei Kanarien 280; Verdauungsstörungen 117. 410.
Kreuzschnabel 8. 76. 528; —-Brut in der böhmischen Schweiz 104.
Kronfinken 3. 102. 210; Kronfink von Ekuador 31. 65. 102. 126. 523. Krontangara 125. 286. 315.
Krummschnabel 393.
Kubafink 286; —, großer 31. 65. 102; — kleiner 31. 65. 102. 522. Kubasittich 90.
Kuhstar 106. 382.
Kukuk 76. 396. 445. 447. 535; —, dickschnäbeliger 219; — schönschnäbeliger 205. 218; —, Sporen-, schwarzbrauner 205.

Lämmergeier 551; — im See 275.
Langflügelpapagei, raketschwänziger 219.
Lanius collurius 415; — excubitor 445. 535; — minor 535; — rufus 535.
Larus argentatus 371; — canus 324.
Laubenvogel 32. 125; Laubvogel, Fitis- 444. 535; —, Garten-, 354; —, Weiden- 111. 535.
„Lavandeira" 39.
Leiothrix luteus 32. 70. 124. 151. 152.
Lerche 32. 115; —, Alpen- 66; —, Berg- 536; —, Feld- 105. 170. 222. 332. 536; — Haide- 221. 332. 536; —, Hauben- 222. 332. 536; —, Mohren- 102. 210; —, junge, im Mai 278; —-Strich 128. 176; —-Strich, der, fällt unter das Jagdgesetz 387.
Liebe der Störche zu ihren Jungen 278. Liebhaber und Sammler 163.
Limosa rufa 489. 501.
Lophortyx californicus 241; — Gambelli 242.
Lorberfink 2. 29; —-Taube 77.
Lori von den blauen Bergen 89; —, gelbgeschuppter 89. 94; —, Gelbmantel- 194; — mit rosenrothem Gesicht 89; —, Keilschwanz-, Massena 89; —, mit gelbem Mantelfleck 194; — Meyers- 206. 230; —, Schmuck- 206; 230; —, Schwalben-, Züchtung des 231; —, schwarzkäppiger 194.
Loriculus catamene 264.

Machetes pugnax 343.
Madagaskarweber 102. 291.
Mäusebussard 77. 311. 535. 538; —, Nahrung des 463. Mäusevertilgung 280.
Maina 130. Mainastar 125; —, gehäubter 125.
Mancherlei 70. 176. 177. 212. 236. 302. 313. 326. 336. 358. 387. 397. 408. 430. 440. 447. 491. 503. 516. 540. 551. 575.
Maskenweber 102. 420.
Mauerklette 435. Mauerschwalbe 235. 324. 336. 408.
Megacephalon maleo 219.
Mehlschwalbe 536. Mehlwurmhecke 175. 257. 270. 425.
Meise 45. 118; —, Blau- 45. 362. 489. 536; —, Beutel- 42. 57. 93. 195; —, Beutel-, Vorkommen in Mecklenburg-Schwerin und -Strelitz 195; —, Hauben- 489. 536; —, Kohl- 45. 222. 362; —, Schwanz- 130. 561; —, Tannen- 536.
Melanopelargus episcopus 219. Melanopitta Forsteni 218.
Mergus albellus 113.
Meropogon Forsteni 230.
Milben, keine mehr bei Anwendung des richtigen Nestbaustoffs 287.
Mischfutter, Universal- 80. 82. 181. 460. Mischlinge von der gemeinen und weißstirnigen Amazone 31. 66; —, Edelfink-Kanarien 366; —, Girlitz-Hänflinge 366; —, Girlitz-Kanarien 365; —, Graugirlitz und Kanarienvogel 66; —, Grünfink-Kanarien 366; —, Hänflings-Kanarien 364; —, Hartlaubszeisig mit einheimischen Finken 32; —, Kanarien- 3; —, Kanarien-Hänflinge 365; —, Kanarien-Goldammern 367; — von Kanarienweibchen mit Graugirlitz 32; —, Mozambikzeisig und Kanarienvogel 66; — von Raben- und Nebelkrähe 35; — vom weißen Reisvogel und japanischen Mövchen 66; —, Rosenkopf und Pflaumenkopfsittich 66; —, Zebrafink mit Amarant 32. 66; — von Zebrafink mit Silberfasänchen 32. 66; — vom einheimischen Zeisig und Girlitz 32. 36. 66; —, Zeisig-Kanarien 366.
Mißbrauch mit dem „Stamm Trute" 438.
Mitreisende, gefiederte 302.
Mittel zur Vertilgung von Ratten und Mäusen 280.
Mönch 54. Mönchsgeier 367. Mönchsgrasmücke 2. 54; —, deren Gesang und deren Pflege 33. 41. 55. Mönchssittich 90.
Mövchen, gelbbuntes, Zucht 551; —, japanisches 32. 65. 101; 523. 573; —, japanische, als Pflegeeltern von Prachtfinken 346. Möve, Silber- 371; —, Winter- 342.
Mohrenlerchen 102. 210.
Molukkenkakadu 88. 129.
Morinellregenpfeifer 377.
Motacilla boarula 39; — alba 436. 536; — flava 217. 396. 536; — sulphurea 536.

Mozambikzeisig 65.
Muscicapa atricapilla 536; — cyanomelas 148; — grisola 2. 536.
Muskatvogel 235. 459.
Myiadestes Townsendi 125. 133.

Nachruf 314. 388. 504.
Nachtigal 115. 151. 188. 269. 291. 326. 354. 362. 430. 446. 470. 527. 535. 552; —, Einbürgerung von 235. 397; —, Einbürgerung von, in Koburg und Sonneberg 308. 485; —-Futter 346; — in Gewächshäusern 170; —-Steuer 291. 324.
Nanday-Sittich 58.
Nebelkrähe 270. 351. 378. 408. 535.
Neue Hilfsmittel der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und Zucht 278. 291. Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts 18. 212. 286. 471.
Nisten von Prachtfinken 236; — von Sonnenvögeln 302. Nistkasten 70.
Nonne, weißköpfige 336.
Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert 273. 329. 381.
Nucifraga brachyrhynchos 53; — caryocatactes 52; — macrorhynchos 53.
Numenius arquatus 342.
Nymfenkakadu 88.

Ofen, amerikanischer 115.
Oporornis formosa 382.
Orangeweber 102. 211.
Oreortyx pictus.
Oriolus galbula 535.
Ornithologische Beobachtung in der Umgegend von Stralsund 148. Ornithologische Mittheilungen 103. 124. 253; — — aus Hessen 415; — — aus Ostfriesland 65. 113. 137. 160. 244. 342. 371. 383. 393. 500; — — aus der Wetterau 406; — Skizzen aus der Minahassa 193. 205. 217. 230.
Otis tarda 481.
Otus vulgaris 372.

Papagei-Amandine 31. 68. 101. 169; — — dreifarbige 116. 169. 206. 220. 251. 449. 523; — — Züchtung der dreifarbigen 253; — — eigentliche 3. 63. 101. 112. 116. 169. 198. 206. 220. 296; — —, Beitrag zur Naturgeschichte der eigentlichen 251. 265. 285. 295; — — lauchgrüne 116. 169; — — rothköpfige 523.
Papagei, Edel- 31. 64. 105; — —, Halmahera- 64. 88. 517; — —, schwarzschultrigen 88; — Fledermaus- 206. 230. 263; — Grau- 18. 70. 88. 106. 129. 135. 163. 185. 224. 385. 387; — Langflügel-, raketschwänziger 219; — — rothkäppiger 88; — Rosen- 31. 89; — Veilchen- 94; — Zwergedel- 419; — Zwerg- mit orangerothem Gesicht 414. 425. Papageichen, kleinstes 206. 230; — rothstirniges 206. 230; Papageien 184. 221. 220; —-Kauf 118.
Paradis-Widafink 433; —-Witwe 433.
Parus coeruleus 536; — cristatus 536; — major 536; — — ater 536; — pendulinus 42. 57. 93. 195.
Passer petronia 39.
Pasta Canaria 212.
Pastorvogel 31. 99.
Pelikan 94.
Perdix barbata 212; — petrosa 78; — rufa 78.
Pernis apivorus 372.
Petzsittich 89.
Pfau 257; Pfautauben 165.
Pflaumenkopfsittich 31.
Pflege der Schwanzmeise in der Gefangenschaft 373; Pflege des Sumpfrohrsängers 101. 114; Pflege und Zucht des Harzer Kanarienvogels 4. 16. 24. 35. 42.
Phlogoenas tristigmata 230.
Phönixhühner 81.
Phyllopneuste rufa 111.
Picus major 535; — martius 535; — medius 535; minor 372. 535; — viridis 436. 535.
Pieper Madeira's 40.
„Pintarroxo" 29.
Pinta Silgo 23.
Pirol 206. 212. 447. 535.
Plattmönch 511.
Plaudereien einer Vogelfreundin 134.
Ploceus Cabanisi 102; — erythrophthalmus 102; madagascariensis 102; — melanogaster 102; — Russi 102; — sanguinirostris 102.
Podiceps minor 490.
Poë s. Pastorvogel.
Poesie und Mystik des Eisvogels 326.
Prachtfinken, Nisten von 234. 377.
Pratincola rubeta 536.
Preislisten 460.
Prêtre's Amazone 88.
Prioniturus flavicans 219. 231; — platurus 219. 231.
Prosthemadera Novae-Zeelandiae 99.
Psittacus aestivus 88. 387; — amazonicus 88; — atricapillus 194; — autumnalis 88; — Bodini 88; — citrinocristatus 169; — discolor 231; — Dufresnei 88; — euops 90; — flavicans 219; — garrulus 194; — grandis 64. 88. 517; — haematonotus 31. 64; —, incertus 419; — leucocephalus 66; — leucotis 89; — macao 31. 40; — Massenae 89; — megalorrhynchus 88; — Meyeri 230; — mitratus 88; — ornatus 230; — Petzi 89; — phaeogenys 89; — platurus 219; — Prêtrei 88; — pulchellus 31. 64; — pullarius 414. 425; — rosicollis 89; — rosiceps 31. 36. 64. 66; — Sallei 88.
Ptilonorrhynchus holosericeus 125.
Puffinen 87. Puffinus anglorum 87; — cinereus 87; — obscurus 87.
Tui s. Pastorvogel.
Purpurtangara 78. 88.
Putenzucht 95; Puter, Bronze- 552; —, wilder, als jagdbares Wild in Deutschland 424.
Pyrrhula europaea 103; — major 103.

Rabe 116; —, mein 274; —, Kolk- 245. 351. 535 Rabenkrähe 35. 270. 383. 535.
Ralle, Wiesen- 371. Rallus Plateni 217.
Rauhfußbussard 500. 535. Rauchschwalbe 26. 492.
Rebhuhn, Aufzucht von jungen 309; —, gebärtetes 212; — in der Gefangenschaft 416; —-Gelege 301; Rebhühnervolk, gezähmtes 198.
Regenpfeifer 206; —, Fluß- 490; —, Morinell- 377; —, Sand- 489.
Regulus ignicapillus 536; — madeirensis 40.
Reiher 206; —, Fisch- 371. 528; —, Seiden- 459; —, Silber- 459; —, Zwerg- 528; —-Prämien, Auslobung von 397.
Reisvogel, weißer 65.
Rhamphococcyx calorhynchus 205. 218.
Riesenelsterchen 31. 65.
Ringelgänse 198. Ringeltaube 77. 128; —, überwinterte 385. 501.
Rohrsänger, Binsen- 490; —, Schilf- 489. 536; —, Sumpf 536; —, Teich- 536. Rohrweihe 372.
Rosakakadu 117. Rosenfink 274. Rosenkopfsittich 31. 36. 64. Rosenpapagei 89. Rosenstar 200.
Rothdrossel 504. Rothfußgans 160. Rothhuhn 78. Rothkehlchen 77. 222. 257. 332. 354. 362. 525. Rothschwänzchen 222; —, amerikanisches 329; —, Garten- 536; —, Haus- 535.
Ruß' rothschnäbeliger Webervogel 102.

Säger, kleiner 113.
Salle's Amazone 88.
Salomonkakadu 129.
Sanderling 490.

Sandregenpfeifer 489.
Satgans 160. Satkrähe 18. 535.
Saxicola oenanthe 536.
Schaffstelze 396.
Schamadrossel 70. 378. 440.
Scharlachtangara 125.
Schellente 113.
Schilderungen aus der oberer;gebirgischen Vogelwelt 468; — aus dem Vogelleben 435.
Schilfamandine, weißbrüstige 286; —, kastanienbrüstige 286; Schilffink, weißbrüstiger 286. Schilf=Rohrsänger 489. 536.
Schleiereule 77. 535. Schleiergrasmücke 2. 55. 64. 76. 497. 509.
Schmetterlingsastrild 471; Schmetterlingsfink 447.
Schmucklori 230.
Schneeammer 66. Schneegans 137.
Schnepfe 222; —, Sumpf= 116. 489; —, Ufer=, rostrothe 489; —, Wald= 1. 87. 501.
Schopfwachtel, kalifornische 134. 241. 254.
Schönsittich 31. 64.
Schreiadler 449.
Schutz der Saten gegen Vögel 268.
Schwäne 199.
Schwalbe 32. 313. 354. 455. 460; —, Haus= 492. 515; —, Rauch= 26. 492; —, reinweiße 418; —, zur Ueberwinterung der 297. 492. Schwalbenlori 89; —, Züchtung des 231.
Schwan, schwarzer 22; —, wilder 575.
Schwanzmeise 561; —, zur Pflege der, in der Gefangenschaft 373.
Schwarzdrossel 222. 498. Schwarzplättchen 33. 41. 55. 333. 436. 525.
Scolopax gallinago 489; — rusticola 1. 87. 501.
Seeadler 68. 446; —, weißschwänziger 93. Seeschwalbe 87. Seetaucher 562.
Segler 235. 324. 336. 408; — Alpen=, Brutplätze des 124.
Seidenreiher 459. Seidenschwanz 536.
Seistirostrum dubium 217.
Selbstbekenntnisse eines angehenden Geflügelzüchters 372.
Serinus canarius 14.
Setophaga ruticilla 329.
Silbermöve 87. 371. Silberreiher 459.
Singdrossel 171. 525. Singemäuschen 419. Singschwan 500. Singsittich 31. 64. 291. 491. Singvögel, Massenmord, der 550; — — im Süden 491.
Sitta europaea 435; —, caesia 536.
Sittich, Alexander=, kleiner 90; — —, großer 90; —, Halbmond= 89; —, Kaktus= 90; —, Keilschwanz=, orangegelber 440; —, Keilschwanz=, weißohriger 89; —, Königs= 90; —, Kuba= 90; —, Mönchs= 90; —, Nanday= 58; —, Petz= 89; —, Pflaumenkopf= 31; —, Rosenkopf= 31. 36. 64; —, Schön= 31. 64; —, Sing= 31. 64. 291. 491; —, Tirika= 94; —, Wellen=, 18. 26. 31. 65. 69. 90. 118. 130. 211; — —, gelber, 90.
Skizzen, ornithologische aus der Minahassa 193. 205. 217. 230.
Sonnenvögel 32. 70. 124. 151. 152. 563; —, Nisten der 302. 377.
Specht, Bunt= 372; —, Grün= 436; —, rothnackiger 206.
Sperber 46. 372. 535; —, zur Kenntniß des 560. Sperbereule, diesjähriger Wanderzug 103.
Sperling 13. 51. 68. 75; —, Haus= 270; —, über die Wanderungen des 313.
Spermestes cincta 31. 65; — Gouldae 286. 315; — guttata 31. 65; — mirabilis 286. 315; — pectoralis 286; — prasina 116; — psittacea 3. 31. 63. 101. 112. 116. 150. 169. 198; — punctularia 235; — trichroa 116. 150. 206. 220. 251. 253. 285.
Spötter 101. Spottdrossel 199; —, amerikanische 125. 528.
Sprosser 58. 396. 444. 535; —, die verschiedenen Rassen, ihr Gesang und Gesangswerth, sowie ihre Pflege und Wartung 158. 171. 185. 194. 206. 221. 232. 245.
Star 68. 105. 134. 222. 275. 324. 354. 392. 396. 457. 468; —, Klunker= 125; —, Kuh= 106. 382; — mit feuerrothen Flügeldecken 212; —, Maina= 125; — —, gehäubter 125; —, schwarzhalsiger 125; —, Seiden= 125; —, Aus dem Leben der 392; —, überwintert 17; —=Zucht in der Gefangenschaft 413. 423.
Steinadler 105. 139. 540. Steindrossel 312. 477. 487. Steinhuhn 78. Steinkauz 535. 538. Steinröthel 279. 477. Steinschmätzer 536. Steinsperling 39.
Stelze, Schaf= 396.
Steppenweihe 372.
Sterblichkeit des feinen Harzer Kanarienvogels als nothwendige Folge heutiger naturwidriger Pflege 343.
Stieglitz 2. 23. 196.
Stirnvogel, rothbürzeliger 125.
Stockente 113. 342.
Storch 219. 393. 540; —, schwarzer 324. 536; —, weißer 536.
Strandläufer, Alpen= 489; —, Temmincks= 489; —, Zwerg= 489.
Strix aluco 535; — flammea 77. 535; — noctua 538; — otus 535.
Stubenvögel, bisher noch nicht gezüchtete, 403. 414. 425.
Sturmsegler 87. Sturmtaucher, dunkler 87; —, nordischer 87.
Sturnus bonariensis 125; — carunculatus 125; — cristatellus 125; — gularis 125; — haemorrhous 125; — jamaicensis 125; — militaris 125; — pecoris 382; — vulgaris 536.
Sula bassana 500.
Sumpfhuhn, gesprenkeltes 489; —, kleines 550. Sumpfmeise 489. Sumpfrohrsänger 58. 105. 536; —, Pflege des 101. 114. Sumpfschnepfe 116. 489.
Surnix nisoria 103.
Sylvia aquatica 490; — arundinacea 536; — atricapilla 54. 436. 465. 497. 510. 525; — cinerea 535; — curruca 419. 459. 535; — luscinia 535; — cyanecula 535; — fitis 535; — Heinekeni 64. 497. 510; — hortensis 525; — hypolaïs 102. 354; — nisoria 535; — palustris 536; — philomela 444. 535; — phoenicura 536; — phragmitis 489. 536; — rubecula 525; — rufa 535; — titys 535; — trochilus 444.

Täubchen, Diamant= 522; —, Kap= 134; —, Rost= 134; —, Sperber= 134.
Tanagra brasilia 125; — coronata 125; — melaleuca 125; — rubra 125.
Tangara, Kron= 125; —, Purpur= 78. 88. 125; —, Scharlach= 125; —, Trauer= 125.
Tannenheher, Wanderzug 52. 54. Tannenmeise 536.
Taube, Berg=, amerikanische 134; —, Erd= 230; —, Brief= 107. 177. 313; —, Haus= 386; —, Hohl= 501; —, Holz= 501; —, Lorber= 77; —, Pfau= 165; —, Ringel= 77. 128. 501; —, —=, überwinterte 385; —, Trommel= 358; —, weißkäppige 206; —, Wild= 77. Taubensturmschwalbe 87.
Taucher, See= 562; —, Zwerg= 187.
Teraspiza rhodogaster 218.
Teydefink 112.
Thalassidroma Bulweri 87; — Leachi 87.
Thierversteigerung, Herbst=, in Antwerpen 388.
Thurmfalk 66. 77. 372. 408. 435. 535. Thurmschwalbe, gemeine 14; —, kleine 14.
Tirikasittich 94.
Totanus calidris 490. 551; — glottis 488; — ochropus 489.
„Toutenegro“ 54. 64.
Townsend's Singschnäpper 125. 133.
Trauertangara 125.
Trichoglossus Meyeri 206. 230; — ornatus 206. 230.
Tringa alpina 489; —, minuta 489; — subarquata 393; —, Temminckii 489.
Troglodytes parvulus 435.
Trommeltauben 358.
Trupial, Jamaika= 125; — schwarzkehliger 125.
Tui s. Pastorvogel.
Turdus atrosericeus 125; — iliacus 504; — merula 77; — musicus 525; — polyglottus 125.

Uferläufer, Fluß- 488. Uferschnepfe, rostrothe 489.
Umkommen von 2000 Hühnern während der Versendung 313.
Universalfutter 80. 82. 181. 460.
Unsinn, naturwissenschaftlicher 460.
Upupa epops 535.
Uria lomvia 500.

Veilchenpapagei 94.
Vereine: Ornithologischer zu Aarberg b. Bern 563; V. für Geflügelzucht in Dänemark zu Aarhus 68. 175. 198. 252; — Foreningen for Danmarks Fjerkraeavl zu Aarhus 68. 175. 198. 252.; — für Geflügelzucht in Aschaffenburg 82; — für Kanarienzucht in Altenburg i. S. 7; — für Geflügelzucht und Thierschutz zu Altenburg 69; — für Geflügelzucht zu Altgeringswalde 7; —, Ornithologischer, zu Amriswil und Umgegend 247; — für Kanarienzucht in St. Andreasberg 46; — für Geflügelzucht zu Annaberg i. Erzgebirge 17; — für Kanarienzucht zu Apolda 17; — Niederländischer „Avicultura“ zu Arnheim 106; — für Geflügelzucht zu Augsburg 139; — Geflügelzüchter- in Ballenstedt a. H. 199; — Ornithologische Gesellschaft zu Basel 69. 575; — für Geflügelzucht zu Bautzen und Umgegend 94; — Deutsche Landwirthschafts-Gesellschaft zu Berlin 450; — Berliner Taubenliebhaber „Fortuna“ in Berlin 83; — für Geflügelzucht „Oettel“ zu Berlin 302. 312; — „Ornis“ Verein für Vogelkunde und -Liebhaberei in Berlin 7. 17. 30. 52. 64. 76. 88. 100. 124. 131. 139. 182. 218. 264. 430; — zum Schutz der Thierwelt in Berlin 540; — Ornithologischer in Bern 94; — für Geflügelzucht für Borna und Umgegend 69. 94; — für Geflügelzucht für Brandis 17; —, Geflügelzucht-, zu Braunschweig 482; — für Kanarienzucht in Bremen 162. 516; — der Vogelfreunde zu Breslau 247; — Kreisverein für Geflügel- und Brieftaubenzucht „Brega“ zu Brieg 69; —, ornithologischer, zu Burgdorf 418; - , Geflügelzüchter-, zu Burgstädt i. S. 516; —, Geflügelzüchter-, zu Burthardtsdorf 491; für Geflügelzucht in Chemnitz 7; — „Kanaria“ Verein für Förderung der Zucht und Pflege edler Kanarien zu Chemnitz 516; —, Kanar enliebhaber-, zu Chur (Schweiz) 312; — Ornithologischer zu Chur 129; — für Geflügelzucht zu Colditz 26. 491; — Central-Verein für Geflügelzüchter in der Provinz Hannover zu Celle 139; — Ornithologischer in Danzig 57; — für Geflügelzucht zu Dessau 199. 247; für Geflügelzucht zu Dresden 17. 540; — Kanarienzüchter-Verein zu Dresden 540; „Kanaria“ I in Dresden 162. 516; —, erster Kanarienzüchter- in Dresden 235. 386. 527; — für Geflügelzucht und Vogelschutz in Düren 69; — für Vogelschutz und -Zucht in Ehingen 211; — für Geflügelzucht zu Eidersted und Umgegend 247; — für Vogelschutz in Eisleben 208; — Ornithologischer für Erbach und Umgebung 187; — für Geflügelzucht zu Erfurt 540; — Verband der Rheinischen Geflügelzuchtvereine in Essen 106; — Verband der Geflügelzüchter-Vereine zu Frankenberg und Umgegend, Niederwiesa und Umgegend und Oederan 8; — Gesellschaft der Vogelfreunde zu Frankfurt a. M. 129; — „Kanaria“ Frankfurt a. M. 117; — Neumärkischer, für Geflügelzucht zu Frankfurt a. O. 94; —, Geflügelzucht-, zu Güstrow i. M. 440; —, Kanarien-Züchter und -Veredelungs-, in M.-Gladbach 377. 419; - für Geflügel- und Kanarienzucht zu Gera 17; — erster steiermärkischer für Geflügelzucht in Graz 117; — Baltischer Zentral-V. für Thierzucht und Thierschutz zu Greifswald 315; — Vogelschutz- und Kanarienzüchter-Verein zu Greitz 7; - Geflügelzucht-, zu Grimma 440; — für Geflügelzucht zu Görlitz 57; — für Geflügelzucht und Vogelschutz für Großenhain und Umgegend 26; — für Geflügelzucht zu Hainichen 17; — für Kanarienzucht zu Halle a. S. 235; — Klub deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, Vorstandssitz Braunschweig 162; —, Geflügelzucht-, „Hammonia“ in Hamburg 358; — der Vogelfreunde zu Hamburg 540; — für Geflügelzucht zu Hamburg-Altona 81. 258; — für Vogelfreunde zu Hamburg-Altona 235; Haupt-V. für Geflügelzucht zu Hannover 247; — für Geflügel- und Singvögelzucht zu Hannover 377; — zur Förderung und Veredelung der Kanarienvogelzucht zu Hannover 527; — Ornithologischer, in Herzogenbuchsee 129; — für Vogelschutz zu Hilchenbach 377. 383; —, Bezirksgeflügelzucht- in Ingolstadt 93; — für Geflügelzucht zu Kaiserslautern 129; — für Geflügelzucht für Kamenz und Umgegend 17; — Schleswig-Holsteinischer Zentral-Verein für Geflügelzucht zu Kappeln 187; — Badischer für Geflügelzucht zu Karlsruhe 129; — „Kanaria“ zu Kassel 7; — für Geflügel- und Vogelzucht zu Kempten 199; — für Geflügelzucht in Kiel 150; —, Landwirthschaftlicher, im obern Itzgrund zu Wüsten-Ahorn bei Koburg 301; — für Geflügelzucht „Kolumbia“ in Köln 7. 93. 94; — für Geflügelzucht „Ornis“ in Köln a/Rh. 81. 129.; für Thier-, Vogelschutz- und Kanarienzucht in Köln 224. 491. 515; —, Verband der Rheinisch-Westfälischen Kanarienzüchter und -Liebhaber zu Köln a/Rh. 43. 67. 78. 92; —, Ostpreußischer für Geflügel- und Vogelzucht in Königsberg i. Pr. 105; — Kanarienzüchter zu Königsberg i. Pr. 540; - für Geflügelzucht zu Kötzschenbroda, Niederlößnitz und Umgegend 7. 540; —, Niederlausitzer Verband der für Geflügelzucht und Vogelschutz für Kottbus, Forst und Spremberg 57; — für Geflügelzucht zu Krefeld 139. 175; —, Ornithologischer, in Lachen 150; —, Ornithologischer, von Langenthal und Umgegend 187; — für Geflügelzucht zu Leipzig 17. 409; —, Kanarienzüchter-, zu Leipzig 516; — Geflügelzucht-, oberösterreichischer zu Linz a. D. 95. 358. 386; — für Geflügelzucht des Saalekreises zu Löbejün 139; — für Kanarienzucht zu Lüneburg 540; —, Ornithologischer, in Luzern 93; —, Kanarienzüchter-, in Magdeburg 7; — Untersteirischer für Geflügelzucht zu Marburg 198. 279. 301. 324; — für Geflügel- und Kaninchenzucht zu Meißen und Umgegend 26; — für Geflügelzucht zu Michelau 69; —, Geflügelzüchter-, zu Minden i. W. 235; — für Geflügelzucht zu Mittweida 8; —, Bairischer, für Geflügelzucht in München 69. 81. 162; — für Geflügelzucht und -Schutz in München 162. 312; —, Westfälischer, für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht in Münster i. W. 210; — für Geflügelzucht für Mutzschen und Umgegend 7; — für Geflügelzucht zu Naumburg a. d. S. 94; —, Geflügelzucht-, für Neukirch und Umgegend (bei Bautzen i. S.) 482; —, Geflügelzucht-, zu Neukirchen 482; — für Geflügelzucht in Neustadt a. H. 93. — für Geflügelzucht zu Nohra 18; — für Geflügelzucht zu Oberlungwitz in Sachsen 7; — für Geflügelzucht zu Oelsnitz i. V. 17; — für Geflügelzucht zu Oppach 540; — „Kanaria“ zu Pforzheim 69; — Süddeutscher Kanarienzüchter-Bund zu Pforzheim 527; — für Geflügelzucht und Vogelschutz zu Quedlinburg 247; — für Geflügelzucht für Radeberg und Umgegend 17; — für Geflügelzucht und Vogelschutz in Ravensburg 106; — für Geflügel- und Vogelzucht in Redwitz 69; — Geflügelzucht-, in Reichenbrand 430; — für Geflügel- und Kaninchenzucht für Rixdorf und Umgegend 8; — für Geflügelzucht zu Roßwein 7. 540; — für Geflügelzucht zu Rothenbach und Albertsthal 26; — für Geflügelzucht zu Rottenburg a. Neckar 94; — Wiener Vororte-Tauben- und Ziergeflügelzüchter- zu Rudolfsheim 211. 235; — für Geflügelzucht und Vogelschutz zu Rudolstadt 18; — für Geflügelzucht der Städte Saarbrücken, St. Johann und Umgegend 18; — für Geflügelzucht zu Sagan 18; — ornithologischer zu Schaffhausen 440; — Geflügelzucht- für die Stadt Schleswig und Umgegend 247; — für Geflügelzucht zu Schönheide 26; — für Geflügelzucht und Thierschutz in Siegen 129; — für Geflügel- und Kanarienzucht zu Seifhennersdorf 7; — der Geflügel- und Vogelfreunde zu Sindelfingen 139; — Geflügelzucht- zu Slaventitz 419; —, Verband der Geflügelzüchter- von Westfalen und Lippe zu Soest 106; — für Geflügelzucht zu Sonneberg 69; — für Geflügelzucht und Vogelschutz zu Spremberg 278; — für Geflügelzucht zu Stollberg im Erzg. 17. 540; — Elsässischer Verein für Geflügel- und Vogel-

zucht in Straßburg 57. 105; — für Geflügelzucht in Strehla a. d. Elbe und Umgegend 7; — der Vogelfreunde zu Stuttgart 139; — Kanarienklub in Stuttgart 117. 540; —, Geflügelzüchter- für Thun 491; — Geflügel- und Kaninchenzucht für Tiefenbach und Umgegend in Tiefenbach-Tannwald 175; — Ornithologischer zu Toggenburg 199; — Landwirthschaftlicher in Trachenberg 175; —, ornithologischer zu Uelzlingen 409; — Ornithologischer in Umnisweil (Thurgau) 150; — Internationaler Kanarienklub in Venloo 129; — für Geflügelzucht zu Weigert in Böhmen 94; — für Geflügelzucht zu Weimar 94; — für Geflügelzucht in Weißenfels a. d. S. 8. 540; — für Geflügelzucht in Werdau 8; — Erster österreichisch-ungarischer Geflügelzucht-Verein in Wien 162; — „Kanaria" in Wildbad 117; —, Geflügelzucht-, zu Wiesbaden 217; — für Geflügelzucht zu Wilsdruff 17. 516; — für Geflügelzucht in Würzburg 166. 377; — für Geflügelzucht in Zeitz 17; —, Kanarienzüchter- zu Zeitz 516; der Geflügelfreunde für Zittau 57. 312; — für Geflügelzucht zu Zschoppau 540; — für Geflügelzucht in Zwenkau 8; — für Geflügelzucht in Zwickau i. S. 8. 516; —, Kanarienzüchter-, zu Zwickau i. S. 377. 419.
Vereins-Schriften, eingesandte 292. 336.
Venezuela-Amazone 88.
Verfärbung der Weber 292.
Verpflegung von Amazonen und Jakos 387.
Versandt lebender Vögel nach Dänemark 525.
Verwerthung von gezüchteten Vögeln 258.
Vidua albonotata 433; — macroura 102; — nitens 102. 433; — paradisea 102. 433.
Vögel. Aufzucht junger 340. 353. 386; , Beobachtungen über den Instinkt der 454; — als Damenkopfputz 236; , meine 275. 286. 298. 309; —, nordamerikanische, im Freileben geschildert 273. 329. 381; —, Aufzucht und Abrichtung verschiedener einheimischer 456. 498. 511. Vogelbälge 176. Vogelfang 94. Vogelfutterplätze, Meine 45; — des Eisleber Vogelschutz-Vereins 208. Vogelhaus 117. 440. Vogelkämpfe in China 298. Vogelleben, Schilderungen aus dem 435. Vogelmarkt 152. 200. 212. 345; —, neue und seltene Erscheinungen 18. 212. 286. 471. Vogelmord auf Helgoland 443. 471; — im Landkreis Weener 229. Vogelnest, eisernes 68. Vogelsand, imprägnirter 184. Vogelschutz, zum 8. 13. 51. 111. 169. 229. 313. 378. 397. 453. 463. 491. 509. 521. Futterplätze für Vögel im Winter 8. Entwurf eines Vogelschutz-Gesetzes 569. Vogelschutzgesetzliche Regelung 111. 545. 557 Massenmord von Singvögeln 550. Die Mode und die Kolibri's 157. Schongesetze beim Vogelfang und bei der Haltung der Käfigvögel 181. Verbot des Haltens einheimischer Singvögel im Käfig 145. Vogelschutzgesetz im Königreich Sachsen 509.
Vogelstube, aus meiner 220. 447. 450. 504. 522. 533; —, Zuchtergebnisse 572. Vogelwelt, Bilder aus der heimischen 436. 446. 549. 561; — Madeiras 1. 13. 21. 29. 39. 54. 64. 77. 87. 111; — des sächsischen Erzgebirgs 524. 534; — in der Umgebung von Friedland in Mecklenburg 42. Vogelzucht, Aus meiner 169. 196. 206. 315; — im Käfig 34. 56.
Wachholderdrossel 536.
Wachtel 78. 230. 371. 447. 536; —, Schopf-, kalifornische 134. Wachtelkönig 536.
Wärmegrade, die für Stubenvögel nöthigen 323.
Waldfink 274. Waldhahn, Bantiva- 219. Waldkauz 539. Waldohreule 372. Waldschnepfe 1. 87.
Wanderfalk 372. 500. Wandervögel 140. Wanderzug des Tannenhehers im Herbst 1885 52.
Wasserhuhn, schwarzes 371. Wasserläufer, hellfarbiger 488; , Gambett- 490. 551; —, gepunkteter 489. Wasserralle 536. Wasserscherer 87.
Webervogel, Blutschnabel- 102; —, dottergelber 211. 420; —, rothschnäbeliger 102; —, Cabanis 102. 367; —, Feuer- 291; —, Madagaskar- 102. 291; —, Masken- 102. 420; —, Napoleon- 102; —, olivengrüner 102; —, Orange- 102. 211; —, Ruß' 420.
Weichfutterfresser, fremdländische 124.
Weidenlaubvogel 111. 535.
Weihe, Gabel- 540; —, Königs- 540; —, Korn- 372; , Rohr- 372; —, Steppen- 372; —, Wiesen- 372.
Weindrossel 536.
Weißwurm, Anregung zur möglichst vortheilhaften Ausnutzung des 323. 419. 552.
Wellensittich 18. 26. 31. 65. 69. 90. 118. 130. 211; —, gelber 90. 130; —-Zucht 26; — im Land der Mitternachtsonne 307.
Wendehals 489. 535.
Wespenbussard 372
Wichtl, Fang mit dem 94.
Widafink, Dominikaner- 102; —, gelbrückiger 102; —, Paradis- 102. 433; —, stahlblauer 102. 433; —, weißgezeichneter 433.
Wiedehopf 535. 564.
Wiesenpieper 536. Wiesenralle 371. Wiesenschmätzer 536. Wiesenweihe 372.
Wildenten 105. 187. 527. Wildtaube 77; —, die zwei größten, in unseren Wäldern 501. 513.
Wintermöve 342.
Witwe, s. Widafink.
Würger 176. 302. 354; —, grauer 535; —, großer 445. 535, —, rothköpfiger 535; —, rothrückiger 32. 330. 336. 345. 346. 404. 447. 535.
Yungipicus Temmincki 206.
Zähmbarkeit des Dompfaff 246.
Zaungrasmücke 535. Zaunkönig 32. 266. 435.
Zebrafink 65. 70. 211. 308. 367. 447. 523. 573.
Zeisig 34. 65. 76. 454. 523; — von Ekuador 523; — mit orangegelbem Kopf 76.
Zonotrichia querula 273.
Zosterops atrifrons 206.
Züchtung des kleinen Amarantvogels 31. 65; — von Bartfinken 169; —, Cabanisweber- 367; — der Diamantfinken 31. 65. 169; —, Diamanttäubchen- 367; — der Edelpapageien 31. 64. 129; — Elsterchen- 573; — von Gebirgsloris 36; — des Goldsperling 31. 65; — des Graugirlitz 31. 65; — der Gürtelgrasfinken 31. 36. 65; — Helenafasänchen- 65; — von Hüttensängern 291. 377. 549; —, Kanarienvogel- 406. 410. 416; — von Kardinälen 291. 377; — des grauen Kardinals 65; — d. grünen K. 367; — des chinesischen Kernbeißers 31. 65; — des Kronfink von Ekuador 31. 36. 65; — des großen Kubafink 31. 65; — des kleinen Kubafink 31. 65; — des Magellan-Zeisigs 65; — von Mövchen 367. 551. 573; — Mövchen, japanischen 65; — Mozambik-Zeisig 65; — der dreifarbigen Papagei-Amandine 253. 449; — der eigentlichen Papagei-Amandine 3. 31. 63. 101. 112. 150. 169. 198. 206; — Reisvögel, weiße 65; — der Riesenelsterchen 31. 65; — Rosenkopf- und Pflaumenkopf- 31; — der Rosenkopfsittiche 31. 36. 64; — des Schwalbenlori 231; — der Singsittiche 31. 64; — der Schönsittiche 31. 64; — von Sonnenvögeln 32; —, Stare in der Gefangenschaft 413. 423; — von Wellensittichen 31. 65; — Wellensittich- im Land der Mitternachtsonne 307; Zebrafinken- 65. 169. 367. 573; — von Zeisigen 34. 65. 454; — Zwergelster-Amandine- 31. Zuchtergebnisse aus meiner Vogelstube 572; Zucht-Versuch zwischen Schleiergrasmücke (Sylvia Heinekeni) -Männchen, und der schwarzköpfigen Grasmücke (S. atricapilla) -Weibchen 497. 510; — s. auch Mischlinge; —, was ist eigene? 305.
Zugvögel 175. 221.
Zwergedelpapagei 419. Zwergelsterchen 533. Zwerggans 500. Zwergpapagei mit orangerothem Gesicht 414. 425. Zwergstrandläufer 487. Zwergtaucher 187.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 1. Magdeburg, den 6. Januar 1887. XVI. Jahrgang.

Inhalt:

Die Vogelwelt Madeiras.
Der graue Fliegenfänger.
Züchtung der eigentlichen Papagei-Amandine.
Zur Pflege und Zucht des Harzer Kanarienvogels (Preis-Schrift).
Vom Kanariengesang.
Verbesserter Käfig für Kerbthierfresser (mit Abbildung).
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Aus den Vereinen: An die Leser, insbesondre alle Züchter und Händler; Köln a. Rh.; Magdeburg; Ausstellungen.
Anfragen und Auskunft.
Zum Vogelschutz. — Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Vom Geflügelhof: Anfragen und Auskunft. — Anzeigen.

Die Vogelwelt Madeira's.

Von W. Hartwig.

Die Insel Madeira ist ein Gebirge, welches sich an vielen Stellen schroff und ohne alles Vorland aus einem sehr tiefen Mer erhebt. Die Küsten fallen an mehreren Stellen bis 600 Meter fast senkrecht zum Mer ab. Die größte Ausdehnung hat die Insel von Ost nach West, und ebenso laufen ihre Gebirgszüge, deren höchste Spitzen sich fast bis auf 2000 Meter erheben. Diese Richtung der Gebirgszüge bringt es auch mit sich, daß die Südseite des lieblichen Eilands ein bedeutend wärmres Klima hat, als die dem häufigen und starken Nordostwind ausgesetzte Nordseite.

Der Boden Madeiras ist durchaus vulkanischen Ursprungs; er besteht aus Trachyt, Basalt und jüngeren Lavamassen. Die Vertiefungen und Einsenkungen sind häufig bedeckt und ausgefüllt mit den Zersetzungs-Stoffen dieser Gesteine, den entsprechenden Tuffen. Sand und Kalk gibt es auf der Insel nicht. Ebenso fehlen ausgedehnte Sümpfe und More.

Wol über ein Drittel der Insel ist noch mit Wald bestanden. Dieser besteht aus der herrlichen Merstrands-Kiefer, welche die mittleren Höhenzüge bedeckt, und aus drei Lorberarten. Die Lorberwälder bedecken meist die gegen den Wind geschützten Schluchten. Der eigentliche, zusammenhängende Bestand des wundervollen Lorberwalds wird vom „Louro" der Madeirenser (Laurus canariensis) gebildet. Ueber diesem eigentlichen Wald breitet sich ein Buschwald von Heidelber- und Heidekraut-Gesträuch aus, untermischt mit einzelnen starken Erika-Stämmen.

Da größere Sümpfe der Insel mangeln, so fehlen ihr auch fast gänzlich die Sumpfvögel. Nur die Waldschnepfe (Scolopax rusticola, *L.*) kommt auf dem 1400 Meter hoch gelegnen Paül da Serra als Brutvogel vor. Der Paül da Serra ist ein sumpfiges und morastiges, theilweise mit Farnkräutern von über 3 Meter Höhe bestandnes Gebiet, welches fast in der Mitte der Insel liegt.

Auch die eigentlichen Wasservögel sind verhältnißmäßig selten, da es ihnen an den felsigen, nackten und steilen Küsten, gegen welche ewig das tosende Mer heftig brandet, an passender Brutgelegenheit mangelt. Nur 7 Arten von Wasservögeln sind bis heute als Brutvögel auf Madeira mit Sicherheit beobachtet worden, nämlich 3 Sturmtaucher, 2 Sturmschwalben und 2 Möven.

Am zahlreichsten sind unter den Brutvögeln Madeiras die Passeres, also die Singvögel, vertreten; die Insel beherbergt ihrer 11 Arten. Sämmtliche Arten wurden von mir beobachtet, und ich schenkte ihnen während meines fast viermonatlichen Aufenthalts auf der Insel ganz besondre Aufmerk-

samkeit; daher soll ihnen auch später ausführlichere Schilderung zutheil werden.

Daß die Singvögel verhältnißmäßig zahlreich auf der Insel vertreten sind, ist sehr natürlich: die stimmbegabte gefiederte Welt bewohnt mit Vorliebe den Wald, und Wald besitzt Madeira, glücklicherweise, noch ziemlich viel. Bei der Entdeckung durch Zargo, im Jahr 1419, war freilich die ganze Insel ein zusammenhängender Urwald; daher auch der Name Madeira, welcher Holz, Gehölz bedeutet.

Die wundervollen, weltberühmten Gärten Funchals, der Hauptstadt Madeiras, hallen während der Brutzeit wieder vom lieblichen Flöten des Mönchs[1]) und vom Schlag des farbenprächtigen Lorberfink[2]), besonders aber vom Gesang des Kanarienwildlings[3]), welch' letztrer der häufigste Vogel in der Umgebung Funchals ist. Auf den Kanarischen Inseln ist er heut beiweitem seltner, als auf Madeira.

Canario de Terra (Wildling), Mönchsgrasmücke und Stieglitz[4]) sind zugleich die häufigsten Käfigvögel Madeiras. Wol selten wird man in der Hauptstadt ein Haus finden, vor dessen Thür nicht wenigstens einer dieser gefiederten Sänger in geschmackvollem Rohrkäfig, welcher im frischen Wind hin und her pendelt, hängt. Den Stieglitz sieht man freilich noch häufiger als im Käfig, an einem gelben Drahtkettchen, welches ihm um den Hals gelegt ist. Die Schleiergrasmücke[5]), welche nach meiner Meinung nur eine schwarz abändernde Form des Mönchs ist, dürfte in Funchal als Käfigvogel in kaum mehr als 1½ Dutzend Köpfen vorkommen; es gibt nur Männchen davon. Der Hänfling[6]), welcher etwas farbenprächtiger ist, als unser Vogel, wird sehr selten im Bauer gehalten.

Den Lorberfink fand ich, trotz seines vollen und kräftigen Schlags, nie im Käfig. Er ließe sich vielleicht in größrer Zahl nach Europa einführen, und jeder Besitzer würde seine Freude an dem schönen und stattlichen Vogel haben. Obwol er auch auf den Kanarischen Inseln vorkommt, scheint er doch daselbst seltner zu sein, als auf Madeira; ich begegnete ihm während eines vierwöchentlichen Aufenthalts auf Tenerife nicht ein einziges Mal, obwol ich aufmerksam nach ihm ausschaute.

Etwa 100 Vogelarten hat man bis heute auf Madeira beobachtet, davon sind jedoch nur 27 bis 28 Brutvögel; die übrigen werden nur hin und wieder, vom Sturm verschlagen oder sonst von der Zugrichtung abgeleitet, bemerkt. (Fortsetzung folgt).

Der graue Fliegenfänger (Muscicapa grisola, *L.*).

Von Paul Fischer.

Nachdem ich schon lange den Wunsch gehegt, den grauen Fliegenfänger in der Gefangenschaft näher kennen zu lernen, wurde mir endlich im letzten Sommer ein ganzes Nest desselben mit 4 Jungen gebracht. Zwar hatte ich damals garkeine frischen Ameisenpuppen, um damit die kleinen, höchstens 8 Tage alten Vögelchen aufziehen zu können, durfte auch nicht erwarten, in nächster Zeit frische Puppen zu erhalten; zugleich war ich bisher stets der Meinung, die Fliegenschnäpper seien sehr schwer im Zimmer zu halten, doch nichtsdestoweniger nahm ich die Vögelchen höchst erfreut an.

Schnell wurde ein kleiner Zigarrenkasten fast bis zum Rand mit kurzen Pferdehaaren vollgestopft, darin die Vögel recht sorgsam gebettet, und über das Ganze ein dünnes, feines Tuch gelegt. Pferdehaare möchte ich deshalb allen anderen Stoffen vorziehen, weil dieselben nicht nur recht warm halten, sondern auch das Nest bei etwaiger Beschmutzung durch die Entlerungen der Jungen leichter reinigen lassen, ohne letztere irgendwie besonders zu belästigen. Nun hieß es denn zunächst, tüchtig Fliegen, Spinnen, Schmetterlinge u. a. fangen, und bald war das ganze Haus in Bewegung gesetzt, mir solche zu bringen. Da war es eine wahre Freude, zu sehen, wie die kleinen Gäste die gelben Schnäbel aufsperrten, um das alle Viertelstunde gereichte Futter in Empfang zu nehmen, während sie garnicht genug bekommen konnten. Infolgedessen sah ich bald genug ein, daß ich nicht hinreichend Fliegen würde beschaffen können, um sie zu befriedigen, weshalb ich ein Ersatzfutter zuhilfe nahm, bestehend aus einem Gemisch von getrockneten Ameisenpuppen, ein klein wenig geriebnem Eierbrot und fein gehacktem Taubenherz. Offenbar bekam ihnen aber dieses Futter nicht, da die Entlerungen, welche vorher wie von einer festen, weißen Haut überzogen gewesen, bald schmutziggrau und schleimig wurden. Ich ließ daher das Herz vorläufig weg und reichte es ihnen später erst wieder, nahm aber dafür Eikonserve, bisweilen auch Quargkäse. Ferner drückte ich Mehlwürmer aus und rührte das Innere derselben unter die übrigen Futterstoffe. Bei diesem Futter wuchsen die Jungen schnell heran, so daß sie bald nicht mehr in dem engen Heim bleiben wollten. Ich befestigte also innen am Fenster in wagerechter Richtung einen Hollunderstab und setzte die Vögelchen auf diesen. Sowie sich hier irgend eine unglückliche Fliege am Fenster zeigte oder gar um ihre Köpfe summte, versuchten natürlich alle vier mit dem größten Eifer, sie wegzuschnappen. Zwar waren sie anfangs noch recht ungeschickt, und es kam daher wol vor, daß der eine oder der andre im übergroßen Eifer dabei kopfüber von der Stange herunterpurzelte, doch „Uebung macht den Meister"; es dauerte garnicht lange, so waren sie die geschicktesten Fänger, umsomehr, als ich jeden täglich vornahm, um ihm Unterricht im Fliegenfang zu geben.

Dabei war es mir aber höchst unbequem geworden, die jungen Fliegenschnäpper fortwährend selber füttern zu müssen, da die Fliegen allein ja doch nicht ausreichten. Hatten sie das Trinken und Baden schon in den ersten Tagen gut erlernt, so ging es mit

[1]) Sylvia atricapilla, *L.* [2]) Fringilla tintillon, *Webb et Berth.* [3]) Fringilla canaria, *L.* [4]) Fringilla carduelis, *L.* [5]) Sylvia Heinekeni, *Jard.* [6]) Fringilla cannabina, *L.*

dem Fressen um so langsamer. Rührte ich mit dem Stab dicht vor ihrem Schnabel im Futter herum, um sie so zum Fressen zu reizen, so knabberten sie wol am Stab, nahmen sogar bisweilen einen Schnabel voll Futter, doch damit war auch alles gethan. Ich ließ sie also ruhig mehrere Stunden hungern, was allerdings einige Entschlossenheit kostete, um ihr fortwährendes Schreien anhören zu können, doch lieber wollte ich dies, als sie noch länger füttern zu müssen. Als auch diese Hungerkur nichts fruchtete, nahm ich ein zahmes Rothkehlchen und setzte es zu den Schreihälsen aufs Fensterbrett. Kaum hatte dieses das Futter bemerkt, als es sich dasselbe auch schon gut schmecken ließ. Meine Fliegenschnäpper mochten inzwischen auch wol zu der Ansicht gekommen sein, daß das Verfahren des Rothkehlchens das zweckmäßigste sei; kurz, sie lernten endlich, wenn auch langsam, allein fressen. Da ich nun ein Verhungern derselben nicht mehr zu befürchten brauchte, konnte ich sie ruhig in ein größres Bauer stecken.

Schon von vornherein hatte ich die Jungen an meinen Lockruf, den ich möglichst dem der Alten nachzuahmen suchte, gewöhnt, es daher mit Leichtigkeit dahin gebracht, daß dieselben im Zimmer sofort auf meinen Ruf zu mir herbeieilten und sich auf den dargebotnen Finger setzten, wo sie dann als Belohnung jedesmal einen Mehlwurm erhielten. Ich versuchte dieses Verfahren auch im Freien, um sie an das Aus- und Einfliegen zu gewöhnen. Der Vorsicht halber machte ich zunächst bei schlechtem Wetter den Versuch, später auch bei schönem, bis sie endlich alle vier aus- und einflogen.

Indessen wurde mir die Last mit den vier Fliegenfängern doch zu groß, da ich außerdem noch andere junge Vögel zu pflegen hatte. Ich verschenkte also einen an einen Freund, zwei andere ließ ich in einen nahegelegnen Park fliegen, und nur den vierten, ein kräftiges Männchen, behielt ich zurück. In der That, der Vogel verdient die allerdings etwas Zeit und Mühe kostende Pflege, welche ihm zutheil wird, in reichem Maß; der Fliegenschnäpper hält sich übrigens auch bei weit einfacherm Futter, als dem obengenannten. Zwar fehlt ihm die Gabe des Gesangs, abgesehen von einem ganz unbedeutenden Zwitschern, das er im Spätsommer hören ließ; ja, er war im Anfang sogar fast unleidlich wegen seines schrillen Locktons, doch hat er diese Untugend später fast ganz abgestreift. Umsomehr erfreut er aber durch seinen Flug; es liegt wahrlich etwas zierlich-anmuthiges darin, wenn er schnell und dabei so geräuschlos, daß man es kaum hört, im Zimmer dahinfliegt oder wenn er einige Zeit flatternd über dem ihm dargebotnen Mehlwurm schwebt, um ihn dann höchst zierlich aus den Fingern zu nehmen. Dabei braucht man garnicht zu befürchten, daß er bei freiem Flug im Zimmer dasselbe sehr beschmutze, wie andere Stubenvögel es wol thun, denn meist hält er sich, ähnlich wie der Fitis, oben auf dem Ofen oder auf einem sonstigen erhabnen Gegenstand auf, um von hier seine Ausflüge zu unternehmen. Endlich ist er noch in hohem Grad zähmbar und seinem Herrn sehr zugethan, wie ich oft genug ersehen kann, wenn ich ins Zimmer trete und der Vogel, mit frohem Locken mich begrüßend, mir entgegenfliegt und sich auf meine Schulter oder meinen Finger setzt.

So möchte ich denn diesen Vogel hiermit allen Vogelfreunden aufs wärmste empfohlen haben, umsomehr, als derselbe ja in großer Zahl bei uns vorkommt, also leicht zu beschaffen ist.

Züchtung der eigentlichen Papagei-Amandine (Spermestes psittacea, *Gml.*).

Für Ihre freundliche Mittheilung in Nr. 43 der „Gefiederten Welt" v. J. meinen höflichsten Dank! Ich dachte nicht mehr daran, eine Antwort zu erhalten und habe mir inzwischen Ihr Prachtwerk „Die fremdländischen Stubenvögel" I. Bd. angeschafft. Es waren Kronfinken (Fringilla cristata). Sie haben sich bei meiner Verpflegung vorzüglich gehalten; ich wurde aber ihres unruhigen Benehmens bei Licht und in mondhellen Nächten müde und habe sie vertauscht.

In der gleichen Nummer Ihres Blattes hatte Fräulein Christiane Hagenbeck $3^1/_2$ Pärchen eigentliche Papageiamandinen (Spermestes psittacea) als große Seltenheiten ausgeboten. Namentlich die in Ihrem Prachtwerk im Nachtrag beschriebenen glücklichen Bruten veranlaßten mich, sofort mit Fräulein Hagenbeck in Verbindung zu treten. Wir einigten uns so bald, daß ich schon am 14. November in den Besitz eines Pärchens dieser reizenden Vögelchen kam, die ich dann in Nr. 46 d. Bl. als „Neue und seltene Erscheinungen auf dem Vogelmarkt" erwähnt fand mit dem Bemerken, daß Gebr. Reiche ihrer 10 Pärchen eingeführt.

Nachdem nun bis jetzt keiner der glücklichen Besitzer dieser wunderbar schönen kleinen Prachtfinken über eine erfolgreiche Brut berichtet hat, glaube ich wol der Erste zu sein, dem die Züchtung in Deutschland gelungen ist. Wie bereits erwähnt, erhielt ich am 14. November diese allerliebsten Vögel, und schon nach 3 Tagen bemerkte ich, daß sie sich begatteten. Dies wurde von Zeit zu Zeit wiederholt und besteht in einem längern Flattern des Männchens über dem Weibchen, wobei sich erstres mit dem Schnäbelchen an den Kopffedern des Weibchens festhält wie ein Hahn.

Auf diese Beobachtung hin gab ich ihnen einen größern Käfig mit einigen Nistkörbchen und setzte auch ein Par Mövchen dazu. Letztere begannen sofort am besten Plätzchen zu nisten, wurden aber schon am nächsten Tag von den Papageifinken vertrieben und schließlich immer ärger verfolgt, sodaß ich genöthigt war, diese ängstlichen Wichte herauszufangen.

Sogleich wurde nun mit dem Nestbau begonnen, welcher so rasch vorwärts ging, daß sie schon nach 4 Tagen ein wunderhübsches Nestchen mit ganz engem

Flugloch in eins der Körbchen gebaut hatten. Als Niststoffe gab ich ihnen in Ermanglung von Aloëfasern zwei alte Vogelnester aus dem Wald (wahrscheinlich von Goldammern). Zuerst wählten sie ganz grobe Stoffe, dann immer leichtere und zum Schluß nahmen sie zur Auspolsterung recht gern gezupftes Leinen und Wergflöckchen, kurz geschnitten. Sobald das Nest fertig war, bemerkte ich regelmäßig in den Morgenstunden, daß sich das Weibchen längre Zeit im Nest zu schaffen machte, ohne jedoch fest sitzen zu bleiben. Am 3. Dezember konnte ich meine Neugierde nicht mehr bezähmen; ich sah nach und fand zu meinem größten Erstaunen fünf gelblichweiße, im Verhältniß zu den kleinen Vögelchen sehr große Eier. Am 4. Dezember begannen sie das Brütgeschäft und brüteten abwechselnd genau 14 Tage, bis am 18. Dezember vormittags 3 Junge ausschlüpften. Von den übrigen 2 Eiern war eines unbefruchtet, das andre stark verletzt und enthielt ein fast zusammengedorrtes Junges.

Die lebenden 3 Jungen sind heut 4 Tage alt, werden sowol in den Morgen- und Abendstunden beim Lampenschein, als auch bei Tage ungemein fleißig gefüttert und sind für ihr Alter schon sehr stark entwickelt. Als Futter reiche ich ihnen außer Hirse und Kanariensamen noch eingequellte Ameisenpuppen und Eierbrot, auch etwas geriebnes Ei*).

Auffallend an den Jungen sind die an der Schnabelwurzel befindlichen Bläschen, die aber auch wirklich so schön sind, wie die reinsten Perlen. Ich glaube ganz sicher, daß ich Ihnen in etwa 3 Wochen die Mittheilung machen kann, daß meine jungen Papageifinken ausgeflogen sind, und würde mich unendlich freuen, wenn ich von Ihnen die Bestätigung erhielte, daß ich diese kostbare Vogelart zum erstenmal in Deutschland gezüchtet habe. Zu weitrer Auskunft bin ich jederzeit mit Vergnügen bereit.

C. Schweiger, Grenzoberaufseher.

*) Bitte jedenfalls auch ungehülsten Reis an sich und eingequellt den Papagei-Amandinen zu bieten. D. R.

Zur Pflege und Zucht des Harzer Kanarienvogels.

(Preis-Schrift).

Von Apotheker Karl Leber.

Sinnspruch: „per aspera ad astra".
(Durch ernstes Streben zum Erfolg).

I. Einleitung.

Unter allen unseren Liebhabereien ist zweifellos eine der ältesten, anregendsten, angenehmsten und zugleich am wenigsten Opfer erfordernden: das Halten von Stubenvögeln. Immer waren und sind es noch vorzugsweise durch ihre Thätigkeit auf das Zimmer angewiesene Leute, so fast alle Handwerker, besonders Schneider, Schuhmacher, Buchbinder u. A., welche sich mit der Zucht und dem Anlernen von Vögeln befassen. Hänflinge, Stare, Amseln, Drosseln, Schwarzköpfchen und andere Grasmücken wurden von ihnen stets gern gehalten, aufgezogen und die drei erstgenannten auch angelernt. Später wendete sich diese Liebhaberei dem Kanarienvogel zu, theils seines schönen Gefieders und seiner Gestalt (Holländerrasse), vornehmlich jedoch seines Gesangs wegen. Der letztre war zwar mehr ein unmelodisches Durcheinander, ein lautes Schreien und Gezwitscher, doch wurden an ihn keine besonderen Anforderungen gestellt; wenn der Vogel nur den Tag über fleißig sang, besonders laut, dann war man zufrieden und hieß ihn einen „tüchtigen Schläger". Als jedoch diese Liebhaberei in die Hände Gesangs-, bzl. Musikverständiger überging, die es sich angelegen sein ließen, den Gesang des Kanarienvogels zu verbessern, was hauptsächlich im Harz geschah, brach sich edleres Streben Bahn, in ähnlicher Weise z. B., wie sich aus der gewöhnlichen Gärtnerei die Kunstgärtnerei entwickelt hat. Wie durch diese der Schönheitssinn geweckt ist, so wurde durch die Zucht und Pflege des Kanarienvogels und seines Gesangs auch auf das Gefühl gewirkt, und nur gefühlvolle Menschen sind imstande, das Schöne der Veredelung dieses Liebhabereivogels zu verstehen, dessen Haltung und Züchtung zugleich lohnend ist.

Es gehören freilich sehr große Ausdauer, Geduld und bedeutende Opfer an Zeit und Mühe dazu, ehe man einen lohnenden Erfolg aufzuweisen vermag, und gewiß ist die Anwendung unsres Sinnspruchs: „per aspera ad astra" hier berechtigt, denn die Bemühungen sach- und fachkundiger Männer haben bis jetzt bezüglich des Gesangs des Kanarienvogels Ergebnisse erzielt, die wirklich bewundernswerth sind.

Doch wie es bei allem im Leben heißt: „Der Mensch ist nie zufrieden mit dem, was er hat, er verlangt immer nach Besserm", so geht es auch mit dem Gesang des Kanarienvogels. Es werden jetzt Anforderungen gestellt, die unglaublich sind, und um denselben nachzukommen, werden nach und nach die schönen, natürlichen Vogeltöne verschwinden, weil die Sucht nach Fehlerlosigkeit, wie sie heute verlangt wird, leider den Verlust so vieler herrlichen Gesangsstücke im Gefolge hat.

Wenngleich der Mensch auf allen übrigen Gebieten immer mehr bestrebt ist, Fortschritte zu machen, namentlich was Wissenschaft und Kunst anbetrifft, so ist hier auf dem Gebiet der Vogelliebhaberei und besonders der Kanarienliebhaberei gleichzeitig mit dem Fortschritt der Pflege der Gesangsreinheit leider ein beklagenswerther Rücktritt verbunden, der darin besteht, daß ein Kanarienmännchen mit sonst prachtvollen Gesangsstücken seiner als Fehler erkannten Touren und Töne wegen nicht zur fernern Züchtung und Schulung Verwendung findet, sondern der Erhaltung eines reinen Stammgesangs halber abgeschafft werden muß. Die Weggabe eines derartigen Sängers ist auch die Ursache der heute vermißten Prachtstücke im Kanariengesang, die leider damit verschwunden und nirgends mehr zu hören sind.

(Fortsetzung folgt).

Vom Kanariengesang.

Von W. Kluhs.

Sinnspruch: Es reden und träumen die Züchter viel
Vom frühern, bessern Gesange;
Nach einem ebenso schönen Ziel
Sieht man sie streben schon lange.
Die Zucht wird alt und wird wieder jung,
Doch der Züchter hofft immer auf Besserung.
(Frei nach Schiller). W. Kluhs.

Wenn ich erst heute, nach siebenjährigem Schweigen, wiederum vor die Leser der „Gefiederten Welt" hintrete, so geschieht dies mit der Absicht, hinfort nicht mehr Pausen zu machen, sondern um unausgesetzt nach bestem Wissen für die Kenntniß unserer Harzer Sänger zu wirken.

Zunächst muß ich meine Meinung dahin aussprechen, daß wir in letztrer Zeit insofern auf verfehlter Bahn uns befinden, als wir durch Inzucht, bzl. reine Rassenzucht fast nur einen Stamm — den Trute'schen — gezüchtet haben. Wenngleich ich von Herzen gern zugebe, daß wir am sichersten auf Reinheit im Gesang der Nachzucht nur dann rechnen können, wenn wir uns der vollen nöthigen Kenntniß erfreuen, sowie über die erforderlichen Hähne und Weibchen ein- und desselben Stamms verfügen (was ja namentlich inbetreff der Weibchen ziemlich schwierig ist, insofern wir nicht durch Verwendung der eignen Nachzucht bedrohliche Inzucht treiben wollen), so halte ich es doch für bedenklich, daß sich fast alle Züchter lediglich der Pflege dieses einen Stamms hingeben, da der Gesang im allgemeinen hierdurch an Vielseitigkeit nicht gewinnen kann. Jedenfalls sind wir in den letzten Jahren in unseren Anforderungen etwas zu weit gegangen, und ich kenne ältere Züchter, denen die ganze Sache deshalb keine rechte Freude mehr macht. Wir verlangen eben offenbar zu viel und unsere Ansprüche bezüglich des Gesangs sind zu hoch geschraubt.

Die meisten Züchter glauben genug gethan zu haben, wenn sie alljährlich eine große Anzahl Hähne ziehen, welche den Werth der Zuchthähne kaum annähernd erreichen; sie kaufen dann alljährlich einige bessere Sänger hinzu, um hierdurch ihren Stamm kümmerlich auf gleicher Höhe zu halten; sie nennen dies Verfahren zwar „neues Blut in den Stamm führen", in Wirklichkeit ist es jedoch nur ein Deckmantel der eignen Schwäche. Offenbar sind auch die allerbedeutendsten Kenner nicht fähig, das zu erreichen, was ihnen ihre Einbildung wol vorzaubert, und was vielfach von früheren besseren Sängern gefabelt wird, ist meistens übertrieben. Inbezug auf Reichhaltigkeit des Gesangs sind wir, da wir keine sog. Beiwörter dulden wollen und mit diesen meistens die besten und reichhaltigsten Sänger auszumerzen gezwungen sind, ohne Frage bedeutsam zurückgegangen. Die Anforderungen werden immer höher geschraubt, während doch am liebsten Niemand außergewöhnliche Anstrengungen machen möchte.

Die Kehle unserer gelben Sänger besitzt zwar eine Dehnbarkeit, wie uns solche bei einem andern Sänger der Lüfte bisher nicht bekannt geworden; aber die Natur hat auch hier eine Grenze gesetzt. Beweis ist das plötzliche Zurückgehen besserer Stämme oder das Erscheinen vorher nicht dagewesener unangenehmer Laute bei sonst gutem Gesang. Der Vogel kann eben durchaus nicht mehr leisten, als wozu ihn die Natur beanlagt hat.

In der Benennung der einzelnen Touren wird neuerdings geradezu Unglaubliches geleistet. Wir haben z. B. außer der Hohlrolle eine schockelnde Hohlrolle, eine Heul-, Lach- und Weinrolle, außer der Kollerrolle eine Nachtigal-, Schnatter- und Wehmuthskoller und außer der Schnatterrolle eine Schnätter, feine Schnätter und Storchschnatter, und wie dergleichen Truggebilde, die den Laien und Anfänger irreführen, sonst noch heißen mögen.

Ich habe vor Jahren eine systematische Schilderung des ganzen Kanariengesangs in diesen Blättern veröffentlicht und werde nun unter Benutzung des früher Gesagten und auf Grund meiner letztjährigen Erfahrungen den ganzen Kanariengesang ausführlich schildern. Ich bitte alle Liebhaber, mir unparteiisch zu folgen und sich durch keinerlei Sonderinteressen irre leiten zu lassen. Da ich sowol mit dem nöthigen musikalischen Gehör als einer langjährigen Erfahrung ausgerüstet bin und mir alle Schilderungen unserer namhaftesten Kenner bekannt sind, so halte ich mich zu solchen Beschreibungen sehr wohl für berufen*).

Es ist wol endlich an der Zeit, daß wir eine einheitliche Benennung aller Touren des Kanariengesangs herbeiführen, und in diesem Sinn sind die nachfolgenden Beschreibungen entstanden.

Wenn sich auch einige andere Kenner diesem Unternehmen entgegenstellen dürften, so soll uns dies doch nicht abhalten, die Kenntniß des Harzer Kanariengesangs, den Gesang eines Fink, dessen Zucht Gemeingut des deutschen Volks geworden ist, wie irgend ein andres Erzeugniß deutschen Fleißes, zu erleichtern. In diesem Sinn bitte ich meine nunmehr folgenden Schilderungen auffassen zu wollen.

Verbesserter Käfig für Kerbthierfresser.

(Mit Abbildung).

Unter den als einzelne Sänger gehaltenen Stubenvögeln bedürfen bekanntlich die Kerbthierfresser zu ihrem Wohlbefinden äußerst sorgsamer Pflege. In erster Linie hat man daher bei diesen Vögeln für eine recht zweckmäßig und behaglich eingerichtete Behausung Sorge zu tragen. Fast allen gegenwärtig im Handel vorkommenden sog. Nachtigalenkäfigen haften aber leider mancherlei Mängel an, so daß sie ihren Zweck nur unvollkommen erfüllen.

Die wesentlichsten Bedingungen, welchen ein solcher Käfig entsprechen muß, lassen sich etwa folgendermaßen zusammenstellen:

1. Der Käfig muß dem Vogel einen möglichst großen Tummelraum bieten, besonders aber einen weiten Sprung von einem Holz zum andern gestatten.

*) Auch wir sind dieser Meinung und gewähren Ihnen mit Vergnügen den dazu nöthigen, unbegrenzten Raum. D. R.

2. Die Futter- und Trinkgeschirre sollen hell beleuchtet und vom Vogel bequem zu erreichen, die Vorräthe in denselben ohne Beängstigung des Bewohners vom Pfleger leicht zu überblicken und zu ergänzen sein.

3. Der Vogel muß nach Belieben ein Bad nehmen können.

4. Die Lage der Springhölzer und die Umfassungswände sollen so beschaffen und eingerichtet sein, daß das Gefieder des Vogels thunlichst unversehrt bleibe.

5. Eine Verunreinigung der Geschirre durch Badewasser und Entleerungen, sowie des Zimmers durch Futterreste, Sand u. drgl. soll möglichst ausgeschlossen sein.

Von diesen Gesichtspunkten aus ist der in beigegebner Abbildung dargestellte Käfig eingerichtet.



Verbesserter Käfig für Kerbthierfresser.

Die Größenverhältnisse des Käfigs, welcher zur Aufnahme von Vögeln in Rothkehlchengröße bestimmt ist, sind: Länge 57—60 cm, Höhe 30 cm an den Seitenwänden 33 cm in der Mitte, Tiefe 27 cm. Vier glattgehobelte Stäbe von quadratischem Querschnitt bilden die Eckpfosten, mit welchen die 8 mm starken Rahmenhölzer vernagelt sind. Boden und Hinterwand bestehen aus 5 mm starken Brettchen, Vorder- und Seitenwände aus gezogenen runden, weißbuchenen Stäbchen von 4 mm Dicke in $1_{,5}$ cm Abstand, die ein wenig geglättet und strohgelb gefärbt sind. An solchen Stäbchen können sich die mitunter wild tobenden und mit den Flügeln gegen das Gitter peitschenden Vögel das Gefieder nicht so leicht verletzen, als an dünnen Drahtsprossen. Als elastische Decke ist leichter grüner Wollstoff aufgenagelt. Von den drei vorhandenen Springhölzern befindet sich das eine in der Mitte am obern Rand des 9 cm hohen Sockels, die beiden anderen ungleich dickeren Hölzer sind im Abstand von 39—42 cm über dem Querriegel des Vorderrahmens angebracht. Der Abstand der Springhölzer von den Seitenwänden muß etwa $7_{,5}$ cm betragen, damit der Vogel letztere bei seinen Wendungen nicht mit dem Schwanz streife. Dadurch, daß der Decke eine nach einem Kreis- oder Parabelbogen gewölbte Form gegeben worden, können die Seitenwände etwas niedriger gehalten werden, wodurch der Käfig ein gefälligeres Aussehen bekommt. Die in Dreherkern von 8 cm Höhe und 6 cm lichtem Durchmesser befindlichen Futter- und Trinkgeschirre, welche man sonst wol an den Seitenwänden anzubringen pflegte, sind nach einer Stelle hin verlegt worden, wo sie den Vogel am wenigsten behindern, nämlich nach der Mitte der Vorderwand, und hier stehen sie dicht neben einander. Diese Anordnung der Geschirre ist das wesentlichste und fast das einzige, wodurch sich der Käfig von bereits vorhandenen Formen vortheilhaft unterscheidet; denn dadurch wird mit einem Schlag gleichzeitig mehreren der oben aufgestellten Bedingungen Genüge geleistet. Ein im Abstand von 6 cm von der Wand auf das untre Springholz geschraubtes, an den Enden sorgsam abgerundetes Querholz gewährt dem Vogel beim Fressen und Trinken einen bequemen Stand. Die Erker sind aus gedrehten Holzscheibchen von 8 mm Dicke und den vorhin erwähnten gezogenen Holzstäbchen hergestellt. Als Trinkgeschirr dient ein genau passender Porzellannapf von 3 cm Höhe, als Futtergeschirr das bekannte Sparfutterglas mit tiefem Ausschnitt, welches den Vorrath von außen leicht zu überblicken gestattet und eine Verunreinigung des Zimmers verhütet. Letztres Geschirr stellt man sich zweckmäßig selbst her, indem man vermittelst Glüh- oder Sprengkohle aus einem Krystallisationsglas von etwa 6 cm Höhe ein Stück herausprengt, die unregelmäßigen Zacken zunächst mit dem Kerb eines Schlüsselbarts vorsichtig abbricht und schließlich den scharfen Rand mit einer halbrunden Schlichtfeile und Schmirgelpapier glättet. Die Klappthür füllt eine ganze Seitenwand aus und gestattet ein bequemes Hineinsetzen und Herausnehmen des Badebeckens, ohne

daß ein Entschlüpfen des Vogels zu befürchten ist. Die seitlich ausziehbare Schublade aus Eisen- oder Zinkblech hat eine Höhe von 4 cm; dicht über derselben wird ringsherum im stumpfen Winkel nach unten gebognes Zinkblech an die unteren Rahmenhölzer genagelt, so daß Sand, Futterreste, Badewasser u. drgl. immer in die Schublade zurückfallen müssen. Als Stoff für Rahmenhölzer, Hinterwand und Boden verwendet man zweckmäßig Erlenholz, welches sich auch bei häufigem Benetzen nicht leicht wirft oder reißt. Alles Holzwerk, mit Ausnahme der Sprossen und Erker, kann einen maigrünen Anstrich von Schweinfurter Ersatzgrün*) erhalten, wodurch das Aussehen des Käfigs bedeutend gewinnt.

Will man die gleiche Einrichtung bei einem Drosselkäfig treffen, so müssen selbstverständlich die Abmessungen entsprechend größer gewählt werden.

Berlin, im Dezember 1886. F. Hesse.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

. . . Von Interesse dürfte vielleicht für die Leser der Gefiederten Welt die Mittheilung sein, daß Mitte November v. J. von dem Bezirksjäger Fr. Gränert in Mehrenthin bei Woldenberg N.-M. eine Sperbereule (Surnia ulula s. Strix nisoria) geschossen wurde. Diese im hohen Norden heimische Tageule ist in Deutschland ein höchst seltner Gast und es mögen vielleicht Jahre vergehen, ehe wieder eine zweite hier beobachtet wird. Die hier erlegte Eule zeichnet sich durch schönes Gefieder aus und ist mir von dem glücklichen Schützen für meine Sammlung überlassen worden.

Neudamm, Ende Dezember 1886. Udo Lehmann.

Ein Steinadler wurde, wie Bezirksförster Jorge in der „Dtsch. Jägerztg." mittheilt, am 8. Dezember im Bezirk Dromsdorf bei Striegau i. Schl. geschossen; die Flügelspannweite betrug 2 m 6 cm. — Eine Sperbereule (Strix nisoria) erlegte am 10. November Unterförster Grunert in der Graf Henkel von Donnersmarck'schen Forst, Försterei Stroßek, hinter Beuthen O.-S.

Aus den Vereinen.

An die Leser, insbesondre alle Züchter und Händler.

Auf das der heutigen Nummer beigelegte Programm nebst Anmeldebogen des Vereins „Ornis" in Berlin erlaube ich mir aufmerksam zu machen, mit der dringenden Einladung zur zahlreichen Beschickung. Die Züchter, Händler und alle Betheiligten überhaupt wissen es ja, daß die auf der „Ornis"-Ausstellung erreichten Preise: goldene, silberne, bronzene Medaillen und Diplome immer bedeutungsvoller zu sein pflegen, als auf jeder andern Ausstellung. Voraussichtlich wird die unsrige diesmal auch wiederum so großartig und glänzend wie bisher beschickt werden; alle selbstgezüchteten Vögel, gleichviel welche, und sodann ebenso alle seltenen und für die Liebhaberei vorzugsweise interessanten sind uns am willkommensten. Für unsre Ausstellungslotterie werden 5000 Lose à 1 Mk. ausgegeben und als Gewinne nur durchaus gute, auf der Ausstellung selbst angekaufte Vögel verabfolgt. Dr. K. R.

Köln a. Rh. Verein für Geflügelzucht „Kolumbia" (gegründet 1865). Es gereicht uns zur besondern Genugthuung, mittheilen zu können, daß die für März 1887 geplante Geflügelausstellung nunmehr bestimmt stattfinden wird, indem der Oberpräsident der Rheinprovinz uns die Berechtigung zur Abhaltung einer Verlosung bei Gelegenheit der Ausstellung ertheilte. Jedermann weiß, daß eine derartige Berechtigung zum Gelingen einer Ausstellung fast unumgänglich nothwendig, sowol was den ausführenden Verein anbelangt, wie den verkaufslustigen Beschicker der Ausstellung. Die Ausstellung wird in dem neuerbauten prachtvollen Edengarten hier abgehalten, welcher selbst den weitgehendsten Anforderungen entspricht. Zwei große Säle zu ebner Erde, mit Glasbedachung, gleichmäßig erwärmender Luftheizung, elektrischem Licht, sind gemiethet und der zur Ausstellung passende Ausschmuck von ausgestopften Vögeln und sonstigen Thieren ist angeschafft. Unser demnächst zur Ausgabe gelangendes Ausstellungsprogramm, welches Liebhabern und Züchtern gern zugesandt wird, besagt Näheres. Nachstehend geben wir noch einen Auszug aus dem Protokoll der letzten Generalversammlung. In den Vorstand wurden gewählt, bzl. wiedergewählt die Herren: A. Reisgen, Vorsitzender; F. Ume, II. Vorsitzender; R. Hülse, Schriftführer; B. Reichard, Kassenführer; Pet. Schäfer, Protokollführer; H. Fuchs, Bücherverwalter; W. Gasten, Geräthschaftenverwalter; N. Eichholz, zweiter Schriftführer; F. Bornheim, zweiter Kassenführer; Karl Brauscheidt, Beisitzender. Die äußerst glatte Erledigung der Vorstandswahl gab dem Vorsitzenden Veranlassung, auf das freundschaftliche Einvernehmen hinzuweisen, welches seit den letzten Jahren unter den Mitgliedern herrsche, daß ihm dieses Einiggehen und die freudige Bereitwilligkeit Aller, für die Interessen des Vereins in die Schranken zu treten, die beste Gewährleistung für das volle und ganze Gelingen der Ausstellung biete. Der nunmehr verlesene Jahresbericht lieferte ein günstiges Ergebniß; um die Mitglieder für die in diesem Jahr ausgefallne Ausstellung in etwas zu entschädigen, fand eine Verlosung statt, für welche etwa 130 Mark aufgewandt wurden, die Geräthschaften wurden um Ankäufe für etwa 400 Mk. vermehrt, die Zahl der Mitglieder nahm zu und beträgt jetzt 126. Nachdem noch die Aufbesserung des Ausstellungsmaterials einstimmig beschlossen, nahm der Ehrenpräsident Gelegenheit, dem Vorstand, namentlich dem Vorsitzenden, namens des Vereins herzlichst zu danken.

Magdeburg. In der letzten General-Versammlung des „Kanarienzüchter-Vereins" wurde beschlossen, die in diesem Jahr beabsichtigte Lokal-Ausstellung zu unterlassen, dafür aber zum Ankauf von 4 Stämmen feiner Kanarienvögel 400 Mark aus der Vereinskasse zu entnehmen. Die angekauften Stämme kommen in der nächsten Versammlung am 6. Januar, jeder Stamm einzeln, unter die Vereinsmitglieder zur Verlosung. Jeder Stamm Vögel besteht aus 3 Hähnen und 12 Weibchen. Den Vorstand bilden die Herren: R. Preßler, I. Vorsitzender; W. Lamm, II. Vorsitzender; O. Grimme, III. Vorsitzender; A. Huhn, Schriftführer; H. Rettig, Stellvertreter; W. Bauspieß, Kassenführer; G. Weber, Geräthschaftenverwalter; H. Brey und J. Sieg, Beisitzer.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

„Ornis", Verein für Vogelkunde und -Liebhaberei in Berlin vom 21. bis 25. Januar (s. Nrn. 44, 47, 51 v. J.). Mit Prämirung und Verlosung. Schluß der Anmeldungen am 10. Januar.

Verein „Kanaria" zu Kassel vom 8. bis 11. Januar (s. Nr. 47 v. J.). Mit Prämirung und Verlosung.

Geflügelzüchterverein für Mußschen und Umgegend vom 9. bis 11. Januar (s. Nr. 43 v. J.).

Kanarienzüchter-Verein in Altenburg i. S. vom 9. bis 11. Januar (s. Nr. 47 v. J.). Mit Prämirung und Verlosung.

Geflügelzüchter-Verein für Neukirchen i. S. vom 9. bis 11. Januar (s. Nr. 47 v. J.). Mit Prämirung und Verlosung.

Vogelschutz- und Kanarienzüchter-Verein zu Greitz vom 9. bis 11. Januar (s. Nr. 51 v. J.). Mit Prämirung und Verlosung.

Geflügelzüchterverein für Strehla a. d. Elbe und Umgegend vom 15. bis 17. Januar (s. Nr. 47 v. J.). Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch den Vorstand, Herrn Max Böhme.

Geflügel- und Kanarienzüchter-Verein zu Seifhennersdorf vom 16. bis 18. Januar (s. Nr. 47 v. J.). Mit Prämirung und Verlosung. Anmeldebogen durch den Vorstand, Herrn Herm. Walther in Seifhennersdorf Nr. 53.

Geflügelzüchter-Verein für Chemnitz vom 18. bis 20. Januar (s. Nr. 48 v. J.). Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch Herrn Baumeister A. Trübenbach, Chemnitz-Schloß, Inselstraße 3.

Geflügelzüchter-Verein für Kötzschenbroda, Niederlößnitz und Umgegend vom 22. bis 24. Januar (s. Nr. 43 v. J.). Mit Prämirung und Verlosung.

Geflügelzüchter-Verein zu Roßwein vom 22. bis 25. Januar. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch Herrn Clemens Dathe. Schluß der Anmeldungen am 10. Januar.

Geflügelzüchter-Verein zu Oberlungwitz in Sachsen vom 23. bis 24. Januar. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch den Schriftführer, Herrn Louis Müller. Schluß der Anmeldungen am 17. Januar.

Geflügelzüchter-Verein zu Altgeringswalde vom 23. bis 25. Januar (s. Nr. 51 v. J.). Mit Prämirung und Verlosung. Programme und

*) Dann muß indessen ein hart und fest antrocknender Lacküberzug gegeben werden, weil jene Farbe giftig ist. Ich halte tief dunkles Grün, Braun und selbst Schwarz immer für den besten Käfiganstrich, weil der Vogel dann vortheilhaft fürs Auge hervortritt. Dr. K. R.

Anmeldebogen durch den Schriftführer, Herrn Gustav Schubert in Geringswalde.

Geflügelzüchter-Verein zu Mittweida vom 27. bis 30. Januar.

Geflügelzüchter-Verein in Weißenfels a. d. S. vom 29. bis 30. Januar (s. Nr. 47 v. J.).

Verein für Geflügelzucht in Werdau am 30. und 31. Januar (s. Nr. 47 v. J.). Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch Herrn Emil Grosche. Schluß der Anmeldungen am 22. Januar.

Geflügelzüchter-Verein für Zwickau i. S. vom 30. Januar bis 1. Februar (s. Nr. 49 v. J.). Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch den Vorstand, Herrn Franz Wolf, Emilienstr. 10. Schluß der Anmeldungen am 22. Januar.

Verband der Geflügelzüchter-Vereine zu Frankenberg und Umgegend, Niederwiesa und Umgegend und Oederan (Sachsen) vom 30. Januar bis 1. Februar. Mit Prämirung.

Geflügelzüchter-Verein für Zwenkau bei Leipzig vom 30. Januar bis 1. Februar (s. Nr. 51 v. J.). Mit Prämirung und Verlosung. Programme durch Herrn Otto Koalick, Vorsitzender.

Verein für Geflügel- und Kaninchenzucht für Nixdorf und Umgegend vom 30. Januar bis 2. Februar (s. Nr. 49 v. J.). Mit Prämirung und Verlosung.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Rechtspraktikant L. E. Döbel: 1. Erfreulicherweise haben Sie jetzt keine Veranlassung mehr dazu, sich nach der Zucht der feinsten Holländer Kanarienvögel in Frankreich, Belgien oder Holland umzusehen, denn wie Sie hier in der Anzeigenbeilage von Nr. 50 v. J. entnehmen können, hat sich in Wien in dem „Klub der Vogelfreunde und Vogelzüchter" eine Gesellschaft begründet, welche es sich vorzugsweise angelegen sein läßt, die vorzüglichsten Holländer Kanarienvögel zu züchten. Mein Rath geht dahin, daß Sie sich diesem Wiener Verein anschließen und sich bemühen, einen Zweigverein desselben dort in München ins Leben zu rufen. Dann wird Anleitung seitens der bedeutenden Züchter von Wien für Sie ersprießlicher sein, als alle möglichen theoretischen, meist recht verworrenen Vorschriften, die Sie in den fremden Schriften finden. 2. Den Katalog und die Prämirungsliste der zweiten allgemeinen Ausstellung des „Vereins für Vogel-Zucht und -Schutz" in München habe ich mit Dank erhalten, und mich daran erfreut, wie regsam Ihr Verein nach großen Zielen strebt, und wie er sich in jeder Weise tüchtig entwickelt. 3. Inbetreff des Worts Exoten sind Sie und Herr Rechtspraktikant Flessa im Irrthum. Dasselbe kann nicht, wie Sie meinen, von ἐξ und ὁδός herkommen, weil in dem Fall das o kurz sein müßte, während es doch thatsächlich lang ist (man spricht bekanntlich exotisch). Vielmehr wird das Wort offenbar von ἔξω außerhalb, das außerhalb Liegende, Fremde, abgeleitet. Diese Ableitung stimmt mit der langen Aussprache des o überein. Die Anhängung der Endung τός, um es als Eigenschaftswort zu bezeichnen, welche doch bei allen Verbaladjektiven dem reinen Stamm angefügt wird, darf nicht befremdlich erscheinen. Also schreibt man mit vollem Recht Exoten und nicht Exoden. 4. Ihre Bemerkung, daß auf der Ausstellung des Münchener Vereins vom Komite auch mehrere meiner Werke zur Verlosung angekauft seien, hat mich mit großer Freude erfüllt, und der von Ihnen ausgesprochne Grundsatz: „die Leute sollen nicht nur Vögel gewinnen und halten, sondern sie sollen auch aus guten Büchern die Kenntniß dessen entnehmen, was zur zweckmäßigen Verpflegung unserer lieben Stubengenossen noth thut" — ist ein durchaus richtiger und anerkennenswerther. Wenn auch andere Vereine in dieser Weise vorgehen möchten, so würde es um die Stubenvogelzüchtung und um die ganze Vogelliebhaberei bald besser stehen.

Herrn L. Putzke: Die beiden übersandten Kreuzschnäbel waren wohlgenährt und in gutem Zustand; als Erkrankungs- und Todesursache ergab sich bei beiden übereinstimmend Lungenentzündung. Vielleicht ist es in der Vogelstube zu warm und schwül gewesen. Da Sie in dieser Hinsicht keine näheren Angaben gemacht haben, so muß ich Sie auf mein „Handbuch für Vogelliebhaber" II (Einheimische Stubenvögel) verweisen, in welchem Sie Anleitung zur sachgemäßen Verpflegung finden. Von einer ansteckenden Krankheit kann bei Ihren Vögeln, wenigstens bisjetzt, keine Rede sein, denn wenn Ihnen auch noch ein Zeisig gestorben ist, so wird es bei diesem wol ebenfalls in einer andern Ursache gelegen haben.

* Herrn Arthur Herrmann: 1. Der Beschluß der Ausstellungskommission des Vereins „Ornis", daß bei der Bewerbung um die höchsten Preise in der IV. Abtheilung: Hilfsmittel der Stubenvogelpflege und -Zucht, zerlegbare Käfige bevorzugt werden sollen, beruht allerdings, wie Sie ganz richtig annehmen, darauf, daß solche einerseits bei der Reinigung, und andrerseits bei Versandt, Mitführung auf Reisen, bei Wohnungswechsel u. a. Vortheile gewähren. 2. Selbstverständlich muß jeder Züchter, auch wenn er sich durchaus nach den Vorschriften meines „Handbuch für Vogelliebhaber" richtet, immer seinerseits zugleich die Augen offen haben. Sie erreichten Ihren Züchtungserfolg mit den grauen Kardinälen zweifellos allein dadurch, daß Sie das alte Männchen zur rechten Zeit absonderten. 3. Inbetreff der Pflege Ihrer einheimischen Vögel verweise ich Sie auf mein „Handbuch für Vogelliebhaber" II. 4. Schon in dieser Nummer finden Sie Anleitung zur Herstellung eines neuen und zweckmäßigen Käfigs, und solche praktischen Hinweise wird die „Gefiederte Welt" demnächst noch viele bringen.

* Herrn Otto Loewe: Wenn Sie mein Buch „Die sprechenden Papageien" besitzen, so war es umsomehr unrecht, daß Sie einen billigen, also frisch eingeführten Graupapagei kauften. Der Vogel hat jetzt offenbar kein Leiden, Rheumatismus oder dergleichen am Fuß, sondern vielmehr schwere Unterleibsentzündung, welche ihm große Schmerzen verursacht, und dadurch den Gebrauch der Beine hindert. Ruhe und Wärme sind die einzigen Heilmittel, welche ich Ihnen anrathen kann, und im übrigen befolgen Sie das, was ich in meinem genannten Buch gesagt. Da die Erkrankung aber zweifellos in Sepsis oder Blutvergiftung von der Reise her begründet ist, so sind höchst wahrscheinlich alle Ihre Bemühungen leider vergeblich.

Zum Vogelschutz.

Füttert die hungernden Vögel!

Eine große Anzahl von Anfragen über die zweckmäßige Einrichtung von Futterplätzen aus allen Theilen Deutschlands veranlaßten den unterzeichneten Vorstand der Abtheilung für Thierschutz, den Herrn Hofrath Prof. Dr. K. Th. Liebe in Gera zu bitten, doch seine Vorschläge über die Fütterung der Vögel im Winter in einem frühern Jahrgang der „Monatsschrift des deutschen Vereins zum Schutz der Vogelwelt" zu erweitern und als selbständige Broschüre erscheinen zu lassen. Zur größten Freude sahen wir unsre Bitte im Interesse der nothleidenden Sänger in Wald und Feld bald erfüllt und heute, nachdem die Verlagsbuchhandlung von Theodor Hofmann in Gera (Reuß) den Vertrieb gegen Erstattung der Druck- und Versandtkosten übernommen hat, können wir das Schriftchen unter dem Titel „Futterplätze für Vögel im Winter" allen Freunden und Beschützern der gefiederten Welt zu nachfolgenden Preisen bestens empfehlen: 1 Stück 20 Pfg., 10 Stücke 1,50 Mk., 25 Stücke 2,50 Mk., 50 Stücke 3,50 Mk. und 100 Stücke 4,50 Mk. Bei Einsendung des Betrags durch Postanweisung oder in Briefmarken an die obengenannte Buchhandlung erfolgt postfreie Zusendung. Gera 1887. Gesellschaft von Freunden der Naturwissenschaften. Abtheilung für Thierschutz. Emil Fischer, zweiter Vorsitzender.

Briefwechsel.

Allen Freunden der „Gefiederten Welt", sowie allen meinen persönlichen Freunden die aufrichtigsten Glückwünsche zum begonnenen neuen Jahr!

Dr. Karl Ruß.

Herrn Paul Fischer: Mit Dank empfangen und Weiteres willkommen! Alles übrige soll nach Ihren Wünschen geordnet werden.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Wir bitten das dieser Nummer beigelegte Programm nebst Anmeldebogen zur Ausstellung des Vereins „Ornis" in Berlin zu beachten.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 1. Magdeburg, den 6. Januar 1887. XVI. Jahrgang.

Vom Geflügelhof.

Anfragen und Auskunft.

* Herrn Gustav Böhme: Die angekauften italienischen Hühner haben leider wahrscheinlich eine schwere, ansteckende Krankheit mitgebracht, und sind dann wol sämmtlich verloren. Soweit ich aus Ihren nur zu kurzen Angaben entnehmen kann, ist es diphtheritisch-croupöse Schleimhautentzündung, und ich kann nur dringend rathen, daß Sie dieselbe nach meinem Buch „Das Huhn als Nutzgeflügel für die Haus- und Landwirthschaft“ festzustellen suchen und dementsprechend behandeln.

Die „Isis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 1: An die Leser. — Thierkunde: Gezüchtete Marmosettaffen. — Seewasser-Aquarien im Zimmer: X. Die Thiere des Aquarium (mit Abbildungen). — Pflanzenkunde: Die Champignonzucht. — Anleitungen: Ueber das Präpariren der Libellen. — Das Abschneiden der Rosen; die schöne Bengal- oder Monatsrose ‚Ducher‘; Kokeasche als Drainage in Blumentöpfen. — Das „Handbuch für Schmetterlingssammler“ von Aler. Bau (mit Abbildungen). — Nachrichten aus den Naturanstalten: Hamburg; Basel. — Vereine und Ausstellungen: Berlin; Dresden. — Jagd und Fischerei. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Mancherlei. — Anfragen und Auskunft. — Die Beilage enthält: Briefwechsel. — Tauschverkehr. — Anzeigen.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Creutz'schen Verlagshandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Anzeigen.

Meine bekanntlich gut singenden **Kanarien**, sowie **Sommersat** bester Beschaffenheit, von süßem Geschmack, wie solche hier den Kanarien gefüttert wird, 100 Kilo-Sack 30 ℳ, 50 Kilo 16 ℳ, 5 Kilo 3 ℳ, frei von hier, ferner **Vogelbauer** bringe hierdurch in empfehlende Erinnerung. [1]

Großhandlung von **C. Tetzner,**
St. Andreasberg.

Vallisneria sp., 100 St. 7,50 Mk., **Herpestes reil.**, 100 St. 25 Mk., **Jussiaea grandif.**, 100 St. 30 Mk., **Makropoden, jap. Gold-, Teleskop-, Schleierschwanzgoldfische, Axolotl, Olme** gibt billigst ab

Fischzuchtanstalt Lankwitz-Berlin.

Preisliste kostenlos und postfrei. [2]

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter Harzer Kanarienvögel. [3]

H. Daimer, Berlin, Kochstraße 56, verkauft: Barsche, Steinbeißer, Mosaikfische, 100 St. 10 ℳ, Bleie, Rothaugen, Aland, 100 St. 8 ℳ, Schlammbeißer, Bitterlinge, 100 St. 5 ℳ Preisliste kostenlos. [4]

Zur gefälligen Beachtung.

Abzugeben jederzeit: **Mandarinen-** und **Braut-Enten, Bahama-** und **buntschnäbelige Enten** (Anas poëcylorhyncha), **Brandenten, Peposarka-Enten** und sonstiges **Wassergeflügel** in **zuchtfähigen Paren** sowie in **einzelnen** weiblichen Enten und Erpeln von bester Beschaffenheit, ferner **gelbe Kochins, Hermelin-Paduaner, blaue Langshans, silberhalsige Phönixhühner, schwarze Sumatra** in Stämmen, sowie in einzelnen Hähnen und Hennen von **hochfeiner** Beschaffenheit. [5]

Dr. A. Maar in Gent (Belgien),
Rue d'Akkergem 17.

Kanarienvögel.

Echt Trute'sche Nachzucht mit lang und tiefgehenden Hohlrollen, guter Knorre, Klingel und tiefen Flöten, versende unter Gewähr des Werths und lebender Ankunft. Zahlreiche Dankschreiben des In- und Auslands über reelle Bedienung zur Seite. Bei Anfragen Freimarke erbeten. Züchterei und Vogelfutterhandlung. [6]

C. Laube, Chemnitz, Schillerplatz 26.

Mehlwürmer, große Futterwürmer, rein u. reell gemessen, fürs Liter 5.50 Mk.; best. **Leim,** fürs Pfund 3 ℳ; ganz vorzügliche **Reibmühlen** für Möven, Semmel, hartes Ei, Hanfsamen u. a., Stück 3 ℳ; **Netzfallen, Vogelorgeln** (Verpackung frei), empfiehlt [7]

Theodor Franck in Barmen.

C. G. Vodel, Leipzig,

Entritzscherstraße 2 und 4.

Der Versandt meiner **Harzer Kanarien,** von denen die Zuchtvögel auf allen **größeren Ausstellungen** mit den **höchsten Preisen** prämirt wurden (**Leipzig 1885 goldene Medaille**), beginnt vom 15. November ab. Bei Anfragen bitte Freimarke beizufügen. [8]

Mehlwürmer, große Ware, staubfrei, à Liter 5,50 ℳ, à Pfund 4,50 ℳ mit Verpackung, bei größrer Abnahme bedeutend billiger, empf. gegen Nachnahme [9] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Ameiseneier, 1886er Ernte, deutsche Ware, empfiehlt das Kilo für 1,90 ℳ [10]

C. Radtke, Adler-Apotheke, **Elbing.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.

Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten.

Von **Dr. Karl Russ.**

In 7—8 Lieferungen
à Lieferung 3 ℳ = 1,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Thierhandlung

von

Gebrüder Reiche (früher C. Reiche) in Alfeld,

Provinz Hannover.

Chas. Reiche & Brother, New-York, 55 Chatham Street 55.

Aeltestes Exportgeschäft von **Kanarien** und anderen deutschen **Singvögeln** nach Amerika, Afrika und Australien.

Import **amerikanischer** und anderer fremdländischer **Stubenvögel** nebst **Geflügel** und **Säugethieren.**

Universalfutter für Insektenfresser. [11]

H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

Hamburg, Neuerwall 96,

hat vorräthig und empfiehlt in gesunden, schön befiederten Exemplaren:

Sonnenvögel (chinesische Nachtigalen),

rothe und graue Kardinäle — blaue Hüttensänger — Kabanis-Weber in Pracht — Kuhstare — hochrothe Tigerfinken — Bandfinken — Blaukappenheher — rothsteiß. Stirnvögel — **Rosenpapageien** — **Schuppen-Loris** — hellrothe Araras u. a. m. Preislisten kostenlos und postfrei. Versandt unter Gewähr lebender Ankunft. Verpackung zum Selbstkostenpreis. [12]

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausstellungen prämirt),

hält sich zum Bezug sämmtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinsten Qualitäten zu billigsten Preisen bestens empfohlen.

Muster und Preisverzeichnisse kostenlos. [13]

---

[14] **Prima getrocknete Ameiseneier**

empfiehlt **H. Drefalt, Lübeck.**

Prämirt: Berlin, Wien, Köln, Mainz, Magdeburg u. a.

Maercker's präparirtes Insektenmehl,

natürlichstes und billigstes Futter für alle Insekten fressenden Vögel. [15]

Zu haben in allen Vogel- und Futter-Handlungen: In **Berlin** bei **Georg Maercker,** Wallstr. 97; **Gustav Wegener,** Oberwasser- 14 und Potsdamerstr. 6; **A. Michow,** Friedrichstr. 247; **Otto Jaenicke,** Blumenstr. 3; **Reinhard Lenz,** Zimmerstr. 29; **Wagner,** Alt-Moabit 122; **Karl Jahn,** Langestr. 80, sowie in sämmtlichen Markthallen; **Pet. Nobis,** Bonn; **Buchali & Heckel,** Breslau; **F. Barlage,** Buer i./W.; **H. Hromada,** Dresden; **C. Kahl,** Frankfurt a. M.; **B. Klopfer,** Gottmadingen; **A. Schaeffer,** Hamburg; **Johann Volkert,** Hersbruck; **Paul Schaefer,** Kamenz i. S.; **Philipp Stockmar,** Kaiserslautern; **Karl Jakisch,** Köpenick; **Emil Helfer,** Krefeld; **Oskar Prehn,** Leipzig; **Paul Lindner,** Liegnitz; **Emil Roessler,** Prenzlau; **Georg Crule,** Rostock; **H. Vogler,** Schwerin i./M.; **Rich. Machenbach,** Solingen; **Paul Straus,** Wien I, Kolowratring 7; **Otto Schmogel,** Znaim (Mähren); **A. Blättler Sohn,** Hergiswyl (Schweiz); New-York, **52 Jefferson Place Union-Hill.**

Gesetzl. geschützt. Auf allen größeren Ausstellungen prämirt: Gesetzl. geschützt.

„Insectiverous",

Universal-Futter für Insekten fressende Singvögel

(von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Vogelfutter-Artikel empfiehlt [16]

die Samenhandlung von **Karl Capelle, Hannover.**

Muster und Preisverzeichnisse kostenlos.

General-Niederlage meiner sämmtlichen Futterartikel bei Herrn A. Rossow,

Berlin, Manteuffelstraße Nr. 29.

Fernere Niederlagen fast in sämmtlichen Städten Deutschlands und bei

Hrn. **J. D. Leupen & Zoon,** Haag, 14a Dennenweg 14a.

„ **J. van den Eynde,** Antwerpen, 8 pleine falcon 8.

Hrn. **Chr. Lassen,** Kopenhagen, Hanserplads 9.

„ **William Cross,** Liverpool, 18 Earle Street.

„ **Jaques Ditt,** Paris, 12 Rue du Plâtre.



Allen Vogelfreunden kann ich als äußerst praktisch meine **Futtervorrichtung** empfehlen.

2 4 6 8 10 12 14 16 Loch
à Stck. 1, 1,50, 2, 2,50, 3, 3,50, 4, 4,50 ℳ

Neue **Trinkgefäße** für Heckkäfige und Volièren à Stck. 1 ℳ

Zugleich empfehle ich mein großes Lager von verzinnten **Vogelbauern**, alle Sorten Drahtgitter für Vögel, Tauben und Hühner.

C. B. Haehnel, Nadlermeister,
[17] **Berlin**, Lindenstr. 67.



Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**

Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann,
[18] **Berlin**, Weinmeisterstr. 14.

Zu verkaufen:

Riesenthal, Die Raubvögel Deutschlands und des angrenzenden Mittel-Europas. Darstellung und Beschreibung. Text-Band u. Atlas mit prachtvollen Farbentafeln in hochelegantem Leinenband.

Statt Mk. 80 — nur Mk. 30.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

A. Rossow, Berlin,

Mantenffelstraße 29,
erste General-Niederlage der Samengroßhandlung von Capelle in Hannover,
empfiehlt sämmtliche Futterartikel für in- und ausländische Vögel preiswerth und von guter Beschaffenheit, besonders 86er deutsche schöne Ameiseneier. [19]

20 Pärchen import. Wellensittiche,

unter Gewähr guter Ankunft und Akklimatisirung, zu kaufen **gesucht.** Angebote mit äußerster Preisangabe befördert unter **F. S.** die Expedition der „Gefiederten Welt". [20]

Empfehle: Dompfaffen, 1 und 2 Lieder singend, ferner feinste Harzer Roller. Bei Anfragen Freimarke erbeten. [21]

V. Wiegand, Neumorschen, Reg.-Bez. Kassel.

1 **Orphensgrasmücke** und 1 rothrückigen **Würger** zu kaufen gesucht unter Gewähr für jetzt singend. Verkaufe eine **Singdrossel** für 5 ℳ. [22]

Pet. Jos. Paggen, Aachen.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Webervögel und Widafinken,
ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von Dr. Karl Ruß.

Preis ℳ 3,— = 1,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Eberesche nbeeren.

Eine kleine Partie 86er Ernte, schön getrocknet, billigst bei
[23] **J. Schröder**, Lehrer, **Kossau** bei Plön.

Pfannenschmids Universalfutter

(Palaemon serratus, *Lin.*).

	I sehr fein.	II fein.
Für Weichfresser jeder Art, Postpacket	7,50 ℳ	und 5,50 ℳ
„ Sumpf- und Wasservögel, Postpack.	4,50 ℳ	
Drosselfutter (Ebereschenmisch.), Postpack.	4,50 ℳ	

Jeder Sendung liegt eine Gebrauchsanweisung bei.

Emden in Ostfriesland. [24]

Edm. Pfannenschmid.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Handbuch für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Von **Dr. Karl Russ.**

Bd. I. **Die fremdländischen Stubenvögel.** 2. Aufl. M. 5,25=3,15 fl. ö. W.
Bd. II. **Die einheimischen Stubenvögel.** 2. Aufl. M. 5,25=3,19 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Aus Metall.  Aus Metall.

Gesetzlich geschützte Vogelkäfige, insbesondre für alle Arten insektenfressender Vögel nach genauer Vorschrift des Ornithologen Herrn Dr. Ruß. Preisl. kostenlos.

J. G. Lorey Sohn,
[25] **Frankfurt** a./M., Schnurgasse 13.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der SPROSSER oder die AUNACHTIGAL

(Sylvia philomela)

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.

Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger
von **Dr. Josef Lazarus.**

Preis: Mark 1,50 = fl. — 90 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg.

Ameiseneier,

1886er, Ia, schneeweiß und sorgfältigst gereinigt, à Liter 80 ₰, IIa, auch sehr schöne Ware, à Liter 70 ₰, Ia **Weißwurm**, à Liter 70 ₰, stets zu haben bei [26]

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag 411, I.

Schön von Farbe. **Sommerrübsen,** Süß von Geschmack.

wie man selten findet,

5 Kilo (Postpacket) 2,30 ℳ, einschl. Sack, 100 Kilo 36 ℳ, geringere Qualitäten, 28—34 ℳ, sowie alle übrigen Vogelfutter für in- und ausländische Vögel, worüber Preislisten sowie Muster kostenlos und postfrei, empfiehlt die **Samenhandlung** von [27]

Georg Andreas, Frankfurt am Main.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der **Kanarienvogel,**

seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von **Dr. Karl Russ.**

V. Aufl. — Preis 2 ℳ = 1,20 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Ameiseneier, billigst, bei [28] **Julius Martin,** Frankfurt a. d. Oder.

Prämirt 1886 in St. Andreasberg.



Specialität!!

Gesangs-Kasten

von Holz in verschiedenster Einrichtung einschließl. verz. Einsatzbauer vollständig von 2,60 ℳ an (wie Zeichnung) empfiehlt [29]

J. G. Peissel, Eschwege.

Reich illustr. Preis-Verzeichnisse kostenlos u. postfrei.

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, à Liter mit Verpack. 5,50 ℳ empfiehlt [30]

A. Schlhoff, Barmen, Wupperfeld.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die **Prachtfinken,**

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von **Dr. Karl Russ.**

Preis ℳ 3.60 = 2.16 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Hohlroller,

wirkliche feine Vögel, versende unter Gewähr. [31]

Aug. Schütz, Klausthal am Harz.

Amazone,

weißstirnig, Seltenheit, mehreres sprechend, 45 ℳ, mit Käfig, 50 ℳ, 2 blaustirnige dsgl., einige Worte sprechend, à 30 ℳ, 1 Jako, einiges sprechend, 35 ℳ, mit Käfig, 40 ℳ, 1 Par Nymfen, zuchtfg., 12 ℳ. Näheres brieflich. Tausche gegen zuchtfähige Wellensittiche oder sonstige zuchtfähige fremdländische Vögel, auch Fasanen. [32]

Karl Adami jr., Winterhausen b. Würzbg.

Gesucht: 1 garantirtes Par **weiße Reisvögel,** Zuchtpar, gesund und gut im Gefieder. [33]

Schneider, Gerichtssekretär, **Spremberg,** Lausitz.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die **Papageien,**

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ.

Preis broch. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.
Preis ff. geb. 33 ℳ = 19,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Prima Sommerrübsen,

100 Kilo einschl. Sack 28 ℳ, Postpacket 2 ℳ 50 ₰ postfrei. [34]

Aug. Lincke, Helmstedt.

Vogelbauer und Nester

für Kanarienvögel liefert billigst. Illustrirte Preisliste kostenlos. [35]

Aug. Schütz, Klausthal am Harz.

WER

lebendes ital. Geflügel **gut und billig** beziehen will, verlange Preisliste von **Hans Maier** in **Ulm a. D.** [36]

Grosser Import ital. Produkte.

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, a Lit. m. Verp. 6 ℳ, empfiehlt gegen Nachnahme [37] **W. Prümer, Elberfeld.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die fremdländischen Körnerfresser
oder
Finkenvögel.

Mit 14 chromolithogr. Tafeln.

Von Dr. Karl Ruß.

Preis broch. 27 ℳ = 16,20 fl. ö. W.
Preis geb. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 2. Magdeburg, den 13. Januar 1887. XVI. Jahrgang.

Inhalt:

Zum Vogelschutz.
Die Vogelwelt Madeiras (Fortsetzung).
Ueber die Eingewöhnung wildeingefangener Drosseln.
Zur Pflege und Zucht des Harzer Kanarienvogels (Preis-Schrift; Fortsetzung).
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Berlin; Ausstellungen.
Anfragen und Auskunft.
Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.
Briefwechsel.
Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

In Ihrer Nummer 52 vom 30. Dezember 1886 befinden sich Mittheilungen, die Sperlinge betreffend, zu welcher Sie mir als Landwirth und Ornithologe wol gütigst einige Bemerkungen gestatten.

Wenn amtliche Verordnungen erlassen werden, wie solche im Kreise Weener (ich bitte Nr. 52 gefälligst nachzulesen), so darf man wol von vornherein annehmen, daß Gründe dazu vorhanden sind. Wer ferner mit den ländlichen Verhältnissen vertraut ist, wird Androhung strenger Strafen nur gutheißen, denn selbst das Beste muß der Landbevölkerung oft aufgedrungen werden. Die Sperlinge, deren eifriger Schützer auch ich in früheren Jahren war, sind aber nachgerade eine solche Landplage geworden, daß man sich thatsächlich ihrer nicht erwehren kann. Der Schaden, den die Spatzen in der Nähe der Dörfer thun, ist oft unberechenbar. Eine Schar von nur 100 Stück vermag ein Feld mit eben reifendem Weizen oder dsgl. Gerste vollständig zu vernichten. Fräßen die Spatzen nur das, was sie zu ihrer Nahrung bedürften, so würden sie sich nicht so mißliebig gemacht haben; thatsächlich verstreuen sie aber wol zehnmal so viel an einem Tag, als sie das ganze Jahr hindurch gebrauchen. Es ist daher nur eine Wohlthat zu nennen, daß sich die Verwaltungsbehörden der Angelegenheit annehmen.

Es kann meiner Ansicht nach nur das „Wie“ in Frage kommen. Mit dem Königlichen Landrath in Weener bin ich nicht derselben Ansicht, wenn er die Spatzen bis zum 1. Mai tödten läßt. Einen Vogel während der Brutzeit zu schießen, bleibt immer eine Grausamkeit, wenn auch, wie in diesem Fall, oft eine entschuldbare. Ebenso wenig kann ich mich mit dem in der Nr. 11 der „Allgemeinen Thierschutz-Zeitschrift“ (Darmstadt im November) ausgesprochnen Vorschlag, die Sperlinge durch ausgehängte Nistkästen zum Nisten darin zu veranlassen, um sie dann mit ihrer Brut zu tödten, einverstanden erklären. Wenn durch einen ständigen Schützen in den einzelnen Gemeinden über Winter oder im Herbst eine für jeden Ort festzusetzende Anzahl Sperlinge abgeschossen (oder auch in den Viehställen gefangen) werden, so wird damit sicher ihr Schaden auf das kleinste Maß zurückgeführt.

Riddagshausen, den 5. Januar 1887.

A. Nehrkorn.

Die Vogelwelt Madeira's.

Von W. Hartwig.

(Fortsetzung).

Indem ich mich nun zur nähern Betrachtung der Brutvögel Madeiras wende, verweise ich die-

jenigen der geehrten Leser dieses Blatts, welche Ausführlicheres über dieselben und zugleich auch Mittheilungen über sämmtliche bis heute auf der Insel beobachteten Vögel wünschen, auf meine Arbeit darüber in Cab. „Journal für Ornith." 1886, Heft III.

Von thurmschwalbenartigen Vögeln oder Seglern kommen zwei Arten auf Madeira vor, nämlich:

1. Die gemeine Thurmschwalbe (Cypselus apus, *L.*), „Andorinha do Mar" der Madeirenser. Sie ist auf Madeira Standvogel, wie es überhaupt auf der Insel keine Zugvögel gibt, wenngleich dies hin und wieder behauptet worden ist. Ich habe sie von Januar bis Ende April stets in gleicher Menge jagen sehen; bei drohendem Regen tief unten, bei klarem Wetter in ungeheurer Höhe.

2. Die kleine Thurmschwalbe (Cypselus unicolor, *Jard.*), von den Inselbewohnern „Andorinha da Serra" genannt, ist, wie schon der portugiesische Name sagt, mehr ein Vogel des Gebirgs (Serra), als die erstre Art. Sie ist die häufigere der beiden Seglerarten Madeiras, kleiner und dunkler von Farbe als C. apus und ermangelt der weißlichen Kehle. Begibt man sich ins Gebirge, so vernimmt man häufig ihr rauhes, kreischendes Geschrei.

Von den Singvögeln (Passeres) leben auf Madeira ständig folgende Arten:

1. Der Kanarienwildling (Serinus canarius, *L.*), „Canario de Terra" der Portugiesen*). Er ist der häufigste Vogel bei und in Funchal, und sicherlich nicht weniger häufig, als in Berlin der Sperling. Wohin man sich auch wenden mag, ob in die schönen Gärten des Monte**) oder zu den Platanen am Strand des Ozeans, in die Alleen düsterer Zypressen auf dem portugisischen Kirchhof, oder zu den sonnigen Anlagen des neuen Stadtgartens, in die herrlichen Bestände schlanker Meerstrandskiefern, dicht über der Stadt, oder zu den duftenden Magnolien und indischen Feigenbäumen des Passeio***): allüberall tönen uns bekannte Melodien, die Weisen unsres gelben Hausfreunds entgegen. Doch nicht ganz dieselben; die kleine, nicht geschulte Kehle des ewig fleißigen Vögelchens bringt keine Rollen unsres edlen Harzer Vogels hervor, sie läßt aber auch nicht den schlechten Gesang eines „Schappers" ertönen, wie manchmal behauptet worden ist: Der Gesang des Wildlings steht vielmehr mitten inne. Sein Gesang ist der unsrer Landrasse, nur sind die einzelnen Töne leiser, weicher, wohlklingender.

Zieht man nun noch inbetracht, daß den singenden Wildling oft, sehr oft eine fast paradisische Gegend umfängt oder ihm gleichsam zum Hintergrund dient, so wird man leicht ermessen können, wie schwer es ist, ihn richtig zu beurtheilen, ihn nicht zu überschätzen. Diejenigen hinwiederum, die ihn zum gewöhnlichen „Schapper" herunterdrücken möchten, haben den alten Vogel sicherlich nicht in seiner Heimat in freier Natur gehört, vielmehr nur herüber gebrachte, jung eingefangene Vögel, die schon in der fernen Heimat durch einen schlechten Vorschläger der zahmen Rasse verdorben wurden.

In den Herbst- und Wintermonaten kann man auf der Südseite Madeiras häufig Flüge von 60 Stück und darüber beobachten. Manche Bäume (besonders Zypressen), welche um diese Zeit den Kanarien zur Nachtruhe dienen, wimmeln gegen Sonnenuntergang davon. In den ersten Tagen des Februar lösen sich zu Funchal diese Scharen in einzelne Pärchen auf; es beginnt die Brutzeit. Die Hähne kämpfen jetzt häufig miteinander und ihr Gesang bekommt nun erst wahres Feuer.

Der Kanarienwildling nistet auf Madeira, von Meereshöhe bis etwa 1000 Meter darüber, in Gärten und Weinanpflanzungen, wie in Kiefernbeständen; die dunkelen, feuchten Lorberwälder hingegen meidet er. Sein Lieblingsbaum ist entschieden die Zypresse. Darin fand ich ihn zu Orotava auf Tenerife, wie auch zu Funchal, am häufigsten. Ein Nest sah ich in einem Weinstock, wenig über $1_{/5}$ Meter vom Erdboden entfernt; doch konnte ich wegen einer Mauer und eines Grabens nicht hinzu. Hoch oben auf Zypressen und starken Eichen, auf riesigen Fieberbäumen (Eucalyptus robustus) und dichtbelaubten indischen Feigenstämmen (Ficus comosa) bemerkte ich es ebensowol. Die Nester sind innen hauptsächlich mit Pflanzenwolle ausgepolstert; die Außenseite ist der Umgebung vollkommen angepaßt, und es ist daher nicht leicht, dieselben aufzufinden. Die Eier sind kleiner und scheinen mir auch etwas spitzer zu sein, als die des zahmen Vogels; ihre Grundfarbe spielt mehr ins Bläuliche.

Die ersten ausgeflogenen Kanarien wurden von einem Bekannten von mir am 25. März in dem Garten unsres Hotels bemerkt. Am 26. März fand ich selber schon zwei Familien, die eine mit zwei, die andre mit vier Jungen. Von den letzten Märztagen ab konnte man das Gepiepe der jungen Vögel fast in jedem größern Garten und in jeder Anlage vernehmen. Die soeben ausgeflogenen Vögelchen haben durchaus noch keinen Anflug von Gelb. Ihr Gebaren beim Betteln um Futter, ihre Bewegungen, ihr sonstiges Benehmen: alles wie bei unseren jungen zahmen Vögeln. Die Zahl der Bruten beträgt für Madeira zwei, ausnahmsweise auch wol einmal drei. Die alten Kanarien fressen nicht nur die Sämereien und das Grüne von Kreuz- und Korbblütlern (besonders von Gänsedistel [Sonchus], vom Bingelkraut [Mercurialis annua] u. a.), sondern sie verzehren auch gern Insekten. So fand ich sie oft damit beschäftigt, Blattläuse oder ähnliche

*) Der zahme Kanarienvogel heißt auf Madeira „Canario de Fora", d. i. fremder Kanarienvogel.

**) So werden die Theile der Stadt Funchal genannt, welche, etwa 600 Meter hoch, um die Bergkirche herum liegen.

***) Oeffentlicher Spaziergang Funchals.

kleine Kerbthiere von den Pflanzen abzulesen. Diese Arbeit des Absuchens von Blattläusen mußten mir meine von Madeira mitgebrachten Kanarien auch noch im verflossnen Sommer und Herbst hier in Berlin an meinen Zimmerpflanzen verrichten, indem ich dieselben ihnen in das Bauer stellte. Freilich thaten sie stets etwas mehr, als was ich von ihnen verlangte; doch war ich den lieben, zutraulichen Vögelchen nie böse darum.

Von 12 Kanarienwildlingen, welche ich Ende April über Rotterdam nach Berlin mitbrachte, leben heute (21. XII. 86) noch 9 Stück. Die 3 gestorbenen erkälteten sich wahrscheinlich auf der Reise von Rotterdam nach hier, da in der Nacht vom 29. bis zum 30. April die Temperatur bis auf 5 Grad C. unter Null sank und einige Vögel bei meiner Ankunft in Berlin so erstarrt waren, daß sie nicht mehr auf die Sprunghölzer hüpfen konnten. Sie starben gleich in den ersten Wochen ihres Hierseins. Während der heißen Sommermonate dürfte es bei geeigneter Behandlung nicht schwer sein, den Vogel über Hamburg in zahlreichen Häuptern einzuführen. Erst eingewöhnt, ist er dann ausdauernd. Die Mauser machten meine Vögel scheinbar mit Leichtigkeit durch. Ende Juni traten die meisten meiner Kanarien in die Mauser und Ende September hatte auch der letzte dieselbe glücklich überstanden.

(Fortsetzung folgt).

Ueber die Eingewöhnung wildeingefangener Drosseln.

Alljährlich wiederholen sich zur Zeit des Drosselzugs die Anfragen über die geeignete Fütterungsweise und die vielfachen Mittheilungen über die Sterblichkeit dieser Vögel.

Nicht allein Liebhaber, sondern auch viele Händler wissen mit der Behandlung frisch eingefangener Drosseln nicht Bescheid und fragen in den meisten Fällen erst dann um Rath und Belehrung an, wenn jede Hilfe zu spät kommt.

Für mich sind alle derartigen Anfragen, welchen in den wenigsten Fällen einmal eine Marke beiliegt, zeitraubend zu beantworten und ich möchte bei dieser Gelegenheit nachdrücklich darauf hinweisen, wie nothwendig es ist für jeden Vogelliebhaber und Händler, die einschlägigen Werke des Herrn Dr. Ruß, besonders das „Handbuch für Vogelliebhaber“ II (Einheimische Stubenvögel) sich anzuschaffen. In einem kurzen Artikel können Anfragen, wie sie hier vorliegen, nicht nach allen Seiten hin klargestellt werden. Wer sich also vor Schaden bewahren will, kaufe sich zunächst die erforderlichen Bücher. Ueber die Behandlung der Drosseln kann ich eben nur das Nothwendigste hier sagen.

Die mir zugegangenen Klagelieder lauten ziemlich übereinstimmend. Es genügt, das Schreiben eines Hamburger Vogelhändlers vom 28. Oktober zur Kennzeichnung aller übrigen hier folgen zu lassen. Es heißt in demselben . . . ich habe schon eine ganze Anzahl Drosseln gehabt, ohne sie an das Futter bringen zu können, was ich garnicht begreifen kann. Können Sie mir nicht sagen, woran es gefehlt hat? Ich fütterte die Vögel mit Mören, Weißbrot, Ameisenpuppen und Mehlwürmern u. drgl.

Die Sache erklärt sich sehr einfach. Frisch eingefangene Vögel (Weichfresser), namentlich Drosseln, können weder Ameisenpuppen, noch Mehlwürmer vertragen. So gierig sie auch nach letzteren sind, nur einzelne werden den Uebergang von der Berennahrung — davon leben die Drosseln auf dem Herbstzug in der Hauptsache — zu dem schwer verdaulichen Kerbthierfutter überstehen. Neben rasch zunehmender Abmagerung stellt sich Athemnoth ein, woran der Vogel nach einigen Tagen eingeht. Die Kerbthierfütterung wird hier zur Todesursache.

Will man möglichst sicher zuwerke gehen — bei vielen Vögeln sind Verluste nie gänzlich zu vermeiden —, so reiche man ein einfaches Gemenge, wie es allgemein bekannt ist, mit gequetschten frischen Vogel- oder Fliederberen. Meine Fütterung ist von der bekannten abweichend, ich verwende anstatt der Mören geriebene Kartoffeln. Die Drosseln, Stare, Rothkehlchen u. a. m. nehmen Kartoffeln leichter als Mören an. Die Zubereitung des Futters mache ich in folgender Weise: Gute, mehlreiche Kartoffeln lasse ich, gekocht, einen Tag alt werden, reibe auf einem Reibeisen so viel als nöthig ist und mische von meinem Universalfutter (Garnelenmehl oder -Schrot) einen Löffel auf etwa vier Löffel Kartoffeln, nebst einer entsprechenden Menge Vogelberen, welche durch das Reiben gequetscht werden, gut durcheinander. Es wird keine frisch eingefangne Drossel dieses Futtergemisch verschmähen, sie wird vielmehr den Liebhaber der Sorge überheben, den Vogel zu verlieren. Nach etwa 8—10 Tagen läßt man die Beren fort oder setzt davon nur noch wenig zu, die Vögel verlieren den Geschmack daran und ziehen das einfache Futter vor. Sie gedeihen bei dem Futter ersichtlich. Hat man junge Männchen unter den Wildfängen, so spricht das bald beginnende Gezwitscher für das Wohlbefinden derselben. Zum Schluß noch einige Worte über die bei Wildfängen sich häufig einstellende Fußkrankheit.

Diese böse Krankheit ist nach meinen Erfahrungen eine Folge zu reichlicher Kerbthiernahrung oder von Futtergemengen, welche zu reichlich mit Weißwurm und Ameisenpuppen gemischt sind.

Krankheiten bei den Vögeln zu heilen, ist immer schwer, sie zu verhüten weit leichter. Man vermeide bei der Eingewöhnung wild eingefangener Weichfresser, namentlich der drosselartigen Vögel, vor allem zu schwere Futtergemische und reiche im Anfang der Eingewöhnung weder Mehlwürmer noch Ameisenpuppen. Stellt sich bei meiner Fütterung doch einmal die Fußkrankheit ein, so heilt sie bald aus, ohne Anwendung künstlicher Mittel.

Edm. Pfannenschmid.

Zur Pflege und Zucht des Harzer Kanarienvogels.

(Preis-Schrift).

Von Apotheker Karl Leber.

(Fortsetzung).

II. Züchtung seiner Harzer Kanarienvögel, nebst Pflege und Ausbildung.

Die Züchtung des Kanarienvogels, die wol jeder Liebhaber bei Beobachtung der Fütterung zustande bringen kann, wenn ihm das Glück einigermaßen hold ist, bestätigt noch lange nicht, daß der Züchter selbst, auf Grund seiner Kenntnisse, einen Antheil an dem Gedeihen der jungen Nachzucht hat. Die Erfahrung hat mich in meiner etwa 25jährigen Thätigkeit gelehrt, daß die Grundbedingung der Kanarienzucht in erster Linie vollständige Gesundheit der Zuchtvögel ist; erfüllt der Züchter, wenn auch nur einigermaßen, die zur Hecke nothwendigen Erfordernisse (z. B. Verabreichung von Eifutter neben dem bekannten Sommersamen u. drgl.), so kann es ihm in den warmen Sommermonaten (Mai und Juni) gelingen, ohne besondre Sachkenntniß und Pflege ein Nest mit Jungen groß zu bringen. In zweiter Reihe nimmt der erfahrne Züchter Rücksicht auf die Abstammung der Zuchtvögel und zwar in der Weise, daß er Vögeln, die von bewährten, gutfütternden Weibchen abstammen, den Vorzug gibt, weil bekanntlich Tugenden und Fehler der Alten mehr oder weniger auf die Jungen sich vererben.

Neben der eigentlichen Züchtung selbst kommt es dem Liebhaber der feinen Harzer Rasse hauptsächlich darauf an, daß die glücklich dem Schutz der Alten enthobenen Jungen auch die Fähigkeit besitzen, auf dem Gebiet des Gesangs etwas zu erlernen, um hiernach für das Kennerohr Gutes leisten zu können. Hier hört die Züchtung als solche auf und die Schulung oder Ausbildung beginnt; für den Züchter hat somit der Weg ein Ende, wenn er nicht Gesangskenner ist, denn nur als solcher ist es ihm möglich, eine Ausbildung mit Hilfe von Vorsängern zu überwachen.

Da nun der wirkliche Kenner und Züchter auf Grund seiner Erfahrungen und Forschungen weiß, daß die Heranziehung edler Sänger vor allem tadellose Heckvögel erfordert, denen die an der Nachzucht gewünschten Eigenschaften, wenn auch nicht ganz, so doch möglichst vollkommen eigen sein müssen, so richtet er sich schon in der Wahl seiner Zuchtvögel hiernach. Männchen, die er zur beginnenden Hecke vor der Verwendung erst gründlich abgehört und deren Abstammung er kennt, setzt er zu selbstgezüchteten oder von bekannter Nachzucht entnommenen Weibchen gleichbegabten Stamms in der geeigneten Jahreszeit (Anfang Februar bis Ende dieses Monats) in heizbaren Räumen, füttert sach- und zeitgemäß mit gutem, ausgereiftem, süß schmeckendem Sommerrübsamen, Eifutter und grauem oder blauem Mohnsamen u. drgl., und beobachtet die im Heckraum herrschende Wärme, die wenn irgend thunlich auf etwa 20 Grad C. zu erhalten ist.

Die Vögel sind während des Brutgeschäfts und der Auffütterung der Jungen täglich genau zu beobachten, z. B. die Eier, um gleichalterige Jungen in einem Nest zu erzielen, sogleich nach dem Legen zu entfernen und durch Nesteier zu ersetzen, wenn man bemerkt, daß das Weibchen schon bei dem ersten zu brüten anfangen will. Etwa am vierten Tag, wenn das Legen regelmäßig vonstatten, also täglich vor sich gegangen war, legt man nach Entfernung des Nesteis die bisher an einem nicht warmen Ort aufbewahrten Eier dem Weibchen unter, wonach es 12 bis 13 Tage, je nach dem guten Sitzen und der Jahreszeit (Wärme) zu brüten hat. Genaue Ueberwachung muß während dieser Zeit stattfinden, damit durch andere Weibchen oder Hähne keine Störung an dem Nest oder den Eiern vorkommt oder vom brütenden Vogel selbst veranlaßt wird.

In gleicher Weise hat sich die Ueberwachung des Züchters und zwar mit noch größrer Aufmerksamkeit auf die Aufzucht der Jungen zu erstrecken, ob dieselben auch genügend gefüttert werden und damit ein etwa gestorbnes baldmöglichst entfernt werde. Füttert ein Weibchen nicht oder nur wenig, so ist dasselbe zunächst öfter vom Nest abzujagen und Veränderung des gewöhnlichen Futters vorzunehmen (Zugabe von etwas Kanariensamen, geschältem Hafer, grünem Salat, Ameisenpuppen u. a.). Hilft auch dieses Verfahren nicht, dann legt man, wenn thunlich und gleichaltrige Junge da sind, welche gut gefüttert werden, jene mit diesen zusammen, jedoch nicht mehr als fünf, höchstens sechs Stück, und überläßt sie dem gutfütternden Vogel, jedoch unter gleich strenger Beobachtung; in einer größern Hecke sind gewöhnlich mehrere Nester mit Jungen von demselben Alter vorhanden. Läßt sich diese Veränderung nicht vornehmen, dann muß der Züchter durch Nachfütterung zu erreichen suchen, daß die Jungen groß werden. Dies geschieht mit demselben Eifutter, indem man durch Zusatz von einigen Tröpfchen lauwarmen Wassers dasselbe verdünnt, damit die Vögelchen es besser schlucken können. Ebenso ist zeitweise gequellter Rübsamen, zerquetscht, darunter mitzufüttern. Hält das alte Weibchen die Jungen durch Aufsitzen warm, so kann man sie ihm lassen, ist dies jedoch auch nicht der Fall, dann müssen sie ihm ganz genommen werden. In ein kleines Körbchen oder eine Blumenschale stellt man das Nest, überdeckt mit einem warmhaltenden Tuch und setzt es auf einen warmen Platz, hält es rein und füttert etwa alle $1^1/_2$ bis 2 Stunden. Des Morgens ist möglichst früh damit zu beginnen, ebenso am Abend gegen 9 Uhr die Fütterung zu wiederholen. Dieses widernatürliche Verhalten der Weibchen, ihre Jungen mangelhaft oder garnicht zu füttern, liegt meistens darin, daß dieselben, wenn nicht krank, zu hitzig sind, da sie gewöhnlich, nachdem die Jungen umgekommen oder vom Züchter entfernt sind, sehr bald wieder legen, um neu brüten zu können; besonders junge Weibchen machen in dieser Hinsicht dem Züchter viel Aerger. Bei älteren oder fetten

Vögeln kommt dies seltner vor, gute Fütterung im Winter mit nicht hitzigen Futterarten ist daher zu empfehlen.

Was nun die Ausbildung (Erziehung) des jungen Harzer Kanarienvogels zu einem feinen Sänger selbst anbetrifft, so erfordert diese a) genaueste Kenntniß der Tourenentwicklung und b) die sorgfältigste Beobachtung (Abhörung) und Ueberwachung der Schüler. Hier kommt also die genaueste Sachkenntniß des Züchters zur Geltung — sodaß er sofort die Tour in ihrer Entstehung, ob sie gut oder fehlerhaft, erkennt und in letzterm Fall durch Hinwegnahme des sie bringenden Vogels die übrigen Schüler vor dem Annehmen derselben schützt. Es ist mithin eine stete Ueberhörung der Zöglinge, wie auch der Vorsänger erforderlich, und der Züchter muß nothwendigerweise stets auf der Hut sein, um das Einschleichen und Verbleiben eines Fehlers fernzuhalten. Hierdurch wird bestätigt, daß ein Mann, dem die erforderliche Zeit fehlt oder der durch seinen Beruf außer seiner Behausung gehalten wird, selten befriedigende Zuchtergebnisse erzielen kann. Ausnahmen können allerdings vorkommen, darin, daß trotz des Fehlens der strengen Ueberwachung einzelne Hähnchen gut werden, doch ist dies selten der Fall. Auch während der ganzen Heckzeit sind die Zuchthähne stets zu überwachen, damit man, sobald einer oder der andre fehlerhaft wird, ihn sofort entferne, weil ein schlechter Ton sehr rasch aufgenommen und der ganze Stamm dadurch verdorben werden kann.

Durch Einzelnhalten eines solchen Uebelthäters, namentlich im Nachsommer und Vorherbst, wenn er noch in der Mauser ist und schweigt, kann er von einem noch singenden, fehlerlosen Hahn, indem er ein schon alter Vogel ist, der nicht zur gewöhnlichen Jahreszeit seinen Gesang zum bessern ändert, zurück auf gute Bahn gebracht werden; immer gelingt dieses Verfahren nicht, doch habe ich selbst in dieser Beziehung schon die schönsten Erfolge gehabt.

Zu erwähnen ist noch, daß die eigentliche Schulung der jungen Hähnchen etwa zu Mitte Oktober beginnt. Man setzt dann die alten und jungen Männchen in Einzelbauer, welche reihenweise in einen Schrank (sog. Regal) gestellt werden und zwar so, daß in die Mitte jeder Reihe ein reinsingender Vogel (Zuchthahn oder besonders gehaltner Vorsänger) zu stehen kommt. Zwischen die Käfige kann man Brettchen oder Stücke Pappdeckel stellen, damit die Vögel sich nicht sehen. Durchaus nöthig ist dies aber nicht; ich habe die gleichen Erfolge bei Weglassung dieser Scheidewände erreicht. Sobald die Vögel zu laut werden, verhängt man sie mit einem grünen Vorhang. Später sind die sanften Sänger von der Verdunklung zu befreien, überhaupt ist ein jeder Vogel nach seinem Temperament (Gesang) besonders zu behandeln, in Fütterung wie Verdunklung. Ein ruhiger, reiner Sänger darf im offnen Bauer hängen; ein lauter Vogel ist vor hitzigem Futter zu bewahren und nicht in große Gesellschaft anderer Sänger zu bringen, weil er darin immer noch hastiger singt. (Fortsetzung folgt).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Zwei Adler in zwei Tagen erlegt. Herr Rentier Lang in Lampertheim bei Worms am Rhein hatte, wie im „Waidmann" berichtet wird, das Glück, am 29. und 30. November v. J. auf dem ihm gehörigen, in Lampertheim belegnen Bezirk je einen Adler zu schießen, die beide von einem Kenner als Seeadler angesprochen wurden. Es sind prächtige Stücke, der stärkre hat eine Flugweite von 2,90 m, während die des geringern nur einige cm weniger beträgt. Die Adler werden ausgebalgt.

Briefliche Mittheilungen.

. . . Vielleicht ist es von Interesse für die Leser der „Gefiederten Welt", zu erfahren, daß in den von den Häusern der Karlsbad-, Flottwell-, Lützow- und Potsdamerstraße eingeschlossenen großen Gärten eine Anzahl von Staren überwintert. Am 2. Januar d. J. zählte ich 7 Stück. Sie übernachten in dem dichten Epheu, welcher die Hinterseiten der Häuser Nr. 11 und 12 bedeckt und sind sehr munter und vergnügt. — Die Amsel wandert immer weiter in Berlin ein. Bekanntlich hat im vorigen Jahr ein Par auf dem Leipziger Platz genistet, das Nest ist dem Hause Nr. 14 gegenüber noch zu sehen. Auch auf dem Karlsbade sah ich im vergangnen Sommer eine auf dem Rasen des Gartens neben Nr. 22 umherlaufen. In 10 Jahren werden wir diesen Vogel wahrscheinlich überall haben, wie in Leipzig, Dresden und den süddeutschen Städten. Es war interessant zu beobachten, wie in den letzten Jahren die Amsel vom Thiergarten aus allmählich vorrückte. Im botanischen Garten war vor einigen Jahren nur ein Par, das sein Nest in einer Eibe hatte, jetzt ist er ganz erfüllt von Amseln. Heinrich Seidel.

Aus den Vereinen.

Berlin. „Ornis", Verein für Vogelkunde und -Liebhaberei. Die Vorbereitungen füe unsre Ausstellung haben guten Fortgang. In die Ausstellungskommission sind noch gewählt: Herr Vogelhändler Lemm als Futtermeister; zur Lotteriekommission die Herren: O. Lange, B. Marquardt, O. Wilcke, E. Braeckow; in die Ankaufskommission: Dr. K. Ruß, W. Mieth, G. Reiß; in die Annahme- und Absendungskommission außer den Obmännern der vier Abtheilungen, die Herren: Brink, Keib, Rudolph, Maercker, Götschke, Vehl, Wahn. — Soweit ich bis jetzt die eingegangenen Anmeldungen übersehen kann, wird die Ausstellung so großartig und glänzend, wie noch keine zuvor. Dr. K. R.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchter-Verein zu Annaberg i. Erzgbg. vom 15. bis 17. Januar. Mit Prämirung und Verlosung.

Geflügelzüchterverein in Wilsdruff vom 4. bis 6. Februar (s. Nr. 47 v. J.). Mit Prämirung und Verlosung.

Geflügel- und Kanarienzüchter-Verein zu Gera (Reuß) vom 5. bis 7. Februar.

Geflügelzüchter-Verein zu Oelsnitz i. V. vom 6. bis 8. Februar (s. Nr. 49 v. J.). Mit Prämirung und Verlosung.

Geflügelzüchter-Verein für Radeberg und Umgegend vom 6. bis 9. Februar (s. Nr. 49. v. J.).

Geflügelzüchter-Verein zu Stollberg i. Erzg. vom 6. bis 8. Februar (s. Nr. 51 v. J.). Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch den Schriftführer, Herrn Karl Uhlmann; Schluß der Anmeldungen am 28. Januar.

Geflügelzüchter-Verein für Brandis vom 12. bis 14. Februar (s. Nr. 47 v. J.). Mit Prämirung und Verlosung.

Geflügelzüchter-Verein zu Leipzig vom 12. bis 14. Februar. Mit Prämirung und Verlosung. Programme durch Herrn Rud. Kramer, Leipzig-Reudnitz, Capellenstraße 3; Lose à 1 Mark durch Herrn O. Reinhold, Leipzig, Universitätsstraße.

Geflügelzüchter-Verein zu Hainichen vom 12. bis 15. Februar. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch den Schriftführer, Herrn August Greif. Schluß der Anmeldungen den 30. Januar.

Geflügelzüchter-Verein in Zeitz vom 12. bis 15. Februar (s. Nr. 17 v. J.).

Geflügelzüchter-Verein für Kamenz und Umgegend (Sachsen) vom 17. bis 20. Februar. Mit Prämirung und Verlosung. Anmeldebogen durch Herrn Droguist P. Schäfer in Kamenz (Sachsen).

Kanarienzüchter-Verein zu Apolda vom 20. bis 22. Februar (s. Nr. 51 v. J.). Mit Prämirung und Verlosung.

Geflügelzüchter-Verein zu Dresden in Verbindung mit dem Verband sächsischer Geflügelzüchter-Vereine vom 25.—28. Februar (s. Nr. 48. v. J.).

Geflügelzüchter-Verein zu Sagan vom 26. bis 28. Februar.
Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz zu Rudolstadt und Umgebung vom 5. bis 7. März. Mit Prämirung und Verlosung.
Geflügelzüchter-Verein zu Rohra vom 6. bis 8. März.
Geflügelzucht-Verein der Städte Saarbrücken, St. Johann und Umgegend vom 10. bis 12. April (s. Nr. 46 v. J.). Mit Prämirung und Verlosung.

Anfragen und Auskunft.

Herrn E. v. Schneider: 1. Es erfreut mich zu hören, daß Ihr Graupapagei nicht allein am Leben geblieben, sondern auch leidlich wiederhergestellt ist. Sie haben freilich ganz eigenartige Heilmittel angewandt, wie ich Ihnen solche nicht hätte rathen können. Scheiben von Limonen oder Apfelsinen kann ich ja immerhin noch gelten lassen, allein daß Ihre Frau Gemahlin auch gekochte Bohnen gegeben, würde ich nicht gebilligt haben. 2. Sie sagen, daß der Papagei im gesunden Zustand die Bohnen sehr geliebt hat — und wenn ich daraus ersehe, daß Sie mein Buch „Die sprechenden Papageien" nicht haben, oder sich doch nicht darnach richten, so glaube ich mich davon überzeugt halten zu können, daß Ihr Papagei lediglich infolge derartiger Futtergaben krank geworden und daß er über kurz oder lang zweifellos abermals erkranken wird. Dann aber, darauf dürfen Sie sich sicher verlassen, werden die Streukügelchen von Nux vomica nichts mehr helfen. Wenn Sie Ihren Graupapagei und ebenso die später anzuschaffenden „prächtigen St. Antonio-Jakos" nicht sorgfältig nach den Angaben meines genannten Werks verpflegen, so werden Sie weder den jetzigen noch die späteren Vögel erhalten können; immer werden Ihnen dieselben durch gekochte Bohnen u. a. naturwidrige Futtermittel zugrunde gehen.

Herrn G. A. Fricke: 1. Da Sie Ihre Wellensittiche aus einer so zuverlässigen Handlung, wie Fräulein Christiane Hagenbeck's, bezogen haben, so dürfen Sie wol davon überzeugt sein, daß Sie ein richtiges Pärchen erhielten; auch stimmt dies nach Ihrer Beschreibung. 2. Wenn das Pärchen sich trotzdem nicht verträgt und noch weniger nistet, so thun Sie am besten daran, noch ein Par hinzuzuschaffen. Kaufen Sie aber nicht ein schon zusammengewöhntes Pärchen, sondern zwei Vögel, Männchen und Weibchen, aus dem großen Käfig einer Vogelhandlung. Sodann passen Sie in der ersten Zeit recht sorgsam auf, damit ein Weibchen nicht über das andre herfällt und es todtbeißt. Beachten Sie dabei die in meinem Buch „Der Wellensittich" gegebenen Rathschläge.

* Herrn Dr. Vollhardt: Es war mir bereits auffallend, daß auch Ihr zu dem hohen Preis von 125 Mark angekaufter, also doch zweifellos schon vollständig eingewöhnt und gesund in Ihren Besitz gelangter Graupapagei an Sepsis erkrankt und gestorben; da Sie nun aber schreiben, daß sogar der Nacktaugenkakadu an typhöser Unterleibsentzündung krank geworden, so glaube ich jetzt der Erkrankungsursache mit Sicherheit auf der Spur zu sein. Sie haben nämlich höchst wahrscheinlich trotz der ‚gründlichen Reinigung' den Ansteckungsstoff doch noch in den Käfigen, oder wenn dies wirklich nicht der Fall, so haftet derselbe vielleicht an der Wand, an einer Holzverschalung, kurz und gut, wo Sie ihn garnicht vermuthen. Geben Sie sich nun, darum muß ich dringend bitten, recht große Mühe, daß Sie die Ursache wenn irgend möglich ergründen und feststellen, und dann schreiben Sie mir schleunigst Bescheid. Im übrigen glaube ich, da der Kakadu doch einerseits gut eingewöhnt war und da andrerseits ein solcher auch der unseligen Krankheit mehr Widerstand leisten kann, daß Sie garkeine Veranlassung dazu haben, inbetreff seiner ängstlich zu sein. Er wird sich sicherlich ganz von selber wieder erholen; andernfalls befolgen Sie die in meinem Buch „Die sprechenden Papageien" gegebenen Rathschläge und vor allem bringen Sie ihn in einen Raum mit frischer, reiner, nicht eiskalter, aber auch nicht zu warmer Luft.

Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.

Herr L. Ruhe in Alfeld bei Hannover hat mir einen Finkenvogel zur Bestimmung übersandt, den ich als schwarzen Kernbeißerfink (Coccothraustes niger) festgestellt und dessen ausführliche Beschreibung ich anfüge: Am ganzen Körper tiefschwarz, Kopf und Hals schwach glänzend, Rücken mit schwach bräunlichem Hauch; ganze Unterseite mattrußschwarz; Schwanzunterseite mattgrauschwarz; Schwingen bräunlichschwarz, die ersten nur am Grund der Innenfahne schwachheller, die übrigen an der Innenfahne zunehmend weiß, die letzten fast bis zur Hälfte der Innenfahne weiß, die drei letzten einfarbig bräunlichschwarz, unterseits die ersten drei Schwingen einfarbig schwärzlichgrau, die übrigen zunehmend am Grund der Innenfahne weiß; Deckfedern der ersten Schwingen an Innen- und Außenfahne breit weiß gesäumt, Flügelbug, große und kleine unterseitige Flügeldecken reinweiß; Schnabel bräunlichschwarz, Auge braun, Füße schwarzbraun.

Briefwechsel.

Für die außerordentlich zahlreichen liebenswürdigen und freundschaftlichen Glückwünsche, die mir zum neuen Jahr aus dem Leserkreise beider Zeitschriften zugekommen, sage ich hiermit aufrichtigen und herzlichen Dank! Es ist mir unmöglich, sie sämmtlich im einzelnen zu beantworten, da es einerseits ihrer zu viele sind, und da ich andrerseits infolge meiner Krankheit noch immer so tief in dringenden Arbeiten stecke, daß ich die prompte Erledigung wie sonst nicht auszuführen vermag. **Dr. K. R.**

Herrn Oberamtmann Holtzermann: Für derartige Zusendungen bin ich allerdings sehr dankbar. Der Vogel war ein pechschwarzer Gimpel, so einfarbig und glänzend schwarz am ganzen Körper, wie ich ihn noch niemals gesehen und er ist umsomehr merkwürdig, da Sie ihn hier in der Mark im Freien geschossen haben. Zu meinem großen Bedauern hatte aber der Postbeamte beim Stempeln gerade so getroffen, daß der Kopf zerquetscht und der interessante Vogel also nicht mehr tauglich zum Balgen und Aufstellen ist. Wenn Sie bei solchen ferneren Zusendungen gütigst eine Schachtel nehmen wollten, so würde ich das Porto Ihnen mit verbindlichstem Dank ersetzen.

Herrn Dr. Böcker: Vielen Dank für die freundliche Zusendung der Saatkrähe mit dem abnormen Schnabel! Schade, daß das Ende desselben abgebrochen war. Derartige Mißbildungen sind ja immerhin interessant, und eine der seltsamsten hat Herr Lehrer Paulstich hier in Nrn. 12, Jahrg. 1882 und 13, Jahrg. 1885 beschrieben. Da die Saatkrähe im vollen, schönsten Gefieder und die Schnabelspitze doch nur wenig abgebrochen ist, so werde ich sie mir balgen und aufstellen lassen.

Die **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 2: Thierkunde: Gezüchtete Marmosettaffen (Schluß). — Die Kreuzotter in der Gefangenschaft. — Vertilgung schädlicher Obstbaumraupen (mit Abbildungen). — Anleitungen: Ueber Vogelschutzgehölze. — Das „Handbuch für Schmetterlingssammler" von Aler. Bau (mit Abbildungen; Schluß). — Jagd und Fischerei. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Mancherlei: Vertilgung wilder Thiere in Britisch-Indien 1875 bis 1882. — Anfragen und Auskunft. — Bücher- und Schriftenschau. — Briefwechsel. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht", Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redigirt von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Meinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 1: An unsere Leser! — Das deutsche Landhuhn als Rassehuhn. — Erste Geflügelausstellung des Generalvereins der schlesischen Geflügelzüchter (Abtheilung Tauben). — Indische Taubenarten. — Jahresbericht des Geflügelzuchtvereins in Freising. — Generalversammlung des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter zu Lehrte (Fortsetzung). — Vereinsangelegenheit: Döbeln. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Feuilleton: Seltener Entenfang. — Füttert die hungernden Vöglein. — Inserate.

Anzeigen.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Hecktang, nach Dr. Karl's „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann.

[38] Berlin, Wassmannsdorfstr. 14.

H. Daimer, Berlin, Kochstraße 56, verkauft: Barsche, Steinbeißer, Mosaikfische, 100 St. 10 *M*, Bleie, Rothaugen, Aland, 100 St. 8 *M*, Schlammbeißer, Bitterlinge, 100 St. 5 *M*. Preisliste kostenlos. [39]

Ameiseneier,

1886er, Ia, schneeweiß und sorgfältigst gereinigt, à Liter 80 ₰, IIa, auch sehr schöne Ware, à Liter 70 ₰, Ia **Weißwurm,** à Liter 70 ₰, stets zu haben bei [40]

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag 411, I.

Ameiseneier, billigst, bei [41] **Julius Martin. Frankfurt** a. d. Oder.

Empfehle: Dompfaffen, 1 und 2 Lieder singend, ferner feinste Harzer Roller. Bei Anfragen Freimarke erbeten. [42]

V. Wiegand, Neumorschen, Reg.-Bez. Kassel.

---

ff. **Harzer Hohl-** und **Glucroller,** lang- und tiefgehend, mit hübschen Flöten, à 10, 12 und 15 *M*, dsgl. Weibchen (Stamm Trute), à 1 *M* 50 ₰, hat abzugeben [43]

C. Thomas, Prem.-Lieut. a. D., **Bergzabern** (Pfalz).

---

2 **Dachshunde,** edle schneidige Rasse, Hund schwarz, Hündin gelb, ½ Jahr alt, à 18 *M*, 1 **zahmer Fuchs,** Rüde, tadellos im Pelz, 12 *M*; 1 **Reiterfink,** 10 *M*. [44]

A. Günzel, Dessau, Askanische Straße 92.

Sehr schöne Wellenpap., Par 12 *M*, gelbb. jap. Mövchen, Stück 4 *M*, Tigerf., Par 4 *M*, ff. Kanarienvögel, à 4,50 bis 30 *M*, dsgl. Weibchen, 75 ₰, Stieglitze, Hänflinge, Kernbeiß., Lach- und Hoftauben, Wachteln, Lerchen, 1 Teichhuhn u. drgl.; Steinmarder, junge gelbe Pinscher, rauhharige Terrier und schwarze Pudel; auch Käfige u. a. hat abzugeben [45]

R. Hieronymi, Braunschweig.

Ameiseneier, 1886er Ernte, deutsche Ware, empfiehlt das Kilo für 1,90 *M*. [46]

C. Radtke, Adler-Apotheke, **Elbing.**

Prämirt 1886 in St. Andreasberg.

Specialität!!



Gesangs-Kasten

von Holz in verschiedenster Einrichtung einschließl. verz. Einsatzbauer vollständig von 2,60 *M* an (wie Zeichnung) empfiehlt [47]

J. G. Peissel, Eschwege.

Reich illustr. Preis-Verzeichnisse kostenlos u. postfrei.

C. G. Vodel, Leipzig,

Entritzscherstraße 2 und 4.

Der Versandt meiner **Harzer Kanarien,** von denen die Zuchtvögel auf allen **größeren Ausstellungen** mit den **höchsten Preisen** prämirt wurden (**Leipzig 1885 goldene Medaille**), beginnt vom 15. November ab. Bei Anfragen bitte Freimarke beizufügen. [48]

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [49] Harzer Kanarienvögel.

Während den Wintermonaten sind zu **wissenschaftlichen Zwecken** im Fleisch, gebalgt, auch fertig gestopft, die nachstehend genannten und verschiedene, den bezeichneten Familien angehörende Vögel von mir zu erhalten: **Hypotriorchis aesalon, Falco peregrinus, Falco parasiticus** und **Accipiter nisus, Haliaëtus albicilla, Archibuteo lagopus, Circus cyaneus** und **cinereaceus, Strigidae, Corvidae, Picidae, Lanius excubitor** und **Paridae, Alaudidae, Emberizidae** und **Fringillidae.** Von Sumpf- und Wasservögeln: **Scolopacidae, Anatidae, Podicipidae, Colymbidae, Larinae** u. a. m. Anfragen ohne Beifügung einer Freimarke bleiben unberücksichtigt. [50]

Edm. Pfannenschmidt,
[2063] **Emden** in Ostfriesland.

Gebe gut geschulte Sänger meines bekannten

Kanarien-Edelrollerstamms

preiswürdig ab. Dsgl. feine **Zuchtweibchen,** bei sofortiger Abnahme, à 1,50 *M*. [51]

Friedrich Wischmeyer. Osnabrück, Großestr. 77.

Um mit meinen **Harzer Hohlrollern** (Stamm Trute) zu räumen, versende à Stück 10 und 12 *M*, bei Abnahme von 4 Stück, à 6 *M*. [52]

R. Reincke, Insterburg.

Getrocknete Ameiseneier,

in vorzüglicher sauberer Ware, 5 Kilo 10 *M*, 1 Kilo 2 *M* 20 ₰, empfiehlt [53]

Carl Kämpf, Mainz.

Zu verkaufen:

Riesenthal, Die Raubvögel Deutschlands und des angrenzenden Mittel-Europas. Darstellung und Beschreibung. Text-Band u. Atlas mit prachtvollen Farbentafeln in hochelegantem Leinenband.

Statt Mk. 80 — nur Mk. 30.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

---

1 Par **Schneeammern,** 5 *M*, **Alpenlerchen,** à 5 *M*, 1 Par **Kreuzschnäbel,** 1 *M* 50 ₰, **Stare,** mit Naturgesang, à 6 *M*, **Möven,** à 1 *M* 50 ₰, **Rohrhühner,** etwas beschädigt im Gefieder, Par 3 *M*, 1 sehr zahme **Wildgans,** 5 *M*. [54]

Edm. Pfannenschmidt, Emden in Ostfriesland.

Meine bekanntlich gut singenden **Kanarien,** sowie **Sommersat** bester Beschaffenheit, von süßem Geschmack, wie solche hier den Kanarien gefüttert wird, 100 Kilo-Sack 30 *M*, 50 Kilo 16 *M*, 5 Kilo 3 *M*, frei von hier, ferner **Vogelbauer** bringe hierdurch in empfehlende Erinnerung. [55]

Großhandlung von **C. Tetzner.**
St. Andreasberg.

Mehlwürmer, große Futterwürmer, rein u. reell gemessen, fürs Liter 5.50 Mk.; best. **Leim,** fürs Pfund 3 *M*; ganz vorzügliche **Reibmühlen** für Möven, Semmel, hartes Ei, Hanfsamen u. a., Stück 3 *M*; **Netzfallen, Vogelorgeln** (Verpackung frei), empfiehlt [56]

Theodor Franck in Barmen.

Ameiseneier,

getrocknete **1886er,** prima Qualität, à Kilo 2 *M*, 5 Kilo (Postpacket) 8,50 *M*, versendet [57]

Georg Andreas, Samenhdlg., **Frankfurt** a. Main.

William Cross in Liverpool, 18 Earle Street,

hat vorräthig: 1 männl. nubischen Löwen; 1 dsgl. Königstiger; 1 weibl. Leopard, sehr zahm; 1 Tapir; 2 Puma-Löwen; 1 jungen Puma, 4 Monate alt; 1 thibetanischen Bär; 1 Lippenbär; 5 russische Bären; 1 Polarbär; 1 jungen Barribal; 5 Rüsselbären; 1 Zebu, mit Geschirr und Wagen; 1 Par ausgewachsene Nylghau-Antilopen; 2 junge indische Elefanten, 40 Zoll hoch; 6 Schweinshirsche; 1 Königsadler; 1 Chili Adler; 2 weiße Geier; 10 Hotto's; 1 großen südamerikanischen Heher; 1 prachtvollen ausgewachsnen Hundspavian; 18 junge Mandrills; 1 großen Mandrill; 1 großen Rhesus-Affen; 3 Javaner-Affen; 4 kleine Rhesus-Affen; 12 Kronaffen; 4 Merkatzen; 5 Kapuziner-Affen; 1 Goldhasen (Aguti); 5 Schneemone; 1 Par indische Antilopen, prachtvoll; 1 afrikanischen Schakal; 3 Anakonda; 10 Python-Schlangen; 34 Riesenschlangen (Boa constrictor); ferner Baumschlangen; Graupapageien, à 12 Mk.; Soldaten Araras; Rosakakadus; Amazonen in großer Auswahl. Keine Gewähr für lebende Ankunft in dieser Jahreszeit. [58]

J. C. Minck's imprägnirter Vogelstreusand.

In Blechbüchsen mit Streuvorrichtung.

№ 4392. **Gesetzlich geschützt.** № 4392.

Dieser imprägnirte Vogelstreusand ist die neueste Erfindung und von Herrn Dr. Karl Ruß, Berlin, anerkannt und empfohlen. Berlin und Köln 1886 prämirt. Gegen 500 Anerkennungen. Bei allen Vogelarten anwendbar. Beseitigt jeden üblen Geruch und verhindert Krankheiten im Käfig. Der imprägnirte Stoff enthält an Mineralien alles, was ein Vogel haben muß und genügt eine Büchse für einen Papagei (in Vogelbauer gewöhnlicher Größe) 30 bis 50 Tage, für einen Kanarienvogel 80 bis 100 Tage. Die Vögel werden weit sangeslustiger und hochfein im Gefieder, à Büchse 60 ₰, postfreie Zusendung, 8 Büchsen 5 ℳ, gegen Einsendung des Betrags. [59]

A. Minck, Berlin SO., Wrangelstraße Nr. 139 II.

[60] **Prima getrocknete Ameiseneier**

empfiehlt **H. Drefalt, Lübeck.**

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausstellungen prämirt),
hält sich zum Bezug sämmtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinsten Qualitäten zu billigsten Preisen bestens empfohlen.
Muster und Preisverzeichnisse kostenlos. [61]

Gustav Voss, Köln a. Rh., Herzogsstr.,

hat vorräthig in tadellosen, eingewöhnten Exemplaren:
Wellensittiche, ausgefärbte kräftige Zuchtpare, Par 11 ℳ, grauköpfige Inseparables, 12 ℳ, japan. Mövchen, Zuchtpare, 9 ℳ, Zebrafinken, 8,50 ℳ, Nymfensittiche, prachtv. Zuchtpare, 15 ℳ, Kubasittiche, Par 13 ℳ, Mönchsittiche, 11 ℳ, rothe Kardinäle, tadellose hochrothe Männchen, 8,50 ℳ, **Sonnenvögel** oder chinesische Nachtigalen, sofort singende Männchen, mit Doppelschlag, 8 ℳ, Weibchen, 2,50 ℳ, Tigerfinken, hochroth, Par 3,50 ℳ u. a. m. Große Auswahl aller Arten Papageien und Sittiche. Preislisten kostenlos und postfrei. [62]

Familien-Verhältnisse halber verkaufe sofort eine vollständig neue **Spieldose** in feinem Mahagonikasten mit Elfenbein-Einlage, 4 Stücke dreimal durchspielend, so gut wie neu, für den Spottpreis von 25 ℳ. Nehme wenn nicht zusagend zurück. Ferner ein Käfig mit 10 verschiedenen Prachtvögeln, 6 ℳ. Angebote unter **A. D.** postlagernd **Koburg.** [63]

Vallisneria sp., 100 St. 7,50 Mk., **Herpestes reft.,** 100 St. 25 Mk., **Jussiaea grandif.,** 100 St. 30 Mk., **Makropoden, jap. Gold-, Teleskop-, Schleierschwanzgoldfische, Axolotl, Olme** gibt billigst ab

Fischzuchtanstalt Lankwitz-Berlin.

Preisliste kostenlos und postfrei. [64]

Ein Par Dalmatiner **Tiger-Pinscher,** Prachtthiere, Flecken in Markgröße, Preis 180 ℳ. Nehme in Tausch eine treue junge, nicht unter 80 cm Rückenhöhe, **Ulmer Dogge,** Rüde, schön gezeichnet und gut tragende Ruthe. [65]

Emil Helfer, Krefeld.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die **Papageien,**

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Mit 10 chromolithogr. Tafeln. – Von Dr. Karl Russ.

Preis broch. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.
Preis ff. geb. 33 ℳ = 19,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 3. Magdeburg, den 20. Januar 1887. XVI. Jahrgang.

Inhalt:

Die Vogelwelt Madeiras (Fortsetzung).
Der schwarze Schwan.
Die Wiederkehr der Stare in meinen Garten.
Zur Pflege und Zucht des Harzer Kanarienvogels (Preis-Schrift; Fortsetzung).
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Ausstellungen.
Anfragen und Auskunft.
Anzeigen.

Die Vogelwelt Madeira's.

Von W. Hartwig.

(Fortsetzung).

Johnson's Angaben*) über die Einfuhr zahmer Kanarien aus Lissabon nach den atlantischen Inseln sind heute, nach 30 Jahren, nicht mehr zutreffend; weder die Kanarischen Inseln, noch Madeira dürften heute noch eine nennenswerthe Anzahl dieser Vögel einführen. Ich bemerkte es während meines fast viermonatlichen dortigen Aufenthalts nie. Wol aber findet heute das Gegentheil statt. Die Kanaren und in geringem Maß auch wol Madeira, führen die gelben Hausfreunde in namhafter Zahl nach Europa, besonders nach England, aus. Die meisten englischen Dampfer, welche Las Palmas (Hauptstadt von Gran Canaria) anlaufen, versorgen sich reichlich mit den dort gezüchteten hochgelben Vögeln, welche sich zur Zeit als vorzügliche Schläger auf den „Glücklichen Inseln" eines bedeutenden Rufs erfreuen. Sie können aber durchaus keinen Vergleich mit dem Harzer Vogel aushalten, obwol in ihrem Schlag mehr Feuer liegt, als in dem des letztern. Fahrgäste, wie Matrosen, der englischen Dampfer nennen die auf den Kanaren gezüchteten Vögel echte Kanarien. Der „Sherbero", welcher mich von Tenerife nach Madeira brachte, hatte etwa hundert solcher „echten" Kanarien aus Las Palmas an Bord. Ein Freund von mir nahm sich $1\frac{1}{4}$ Dutzend von diesen schönen Vögeln mit nach Celle in Hannover, um seinen Freunden und Bekannten Geschenke damit zu machen. Der unscheinbare Wildling wird höchst selten gekauft, da er ja ebenso hoch im Preis (etwa 3 Pesetas = 2_{40} Mark) steht, wie sein schöngefärbter Bruder. In Funchal wird im Frühjahr der einjährige, frisch eingefangne Wildling mit 500—600 Reis (2_{25}—2_{70} Mark) bezahlt. Für alte Vögel, welche dabei gute Schläger sind, fordert der schlaue Madeirenser vom Fremden oft den doppelten Preis.

Sehr einfach ist zu Funchal eine Vorrichtung für den Fang der Kanarien. Man nimmt ein Schlagbauer mit zwei seitlichen Thüren, welche durch 2 lange Schnüre zugleich zugezogen werden können. In die Mitte dieses Fangbauers setzt man einen Lockvogel und hilft der Anziehungskraft desselben wol mitunter durch etwas Spitzsamen nach. Dann geht man zu einem Lieblingsbaum und häufigem Aufenthalt der Kanarien, klettert hinauf, nimmt eine starke Schnur, welche man vorher oben an das Schlagbauer gebunden hat, mit hinauf und wirft sie über einen Zweig, klettert wieder hinab und zieht an der starken Schnur das Bauer hinauf und befestigt jene unten, nimmt die Schnüre zum Zuschlagen der Thüren in die Hand und wartet, bis ein Kanarienvogel ins Bauer geht; ein Ruck, und der Tölpel

*) „Madeira its Climate and Scenery".

ist gefangen. Das Fangbauer wird heruntergelassen und der Gefangne herausgenommen. So wird fortgefahren, bis man die gewünschte Zahl hat. Wenn man auch nicht mehr fängt, läßt man doch das Fangbauerchen hängen, damit für die Folge die Wildlinge an dessen Anblick sich gewöhnen. Die Schnüre der Seitenthüren sind oft auch durch Stellhölzer, bei deren Berührung die Thüren zuklappen, ersetzt. Sicher gibt es noch andere Fangarten; ich aber habe nur diese eine auf Madeira kennen gelernt.

Die Kanarien und sämmtliche anderen Körnerfresser, wie Stiglitze, Hänflinge und die eingeführten Afrikaner, die doch meist an Hirse gewöhnt sind, werden nur mit Kanariensamen und Grünem gefüttert. Der Madeirenser kennt weiter kein Körnerfutter. Sand bekommt kein Madeiravogel in den Käfig, aus dem sehr einfachen Grund, weil es solchen auf der ganzen Insel nicht gibt. Auch sind die Käfige für die Aufnahme von Sand garnicht eingerichtet; ihr Boden besteht aus Gitterwerk. Die Vogelbauer sind oft sehr künstlerisch und geschmackvoll aus Rohr hergestellt. Sie hängen stets vor der Thür, nie im Zimmer. Da nun Madeira ein recht windiges Klima hat, so pendeln die Bauer mit den Insassen oft kräftig hin und her; doch stört dies die daran gewöhnten Vögel durchaus nicht im Gesang. Bei starkem Wind drückt das Vögelchen sich fest an die Sitzstange, hält aber das Schnäbelchen doch nicht. Selten findet man wol einen Handwerker oder einen kleinen Krämer in Funchal, welcher nicht einen oder einige der grünlichgelben kleinen Sänger vor der Thür seiner Werkstatt oder seiner Venda (Krämerladen) hängen hat. So gern nun auch der Madeirenser Vögel hält, so gibt er sich doch nicht allzuviel Mühe mit ihrer Pflege; stirbt sein Liebling, so geht er hin und — — — fängt sich einen neuen.

Gegenwärtig kommt der Kanarienwildling auf Madeira viel häufiger vor als auf Tenerife, der größten der Kanarischen Inseln. Wenn man als seine Heimat auch noch die Azoren angibt, so beruht dies auf einem Irrthum; man verwechselte den Kanarienvogel mit dem Girlitz. Diese beiden Thatsachen wird man hoffentlich, wenn man in Zukunft über den Kanarienwildling schreibt, beachten. Noch immer heißt es von dem Vogel, „er soll auch auf Madeira vorkommen" und „kommt auch auf den Azoren vor". So las ich es z. B. noch in einer der letzten Nummern von „Vom Fels zum Meer". Dabei schöpft man aus der unvergleichlich schönen Schilderung dieses Vogels von Dr. Karl Bolle*), ohne auch nur den Autor ein einziges Mal zu nennen. Man bedenkt auch nicht, daß die Bolle'schen Ausführungen 30 Jahre alt sind, in 30 Jahren sich aber nicht nur vieles verändert haben kann, sondern auch verändert haben muß.

*) In Cab. Journ. f. Ornith. 1858, S. 125—151.

Der schwarze Schwan (Cygnus atratus, *Lath.* s. plutonius, *Schweig.*).

Zu den interessantesten Schwimmvögeln unserer zoologischen Gärten gehört unstreitig der neuholländische schwarze Schwan. Nicht nur der Gegensatz seines Gefieders zu dem reinweißen unserer nordischen Schwäne, sondern auch seine trotzige Haltung und sein streitbares Wesen ziehen die Augen der Vorübergehenden auf sich. Schon Pöppig*) meldete von ihm, daß er sich in England, wo man ihn zu seiner Zeit besonders häufig eingeführt hat, so leicht vermehre, daß man glaube, er werde in kurzer Zeit so verbreitet sein, wie der gemeine Schwan, und auch bei uns in Deutschland hat man schwarze Schwäne seitdem hier und da auf Teichen und Seen, zumal in den zoologischen Gärten, zu sehen Gelegenheit gehabt.

Auf dem Weiher des seit fünf Jahren eingerichteten Stadtparks zu Mannheim wurde vor vier Jahren unter die Schwimmvögel außer allerlei Enten, Gänsen und gemeinen Schwänen auch ein Par schwarzer Schwäne, Eigenthum eines Liebhabers, aufgenommen, und im ersten Jahr konnte man bemerken, daß sie von den älteren weißen Schwänen in gehöriger Achtung erhalten wurden. In der gegenseitigen Befehdung beider wechselte Angriff und Vertheidigung. So lange das schwarze Schwanenpar brütete und abwechselnd blos das Männchen oder das Weibchen auf dem Weiher umherschwamm, befand sich dieses stets auf der Flucht vor dem weißen Schwan; dieses Verhältniß änderte sich aber, sobald die schwarzen Schwäne, die Alten mit den erbrüteten Jungen, auf der Wasserfläche erschienen. Aus dem Zustand schimpflichen Zurückweichens vor dem weißen Angreifer ging jetzt das schwarze Schwanenpar, zumal das Männchen, in beherzten Angriff über, als gäbe ihm das Ergebniß glücklich erzielter Nachkommenschaft das Gefühl der Ueberlegenheit. Der sonst muthig heranbrausende, mit gesträubten Halsfedern und stierartig gesenktem Kopf angreifende weiße Schwan wurde von dem schwarzen unerschrocken erwartet und von ihm seinerseits in wüthender Gegenwehr angegriffen, sodaß dem bisherigen weißen Sieger und steten Angreifer schnell der Muth sank und man ihn vor dem schrecklichen Verfolger auf schimpflicher Flucht davoneilen sah. Man kann sich denken, mit welchem Interesse stets Zuschauer diesem Krieg zwischen der weißen und schwarzen Art zusahen. Wenn auch im ersten Jahr von den erbrüteten Jungen des schwarzen Pars nur eins aufkam, so wehrte der schwarze Schwan, wenn das Junge mit dem schwarzen Weibchen über den Wasserspiegel dahinzog, stets die anderen Schwäne und alle Enten, wie Ententaucher, von jeder Annäherung ab und bewog schon von weitem alle Teichbewohner zu achtungsvollem Ausweichen.

Seitdem ist nun auf dem Mannheimer Parkweiher in den letzten Jahren jährlich eine doppelte Brut, eine im Frühling und eine im Herbst, zustande gekommen. Den Australiern ist ja unser europäischer Herbst gerade Frühling oder Sommeranfang, und so ist das Gelingen von zwei Bruten dieser Fremdländer bei uns weiter nicht befremdend*). Im vorigen Jahr haben sie hier in Mannheim im Frühling und wieder im November jedesmal sechs Junge ausgebrütet. Von der Frühlingsbrut wurden drei Stück, nachdem sie ausgewachsen, im Gefieder geschwärzt und von den Alten abgestoßen, ja feindlich verfolgt worden, an den zoologischen Garten in Frankfurt verkauft, eins war an einem Lungenfehler, schon erwachsen, ein andres schon klein gestorben und das letzte, jetzt schon ausgewachsen, befindet sich als friedlicher Gefährte eines einzelnen, erwachsenen, aber auch nur einjährigen weißen Schwans auf dem Weiher, während die im November nach sechswöchentlichem Brüten erschienenen Jungen vom ersten Tag an mit den Alten lustig umherschwimmen oder sich, von dem Weibchen bewacht, am frischen, grünen Ufergras laben.

Jede Annäherung männlicher Personen duldet der männliche Schwan nicht, sondern unternimmt, selbst aus dem Wasser

*) S. dessen Illustrirte Naturg. d. Thierreichs, gr. Fol., 1851, 2. Bd., S. 276. D. E.

*) Die Nistzeit des Vogels in der Heimat dauert nach Gould vom Oktober bis Mitte Januar. D. R.

2. Der Stiglitz (Fringilla carduelis, *L.*), „Pinta Silgo“ der Madeirenser. Auf Madeira kommt nur, soviel ich beobachtete, die kleine Form vor. Farbenunterschiede sind zwischen dem Madeira-Stiglitz und unserm heimischen wol kaum vorhanden. Sein Gesang scheint etwas wohlklingender zu sein und einige Töne zu enthalten, welche unser Vogel nicht hören läßt; auch ist seine Melodie etwas länger.

Der Vogel ist auf Madeira, namentlich auf der gartenreichen Südseite, recht häufig. Man findet ihn, besonders in Funchal, nicht selten in der Gefangenschaft, aber meist nicht im Käfig, wie bei uns, sondern an einem gelben Kettchen, welches an einem Halsbändchen befestigt ist. Nähert man sich einem solchen Vögelchen, welches erst unlängst eingefangen wurde, also noch wenig zahm ist, so hängt sich dasselbe fast auf. Es wird auf Madeira nur mit Kanariensamen gefüttert.

Der Stiglitz, welchen ich mir mitbrachte, ist stets sehr fleißig. Er schloß sofort im großen Käfig mit einem Siebenbürger Stiglitz Freundschaft; beide ruhen zusammen, fressen zusammen, singen zusammen, sind überhaupt ein Par „unzertrennliche Brüder“ geworden. Es bereitet das größte Vergnügen, die beiden Vögel in ihrem Gebaren zu beobachten. Sein Preis ist auf Madeira etwas höher, als der des Kanarienvogels. Ich mußte für einen 600 Reis ($2_{,70}$ Mk.) bezahlen. (Fortsetzung folgt).

Die Wiederkehr der Stare in meinen Garten.

Von Frau Ida Bortmann.

In den beiden letzten Jahrgängen der „Gefiederten Welt“ erlaubte ich mir Mittheilungen über ein Pärchen bei mir im Garten nistender Stare zu machen und gestatte mir nun, über das abermalige Nisten dieser Vögel im verfloßnen Jahr hier zu berichten.

Nachdem ich am 23. März 1886 die gesäuberten und mit Gips verdichteten Nistkästen wieder an ihre alten Stellen, zwei neben einander stehenden hohen Bäumen, habe befestigen lassen, erschien auch am 26. März, $4^1/_2$ Uhr, ein Starmännchen in unserm Garten, doch entfernte es sich bald darauf. An den nächsten drei Tagen war es nicht zu bemerken, während es am 30. März frühmorgens flügelschlagend und singend auf einer hohen Platane unsres Nachbargartens saß, aber nicht zu den Nistkästen geflogen kam. Mir fiel dieser Umstand auf und ich forschte nach der Ursache, die ich denn auch fand. Es waren nämlich im Februar die beiden großen Bäume bis fast auf den Stamm beschnitten worden und dies war dem Vogel so befremdend gewesen. Ich ließ deshalb kleine Zweige unmittelbar an die Kästen nageln und damit hatte ich das rechte getroffen, denn am 2. April sah ich vier Stare die Bäume umfliegen und sich dann auf die angebrachten Aeste niederlassen.

Der folgende Tag brachte schönes, sonniges

---

auf das Ufer steigend, mit steif aufgerichtetem, aufgeblähtem Hals und gesenktem Kopf einen wüthenden Angriff; eine streckenweise Verfolgung bringt sogar unvermuthet von hinten angegriffene Männer zu Fall. Gegen weibliche Personen oder vorüberfahrende Kinderwagen hat der Schwan nichts einzuwenden, sondern läßt sie unbeachtet; dagegen greift er wasserschöpfende Arbeiter, Nachenfahrer und selbst Futter bietende Wärter stets erbost an, und man kann oft gewahren, wie sich die Leute mit der Gießkanne oder mit einem Ruder, oder Spaziergänger mit einem Stock, seiner Angriffe zu erwehren suchen, oder auch wie ein beherzter Arbeiter das Thier am Hals anfaßt, emporhebt und ins Wasser zurückwirft. Jedesmal nachdem der männliche schwarze Schwan einen Gegner auf dem Wasser oder auch eine Person am Ufer zur Flucht oder zum Rückzug gezwungen hat, kehrt derselbe mit hochaufgerichtetem Hals zu seinem Weibchen und den Jungen zurück und stößt mit aufgeworfnem Kopf widrig gellende Pfeiftöne und sie begleitende tiefe, trommelnde Brustlaute in die Luft, als wolle er seinen Angehörigen und Jedermann sonst seinen Sieg verkünden.

Doch einen, wenn auch kleinern Gegner, der ihm Achtung einflößt, ja vor dem ihm graut, hat der Mannheimer schwarze männliche Schwan unter den gefiederten Teichbewohnern; das ist ein tückischer Enterich oder eine männliche Bisamente (Anas moschata, *L.*). Oft sieht man beide Gegner dicht vor einander stehen, sich feindlich betrachten, den Schwan mit gesträubtem Halsgefieder und zischend vor dem vorgehenden Enterich zurücktreten oder auf dem Wasser aufschreiend und mit den Flügeln schlagend förmlich jähe Flucht ergreifen, wenn sich ihm der bösartige Enterich gar an den Hals wirft und sich festbeißt. Pöppig sagt vom schwarzen Schwan: „Von hochmüthigem Wesen und leicht erzürnbar duldet er andere Schwimmvögel nicht in seiner Nähe und benimmt sich, zumal in der Gefangenschaft, so unverträglich, daß man genöthigt ist, ihm besondere Teiche einzuräumen“. In dem wilden Zustand auf den Flüssen Neuhollands, wo ihn selbst im Innern die Reisenden überall angetroffen haben, lebt er zwar gesellig, ist aber trotzdem nicht leicht zu erlegen, weil er, wie Pöppig sagt, die europäischen Schwäne an Scheu und Vorsicht übertrifft.

Die Bruten in Mannheim glückten erst, seitdem das anfangs schwimmende Schwanenhäuschen einen festen Unterbau erhalten hat. Die früher vorhandenen, jetzt auf ein erwachsnes junges Thier beschränkten weißen Schwäne des Weihers brachten es bei uns niemals zu Jungen, wenn sich auch Weibchen auf Halbinsel-Hügeln in zusammengeschlepptes Stroh wie brütend festsetzten. Es fehlte ihnen jedesmal an einer wirklichen Eier-Unterlage, obschon man vorher nicht selten Paarungen beobachtet hatte. Dagegen ist die Fruchtbarkeit unsrer hiesigen schwarzen Schwäne auswärts bereits bekannt geworden, sodaß schon Bestellungen auf heranwachsende Jungen gemacht werden. Zur Nistzeit kann man an den schwarzen Schwänen jedesmal wochenlang ein beständiges Zurechtzerren von schwimmendem Reisig oder von mit den Schnäbeln ausgerissenen Uferpflanzen, zumal Schwertlilienblättern (Iris und Gladiolus), die sie bis zur Wurzelknolle herausziehen, wahrnehmen, obschon es diesen im Bruthäuschen nicht an Stroh fehlt. Sie müssen eben ihrem Nisttrieb genugthun und befriedigen denselben mehr nur spielend, machen sich dadurch aber den Parkgärtnern einigermaßen verhaßt.

Das erste Gefieder, das sich aus den Maushaaren hervorbildet, ist bei den heranwachsenden Jungen schön dunkelgrau, und jede einzelne Feder schwärzt sich allmälig von der Wurzel aus, sodaß bei voller Ausbildung des Federkleids eine sehr geschmackvolle Zeichnung und Färbung hervortritt, in welcher die einzelnen Federn sich alle deutlich ausprägen. Das schöne Blut- oder Scharlachroth des Schnabels mit seiner weißlichen Querleiste vor der Spitze erlangt sammt allgemeinem Tiefschwarz des Gefieders der Schwan erst im zweiten Jahr, nach abermaligem Federwechsel. Professor Dr. L. Glaser.

Wetter und schien die Brütlust der Vögel mehr zu erwecken, denn am Abend war ein Starpärchen bei dem einen Nistkasten und hielt Musterung. Es schlüpfte aus und ein und schien zufrieden mit seinem künftigen Heim. Am folgenden Tag fand sich beim zweiten Nest ein zweites Starpärchen ein und beide Pare begannen nun mit dem Nestbau.

In den nächsten Wochen war weiter nichts zu bemerken als ein emsiges Hin- und Herfliegen und Zänkereien zwischen den beiden Pärchen. Das eine später auch nistende beschäftigte sich unablässlich mit dem Hinauswerfen des Gipses, welcher in die Ritzen geschmiert worden war, um sie noch fest zu verdichten. Hieraus möchte ich schließen, daß dies mein altes Pärchen gewesen, da sie das für sie befremdende, was im vorhergegangnen Jahr nicht im Kasten gewesen, als nicht hineingehörig betrachteten und deshalb entfernten.

Am 25. April hatte ich die feste Ueberzeugung, daß dieses Par brütete, da ich nur abwechselnd Männchen und Weibchen vor dem Nest sitzen sah. Das Wetter war dem Brutgeschäft günstiger als im Vorjahr, denn am 28. April hatten wir 25 Grad R. Wärme. Am 8. Mai sah ich Eischale aus dem Nest tragen und hörte am 11. recht deutlich das Zirpen der Jungen, wenn sie geätzt wurden. Am Vormittag des 31. Mai flogen drei niedliche, graue, mollige Junge in unserm Garten umher und am Nachmittag waren sie sammt den Alten verschwunden auf Nimmerwiedersehen.

Von dem zweiten Pärchen kann ich nur berichten, daß es den Nestbau nicht zu Ende führte und nach 2 Wochen Aufenthalt unsern Garten verlassen hatte. Das alte Männchen kam aber vom September bis Ende November sehr häufig nach seinem alten Heim und sang und pfiff so lustig aus voller Kehle, als ob der kommende Winter seinem Herzen keine Sorge machen könnte.

(Fortsetzung folgt).

Zur Pflege und Zucht des Harzer Kanarienvogels.

(Preis-Schrift).

Von Apotheker Karl Leber.

(Fortsetzung).

III. Die Bezeichnung der Gesangstouren und die Prämirung der Sänger.

Die Gesangstouren oder Strofen des Lieds, welches der Harzer Kanarienvogel zum Vortrag bringt, sind die einzelnen Stücke (Rollen und Flöten u. drgl.), die in verschiedenen Reihenfolgen, Tonlagen oder Klangfarben einen Eindruck auf unser Ohr und Gemüt hervorrufen, sodaß wir je nach der Klangfülle, Zartheit und Länge dieser Touren mehr oder weniger angesprochen, dadurch begeistert oder wehmüthig gestimmt, ja wol gar gerührt werden. Diese einzelnen Strofen, die in verschiedenen Tonlagen von einem solchen Sänger vorgetragen und zusammen in ihrer Reihenfolge das Lied oder den Gesang ausmachen, hat man, um sie kennzeichnen zu können, mit Namen bedacht, die ihrer Aehnlichkeit oder Uebereinstimmung mit anderen bekannten Tönen entsprechen.

Die einfachen oder leichteren Strofen eines Rollers sind Schwirre, Schwirrrolle, Lispel und Lispelrolle, Wispel, Schnatter, Klingel, Klingelrolle, Flöten und Pfeifen. Tiefe Zuhpfeife oder Glockenpfeife, Hohlrolle, Knarrrolle, Knarre, Tiefrolle (Baßrolle), Wasserrolle, Koller, Kollerrolle und Gluckrolle zählen zu den edlen oder Hauptgesangsstücken, ferner die wirkliche, jetzt ganz verschwundne Lachrolle. Gluckrolle ist eine mir nicht bekannte Tour, die ich bisjetzt nie gehört habe und von der ich mir keinen Begriff machen kann, da eine Rolle rollend, eine Glucke stoßweise gebracht werden muß*). In gleicher Weise ist eine Hengstrolle ein sonderbares Ding; auch sie besteht nur geschrieben, bzl. gedruckt, ist aber nicht zu hören. Ich stütze mich nicht etwa darauf, daß es mir noch nicht gelungen, einen Sänger, der eine oder die andre dieser fraglichen Touren bringt, zu züchten, nein ich habe Vögel, welche diese Stücke bringen sollten, kommen lassen von Andreasberger, sowie von anderen Züchtern; ich war jedoch enttäuscht, da die mir als Lachrolle bezeichnete Tour nichts weiter als eine Art von Schnatter war. Auch die seit einigen Jahren aufgetauchte Benennung „Hohlklingel" ist eine fragliche, von mir noch nie gehörte Strofe, sie ist jedenfalls der Uebergang von der Klingelrolle zur Hohlrolle, daher eine hochgelegne Hohl- oder tiefe Klingelrolle; es kommt ganz auf den Vogel an, wie er eine derartige Rolle vermöge seiner Stimmmittel bringt, ebenso aber auf die Auffassung des Hörers. Manche Menschen sind sehr erfinderisch, andere bilden sich Vieles ein, wieder andere wollen etwas Neues, des Verkaufs wegen, zutage fördern. Was die letztgenannte Absicht anbetrifft, so ist heutzutage hierin ein großer Unfug an der Tagesordnung, da viele Anzeigen in den Geflügelblättern sich finden, die Vögel mit den edelsten Gesangstouren bei reinem, fehlerfreiem Lied, für niedere, ja Spottpreise anbieten. Sachkundige lassen sich hierdurch nicht beirren; gewöhnliche Liebhaber, Laien, glauben jedoch an das Versprochne, bleiben von reellen Züchtern, die sie dem Preis entsprechend bedienen, fern und greifen nach den billigen Sängern, die ja, wie sie sagen, dieselben edlen Rollen besitzen. Allerdings werden sie später, wenn es ihnen möglich ist, einen Vergleich anzustellen, herausfinden, was sie erhalten haben; leider wird dies aber nur in vereinzelten Fällen geschehen können und sie behalten derartige Sänger, haben jedoch keine Freude an ihnen und geben später die Liebhaberei auf. Hierdurch werden die aufrichtigen Züchter und Händler geschädigt, sodaß ihnen Lust und Liebe an der Sache selbst vergeht, wenn sie nicht ausschließlich „blos für ihr Vergnügen züchten", was leider viele nicht können, des Kostenpunkts wegen. Wie man sieht, ist diese Schattenseite bei der Kanarien-

*) Im letzten Jahr entwickelte sich ein Vogel mit schockender, wäßriger Tour in meinem Stamm, der nöthigenfalls als Gluckroller zu bezeichnen wäre. D. R.

zucht und Liebhaberei nicht ohne Bedenken. Leider ist aber dieser Mißbrauch des Ausbietens nicht aus der Welt zu schaffen, wenngleich durch dasselbe unsre Liebhaberei zugrunde gerichtet wird. Gelegenheit zum Verkauf der überzähligen Vögel muß ein Jeder haben, gleichviel ob er aus Liebhaberei züchtet oder um Geld zu verdienen, alle Vögel kann man nicht für sich behalten, und ohne Aussicht auf Gewinn wird nur selten Jemand züchten. Da zur Beseitigung dieses Mißstands, der sich von Jahr zu Jahr immer mehr geltend macht, nur die Vereine und Inhaber der Fachblätter, in denen die Anzeigen veröffentlicht werden, beitragen und den Züchtern „feiner Kanarien" bessern Erfolg versprechende Aussichten gewähren können, so mache ich auf diesen Weg zur Förderung der Zucht selbst, wie des Handels aufmerksam.

Die Bezeichnung der Gesangstouren gründet sich, wie schon vorher angedeutet, auf den Vergleich, den man mit anderen bekannten Tönen u. a. angestellt hat. Die Schwirre z. B. erinnert an das Schwirren, welches man in Fruchtfeldern, Wiesen und Wäldern, durch Heuschrecken u. a. hervorgebracht, zu Gehör bekommt; ist ein r damit trillerartig verbunden, so wird diese vom Vogel gebrachte Tour „Schwirrrolle" genannt. Die Klingel ähnelt dem Ton einer kleinen Silberschelle, der mit r, also trillernd, „Klingelrolle" heißt. Die Hohlrolle hat einen hohlen Laut, ein „ü" oder wenn sie tief ist, ein „u" als Grundton; steigt oder fällt sie im Ton, so heißt sie „Bogenhohlrolle" oder kurz „Bogenrolle"; bringt sie ein Vogel nach der Reihe abgesetzt von einem Ton zu anderen, tiefer liegenden Stufen, z. B. von „ü" in „u" und ein weiteres, noch tieferes „u", dann wird sie „übersetzte Hohlrolle" genannt. Wird sie klagend, jammernd oder zitternd gebracht, so wird sie von vielen Kennern „Heulrolle" genannt. Je nachdem ein Vogel die Stimme besitzt, klangvoll, mit Gefühl, Länge und Fleiß die Hohlrolle singt, ist dieselbe mehr oder weniger werthvoll — sie kommt in sehr mannigfaltiger Weise, auf- und absteigend, lang getragen, gerade laufend, schockelnd u. s. w. im Lied feiner Sänger vor — und wird je nach ihrem Grad von Schönheit mehr oder weniger hoch geschätzt, was ein wirklicher Sachkenner sehr leicht vermag. Sie ist eine der herrlichsten Gesangstouren und ein Glanzpunkt des ganzen Liedes.

Ebenbürtig, oft noch über der Hohlrolle, steht die „Koller", je nach ihrer Klangfarbe, Fülle und Dauer; sie ist eine Wassertour und erinnert sehr an die Nachtigal, und zwar lautet sie, wie wenn man mit einem Rohr unter Wasser bläst oder im Hals mit Wasser sich gurgelt, zum Unterschied davon jedoch mit metallischer Klangfülle. Diese prachtvolle Tour wird auch herabgehend, fallend, von manchen Meistersängern gebracht und dann als „fallende Koller" bezeichnet; ferner hat sie öfter einen sehr hohlen Grundton, nach welchem sie als „Hohlkoller" bekannt ist und „sehr geschätzt wird"; sie ist die Krone des ganzen Lieds.

Die Knarre gehört zu den Haupttouren des Rollvogels; sie lautet knarrend, wie ihr Name sagt, auch Krachrolle wird sie genannt; sie hat ein a als Grundton, mit hörbarem r; wird sie rollend gebracht, so heißt sie „Knarrrolle". Ist sie sehr tief, dumpf rollend, dann heißt sie Tiefrolle (Baßrolle) und wird hoch geschätzt; sie erinnert in diesem Fall auch sehr an Nachtigalen- oder Sprosserschlag, wenn diese ihre Baßstücke hören lassen. Die Glucke ist eine heute kaum noch zu hörende Prachttour; sie ist ein förmliches Gluckern, erinnert wieder an den Gesang der Nachtigal und hat im Klang Aehnlichkeit mit dem Ausleren einer gefüllten Wasserflasche. Eine wirkliche Lachrolle hörte ich vor Jahren in Elberfeld bei einem Vogel des Herrn Erntges, leider ist diese Tour ganz ausgestorben, sie hat einen eigenartigen, schwer zu beschreibenden Klang, ist sehr schön und daher werthvoll. Die von Andreasberg zum Verkauf angebotenen Lachroller haben keine Spur von Aehnlichkeit mit der „richtigen Tour" in ihrem Gesang an den Tag gelegt. Die Ansichten über Gesangstouren sind immerhin, wenngleich man über Benennung der Hauptstücke einig ist, sehr verschieden, auch kommt es ganz darauf an, wie ein Vogel eine Tour bringt und es ist daher auch kaum möglich, schriftlich den Gesang eines Vogels so zu schildern, um ihn würdigen zu können. Gerade die edelen Touren können bei gleicher Benennung sehr verschieden sein, sodaß man bei brieflicher Angabe der Touren, nach Bestellung darauf hin, beim Empfang des Sängers sehr enttäuscht wird, wenn man den Vogel hört, obgleich dem Wortlaut nach die angeführten Touren von dem Vogel gebracht werden; die Art und Weise des Gesangs, das Organ und die Ausdauer, spielen hier die „Hauptrolle". In dieser Thatsache sind auch die leider vorkommenden Unliebsamkeiten begründet, die der Kanarienhandel bei Zusendungen der Vögel mit sich bringt. Um einen Vogel beurtheilen und richtig schätzen zu können, muß man denselben „selbst" singen hören, weil, wie schon gesagt, die Art und Weise des Vortrags allein maßgebend ist.

Was nun die Prämirung auf Ausstellungen betrifft, so gehen inbetreff ihrer die Ansichten sehr auseinander. Nach meinem Dafürhalten ist das heutzutage angewandte Prämirungssystem, oder richtiger, ein nach dessen Grundsätzen prämirter Vogel immer noch nicht als das anzusehen, was der Sachkenner erwartet. Ein Sänger z. B., wie ich deren selbst aus eigner Züchtung besitze, bringt drei bis vier werthvolle Touren: 1) eine volle tiefe Baßrolle, 2) eine gefühlvolle übersetzte Hohlrolle, 3) eine herrliche wäßrige sog. Nachtigalkoller und 4) eine tiefe Duhpfeife; bei allen diesen herrlichen Gesangsstücken besitzt dieser Vogel eine harte Wispelrolle. Das heutige Verfahren der Prämirung, nach dem Punktirsystem würde, dem Tourenwerth nach, diesem Sänger doch einen I. Preis zugestehen müssen, wenn die Zahl der Plustheile, nach Zusammenzählung und Abzug des Minus für die platte Wispel, 60 Punkte liefert, was hier, bei dem hohen Werth der

Prachtstücke jedenfalls der Fall sein würde, weil, so viel ich mich erinnre, die Haupttouren mit 30 Pluspunkten angemerkt werden und beim Vorhandensein mehrerer hochwerthiger Gesangsstücke, wie im angeführten Beispiel, die Zahl von 60 Punkten bald überschritten, mithin ein Abzug ohne Nachtheil für die Nota „Prima" möglich wäre. Hieraus ist ersichtlich, daß nach Art und Weise der Prämirung, die heute ziemlich allgemein eingeführt ist, ein mit Nummer 1 bedachter Sänger, eine flache, an Fehler grenzende Tour bringen kann, was streng genommen, den heutigen Anforderungen gemäß nicht sein darf.

Das sicherste Verfahren zur Beurtheilung eines oder mehrerer Sänger auf Ausstellungen scheint mir das zu sein, daß womöglich die Preisrichter getrennt von einander, die ausgestellten Vögel zu 3—4 Stück derselben, je für sich abhören, jedem seine Note geben, sich dieselbe aufzeichnen und dann nach Ueberhörung aller dieser Sänger mit einander berathen. Dadurch würden die Vögel erstlich länger beobachtet, weil sie vor jedem Preisrichter singen müssen, während der eine oder andre der Herren 3—4 Vögel beobachtet, hört der zweite und dritte derselben die gleiche Zahl ab. Die Vögel werden entweder von einem zum andern Abhörer gebracht oder die Herren wechseln die Zimmer; in Ermanglung verschiedener derselben, die Plätze, um sie an Ort und Stelle zu beobachten. Bei diesem Verfahren fällt dann auch eine durch das Zusammensitzen der Abhörungskommission nicht ausbleibliche Unterhaltung weg, was ebenfalls eher ein Vor- wie Nachtheil für die Sache selbst ist.

Jedenfalls sind die wirklich vorhandenen Primavögel von den drei getrennt sitzenden Herren nach der Ueberhörung als solche erkannt, sollte der eine oder andre Preisrichter an einem der geprüften Sänger irgend einen Anstand gefunden haben, so wäre der Vogel von den drei Herren zugleich nochmals einer genauen Prüfung zu unterwerfen, um über die ihm gebührende Note einig zu werden.

(Fortsetzung folgt).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Dem Vorstand des hiesigen naturwissenschaftlichen Vereins wurde unter dem 18. Oktober ein Exemplar der bekannten Rauch- oder Stachelschwalbe (Hirundo rustica) übersandt, deren Farbe nahezu an Albinismus grenzt. Kopf, Hals und Rücken, ebenso die Schwingen und der tief gegabelte Schwanz sind zart silbergrau, die Spitzen aller Flügeldeckfedern, Stirn, Kehle und Leib blaß isabellfarbig.

Ebeling in Magdeburg.

Briefliche Mittheilungen.

. . . Ich habe im vorigen Sommer von Herrn G. Voß zwei Zuchtpare Wellensittiche bezogen und davon im Lauf der Zeit in zwei Bruten 7 Junge in einer Voliere im Freien gezüchtet. Ich melde diese sieben jungen Wellensittiche hiermit zur Ausstellung an. Erlaube mir, Ihnen gleichzeitig noch mitzutheilen, daß, als ich die alten Wellensittiche zu Anfang des Winters in nach Ihrer Vorschrift im Buch „Der Wellensittich, seine Pflege und Zucht" hergestellte Zuchtkäfige brachte, dieselben sogleich wieder zur Brut schritten und ich gegenwärtig noch zwei Nester mit jungen Wellensittichen besitze, die aber noch nicht flügge sind, ein Nest mit vier, das andre mit fünf Jungen. Ich kann Ihnen sagen, wenn man einiges Glück hat, steigert sich die Liebhaberei um so mehr.

Jean Lehmacher.

Aus den Vereinen.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchter-Verein zu Schönheide den 6. und 7. Februar. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen, sowie Lose à 50 Pf. durch den Schriftführer Herrn Schlossermeister Friedrich Männel. Schluß der Anmeldungen den 26. Januar.

Geflügel- und Kaninchenzüchter-Verein zu Meißen und Umgegend vom 11. bis 14. Februar. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch Herrn C. W. Gänzel; Lose à 60 Pf. durch Herrn H. Ebelt. Schluß der Anmeldungen am 31. Januar.

Geflügelzüchter-Verein zu Rothenbach und Albertsthal vom 13. bis 15. Februar. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen, sowie Lose à 50 Pf. durch die Herren E. Schlegel, Albertsthal bei Glauchau und A. Ernst in Glauchau. Schluß der Anmeldungen den 2. Februar.

Geflügelzüchter-Verein in Colditz vom 26. bis 28. Februar. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch Herrn Herm. Böttcher, Lose à 50 Pf. durch Herrn C. F. Hermsdorf. Schluß der Anmeloungen am 18. Februar.

Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz für Großenhain und Umgegend vom 12. bis 15. Mär:. Mit Prämirung und Verlosung.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Gymnasiast Sellier: 1. „Insektenmehl? Prüfet Alles, und das Beste behaltet!" 2. Wenn Sie Ihr Gartenrothschwänzchen nach den Angaben meines „Handbuch für Vogelliebhaber" II (Einheimische Vögel) verpflegen, so wird der Vogel kerngesund werden, und seine Magerkeit bald verlieren. 3. Sollte er indessen an einer bestimmten Krankheit leiden, so müssen Sie dieselbe gleichfalls nach dem „Handbuch" festzustellen suchen und das darin angeordnete Heilverfahren anwenden, oder nochmals bei mir anfragen.

Die **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 3: Thierkunde: Erörterung der Frage: Ist ein Oeffnen, bzl. Lostrennen der Puppenumhüllungen den darin ruhenden Puppen und somit dem zukünftigen Falter schädlich oder nicht? — Ueber die Beobachtung des Ameisenlebens. — Seewasser-Aquarien im Zimmer: X. Die Thiere des Aquarium (mit Abbildungen; Fortsetzung). — Pflanzenkunde: Die Kultur der Hortensie. — Die Wetterpropheten im Thier- und Pflanzenreich. — Anleitungen: Ueber Vogelschutzgehölze (Fortsetzung). — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin: a) Zoologischer Garten; b) Aquarium. — Jagd und Fischerei. — Mancherlei. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht", Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redigirt von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Meinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 2: An die P. T. Mitglieder des Ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzuchtvereins in Wien. — An die P. T. Geflügelzüchter des In- und Auslands. — Die Klubausstellung vom 4. bis 7. März 1887 zu Halle a. S. — Verein für Geflügelzucht „Kolumbia" in Köln a. Rh. — Die deutsche Geflügelzucht im Jahr 1886. — Erste Geflügelausstellung des Generalvereins der schlesischen Geflügelzüchter (Abtheilung Tauben, Fortsetzung). — Generalversammlung des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter zu Lehrte (Fortsetzung). — Ausstellungsbericht: Lohmen. — Vereinsangelegenheiten: Chemnitz. Niederwiesa. Graz. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Kleinere Mittheilung. — Literarisches. — Inserate.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Anzeigen.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann.
[66] **Berlin**, Weinmeisterstr. 14.

H. Daimer, Berlin, Kochstraße 56, verkauft: Barsche, Steinbeißer, Mosaikfische, 100 St. 10 ℳ, Bleie, Rothaugen, Aland, 100 St. 8 ℳ, Schlammbeißer, Bitterlinge, 100 St. 5 ℳ. Preisliste kostenlos. [67]

Ameiseneier,

1886er, Ia, schneeweiß und sorgfältigst gereinigt, à Liter 80 ₰, IIa, auch sehr schöne Ware, à Liter 70 ₰, Ia **Weißwurm**, à Liter 70 ₰, stets zu haben bei [68]

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag 411, I.

---

ff. **Harzer Hohl-** und **Gluckroller**, lang- und tiefgehend, mit hübschen Flöten, à 10, 12 und 15 ℳ, dsgl. Weibchen (Stamm Trute), à 1 ℳ 50 ₰, hat abzugeben [69]
C. Thomas, Prem.-Lieut. a. D., **Bergzabern** (Pfalz).

Gebe gut geschulte Sänger meines bekannten

Kanarien-Edelrollerstamms

preiswürdig ab. Dsgl. feine **Zuchtweibchen**, bei sofortiger Abnahme, à 1,50 ℳ. [70]
Friedrich Wischmeyer, Osnabrück, Großestr. 77.

Prämirt 1886 in St. Andreasberg.
Specialität!!



Gesangs-Kasten

von Holz in verschiedenster Einrichtung (einschließl. verz. Einsatzbauer vollständig von 2,60 ℳ an (wie Zeichnung) empfiehlt [71]
J. G. Peissel, Eschwege.
Reich illustr. Preis-Verzeichnisse kostenlos u. postfrei.

C. G. Vodel, Leipzig,

Eutritzscherstraße 2 und 4.

Der Versandt meiner **Harzer Kanarien**, von denen die Zuchtvögel auf allen **größeren Ausstellungen** mit den **höchsten Preisen** prämirt wurden (**Leipzig 1885 goldene Medaille**), beginnt vom 15. November ab. Bei Anfragen bitte Freimarke beizufügen. [72]

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Lit. m. Verp. 6 ℳ, empfiehlt gegen Nachnahme [73] **W. Prümer, Elberfeld.**

Getrocknete Ameiseneier,

in vorzüglicher sauberer Ware, 5 Kilo 10 ℳ, 1 Kilo 2 ℳ 20 ₰, empfiehlt [74]
Carl Kämpf, Mainz.

Mehlwürmer, große Ware, staubfrei, à Liter 5,50 ℳ, à Pfund 4,50 ℳ mit Verpackung, bei größrer Abnahme bedeutend billiger, empf. gegen Nachnahme [75] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Meine bekanntlich gut singenden **Kanarien**, sowie **Sommersat** bester Beschaffenheit, von süßem Geschmack, wie solche hier den Kanarien gefüttert wird, 100 Kilo-Sack 30 ℳ, 50 Kilo 16 ℳ, 5 Kilo 3 ℳ, frei von hier, ferner **Vogelbauer** bringe hierdurch in empfehlende Erinnerung. [76]
Großhandlung von **C. Tetzner.**
St. Andreasberg.

Mehlwürmer, große Futter-Würmer, rein u. reell gemessen, fürs Liter 5.50 **Mk.**; best. **Leim**, fürs Pfund 3 ℳ; ganz vorzügliche **Reibmühlen** für Mören, Semmel, hartes Ei, Hanfsamen u. a., Stück 3 ℳ; **Netzfallen, Vogelorgeln** (Verpackung frei), empfiehlt [77]

Theodor Franck in Barmen.

Vallisneria sp.. 100 St. 7,50 Mk., **Herpestes reil.**, 100 St. 25 Mk., **Jussiaea grandif.**, 100 St. 30 Mk., **Makropoden, jap. Gold-, Teleskop-, Schleierschwanzgoldfische, Axolotl, Olme** gibt billigst ab

Fischzuchtanstalt Lankwitz-Berlin.

Preisliste kostenlos und postfrei. [78]

Zu verkaufen:

Riesenthal, Die Raubvögel Deutschlands und des angrenzenden Mittel-Europas. Darstellung und Beschreibung. Text-Band u. Atlas mit prachtvollen Farbentafeln in hochelegantem Leinenband.
Statt Mk. 80 — nur Mk. 30.
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, à Liter mit Verpack. 5,50 ℳ empfiehlt [79]
A. Schlhoff. Barmen, Wupperfeld.

Mehlwürmer,

rein und richtig gemessen, Verpackung frei von hier, fürs Liter 5 ℳ; 15 schöne **gelbe Kanarien-Weibchen**, von reinem Stamm, zusammen fürs Stück 75 ₰, einzeln fürs Stück 1 ℳ, gegen Nachnahme. [80]
Heinr. Karrenberg, Velbert, Kreis Mettmann.

Ameiseneier, billigst, bei [81] **Julius Martin.**
Frankfurt a. d. Oder.

Harzer Kanarien,

vorzüglichen Gesangs, können abgegeben werden. [82]
W. Boecker, Kontroleur, **Wetzlar.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die **Papageien,**

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ.

Preis broch. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.
Preis ff. geb. 33 ℳ = 19,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

William Cross in Liverpool, 18 Earle Street,

hat vorräthig: 1 männl. nubischen Löwen; 1 dsgl. Königstiger; 1 weibl. Leopard, sehr zahm; 1 Tapir; 2 Puma-Löwen; 1 jungen Puma, 4 Monate alt; 1 thibetanischen Bär; 1 Lippenbär; 5 russische Bären; 1 Polarbär; 1 jungen Barribal; 5 Rüsselbären; 1 Zebu, mit Geschirr und Wagen; 1 Par ausgewachsene Nylghau-Antilopen; 2 junge indische Elefanten, 10 Zoll hoch; 6 Schweinshirsche; 1 Königsadler; 1 Chili-Adler; 2 weiße Geier; 10 Hotto's; 1 großen südamerikanischen Heher; 1 prachtvollen ausgewachsnen Hundspavian; 18 junge Mandrills; 1 großen Mandrill; 1 großen Rhesus-Affen; 3 Javaner-Affen; 4 kleine Rhesus-Affen; 12 Kronaffen; 4 Mertazen; 5 Kapuziner-Affen; 1 Goldhasen (Aguti); 5 Schneemone; 1 Par indische Antilopen, prachtvoll; 1 afrikanischen Schakal; 3 Anakonda; 10 Python-Schlangen; 34 Riesenschlangen (Boa constrictor); ferner Baumschlangen; Graupapageien, à 12 Mk.; Soldaten-Araras; Rosakakadus; Amazonen in großer Auswahl. Keine Gewähr für lebende Ankunft in dieser Jahreszeit. [83]

L. RUHE, Alfeld in Hannover,

Zoologische Großhandlung und Kanarienvögel-Exportgeschäft.

Ich empfing und empfehle in tadellosen Exemplaren zu billigen Preisen:

Doppelgelbkopf-Amazonen, Kuba-Amazonen, schwarze Kernbeißerfinken von Kuba, Mchn., **1 Par prachtvolle Blaukopftauben von Kuba**, ferner amerik. Spottdrosseln, Keilschwanzsittiche von Kuba, Kubafinken (Goldkragen), rothe und graue Kardinäle.

Für Händler direkte und billige Bezugsquelle aller Arten nord- und südamerikanischer Vögel und Thiere. [84]

[85]

Prima getrocknete Ameiseneier

empfiehlt **H. Dreesalt. Lübeck.**

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausstellungen prämirt),

hält sich zum Bezug sämmtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinsten Qualitäten zu billigsten Preisen bestens empfohlen.

Muster und Preisverzeichnisse kostenlos. [86]

Verkaufe 1,2 hochfeine bunte engl. **Zwerghühner**, besonders stark belatscht und kleinste Rasse, 15 M, 2 Stiglitz Mchn., à 1,25 M, 1 Zeisig, 75 ₰, 1 hochfeines Amsel-Mchn., Wildf., 4 M. Tausche gegen fremdländ. Vögel und Dr. Ruß Buch „Die fremdländischen Finkenvögel". [87]

Ed. Hofmann. Sonnefeld bei Koburg.

Trompeter-Kanarien,

1 Par **Isabellen**, 1 Par hochgelbe, 1 Par strohgelbe und 4 Stück einzelne Hähne, sind abzugeben von [88]

Heinrich Schneider, Pforzheim, Jahnstraße 21.

Gesucht:

Brillenvögelchen, ein gut eingewöhntes Par. [89]

E. Diehl, Frankfurt a. M., Großer Kornmarkt 4.

Maercker's präparirtes **Insektenmehl**, Karton 50 ₰, dsgl. **Fischfutter**, Karton 50 ₰, dsgl. giftfreies **Insektenpulver**, gegen Vogelläuse und Milben, Schachtel 30 ₰, **Hanfmühlen** von Holz, Stück 2 M, **Universalmühlen** von Eisen mit ascialer Seitenbewegung (neu), Stück postfrei 4 M. **Mehlwürmer spottbillig, Kilo 8 Mk. 50 Pf. postfrei. Zirbelnüsse**, Postpacket postfrei 5 M, für Händler billiger. **Sonnenblumenkerne, Distel-, Erlen-, Birken- und Kiefern-Samen** zu billigsten Preisen. [90]

Georg Maercker, Berlin C., Wallstr. 97.

Nachtigalen-Weibchen

kauft fortwährend [91]

Oskar Kiesewetter, Arnstadt in Thür.

10—15 Kanarienhähne, gute Mittelsorte, im Ganzen sofort billig zu verk. [92] **W. Kühnel, Berlin,** Kötheneerstr. 20.

Ameiseneier, 1886er Ernte, deutsche Ware, empfiehlt das Kilo für 1,00 M. [93]

C. Radtke. Adler-Apotheke, **Elbing.**

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [94] Harzer Kanarienvögel.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der SPROSSER oder die AUNACHTIGAL

(Sylvia philomela)

in s. d. Rücksichtigung seines Gefangenlebens.

Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger

von **Dr. Josef Lazarus.**

Preis: Mark 1,50 - fl. — 90 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kreutzmann. - Druck von A. Hopfer in Burg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 4. Magdeburg, den 27. Januar 1887. XVI. Jahrgang.

Inhalt:

Die Vogelwelt Madeiras (Fortsetzung).
Die fünfte Ausstellung des Vereins „Ornis“ in Berlin.
Mein hellrother Arara.
Ueber den Gesang der Mönchsgrasmücke und deren Pflege.
Einiges über meine Vogelzucht im Käfig.
Mischlingsbruten von Raben- und Nebelkrähe.
Zur Pflege und Zucht des Harzer Kanarienvogels (Preis-Schrift; Fortsetzung).
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Die Beilage enthält: Vom Geflügelhof (Briefliche Mittheilung). — Anzeigen.

Die Vogelwelt Madeira's.

Von W. Hartwig.

(Fortsetzung).

3. Der Hänfling (Fringilla cannabina, *L.*), „Pintarroxo“ der Bewohner Madeiras. Er hat mehr Roth und dieses ist lebhafter als beim deutschen Vogel; auch sein Gesang scheint mir wohlklingender als der unsres Hänflings zu sein. Man findet diesen guten Sänger auf der Insel nicht häufig in der Gefangenschaft; wol weil er, ausschließlich mit Kanariensamen gefüttert, hinfälliger ist als der Kanarienvogel, während andere Futtersämereien der Madeirenser aber nicht kennt und in seiner Trägheit auch nicht im geringsten sich bemüht, solche kennen zu lernen.

An geeigneten Oertlichkeiten Madeiras kann man den Vogel zur Winterzeit in großen Scharen beobachten. Am 18. März 1886 traf ich z. B. einen Flug an der Praya formosa (eine Meile westlich von Funchal) an, welchen ich auf Hunderte schätzte. Auch auf Tenerife ist er recht häufig; in den Tuneras *) von Santa Cruz fand ich am 11. März einen Flug von etwa 100 Vögeln.

Ende März schreitet auf Madeira der Hänfling zur Fortpflanzung. Die großen Flüge lösen sich in einzelne Pärchen auf, und man sieht ihn nun weniger zahlreich als während der Wintermonate; desto häufiger und lauter aber vernimmt jetzt das geübte Ohr seinen lieblichen Gesang.

4. Der Lorberfink (Fringilla tintillon, *Webb. et B.*), „Tentilhão“ (spr. Tin-til-jaong) der Madeirenser. Es war am 7. Februar 1886, als ich auf dem Palheiro, 600 Meter über dem Mer, trotz Sturmesbrausen aus haushohen und mit Blüten übersäten Kamellien (Camellia japonica, *L.*) seinen lauten, vollen Schlag vernahm: fröhlichen, hellen Finkenschlag. Anfangs freudig erregt — später fast wehmüthig gestimmt, lauschte ich den Klängen; sie erinnerten mich an die traute, liebe Heimat, der ich ja noch für Monate fern bleiben mußte.

Man braucht nur wenig Kenner von Vogelstimmen zu sein, um doch sofort herauszuhören, daß sein Schlag wirklicher Finkenschlag ist; nur, seiner Größe entsprechend, etwas lauter. Der Schluß unsres Buchfink (Fringilla coelebs, *L.*), das Keitzkewier—pipp, fehlt jedoch dem Lorberfink. Trotzdem möchte ich ihm, besonders der Fülle des Tons wegen, den Vorzug vor unserm Buchfink geben.

Franz von Löher sagt 1876 in seinem Buch „Nach den Glücklichen (Kanarischen) Inseln“, Seite 64: „Die Finken schlugen (am Fuß des Piks von Tenerife) um so lustiger“, und ebenda Seite 83:

*) Anpflanzungen von Opuntia Tuna (Feigenkaktus), worauf Cochenille (Coccus cacti, *L.*) gezogen wird.

„Der ganze Wald (Pinar*) hallte, obgleich die Sonne sich zum Ozeanbad schon senkte, noch vom Finkenschlag". Er spricht in diesen und noch zweimal in ähnlichen Worten, ohne den Vogel gekannt oder ihn vielleicht auch nur gesehen zu haben, vom Schlag des Lorberfink. Den Vogel seiner deutschen Heimat, den Buchfink, kann er nicht gehört haben; denn der kommt auf den Kanarischen Inseln garnicht vor. Bolle**) hörte vor 30 Jahren nur ein junges, dichtendes Männchen Lorberfink und schildert den Gesang desselben ganz richtig als unbedeutend.

Da beim Lorberfink zum angenehmen Gesang auch noch schöne Gestalt und Farbe kommen (alte Männchen sind auf der Brust orangefarben und oben schwärzlich), so wäre er für unsere Käfige eine werthvolle Erwerbung, ja eine Zierde derselben, und würde durch seinen Schlag jeden Liebhaber von Vogelgesang sicherlich hoch erfreuen. Sollte ich etwas zu sehr für den Lorberfink eingenommen sein, so möge mir dieses der geneigte Leser verzeihen; ich hörte den schönen Vogel nicht in düsterm Zimmer, in unansehnlichem Gebauer, sondern in Gottes freier Natur: in Kiefernwäldern, Lorberhainen und in den wundervollen, schon so oft gerühmten Gärten Funchals!

Der Landbewohner Madeiras ist wenig für den Vogel eingenommen, haßt ihn sogar, weil er ihm im zeitigen Frühjahr die im Garten ausgestreuten Sämereien frißt, und er darin durchaus keine nützlichen und angenehmen Eigenschaften des Sängers zu erblicken vermag. Im Käfig wird der Lorberfink nie gehalten; selbstverständlich: er dauert bei reiner „Alpiste" (Kanariensamen) nicht lange aus.

Auf Madeira nistet der Lorberfink, einer der gemeinsten Vögel der Insel, sowol in den schönen Gärten in der Nähe des Strandes, als auch noch bei bedeutender Höhe überm Meresspiegel. Auf Teneriffe, der größten der Kanarischen Inseln, geht er wol kaum unter 600 Meter herunter. Auch muß er auf dieser Insel selten sein; denn ich bin ihm während meines vierwöchentlichen Aufenthalts dort nie begegnet. Sein Nest ist außen nicht so glatt wie das unsres Buchfink, sonst aber aus ähnlichen Stoffen gebaut. Innen ist es mit Haren und Pflanzenwolle ausgepolstert. Vom 11. Februar ab vernahm ich täglich seinen Schlag und zwar frühmorgens bei meinem Erwachen schon vom Fenster aus, da in unserm Garten sich verschiedene dieser Vögel aufhielten, von denen später ein Pärchen sich dicht vor meinem Fenster ein eignes Heim gründete: auf einem Anonenbaum (Anona cherimolia). Am 13. April bemerkte ich das erstemal ein Weibchen mit Futter im Schnabel. Um dieselbe Zeit hatte auch das Pärchen vor meinem Fenster schon das Glück, Elternfreuden, aber auch Elternsorgen, genießen zu dürfen. Bis zum 21. April, an welchem Tag ich Madeira verließ, bekam ich kein flügges Junges zu Gesicht.

Der Name Lorberfink ist für den Vogel wenig zutreffend; ich habe ihn häufiger in Kiefernbeständen als im Lorberwald gefunden. Der Lorberfink dürfte auf Madeira etwa so häufig sein, wie bei uns in Deutschland der Buchfink. Um dieses zu zeigen und zugleich auch, um etwas über sein buchfinkenähnliches Benehmen mitzutheilen, lasse ich zum

*) „el Pinar" heißt Kiefernwald; er wird gebildet aus Pinus canariensis.
**) Cab. Journ. f. Ornith. 1857, 316.

Die fünfte Ausstellung der „Ornis", Verein für Vogelkunde und -Liebhaberei in Berlin vom 21. bis 25. Januar 1887.

Als Einleitung zu dem Bericht, welcher in den nächsten Nummern d. Bl. folgen soll, entlehnen wir aus dem „Führer durch die Ausstellung" das Vorwort:

Aller Ungunst der Zeitverhältnisse zum Trotz haben wir es gewagt, eine Ausstellung zu veranstalten; ein Prüfstein gleichsam sollte dieselbe sein für die Frage, ob denn die allenthalben in Gewerbe, Handel, Verkehr u. a. beklagten Uebelstände auch auf unserm Gebiet bedeutsam sich geltend machen. Schon jetzt aber, vor der Eröffnung, dürfen wir uns Glück dazu wünschen, daß diese Ausstellung an Reichthum und namentlich an Werth des Gebotnen nicht allein allen ihren Vorgängerinnen, sondern auch allen bisherigen Vogelausstellungen überhaupt ebenbürtig ist, sie alle aber in einer Hinsicht, nämlich in der Anzahl der gezüchteten Vögel, beiweitem übertrifft. Noch keine Ausstellung des Vereins „Ornis", ja keine in ganz Deutschland, Oesterreich-Ungarn, der Schweiz, geschweige denn in fremden Ländern, hat so viele und wichtige Züchtungen zur Schau gebracht. Zweifellos ist dies ein Erfolg von außerordentlicher Bedeutung für unsre gesammte Liebhaberei.

Angesichts der Thatsache, daß in den letzteren Jahren die meisten btrf. Vereine sich keineswegs großer und glänzender Ergebnisse mit ihren Ausstellungen zu erfreuen hatten, durften wir diesen Schritt nicht mit gleicher Zuversicht wie früher unternehmen. Durch den unseren Bestrebungen vielfach entgegenschallenden Unkenruf, daß die Vogelliebhaberei und insbesondre die Vogelzüchtung in Deutschland bereits im Rückgang und Verfall begriffen sei, brauchten wir uns nicht beirren zu lassen, wir mußten aber den Verhältnissen Rechnung tragen und namentlich der etwaigen Gefahr, daß das große Publikum durch die vielen, einander drängenden Ausstellungen übersättigt werde, vorbeugen; deshalb haben wir es vorgezogen, unsere bis dahin stets vollbefriedigenden Ausstellungen in größeren Zwischenräumen zu veranstalten. Wie richtig wir in dieser Hinsicht gehandelt, ergibt sich nun aus unserm diesmaligen glänzenden Erfolg. Um denselben aber in seiner ganzen Tragweite überblicken zu können, müssen wir es uns gestatten, die obwaltenden Verhältnisse hier einmal klarzulegen.

In letztrer Zeit hatte der Vogelhandel in Deutschland, nicht allein infolge der allgemeinen Geschäftsstockungen u. a., sondern auch ganz absonderlicher Verhältnisse schwer gelitten. Vornehmlich war dies verursacht durch eine Anzahl kleinerer oder doch unbedeutender Händler, welche, rücksichtslos und unbekümmert selbst um das eigne Wohlergehen, durch Verschleudern der Vögel zu Preisen, die kaum die Hälfte, ja manchmal nur den vierten Theil der bisherigen betrugen, eine vollständige Umwandlung des Vogelmarkts bewirkt hatten — und zwar in der Weise, daß dem wohlmeinenden Freund der Sache wirklich recht bange werden konnte.

Das Herabdrücken der Preise in förmlich unsinniger Weise, das Hinausschleudern von großen Massen soeben eingeführter Vögel im erbärmlichsten Zustand, hatte unsre Liebhaberei in zweifacher Hinsicht bedroht. Einerseits wurden zahlreiche Leute, zuerst angelockt durch die Billigkeit der Vögel, dann, abgeschreckt durch den Schund, welchen sie erhalten, für immer der Sache feind; andrerseits aber, und dies war am schlimmsten, wurden dadurch den Züchtern ihre Bestrebungen verleidet. Es verlohnte sich ja nicht mehr, Bruten zu erzielen, weil die gezüchteten Vögel entweder garnicht oder nur zu ganz geringen Preisen untergebracht werden konnten.

Schluß meiner Ausführungen über diesen Vogel einen kleinen Abschnitt aus meinem Tagebuch wörtlich folgen: Am 19. März 1886: „Bei etwa 450 m Höhe über dem Mer auf dem Weg zur Bergkirche hörte ich auf einem Wollmispelbaum (Eriobotrya japonica) den Lorberfink fleißig und laut schlagen. Ich hörte ihm mehr als 15 Minuten aufmerksam zu. Sein Schlag hat doch die größte Aehnlichkeit mit dem des Buchfink. Das Benehmen beim Gesang, das trippelnde Hüpfen u. s. w.: alles erinnert gar zu sehr an Fringilla coelebs. Ein andres Männchen auf einem in voller Blütenpracht stehenden Birnbaum antwortet ihm; ganz, wie bei uns der Buchfink es thut: schlägt erst ein Männchen, so fangen auch bald in seiner Nachbarschaft andere an. Bei etwa 500 m Höhe hörte ich verschiedene Lorberfinken im Kiefern-gehölz (Pinus pinaster, *Ait.*) schlagen. — Ueberall in der Nähe der Bergkirche, 600—700 m über dem Mer, schlagende Lorberfinken; herrliche Luft, wie bei uns in günstigen Frühlingen im letzten Drittel des Mai, dazu blühende Gefilde und balsamischer Kiefernduft!"

(Fortsetzung folgt).

Mein hellrother Arara (Psittacus macao, *L.*).

Von Georg Hillger.

„Wie kann man sich aber solch' fürchterlichen Schreier halten", so höre ich Sie, verehrter Leser und schöne Leserin, schon rufen! Aber beruhigen Sie sich! Gerade dieses alte Vorurtheil möchte ich beseitigen helfen, und damit einem Vogel einen Platz als Stubenbewohner im Kreise seiner Verwandten verschaffen, der ihm seinen Vorzügen nach gewiß gebührt, ihm aber bis jetzt immer noch hartnäckig verweigert zu werden scheint.

Mit sehr getheilten Empfindungen empfing ich ihn vor länger als Jahresfrist. Denn wenn ich auch gelesen hatte, was Herr Fiedler in Nr. 8 des Jahrgangs 1879 der „Gefiederten Welt" schreibt — und gerade darauf hin hatte ich es eigentlich gewagt, meine Liebhaberei auch auf Araras auszudehnen — so war trotzdem das alte Vorurtheil noch zu mächtig in mir. Hielt ich es doch für gerathen, vorerst einmal einen bekannten Großhändler auf Treu und Glauben zu befragen, ob es möglich wäre, einen Arara im Wohnzimmer zu halten, ohne mit der lieben Nachbarschaft des argen Schreiens halber in unliebsame Berührung zu kommen. Die Antwort war befriedigend, und so langte denn, wie gesagt, eines schönen Tags unser „Ara" an. Auf Schönheit durfte er freilich keine Ansprüche machen, und meine Frau konnte sich nur schwer mit dem Gedanken befreunden, daß das derselbe farbenprächtige Vogel sein sollte, wie sie ihn vorher auf einem Bild bewundert hatte. Vom Schwanz war nur eine Steuerfeder zu sehen, die anderen steckten noch in den Kielen, sein ganzes übriges Federkleid erschien im höchsten Grad verwahrlost, die meisten Federn waren abgebissen — so zeigte sich unser neuer Stubenbewohner unseren ziemlich enttäuschten Blicken, und besonders meine Frau war auf einmal merkwürdig still geworden. Daß der Vogel so, deutsch gesagt, ruppig aussah, machte mir übrigens keinen Kummer, auch daß ich einen hellrothen, statt eines dunkelrothen Arara erhalten hatte, störte mich nicht. Nur sein völlig angefreßnes und zerbißnes Gefieder bereitete

---

So lagen die Verhältnisse — wenigstens mußten wir dies annehmen —; erfreulicherweise aber befanden wir uns in einem bedeutsamen Irrthum. Diese fünfte Ausstellung des Vereins „Ornis" hat gezeigt, daß die Unlust und Gleichgiltigkeit, welche anscheinend in letztrer Zeit in der Liebhaberei und Züchtung eingetreten, in Wirklichkeit garnicht vorhanden ist. Beweise für diese Behauptung haben wir in der überraschend großen Anzahl der gezüchteten Vögel vor uns und sodann in dem Aufschwung des Vogelhandels in der allerneuesten Gegenwart.

Von den erwähnten Händlern mit billigen Preisen und schlechten Vögeln waren zunächst die bis dahin bei uns sehr regsam thätigen englischen Großhändler verdrängt worden, und auch unsere deutschen Großhändler hatten schwer zu kämpfen. Als nun aber kürzlich die Handlungen von C. Reiche und L. Ruhe, beide in Alfeld bei Hannover, eine Anzahl absonderlicher, vorzugsweise interessanter, seltener, und zum Theil bei uns noch garnicht vorhanden gewesener Vögel eingeführt, so die nordamerikanischen Klarinettenvögel, den seltsamen Tui, Poë oder Pastorvogel von Neuseeland, die beliebten, leicht züchtbaren Rosenpapageien in mehreren Pärchen, die schönen und gleichfalls der Züchtung leicht zugänglichen Papagei-Amandinen in zwei Arten u. a. m., fanden alle diese Vögel in überaus kurzer Frist die bereitwilligsten Abnehmer. Zu gleicher Zeit traten sodann mehrere Züchter mit ganz besonderen Erfolgen hervor; so vornehmlich Herr Lieutenant Hauth in Potsdam mit der Zucht von 10 Pärchen Zwergelster-Amandinen von Madagaskar, welche ihm im Umsehen das Par für 30 Mark sämmtlich abgekauft wurden. Krankheitshalber kann der Genannte die allerliebsten winzigen Prachtfinken, welche er seitdem noch von neuem gezüchtet hat, nicht zu unsrer Ausstellung schicken, während alle übrigen erwähnten Arten hier sind. Herr Grenzoberaufseher Schweiger in Waldmünchen züchtete bereits die eigentliche Papagei-Amandine, doch sind die Jungen für unsre Ausstellung noch zu klein. Herr Lehrer Hartwig in Berlin züchtete und stellt bei uns aus in vier jungen Vögeln den chinesischen Kernbeißer; Herr Apotheker Nagel in Pritzwalk hat kleine Kubafinken gezüchtet, Freiherr von Maltzahn Graugirlitze, kleine Amarantvögel, Riesenelsterchen u. a. Prachtfinken. Als alter, bewährter Züchter zeigt Herr Baumeister L. Harres in Darmstadt kleine und große Kubafinken, Kronfinken von Ekuador, Goldsperlinge und mehrere Prachtfinkenarten; einer der glücklichsten neueren Züchter, Herr Landrichter Weise in Konitz, hat Gürtelgrasfinken, Diamantfinken, zahlreiche andere Prachtfinken, kleine Kubafinken u. a. aufzuweisen. An gezüchteten Papageien haben wir vor allem bedeutungsvolle Zuchten von Herrn Ingenieur Hieronymus in Blankenburg vor uns, und zwar Edelpapageien und dann einen Mischling von der gemeinen und weißstirnigen Amazone, ferner von Herrn General-Agent Kerfack in Berlin Rosenkopfsittiche, von Dr. Ruß Mischlinge von Rosenkopf- und Pflaumenkopfsittich, von Herrn Baumeister Harres Schönsittiche, von Freiherrn von Maltzahn und von Fräulein H. Schenke in Berlin Singsittiche, von Herrn G. Voß in Köln tadellose Wellensittiche, ebenso von den Herren Lehmacher in Brühl und Harres, während gegenwärtig die Wellensittich-Züchtung infolge ganz besonderer ungünstiger Verhältnisse arg darniederliegt. Seltsamerweise lassen sich viele Vögel in Mischlingsbruten viel leichter erzielen, als in Zucht von reiner Art; so sehen wir namentlich die Prachtfinken in Züchtung von Arten aus den verschiedensten Welttheilen

mir einigermaßen Sorge, indem ich befürchten mußte, daß er selbst schon von dieser leidigen Angewohnheit schlecht verpflegter Papageien angesteckt sei. Doch nahm ich, mich selbst beruhigend, vorerst an, daß seine Brüder und Vettern ihm diesen kleinen Liebesdienst, mindestens doch zum größten Theil, erwiesen haben mochten. Und diese Annahme ist auch jedenfalls richtig gewesen, denn ich habe selbst nie etwas derartiges von ihm bemerkt. „Dazu ist er auch viel zu artig", sagt meine Frau.

Wie gesagt, ich war trotz aller Enttäuschungen zufrieden, da ich einen auf den ersten Blick als jung erkennbaren Vogel meinem Wunsch gemäß erhalten hatte. In den ersten Wochen war meine beständige Frage, wenn ich nach Beendigung meiner Amtsstunden ins Zimmer trat, die, ob der Vogel noch immer nicht sein fürchterliches Geschrei habe erschallen lassen. Denn, die Worte des Herrn Fiedler in allen Ehren, aber daß ein Arara, wenn auch jung aufgezogen und verständig behandelt, selbst in dem Zimmer einer nervenschwachen Dame gehalten werden könne, das hielt ich denn doch für eine liebevolle Uebertreibung. Aber ich sollte mich von der Wahrheit dieser Behauptung voll und ganz überzeugen. Denn bis heute — und ich habe ihn, wie erwähnt, über ein Jahr in meinem Besitz — hat er auch nicht ein einziges Mal recht ordentlich geschrieen, wie es selbst mein Graupapagei, ein ausgezeichneter Sprecher, den ich vorher besaß, fertig brachte. Wol schreit er manchmal, doch höchst selten und wenig und immer nur in der höchsten freudigen Erregung, namentlich, wenn er mich nach längrer Abwesenheit vor der Thür sprechen hört, oder beim Spielen. Will ich ihm nämlich eine ganz besondre Freude machen, so nehme ich ihn vom Ständer herab aufs Sofa, und nun beginnt er ein Spiel, wie es etwa ein junger, zum Spielen noch recht aufgelegter Hund treiben würde. Mit ausgebreiteten, erhobenen Flügeln eilt er in die eine Ecke, versteckt sich auch wol hinter ein dort liegendes Kissen, schießt dann plötzlich mit lautem Freudengeschrei und Lachen auf mich zu, klettert blitzschnell an mir in die Höhe, zupft mich am Bart, an den Ohren, der Nase, den Fingern, küßt, lacht, gleitet dann ebenso schnell wieder herunter, wirft sich auf den Rücken, um schließlich dasselbe Spiel wieder von neuem zu treiben.

Mit einer wahrhaft rührenden Zärtlichkeit hängt er an mir, wie er denn überhaupt ein sog. „Männervogel" zu sein scheint. Doch damit soll nicht etwa gesagt sein, daß er mit Herren im allgemeinen auf gutem Fuß stehe. Behüte! Außer mir und meiner Frau darf ihn niemand anrühren. Ich habe von vornherein mit Ernst darauf gehalten, daß ihn keiner von meinen Bekannten necke, doch leidet er durchaus nicht irgendwelche sonstige Annäherung. Mißtrauisch, mit gesträubten Federn, den Schnabel verdächtig wetzend, beobachtet er jeden derartigen Versuch, der gewöhnlich mit einem Schnabelhieb seinerseits endigt. Ueberhaupt muß ich leider sagen, so gut und liebenswürdig er sich gegen mich und meine Frau benimmt, so unleidlich ist er gegen Fremde. Schon beim Anklopfen sträubt er das Gefieder und richtet sich auf seinem Ständer (dessen Sitzstange ich, beiläufig gesagt, nur aus weichem Holz anfertigen lasse, welches dann freilich recht oft erneuert werden muß) wie kampfbereit auf. Vornehmlich gegen Damen besitzt er eine unüberwindliche Abneigung. Oder weiß der überaus schlaue Bursche vielleicht, daß er das „schwache Geschlecht"

---

vor uns. Sehr ergibig für solche Versuche ist das japanesische oder richtiger japanische Mövchen, freilich ein Kulturvogel, ähnlich wie unser gelber, gefiederter Hausfreund. Mit ihm sind bereits Züchtungen von zahlreichen anderen Prachtfinken erzielt worden. Eine ganze Sammlung von mancherlei solchen Mischlingen haben wir von Herrn Hieronymus vor uns, darunter vom Zebrafink aus Australien mit Silberfasänchen von Afrika. Die seltsamste solcher Mischlingszuchten ist die des Freiherrn von Maltzahn und zwar von dem zarten, lieblichen Amarant aus Afrika und dem derben Zebrafink aus Australien. Mischlinge von Kanarienweibchen mit dem afrikanischen Graugirlitz, sowie dem Hartlaubszeisig und von den verschiedensten einheimischen Finken, sind von zahlreichen Ausstellern gesandt. Vorzugsweise bemerkenswerth ist noch die Züchtung der Mischlinge von einheimischem Zeisig und Girlitz von Herrn Wünn in Potsdam. Kerbthiere, bzl. Weichfutterfresser, werden erklärlicherweise weniger als die Körnerfresser gezüchtet, und wir haben auf der Ausstellung nur eine solche Zucht: Sonnenvögel von Dr. Ruß in drei Köpfen.

Ihrer Bedeutsamkeit ungeachtet ist die Züchtung der Vögel auf unsrer Ausstellung aber keineswegs allein die Hauptsache; denn unter beiläufiger Erwähnung der zahlreichen großen sprechenden Papageien von den bekannten namhaften Hamburger, Berliner u. a. Händlern, unter Hinweis auf die schon erwähnten Seltenheiten, namentlich den hochinteressanten Pastorvogel, viele seltene Papageien, u. a. eine rein goldgelbe Amazone mit den rothen Art-Abzeichen und noch vier gelbgrüne und gelb, grün und roth gescheckten Spielarten der gemeinen Amazone von Herrn Vogelhändler Hertel in Berlin, ein Par der berühmten Laubenvögel (von Fräulein Chr. Hagenbeck-Hamburg), eine schöne Sammlung von Alpenvögeln, interessante Staraten, Trupiale, Heherdrosseln u. a. m., sowie die Kanarienwildlinge (im Besitz des Vereins „Ornis" und von Herrn Hartwig), müssen wir doch mit größtem Nachdruck noch die großartigen, glänzenden Sammlungen von einheimischen Vögeln rühmend hervorheben. Unsere fünfte „Ornis"-Ausstellung hat gerade in dieser Hinsicht einen Reichthum aufzuweisen, wie er kaum irgendwo anderwärts schon vorhanden gewesen. In der Sammlung des Mitglieds Herrn Piller sind zunächst alle Erdsänger, sodann sämmtliche europäische Lerchen, außerdem als besondere Seltenheiten Pirol, Kukuk u. a. vertreten; ebenbürtig sind die Sammlungen der Herren Castelli, Lemm und Schelzig in Berlin, Kalwach in Königgrätz und Matthias Rausch in Wien, jede in ihrer Art. Herr O. Majewski in Berlin hat uns alle drei Schwalben und den rothrückigen Würger gesandt. Goldhähnchen und Zaunkönig sehen wir mehrfach in den Sammlungen der Herren Lemm und Castelli, in der des Letztern sogar beide Arten Goldhähnchen. Finken mit den beliebtesten Schlägen und außergewöhnlich viele ‚gelernte' Dompfaffen werden besondere Liebhaber erfreuen.

Trotz der in letztrer Zeit allenthalben veranstalteten ausschließlichen Kanarienvogel-Ausstellungen haben wir doch auch in dieser Abtheilung den denkbar größten Erfolg auf unsrer fünften Ausstellung vor uns: Es bleibt dabei, die hervorragendsten Kanarienzüchter in Berlin sind Mitglieder des Vereins „Ornis", und die Herren W. Mieth, E. Hinze, G. Rudolph, J. Radloff, E. Götschke, F. Haase, Ph. Keib, J. Grosse bieten hier so bedeutende Leistungen, wie sie keine andre Ausstellung in

vor sich hat? Ihnen gegenüber schreitet er, losgelassen, sogar zum Angriff, besonders, wenn dieselben durch ängstliches Schreien oder durch ihre Flucht Furcht vor ihm merken lassen. Dann humpelt er ihnen so eilig wie möglich, wol auch mit lautem Gelächter, nach. Und doch möchte ich in seinem durchaus feindseligen Verhalten gegen alle Fremden, namentlich gegen weibliche, weniger Bösartigkeit, als vielmehr Uebermuth, offenbar erzeugt durch ein Gefühl der Ueberlegenheit und Sicherheit, sehen. Wenn er sich nicht mehr so sicher fühlt, zieht er auch hübsch gelindere Saiten auf. So thut er z. B. nie den Personen etwas zu Leide, die seine Wartung in unsrer Abwesenheit besorgen, obwol er genau ebenso feindlich gegen sie auftritt, wenn wir dann zurückgekehrt sind. Obgleich diese Seite seines Charakters ihn in meinen Augen eigentlich werthvoller erscheinen läßt, als beispielsweise eine Amazone oder einen Kakadu, die gegen jeden sich gleich liebenswürdig bezeigen, so ist sie doch nicht seine empfehlenswertheste, wenn sie auch wol in der scheuen und zurückhaltenden Natur dieser Vögel begründet liegen mag.

(Schluß folgt).

Ueber den Gesang der Mönchsgrasmücke und deren Pflege.

Von Mathias Rausch in Wien.

Bei keiner Art unserer einheimischen Insektenfresser sind die einzelnen Vögel untereinander in gesanglicher Beziehung dem Werth nach so großen Schwankungen unterworfen, wie dies eben bei den Mönchsgrasmücken oder den Schwarzplättchen der Fall ist. Hier preisen die Vögel unter den Liebhabern und Kennern gewöhnlich in dem Verhältniß, wie eins gegen dreißig und oft noch höher, — ja, mitunter werden Vögel mit gewissen Gesangseigenthümlichkeiten, wie solche pedantische Gesangskenner von jedem guten Schwarzplättchen fordern zu müssen glauben, selbst mit ungeheuer hohen Preisen bezahlt.

Diese weite Kluft zwischen besserm und geringerm Gesang wird bei den Schwarzplättchen im allgemeinen auf zweifache Art bedingt: erstens durch die örtliche Lage des Nistgebiets der einzelnen Vögel an und für sich, und zweitens durch den Gesang der in nächster Umgebung nistenden Vögel verschiedener anderer Arten.

So habe ich seit einer langen Reihe von Jahren die Erfahrung gemacht, daß unter den Schwarzplättchen die guten und besten Schläger aus den Gebirgs-Laubwaldungen hervorgehen, während die geringeren und schlechten Sänger in den Baum- und Strauchpflanzungen des flachen Lands zu finden sind, welche den Aeckern und Wiesen nahe liegen. Die Merkmale dieser verschiedenen Oertlichkeiten des Nistgebiets treten übrigens bei den Schwarzplättchen auch äußerlich hervor; so wird man finden, daß die Schwarzplättchen aus den Gebirgslaubwaldungen ziemlich große Vögel sind und auf der Brust blaugraue Färbung haben, während die Schwarzplättchen aus den Niederungen bedeutend kleiner sind und am Unterleib mehr ins gelblichgraue gehen. Erstere Vögel werden hiergegends von Kennern kurzweg „Waldplättchen", letztere „Wiesenplättchen" genannt.

Die Wiesenschwarzplättchen sind fast durchgehends mittelmäßige Sänger. Sie flechten in ihren leise zwitschernden Gesang wol manches aus dem Lied der Lerchen und anderen Vögel mit ein, lassen aber den schönen, flötenartigen, lauten Schlag, der eben das

---

Deutschland gezeigt hat. Von auswärtigen Kanarienausstellern sind zu nennen: Herr Chr. Fr. Eißbrückner in Geestemünde, Verfasser einer der ersten Preisarbeiten in der „Gefiederten Welt", und von den Nürnberger Züchtern die Herren W. Obletter, H. Bartel, W. Getschow, Karl Wolkenau.

Auch an Farben- und Gestalt-Kanarien ist die Ausstellung nicht arm; wir haben absonderlich schöne ‚Ausstichvögel' von Herrn Landrichter Weise in Konitz, Pariser Kanarien von Herrn R. Bauer in Stuttgart u. a. m.

Als vorzugsweise beachtenswerth muß diesmal die Abtheilung: Hilfsmittel der Vogelpflege und -Zucht gelten. Zunächst bewerben sich unsere großen Berliner Käfigfabrikanten, Stüdemann, Hähnel, Wahn, sowie auch auswärtige, Lorey & Sohn in Frankfurt a. M., K. Lehl in Stralsund u. a. um die goldene Medaille und andere hohe Preise, welche unter den nach Vereinsbeschluß festgesetzten besonderen Bedingungen ausgegeben werden sollen. Herr Baurührer F. Hesse in Berlin hat einen Musterkäfig für kerbthierfressende Vögel ausgestellt, und so gibt es hier noch mancherlei hochwichtige Leistungen.

Ein Haupterforderniß aller Vogelpflege, die bestmöglichste Versorgung mit Nahrungsmitteln, wird auf unseren Ausstellungen niemals vernachlässigt, am wenigsten aber diesmal, da die altbewährte, als streng reell und leistungsfähig in gleicher Weise bekannte Sämereien- und Futtermittel-Handlung von Karl Capelle in Hannover mit Herrn G. Wegener in Berlin und zahlreichen anderen Ausstellern in den Sämereien, sowie mit Herrn Apotheker Max Kruel in Otterberg und Vogelhändler G. Maercker in Berlin u. A. in Mischfutter wetteifert. Das Universalfutter für Kerbthierfresser des Herrn Kruel dürfte besondrer Beachtung werth sein.

Mitglied Herr Götschke bietet Futterspritzen, Eier- und Badezangen nach eigner Erfindung; Nester und Eier von Frau Ida Vortmann, Mitglied Herrn O. Wilcke, Raubvogeleier von Herrn Büchsenmacher O. Bock in Berlin, ein gezüchteter Edelpapagei von Herrn P. Hieronymus, Reliefbilder von den Herren J. Plaschke in Landeck (Schlesien) und O. Bock, ausgestopfte Vögel von den Präparatoren Herren A. Hoffmann und O. Bock, sowie v. Rozynski (Firma Donndorf), und dann eingerahmte Stickereien, Prachtfinken darstellend (nach dem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel" von Dr. Karl Ruß), gearbeitet von Fräulein Laura Grön in Kopenhagen, seien der Aufmerksamkeit empfohlen. Wie immer, sind auch Schriften über Vogelpflege, -Abrichtung und -Zucht zahlreich vorhanden, und diesmal von der Buch- und Kunsthandlung des Herrn Julius Bohne in Berlin käuflich ausgelegt.

In gleicher Weise wie auf unsrer vorigen Ausstellung hat auch diesmal Mitglied Herr G. Maercker eine Vogelkatze inmitten eines Käfigs mit Wachteln, Lachtauben und allerlei kleinen Vögeln, und außerdem einen Thurmfalk zur Schau gebracht.

Theils blos zum Schmuck, theils als Anregung für Liebhaber und Züchter auf dem Gebiet naturwissenschaftlicher Liebhabereien, sind schließlich eine Anzahl Aquarien von H. Daimer in Berlin und ein kleines Zuchtaquarium mit Makropoden (Großflosser oder Paradisfische) von Dr. Ruß ausgestellt.

(Ein eingehender Ausstellungsbericht folgt in den nächsten Nrn. zur gründlichen Ergänzung dieser vorläufigen Uebersicht).

Schwarzplättchen so allgemein beliebt macht, entweder garnicht oder doch nur höchst unvollkommen hören. Diese Art Vögel sind daher in der Regel nicht einmal einfache Schläger, geschweige denn Ueberschläger oder gar Doppel-Ueberschläger und kommen deshalb vom Standpunkt des Gesangsliebhabers und Gesangskenners als minderwerthige Sänger inbetracht.

Ganz anders ist es mit den Schwarzplättchen, welche aus den Gebirgslaubwaldungen stammen. Unter diesen findet man schon durchwegs gute Schläger, die sämmtlich in ihren verschiedenartigen Gesangseigenthümlichkeiten und Gesangsabstufungen dem Geschmack des einzelnen Liebhabers entsprechen und die Anforderungen des Gesangskenners befriedigen. Der Schlag dieser Schwarzplättchen aus den Gebirgslaubwaldungen wird aber von Gesangskennern dreifach unterschieden und zwar erstens nach dem eigenthümlichen häufiger oder seltner vorkommenden, mehr oder weniger beliebten Ausgang des Schlags, dem sog. End- oder Schlußauslaut der einzelnen Gesangsstrofen oder Gesangstouren; zweitens nach der Menge und unmittelbaren Aufeinanderfolge eben dieser Schlußauslaute in jeder Gesangsstrofe und drittens nach der Verbindung oder dem Zusammenhang der Schlußauslaute überhaupt.

Die Schlußauslaute in den einzelnen Gesangsstrofen sind bei den Schwarzplättchen nicht immer ein und dieselben, und manche von ihnen lassen sich durch Worte garnicht näher wieder geben. Darum will ich mich bei meiner Schilderung blos auf jene Schlußauslaute beschränken, welche die Gesangskenner durch jahrelange Uebung den guten und besten Schlägern abgelauscht, und welche gleichsam in die von den gesangskundigen Liebhabern aufgestellten Normen eines guten Schwarzplättchen-Schlags schon längst Eingang gefunden haben. Diesen Schlußauslauten nach ist ein gutes Schwarzplättchen entweder Haidijoh-, Huidijoh- oder Tijihou-Schläger, je nachdem der Vogel seinen Gesang (Schlag) auf einen diesen Worten ganz ähnlichen Laut endigt.

Nach der Menge und der unmittelbaren Aufeinanderfolge der Schlußauslaute kann ein gutes Schwarzplättchen sein: a) ein einfacher Schläger oder Doppel-Schläger, je nachdem der Vogel den Schlußauslaut blos einmal oder miteinander geschickt verbunden, doppelt oder gar mehrere Male unmittelbar hintereinander hören läßt; b) ein Ueberschläger oder Doppel-Ueberschläger, je nachdem der Vogel den einfachen Schlußauslaut mit den Nachsilben „hou-hou" verbunden, blos einmal zum Vortrag bringt und einen neuen Schlußauslaut anhängt oder diese Gesangsweise geschickt verbunden ein oder mehrere Male hintereinander wiederholt. Mit Rücksicht auf die Verbindung oder den Zusammenhang der einzelnen Schlußauslaute unterscheidet sich der Schlag des Schwarzplättchens durch Schlußauslaute ein und derselben Art, von Schlußauslauten verschiedener Art.

Die Schläger mit Schlußauslauten ein und derselben Art wiederholen die Endauslaute entweder ein oder mehrere Male unmittelbar hintereinander und schließen ihren Gesang mit den Endauslauten gleichsam ab, oder sie spinnen den Gesang noch weiter fort, indem sie mit dem letzten Schlußauslaut eine neue Gesangsstrofe verbinden und dieselbe gleichsam in verkehrter Ordnung vortragen und neue Schlußauslaute an dieselbe anhängen.

Einiges über meine Vogelzucht im Käfig.

Von Frau Ida Bortmann.

Seit dem Jahr 1885 habe ich mit einem Par schwarzköpfiger Grasmücken Züchtungsversuche gemacht, aber ohne Erfolg. Ende April des genannten Jahrs setzte ich dieses Pärchen in ein großes Bauer, in welchem früher Rothkehlchen mit Erfolg gebrütet und in welchem noch passende Nistvorrichtungen sich befanden. Dieses Bauer stellte ich zwischen Blattpflanzen in eine Gitterabtheilung auf unserm Gartenvorbau; dort stehen im Sommer stets meine Käfige mit den Vögeln. Am 9. Mai fing das Weibchen den Nestbau an, doch in unordentlicher Weise; erschien das Nestchen einmal niedlich, und ich freute mich darüber, so war auch schon beim nochmaligen Hinsehen das Zerstörungswerk begonnen. Am 24. Mai fand ich das erste Ei im Nest, es sah wunderschön aus und ich war ganz entzückt davon; die Grundfarbe der Eischale war rosaroth mit dunkleren Wölkchen und braunrothen Fleckchen. Am 25. lag ein zweites Ei daneben; leider waren beide aber angefressen und ich entfernte sie deshalb. Am 26. und 27. Mai folgten ein drittes und viertes Ei, sie verfielen demselben Schicksal. Ein zweites Gelege wurde am 17. Juni begonnen und bestand aus drei Eiern, abermals wurden sie angefressen. Nun fing das Männchen an, allein im leren Nestchen zu brüten; das sah recht niedlich aus und das Weibchen kam, ihm Futter zu bringen.

Das Jahr 1886 hatte wieder dasselbe Ergebniß, zwei Gelege und beide angefressen. Ich gab dem Weibchen Sepia, welche es auch fraß, außerdem bot ich in der Käfigschublade Gartenerde mit zerbröckeltem Kalk; trotzdem ist das Weibchen an einem weichen Ei erkrankt und gestorben.

Meine lieben Zeisige machen mir in jedem Jahr die Freude und ziehen Junge groß; drei Junge waren das Ergebniß ihrer letztjährigen Brut. Zwei starben leider, nachdem sie das Nest verlassen, und so blieb mir nur eins am Leben. Es ist ein muntres, kräftiges Männchen mit schwarzer Kehle, während das alte Männchen eine gelbe hat. Das Männchen aber, von welchem ich das letztre gezüchtet, hatte eine schwarze Kehle. Nach meiner Meinung kommt dieser Rückschlag daher, daß ich Vögel, Männchen und Weibchen, aus einer Brut zusammengepart hatte, bei welcher das alte Männchen gleichfalls die schwarze Kehle zeigte.

Nachdem die Jungen ausgeflogen, schritt das Weibchen zur zweiten Brut, und nach genau vier Wochen lagen wieder vier Eier im Nest. Kurz vor

dem Ausschlüpfen der Jungen verließ das alte Weibchen das Nest und fing an zu kränkeln; ich sperrte es von dem Männchen und den Kleinen ab und gab ihm kräftiges Futter, auch viel Vogelmiere und Mehlwürmer, doch wurde es nicht wieder munter. Die Mauser blieb aus, und trotzdem ich mit dem Ausrupfen einiger Federn dieselbe hervorrufen wollte, was mir früher in ähnlichen Fällen half, erfolgte sie nicht. Im Dezember wurde das Weibchen immer matter und starb. Dies war das Zeisigweibchen, welches im Mai d. J. 1882 bei mir im Käfig mit noch einem Männchen erbrütet worden; beiden wurde 1884 im Dezember auf der „Ornis"-Ausstellung der I. Preis, die silberne Medaille, zutheil.

(Schluß folgt).

Mischlingsbruten von Raben- und Nebelkrähe.

Vielfach trifft es sich, daß Corvus corone (Rabenkrähe) und C. cornix (Nebelkrähe) sich paren und gemeinschaftlich brüten. C. cornix ist bekanntlich Brut- und auch Standvogel im östlichen, C. corone im westlichen Deutschland. Hier aber, im Böhmerwald, wo beide Verbreitungsbezirke zusammenstoßen, kommen solche Mischbruten häufig vor. Beide Vögel sind einander sehr nahe verwandt, wurden auch früher für ein und dieselbe Art angesehen und die Landbevölkerung ist noch derselben Ansicht, indem sie den schwarzen Vogel (C. corone) als Männchen, den grauen (C. cornix) als Weibchen derselben Art (unter dem Namen „Kra-Krähe) bezeichnet. Die Nachkommen dieser Mischbrut sehen fast schwarz aus, und nur bei näherer Betrachtung läßt sich die schwach durchschimmernde Zeichnung erkennen.

Ant. P. Schott.

Zur Pflege und Zucht des Harzer Kanarienvogels.

(Preis-Schrift).

Von Apotheker Karl Leber.

(Fortsetzung).

IV. Klarlegung der Mängel und Gefahren bei Züchtung der feinsten Vögel, sowie Vorschläge zur Abwendung derselben.

Als Mangel bei der Züchtung des edlen Sängers ist erstlich geltend zu machen, daß derselbe vielen Gefahren, seine Gesundheit zu verlieren, ausgesetzt ist und dann den herrlichen Gesang, den er sich bei guter Schulung zueigen gemacht, natürlich einstellt. Die Erfordernisse zur Heranziehung feiner Vögel sind somit aufmerksame Behandlung inbetreff der Fütterung und Reinlichkeit, sowie Beobachtung der einwirkenden Einflüsse, wie z. B. der Oertlichkeit, wo sich die Vögel befinden, ob diese vor Zug, zu starker Hitze oder Kälte, sowie vor nachtheiligen Gerüchen u. drgl. geschützt ist. Zimmer, in denen stark geraucht wird und die mit Tabaksdampf angefüllt sind, eignen sich als Platz für einen Vogel überhaupt nicht, am allerwenigsten für einen edlen Harzer, bei dem sich Alles auf die Stimme, d. h. den Kehlkopf wirft. Hierin wird selbst von den ersten Kennern viel gesündigt, indem die Zigarre oder Pfeife neben herrlichen Vorträgen feiner Sänger doch auch mit genossen werden soll, ein Raucher mißt erstre nicht gern, wenn es ihm so recht behaglich sein soll. Ich kann nur jeden Besitzer von Vögeln in seinem eignen Interesse davor warnen, diese im Zimmer, wo geraucht wird, zu halten, namentlich die so empfindlichen Harzersänger der Erhaltung ihrer Gesundheit und edlen Stimme halber. Jeder Nichtraucher weiß, wie unangenehm es ihm in einer Gesellschaft ist, in der viel geraucht wird; wie viel mehr Unbehagen mag ein fast unter der Zimmerdecke im Käfig hängender, armer Vogel empfinden, wenn ihn starker Tabaksqualm einhüllt! Beispiele dieser Art sind mir zur Genüge bekannt, und auch vielen Anderen werden solche nichts Neues sein.

Ein großer Nachtheil für einen feinen, werthvollen Vogel ist ferner bei den Züchtern die zu starke Ausnützung desselben in der Hecke, was an vielen Orten, besonders im Harz, eingeführt ist.

Wer Erfahrungen auf diesem Gebiet besitzt oder neben wissenschaftlicher Bildung sich angeeignet hat, der weiß sicherlich, daß vornehmlich ein „edler Kanarienhahn", der die Jungen nach der Hecke unterrichten soll, bei der Zucht selbst nicht so mitgenommen werden darf, indem er erstlich dadurch „sehr geschwächt wird" und dann dem Federwechsel mit großer Gefahr entgegengeht, sowie schon zeitig seinen Gesang einstellt oder bis spät in den Winter hinein schweigt. Dieses lange Einstellen des Singens ist weder für die Schüler, noch für den Lehrmeister selbst von Vortheil; hat der Züchter nur diesen einen Vorsänger, so ist die Nachzucht „übel daran", etwas zu erlernen, besitzt er mehrere derselben und hat diese gleich dem ersten in der Hecke ausgenützt, dann ist die Aussicht noch ungünstiger, weil die Zahl der Jungen eine entsprechend größre sein wird, der Unterricht daher um so nöthiger ist. Das durch die Ausnützung in der Hecke frühere Einstellen des Gesangs, oder das durch dieselbe veranlaßte längre Schweigen während und oft noch nach der Mauser, ist im Interesse der Gesangsweise, die dem Vogel eigenthümlich war, durchaus nicht von Vortheil. Daß eine so lange Pause und Schweigsamkeit der übrigen Sänger nicht zum besten eines in angeführter Weise benutzten Vogels dient, bedarf wol nicht weitrer Klarlegung, denn wenn der Muth und Eifer dem Sänger durch die Hecke genommen und in der Mauser noch mehr herabgedrückt wurde, während das Durcheinanderwelschen der Jungen fortdauert und immer lauter wird, ist gewiß Gelegenheit für den Rückgang des ganzen Stamms zur Genüge geboten.

Der oder bei größrer Hecke die Vorsänger, welche also in angeführter Weise zur Zucht benutzt worden sind, haben in der Schulzeit der Jugend keinen Werth und kommen auch nur in seltenen Fällen wieder auf ihre alte Höhe, sind somit wenig, oft auch garnichts mehr nütze.

Als Rathschlag zur möglichsten Vermeidung derartiger Vorkommnisse gebe ich an, die besten Sänger „nur eine Brut, am besten mit blos einem, höchstens zwei Weibchen, machen zu lassen und dann aus der Hecke wegzunehmen". Hierdurch wird ein guter Vogel nicht so sehr mitgenommen, singt nach seinem Hecken weiter, federt naturgemäß zur rechten Zeit, behält die für ihn erforderliche Kraft und beginnt zur rechten Zeit seinen Gesang wieder, den er nach vollständiger Erholung an Länge und Fülle zunehmend und fleißiger vorträgt.

Bei solchem Verlauf der Heck- und Mauserzeit werden die jungen Männchen sowol in der Sommerzeit länger unterrichtet, wie auch im Spätherbst im Erlernen des edlen Gesangs weiter unterstützt, sodaß die Erwartung eines gewünschten Erfolgs für die Nachzucht viel sichrer als bei Ausnützung der Vorsänger erscheint und der alte Hahn seinen frühern Werth — unvorhergesehene Fälle außer Rechnung gelassen — behält, weil er körperlich viel kräftiger sich fühlen wird und mit dem Singen so lange nicht ausgesetzt hat, seine Weisen ihm mithin jedenfalls erinnerlicher sein werden.

Eine weitre Gefahr für die Züchtung feiner Vögel ist die oft zu kleine Zahl der zurückbehaltenen alten Primahähne und die zu frühe Abgabe der jungen Nachzucht an den Händler. Im ersten Fall tritt der oben angegebne Erfolg „sehr häufig ein", und durch den zu zeitigen Verkauf der Jungen geht nicht selten der noch nicht ganz ausgebildete, mitunter talentvollste junge Hahn mit weg, den der Züchter „unbedingt für sich hätte behalten sollen", wenn er Fortschritte mit seinen Vögeln machen will. Auch diese Behauptung geht aus Erfahrungen hervor, weil ich häufig gerade von den späten Jungen, die erst im Januar oder Februar ihre Stimme bekommen, die feinsten Sänger erzielt habe; einmal trat sogar erst im März ein junger Hahn mit den prachtvollsten Touren hervor, hinter dem Niemand um Weihnachten etwas gesucht haben würde — wenn er ihn studiren gehört hätte.

Eine nicht vor Januar stattfindende Abgabe der jungen Vögel sollte zur Förderung und Veredelung der Kanarienzucht bei allen strebsamen Züchtern eingeführt werden. Gleichfalls würde es sehr zu empfehlen sein, daß alle Ausstellungen erst „nach Weihnachten" stattfänden, weil dann mancher gute Sänger mehr zu hören sein würde.

(Schluß folgt).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Vor kurzem erhielt ich einen ausgewachsnen weißschwänzigen Seeadler (Aquila albicilla). Derselbe war in Bisdorf auf Rügen geschossen und es ist dies der dritte in zwei Jahren. Die beiden anderen hatte ich lebend, und der erste wurde dadurch gefangen, daß er im Kampf mit einem zweiten um einen großen Fisch ins Wasser fiel und sich nicht erheben konnte, da die Schwingen zu naß wurden; hiesigen Fischern wurde es leicht, ihn zu fangen. Der dritte wurde auf noch sonderbarere Weise gefangen. An einer ausgelegten Angel waren mehrere Aale, welche der Adler mit den Fängen erfaßte; dabei drehten die Aale die Fänge in der Schnur fest und der Adler war gefangen; er war ebenfalls ein vollständig ausgewachsnes Exemplar. — Seevögel, welche man hier in größrer Zahl in nächster Nähe beobachten könnte, drängt der anhaltende Frost fort und nur einzelne Heringsmöven sind an der Küste hin und wieder zu sehen, dieselben sind aber an der Küste von Hiddensoe, wo das Meer noch offen, in vielen Arten wieder zu finden. Ich traf bei meiner vorjährigen Fußtour übers Eis nach dort viele Entenarten, Wildschwäne, Möven u. a. an. In diesem Jahr erhielt ich aus dortiger Gegend 25 Raubmöven, 2 wilde Schwäne und Gänsesäger; bei meiner nächsten Tour, sobald das Eis nach dorthin genügend sicher ist, wird die Kopfzahl eine bedeutend größre sein. Von Singvögeln sind Zeisige in großer Zahl seit 8 Tagen im Erlenbruch, Goldammern und Haubenlerchen trifft man hundertweise auf den Straßen. Nordische Vögel, wie Schneeammern, Alpenlerchen, Merfinken, Seidenschwänze, sind noch nicht gesehen.

Stralsund, 12. Januar 1887. Karl Lehl.

Briefliche Mittheilungen.

. . . In meiner Vogelstube hatte ich zuletzt noch ganz hübsche Erfolge, so z. B. Junge von den rosenköpfigen Sittichen, den Gebirgsloris, viele Bruten von Gürtelgrasfinken, Zebrafinken u. a., auch mehrere von den Kronfinken von Ekuador. Graf von Wartenburg.

. . . Ueber die mir geglückte Bastardzüchtung von Zeisig mit Girlitz*) will ich mittheilen, daß die Paarung keine erzwungne war. Das Zeisigmännchen fing z. B. an, mit einem Weibchen gleicher Art zu bauen, und dasselbe aus dem Kropf zu füttern, ließ dann aber ganz plötzlich sein Weibchen im Stich und parte sich mit einem Girlitzweibchen. Die erste Brut bestand aus vier unbefruchteten Eiern, die zweite nur aus zwei solchen. Aus denselben wurde ein Junges erbrütet und mit vieler Liebe großgezogen. Erwähnen möchte ich noch, daß zwischen dem Zeisig- und Girlitzweibchen zuerst ein heftiger Kampf ausbrach, sich aber bald legte, weil das Zeisigmännchen sich durchaus nicht mehr um sein erstes Weibchen kümmerte. Der junge Vogel ähnelt sehr dem Girlitzweibchen, nur die Brust ist dunkler gestreift und der Schnabel spitzer, dem des Zeisigs ziemlich gleich, doch scheint es ein Männchen zu sein und übt fleißig seine Strofe. Hermann Wünn.

. . . Im Jahr 1885 sandte ich Ihnen einen kleinen Beitrag über die Zucht der Bandamandine. Ich sprach in meiner Mittheilung (s. Nr. 47, Jahrg. 1885), die Hoffnung aus, durch diesen Vogel untergelegte Eier des weißen Reisvogels ausbrüten zu lassen. Leider habe ich dabei kein Glück gehabt. Die Bandfinken nahmen die drei untergelegten Eier an und brüteten regelrecht 8 Tage lang; da trat mein Pech ein. Wie ich Ihnen z. B. geschrieben, hielt ich das Pärchen auf einem Taubenzimmer. Die Tauben benutzten das hochhängende Nistkästchen der Vögel als Sitzgelegenheit, und da die Vögel sich durch dieselben durchaus nicht stören ließen, beachtete ich dies nicht weiter. Durch das stetige Auffliegen der Tauben hatte sich nun der Nagel, mit dem das Nistkästchen befestigt war, in der Wand gelockert und das Nest war dadurch zu Boden gestürzt. Die Eier waren zerbrochen und zeigten bei der Untersuchung schon sämmtlich die werdenden Vögelchen. Sie können sich denken, wie unangenehm mich der Vorfall berührte, da ich schon fest auf ein Glücken meines Versuchs gerechnet hatte. Es war mir nicht möglich, einen zweiten Versuch zu machen, da ich von beiden Vogelarten keine gleichalten Eier mehr erhielt. Es ist also doch mit ziemlicher Bestimmtheit anzunehmen, daß die Bandfinken zur Ausbrütung untergelegter Eier werthvoller Vögel benutzt werden können. Wilh. Braun.

*) Der Mischling befindet sich gegenwärtig auf der „Ornis"-Ausstellung in Berlin. D. R.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 4. Magdeburg, den 27. Januar 1887. XVI. Jahrgang.

Vom Geflügelhof.

(Briefliche Mittheilung).

. . . In einem Dorf der Provinz Brandenburg wohnt ein Pfarrer, Herr N. N., der eine eigenthümliche Hühnerzucht seit etwa 20 Jahren treibt. Er schreibt jedes Ei für jede Henne an, zieht im Jahr den Durchschnitt und alle unter dem Durchschnitt bleibenden Thiere werden geschlachtet. Manche interessanten Erfahrungen hat er gemacht; jedenfalls müssen seine Hühner aber an Eierertrag das leisten, was durch wirthschaftliche Zucht in Norddeutschland möglich ist. Er hatte eine vortreffliche Rasse aus Schlesien und führte öfter neues Blut zu. Das Gute muß bei seiner Hühnerrasse dies sein, daß sie nicht ausländisch ist und also in Norddeutschland auch nicht so bald wieder entartet. Es wäre wol werth, mit diesem Hühnerstamm auch anderwärts Versuche zu machen, der betreffende Herr Pastor ist aber durchaus nicht geneigt, auf irgendwelche Veröffentlichung seiner Bestrebungen einzugehen. Ich habe mich einmal darauf verlegt, ihn dazu zu bewegen, sich hören zu lassen und auch dafür zu wirken, daß die Hühnerzucht in den vier ziemlich armen Dörfchen seines Sprengels unter den kleinen Leuten ertragreicher betrieben würde, bin aber dafür nur mit Hohn überschüttet worden. Wenn er selbst also auch in diesem Punkt unzugänglich ist, so wäre doch durch den liebenswürdigen Herrn Gutspächter, Lieutenant Matting, leicht eine Brut Eier zu erhalten. Es hat mir immer am Herzen gelegen, die durch Herrn N. N.'s staunenswerthe Ausdauer und Genauigkeit erzielten Ergebnisse ans Licht zu ziehen, ehe seine Erfolge mit ihm wieder verschwinden. Ich selbst kann mich jetzt garnicht mehr mit dergleichen beschäftigen, weil aller Platz fehlt, war aber früher ein eifriger Hühner- und Taubenzüchter.

Selbst wenn die Ergebnisse dieser Zucht ungenügende wären, würde sie immer insofern großes Interesse beanspruchen, als sie entschieden beweisen könnte, daß es unmöglich ist, in nordischem Klima bei Hühnern durch Zuchtwahl etwas Vollkommenes zu leisten und also Einfuhr von Stämmen, die in wärmeren Ländern gezogen sind, stattfinden muß.

Heindorf, Divisionspfarrer.

Antwort: Ihre Mittheilung über die Hühnerzucht des Herrn Pfarrer N. N. verdient immerhin volles Interesse; für mich ist sie aber besonders beachtenswerth, da sie die Grundsätze bewahrheitet, welche ich in meinem Buch „Das Huhn als Nutzgeflügel für die Haus- und Landwirthschaft“ als einzige Möglichkeit einer einträglichen Geflügelzucht in Deutschland hingestellt habe. Bedauerlich dabei ist aber das Verfahren jenes Herrn. Nichts wollte ich dazu sagen, wenn er seine Hühnerzucht und deren Erfolge aus irgend einem Grund verheimlicht — man kann ja eben nicht wissen, weshalb —; wenn er aber die Vortheile derselben auch den ärmlichen Bewohnern der Dörfer seines Sprengels vorenthält, so ist diese Handlungsweise doch eines geistlichen Herrn nichts weniger als würdig. Leider weiß ich nicht, was sich dabei thun läßt, und ich kann meinerseits nur die Bereitwilligkeit erklären, daß ich eine Mittheilung über jene Geflügelzucht in meine Zeitschrift „Die gefiederte Welt“ gern aufnehmen und einem weiten Leserkreis zugänglich machen würde. Dr. K. R.

Die „Isis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 4: Thierkunde: Einige Worte über die Erebiae (Mohrenfalter) des Tieflands und ihr Verhältniß zu denen der Alpen. — Erörterung der Frage: Ist ein Oeffnen, bzl. Lostrennen der Puppenumhüllungen den darin ruhenden Puppen und somit dem zukünftigen Falter schädlich oder nicht? (Schluß). — Pflanzenkunde: Ein Winter-Nachmittag im Palmengarten zu Frankfurt a. M. — Der sog. Sommerepheu (Senecio mikanioïdes). — Die Wetterpropheten im Thier- und Pflanzenreich (Fortsetzung). — Anleitungen: Ueber Vogelschutzgehölze (Schluß). — Fensterblumen. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Darmstadt; Stralsund. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Mancherlei. — Anzeigen.

Anzeigen.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**

Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann,
[95] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

---

1 gesunder, sprechender Papagei (Amazone oder Jako) wird in Tausch gesucht gegen ein neues, fast ungebrauchtes, vorzügliches Jagdgewehr (Lefaucheux, Kal. 20, aus der Fabrik von Sauer & Sohn in Suhl). Gewähr gegen Gewähr. Näheres: [96]

G. Kurtz, Pfarrer in Höchstenbach,
Reg.-Bez. Wiesbaden.

---

100 Stück Ia deutsche Goldfische, 10, 12, 14 und 16 *M*, nach Größe, im Tausend billiger, Goldorfen, 16 *M*, Spiegelkarpfen, 8 *M*, Fluß-Bitterlinge, 4 *M*, Weiher-Bitterlinge, 7 *M*, Elritzen, à 5 *M*, Schleie, 8 *M*, Grundeln, 8 *M*, Schmerlen, 8 *M*, und alle anderen Sorten Fische, Reptilien, Aquarien, Springbrunnen, Felsen, Pflanzen, Frösche und Wetterhäuser laut Preisverzeichniß, welches auf Verlangen postfrei zusende. [97] **M. Siebeneck, Mannheim.**

„Gefiederte Welt“, Jahrg. 1886, gibt f. 1 Mch. Paradieswitwe in Pr. ab. [98] Frau **Musil, Steyr,** Ob.-Oestr., Ort 23.

Habe zu verkaufen: 1,1 **Crève-Coeur,** 10 *M*, 1,0 weiße **Italiener** mit gelbem Schnabel und Beinen, 3 *M*. [99]

Borkefeld, Wend. Wornow.

Elegante, fast neue, praktische **Käfige,** für Körner- und Weichfresser, sowie 1 **Mehlwurmhecke** verkauft billig. [100]

L. Hartig, Dresden N., Kurfürstenstr. 21 c II.

Kanarienvögel-Hohlroller,

lang- und tiefgehend, in schönen Hohl-Klingeln, tiefen Knorrrollen und Pfeifen, empfiehlt zu 8, 10, 12 und 15 *M* [101]

Ed. Klemm, Meerane i. S.

Empfehle: Nymfensittiche, P. 13 *M*, imp. Zebrafinken, P. 7,50 *M*, Zeisigmännchen, Dtzd. 6 *M*, dsgl. Wbch., Dtzd. 1,20 *M*, schlagende Nachtigalen, 7 *M*, Verpackung frei.

[102] **E. Kohn, Potsdam,** Junkerstr. 20.

Schwarzplättchen, Doppelüberschläger, Drosseln, Lerchen, Amseln, Rothkehlchen, sämmtlich Prima-Sänger im lauten Frühjahrsschlag, 1 Par Buntspechte, Körnerfresser u. a. [103]

Berlin SO., Skalitzerstr. 128. **Th. Dederky.**

---

1 ff. Alpenflühevogel, 10 *M*, 1 Blau- und 1 Steindrossel, beide 2 J., Wildf. und flotte Sänger, 30 *M*.

[104] **E. Richter, Scheibenberg i. S.**

---

1 P. Blaumeisen, 5 *M*, 1 Mchn. Nymfensittich, 8 *M*, 1 Wasserhühnchen (Rallus arquaticus), 5 *M*, 1 Mopshund, 10 *M*, 1 Par gelbb. Mövchen, 10 *M*. Nehme in Tausch Nymfen-Weibchen und Wellensittiche. [105]

W. Dolff, Linz a. Rh.

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausstellungen prämirt),
hält sich zum Bezug sämmtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinsten Qualitäten zu billigsten Preisen bestens empfohlen.
Muster und Preisverzeichnisse kostenlos. [106]

[107]

Prima getrocknete Ameiseneier

empfiehlt **H. Drefalt, Lübeck.**

Zur gefälligen Beachtung!

Fr. v. Hellwald's „Amerika in Wort und Bild", vollständig in 65 Einzelheften, Ladenpreis à 1 Mk., bin ich willens gegen einen Prima Kanarienfänger (Hohlroller möglichst Trute'sche Nachzucht) zu vertauschen und bitte um gefl. Angebote. [108]

Max Heimann, Berlin SW.,
Alexandrinenstr. 28 I.

H. Daimer, Berlin, Kochstraße 56,
verkauft: Barsche, Steinbeißer, Mosaikfische, 100 St. 10 *M*, Bleie, Rothaugen, Aland, 100 St. 8 *M*, Schlammbeißer, Bitterlinge, 100 St. 5 *M* Preisliste kostenlos. [109]

Ameiseneier,

1886er, Ia, schneeweiß und sorgfältigst gereinigt, à Liter 80 ₰, IIa, auch sehr schöne Ware, à Liter 70 ₰, Ia **Weißwurm**, à Liter 70 ₰, stets zu haben bei [110]

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag 411, I.

ff. **Harzer Hohl-** und **Gluckroller,** lang- und tiefgehend, mit hübschen Flöten, à 10, 12 und 15 *M*, dsgl. Weibchen (Stamm Trute), à 1 *M* 50 ₰, hat abzugeben [111]
C. Thomas, Prem.-Lieut. a. D., **Bergzabern** (Pfalz).

Gebe gut geschulte Sänger meines bekannten

Kanarien-Edelrollerstamms

preiswürdig ab. Dsgl. feine **Zuchtweibchen,** bei sofortiger Abnahme, à 1,50 *M*. [112]
Friedrich Wischmeyer, Osnabrück, Großestr. 77.

Prämirt 1886 in St. Andreasberg.
Specialität!!



Gesangs-Kasten

von Holz in verschiedenster Einrichtung einschließl. verz. Einsatzbauer vollständig von 2,60 *M* an (wie Zeichnung) empfiehlt [113]
J. G. Peissel, Eschwege.
Reich illustr. Preis-Verzeichnisse kostenlos u. postfrei.

Ein altes gutes Geschäft, Vogel- u. Samenhandlung, in einer Stadt mit 65000 Einwohnern, ohne Konkurrenz, ist wegen Krankheit zu verkaufen. Angebote unter Z. 100 befördert die Expedition der „Gefiederten Welt". [114]

Harzer Kanarien,

vorzüglichen Gesangs, können abgegeben werden. [115]
W. Boecker. Kontroleur, **Wetzlar.**

C. G. Vodel, Leipzig,

Eutritzscherstraße 2 und 4.

Der Versandt meiner **Harzer Kanarien,** von denen die Zuchtvögel auf allen **größeren Ausstellungen** mit den **höchsten Preisen** prämirt wurden (**Leipzig 1885 goldene Medaille**), beginnt vom 15. November ab. Bei Anfragen bitte Freimarke beizufügen. [116]

Ameiseneier, 1886er Ernte, deutsche Ware, empfiehlt das Kilo für 1,50 *M* [117]
C. Radtke, Adler-Apotheke, **Elbing.**

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [118]
Harzer Kanarienvögel.

Zu kaufen gesucht:

1 Stamm **gelbe Leghorn-Hühner,** bzl. auch ein einzelner Hahn; es wird für wirklich gute Exemplare gern ein entsprechender Preis gezahlt. Angebote unter **G. J. 3** postlagernd **Erfurt** erbeten. [119]

Getrocknete Ameiseneier,

in vorzüglicher sauberer Ware, 5 Kilo 10 *M*, 1 Kilo 2 *M* 20 ₰, empfiehlt [120]
Carl Kämpf, Mainz.

Meine bekanntlich gut singenden **Kanarien,** sowie **Sommersat** bester Beschaffenheit, von süßem Geschmack, wie solche hier den Kanarien gefüttert wird, 100 Kilo-Sack 30 *M*, 50 Kilo 16 *M*, 5 Kilo 3 *M*, frei von hier, ferner **Vogelbauer** bringe hierdurch in empfehlende Erinnerung. [121]
Großhandlung von **C. Tetzner,**
St. Andreasberg.

Ameiseneier, billigst, bei **Julius Martin,** [122] **Frankfurt** a. d. Oder.

Mehlwürmer, große Futterwürmer, rein u. reell gemessen, fürs Liter 5.50 **Mk.**; best. **Leim,** fürs Pfund 3 *M*; ganz vorzügliche **Reibmühlen** für Möven, Semmel, hartes Ei, Hanfsamen u. a., Stück 3 *M*; **Netzfallen, Vogelorgeln** (Verpackung frei), empfiehlt [123]
Theodor Franck in Barmen.

Vallisneria sp., 100 St. 7,50 Mk., **Herpestes refl.,** 100 St. 25 Mk., **Jussiaea grandif.,** 100 St. 30 Mk., **Makropoden, jap. Gold-, Teleskop-, Schleierschwanzgoldfische, Axolotl, Olme** gibt billigst ab
Fischzuchtanstalt Lankwitz-Berlin.
Preisliste kostenlos und postfrei. [124]

Ein zahmer **Kukuk,** 12 *M*, und 1 sehr guter Sänger **Haidelerche,** 1886er Wildfang (Frühjahr), 5 *M*, hat abzugeben [125] **Gottlieb Wanek, Prag 411/I.**

Kanarienhähne,

ff., mit tiefer Knorre, Hohl- und Klingelrolle, in Köln a. Rh. mit goldener Medaille prämirt, Bremen, Kassel, Berlin „Ornis" u. a. mit dem ersten Ehrenpreis prämirt, ff. **Zuchtweibchen,** Stück 2 *M* [126]
Gustav Rudolph, Kanarienzüchterei,
Berlin SO., Kottbuserstr. 14, II.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 5. Magdeburg, den 3. Februar 1887. XVI. Jahrgang.

Inhalt:

Die Vogelwelt Madeiras (Fortsetzung).
Mein hellrother Arara (Schluß).
Ueber den Gesang der Mönchsgrasmücke und deren Pflege (Fortsetzung).
Die Vogelwelt der Umgebung von Friedland in Mecklenburg.
Zur Pflege und Zucht des Harzer Kanarienvogels (Preis-Schrift; Schluß).
Die erste Ausstellung des Verbands der Kanarien-Züchter und -Liebhaber der Provinzen Rheinland und Westfalen.
Von meinen Vogelfutterplätzen.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: St. Andreasberg.
Anfragen und Auskunft.
Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Die Vogelwelt Madeira's.

Von W. Hartwig.

(Fortsetzung).

5. Der Steinsperling (Passer petronia, *L.*), „Pardal" der portugiesischen Bewohner Madeiras. Dem Steinsperling Madeiras wendete ich meine erste Liebe zu, und ich habe ihm dieselbe, trotz seines einfachen Kleids und wenig an Gesang erinnernden Zwitscherns, treu bewahrt: es war ja der erste befiederte Bewohner der Insel, der mich, als mein dreitieliges Bot durch eine hohe Sturzsee ans Land geschleudert wurde, mit stammelndem Zwitschern begrüßte. Allzuhäufig ist dieser Vogel auf Madeira nicht, wenigstens viel seltner als Kanarienvogel, Plattmönch, Lorberfink u. a. Man findet ihn sowol im Gebirge, als auch auf den Dächern von Dorf und Stadt. Auf Tenerife traf ich ihn viel häufiger an, als auf Madeira. Er ist etwas scheu, besonders im Gebirge; wol, weil hier öfter auf ihn geschossen wird.

6. Die Gebirgsstelze (Motacilla boarula, *Penn.*). Dieses liebliche Vögelchen wird von den Bewohnern Madeiras meist „Lavandeira", hin und wieder auch „Amarella" genannt. Sie ist viel zahlreicher auf der Insel vorhanden, als in Deutschland die Bachstelze*). Ueberall, wo etwas Wasser ist, und sollte es auch nur die grünschimmernde Flut eines Poços**) oder das trübe Gewässer eines Rinnsteins sein, findet man das emsige Vögelchen umhertrippeln. Selbst während der Wintermonate erfreut es uns von Dach und Mauer herab durch seine angenehmen Weisen. Der Vogel ist so zutraulich und wenig scheu, daß man mitunter glaubt, man müßte ihn mit den Händen haschen können.

Am 12. Februar bemerkte ich es zum erstenmal, daß die Gebirgsstelze daran dachte, mit der Brut zu beginnen; sie trug sich mit Niststoffen. Am 20. März entdeckte ich auf dem Dach von Hortas Hotel zu Funchal ein Nest mit Jungen. Das Pärchen wurde von allen Gästen des Hotels sorgfältig gehütet und mit Fleischbröckchen fleißig gefüttert. Diese kleinen Bissen trug es dann ebensowol, wie Insekten, seinen Jungen zu. Am 13. April fand ich in der Dachrinne eines niedrigen Häuschens in enger Gasse ein Nest mit fast flüggen Jungen. Zwei Tage darauf sah ich Kinder damit beschäftigt, eine noch nicht ganz flügge junge Gebirgsstelze, welche sie tags zuvor aus dem Nest genommen, mit aufgeweichtem Weißbrot zu füttern.

*) Motacilla alba, *L.*

**) Ein meist in die Erde gesenkter Wasserbehälter, aus welchem während der trocknen Zeit die Gärten bewässert werden.

Wieviele junge Vögel füttert man in Madeira nicht auf, Insekten-, wie Körnerfresser und alle nur mit Weißbrot! Andere Futterstoffe für junge Vögel kennt man auf der Insel überhaupt nicht; wenigstens ist mir nie etwas andres zu Gesicht gekommen. Weißbrot ist also auf Madeira der allgemein übliche Futterstoff für junge Vögel.

7. Der Pieper Madeira's (Anthus Bertheloti, *Bolle*), der „Corre de Caminho" der Madeirenser, ist ein gerade nicht sehr häufiger Vogel der Insel und steht unserm Wiesenpieper*) recht nahe. Sein Lockton ist hell und wohlklingend. Ich traf ihn sowol in unmittelbarer Nähe der Küste, als auch noch am großen Kurral in der Mitte der Insel in mehr als 800 Meter über Mershöhe. Auf Tenerife ist er ebenso zahlreich wie auf Madeira. Daß die Einwohner Madeiras ihn gewissermaßen für heilig halten, wie Johnson**) berichtet, habe ich nicht in Erfahrung bringen können.

8. Das Madeira-Goldhähnchen (Regulus madeirensis, *Harcourt*), der „Bibis" oder auch „Bisbis" der Insulaner, lebt ziemlich versteckt und wird nur hoch oben im Gebirg angetroffen. Bis heut ist es ausgestopft nur in einigen größeren ornithologischen Sammlungen vorhanden. Nur zweimal während meines Aufenthalts auf Madeira traf ich mit dem Vögelchen zusammen. Ueber diese Begegnungen lasse ich im Folgenden mein Tagebuch sprechen:

„11. April: Heute machte ich die erste Bekanntschaft mit dem Madeira-Goldhähnchen. Ich hörte es auf einem Ritt zum großen Kurral in einer Höhe von etwa 700 Meter; leider bekam ich das Vögelchen nicht zu Gesicht; es hielt sich im dichten Erica- (Haidekraut-) und Vaccinium- (Heidelber-) Gebüsch verborgen. Der Gesang verleugnet den Goldhähnchen-Charakter durchaus nicht, ist aber lauter als der Gesang unserer beiden Goldhähnchen und erinnert dadurch und auch durch die längre Melodie an den Gesang unsres Zaunkönigs. 17. April: Um $9^1/_4$ Uhr brach ich nach dem reizend gelegnen Dorf Camacha auf; es liegt nordöstlich von Funchal und etwa 800 Meter über dem Mer. Seine Entfernung von der Hauptstadt Madeiras beträgt nicht ganz $1^1/_2$ Meile. Hier oben im Garten des Herrn Franzisko Nunes entdeckte ich in einer Hecke aus Buchsbaum, Azaleen und Kirschlorber zwei Madeira-Goldhähnchen. Es ist ein niedliches kleines Vögelchen, welches sich genau so wie unsere Goldhähnchen beträgt. Seine Größe scheint etwas beträchtlicher zu sein. Beide Vögelchen ließen sich in einer Entfernung von etwa 10 Schritten einige Minuten lang von mir beobachten. Von der lebhaft orangefarbnen Krone habe ich nichts wahrnehmen können; es waren also wol Junge oder Weibchen, bei welchen ja die Krone bedeutend matter ist und beim schnellen Herumhüpfen weniger leicht bemerkt werden kann.

„Das Vögelchen wird von den Landleuten sehr geschont, ja, ähnlich wie bei uns die Schwalben, verehrt. Herr Franzisko Nunes wollte sich durchaus nicht dazu verstehen, mir Eier von dem Goldhähnchen zu besorgen, obwol dasselbe jährlich in seinem Garten brütet. Das Nest soll der Vogel mehrere Jahre hintereinander benutzen, dabei jedes Jahr neue Baustoffe auf die alten häufend und so dasselbe allmählich erhöhend; es soll ziemlich tief und sehr künstlich sein".

Herr Hempel, Lehrer des Portugiesischen in Funchal, wollte so liebenswürdig sein, einige dieser Vögelchen, über deren Lebensweise man noch recht herzlich wenig weiß, einzugewöhnen zu suchen, um sie mir dann zu schicken. Ich rieth jedoch von diesem Versuch ab, da weder Ameisenpuppen, noch Mehlwürmer auf der Insel Madeira zu erlangen sind.

(Fortsetzung folgt).

*) Anthus pratensis, *L.*
**) Madeira its Climate etc. 1885, 196.

Mein hellrother Arara (Psittacus macao, *L.*).

Von Georg Hillger.

(Schluß).

Ich will da nur gleich noch einige Unarten, denn auch solche besitzt er, erwähnen. Wenn ich ihn zu mir nehme, so muß ich schon sehr aufpassen, wenn er nicht einen Knopf, auf diese ist er rein toll, erwischen soll. Hat er ihn aber einmal, so könnte ich ihn eher todtschlagen, als daß er seine Beute fahren ließe. Dabei besitzt er eine wirklich fabelhafte Geschicklichkeit, dieselben zu erwischen und abzubeißen. Er geberdet sich überhaupt manchmal wie ein recht verzognes Muttersöhnchen, wie er denn — ich wills nur gestehen — auch manchmal behandelt wird. Sitze ich am Schreibtisch, so sucht er durch allerlei Rufe und Schmeichelworte meine Aufmerksamkeit zu erregen, bis er endlich, wenn alles nicht hilft, zu dem letzten gewöhnlich als wirksam sich erweisenden Mittel greift: Er wirft dann einfach sein sämmtliches Futter aus den Näpfen, zum nicht geringen Aerger meiner Frau. Neben dem Sofa steht — Verzeihung, schöne Leserin — ein Pfeifenständer. Nehme ich nun „Ara" zu mir aufs Sofa, ohne mich weiter um ihn zu kümmern, so treibt er ebenfalls allerlei Allotria, klettert an mir in die Höhe, nimmt mir die Brille ab, zupft und kneift mich, allerdings nur in der zartesten Weise; wenn aber alles nichts hilft, so bin ich sicher, daß er die Sofakante erklettert und dann voll Aerger sämmtliche Pfeifen einfach herunterwirft, schließlich wol auch dieselbe Ungezogenheit, auf dem Rand weiterkletternd, an den darüber hängenden Bildern ausübt. Das sind aber auch alle seine Unarten. Er hat noch viel mehrere gute Seiten.

Eine seiner besten Eigenschaften außer der des völligen Nichtschreiens ist die, daß er, wenn er vom Ständer herabgenommen ist, nie etwas beschmutzt. Es ist in der That nicht ein einziges Mal vorgekommen, daß er, selbst wenn wir ihn längre Zeit bei uns hatten, uns oder auch nur das Sofa, den Tisch u. s. w. beschmutzt hätte. Auf den Ständer gesetzt

aber verrichtet er dann augenblicklich seine natürlichen Bedürfnisse. Auffällig ist eben dabei, daß ich nicht im geringsten etwa eine Art Abrichtung vorgenommen habe, nach Art der Kakadus in den Reichshallen etwa, und ich verwahre mich hierbei zugleich ausdrücklich gegen einen etwaigen Verdacht des Flunkerns. Ich bin eine ziemlich realistisch angelegte Natur, und zum Dichter wirklich recht wenig Anlage fühlend, habe ich eben nur nach der Wirklichkeit geschildert, ohne auch nur die geringste Uebertreibung oder überhaupt etwas beifließen zu lassen, das ich nicht nach allen Seiten hin vertreten könnte. Was sein Sprechen anbelangt, so wird er wol schwerlich den Arara des Herrn Czarnikow erreichen. Das Wenige aber, was er in der verhältnißmäßig kurzen Zeit von einem Jahr gelernt hat: „Ara, Arara, Anna, Papa, Georg, Papa komm', sag' Papa", spricht er mit überaus kräftiger Stimme und auch deutlich. Bei einer so außerordentlichen Hingebung an mich darf es wol nicht wundernehmen, wenn ich sage, daß ich mir eben alles mit ihm erlauben darf. Er läßt sich, wie ein kleines Kind eingepackt, auf dem Rücken liegend, herumtragen, liegt geduldig im Bett neben mir zugedeckt und erlaubt mir allerlei, manchmal recht stürmische Liebkosungen, nur dann und wann, wenn es ihm zu toll wird, wie ein Hund knurrend.

Da ich ihn im vorigen Sommer, sobald die ersten warmen Tage es erlaubten, öfter ins Freie brachte und ihn namentlich in den Sommer- und Herbstferien, die ich im Haus meines Schwiegervaters auf dem Land zubrachte, freifliegen ließ, so hatte sein schadhaftes und häßliches Gefieder bald einem dem wahren Prachtgefieder dieser Vögel wenigstens nahe kommenden Gewand Platz gemacht und ich denke, daß er in nicht allzu langer Zeit ganz tadellos befiedert sein wird. Das Fliegen ging ihm übrigens garnicht so leicht vonstatten und bedurfte vorheriger langer Versuche und Uebungen. Die Gewöhnung an das Aus- und Einfliegen machte von vornherein garkeine Schwierigkeit, indem er von seinem ersten größern Ausflug ins Freie sogleich auf meinen Ruf zurückkehrte, wobei er zuerst freilich noch manchmal sein Ziel, die dargereichte Hand, verfehlte.

Es würde mich zu weit führen, wollte ich alle die Züge von seinem Verstand und namentlich seiner scharfen Beobachtungsgabe aufzählen. Zweck meiner Zeilen war nur der, zu bestätigen, daß junge, verständig behandelte Araras sich nicht allein als ganz vorzügliche Zimmervögel — einen gegen seinen Pfleger liebenswürdigern Vogel als meinen Arara kann ich mir schlechterdings nicht denken — erweisen, die niemals oder doch nur höchst selten schreien, viel seltner mindestens, als die Amazone im allgemeinen, sondern auch vermöge ihres kräftigern Körperbaus vielmehr auszuhalten vermögen, als die meisten ihrer Verwandten, die sie überdies inbezug auf die Farbenschönheit ihres Gefieders ja sämmtlich beiweitem übertreffen.

Ueber den Gesang der Mönchsgrasmücke und deren Pflege.

Von Mathias Rausch in Wien.

(Fortsetzung).

Zu den ersteren Sängern gehören die obenerwähnten Doppel- oder mehrfachen Schläger oder Ueberschläger, während letztere Vor- und Zurückschläger heißen.

Die Vögel mit Schlußauslauten verschiedner Art sind jedoch durchgehends Vor- und Zurückschläger. Auch diese Sänger kommen in zwei Abstufungen vor, je nachdem der Vogel die verschiedenen Schlußauslaute untereinander vermengt, unmittelbar hintereinander hören läßt und die Gesangstour wieder zurückschlägt oder die Schlußauslaute nach Weisen gruppirt, am Ende jeder Gesangsstrofe abgesondert zum Vortrag bringt. Erstere Vögel sind einfach vor- und zurücksingende Doppel-Ueberschläger, während unter letzteren auch doppelt vor- und zurücksingende Doppel-Ueberschläger vorkommen.

Von den obengenannten drei Schlußauslauten im Schwarzplättchenschlag ist der Endauslaut auf „Tijihou" der allgemeinste, der auf „Huidijoh", der schönste und allerseltenste und der auf „Haidijoh" der bekannteste und auch beliebteste Schlußauslaut. Der Endauslaut auf „Haidijoh" kommt aber nach den von Gesangskennern aufgestellten Regeln wieder in vier Abstufungen vor, nämlich der lange oder kurze „Haidijoh", je nachdem der Vogel diesen Schlußauslaut langsamer oder schneller flötet, und der feine oder grobe „Haidijoh", je nachdem dieser Endauslaut hell oder tief erschallt.

Dies sind im wesentlichen die Kennzeichen eines guten Schwarzplättchen-Schlags, wie derselbe von den Liebhabern und Gesangskennern allgemein gewünscht und gesucht wird, und wenn auch nicht sämmtliche Vögel, die sich mit ihrem Gesang innerhalb der Grenzen des hier Vorgebrachten bewegen, ausgezeichnete Schläger genannt werden können, so werden doch alle zum mindesten auf „guten" Schlag Anspruch machen dürfen und jeden Liebhaber zu befriedigen vermögen. Im besondern gewinnen selbstverständlich die einzelnen Vögel umsomehr an Werth, je seltenere und beliebtere Schlußauslaute dem Vogel eigen sind, je öfter derselbe die Endauslaute unmittelbar hintereinander wiederholt und je besser er dieselben mit den einzelnen Gesangsstrofen zu einem Ganzen verbindet und die letzteren wiederholt vorwärts und wieder zurück schlägt.

Demgemäß wird der einfache Schläger auf den „Tijihou-Schlußlaut" nicht den Werth haben, wie der einfache Schläger auf den „Haidijoh-Auslaut"; der Doppelschläger auf „Tijihou" wird nicht so viel werth sein, wie der doppelte „Haidijoh"-, es wird ein einfacher Schläger im Werth nicht gleich sein mit einem einfachen Ueberschläger, ein Doppelschläger nicht gleich sein mit einem Doppel-Ueberschläger, ein Doppel-Ueberschläger auf „Haidijoh" wird nicht so bewerthet werden können, wie ein

Doppelüberschläger auf „Huidijoh" und der beste Doppelüberschläger wird wieder nicht gleichgestellt werden können einem einfach vor- und zurücksingenden Doppelüberschläger, dieser wird wieder nicht soviel werth sein, wie ein doppelt vor- und zurücksingender Doppel-Ueberschläger u. s. w. Mag also der einzelne Vogel welchen Schlußauslaut immer haben, so kommt die Gesangsleistung desselben nach Beschaffenheit und Fülle zugleich inbetracht, und ein richtiges Urtheil über den Schlag des Vogels ließe sich auch garnicht bilden, wollte man die eine oder andre außer Erwägung lassen, indem beide Eigenschaften doch nur als ein zusammenhängendes Ganzes betrachtet werden und somit nur zusammen den Werth des Vogels bestimmen können.

Auf der höchsten Stufe der gesanglichen Ausbildung im Schwarzplättchen-Schlag stehen aber zweifellos die vor- und zurücksingenden Doppel-Ueberschläger, welche Gesangskünstler, falls sie noch dazu jede ihrer Gesangstouren vor- und zurückwiederholen (doppelte Vor- und Zurückschläger), die Gesangsliebhaber förmlich zu begeistern vermögen. Diesen gefiederten Sängern ist meistens der lange und tiefe Haidijoh-Schlußauslaut eigen, den sie in ihren mannigfaltigen Repetir-Touren mit dem seltnen Huidijoh-Auslaut verbinden und in ihrem Schlag zahlreiche andere flötenartige Gesangsstrofen mit einflechten, welche wellenförmigen Schwingungen der Stimme gleichen und das Ohr jedes Naturfreunds mit ungemein großem Wohllaut erfüllen.

Leider sind diese auserlesenen Schläger bei uns im Wiener Wald heute nicht mehr eine so häufige Erscheinung, wie es noch vor mehreren Jahren der Fall gewesen. Seitdem die Schwarzplättchen-Liebhaberei hiergegends leidenschaftlicher als je betrieben und der Unterschied von dem allermindesten bis zum allerbesten Schläger auch den Liebhabern in den übrigen Provinzen Oesterreichs klar geworden ist, seitdem die bemittelten Liebhaber darin wetteifern, die allerbesten Schläger zu besitzen und die ohnehin für solche Vögel außerordentlich hohen Preise bereitwillig überzahlen, ist es wol kein Wunder, daß nach den allerbesten Schlägern fortwährend gefahndet wird und dieselben daher heute nicht mehr so häufig in der gewünschten Sanges-Beschaffenheit vorkommen können, wie die Liebhaber solche in unsrer Gegend seit Jahrzehnten in größrer Zahl anzutreffen gewohnt waren.

Die Doppel-Vor- und Zurückschläger mit langem tiefen Doppel-Haidijoh-Auslaut, in Verbindung mit dem seltnen Huidijoh, kommen nämlich einzig und allein an Gebirgsabhängen der Laubwaldungen vor, wo sich ein guter Wiederhall bildet, und ich bin längst überzeugt, daß eben dieser Wiederhall die ausschließliche Ursache dieses so ausgezeichneten Repetir-Schlags der genannten Vögel ist.

(Schluß folgt).

Die Vogelwelt in der Umgebung von Friedland in Mecklenburg.

Einen recht geeigneten Aufenthaltsort für die gefiederte Welt bietet die Umgebung der oben genannten Stadt. Die Einwohner betreiben meistens Ackerbau und sind zum Theil kleine Handwerker. Die Stadt selbst ist von einer Ringmauer, etwa 8—10 Fuß hoch, eingeschlossen. Im Norden und N.O. wird sie nur von einigen alten Eichen, im N.O. und S.S.W. von einem zwei-, auch dreifachen Wall, sog. Promenaden, und im S.S.W. und N. von einem ziemlich großen Teich begrenzt.

Auf der Südseite entdeckte ich während meiner Anwesenheit im letzten Sommer die reichste Mannigfaltigkeit von einheimischen Vögeln. Wer sollte nicht die Lieblinge aus der gefiederten Welt da vermuthen, wo ihnen so reichliche Nahrung und gute Brutstätten geboten werden, wie die tausendjährigen Eichen mit ihren reich gekrönten Häuptern, sodaß kaum ein Sonnenstral hindurchzudringen vermag, mit den zahlreichen Schlupflöchern in den Aesten der Eichen und der Obstbäume (Aepfel- und Birnbäume), mit dem hohen, undurchdringlichen Gestrüpp, das an einen Urwald erinnert. Scharen von Buchfinken, Grünfinken, Fliegenschnäppern, Kohlmeisen, vereinzelt Haubenmeisen und Kleiber, dagegen gelbe und weiße Bachstelzen in reicher Anzahl, ebenso Rohrsänger, sind vertreten.

Auf der äußern Promenade Nr. II wurde von meinem ältesten Knaben im Rohr ein Rohrsängernest mit zwei Eiern gefunden, leider wurden die Eier nach einigen Tagen vermißt. Von meinem Vetter wurde in hohem Gestrüpp hinter der Festungsringmauer ein Beutelmeisennest*), aber ohne Inhalt, entdeckt. Zu meinem großen Bedauern haben sich Kinder das Nest angeeignet und zerpflückt.

Das Raubgesindel, wie Katzen und Wiesel, treibt hier leider sein Unwesen zwischen den gefiederten Lieblingen und der Bürgermeister erließ gerade während meines Dortseins eine Mahnung an die Katzenbesitzer, ihre Katzen mehr ans Haus zu gewöhnen, um das Ausrauben von Vogelnestern zu verhüten.

F. Haase.

Zur Pflege und Zucht des Harzer Kanarienvogels.

(Preis-Schrift).

Von Apotheker Karl Leber.

(Schluß).

V. Verwerthung der Vögel.

Die aussichtsreichsten Wege zur Verwerthung der Primavögel sind meines Erachtens heutzutage so günstige, wie sie noch nie früher waren. Ist ein Sänger wirklicher Primavogel, so werden für ihn die höchsten Preise von den Kennern und Liebhabern

*) Wenn ich den Herrn Hausvater Haase, ein langjähriges Mitglied des Vereins „Ornis" in Berlin, nicht als einen durchaus zuverlässigen Mann und zugleich Kenner unserer einheimischen Vögel vor mir hätte, so würde ich die Angabe, daß er das Beutelmeisen-Nest bei Friedland in Mecklenburg gefunden, wol stark bezweifeln müssen. Dr. K. N.

gezahlt, besonders wenn derartige Vögel auf Ausstellungen als verkäuflich bezeichnet sind; überdies hat ein reeller Züchter seiner Sänger, für ‚Prima' immer mehr Bestellungen als derartige Vögel, wie ich bei Herrn Erntges-Elberfeld und anderen berühmten Züchtern persönlich erfahren. Mittelvögel allerdings werden wol von den Ausfuhr betreibenden Großhändlern in Massen angekauft, jedoch leider schlecht bezahlt, so daß kaum die Fütterung, geschweige denn die Mühe entsprechend belohnt werden. Es empfiehlt sich daher die „Kleinzucht edler Sänger", die besser zu überwachen, weniger mühsam und kostspielig ist; diese Art der Zucht versteht sich für bloße Liebhaber, nicht für Leute, die davon leben wollen.

Durch die Massenzucht bei manchen Liebhabern und die dabei erzielten gesanglichen Mißerfolge leidet das Vergnügen an der Sache selbst sehr, und gar mancher frühere große Vogelfreund in unserm Deutschland gibt nicht blos die Zucht, sondern sehr häufig auch die ganze Liebhaberei für den Kanariensänger auf. Solche Fälle könnte ich mehrere anführen; denn mir bekannte eifrige Liebhaber und Züchter haben die Sache der Mißerfolge halber an den Nagel gehangen.

Die Vorzüge der Kanarienstämme in Deutschland gegen einander verglichen, urtheile ich dahin, daß die hervorragendsten derselben der Erntges'sche und Trute'sche sind, alle anderen leistungsfähigen gehen aus diesen beiden mehr oder weniger hervor.

Die Vorzüge der Erntges'schen Vögel sind derart, daß ich oft erkläre, in Pracht, Mannigfaltigkeit und Klangfülle keinen andern Stamm gehört zu haben, der diesem ebenbürtig wäre. Mit Ausnahme der Glucke sind wol alle anderen Touren in ihm vertreten und zwar von einer Pracht, die ergreifend ist, namentlich in Hohlstücken, wässerigen Kollern, Hohlkollern und kraftvollen Baßpartien, von erstaunlicher Tiefe, ebenso von einer Ausdauer im Vortrag, wie selten eine zweite in einem Stamm zu finden ist. Diese Vögel singen in ihren Gesangskasten bis tief in die Nacht; sogar im dunklen Zimmer habe ich dieselben singen gehört und jeder zur Winterzeit bei Herrn Erntges gewesene Liebhaber wird diese Aussage bestätigen können, wenn er Abende, wie ich, dort zugebracht hat.

Die Trute'schen Vögel, die ja sehr bekannt sind und von den meisten ersten Züchtern mit guten Ergebnissen weiter gezogen werden, haben ebenfalls herrliche Hohlstücke, gehen hierin besonders zart und lang, sind fleißige Sänger und leichter bei Beibehaltung der Reinheit weiter zu züchten als die Kollervögel, weshalb auch dieser Stamm in Deutschland mit bestem Erfolg mehr und mehr verbreitet wird und fast auf allen Ausstellungen größerer Städte vertreten ist.

Als Mängel dieses Stamms, wie auch des erstgenannten wäre, um der betreffenden Frage des Preis-Ausschreibens zu entsprechen, anzuführen, daß die Trute'schen Vögel oft mit einer sehr hochliegenden, sog. Mausepfeife behaftet und daher zur Verhütung größern Umsichgreifens dieser minder beliebten Tour, wie schon früher gesagt, bei der Ausbildung streng überwacht, bzl. die sich an diese hochgelegne Spitzpfeife heranwagenden Vögel beizeiten herausgefangen werden müssen. Dieses bereits besprochne Verfahren gilt auch für die Züchtung Erntges'scher Kollervögel, wie überhaupt der Vögel von allen anderen Stämmen, weil Mißtöne der verschiedensten Art zutage treten, wenngleich die Zuchtvögel und Vorsänger tadellos sind. Es gibt bis jetzt auf der Erde noch keinen Stamm, der nichts zu wünschen übrig ließe; trotzdem verschiedene herrliche Sänger davon vorhanden sind, so stehen sie in fortwährender Gefahr, sich zu ändern, was ich schon so oft erfahren. Namentlich wenn ich tadellose Hähne aus ihren Gesangskasten in die Hecke brachte, kamen mir nach ganz kurzer Zeit noch nie an denselben bemerkte Mißtöne zu Gehör. Eine fortgesetzte, jahraus und jahrein nothwendige, strenge Ueberwachung neben Sachkenntniß und Umsicht wird der einzige Weg zur Hebung und Vervollkommnung des Harzer Kanarienvogels inbetreff seines Gesangs sein.

Zum Schluß dieser Abhandlung bemerke ich noch zur Frage bezüglich der Fütterung mit Grünfutter, als junger Lattich, Kopfsalat, Vogelmiere, Kreuzkraut u. a., daß wenig von diesem Futter bei warmer, trockner Witterung den Vögeln außerhalb, wie in der Hecke zu Zeiten nicht schädlich, ja sogar zuträglich ist; besonders wenn die Jungen in den Nestern nicht zu klein sind, ist letztres der Fall; sind sie indessen noch sehr klein, so ist Grün jeder Art möglichst fern zu halten, weil leicht Durchfall dadurch entsteht, überhaupt dieses Futter wenig nährend ist, vielmehr blähend und damit nachtheilig auf die junge Nachzucht wirkt. Im übrigen ist süßer Sommerrübsamen, grauer Mohn (bei Verstopfung etwas geschälter Hafer) und Eifutter in der Hecke zu verabreichen; träge Sänger bekommen neben Ei und Samen ein wenig Kanariensat, im Sommer auch etwas frische Ameiseneier, welche in der Hecke auch oft schlecht fütternde Weibchen anregen; überhaupt ist in letzterm Fall Abwechslung im Futter erforderlich. Zerstoßne Eierschale im Heckraum ist ebenfalls gut, weil viele Vögel davon fressen; die meisten Züchter mischen dieselbe fein gepulvert mit unter das Eifutter, was indessen nur zu empfehlen ist, wenn es nicht jeden Tag geschieht; junge, kaum allein fressende Vögel würden sonst zuviel davon mitfressen, alte Kanarien lassen, wenn sie keine Lust dazu haben, dieselbe liegen.

Die erste Ausstellung des Verbands der Kanarien-Züchter und -Liebhaber der Provinzen Rheinland und Westfalen.

Von W. Boecker in Wetzlar.

Der Verband der Rheinisch-Westfälischen Kanarienzüchter und -Liebhaber hielt in der Zeit vom 5. bis 8. Dezember v. J. seine erste, mit Prämirung und Verlosung verbundne Ausstellung in den

Sälen des „Fränkischen Hofs“ zu Köln a. Rh. ab. Dem Verband sind bisjetzt beigetreten: die Kanarienzüchter-Vereine zu Köln, Neuwied, Düsseldorf und Dortmund, außerdem einzelne Kanarienzüchter; es können nämlich statutenmäßig einzelne Züchter und Liebhaber, welche ihren Wohnsitz in einem Ort des Verband-Bezirks haben, in welchem kein Verbands-Verein besteht, als Verbands-Mitglieder gegen Erlegung eines mäßigen jährlichen Beitrags aufgenommen werden.

Die Ausstellung war mit 160 Konkurrenzsängern, welche fast ausschließlich den Verbandsmitgliedern angehörten, außerdem mit 143 Verkaufsvögeln und mit verschiedenen Hilfsmitteln der Kanarienzucht und -Pflege beschickt. Von den Konkurrenzsängern waren die Nummern 12 bis 14 des Katalogs zu 15 Mk., die Nrn. 5, 7 bis 10 und 89 bis 92 zu 20 Mk., die Nrn. 115 und 116 zu 22 Mk. 50 Pf., Nr. 6, 43 und 44 zu 25 Mk., die Nrn. 29, 30, 36, 42, 105, 107 und 108 zu 30 Mk., die Nrn. 31 bis 35, 37 bis 40 und 48 zu 35 Mk., die Nrn. 24 bis 28, 41, 45 bis 47, 139 und 140 zu 40 Mk. das Stück und die Nr. 23 zu 50 Mk. verkäuflich.

An Prämien waren ausgesetzt für Stämme zu vier Vögeln erste Preise zu 10 Mark mit Diplom, zweite Preise zu 5 Mark mit Diplom und als dritte Preise Diplome. Für diejenigen Vögel, welche keinen vollen Stamm bildeten, wurden nur Diplome mit ersten, zweiten und dritten Preisen — ohne Geldprämien — und für die übrigen Ausstellungsgegenstände Anerkennungsdiplome verliehen. Außerdem waren verschiedene Ehrenpreise gestiftet. Als Preisrichter waren außer dem Berichterstatter die Herren Friedr. Hänsch aus Duderstadt und Fr. Lederer aus Frankfurt am Main thätig. Die Prämirung fand am 3. und 4. Dezember in einem geräumigen Zimmer und in offenen Gesangskasten statt; sie hatte folgendes Ergebniß:

Katalog-Nr.	Name.	Wohnort.	Werthnummer für den einzelnen Vogel: Boecker.	Hänisch.	Lederer.	Zusamm.	Stamm: im Ganzen	im Durchsch.	Preis für den einzeln.: Vogel	Stamm	Verliehene Ehrenpreise.
1	Weitzel, Fr.	Düssel-dorf.	16	15	15	46			II		
2	„	„	18	16	18	52			II		
3	Gallon, C.	„	16	16	15	47			II		
4	„	„	—	—	—	—			—		
5	„	„	—	—	—	—			—		
6	„	„	—	—	—	—			—		
7	Schürmeyer.	„	5	5	5	15	47	15⅔	III	III	
8	„	„	6	5	6	17			III		
9	„	„	5	6	5	16			III		
10	„	„	5	5	5	15	63	21	III	III	
11	le Riche, J.	„	7	7	7	21			III		
12	„	„	7	7	6	20			III		
13	„	„	7	7	7	21			III		
14	„	„	10	10	10	30	92	30⅔	III	III	
15	Benthof, A.	Dortmund	14	13	13	40			II		
16	„	„	16	15	14	45			II		
17	„	„	12	11	11	34			II		
18	Benkhof, A.	Dortmun	8	6	5	19	138	46	III	II	
19	Springer, G.O.	„	7	8	8	23			III		
20	„	„	9	10	9	28			III		
21	„	„	5	6	7	18			III		
22	„	„	9	10	9	28	97	32⅓	III	III	
23	Johanning-meier, W.	„	12	12	12	36			II		
24	„	„	10	10	10	30			III		
25	„	„	10	10	9	29			III		
26	„	„	6	4	3	13	108	36	III	III	
27	„	„	12	11	12	35			II		
28	„	„	18	16	16	50			II		
29	„	„	12	13	11	36			II		
30	„	„	12	12	12	36	157	52⅓	II	II	
31	Voß, Heinr.	„	13	13	12	38			II		
32	„	„	9	8	7	24			III		
33	Haupt, Ph.	Neuwied.	16	14	14	44			II		
34	„	„	12	11	11	34			II		
35	„	„	—	—	—	—			—		
36	„	„	12	13	13	38	116	38⅔	II	III	
37	Hartmann, O.	„	8	6	6	20			III		
38	„	„	9	6	6	21			III		
39	„	„	8	6	6	20			III		
40	„	„	8	6	6	20	81	27	III	III	
41	Boecking, S.	„	18	18	19	55			II		
42	„	„	16	16	15	47			II		
43	„	„	6	4	6	16			III		
44	„	„	14	14	16	44	162	54	II	II	
45	Wüst, Jak.	„	25	25	24	74			I		
46	„	„	—	—	—	—			—		
47	„	„	23	20	21	64			I		
48	„	„	—	—	—	—	138	46		II	
49	Schmitz, Fr.	Nippes.	22	24	22	68			I		
50	„	„	18	18	19	55			II		
51	„	„	17	17	17	51			II		
52	„	„	19	20	20	59	233	77⅔	II	II	
53	„	„	20	24	21	65			I		I. Verb.-Ehrenpr., 1 prachtvolle Lampe, gestiftet vom Verein ‚Canaria‘ in Köln.
54	„	„	19	19	18	56			II		
55	„	„	18	18	18	54			II		
56	„	„	19	20	20	59	234	78	II	II	
57	„	„	2	2	6	10			III		
58	„	„	5	6	7	18			III		
59	„	„	7	7	7	21			III		
60	„	„	8	9	9	26	75	25	III	III	
61	Crollo, W.	„	6	6	6	18			III		
62	„	„	8	7	7	22			III		
63	„	„	8	7	6	21			III		
64	„	„	10	10	10	30	91	30⅓	III	III	
65	Schnigler, H.	Ehrenfeld	10	10	9	29			III		
66	„	„	13	11	12	36			II		
67	„	„	5	5	4	14			III		
68	„	„	—	—	—	—	79	26⅓	—	III	
69	„	„	13	14	13	40			II		
70	„	„	10	10	8	28			III		
71	„	„	—	—	—	—			—		
72	„	„	5	2	2	9	77	25⅔	III	III	
73	Diederich, H.	Köln.	15	16	15	46			II		II. Verb.-Ehrenpr. 1 hübsch. Bierzeidel ‚Canaria‘ Neuwied.
74	„	„	16	18	18	52			II		
75	„	„	16	16	16	48			II		
76	„	„	21	21	22	64	210	70	I	II	
77	„	„	21	21	21	63			I		
78	Kessel, W.	„	11	10	11	32			II		II. Vereins-Ehrenpr., ein feines Bierserv., gestiftet von den
79	„	„	11	10	10	31			II		
80	„	„	11	12	12	35			II		
81	Felten, F.	„	3	3	4	10			III		
82	„	„	—	—	—	—			—		

Katalog-Nr.	Namen.	Wohnort.	Werthnummer für den einzelnen Vogel: Weibch.	Männch.	Jusamm.	Stamm: im Ganzen	im Durchsch.	Preis für den einzeln.: Vogel	Stamm	Verliehene Ehrenpreise.
83	Felten, F.	Köln.	6	6	5	17				Herren O. Bluhm u. J. G. Rideggen in Köln.
84	„	„	—	—	—	—	27	9	III —	III
85	Merscheid, G.	„	5	2	3	10			III	
86	„	„	—	—	—	—			—	
87	„	„	5	4	6	15			III	
88	„	„	8	5	6	19	44	14⅔	III	III
89	Braun, L.	„	—	—	—	—				
90	„	„	—	—	—	—				
91	„	„	—	—	—	—				
92	„	„	—	—	—	—				
93	Arenz, M.	„	11	14	14	39			II	
94	„	„	11	10	10	31			II	
95	„	„	6	8	7	21			III	
96	„	„	—	—	—	—	91	39⅓	—	III
97	„	„	8	7	7	22			III	
98	„	„	15	14	15	44			II	
99	„	„	15	15	14	44			II	
100	„	„	11	5	8	24	134	44⅔	III	II

(Fortsetzung folgt).

Von meinen Vogelfutterplätzen.

(Briefliche Mittheilung).

Mit großem Vergnügen erfülle ich Ihren Wunsch, über meine diesjährigen Erfahrungen beim Füttern der gefiederten Welt zu berichten. Leider muß ich von vornherein mittheilen, daß meine Futterplätze in diesem Winter nicht den reizvoll bewegten Anblick gewähren, wie in den früheren Jahren. Es sind die munterſten Vögel, die Meiſen, in nur auffallend geringer Anzahl vertreten. Während früher einige zwanzig dieſer anmuthigen Vögelchen in ihren verſchiedenen Arten bei mir zu Gaſt kamen, finden ſich diesmal nur zwei Blau-, drei Kohlmeiſen und ein Kleiber ein, die Sumpfmeiſen garnicht, und ebenſo ſind die beiden großen Schwarzſpechte fortgeblieben, welche doch drei Winter hindurch ſich als treue Anhänger meiner Speckſeiten bewieſen hatten. Worin dieſe auffallende Erſcheinung begründet liegt, werden Sie als Fachmann gewiß beſſer beurtheilen können als ich, die ich eben nur von der Thatſache berichten kann*). An Stelle der ausgebliebenen Meiſen haben ſich einige Finken mehr eingefunden und auch mehr als in den früheren Wintern zu mir an die Fenſter gewöhnt, da die Haustauben, welche ſie ſonſt von hier ſtets verſcheucht, jetzt abgeſchafft ſind. Neben den Finken, Buch- und Grünfinken, zeigen ſich einige ganz grün gefärbte Vögel, um ein weniges größer und ſtärker als jene, das Obergefieder graugrün, Bauch und Unterrücken gelbgrün und ein ebenſolcher ſchmaler Saum an den Flügeln, letztere und der Schwanz dunkelgrau mit helleren Flecken**). Auf jeden Fall ſind es ſehr ungemüthliche, zänkiſche Vögel, die das für alle geſpendete Futter durchaus für ſich allein beanſpruchen und ihre Gefährten auch zumeiſt in die Flucht jagen. Die einzige, welche ihrem Uebermuth trotzt, iſt die kleine Blaumeiſe; ſträuben jene die Kopffedern und ſpreizen ſie die Flügel, ſo macht Blaumeislein das genau ebenſo, ohne ſich aber beim Freſſen auch nur im geringſten ſtören zu laſſen.

Im Garten laſſen es ſich, wie früher, die Amſeln gut ſchmecken, und zwar bekommen ſie in dieſem Winter außer Mehlwürmern und Fettſtückchen auch noch Roſinen, die ihnen augenſcheinlich trefflich munden. Eine nicht gerade geringe Anzahl von Krähen ſorgt für den nöthigen Humor bei der Sache, ihr Gebaren bleibt eben immer gleich komiſch, mögen ſie nun ihr „Tiſchlein deck' dich" mit ſcheuer und doch ſo lüſterner Neugierde umkreiſen, ſchnell zulangen und dann mit eigenthümlichem Sprung wieder zurückſchnellen oder, nachdem ſie ſich endlich überzeugt haben, daß das lockende Futter kein Köder zum Fang iſt, das ihnen zuſagende gierig hinunterſchlucken und die weniger die Freßluſt reizenden Reſte, z. B. Kartoffeln, irgendwo vergraben.

Dies ſind alſo meine Gäſte, welche, Finken und Meiſen, an den Fenſtern ſtets Futter bereit finden, während Amſeln und Krähen im Garten zweimal täglich gefüttert werden. Ungefähr vier Tage hindurch hatten mich aber noch fünf Vögelchen beſucht und meinen Hanfkörnern zugeſprochen, deren Verſchwinden ich auf das lebhafteſte bedaure, denn es waren die ſchönſten Vögel, welche ich je geſehen. Sie waren wiederum von Finkengröße, Bauch und Unterrücken, eben jener Theil deſſelben, der nur bei entfalteten Flügeln ſichtbar iſt, reinweiß. Bruſt und Schulter roth, doch nicht das ſtumpfe Braunroth des gewöhnlichen Buchfink, ſondern eine mehr dem Scharlach zuneigende Schattirung; Oberrücken braun mit kleinen, ſchwärzlichen Strichen, und der Kopf, das reizendſte an dem Vogel, mehr grau als braun, mit zwei tiefſchwarzen Längsſtrichen bis in den Nacken hinein. Einige dieſer Vögelchen hatten noch weiße Spiegel auf den Flügeln, andere nicht. In Ihrem Lieferungswerk „Vögel der Heimat", das ein wahrer Schatz zu werden verſpricht für jeden Vogelfreund, zeigt Tafel IV, Abbildung a, einen ähnlich gefärbten Vogel, nur fehlt eben die ſchwarze Zeichnung am Kopf, und die von mir erſchauten zeigten nicht die rothe Kehle und den rothen Nacken des hier dargeſtellten. Auf jeden Fall war mein nur zu bald wieder entſchwundner Gaſt ein Meiſterwerk der Schöpfung, das ich mir mit ſtaunenswerther Bewunderung anſchauen konnte*).

Daß trotz des ungewöhnlich ſtarken Schneefalls, der gerade unſre Gegend heimgeſucht hat, ſo wenige Vögel die Gaſtlichkeit des Menſchen aufſuchen, iſt doch gewiß ſehr auffällig. Sollten die Vögel vielleicht das Unwetter geahnt und ſich bei Zeiten in ſichere Gegenden geflüchtet haben?

Meinen kleinen Bericht, der diesmal leider wenig des Intereſſanten bietet, laſſen Sie mich mit der Mittheilung eines ſchlauen Zugs der Kohlmeiſe ſchließen. Kohlmeislein ſah im Garten einen Meiſenkaſten an geſchütztem Ort hängen. Eine herrliche Wohnung! denkt's und will ſchnell hineinſchlüpfen. Aber ach, der Eingang war viel zu klein, eben nur für die Liliputs, die verwandten Blaumeiſen, beſtimmt. Doch die Kohlmeiſe verzagt nicht; flugs holt ſie ihren Meiſel her, ſie braucht nicht lange danach zu ſuchen — er ſitzt ihr feſtgewachſen am Kopf — und luſtig meiſelt ſie darauf los. So mancher Tag vergeht, ehe die Arbeit vollendet iſt, aber endlich doch wird ein erneuter Verſuch mit Erfolg gekrönt; mühſam nur vermag ſich der ſchlanke Körper hindurchzuzwängen, aber es geht doch, und ſeitdem übernachtet Kohlmeiſchen regelmäßig im Blaumeiſenkaſten und freut ſich ſicherlich, wenn es draußen den Sturm heulen hört, des warmen Schutzorts. Marie Uhſe.

*) Die genannten Vögel ſind entweder durch den gewaltigen Schneefall zum Streichen ſüdwärts gedrängt oder auch umgekommen. D. R.

**) Mit Ihrer Beſchreibung ſtimmt am meiſten der Grünfink (Fringilla chloris, L.) überein, und ich vermuthe faſt, daß Sie mit den vorhin erwähnten Grünfinken eine andre Art meinen. Sollte dies nicht zutreffen, ſo könnten die Vögel allenfalls junge, noch nicht ausgefärbte Kreuzſchnäbel ſein, und um dies feſtzuſtellen, wollen Sie auf die Schnäbel achten. Dr. K. R.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Eine **Krähe auf dem Rebhuhnfang** beobachtete am 3. Januar Herr H. aus Leutmannsdorf, wie er im „Boten a. d. Rieſengeb." mittheilt: „Sie flog zuerſt in großem Bogen um eine Rebhühnerſchar herum, warf ſich dann in ſchnurgeradem, ſcharfem Flug auf eins derſelben, riß ihm den Kropf auf und fraß die Eingeweide. Kurze Zeit darauf umkreiſte die Krähe abermals das Hühnervolk, welches ſich inzwiſchen eine kleine Strecke weiterhin niedergelaſſen hatte. Obwol ſie nun durch den Beobachter verſcheucht wurde, ſo hatte ſie, ehe derſelbe herankommen konnte, doch bereits ein zweites Huhn zum Tode verwundet. Da unſere Krähen eigentlich doch nur ſelten einen Vogel haſchen, ſo iſt dieſer Vorfall jedenfalls der allgemeinen Noth unter den Vögeln, welche durch den bedeutenden Schneefall hervorgerufen worden, zuzuſchreiben".

*) Bergfink? D. R.

Briefliche Mittheilungen.

. . . Ein Sperber, nach meiner Meinung ein junges Weibchen, hat sich am 25. Januar bei mir eingefunden. Derselbe flog einem Sperling nach, welcher sich, in seiner Todesangst, durch das geöffnete Fenster meines Wohnzimmers flüchtete. Ich kam gerade dazu, wie der Raubvogel den Spatz auf der Diele des Zimmers köpfte. Schnell schloß ich das Fenster, um den verwegnen Raubgesellen an seiner Flucht in die Freiheit zu hindern. Eine interessante Jagd gewährte es, den Vogel einzufangen. Endlich gelang dies meiner Frau und mir. Am Tage befindet er sich in einem kleinen unbewohnten Zimmer, in welchem er wild hin- und herfliegt. Als Nahrung habe ich dem Gefangnen ein Par Fleischstückchen und Kayser'schen Hundekuchen, nebst Wasser, vorgesetzt. Bis jetzt scheint er nichts zu sich genommen zu haben; er ist gewiß noch nicht hungrig genug! Ich habe vor, ihm dann und wann gefangene Sperlinge vorzulegen. Wenn ich diese schösse, würde der Raubvogel auf jeden Fall an Bleivergiftung eingehen — wenn er nicht früher schon stirbt. Vielleicht interessirt sich einer oder der andere Ihrer werthen Leser für meinen Gefangnen und nimmt ihn mir, gegen entsprechende Vergütung, ab. Ich werde nicht verabsäumen, Ihnen über den Vogel weitre Mittheilung zu machen. Hermann Haché, Schriftsteller für Forst- und Jagdwesen.

(Sie müssen ihm nothwendigerweise Sperlinge, Mäuse oder auch wol eine junge Taube geben, sonst kommt er elend um. D. R).

Aus den Vereinen.

St. Andreasberg, 26. Januar. Während wir noch vor kurzem in einer Besprechung der vorjährigen Kanarien-Ausstellung von St. Andreasberg Veranlassung nahmen, auf die Wichtigkeit gemeinsamen, umfassenden Vorgehens in Angelegenheiten, welche zur Förderung der Kanarienzucht, des Vertriebs der Kanarien, der Hebung der Zuchtziele, der Vertretung nach außen geeignet sind, hinwiesen, hat sich inzwischen schon innerhalb des großen St. Andreasberger Kanarienzüchtervereins eine Spaltung vollzogen, die das Bestehen desselben und vor allem das Vertrauen auf Erfolge seiner Bestrebungen erschüttern muß. Es hat sich ein neuer, zweiter Kanarienzüchterverein, wie man sagt, mit bereits gegen 80 Mitgliedern, gebildet, der gesondert vom bisherigen die Angelegenheiten seiner Theilnehmer vertreten will, zu dem Zweck einen Sondervorstand, ja eine neue Fachzeitung als Vereinsorgan begründen will. Wir wollen davon absehen, die Gründe zu untersuchen, welche zu dieser in Rücksicht auf das Gesammtinteresse unsrer bedeutendsten und berühmtesten Pflegestätte der Edel-Kanarienzucht jedenfalls nur unerfreulichen Loslösung geführt haben, sie sollen in Meinungsverschiedenheiten und vermeintlichen Zurücksetzungen u. s. w. gelegentlich der letzten Ausstellung ihre Ursachen haben; nur den Hinweis möchten wir nicht unterdrücken, daß in etwaiger Eifersüchtelei oder gar Befehdung beider Vereine untereinander nur ein Grund gelegt sein kann, aus dem beiden wenig Ersprießliches erwachsen wird, daß ernste, bedeutende und selbstbewußte Züchter sich dann von allen diesen Bestrebungen — was nur zu beklagen sein kann — fernab halten werden. Möchten darum die geschaffenen Gegensätze sich nicht allzuscharf zuspitzen, möchte über allen gespaltenen Bestrebungen doch das unverrückbare Ziel stehen, für die Zuchtergebnisse St. Andreasbergs nur das höchste Maß gelten zu lassen und der Edelrollerzucht alle höchsten Anstrengungen dienstbar zu machen, sie zu pflegen, zu fördern, auszugestalten ohne Nebenzwecke, damit St. Andreasbergs Uebergewicht, seiner 400 Züchter Massenwirkung auf dem gesammten innern und internationalen Kanarienmarkt hochzuhalten. Möchten in diesem Streben sich alle Sonderinteressen in naher Zukunft wieder vereinen! *—*

Anfragen und Auskunft.

Herrn Konservator C. Preißler: 1. Ueber das Verfahren, wie man den Kayenne-Pfeffer mit erweichtem Weißbrot zubereitet und verfüttert, finden Sie eingehende Auskunft in meinem Buch „Der Kanarienvogel" (fünfte Auflage); hier habe ich die Anleitung im Lauf der Jahre schon so oft gegeben, daß ich sie nicht wiederholen kann. 2. Ebenso gewährt Ihnen das genannte Buch auch Rathschläge zur Vertilgung des Ungeziefers der Vögel.

Herrn Otto Grunow: Die Krankheit bei Ihrem Graupapagei hat nach meiner Ueberzeugung nicht viel zu bedeuten, und deshalb antworte ich Ihnen nicht unmittelbar, sondern hier. An Verdauungsstörungen und dadurch hervorgerufnem leichten Magen- oder Darmkatarrh leiden die Graupapageien, bevor sie völlig eingewöhnt sind, vielfach. Füttern Sie nur nach meinem Buch „Die sprechenden Papageien": besten, vollreifen, nicht zu frischen, aber auch nicht zu alten Hanfsamen und ebensolchen Mais zu gleichen Theilen und sodann täglich etwas Potsdamer Zwieback, nicht blos hin und wieder; Reiswasser und ebenso alle Arzneimittel lassen Sie vorläufig ganz fort. Wärme und Ruhe sind ferner für den Vogel sehr nothwendig.

Briefwechsel.

Frau Baronin von Stenglin: Unter Kreuzband sende ich Ihrem Wunsch gemäß den ‚Führer' (oder wie man sonst zu sagen pflegt Katalog) der „Ornis"-Ausstellung, denn da wir eine Anzahl zurückbehalten haben, so halte ich solche für besondere Liebhaber oder Vogelfreunde überhaupt gern bereit. — Wenn Sie schreiben, daß dort in Cannes, jetzt ganz ebenso wie vor Jahren, oft in den Hotels nicht blos Krammetsvögel, sondern auch allerlei andere kleine Singvögel gegessen werden, so muß ich dazu Folgendes bemerken. Schon vor langer Zeit machte mein Freund und Berufsgenosse, der Romanschriftsteller Ludwig Habicht, darauf aufmerksam, welch' schweres Unrecht die im Süden lebenden Deutschen damit begehen, daß sie an der Speisetafel im Hotel ‚kleine Vögel' essen; würden sie dieselben grundsätzlich verschmähen und in dem darüber sich entwickelnden Gespräch auch andere Gäste dazu zu bewegen suchen, so könnte die Unsitte unterdrückt oder doch wenigstens bedeutend verringert werden. Bekanntlich bilden die kleinen Vögel weder in Südfrankreich noch in Italien in Wirklichkeit ein Nahrungsmittel für das Volk, man sucht sie vielmehr nur möglichst gut zu verwerthen — und wenn dies nicht mehr geschehen könnte, so würde der Vogelfang dort zweifellos blos auf die großen Herren beschränkt sein, die ihn zum Vergnügen betreiben.

Herrn L. Wiegand in Hilchenbach: Die geschmackvolle Mitglieds-Karte Ihres Vogelschutz-Vereins habe ich mit Freude über die recht naturtreuen Darstellungen der Vögel und die hübsche Ausführung überhaupt empfangen und danke sehr. Im übrigen wünsche ich Ihrem Verein auch weiterhin das beste, freudigste Gedeihen!

Herrn David Kost: Sie sind mit Ihrer Anfrage ein oder zwei Jahre zu früh gekommen, denn da die fünfte Ausstellung des Vereins „Ornis" in Berlin soeben, am 26. Januar, beendet worden, so wird die nächste, nach welcher Sie fragen, wol erst in der genannten Zeit veranstaltet werden können.

Herrn K. Lehl, Käfigfabrik, Vogelhandlung in Stralsund: In den ausführlichen Berichten, welche, theils ich persönlich, theils andere Sachverständige, über alle einzelnen Abtheilungen der großartigen fünften „Ornis"-Ausstellung demnächst hier bringen, soll natürlich auch auf das jemalige Urtheil der Preisrichter unter Mittheilung der Gesichtspunkte, von denen aus die Entscheidungen, bzl. Preisertheilungen, gefallen sind, Bezug genommen werden. Ich denke, daß wir dadurch in dem Streben, die bestmöglichsten praktischen Käfige für alle einzelnen Zweige der Liebhaberei, herzustellen, allerseits wesentlich gefördert werden.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 5. Magdeburg, den 3. Februar 1887. XVI. Jahrgang.

Die „Isis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 5: Thierkunde: Einige Worte über die Erebiae (Mohrenfalter) des Tieflands und ihr Verhältniß zu denen der Alpen (Schluß anstatt Fortsetzung). — Seewasser-Aquarien im Zimmer: X. Die Thiere des Aquarium (mit Abbildungen; Fortsetzung). — Pflanzenkunde: Ein Winter-Nachmittag im Palmengarten zu Frankfurt a. M. (Fortsetzung). — Die Wetterpropheten im Thier- und Pflanzenreich (Fortsetzung). — Anleitungen: Ueber die Fütterung der Vögel im Winter. Vereine und Ausstellungen: Berlin; Magdeburg. — Briefwechsel. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht“, Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redigirt von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Meinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 4: Klub deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter. — Verband der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen. — Erster österreichisch-ungarischer Geflügelzuchtverein in Wien. — Etwas zur Klassenaufstellung der Klubausstellung zu Halle a. S. — Die Plymouth-Rock. — Plaudereien aus dem Norden. — Die 15. allgemeine Geflügelausstellung zu Chemnitz. — Die Geflügelausstellung zu Mutzschen. — Erwiderung. — Generalversammlung des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter zu Lehrte (Fortsetzung). — Ausstellungsbericht: Kötzschenbroda. — Vereinsangelegenheiten: Kottbus. Hannover. Pösneck. — Kleinere Mittheilungen. Krankheits- und Sektionsberichte. — Literarisches. — Inserate.

Anzeigen.

Gewinn-Liste

der am 27. Januar 1887 gezogenen Lotterie des Vereins „Ornis“ in Berlin.

10	21	30	35	38	43	47	57	70	72	82	86	115	139	
144	147	151	169	176	188	200	202	213	230	244	249	259		
269	271	285	291	305	322	341	348	351	355	356	360	363		
364	380	392	396	453	455	475	477	493	504	529	556	569		
582	600	610	630	642	659	660	664	666	669	694	721	730		
735	747	761	773	778	783	784	787	788	802	812	813	816		
817	825	832	848	850	868	892	896	897	906	927	936	953		
970	972	978	993	1001	1010	1012	1013	1030	1045	1048				
1051	1053	1072	1077	1086	1098	1112	1117	1135	1162					
1176	1178	1194	1199	1226	1236	1242	1274	1291	1300					
1310	1311	1315	1320	1330	1331	1339	1348	1351	1353					
1357	1367	1368	1403	1406	1414	1418	1440	1441	1444					
1474	1475	1479	1485	1492	1500	1505	1508	1518	1532					
1572	1585	1599	1603	1608	1612	1630	1659	1661	1674					
1681	1692	1693	1708	1720	1733	1735	1750	1755	1782					
1791	1799	1814	1851	1856	1866	1877	1889	1910	1925					
1930	1942	1960	1968	1997	2011	2014	2024	2027	2029					
2037	2050	2054	2058	2061	2075	2086	2110	2116	2118					
2125	2139	2144	2153	2172	2173	2183	2190	2192	2194					
2215	2220	2221	2229	2232	2238	2260	2263	2265	2270					
2275	2277	2298	2305	2319	2326	2327	2359	2362	2363					
2385	2396	2408	2409	2424	2427	2432	2441	2443	2445					
2447	2452	2453	2461	2470	2475	2478	2487	2489	2496					
2501	2513	2537	2539	2558	2561	2568	2569	2589	2606					
2615	2618	2619	2625	2649	2651	2661	2681	2682	2694					
2695	2697	2703	2713	2714	2717	2745	2752	2761	2765					
2775	2779	2794	2805	2816	2824	2832	2834	2842	2843					
2845	2865	2877	2888	2940	2951	2975	2980	3020	3038					
3040	3041	3053	3057	3065	3084	3087	3090	3109	3122					
3128	3138	3139	3159	3160	3178	3190	3198	3213	3219					
3230	3243	3244	3274	3279	3320	3325	3340	3345	3352					
3365	3412	3424	3425	3434	3436	3438	3455	3464	3483					
3495	3506	3512	3529	3550	3556	3581	3586	3589	3592					
3594	3604	3627	3629	3641	3643	3651	3664	3668	3671					
3681	3683	3691	3695	3701	3708	3730	3746	3771	3789					
3799	3800	3802	3808	3814	3816	3818	3821	3823	3827					
3828	3829	3830	3831	3832	3834	3836	3838	3842	3851					
3853	3857	3866	3881	3895	3902	3907	3921	3934	3945					
3949	3953	3956	3963	3966	3981	3985	3992	4000	4008					
4017	4025	4027	4032	4043	4055	4073	4106	4108	4116					
4125	4131	4153	4160	4174	4192	4196	4203	4206	4215					
4221	4231	4232	4242	4244	4249	4255	4262	4285	4304					
4312	4335	4337	4356	4365	4385	4390	4410	4411	4453					
4457	4461	4462	4468	4478	4482	4487	4496	4504	4505					
4515	4522	4529	4530	4540	4558	4559	4578	4586	4595					
4614	4623	4630	4642	4651	4652	4662	4691	4702	4709					
4711	4753	4802	4804	4807	4813	4830	4840	4903	4914					
4923	4936	4957	4962	4970	4987	4992.								

[127]

Die Ausgabe der Gewinne erfolgt täglich von 2—5 Uhr nachmittags im Ausstellungslokal, Leipzigerstraße 36, 2 Tr. — Die Gewinne müssen bis zum 1. Februar abgeholt werden.

Ein altes gutes Geschäft, Vogel- u. Samenhandlung, in einer Stadt mit 65000 Einwohnern, ohne Konkurrenz, ist wegen Krankheit zu verkaufen. Angebote unter Z. 100 befördert die Expedition der „Gefiederten Welt“. [128]

Harzer Kanarien,

vorzüglichen Gesangs, können abgegeben werden. [129]

W. Boecker, Kontroleur, **Wetzlar.**

Ameiseneier,

1886er, Ia, schneeweiß und sorgfältigst gereinigt, à Liter 80 ₰, IIa, auch sehr schöne Ware, à Liter 70 ₰, Ia **Weißwurm**, à Liter 70 ₰, stets zu haben bei [130]

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, **Prag 411, I.**

Prämirt 1886 in St. Andreasberg.

Specialität!!

Gesangs-Kasten

von Holz in verschiedenster Einrichtung einschließl. verz. Einsatzbauer vollständig von 2,60 ℳ an (wie Zeichnung) empfiehlt [131]

J. G. Peissel, Eschwege.

Reich illustr. Preis-Verzeichnisse kostenlos u. postfrei.

C. G. Vodel, Leipzig,

Eutritzscherstraße 2 und 4.

Der Versandt meiner **Harzer Kanarien**, von denen die Zuchtvögel auf allen **größeren Ausstellungen** mit den **höchsten Preisen** prämirt wurden (**Leipzig 1885 goldene Medaille**), beginnt vom 15. November ab. Bei Anfragen bitte Freimarke beizufügen. [132]

In Vorbereitung befindet sich:

Internationales Adressbuch

von Züchtern für Geflügel, Tauben, Vögel, Hunde und Kaninchen,
Deutschland's, Oesterreich's, Ungarn's, Amerika's, Dänemark's, England's, Frankreich's, Schweden's, Norwegen's, der Niederlande und Schweiz.

1. Jahrgang, 1887.

Bearbeitet und herausgegeben von **S. Heymann,** Rasse-Geflügelzüchter in Hamburg.

Preis gebunden 1 Mk. 50 Pf.

Die umfassenden Arbeiten, welche obiges Adressbuch erfordert (es sind von ganz Europa Adressen in überraschender Zahl eingetroffen), haben den Herausgeber genöthigt, dasselbe erst **Ende Februar d. J.** erscheinen zu lassen. — **Der Annoncen-Expedition von Adolf Steiner in Hamburg** ist der **Inseratentheil** übertragen **Insertionsaufträge** beliebe man also an diese Firma zu richten, welche noch bis **Mitte Februar** solche entgegennimmt. **Preis für die durchlaufende Petitzeile 60 Pfennige.** - **Adressen der Herren Züchter** werden ebenfalls noch bis **Mitte Februar** von der **unterzeichneten Verlagshandlung** entgegengenommen. **Preis für Adressen und 4 Zeilen Bemerkungen,** betreffs Abstammung, Prämirungen u. a., **1 Mk. Prospekte auf Wunsch postfrei.**

[133] **W. Schardius' Verlagshandlung in Hamburg.**

Die Großhandlung fremdländischer Vögel, Vogelfutterarten und Geräthschaften

von J. O. Rohleder

in Gohlis-Leipzig, Wilhelmstrasse Nr. 41,

empfiehlt in guten Exemplaren unter Gewähr lebender Ankunft (Preise in Reichsmark): Helena-, Par 5½, Silberfasänchen, P. 3½, Tiger-, hochroth, P. 3, 5 P. 13, 10 P. 24, Reis-, Band-, Muskat-, 3½, Atlas-, 5, Dorn-, 10, Zebra-, 8, Diamant-, P. 18 und kl. Kubafink, P. 14, Nonne, weißköpf., 4½, schwarzköpf., 2½, Blutschnabel-, 4, Cabanis-, 14, Napoleons- in Pr., P. 8, Madagaskar- in Pr., 12 und gelbe Weber, 10, Mövchen, gelbb. 9, braunb. 8, Kardinal grau, 12, Mch. 7, roth, 16½, Mch. 10, grün, 26, Paradis- 8 und gelbschult. Witwe, Mch., 15, Wellen-, alt, 12, jung, 10, Nymfen-, 15, Alexander-, 12, Gras-, 10, Bunt-, 36 und Pflaumenkopfsittiche, 35, Sonnenvögel, 9, 5 P. 40, Hüttensänger, 12, Spottdrosseln, garantirte Sänger, Mch. 18, Grauköpfchen, 14, Rosa-, 12, Inka-, prachtvoll, 50 und große, gelbhaubige Kakadus, zahm, 25, Amazonen, St. 20—150, graue Papageien, schöne Vögel, à 30, vorzügliche Sprecher, à 125, 150 und 200. [134]

Gesetzl. geschützt. Auf allen größeren Ausstellungen prämirt: Gesetzl. geschützt.

„Insectivorous",

Universal-Futter für Insekten fressende Singvögel

(von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Vogelfutter-Artikel empfiehlt [135]

die Samenhandlung von **Karl Capelle, Hannover.**

Muster und Preisverzeichnisse kostenlos.

General-Niederlage meiner sämmtlichen Futterartikel bei Herrn **A. Rossow,**
Berlin, Manteuffelstraße Nr. 29.

Fernere Niederlagen fast in sämmtlichen Städten Deutschlands und bei

Hrn. **J. D. Leupen & Zoon.** Haag, 14a Dennenweg 14a.
„ **J. van den Eynde,** Antwerpen, 8 pleine falcon 8.
Hrn. **Chr. Lassen.** Kopenhagen, Hauserplads 9.
„ **William Cross.** Liverpool, 18 Earle Street.
„ **Jaques Ditt,** Paris, 12 Rue du Plâtre.

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausstellungen prämirt),

hält sich zum Bezug sämmtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinsten Qualitäten zu billigsten Preisen bestens empfohlen.
Muster und Preisverzeichnisse kostenlos. [136]

[137]

Prima getrocknete Ameiseneier

empfiehlt **H. Dreesall, Lübeck.**

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet. [138]

Ameiseneier, 1886er Ernte, deutsche Ware, empfiehlt das Kilo für 1,80 ℳ [139]
C. Radtke, Adler-Apotheke, **Elbing.**

Elegante, fast neue, praktische **Käfige,** für Körner- und Weichfresser, sowie 1 **Mehlwurmhecke** verkauft billig. [140]
L. Hartig, Dresden N., Kurfürstenstr. 21 c II.

Maercker's präparirtes **Insektenmehl**, Karton 50 ₰, dsgl. **Fischfutter**, Karton 50 ₰, dsgl. giftfreies **Insektenpulver**, gegen Vogellläuse und Milben, Schachtel 30 ₰, **Hanfmühlen** von Holz, Stück 2 ℳ, **Universalmühlen** von Eisen mit ascialer Seitenbewegung (neu), Stück postfrei 4 ℳ. **Mehlwürmer spottbillig, Kilo 8 Mk. 50 Pf. postfrei. Zirbelnüsse**, Postpacket postfrei 5 ℳ, für Händler billiger. **Sonnenblumenkerne, Distel-, Erlen-, Birken- und Kiefern-Samen** zu billigsten Preisen. [141]

Georg Maercker, Berlin C., Wallstr. 97.

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Lit. m. Verp. 6 ℳ, empfiehlt gegen Nachnahme [142] **W. Prümer, Elberfeld.**

Mehlwürmer, große Futterwürmer, rein u. reell gemessen, fürs Liter 5.50 **Mk.**; best. **Leim**, fürs Pfund 3 ℳ; ganz vorzügliche **Reibmühlen** für Mören, Semmel, hartes Ei, Hanfsamen u. a., Stück 3 ℳ; **Netzfallen, Vogelorgeln** (Verpackung frei), empfiehlt [143]

Theodor Franck in Barmen.

Vallisneria sp., 100 St. 7,50 Mk., **Herpestes reil.**, 100 St. 25 Mk., **Jussiaea grandif.**, 100 St. 30 Mk., **Makropoden, jap. Gold-, Teleskop-, Schleierschwanzgoldfische, Axolotl, Olme** gibt billigst ab

Fischzuchtanstalt Lankwitz-Berlin.

Preisliste kostenlos und postfrei. [144]

Getrocknete Ameiseneier, in vorzüglicher sauberer Ware, 5 Kilo 10 ℳ, 1 Kilo 2 ℳ 20 ₰, empfiehlt [145]

Carl Kämpf, Mainz.

Ameiseneier, billigst, bei [146] **Julius Martin**, Frankfurt a. d. Oder.

Kanarienvögel.

R. Maschke, St. Andreasberg, Harz.

Von vielen 1000 Anerk. nur eine. „Er hat meine Erwartungen weit übertroffen u. werde ich Sie gelegentlich bestens empfehlen". [147] Chr. Kuhn, Oberförster, Berleburg.

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, à Liter mit Verpack. 5,50 ℳ empfiehlt [148]

A. Schlhoff, Barmen, Wupperfeld.

Trompeter-Kanarien.

Von meinen prämirten Vögeln habe noch abzugeben: 1 Par ganz reine **Isabellen**, 4 Par **gelbe** und **hochgelbe**. [149] **Heinrich Schneider, Pforzheim**, Jahnstr. 21.

Verk. 1 dotterg. Web., M., 9, 1 P. kl. Feuerw., 10, beide i. Pr., 1 M. Diamantf., 8, auch 1 P., 17, 1 geh. Mainastar, 10. Gef., kräft., eingew. V. [150] **Bergmann, Görlitz**, Nonnenstr.

Waldvögel, jeder Art, sowie fremdländische Vögel kauft immer und zahlt die höchsten Preise [151]

A. Hopf, Neu-Ruppin.

Kanarienhähne, nur gute, kauft. Bedingung Ansichtsendung. [152] **A. Hopf, Neu-Ruppin.**

Gute **Rasse-Tauben** kauft. Bedingung Ansichtsendung. [153] **A. Hopf, Neu-Ruppin.**

Zu verkaufen: 1 Papageikäfig, gut erhalten, mit Drahtgitter überzogen, ist daher als Voliere sehr passend, 15 ℳ; 1 Uistitiäffchen, zahm, 8 ℳ Verpackung frei [154]

Wilhelm Ranft, Freiberg i. S., Oberelangegasse Nr. 25.

---

3 junge ausgewachsene, prächtige **Hirschkühe**, fast ganz zahm, zu 70, 90 und 100 ℳ sofort zu verkaufen. [155]

Fr. Claessen, Materborn bei Cleve.

Graupapagei, [156]

tadellos im Gefieder, an jegliches Futter und Getränke gewöhnt, äußerst zahm, fängt an zu sprechen, ahmt Thierstimmen täuschend nach, ist veränderungshalber für 55 ℳ zu verkaufen.

Haas, Kriegstedt-Lauchstädt, Prov. Sachsen.

Spratts Patent Ltd., Berlin N.

Lagerhof: Brunnenstrasse. Fleischfaser-

Vegetabilische **Hundekuchen** **Geflügelfutter**



Hof-Lieferanten Ihrer Majestät der Königin von England und des Prinzen von Wales; Lieferanten sämmtlicher grossen deutschen Zwinger. Ab Berlin. 90 höchste Auszeichnungen. Unter Nachnahme.

	Ctr. M.
Fleischfaser-Kuchen für Hunde aller Racen	18,50
Greyhound-Biscuits f. Windhunde	20,—
Puppy-Biscuits f. junge Hunde	20,—
Leberthran-Biscuits für Reconvalescenten	24,—
Halermehl-Biscuits (ohne Fleisch)	16,—
Geflügelfutter für Hühner, Enten, Gänse	19,—
Prairie-Fleischknorpel „Crissel"	25,—
best. Futter für Fasanen	25,—
Fischfutter (fein, mittel, grob)	25,—

Hunde-Medikamente. portofrei.

Gegen Staupe	M. 2,70
„ Würmer, Rheumatismus	„ 1,20
Purgirpillen, Hustenpillen	„ 1,20
Tonische Conditionspillen	„ 1,20
Alterativpulver (kühlende)	„ 1,20

Porto 50 Pf.

Zur Beförderung d. Haarwuchses . M. 1,— | 1,50
Gegen Räude, Ohrenkrebs . . . . „ 1,— | 1,50
„ Eczema, Diarrhöe . . . . „ 1,50 | 2,—
Hunde-, Geſ.-Seife (Porto 20 Pf.) St. 0,80

Niederlagen in allen Städten. — Proben u. Prospecte gratis u. franco.
Broschüre „Hundekrankheiten und ihre Behandlung" gratis.
Broschüre „Practische Geflügelzucht" 48 S. 16° portofrei 20 Pfg.

[157]

Trute'sche Nachzucht.

Meine vielfach mit erstem Preis prämirten Kanarienvögel habe ich abzugeben zu 12—15, 20—25 ℳ, Prima 30—50 ℳ, gegen Nachnahme oder vorherige Einsendung des Betrags. Gewähr für lebende Ankunft. [158]

C. Kittel, Insterburg i. Ostpr.

Aus Metall.  Aus Metall.

Gesetzlich geschützte Vogelkäfige, insbesondre für alle Arten insektenfressender Vögel nach genauer Vorschrift des Ornithologen Herrn Dr. Ruß. Preisl. kostenlos.

[159] **J. G. Lorey Sohn,** Frankfurt a./M., Schnurgasse 13.

WER

lebendes ital. Geflügel **gut und billig** beziehen will, verlange Preisliste von **Hans Maier** in **Ulm a. D.** [160]

Grosser Import ital. Produkte.

Ein Par zahme Rebhühner, 9 ℳ, ein Par zahme März-Enten, 9 ℳ, eine Elster, etwas sprechend, 3 ℳ, ein Thurmfalk, 2 ℳ, alle Arten kleine Vögel zur Bevölkerung der Volieren von 25 ₰ an, Weibchen, à 25 ₰, empfiehlt [161] **August Dietz** in **Burg** bei Magdeburg.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [162] Harzer Kanarienvögel.

Kanarienhähne,

ff., mit tiefer Knorre, Hohl- und Klingelrolle, in Köln a. Rh. mit goldener Medaille prämirt, Bremen, Kassel, Berlin „Ornis“ u. a. mit dem ersten Ehrenpreis prämirt, ff. **Zuchtweibchen**, Stück 2 ℳ [163]

Gustav Rudolph, Kanarienzüchterei,
Berlin SO., Kottbuserstr. 14, II.

Zu kaufen gesucht:

1 Stamm **gelbe Leghorn-Hühner**, bzl. auch ein einzelner Hahn; es wird für wirklich gute Exemplare gern ein entsprechender Preis gezahlt. Angebote unter **G. J. 3** postlagernd **Erfurt** erbeten. [164]

H. Daimer, Berlin, Kochstraße 56,
verkauft: Barsche, Steinbeißer, Mosaikfische, 100 St. 10 ℳ, Bleie, Rothaugen, Aland, 100 St. 8 ℳ, Schlammbeißer, Bitterlinge, 100 St. 5 ℳ. Preisliste kostenlos. [165]

1 Nachtigal-Weibchen

wird zu Zuchtzwecken gesucht. Angebote erbittet [166]

Louis Barca, Hamburg.

Ueber das

rheinische Universalmischfutter

für Insektenfresser

verlange man kostenlos und postfrei gedruckten ausführlichen Prospekt von [167]

Max Kruel, Otterberg, Rheinpfalz.

Lebende Kuttengeier,

tadellos im Gefieder, zahm, à 30 ℳ,

Nußheher,

1 richtiges Par, 2 Jahre im Käfig, 20 ℳ, mit Verpackung, liefert [168] **„Ornis“ Prag 731|II.**

Kanarienvögel,

nur preiswerthe, prachtvolle Sänger, à 9, 12—25 ℳ, verschickt stets durch die Post u. Gewähr nach allerwärts. Preisliste frei.

Julius Häger, St. Andreasberg, Harz.
[169] Täglich Eingang feinster Dankschreiben.

1 Jako,

vorzüglicher Sprecher, spricht mehr als 100 Wörter in Sätzen, so deutlich wie ein Mensch, flötet mehrere Stücke, lacht, weint u. a., abzugeben. Derselbe ist prächtig im Gefieder und sehr zahm. Gewähr für Sprachverzeichniß. [170]

C. Volkmann, Harburg a. E.

Mehlwürmer, reell gemessen, große Futterwürmer, à Liter mit Verpackung 5,50 ℳ, sowie deutsche **Ameiseneier**, Ia, à Lit. 75 ₰, empf. gegen Nachnahme [171] **C. O. Streckenbach**, Breslau.

„Gefiederte Welt“, 1886, vertauscht für 1 Weibchen **Zebrafink**. [172] **Stock**, Kassel, Weserstr. 34½.

Jako (Graupapagei), über 160 Worte in Sätzen sprechend und 2 Lieder pfeifend, zu verkaufen. Sprachverzeichniß zu Diensten. [173]

H. Vogler, Schwerin i. Meckl.

Kanarienvögel-Hohlroller,

lang- und tiefgehend, in schönen Hohl-Klingeln, tiefen Knorrrollen und Pfeifen, empfiehlt zu 8, 10, 12 und 15 ℳ [174]

Ed. Klemm, Meerane i. S.

ff. **Harzer Hohl-** und **Gluckroller**, lang- und tiefgehend, mit hübschen Flöten, à 10, 12 und 15 ℳ, dsgl. Weibchen (Stamm Trute), à 1 ℳ 50 ₰, hat abzugeben [175]

C. Thomas, Prem.-Lieut. a. D., Bergzabern (Pfalz).

Schlagende Sprosser, à 20 Mk.,
Nachtigalen, schlagend, à 10 Mk.,
Blaukehlchen, singend, à 6 Mk.,
Blaudrosseln, singend, à 15 Mk.,
Sprachmeister, ausgemausert, singend, à 15 Mk.,
Sumpfrohrsänger, à 10 Mk.,
Schwarzamseln, à 3 Mk.,
mit Verpackung, liefert [176]

„Ornis“ Prag 731 II.

Von meinen selbstgezogenen ff. [177]

Kanariensängern

habe noch eine Parthie à 10—25 ℳ preiswerth abzugeben.

Carl Trute, St. Andreasberg, Harz, Nr. 146.

[178]

Gutgesell's Druckapparaten ist der Sieg allein! Mit ihnen ist die Autographie in jedem Klima höchst und überhaupt erst vollkommen, wie die Selbstherstellung aller Geschäfts- u. Büreau-Drucksachen in Buchdruckfarben erst thatsächl. möglich geworden, da erst bei ihnen das Druckverfahren genügend, ja ungemein einfach ist, u. da auch erst bei ihnen jedes Handschriftstück — aber auch zugleich Lettern- u. Illustrationsdruck — nicht nur in wirklich u. allseitig brauchbar., sond. sogar ld. teuer., bloss gleich gut. Lichtdruck ausgenommen) in unerreicht u. unfehlbar elegant. u. sauber. Druck, auf jed. Papier, u. a. in thatsächl. unbegrenzt. Zahl, wie auch kostenlos vervielfältigt werd. kann, ferner aber a. jed. Negativ belieb. Zeit gleich gut bleibt, u. die App. sich nicht abnutzen u. billig sind. Es besteht also bei meinen App. auch keine mehrf. beliebte Täuschung m. bloss vorgebl. Druckproben. Preise v. 22 Mk. ab. — Auch d. Probleme d. kstl. Brut u. Aufz. wurd. mit **Gutgesell's Brüt- u. Aufzucht-Maschinen** allein wirklich u. vers. f. wie sog. konstruiert, gelöst; zumal bei d. neuerl., nur bei ihnen mögl. Einrichtungen für's Brütverfahren. Die Lösung beid. Probl. erfolgte unt. ganz and. u. a. mehrseitiger. Gesichtspunkten als bei all. and. dergl. App. D. fast mühelose, in jed. Lokal mögl. Betrieb d. a. techn. absol. vollkomm. Masch'n ist a. dem ganzl. Unerfahrenen spiel. leicht u. gewährt hochinteress. Sport, gewinnreich. Neben- wie a. lukrativ. ausschliessl. Erwerb. Der geg. Mk. 110, Prfm. all. Länd. fr. erh. II. Bd. m. Schrift: „*Das Fogelei u. das künstl. Brut u. Aufzucht* im allgem. wie spec. m. meinen Masch.“ enth. auch die genauest. z. Teil rechn. Nachweise d. Bedeutung, d. a. schon bei klein. Umfange besteh. Vorteile u. d. hoh. Rentabilität der künstl. Geflügelzucht u. d. Hühnermästung, wie a. d. gut. Rentabil. der Hühnerhaltung z. Produktion von Speise-Eiern, wenn nach Ang. ration. gefüttt. wird. Es dien. diese Nachweise z. voll. Beweis des **ganzl. Irrtums** bei entgegenstehn. Meinungen.

Gutgesell's **Petrol.-Löt-Öfchen** biet. selbst gegen Gaslöterei **gewicht. u. geg. Kohlenfrg. enorme Vorteile.** — Prosp'e und Gebr.-Anws'n auch in engl., franz., span., ital. u. russ. Spr., **erst. geg. 60 Pf. Brfm. all. L.** Prosp'e üb. d. Druckapp's u. d. Lötöfch., wie a. **Druckproben in deutsch. Spr. gratis.** — Erfolgloser **Verdienst ist Jedermann** i. In- wie Ausld. gebot. durch Vertrieb obig. Fabrikate an der Hand von Prosp'n geg. Provis., wie event. a. durch hochrent. kstl. Zucht u. Mast. D. Vertrieb v. Druckapp'n wird besond. leicht bei, z. B. bei Abdruck v. Unterschrift. Jed. Augenblick mögl. Vorführung des Druckverf. mit ein event. bloss hierzu angeschafft., unt. Bedingung, a. wied. zurückgebbar. App. **Heinr. F. Gutgesell** in **Ohrdruf** in Thrgn.

Kanarienvögel.

Echt Trute'sche Nachzucht, mit lang- und tiefgehenden Hohlrollen, guter Knorre, Klingel und tiefen Flöten, versende unter Gewähr des Werths und lebender Ankunft. Zahlreiche Dankschreiben des In- und Auslands über reelle Bedienung zur Seite. Bei Anfragen Freimarke erbeten. Züchterei und Vogelfutter-Handlung von [179]

C. Laube, Chemnitz, Schillerplatz 26.

Zu kaufen gewünscht:

1 bis 2 Männchen grauköpfiger Zwergpapagei, 1 bis 2 richtige, gesunde Pare Wellensittiche, 1 Par grüne Kardinäle. Angebote mit Preis zu richten an [180]

H. Burchard, Gehlsdorf bei Rostock i. M.

Ameiseneier, rein und weiß, à 5 Liter 3,20 ℳ, größere Posten billiger; Sprosser, Nachtigalen u. a., bei [181]

W. Müller, Berlin NW., Birkenstr. 3
und Markthalle II, Stand 268—69.

S. Risius, Bremerhaven,

empfiehlt: Alle Arten **Papageien**, **Sittiche** u. a., gesund und zu mäßigen Preisen, ferner 1 **Kronenaffen**, zahm, 22 ℳ, 1 **Täuber**, ganz zahm, von den Samoa-Inseln, 12 ℳ. **1000 Stück grüne brasilianische Käfer**, zu Schmucksachen; **Muscheln** und **Korallen** billig. [182]

Wegen einer Reise zu verkaufen: 2 große, sehr schöne, zahme, weiße gelbhäubige **Kakadus**, wahrscheinlich ein Par, daher zu Züchtungsversuchen geeignet, zusammen 50 ℳ, einzeln 25 ℳ und 30 ℳ, 1 grüne gelbköpfige, fingerzahme, etwas sprechende, gut befiederte **Amazone**, 30 ℳ, 1 kleinen, grünen rothschnabeligen **Papagei**, 10 ℳ, mit Versandunkosten. [183]

v. Wickede, Rittmeister a. D., Schwerin i. Meckl.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 6. **Magdeburg, den 10. Februar 1887.** **XVI. Jahrgang.**

Inhalt:

Zum Vogelschutz.
Ueber den Wanderzug des Tannenhehers im Herbst 1885.
Die fünfte Ausstellung des Vereins „Ornis" in Berlin. II. Kanarien (a Harzer).
Die Vogelwelt Madeiras (Fortsetzung).
Ueber den Gesang der Mönchsgrasmücke und deren Pflege (Schluß).
Einiges über meine Vogelzucht im Käfig (Schluß).
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Straßburg i. E.; Danzig; Ausstellungen.
Anfragen und Auskunft.
Bücher- und Schriftenschau.
Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Vom Geflügelhof: Ueber das Rupfen der Gänse. — Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

In Nr. 2. vom 13. Januar äußert sich hier Herr Oberamtmann Nehrkorn über den Erlaß des Königlichen Landraths in Weener, die zwangsweise Lieferung von Sperlingsköpfen betreffend, als Landwirth und Ornithologe. Das Zeugniß, welches Herr Nehrkorn der ländlichen Bevölkerung ausstellt, ist recht überraschend und befremdend; ich bin entgegengesetzter Ansicht, da ich in den Landwirthen, Arbeitern und Jägern wohlunterrichtete Leute gefunden habe. Auf den Beachtung verdienenden Erlaß des Königlichen Landraths in Weener machte ich eben deshalb aufmerksam, weil zu befürchten ist, daß die Wiedereinführung glücklich beseitigter Zustände Nachahmung in anderen Kreisen finden werde, wie das bereits auch den Anschein gewinnt.

In Ostfriesland wurde der Sperling früher zu den nützlichen Vögeln gezählt, und erst durch eine Verfügung des Regierungspräsidenten vor zwei Jahren wurde er für schädlich erklärt. Es hat kein einsichtiger Landwirth den Sperling jemals für einen nützlichen Vogel angesehen. Ich erinnere mich indessen, daß vor jener Zeit zwei Knaben, welche ein Sperlingsnest geplündert hatten, auf erfolgte Anzeige hin durchgeprügelt wurden; der Sperling gehörte einmal zu den „nützlichen" Vögeln.

Was wird, frage ich, von der zwangsweisen Lieferung der Sperlingsköpfe zu erwarten sein? In den meisten Fällen wird den schulpflichtigen Kindern die Arbeit zufallen und ihnen bedeutet werden, rechtzeitig für die Herbeischaffung der Köpfe zu sorgen, weil der gestrenge Herr Landrath im Unterlassungsfall eine hohe Strafe festgesetzt habe; im Hintergrund winkt der Stock. Der seither in der Schule gepredigte Vogelschutz wird durch diese Wiedereinführung aus der Zopfzeit herrührender Verordnungen — wir sind ja noch nicht am Ende — zum Gespött.

Unsre frühreife Jugend in Stadt und Land — man wird doch nicht behaupten wollen, daß die Kinder auf dem Land weniger klug und gerieben sind — welche kaum noch in ihrer Zerstörungslust zu bändigen ist, hat freies Spiel. Der Lehrer, der vor kurzem einen bösen Buben wegen Thierquälerei bestrafen konnte, setzt sich der Gefahr aus, einfach verhöhnt zu werden.

Hat durch den gesetzlichen Schutz der Sperling in Ostfriesland sich so bedenklich vermehrt, so hätten die Verwaltungsbehörden früher die erforderlichen Schritte einleiten sollen, daß aber Privatpersonen, Angestellte, überhaupt Haushaltungs-Vorstände, denen es gleich sein kann, ob es viele oder wenige

Sperlinge gibt, mit herangezogen werden, ist eine weitre Kehrseite des Erlasses. Im übrigen ist durch die Königliche Regierung, Abtheilung des Innern, im Jahr 1876 auf die zeitgemäß bearbeiteten und neu herausgegebenen Gloger'schen Vogelschutzschriften in sämmtlichen Amts- und Kreisblättern wiederholt hingewiesen worden.

Es gewinnt den Anschein, daß der Erlaß der Preußischen Regierung den ostfriesischen Verwaltungs-Behörden nicht bekannt geworden ist. Was man als ganz neue Entdeckung hinstellt, ist vor 11 Jahren in dem ersten der genannten Schriftchen, S. 21, klar und verständlich für Jedermann gesagt, nämlich daß der Sperling, sobald er sich übermäßig vermehrt, zur Herbstzeit abzuschießen sei.

Meines Erachtens ist durch den Regierungserlaß, die Streichung des Sperlings von der Liste der nützlichen Vögel, genug geschehen, und man sollte den Gemeinden anheimgeben, in geeigneter Weise für den Abschuß zu sorgen, nicht aber veraltete Zwangsmaßregeln wieder einzuführen, welche schwerlich dem Zweck genügen, wol aber danach angethan sind, eine Entsittlichung der Jugend herbeizuführen.

Emden, den 23. Januar 1887.

Ed. Pfannenschmid.

Ueber den Wanderzug des Tannenhehers (Nucifraga caryocatactes, *L.*) im Herbst 1885.

Von Dr. R. Blasius.

(Aus den Verhandlungen des Vereins für Naturwissenschaft in Braunschweig).

Wie allgemein schon aus den Zeitungen bekannt geworden, fand im Herbst 1885 eine außergewöhnlich starke Einwanderung des Tannenhehers in Deutschland statt. Der Tannenheher gehört zu den sog. Zigeunervögeln (nach Brehm), die nur in größeren Zwischenräumen sich bis in das westliche Europa hin im Herbst und Winter verbreiten. Die letzte große Einwanderung in Deutschland fand 1878 statt. An Verbreitungskarten wurde zunächst das Vorkommen der Gattung Nucifraga, die auch in Amerika und im Himalaya ihren Vertreter hat, klargelegt, dann das Vorkommen unsrer in Rede stehenden Art, die in Deutschland nur im Harz, Schwarzwald, in Ostpreußen, dem Riesengebirge und den bayerischen Alpen brütet, ferner die Ausdehnung des vorjährigen Zugs, der sich bis England, Holland, Belgien, Frankreich, Schweiz und Ungarn hin erstreckte. Aus Deutschland führte der Vortragende eine große Anzahl von Fällen an, wo der Tannenheher im vorigen Herbst beobachtet, bzl. erlegt wurde, besonders aus

Die fünfte Ausstellung der „Ornis", Verein für Vogelkunde und -Liebhaberei in Berlin vom 21. bis 26. Januar 1887.

II. Die Kanarienvögel (a Harzer).

Mit Hinweis auf den Ausspruch, welchen ich in der einleitenden Uebersicht alles dessen, was unsre diesmalige Ausstellung überhaupt geboten (s. Nr. 4), gethan, dahin nämlich, daß die Kanarienvögel, die bei uns im Verein „Ornis" von Berlin gegenwärtig gezüchtet und verkauft werden, hoch obenan stehen unter allen in ganz Deutschland, füge ich noch folgende Bemerkungen an.

Zunächst habe ich allerdings nur meine persönliche Meinung ausgesprochen — in der Ueberzeugung freilich, daß ich mit derselben keineswegs vereinzelt dastehe. Es kann wol Niemand einfallen, behaupten zu wollen, daß die Vögel vom Trute'schen Stamm durchaus und in jeder Hinsicht besser seien als die vom Erntges'schen Stamm; ebensowenig dürfte Jemand Vergleichungen anstellen und mit Unfehlbarkeit urtheilen wollen über die Hinze'schen Vögel oder die eines andern hervorragenden Züchters. Derartige Vergleiche zwischen Trute'schen und Erntges'schen Vögeln sind überhaupt nicht angängig — ebensowenig wie man einen stichhaltigen Vergleich anstellen könnte zwischen Nachtigal und Sprosser, Schwarzplattl und Gartenlaubvogel, Schama- und Spottdrossel, dahin, welcher jedesmal von beiden der ‚beßre' sei; bei ihnen allen kann doch nur Vogel gegen Vogel von gleicher Art verglichen werden! Dies sollte ja eigentlich eine allbekannte Wahrheit sein. Ebenso steht es aber als Thatsache fest, daß die vorzüglichsten Trute'schen Vögel, welche auf Ausstellungen gelangen, Mieth von Trute selbst empfängt, und daß Erstrer seinerseits dieselben mit voller Kenntniß und Verständniß weiterzüchtet, während Hinze nicht mehr blos auf dem besten Wege ist, sondern wol schon das Ziel erreicht hat, sich einen eignen Stamm, der seinen Namen mit Ehren trägt, herauszuzüchten. Auch Rudolph hat durch seine vielen Prämirungs-Erfolge, insbesondre in Köln und Kopenhagen, gezeigt, daß er in sachgemäßer Züchtung seine Vögel erfreulichsterweise zur Geltung zu bringen vermocht. Noch andere Mitglieder des Vereins „Ornis" haben gleichfalls auf den Ausstellungen fremder Vereine hohe Preise errungen — und so ist also mein erwähnter Ausspruch durchaus berechtigt.

Zur Klarstellung der obwaltenden Verhältnisse muß ich aber noch auf einen vorzugsweise bedeutungsvollen Punkt hinweisen. Als ich vor Jahren dem Verein „Kanaria" von Berlin gegenüber mit möglichstem Nachdruck den Mißgriff bekämpfte, daß man nicht selbstgezüchtete Vögel mit einer Statsmedaille und späterhin mit anderen höchsten Preisen prämirt hatte, leitete mich dabei doch vor allem der Hinblick auf die Zukunft. Von dem Gesichtspunkt aus, daß die Statsbehörde nur das belohnen und unterstützen darf, was im allgemeinen Interesse liegt, muß es doch jeder klardenkende und wahre Freund der Sache ermessen können, daß dieses Ziel nur dann erreicht werden kann, wenn mit der Statsprämie nicht der bloße Liebhaber, sondern vielmehr der tüchtige, kenntnißreiche und verständnißvolle Züchter belohnt und daourch in seinem Streben ermuntert und gefördert wird. Während hinsichtlich dieser Auffassung eigentlich doch von vornherein garkein Zweifel herrschen kann — erhält dieselbe noch eine ganz besondre, hochbedeutungsvolle Bestätigung dadurch, daß wir sehen, welche Ergebnisse bei solchen Vereinen, die es in dieser Hinsicht leicht nehmen oder ihren augenblicklichen Vortheil höher halten als die Sache, herauskommen. Man wolle nur einmal im Lauf von blos drei Jahren die Prämirungen in einem derartigen Verein verfolgen: Wo bleibt da der Herr Müller im zweiten Jahr, dessen Vögel im ersten die große goldne Medaille erhalten und den Lorberkranz getragen haben? Heuer ist er kaum mit einem Vogel zum zweiten Preis gelangt, vielmehr bescheidentlich bei dritten Preisen stehen geblieben. Das hat ihn geärgert, sodaß er sich im nächsten Jahr wieder einige theure Vögel anschafft; aber einen Lorberkranz-Vogel bekommt er doch niemals mehr — und wir wissen ja auch, warum nicht. Die Verkäufer, bzl. Züchter, sind klug geworden und passen ihm auf die Finger. Sein Nebenmann, Herr Schulze, der vorjährige Sieger, steht diesmal wol noch schlechter als er da, denn dessen Vögel sind ganz zurückgegangen — und bei Herrn Lehmann, dem diesjährigen Sieger, weiß überhaupt kein Mensch, wie er, gleich der blinden Henne zum Korn, zu dem Primavogel gelangt ist u. s. w., u. s. w. In jedem Jahr gibts hier andere Sieger, bei jeder Ausstellung drückt der Lorberkranz voll Beschämung eine andre Stirn. Braucht man angesichts solcher Thatsachen erst die Frage aufzustellen: was für einen Zweck eine derartige Prämirung überhaupt hat?! Eine solche kann sich

Baden, Bayern, Braunschweig, Elsaß-Lothringen, Hamburg, Großherzogthum Hessen, Lippe, Mecklenburg, Oldenburg, Königreich Preußen, Provinzen Brandenburg, Hannover, Hessen-Nassau, Pommern, Ost- und Westpreußen, Rheinland, Sachsen, Schlesien, Schleswig-Holstein, Westfalen, Reuß, Sachsen-Altenburg, Sachsen-Koburg-Gotha, Königreich Sachsen, Schwarzburg-Rudolstadt und -Sondershausen und endlich Würtemberg. Was die Nachbarländer anbetrifft, so wurden die einzelnen Beobachtungen aus Dänemark, Holland, Belgien, Frankreich, der Schweiz, Rußland, Schweden und Norwegen mitgetheilt, während über das Vorkommen in Oesterreich-Ungarn, über das voraussichtlich der österreichische Ornithologe V. von Tschusi zu Schmidthoffen, dem wir schon vor Jahren eine vorzügliche Beschreibung des Tannenhehers verdanken, noch ausführlicher berichten wird, nur ein allgemeiner Ueberblick gegeben wurde. Die ersten Beobachtungen schreiben sich von Ende August, die letzten von Anfang Dezember her. Aus der Zeit der Beobachtungen ergibt sich, daß die Vögel von Nordosten herkamen und sich rasch nach Westen und Südwesten über Mittel-Europa verbreiteten. Ueberall waren sie auffallend dummdreist und schienen die Gefahren, die ihnen vom Menschen her, namentlich von dem Schießgewehr drohten, nicht zu kennen.

Zur Erläuterung war eine große Anzahl von Tannenhehern mitgebracht, die in den verschiedensten Theilen Deutschlands erlegt wurden, unter anderen einige Vögel von hier, aus der Sammlung der Herren Kellner Littolf jun. und Oberamtmann Nehrkorn, ferner Bälge des Herzoglichen Naturhistorischen Museum aus dem Harz, aus den Alpen, Schweden u. s. w. Die Vergleichung aller dieser Heher ergibt nun höchst interessante Unterschiede.

Sämmtliche vorliegenden Vögel vom vorigen Herbst gehören der von Chr. L. Brehm in seinem Lehrbuch der Naturgeschichte aller europäischen Vögel beschriebnen langschnäbligen Form an (Nucifraga macrorhynchos), die folgendermaßen gekennzeichnet wird: „Der Schnabel ist gestreckt, vor der Spitze dünn, an ihr sehr niedrig, mit weit vorragender Oberkinnlade". Dahingegen haben die Vögel, die im Sommer, also zur Brutzeit, in Ostpreußen, Schweden und Norwegen, Alpen und Harz geschossen wurden, sämmtlich einen plumpen, dicken Schnabel; sie gehören zu der kurzschnäbligen Form (Nucifraga brachyrhynchos), die Brehm folgendermaßen beschreibt: „Der Schnabel ist kurz, stark, an

---

Jedermann von selber beantworten: der Sache und dem Interesse, welches die Statsbehörde ins Auge fassen soll: der Förderung der hochwichtigen Kanarienvogel-Züchtung in Deutschland ist damit wahrlich nicht genützt; nur einzelne Personen haben Vortheil, noch dazu ohne Verdienst und Würdigkeit, und allenfalls der Verein. Darum habe ich gegen solchen wahrhaften Unfug Einspruch erhoben und dies soll auch weiterhin geschehen.

Zu einem nähern, wenn auch leider nur kurzen, Bericht ertheile ich nun Herrn Ullrich in St. Andreasberg das Wort.

(Als Preisrichter waren thätig die Herren: Maurermeister L. Löbe in Plagwitz bei Leipzig, Kaufmann A. Rothkegel in Berlin und C. Ullrich, Inhaber einer Kanarien-Züchterei und -Handlung in St. Andreasberg).

„Für die Preisrichter in der Abtheilung: Kanarienvögel (Harzer Rasse) war ein besondres von den sonstigen großartigen Ausstellungsräumen gänzlich getrenntes Zimmer eingeräumt, in welchem wir die uns vorgeführten Sänger ungestört abhören konnten. Ich will in folgendem nur eine Uebersicht der Vögel geben, welche vorzugsweise erwähnenswerth erscheinen und zwar in der Reihenfolge des „Führers".

Nr. 1260 (ein Vogel des Herrn Getschow-Nürnberg) war in Knorre und fallender Hohlrolle schön; Nr. 1252 (Vogel des Herrn Wolkenau, gleichfalls Nürnberg) ebenso in Hohltouren schön; die Vögel Nrn. 1342—50 (Züchter: Herr Mieth-Berlin) bewegten sich vorzugsweise in schönen Hohlklingeln, gleichmäßig ziehender Hohlrolle und runden Knorren; die Vögel Nrn. 1281—1300 (Züchter: Herren Grosse-Berlin, Eißbrückner-Nürnberg und Hinze-Berlin) hatten theilweise recht schöne und angenehme Touren; die Vögel 1301—1310 (Züchter: Herr Hinze) waren an Touren sehr reichhaltig, in Knorrrolle und Hohlrolle, was die Tonlage anbetrifft, wol nicht besser zu verlangen; Vogel Nr. 1337 (Züchter: Herr Mieth) war in Knorre und Hohlrolle besonders vorzüglich; Vogel Nr. 1273 (Züchter: Herr Keib) war in Knorre und Hohlrolle zuggehend hervorzuheben.

Wenn ich nun auch nicht alle Nummern hier eingehend besprechen und eine Tourenbeschreibung derselben geben kann, so will ich doch allen Mitgliedern des Vereins „Ornis" in der Abtheilung: Kanarienvögel noch aus der Ferne das Wort zurufen, daß es nach meiner Ueberzeugung ein Verein nicht zu höheren Leistungen bringen kann, als wir solche hier gesehen und gehört; es sei denn, daß wir Idealvögel vor uns hätten, welche allerdings von manchen Leuten schon verlangt werden.

Ich füge nun noch einen Ueberblick der Prämirungsergebnisse an. Zur Vertheilung gelangten neun I. Preise, einundvierzig II. Preise und sechsunddreißig III. Preise.

Hiermit muß ich meinen Bericht vorläufig schließen, und ich kann nur die Versichrung wiederholen, daß nach meiner Ueberzeugung diese Ausstellung in jeder Hinsicht wol kaum von einer andern erreicht werden dürfte".

Prämirungs-Liste.

Namen.	I. Preis.	Nrn.	II. Preis.	Nrn.	III. Preis	Nrn.
Getschow-Nürnberg	1	1260	2	1259, 1261.	1	1264.
Mieth-Berlin	5	1340, 1342, 1345, 1346, 1349.	6	1339, 1343, 1344, 1347, 1348, 1350.	1	1341.
Hinze-Berlin	2	1302, 1310.	9	1298, 1300, 1301, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308.	1	1299.
Rudolph-Berlin	1	1337.	3	1330, 1335, 1336.	6	1327, 1329, 1331, 1332, 1334, 1338.
Radloff-Berlin	—		4	1241, 1242, 1243, 1246.	2	1244, 1245.
Eißbrückner-Geeste-münde	—		3	1291, 1293, 1297.	5	1289, 1290, 1292, 1294, 1295.
Obletter-Nürnberg	—		1	1238.	3	1237, 1239, 1240.
Wolkenau-Nürnberg	—		2	1251, 1252.	3	1247, 1249, 1259.
Haase-Berlin	—		1	1271.	5	1265, 1266, 1268, 1270, 1272.
Grosse-Berlin	—		5	1281, 1282, 1283, 1284, 1287.	3	1285, 1286, 1288.
Keib-Berlin	—		5	1273, 1274, 1276, 1279, 1289.	3	1275, 1277, 1278.
Bartel-Nürnberg	—		--		3	1234, 1235, 1236.

der Spitze hoch und gewöhnlich gerade abgeschnitten, selten mit etwas vorstehender Spitze der einen Kinnlade". Außerdem war es dem Vortragenden gelungen, Tannenheher aus Nordostrußland, Sibirien und von der Insel Ascold vorzulegen, die genau die Form der langschnäbligen Art zeigen. Eine Reihe von Maßtabellen wurden zur weitern Erläuterung vorgezeigt. Man kann aus dem vorliegenden Stoff an Vögeln und Beobachtungen schließen, daß die im vorigen Herbst in Mitteleuropa zum Theil in sehr großer Anzahl auf dem Zug beobachteten Tannenheher aus dem nordöstlichen Europa und Sibirien gekommen sind. Welche Ursachen die Vögel veranlaßt haben, ihre diesjährige Wanderung so außergewöhnlich weit auszudehnen, ist schwer anzugeben. Wenn wirklich, worüber der Vortragende noch keine näheren Nachrichten einziehen konnte, die Zirbelkiefer (Pinus cembra, *L.*) im nördlichen Rußland und Sibirien im vorigen Herbst eine Mißernte in den Zirbelnüssen gezeigt hatte, so liegt es nahe, dies als Ursache für den Wanderzug anzusehen, da der Tannenheher sich dort wesentlich in den Zirbelwäldern von Zirbelnüssen ernährt und seine Verbreitung in Rußland und Sibirien geographisch fast genau der Verbreitung der Zirbelkiefer entspricht, die auch in kartographischer Weise vorgeführt wurde. — Ausführlichere Angaben über diese höchst interessante biologische Erscheinung behielt sich der Vortragende für eine demnächstige Veröffentlichung in einem ornithologischen Fachblatt vor.

(Zur fünften Ausstellung des Vereins „Ornis" in Berlin vom 21. bis 26. Januar d. J. war ein Par lebende Tannenheher, jung aufgezogen und von seltner Größe und Schönheit, von A. Hoffmann-Berlin angemeldet, leider jedoch nicht hergebracht. D. R.).

Die Vogelwelt Madeira's.

Von W. Hartwig.

(Fortsetzung).

11. Die Mönchsgrasmücke (Sylvia atricapilla, *L.*). Der Mönch ist einer der häufigsten Vögel Madeiras und der beste Sänger der Insel. Die Madeirenser nennen ihn „Toutenegro". Man findet ihn fast vor jedem Haus in geschmackvollen Rohrkäfigen*) hängen. Der Vogel scheint an Größe unser deutsches Schwarzplättchen zu übertreffen**); auch reicht wol seine schwarze Kappe etwas mehr nach hinten. Bei einem fand ich, daß die schwarze Platte, spitzzulaufend und immer matter werdend, sich bis in den Nacken zog; das Schwarz ging dabei allmählich in Graubraun über. Den schmaler und undeutlicher werdenden Streifen konnte man im Nacken bis über 1 cm weit verfolgen. Im „Jardin novo"***) sah ich am 31. Januar 1886 einen Toutenegro, welcher das Schwarz breit und tief in den Nacken reichend hatte; auch besaß er scheinbar solches an den Wangen. Der Vogel näherte sich inbezug auf Ausbreitung der schwarzen Theile seines Gefieders so sehr der Schleiergrasmücke (Sylvia Heinekeni), daß ich in mein Tagebuch schrieb: „Wozu soll ich diesen Vogel stellen: zum Mönch oder zur Schleiergrasmücke?"

Was nun den Gesang des Madeira-Mönchs anbelangt, so muß ich sagen, daß derselbe im allgemeinen besser als der des bei uns heimischen Vogels ist, wobei ich weder die Vögel Thüringens, noch die der Steiermark auszuschließen brauche; aber der Toutenegro scheint mir ein faulerer Schläger zu sein. Besser noch als der Madeiravogel singt der Mönch Tenerife's, welcher hier, wie auch auf den anderen Kanaren, „Capirote" genannt wird. Die Kenner des Vogelgesangs unter den Bewohnern Tenerife's versicherten, daß auf dieser Insel der Capirote bei Santa Cruz am besten sänge; wovon ich mich später auch selber überzeugte. Am 15. Februar fand ich bei einem Spaziergang, welchen ich mit unserm Konsul nach seiner Finta*) machte, den Capirote allgemein singen; er ließ auch schon den sog. Ruf hören. Der Gesang des Mönchs auf Tenerife ist voller, lauter, wohlklingender als der unsres Vogels, selbst sein Rythmus ist etwas anders; dabei hat der Capirote flötend-gezogene Touren, die unserm Vogel fremd sind. Wir dürfen es dem großen Humboldt daher nicht so sehr anrechnen, wenn er 1799 bei seinem nur kurzen Verweilen auf Tenerife im singenden Capiroten nicht den allbekannten Mönch seines heimischen Tegels wieder erkannte, obwol er den Weisen des letztern sicherlich öfter in seinem schönen Park gelauscht hatte. Ein wirklicher Kenner des Vogelgesangs wird freilich bald nachdem der Capriote sein Schnäbelchen geöffnet hat den Vogel als Mönchsgrasmücke ansprechen.

Trotzdem ich nun gefunden habe, daß der Capirote im allgemeinen ein beßrer Sänger ist, als der Toutenegro, und dieser wieder unsern heimischen Mönch übertrifft, muß ich doch bekennen, daß ich den vorzüglichsten Sänger unter allen Mönchen, die ich bis heute gehört habe, auf Madeira vernahm. Und ich habe dem Gesang dieses Tonkünstlers in Europa oft gelauscht, von seiner nördlichsten Verbreitungsgrenze bis nach Italien, vom Rhein bis nach Ungarn. Leider entdeckte ich diesen ausgezeichneten Sänger erst einige Tage vor meiner Abreise und konnte ihm nur noch zweimal zuhören, wenn auch jedesmal auf längre Zeit.

Das Schmatzen oder Quietschen des Toutenegro, wie es ähnlich unsere Käfigvögel im Winter hin und wieder hören lassen, vernimmt man während dieser Jahreszeit auf der Südseite Madeiras fortwährend aus jedem Gebüsch und jedem Garten, aber keinen Gesang. Den ersten schüchternen Gesang vom Mönch hörte ich in Funchal am 3. Februar; aber noch am

*) Sie sind ohne Ausnahme aus Arundo donax, *L.* (Mauerrohr) gefertigt.

**) Es gibt auf Madeira, wie bei uns, zwei Rassen: eine große und eine kleine; der Gesang des großen Plattmönchs ist vollkommner und lauter als der des kleinen.

***) Der neue Stadtgarten; es ist dies die schönste öffentliche Gartenanlage Funchals, voller Kamellien, Palmen, Drazänen, Magnolien, Richardien, Agaven, Petunien, Bambus u. a. m.

*) Landhaus.

10. Februar konnte ich in mein Tagebuch schreiben: „Die allermeisten Toutenegros schweigen noch". Am 14. März, am Tag nach meiner Rückkunft von Tenerife, fand ich dann in der Hauptstadt Madeiras die Mönche allgemein singen. Am 23. März hörte ich sie auch schon in einer Höhe von 400—500 Meter bei Santo Antonio da Serra schlagen.

Am 24. März bemerkte ich zu Funchal die ersten ausgeflogenen Jungen vom Toutenegro, dann von Tag zu Tag häufiger. Das Nest des Vogels fand ich nicht nur in niedrigem Gebüsch, wie gewöhnlich bei uns, sondern auch ziemlich hoch auf Bäumen, so z. B. auf einem Drachenbaum (Cordyline) im Jardin novo etwa 3 m hoch und auf einem „Vinhatico" (Persea indica) am Rand der Krone in ungefähr 5 m Höhe.

Die Fütterung des „Toutenegro" und des „Toutenegro de Capello" (Schleiergrasmücke) verursacht dem Madeirenser die allergeringsten Schwierigkeiten: er füttert diese Vögel fast ausschließlich mit getrockneten Feigen; hin und wieder reicht man ihnen zur Abwechslung auch einmal eine halbe Apfelsine oder Weißbrot in Milch oder Thee getaucht. Die getrockneten Feigen werden zerschnitten, in Wasser gelegt bis sie weich sind, dann ausgedrückt und ein Kloß von solcher Größe daraus geformt, daß er reichlich acht Tage vorhält. Mit so zubereitetem Feigenkloß lassen sich die Vögel auch leicht und mühelos über das Meer bringen; während der ganzen Seereise hält derselbe aus, und man hat nur nöthig, Wasser zu reichen. Sollte dennoch dieses Futter ausgehen, so nehmen die genügsamen Vögel auch mit Semmel in Milch, oder in Ermanglung dieser selbst in Thee getaucht, fürlieb; sie wurden ja, hatte ihr früherer Besitzer nicht Zeit oder Lust zur Anfertigung des Futterkloß, schon während ihrer Gefangenschaft daran gewöhnt.

Der Kundige wird diese beiden Madeira-Vögel also nicht nur am mühelosesten, sondern höchst wahrscheinlich auch mit den geringsten Verlusten ausführen können. Es wäre wünschenswerth, daß diese, wie auch einige andere, in Zukunft bei uns eingeführt würden. Trotzdem die Insel so häufige Verbindung mit Europa hat, erscheinen im Handel doch so selten Madeira-Vögel. (Fortsetzung folgt).

Ueber den Gesang der Mönchsgrasmücke und deren Pflege.

Von Mathias Rausch in Wien.

(Schluß).

Dieser Wiederhall läßt das singende Schwarzplättchen seinen eignen Schlag immer und immer wieder hören und der Vogel, indem er durch den Wiederhall seiner eignen Stimme ein zweites Schwarzplättchen in der Nähe zu haben wähnt, das er im Gesang überflügeln zu können vermeint, gelangt schließlich von selbst durch fortwährendes eifriges Schlagen zur Vervollkommnung jenes tiefen, melancholisch weithin schallenden Repetirschlags, der allerorts und bei jedem Gesangsliebhaber mit Recht so sehr beliebt geworden ist.

Abgesehen aber von diesen allerdings selteneren Doppel-Vor- und -Zurückschlägern mit den beiden beliebtesten Schlußauslauten, sind hiergegends unter den Schwarzplättchen zahlreiche andere, sehr gute Ueberschläger und Doppel-Ueberschläger mit mannigfaltigen Gesangsweisen zu finden, die jederzeit den Geschmack der einzelnen Liebhaber befriedigen und den Ansprüchen der Gesangskenner genügen.

Selbstverständlich ist der Werth des einzelnen Vogels je nach seiner Gesangsleistung verschieden. So wird die Erwerbung eines einfachen Schlägers mit den geringsten Auslagen, der Ankauf eines Doppel-Vor- und -Zurückschlägers aber mit dem höchsten Kostenaufwand verbunden sein. Während die ersteren Vögel als Frischfänge im Mai mit 3 bis 4 Mk. überall zu haben sind, werden die Repetir-Doppel-Ueberschläger von jedem Sachkundigen mit 30—50 Mk. bezahlt, und wenn sich der betreffende Vogel infolge seines besondern Gesangseifers und seines Bemühens, jeden andern Vogel derselben Art im Gesang zu überflügeln, auch zum Fang-Lockvogel oder als Vorschläger-Lehrmeister zum Anlernen der Jungen eignet, sogar mit 100—150 Mk. bewerthet. Unabgehörte Frischfänge aus den Gebirgslaubwaldungen preisen im Frühjahr zwischen 6—8 Mk. und im Herbst zwischen 4—5 Mk. Wiesenschwarzplättchen sind jedoch weit billiger und kommen als Frühjahrsfänge auf 2—3 Mk., als Herbstfänge auf 1_{50} bis 2 Mk. zu stehen.

Durch diese verschiedenen Preisansätze, wie sie hiergegends meines Erinnerns seit mehr als 20 Jahren, eben je nach der Gesangsleistung der einzelnen Vögel, vorkommen, ist auch das eingangs hervorgehobne Werthverhältniß von eins bis dreißig vollkommen gerechtfertigt.

Was nun die Wahl zwischen Frühjahrs- und Herbstfängen anbelangt, so bieten beide Frischfänge, insofern es sich nicht von vornherein um bestimmt abgehörte Frühjahrsvögel oder vielleicht blos um junge Herbstfänge handelt, mit Rücksicht auf die gesangliche Ausbildung ziemlich gleiche Aussichten. Nicht so ist es aber mit der Entwicklung des Gesangseifers, mit der Erhaltung und dem Gedeihen, überhaupt mit der Lebensfähigkeit dieser Vögel in der Gefangenschaft der Fall.

Hier ist vor allem darauf Bedacht zu nehmen, daß Frühjahrsfänge unbedingt und ausschließlich mit frischen Ameisenpuppen gefüttert werden müssen, während bei Herbstfängen die Einfütterung gleich mit Mischfutter erfolgen kann, ohne daß man zu befürchten braucht, die Erhaltung der Vögel dadurch zu gefährden. Wer also mindestens wöchentlich zweimal der Zufuhr frischer Ameisenpuppen gewiß ist, der versehe sich immerhin rechtzeitig mit Frühjahrsfängen, wem jedoch frische Ameisenpuppen regelmäßig nicht zugebote stehen, der thut besser, sich mit Herbstfängen zu begnügen, als vielleicht den

besten Schläger wegen Mangel an zweckmäßigem Futter dem Verderben auszusetzen.

Frühjahrsfänge, mit blanken, frischen Ameisenpuppen regelmäßig gefüttert, schlagen gewöhnlich schon in 2—3 Tagen ebenso laut, wie in freier Natur, doch müssen sie einzeln in verhüllte Käfige gesetzt und an einem lichten, luftigen und ruhigen Ort untergebracht sein, damit jede Störung und Beängstigung vermieden werde. Solche Vögel, wenn sie noch vor ihrer Paarung gefangen wurden, schlagen dann gewöhnlich bis zur Mauser fleißig fort und erweisen sich schon im ersten Jahr als lohnende Sänger. Nach der Mauser sind die Frühjahrsfänge gleich den Herbstfängen zu verpflegen, bzl. an ein entsprechendes Mischfutter zu gewöhnen. Zu diesem Zweck empfiehlt es sich, dem Mischfutter anfangs auch frische Ameisenpuppen beizumengen und diesen Futterwechsel nur allmählich durchzuführen.

Das Mischfutter für die Schwarzplättchen mag ein beliebiges sein. Was jedoch besonders die von mir verpflegten Vögel betrifft, so füttre ich dieselben alljährlich vom August bis April mit einem Gemisch von fein geriebner *lichtgelber* Möre, getrockneten Ameisenpuppen und förmlich zu Mehl geriebnem Hanfsamen zu je einem Drittheil und gebe überdies einige rothe oder schwarze Hollunderberen täglich, dann mitunter ein Stückchen gebratnen Apfel, da Aepfel allen Schwarzplättchen besonders gut zustatten kommen und namentlich deren Gesangseifer im Winter wesentlich fördern. Hauptsache bei dieser Futterzubereitung ist, daß die Möre *recht trocken* ausgequetscht und der Hanf möglichst fein zu Mehl zerrieben wird, welch' letztres man leicht mittelst einer guten Kaffemühle ausführen kann.

Bei solchem Futter gedeihen die Schwarzplättchen ganz vortrefflich und werden erfahrungsgemäß 12—15 Jahre alt, ja, ich kenne einen Fall, in dem ein im Frühjahr frisch eingefangnes Schwarzplättchen bei dieser Verpflegung 20 Jahre lebte und dabei stets gesund und munter war, obschon es während der letzten 5 Jahre nicht mehr so eifrig sang wie früher.

Frühjahrsvögel und alte Herbstfänge haben einen bestimmten, festen Schlag und können unter jede Art Stubenvögel gebracht werden, ohne im Gesang zu verderben. Anders jedoch ist es mit jungen Herbstvögeln von demselben Jahr. Diese dürfen unter keine anderen Stubenvögel kommen, sonst wäre es um ihren Naturgesang geschehen, selbst wenn sie aus dem Nistgebiet der allerbesten Schläger herstammen würden. Gewöhnlich werden den jungen Herbstvögeln ausgezeichnete alte Vorschläger als Lehrmeister beigegeben, doch wer solche kostspieligen Vögel nicht zu erwerben weiß, thut besser, junge Vögel in besonderen Räumen ihrem Gesang allein zu überlassen, und wenn die Vögel aus Gegenden herstammen, wo anerkanntermaßen nur gute Schläger vorkommen, können gleichwol die besten und ausgezeichnetsten Sänger aus ihnen hervorgehen.

Einiges über meine Vogelzucht im Käfig.

Von Frau Ida Bortmann.

(Schluß).

Durch Zufall kam ich im Juli 1885 in den Besitz eines *Granastrild-Weibchens*. Ich kaufte dazu ein Männchen. Beide Vögel waren ungemein munter und ich freute mich oft über ihre zierlichen Bewegungen und ihr allerliebstes Aussehen. Bis zum Winter hatten sie ein Bauer allein inne, dann gab ich sie aber, um mir das Versorgen der Vögel zu erleichtern, in einen großen Käfig, in dem sich Zeisige, Kanarienweibchen und Goldammern befanden. Für die kleinen Fremdländer befestigte ich in eine Ecke ein walzenförmiges Bastkörbchen mit engem Einschlupf, damit sie dorthinein sich verkriechen konnten, wenn sie sich vor den anderen Gästen fürchteten. Sie wurden aber mit ihnen bald befreundet und fühlten sich sehr wohl.

Im Frühjahr 1886 bemerkte ich größre Lebhaftigkeit bei dem Astrildmännchen und sah dann auch, Anfang Mai, daß die Vögelchen in das Körbchen schlüpften und das Männchen mit vertrockneter Vogelmiere im Schnabel hineinflog. Da besorgte ich mir Agavefasern, welche ich in handlange Stückchen schnitt und den Vögeln reichte. Nun begann ein eifriger Nestbau, der aber von den anderen Vögeln, besonders dem Goldammer, wiederholt gestört wurde. Sofort entfernte ich alle Ruhestörer und überließ dem Pärchen von jetzt an allein das große Bauer.

Ganz allerliebst sah das kleine rothschnäbelige Männchen aus, wenn es mit einem weißen Federchen im Schnabel neben dem Weibchen seinen Liebestanz aufführte; sich auf- und niederduckend, den Kopf in die Höhe gehoben, ließ es dabei langgezogene, flötenartige Laute hören. Das Männchen trug übrigens nur allein Baustoffe herbei, während das Weibchen dieselben im Innern empfing und verarbeitete. Die Fasern trug das Männchen nicht in der Mitte mit dem Schnabel durchfaßt, sondern immer an einem Ende mit sich schleifend. Das Nest ist röhrenförmig mit heruntergebognem Einschlupf, sodaß die Vögel von unten heraufschlüpfen mußten. Am 22. Mai, morgens $^1/_2$8 Uhr, legte das Weibchen das erste Ei von der Sitzstange im Käfig herab, und ich nahm es sofort und legte es mit einem kleinen Hornlöffel in das Nest hinein. Am folgenden Morgen blieb das Weibchen im Nest, war aber den übrigen Tag außerhalb desselben. Den nächsten Tag war es ebenso, und erst vom folgenden Tag an, also beim vierten Ei, blieb es im Nest, auch des nachts; es lockte so lange, bis das Männchen ebenfalls hineinkam und mit darin schlief.

Erwähnen muß ich noch, daß der Käfig mit den Vögeln immer, Winter und Sommer, in unserm Schlafzimmer vor dem Fenster stand, die Fenster gehen nach dem Garten und haben Morgensonne. Da unsre Wohnung aber Parterre liegt, so werden die Fenster von innen mit Läden geschlossen, und dabei muß das Bauer vom Fensterbrett des abends

genommen und des morgens wieder hingestellt werden. Eine kleine Bank stand ganz in der Nähe, darauf wurde das Bauer dann immer gestellt. Trotz dieser Einrichtung haben die kleinen Vögel gebaut und gebrütet.

Durch irgend eine Störung waren die Alten eine Nacht nicht im Nest gewesen, sondern gingen erst, nachdem sie am Morgen vor's Fenster gesetzt wurden, hinein. Ganz fest saßen sie aber auch am Tage nicht, und ich glaubte, die Eier wären vielleicht taub und beschloß, sie zu entfernen, was ich lieber hätte unterlassen sollen. Zu diesem Zweck nahm ich das Nest heraus aus dem Käfig und schüttete mir behutsam den Inhalt in die hohle Hand und sah mit Staunen sechs kleine Eier herauskollern, die aber sämmtlich dreiviertel voll, das Junge durchschimmern ließen. Da ich mich nun überführen wollte, ob die Jungen in den Eiern noch lebensfähig waren, so öffnete ich eins derselben und — oh Jammer, es lebte, rasch legte ich die fünf übrigen Eier ins Nest und hing dasselbe an seinen alten Platz. Das gute Männchen ging sogleich hinein, nicht das Weibchen, und als es später hineingeschlüpft, kam es bald darauf wieder heraus, es vermißte gewiß das eine Ei. Das Männchen wurde vom Weibchen auch unruhig gemacht und verließ die Eier, beide blieben die Nacht außerhalb des Nests. Als am folgenden Tag keine günstigere Wendung eintrat, nahm ich das Nest mit den Eiern heraus. Im Lauf des Tags öffnete ich die Eier, um die Embryonen in Spiritus zu setzen und merkte zu meinem Schrecken, daß die kleinen Vögel noch Leben hatten; nachdem sie so lange unbebrütet gewesen, gewiß höchst wunderbar. Im September schritt das Pärchen zu einer zweiten Brut und das Weibchen ging an einem weichen Ei eines Nachmittags zugrunde.

Um diese verfehlte Brut hat es mir recht leid gethan, da ich durch meine Ungeduld sie zerstört hatte, und ich möchte durch meine Erzählung des Vorgangs allen Liebhabern der kleinen Fremdländer ein warnendes Beispiel geben.

Da ich einige in meinen Käfigen erbaute Nester von Zeisigen, Rothkehlchen und das besagte Astrildnest besitze und auch Eier der betreffenden Vogelarten, welche die Vögel in der Gefangenschaft bei mir gelegt, so werde ich dieselben zu der diesjährigen „Ornis"-Ausstellung senden*).

Briefliche Mittheilungen.

. . . Die Beutelmeise kommt garnicht so sehr selten in Mecklenburg vor, wie Sie nach Ihrer Anmerkung in Nr. 5 der „Gefiederten Welt" anzunehmen scheinen. Ich weiß, daß mehrfach Nester gefunden sind. Ich selbst habe eins gesehen auf dem Pachtgut meines Onkels in der Nähe von Güstrow. Es befand sich in einem jener ungeheuer breiten und tiefen Wasserabzugsgräben, wie man sie vor Einführung der Drainage mit großer Verschwendung von Raum ausgeführt hat, und hing, wenn ich nicht irre, an dem Zweig eines Weidenbuschs, nicht sehr hoch über der Sohle des Grabens.

Heinrich Seidel.

*) Dies ist inzwischen geschehen, und die Sammlung der liebevollen Vogelfreundin und -Züchterin wurde mit einer silbernen Medaille prämirt. D. R.

Aus den Vereinen.

Straßburg i. E. Der unter dem Protektorat der Fürstin Hohenlohe, Gemahlin des Statthalters von Elsaß-Lothringen, stehende Elsässische Verein für Geflügel- und Vogelzucht wird in den Tagen vom 22. bis 24. April d. J. seine zweite große allgemeine Geflügel-, Vogel- und Kaninchen-Ausstellung zu Straßburg i. E. abhalten. Mit der Ausstellung ist eine Prämirung (Ehrenpreise, Geldpreise und Medaillen), sowie eine Verlosung verbunden. Da im Elsaß für die Geflügelzucht ein besonders geeignetes Feld sich darbietet, so wäre es erwünscht, wenn die Herren Züchter aus Alt-Deutschland die Bestrebungen des Vereins zur Förderung der Geflügelzucht im Lande durch zahlreiche Betheiligung an der Ausstellung unterstützen wollten.

Danzig. Die IV. Ausstellung des Ornithologischen Vereins von Geflügel, Schmuck- und Singvögeln, sowie von Gegenständen, welche auf Zucht, Pflege und Wartung derselben Bezug haben, findet vom 2. bis 5. April d. J. statt. Die Anmeldungen müssen bis zum 20. März beim Ausstellungs-Vorsitzenden, Ed. Eschenbach in Danzig, erfolgen, und die Einsendung muß bis zum 1. April, mittags 12 Uhr, an den Ornithologischen Verein in Danzig, Friedrich-Wilhelm-Schützenhaus, geschehen. An Stand- und Futtergeld wird für jeden Stamm Hühner, Enten, Gänse, Pfauen und andres größres Ziergeflügel 75 Pf., für jedes Par Tauben 25 Pf. von Nichtmitgliedern des Vereins erhoben. Die Aufsicht, Pflege und Fütterung wird erfahrenen Wärtern unter Leitung des Ausstellungs-Komite übertragen. Außer für Feuersgefahr wird keine weitre Verantwortung für etwaige Unfälle übernommen. Für die Vögel auswärtiger Aussteller werden Käfige in genügender Anzahl bereit gehalten, und Käfige für sämmtliches Geflügel und Tauben besitzt und liefert der Verein. Von jedem verkauften Ausstellungsgegenstand werden 10 Prozent Verkaufsantheil erhoben. Die Prämien bestehen in silbernen Vereinsmedaillen oder 10 Mk., bronzenen Vereinsmedaillen oder 5 Mk., beides nach Wahl des Ausstellers, Ehrendiplomen aus Vereinsmitteln; Statsmedaillen sind beantragt und werden voraussichtlich, wie bei unseren früheren Ausstellungen, auch diesmal bewilligt werden; Ehrenpreise sind gestiftet worden. Zu der mit der Ausstellung verbundnen Lotterie sind Lose à 1 Mk. vom Schatzmeister des Vereins, Herrn Kaufmann F. Draeger, Mattenbuden 9, zu beziehen. Die Gewinne werden möglichst von Ausstellungsgegenständen entnommen. Alles Nähere ergibt das Programm, welches nebst Anmeldebogen von Herrn Eschenbach zu beziehen ist.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Niederlausitzer Verband der Vereine für Geflügelzucht und Vogelschutz für Kottbus, Forst und Spremberg vom 26. bis 28. Februar in **Kottbus.** Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen, sowie Lose à 50 Pf. durch Herrn Kaufmann C. F. Arnecke und den Schriftführer Herrn R. Mehnert (Wallstraße 14 b) in Kottbus. Schluß der Anmeldungen am 15. Februar.

Verein der Geflügelfreunde für Zittau und Umgegend vom 26. Februar bis 1. März. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch Herrn Rudolf Ludwig, Lessingstraße 15 b; Lose à 50 Pf. durch Herrn Fabrikbesitzer Hermann Gerischer.

Geflügelzüchter-Verein zu Görlitz vom 3. bis 6. März. Mit Prämirung und Verlosung. Anmeldungen zu richten an Herrn Aug. Kienitz, Vorsitzenden. Schluß der Anmeldungen am 17. Februar.

Anfragen und Auskunft.

Freiherrn von Trotha: Die übersandte Maisprobe ergab, daß die Körner mit dem grauschwärzlichen Strich wahrscheinlich zu früh, noch nicht ganz reif geworden, geerntet sind. Zum Verfüttern an kostbare Papageien taugen dieselben nach meiner Ueberzeugung nicht.

Herrn Major Swoboda: Auf unsrer großen und glänzenden „Ornis"-Ausstellung waren, wie Sie sich späterhin aus dem Bericht überzeugen wollen, die Farben- und Gestalt-Kanarien überhaupt nur wenig vertreten, und der von Ihnen gewünschte Manchester Coppy war garnicht vorhanden. Wenden Sie sich inbetreff eines solchen daher an einen der großen Londoner Händler, Chs. Jamrach oder J. Abrahams; der Letztre hat solche schon mehrfach ausgeboten.

Herrn Hans Schröder: 1. Ihr Papagei ist nach der recht genauen Beschreibung ein Nanday-Sittich (Psittacus nanday, *Dsm.*), den Sie in meinem Buch „Die sprechenden Papageien" allerdings nicht finden können, weil er bis jetzt noch nicht als sprachbegabt festgestellt worden. 2. Vögel dieser Art sind überaus komisch im Wesen, werden sehr zahm, gehören aber zu den allerschlimmsten Schreiern, welche es gibt. Wenn Sie sich indessen viel mit ihm beschäftigen, so wird er das Schreien wol unterlassen, dagegen höchst wahrscheinlich sprechen lernen, wie dies die Erfahrung schon bei manchen anderen der nächstverwandten Sittiche gezeigt hat.

Herrn Fr. Lange: 1. Nach Ihrer Schilderung sind die Körnerfresser, Kreuzschnabel, Stiglitz, Zeisig, Dompfaff, offenbar an einer Vergiftung zugrunde gegangen, da Sie indessen nichts Näheres über die bisherige Behandlung und Verpflegung mitgetheilt, so vermag ich doch auch nicht zu beurtheilen, worin dieselbe bestanden haben kann. Sie hätten mir einen oder einige von den Vögeln zur Untersuchung zuschicken sollen. 2. Zur Fütterung der Vögel in Ihrem mit großen und hohen Bäumen bestandnen Garten richten Sie sich nach meinem „Vogelschutz-Buch" (Gloger'sche Schriften IV) oder nach der Anleitung, die hier kürzlich nach Professor Liebe gegeben ist.

Herrn S.-Nisius: Der gesandte Vogel ist allerdings selten und zwar ein Weibchen vom hellblauen Kernbeißerfink (Coccothraustes oeruleus, *L.*). Da dasselbe noch nicht alt ist, so fehlen ihm noch die bläulichen Wangen.

Frau A. Waldmann: 1. Jedenfalls haben Sie recht darin, daß der Käfig für die brütlustigen Buntsittiche nicht ausreichend gewesen, und daß daher noch nichts aus der Züchtung geworden ist. 2. In den Käfig von 1,5 m Länge, 3 m Höhe und 75 cm Tiefe, können Sie das Par Buntsittiche mit dem Par Nymfen zusammenbringen, wenn Sie alles zweckmäßig einrichten. 3. Warten Sie aber bis etwa zu Mitte oder Ende März, denn dann ist erstens die Witterung dauernd milder, die Brütlust bei beiden Pärchen größer, und mein „Handbuch für Vogelliebhaber" I in dritter Auflage wird dann auch fertig sein, sodaß Sie sich hinsichtlich der Verpflegung der Brut nach den Vorschriften desselben richten können. 4. Der Wasserdampf, welcher sich alle 14 Tage in der Waschküche entwickelt, könnte den Papageien allerdings gefährlich werden, jedoch nur im völlig geschloßnen Raum; wenn Sie ausreichend lüften können, so wird er für die Vögel nichts zu bedeuten haben.

Herrn Schellin: Wie Sie aus meinem Buch „Der Kanarienvogel" ersehen können, dürfen Sie zu einem werthvollen Hohlroller oder Harzer Kanarienvogel überhaupt weder Wellensittiche noch Prachtfinken oder irgendwelche anderen fremdländischen oder einheimischen Vögel bringen, weil er durch deren Locken, Zirpen oder andere Töne zweifellos verdorben würde.

* Herrn E. Mende jr. in Schmiedeberg: Da der Verfasser des Werks „Die fremdländischen Stubenvögel" IV an Lungenentzündung im November v. J. schwer erkrankt war, so konnte er die achte Lieferung nicht, wie es sonst geschehen wäre, bis zum Ende des vorigen Jahres vollenden, doch wird dieselbe jetzt nicht mehr zu lange auf sich warten lassen. In anbetracht dessen aber, daß die achte und letzte Lieferung gerade noch allerwichtigste Dinge der Vogelpflege und -Liebhaberei überhaupt zu bringen hat, wie Krankheiten, Vogelhandel, Vogelversendung u. a., so werden die Subskribenten wol freundlichst Geduld haben müssen, denn dergleichen will doch immer mit größter Sorgfalt ausgeführt und kann daher nicht überstürzt werden.

Herrn U. Huber Noodt in Keppel (Holland): Der gesandte Vogel war ein Kuhstar (Sturnus pecoris, *Gml.*), Männchen, aus Nordamerika, und zwar ein gut befiederter und im übrigen kerngesunder Vogel, der auch sonderbarerweise keinerlei Todesursache bei der Untersuchung ergab. Vielleicht kann ich dieselbe auffinden, wenn Sie mir Näheres über die Haltung und Verpflegung angeben wollen.

Herrn Gustav Körner: 1. Wenn Sie die Rathschläge, welche ich in meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" nach den Erfahrungen des Freiherrn von Stengel gegeben, beachten und befolgen wollen, so werden Sie Ihren Sprosser (und auch andere Vögel) von dem nächtlichen Toben wol heilen können. Freiherr von Stengel begründet seine Rathschläge einfach in dem Ausspruch, daß das nächtliche Toben der Vögel lediglich durch nicht ausreichende Ernährung verursacht werde. 2. Ihre Anfragen inbetreff des Garnelenschrotfutters habe ich Herrn Pfannenschmid selbst zur Beantwortung hier in meiner Zeitschrift übergeben. 3. Mein „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" gibt umfassende Auskunft über alles, was im weitesten Sinne des Worts zur Vogelliebhaberei und -Pflege gehört; auch der Gesang der Vögel ist eingehend und gründlich behandelt; über das Freileben dagegen müssen Sie in den anderen Bänden meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel" nachlesen.

Herrn Amtsrichter Jacobs: In der Zeit von einem Vierteljahrhundert, während derer ich stets und insbesondre fremdländische Stubenvögel vor mir habe, ist mir die Fußräude oder Elephantiasis bei denselben noch niemals vorgekommen, während dieselbe dagegen bei dem Hofgeflügel, namentlich Hühnern, nicht selten auftritt. Nach Ihrer Beschreibung darf ich nun aber nicht daran zweifeln, daß Ihre einheimischen Vögel, Zeisige, Dompfaffen, Kreuzschnäbel, wirklich an diesem abscheulichen Uebel erkrankt sind. Die Behandlung ist übrigens sehr einfach. Die kranken Füße werden zunächst in lauwarmem Seifenwasser abgebadet, dann mit Peru-Balsam aus der Apotheke bepinselt, und darüber fein mit Stärkemehl bepudert, dabei in einen kleinen Käfig gebracht, dessen Schublade anstatt des Sands mit weichem Zeitungspapier ausgelegt ist. Dieses Verfahren führen Sie 5 bis 6 Tage hintereinander aus, dann baden Sie die Beine nochmals tüchtig ab und bringen die Vögel wieder in ihren Wohnkäfig zurück. Da das Uebel aber sehr ansteckend — wahrscheinlich, bei Ihnen durch einen neu hinzugekommenen Vogel eingeschleppt — ist, so müßte nöthigenfalls vor dem Zurückbringen der bisherige Wohnkäfig mit heißem Seifenwasser sorgfältig gereinigt werden. Von den vielen gegen die Kalkbeine oder Fußkrätze empfohlenen Mitteln sehe ich für Stubenvögel nur den Peru-Balsam als geeignet an.

Herrn Ernst Diehl: Brillenvögelchen gehören zu denen, welche immer nur zeitweise in den Handel gelangen. Ihre Ankunft ist dann hier in der „Gefiederten Welt" stets sogleich zu ersehen. Der „Führer" durch die „Ornis"-Ausstellung ist Ihnen inzwischen, wenn auch leider etwas spät, wol zugekommen.

Anfrage: Ist es schon Jemand gelungen, einen Wildfang Sumpfrohrsänger als Stubenkäfigvogel vollständig abgemausert und mit tadellos neuem Gefieder versehen, zu bekommen? Gefällige Auskunft nebst Angabe der Verpflegung bitte ich in der „Gefiederten Welt" veröffentlichen zu wollen. J. W. Reis.

Bücher- und Schriftenschau.

„L'Elevage des Oiseaux étrangers". Monographie des oiseaux de chambre exotiques. Par le **Dr. Russ.** Traduit par Faucheux. (Paris, aux bureaux de „L'Acclimatation", journal des éleveurs (E. Deyrolle), 23 rue de la monnaie).

Die obige Uebersetzung des „Handbuch für Vogelliebhaber" I von Dr. K. Ruß ist soeben erschienen.

Briefwechsel.

Herrn Konsistorial-Sekretär Lange: Vielen Dank für den Zeitungsausschnitt! Sie werden demnächst Näheres finden.

Herrn H. Fockelmann, Vogelgroßhandlung: Besten Dank für den Soldatenstar! Diese Art kommt nicht selten mit unnatürlich verlängertem Schnabel vor, allein einen solchen Oberschnabel, wie an dem gesandten Vogel, habe ich noch an keinem andern gesehen.

Herrn W. Nöbeling: Gern erfülle ich Ihre Wünsche, indem ich Ihnen unter Kreuzband den „Führer durch die fünfte „Ornis"-Ausstellung" (Katalog), und ebenso die Vereinsgesetze oder Statuten der „Ornis" übersende. Ihre freundlichst angebotenen Beiträge, Mittheilungen über Stubenvögel und Beobachtungen freilebender Vögel, werden mir willkommen sein.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kreutzmann — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt".

Nr. 6. Magdeburg, den 10. Februar 1887. XVI. Jahrgang.

Vom Geflügelhof.

Ueber das Rupfen der Gänse.

Wenn man im Sommer und Herbst sowol auf dem Land wie in den kleineren Städten die Gänseherde betrachtet, so ist es ein wahrer Jammer, schreibt Meisenzahl-Fünfkirchen im „Oestern. Landw. Wochenblatt", wenn man sieht, welche grausame Thierquälerei an diesen Vögeln des Kapitols verübt wird. Es gibt nichts Schmerzhafteres, als einem lebenden Vogel sein Federkleid zu rauben, wie dieses bei den Gänsen an allen Orten geschieht. Um den Schmerz zu ermessen, rupfe man sich zum Versuch einige Haare aus, und ich glaube bestimmt, man wird Mitleid mit den Thieren bekommen. Natürlich wird man sagen, Gänsefedern sind so gut wie bares Geld, und ich fühle den Schmerz ja nicht, und eine ansehnliche Gänseherde gibt dem Besitzer augenblicklich eine sehr schöne Ernte, aber an den Schaden denkt er nicht, der ihm dadurch entsteht, daß er in dieser rohen, unnatürlichen Weise in die Natur der Thiere eingreift. Wenn die Gänse noch obendrein bei schlechter Witterung gerupft werden, so ist Krankheit und unter Umständen der Tod einzelner oder mehrerer Thiere die Folge, und man sucht wol vergebens nach der Todesursache, welche doch klar auf der Hand liegt. Häufig geschieht aber diese unmenschliche Schinderei im Jahr drei- bis viermal, und man verwundert sich dann noch, daß man im Herbst statt schöner, kräftiger Nachzucht reine Krüppel erhält, welche man nur durch viel und theures Futter für die Küche brauchbar machen kann. Beim Einkauf von Gänsen von Landleuten überzeugte ich dieselben sehr oft, daß meine Aylesbury-Enten schwerer als ihre Gänse sind. Die zur Zucht bestimmten Thiere haben aber noch beiweitem ein viel unangenehmeres Dasein, denn dieselben werden jahrelang durch das Rupfen gemartert und sollen dann noch Lust und Kraft zum Eierlegen, Brüten und Aufziehen ihrer Nachzucht haben! Die Folgen bleiben natürlich bei dieser Behandlungsweise nicht aus, solche geschwächten und gefolterten Thiere erzeugen erstens sehr wenig und zweitens sehr geschwächte Nachkommen. Der Landwirth, welcher seine Gänse rupft, raubt sich selbst sein Geld aus der Tasche und hat nur selbst den Schaden. Die Habgier, gepart mit Unkenntniß, ist der Beweggrund für ein so unmenschliches Gebaren. Der pommer'sche Landwirth sowol wie der in der Toulouser Gegend macht allein eine Ausnahme infolge seiner richtigen Berechnung; er läßt den Gänsen das Federkleid nicht aus Mitleid, er weiß sehr gut, daß das der Gans geborgte Kleid ihm Nutzen bringt, denn er erhält beim Schlachten ein dreifach werthvolleres Federkleid mit dem darunter prachtvoll entwickelten fetten Balg. Nach gemachten Versuchen stellt sich der Gewinn an Federn durch das dreimalige Rupfen der Gans auf 60—80 g, welche einen Werth von 18—27 Kreuzern haben, nicht im Verhältniß zum Futterverbrauch, durch welchen die ausgerupften Federn ersetzt werden müssen. Denn 15 g Federn ergeben einen Verlust von 1 kg Fleisch und Fett. Eine pommer'sche oder Toulouser Gans ist gegen unsre gewöhnliche Landgans wie ein Schwan gegen eine Ente. Die Thiere haben im gemästeten Zustand ein Gewicht von 10—14 kg, ich habe sogar eine gemästete Emdener Gans mit 16¾ kg gehabt. Es wäre zu wünschen, daß alle Gänsezüchter meine Worte beherzigen, der Nutzen bliebe sicher nicht aus.

Die **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 6: Thierkunde: Seewasser-Aquarien im Zimmer: X. Die Thiere des Aquarium (mit Abbildungen; Fortsetzung). — Ueber das Geschlecht Strongylognathus. — Pflanzenkunde: Ein Winter-Nachmittag im Palmengarten zu Frankfurt a. M. (Schluß). — Die Wetterpropheten im Thier- und Pflanzenreich (Schluß). — Anleitungen: Umtopfen von Stecklingen; Aussaten auf reinem Sand. Vereine und Ausstellungen: Aus den Verhandlungen des Vereins für Naturwissenschaft in Braunschweig. — Jagd und Fischerei. — Anfragen und Auskunft. Briefwechsel. Tauschverkehr. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht", Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redigirt von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Meinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 5: Erster österreichisch-ungarischer Geflügelzuchtverein in Wien. — Klub deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter. — Klubausstellung vom 4. bis 7. März 1887 zu Halle a. S. — An die P. T. Vereinsmitglieder und alle Geflügelzüchter des In- und Auslands. — Zur Anregung. — Plaudereien aus dem Norden (Fortsetzung). — Die 15. allgemeine Geflügelausstellung zu Chemnitz (Fortsetzung). — Indische Tauben. — Woher stammt unsere Haustaube? — Generalversammlung des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter zu Lehrte (Fortsetzung). — Vereinsangelegenheiten: Leipzig. Berlin. Straßburg i. E. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Literarisches. — Feuilleton: Die Vogelfeder. — Kleinere Mittheilungen. — Inserate.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Creutz'schen Verlagshandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Anzeigen.

Eine Sammlung vorzüglich **ausgestopfter Vögel** (über 100 Stück) im Glasschrank, ist wegen Verzug nach außerhalb preiswerth **zu verkaufen** bei [184]

Fröhlich, Berlin,
Frankfurter-Allee Nr. 79, II.

Echte Pariser Kanarien,

schön gefiedert und hochbeinig, Par 10 ℳ, empfiehlt [185]
Gottfried Fuchs, Mannheim G. 7. 5.

Ameiseneier,

1886er, Ia, schneeweiß und sorgfältigst gereinigt, à Liter 80 ₰, IIa, auch sehr schöne Ware, à Liter 70 ₰, Ia **Weißwurm**, à Liter 70 ₰, stets zu haben bei [186]

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag 411, I.

Ein zwar auf einem Flügel lahmer, aber sonst sehr schöner **Inka-Kakadu**, sich durch seine Zärtlichkeit namentlich für Damen eignend, ist Umstände halber preiswerth zu verkaufen. Näheres bei [187]

Thewalt, Kassel, Hohenzollernstraße 5.

William Cross in Liverpool, 18 Earle Street,

empfiehlt: 2 junge indische Elefanten, 42 Zoll hoch, gut dressirt; 3 Berberi-Löwen, 1 Königstiger, 1 Leopard, 1 schwarzen Panther, zusammen in einem Zentralkäfig, fein dressirt; 1 großen Berberi-Löwen und 4 nubische Löwen, in einem Zentralkäfig, sehr ruhig dressirt (passend für eine junge Dame); 1 prachtvollen jungen nubischen Löwen, 4 junge Leoparden, 1 Ozelot, 3 Kragenbären, 1 nordamerikanischen schwarzen Bär, 2 Eisbären, 4 russ. braune Bären, 1 Himalaya-Bär, 6 Rüsselbären, 1 Waschbär, 5 russ. Wölfe, 1 Prairie-Wolf, 3 afrik. Schakale, 1 Guanako, 1 Vikunna, 4 Par Zehenmonen, 14 Kapuziner affen, 26 Hundspaviane, 11 Mandrills, 1 prachtvollen, beinahe ausgewachsenen Mandrill, 1 großen Hundspavian, 8 Kronaffen, 130 Rhesusaffen, 26 Meerkatzen, 22 Makkakäeräffen, 1 Lemur; 3 Anakondas, ferner Riesenschlangen (Boa constrictor), Python und Baumschlangen; 1 ausgewachsnen Kondor, 1 Königs adler, 2 indische weiße Geier, 1 Marabu (mit gebrochnem Flügel), 1 Par Jungfernkraniche, rothe und blaue Araras, Grau- und Amazonen-Papageien. [188]

L. RUHE, Alfeld in Hannover.

Ich empfing und empfehle in hochfeinen Exemplaren: [189]

Doppelgelbkopf-Amazonen, Kuba-Amazonen, Klarinettenvögel, Kardinäle, rothe und graue, Sonnenvögel und Wellensittiche.

Preislisten an Händler kostenlos und postfrei.

J. C. Minck's imprägnirter Vogelstreusand.

In Blechbüchsen mit Streuvorrichtung.

№ 4392. **Gesetzlich geschützt.** № 4392.

Dieser imprägnirte Vogelstreusand ist die neueste Erfindung und von Herrn Dr. Karl Ruß, Berlin, anerkannt und empfohlen. Berlin und Köln 1886 prämirt. Gegen 500 Anerkennungen. Bei allen Vogelarten anwendbar. Beseitigt jeden üblen Geruch und verhindert Krankheiten im Käfig. Der imprägnirte Stoff enthält an Mineralien alles, was ein Vogel haben muß und genügt eine Büchse für einen Papagei (in Vogelbauer gewöhnlicher Größe) 30 bis 50 Tage, für einen Kanarienvogel 80 bis 100 Tage. Die Vögel werden weit sangeslustiger und hochfein im Gefieder, à Büchse 60 ₰, postfreie Zusendung, 8 Büchsen 5 ℳ, gegen Einsendung des Betrags. [190]

A. Minck, Berlin SO., Wrangelstraße Nr. 139 II.

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausstellungen prämirt),

hält sich zum Bezug sämmtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinsten Qualitäten zu billigsten Preisen bestens empfohlen.

Muster und Preisverzeichnisse kostenlos. [191]

[192] **Prima getrocknete Ameiseneier**

empfiehlt **H. Drekall, Lübeck.**

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet. [193]

Harzer Kanarienhähne.

Vorzügliche Roller, Stamm Trute, sind wegen Veränderung für 6, 8, 10 und 12 ℳ abzugeben, Weibchen von demselben Stamm, das Stück 1 ℳ. [194]

A. Hansche, Spremberg, N.-Lausitz, Schloßplatz 1.

Verkaufe: Zeisige, Dtzd. 5 ℳ 50 ₰, Kreuzschnäbel, Weibchen, rothe, 70 ₰, gelbe, 50 ₰, 1 Schwarzamsel, 3 ℳ. [195]

P. Nitsche, Patschkau.

Trute'sche Hohlroller

sind abzugeben. [196]

Gymnasiallehrer **Ohlendorf,** Lingen a. Ems.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Webervögel und Widafinken,

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von Dr. Karl Ruß.

Preis ℳ 3,— = 1,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Ueber das

rheinische Universalmischfutter

für Insektenfresser

verlange man kostenlos und postfrei gedruckten ausführlichen Prospekt von [197]

Max Kruel, Otterberg, Rheinpfalz.

Kanarienvögel,

nur preiswerthe, prachtvolle Sänger, à 9, 12—25 ℳ. verschickt stets durch die Post u. Gewähr nach allerwärts. Preisliste frei.

Julius Häger, St. Andreasberg, Harz.

[198] Täglich Eingang feinster Dankschreiben.

Graupapagei, [199]

tadellos im Gefieder, an jegliches Futter und Getränke gewöhnt, äußerst zahm, fängt an zu sprechen, ahmt Thierstimmen täuschend nach, ist veränderungshalber für 55 ℳ zu verkaufen.

Haas, Kriegstedt-Lauchstädt, Prov. Sachsen.

Von meinen selbstgezogenen ff. [200]

Kanariensängern

habe noch eine Parthie à 10—25 ℳ preiswerth abzugeben.

Carl Trute, St. Andreasberg, Harz, Nr. 146.

H. Daimer, Berlin, Kochstraße 56,

verkauft: Barsche, Steinbeißer, Mosaikfische, 100 St. 10 ℳ, Bleie, Rothaugen, Aland, 100 St. 8 ℳ, Schlammbeißer, Bitterlinge, 100 St. 5 ℳ. Preisliste kostenlos. [201]

Bilder aus der Vogelstube.

Schilderungen

aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel.

Von Dr. Karl Russ.

2. Aufl., broch. 4 Mk., geb. 5 Mk.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Prämirt 1886 in St. Andreasberg.

Specialität!!



Gesangs-Kasten

von Holz in verschiedenster Einrichtung einschließl. verz. Einsatzbauer vollständig von 2,60 ℳ an (wie Zeichnung) empfiehlt [202]

J. G. Peissel, Eschwege.

Reich illustr. Preis-Verzeichnisse kostenlos u. postfrei.

Mehlwürmer, reell gemessen, große Futterwürmer, à Liter mit Verpackung 3,50 ℳ, sowie deutsche **Ameiseneier,** Ia, à Lit. 75 ₰, empf. gegen Nachnahme [203] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Getrocknete Ameiseneier,

in vorzüglicher sauberer Ware, 5 Kilo 10 ℳ, 1 Kilo 2 ℳ 20 ₰, empfiehlt [204]

Carl Kämpf, Mainz.

---

3 junge ausgewachsene, prächtige **Hirschkühe,** fast ganz zahm, zu 70, 90 und 100 ℳ sofort zu verkaufen. [205]

Fr. Claessen, Materborn bei Cleve.

Kanarienvögel.

Echt Trute'sche Nachzucht, mit lang- und tiefgehenden Hohlrollen, guter Knorre, Klingel und tiefen Flöten, versende unter Gewähr des Werths und lebender Ankunft. Zahlreiche Dankschreiben des In- und Auslands über reelle Bedienung zur Seite. Bei Anfragen Freimarke erbeten. Züchterei und Vogelfutter-Handlung von [206]

C. Laube, Chemnitz, Schillerplatz 26.

Ameiseneier, rein und weiß, à 5 Liter 3,20 ℳ, größere Posten billiger; Sprosser, Nachtigalen u. a., bei [207]

W. Müller, Berlin NW., Birkenstr. 3 und Markthalle II, Stand 268—69.

Ameiseneier, 1886er Ernte, deutsche Ware, empfiehlt das Kilo für 1,50 ℳ [208]

C. Radtke, Adler-Apotheke, **Elbing.**

Mehlwürmer, große Futterwürmer, rein u. reell gemessen, fürs Liter 5.50 Mk.; best. **Leim,** fürs Pfund 3 ℳ; ganz vorzügliche **Reibmühlen** für Möven, Semmel, hartes Ei, Hanfsamen u. a., Stück 3 ℳ; **Netzfallen, Vogelorgeln** (Verpackung frei), empfiehlt [209]

Theodor Franck in Barmen.

Kanarienvögel-Hohlroller,

lang- und tiefgehend, in schönen Hohl-Klingeln, tiefen Knorrrollen und Pfeifen, empfiehlt zu 8, 10, 12 und 15 ℳ [210]

Ed. Klemm, Meerane i. S.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [211]

Harzer Kanarienvögel.

Ich suche gute **brutfähige** Pärchen von **Pariser Kanarien,** isabellfarbig, **reinweiße Reisvögel, Gürtelgrasfinken, Granedelsänger.** [212]

J. Grunow, Buchhändler, **Leipzig.**

C. G. Vodel, Leipzig,

Gutritzscherstraße 2 und 4.

Der Versandt meiner **Harzer Kanarien,** von denen die Zuchtvögel auf allen **größeren Ausstellungen** mit den **höchsten Preisen** prämirt wurden (**Leipzig 1885 goldene Medaille**), beginnt vom 15. November ab. Bei Anfragen bitte Freimarke beizufügen. [213]

---

ff. Harzer Hohl- und Gluckroller, lang- und tiefgehend, mit hübschen Flöten, à 10, 12 und 15 ℳ, dsgl. Weibchen (Stamm Trute), à 1 ℳ 50 ₰, hat abzugeben [214]

C. Thomas, Prem.-Lieut. a. D., **Bergzabern** (Pfalz).

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der SPROSSER oder die NACHTIGAL

(Sylvia philomela)

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.

Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger

von **Dr. Josef Lazarus.**

Preis: Mark 1,50 = fl. — 90 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg.

Gesucht werden: 1 Weibchen gelbstirniger Neuseeland-Sittich, 1 Männchen lauchgrüne Papagei-Amandine, bzl. ein Weibchen letztrer Art zu verkaufen.

Zu verkaufen: einige vorzügliche alte Zuchtpare Wellensittiche, sowie mehrere junge Pare dsgl. 1886er Zucht, sämmtlich bis jetzt im Freien gehalten, ferner je einige Pare graub. jap. Mövchen, Zebrafinken, Riesenelsterchen, Amaranten und Graucdelfinken, 1886er Zucht, und 1 Par importirter Kabanis-Weber. [215] **Freiherr von Maltzahn,** Hunerland bei Wendisch-Warnow.

Kanarienweibchen

(Stamm Trute) unter jeder gewünschten Gewähr von prima Nachzucht gebe noch das Stück für 2 ℳ ab. **Heckgeräthschaften, Gesangskasten** billigst. [216]

E. Berger, Langenöls.

20 Harzer Kanarienhähne, à 6 Mk.,

der Rest meiner 1886er Zucht, welche aus über 100 Stück bestand, mit einigen Fehlern, aber doch schönen Hohlrollen, kerngesund, gebe ich das Stück zu 6 ℳ, bei Mehrabnahme zu 5 ℳ ab. [217]

Ferd. Kleeberger, Buchhändler, Speyer.

v. Heuglin, Ornithologie Nordost-Afrika's, der Nilquellen und Küstengebiete des rothen Meers und des nördlichen Somal-Lands. 2 Bde. Text, eleg. geb., und 51 Chromo-Tafeln in Mappe.

Statt Mk. 146 — nur Mk. 50.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Zeisig-Männchen

sind am Lager, Dutzend 4 ℳ 50 ₰. [218]

A. Plüve,
Vogelhandlung, Olmütz.

Suche zu kaufen:

1 **Nachtigal,** tadellos im Gefieder, garantirter Nachtschläger, aber nur solcher mit schönen tiefen Touren. Angebote erbittet [219] **O. Wilcke,** Berlin, Poststraße 22.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrages

Handbuch für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Von **Dr. Karl Russ.**

Bd. I. Die fremdländischen Stubenvögel. 2. Aufl. M. 5,25=3,15 fl. ö. W.
Bd. II. Die einheimischen Stubenvögel. 2. Aufl. M. 5,25=3,19 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Ruß, „Prachtfinken", Schlag, „Dompfaff", zusammen 2,50 ℳ, „Gef. Welt" 86, 3 ℳ, gutes Taschenmikroskop, 2 ℳ, Ruß, „Vögel der Heimat", I. Band, 5 ℳ, Harzer Kanarien, 4—15 ℳ, Stieglitze und Zeisige, 1 ℳ, Dompfaffen, 4 ℳ, Amsel, ff. Waldgesang, zahm, schön im Gef., 4,50 ℳ, Nachtigal, fingerz., selt. schön. Exemplar, 7 ℳ. Auch Tausch auf andere Vögel. [220] **C. Floericke, Naumburg a. S.,** Jakobstraße.

Natur-Nistkästen

für fremdländische und einheimische Vögel, nach Dr. Karl Ruß. Auf den Ausstellungen mit höchsten Prämien ausgezeichnet. [221]

F. Milcher. Berlin, Reichenbergerstr. 160.

Nistkästen-Fabrik

(prämirt: Erfurt, Halle, München, Darmstadt, Magdeburg u. a.)

von **Hartleb & Leibe**
in **Oelze im Thüringerwald.**

Für insectenfressende Vögel nach Dr. Ruß und Dr. Gloger's Schriften.

Außerdem für Wellensittiche und andere fremdl. Vögel; Preis-Verzeichnisse zu Diensten. Vereinen und Händlern bei größeren Posten Rabatt. [222]

Zu verkaufen: **Heckkäfig,** 1,30 m lang, 1 m hoch, 0,75 m tief, elegant, für kleine und mittlere Papageien oder Prachtfinken, zur Wasserheizung eingerichtet, fast neu. Preis 70 ℳ. Empfohlen und Auskunft durch **Dr. Ruß.** [223]

Zu verkaufen:

Riesenthal, Die Raubvögel Deutschlands und des angrenzenden Mittel-Europas. Darstellung und Beschreibung. Text-Band u. Atlas mit prachtvollen Farbentafeln in hochelegantem Leinenband.

Statt Mk. 80 — nur Mk. 30.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Vallisneria sp., 100 St. 7,50 Mk., **Herpestes reil.,** 100 St. 25 Mk., **Jussiaea grandif.,** 100 St. 30 Mk., **Makropoden, jap. Gold-, Teleskop-, Schleierschwanzgoldfische, Axolotl, Olme** gibt billigst ab

Fischzuchtanstalt Lankwitz-Berlin.

Preisliste kostenlos und postfrei. [224]

Mehlwürmer, reine schöne Futterw., à Ltr. m. Verpack. 6 ℳ, empfiehlt geg. Nachn. [225] Frau **R. Spremberg, Berlin-Pankow,** Damerowstr. 21, früher Schönhauser Allee 59.

Halsbandregenpfeifer, „Ornis" II. Preis, 8 ℳ, Sturmmöve (L. canus), aufgez., ganz zahm, frei auf dem Hühnerhof, „Ornis" II. Preis, 6 ℳ, Waldkauz (Strix aluco), 5 ℳ, jung aufgez. ungarischer Wolfsspitz (Pußtahund), Rüde, 1½ Jahre, prachtvolles Thier, 35 ℳ, dsgl. Hündin, äußerst wachsam, 20 ℳ; hochfeine Kanarienweibchen, 1 ℳ, ff. Roller, Stamm Trute, 1,50 ℳ, singende Sprosser, 20 ℳ, Wildkatzen, 25 ℳ, Steinadler 30 ℳ. Tausche auf Vögel. [226]

Georg Maercker, Berlin, Wallstr. 97.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Papageien,

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ.

Preis broch. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.
Preis ff. geb. 33 ℳ = 19,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 7. **Magdeburg, den 17. Februar 1887.** **XVI. Jahrgang.**

Inhalt:

Weiteres über die Züchtung der eigentlichen Papagei-Amandine.
Die Vogelwelt Madeiras (Fortsetzung).
Die fünfte Ausstellung des Vereins „Ornis" in Berlin. III. Die gezüchteten Vögel.
Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland.
Die erste Ausstellung des Verbands der Kanarien-Züchter und -Liebhaber der Provinzen Rheinland und Westfalen (Fortsetzung).
Zum Vogelschutz: Polizeiverordnung, betreffend die Verminderung der Sperlinge.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Kopenhagen; München; Pforzheim; Ausstellungen.
Anfragen und Auskunft.
Mancherlei. — Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Vom Geflügelhof: Briefliche Mittheilungen; Das Weich- und Hartkochen der Eier. — Anzeigen.

Weiteres über die Züchtung der eigentlichen Papagei-Amandine (Spermestes psittacea, *Gml.*).

Ihre Bestätigung, daß ich die eigentliche Papagei-Amandine zum erstenmal in Deutschland und zum zweitenmal überhaupt gezüchtet habe, hat mich hoch erfreut. Da Ihnen auch fernere Angaben über den Fortgang der Brut erwünscht sind, bin ich mit Vergnügen bereit, Ihnen im Nachstehenden solche zu machen.

Die Jungen habe ich glücklich durchgebracht. Sie haben am 6. Januar das Nest verlassen und sind heute (11. Januar) im Alter von 24 Tagen vollkommen selbständig. Sie erbetteln sich zwar noch hin und wieder Futter von den Alten, allein sie bedürften es nicht, und ich werde sie, da die Alten von neuem zu brüten beginnen, morgen von denselben trennen.

Die Entwicklung der Jungen ging trotz der langen und kalten Nächte sehr rasch vor sich. Sie waren ohne Nestflaum; am neunten Tag öffneten sie die Augen, am zwölften brachen die Federn aus den Kielen hervor, und am neunzehnten Tag verließen die Vögelchen das Nest, ohne des nachts wieder hineinzuschlüpfen. Es sind allerliebste Geschöpfe; sie fingen sogleich an, selbst am Futter zu naschen. Ihr Gefieder stimmt mit der Beschreibung im Nachtrag Ihres Prachtwerks nicht ganz überein. Meine Jungen sind am Kopf und Rücken dunkelgrün, sonst matt grünlichbraun; Bürzel und Schwanz sind matt roth, und bei zwei Exemplaren ist auch der Hals und die Brust mit demselben Roth gezeichnet, während diese Zeichnung bei dem andern Vogel fehlt. Es dürften sich, meiner Ansicht nach, somit schon die Männchen von den Weibchen unterscheiden. Der Schnabel ist zwar anfangs gelb mit schwärzlicher Spitze, jetzt aber ist der Oberschnabel schwarz mit gelbem Saum, der Unterschnabel gelb mit schwärzlicher Spitze; Füße grau. Die perlenähnlichen Bläschen an der Schnabelwurzel glänzen jetzt am schönsten.

Die Zimmerwärme schwankt bei mir zwischen 7 und 16 Grad R., was gewiß ein Beweis dafür sein dürfte, daß diese kostbare Vogelart eine der härtesten und ausdauerndsten aller Fremdländer ist. Wer weiß, ob ich Ihnen nicht schon binnen einigen Wochen von einer zweiten glücklichen Brut berichten kann*).

Schade, daß ich bei dieser strengen Winterszeit

*) Ich bitte sehr darum, falls eine solche glückt! Auch wollen Sie mir freundlichst eine genaue Beschreibung Ihrer alten Papagei-Amandinen geben, damit ich dieselbe mit denen des Herrn Lieutenant Hauth vergleichen und etwaige Unterschiede feststellen kann. Dr. K. R.

die Ausstellung der „Ornis" nicht beschicken kann und daß mir der Preis, welcher mir für dieses außergewöhnliche Zuchtergebniß sicher gewesen wäre, entgeht!

Reis habe ich den Papageiamandinen genau nach Ihrer Angabe geboten, sie zogen aber das andre Futter diesem vor. Besonders gern fressen sie auch Obst — Birnen und Aepfel.

Schweiger, Grenzoberaufseher.

Die Vogelwelt Madeira's.

Von W. Hartwig.

(Fortsetzung).

9a. Die Schleiergrasmücke (Sylvia Heinekeni, *Jard.*), der „Toutenegro de Capello" der Madeirenser. Sie kommt nicht nur auf Madeira, wie noch vielfach geglaubt wird, sondern nach dem Engländer Godman*) auch auf den Azoren vor. Nur irrt Godman, wenn er sie für nicht selten hält; sie ist im Gegentheil sehr selten. Kaum einige Dutzend dürfte Madeira jährlich von diesem interessanten Vogel hervorbringen. Eine wirkliche Schleiergrasmücke habe ich im Freien gesehen und außerdem das Exemplar von Mönchsgrasmücke, bei welchem ich zweifelhaft war, wozu ich es rechnen sollte und welches ein Andrer vielleicht als Schleiergrasmücke angesprochen haben würde. Zehn wahre Schleiergrasmücken beobachtete ich genau im Käfig, einige davon täglich. Viel über ein Dutzend dieser Vögel dürfte man während meines Aufenthalts in Funchal überhaupt nicht gehalten haben, da ich förmlich auf diesen Vogel fahndete; wo ich nur von einem solchen hörte, suchte ich ihn auf.

*) Siehe „Ibis" 1872, 174.

Die Füße und Augen von Schleiergrasmücke und Mönch sind durchaus gleich gefärbt; auch die Größe beider stimmt überein. Dieselbe Uebereinstimmung von Toutenegro und Toutenegro de Capello findet man im Betragen und, was noch wichtiger, im Gesang u. s. w. Die Einwohner Madeiras halten die Schleiergrasmücke nur für eine Abart des Toutenegro. Dies ist aber nicht im gewöhnlichen Sinne des Worts zu verstehen; denn das Schwarz des Toutenegro de Capello ist Melanismus, und zwar mehr oder weniger ausgeprägt. Das Sonderbare ist dabei, daß der Melanismus bei der Schleiergrasmücke durchaus nur im männlichen Geschlecht vorkommt. Aehnliche Fälle hat man freilich auch bei anderen Thieren. Daß die schwarze Farbe nur beim männlichen Geschlecht zu finden, ist den Madeirensern bereits recht lange bekannt, so lange schon, wie sie den Vogel zu ihrem Vergnügen im Bauer halten; sie nahmen ja stets Schleier- und Mönchsgrasmücken aus ein und demselben Nest. Diese Thatsache erfragte ich sehr bald nach meiner Ankunft auf der Insel von kundigen Leuten. Um mich zu vergewissern, wendete ich mich dann noch an Fänger, mit dem Auftrag, mir doch Weibchen von dem Vogel zu besorgen. Ich bot ihnen den sehr hohen Preis von 20 Mk. für ein solches; sie verlachten mich, indem sie das Vorhandensein von Weibchen entschieden verneinten.

Daß die Schleiergrasmücke wahrscheinlich nur ein ständig auftretender Melanismus des Mönchs sei, darauf hat vor 30 Jahren schon Bolle in „Cab. Journ. f. Ornith.*) hingewiesen.

*) 1857, 281.

Die fünfte Ausstellung der „Ornis", Verein für Vogelkunde und -Liebhaberei in Berlin vom 21. bis 26. Januar 1887.

III. Die gezüchteten Vögel.

Unter Hinweis darauf, daß ich in dem ersten einleitenden Bericht, hier in Nr. 4, die Züchtung auf der fünften „Ornis"-Ausstellung bereits als den Glanzpunkt, bzl. als die bedeutungsvollste Leistung überhaupt, hingestellt habe, muß ich nun in eingehender Weise die Richtigkeit dieses Ausspruchs begründen. Im Lauf langer Jahre ist mir das Glück zutheil geworden, daß ich die großartigsten und glänzendsten Vogel-Ausstellungen, welche es in Europa gegeben, gesehen habe; denn die Ausstellungen in Paris und London, die ich freilich nicht aus Anschauung kenne, bleiben doch regelmäßig hinter unseren deutschen, sowie den großen Wiener und der Kopenhagener im Jahr 1885 erheblich zurück. Hiernach kann ich also ein entschiednes, auf Thatsächlichkeit beruhendes Urtheil aussprechen — und dasselbe geht dahin, daß die fünfte „Ornis"-Ausstellung inbezug auf die Züchtung, also die Hauptaufgabe aller derartigen Vereine, wie gesagt, die hervorragendste war, welche es je gegeben.

Die Anzahl von 148 Köpfen gezüchteter Vögel erscheint auf den ersten Blick wol nicht groß, und dennoch, wenn wir bedenken, daß auf den meisten Ausstellungen überhaupt kein einziger gezüchteter Vogel — außer Kanarien — vorhanden gewesen, daß selbst die Wellensittiche, Zebrafinken und Mövchen gefehlt haben, während hier dagegen die Züchtungen durchgängig seltene oder doch irgendwie vorzugsweise interessante Arten betrafen, so wird mein Ausspruch nicht mehr als übertrieben gelten dürfen.

Hoch obenan unter allen hier inbetracht kommenden Züchtungen steht die der Halmahera-Edelpapageien (Psittacus grandis, *Rss.*) von Herrn Ingenieur Hieronymus-Blankenburg a. H., denn durch dieselbe ist ja bekanntlich die wissenschaftliche Thatsache, daß die bisher getrennten rothen und grünen Edelpapageien als eine Art zusammengehören, als unumstößlich festgestellt worden. Näheres über diese hochinteressante Erforschung der Edelpapageien finden die Leser in meinem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel" III („Die Papageien"); ich kann hier nicht mehr auf dieselbe eingehen. Herrn Hieronymus wurde vom Preisgericht die goldne Medaille zuerkannt, vorzugsweise für seine Züchtung der Edelpapageien.

Gezüchtete Singsittiche (P. haematonotus, *Gld.*) waren in 3 Köpfen angemeldet, aber nur in einem prächtigen Männchen von Fräulein H. Schenke-Berlin vorhanden, da Freiherr von Maltzahn-Hunerland seine Vögel des kalten Wetters wegen leider nicht geschickt hatte.

In je einem Pärchen Schönsittiche (P. pulchellus, *Shw.*) und Wellensittiche hatte selbstgezogene Vögel Herr Baumeister Harres-Darmstadt, der unseren Lesern längst bekannte, überaus erfolgreiche Züchter, ausgestellt.

Eine der interessantesten Züchtungen zeigte Herr General-Agent Kerfack-Berlin in einem Par junger Rosenkopfsittiche (P. rosiceps, *Rss.*), und zwar ist diese Zucht insofern vorzugsweise bemerkenswerth, als die jungen Vögel das Ergebniß einer zweiten oder vielmehr dritten (mit einmaliger Blutauffrischung) gezognen Geschlechtsreihe sind, denn Herr Kerfack erhielt das alte Par aus meiner Vogelstube, wo ich dasselbe von bereits gezüchteten Vögeln erzielt hatte.

Das Schwarz ist bei den verschiedenen Vögeln nicht gleichweit ausgebreitet, auch ist es nicht bei allen gleich dunkel. Bei manchen ist Stahlschimmer darüber ausgegossen, bei anderen nicht. Einige Schleiergrasmücken fand ich, welche Wangen und Hals sehr hell hatten; die meisten freilich zeigten das Schwarz ziemlich gleichmäßig.

Die Geschichte mit dem fünften Ei (aus jedem fünften Ei der Mönchsgrasmücke soll ein Toutenegro de Capello hervorgehen, wie Harcourt u. a. berichten) ist selbstverständlich Fabel. Die unterrichteten Madeirenser lachen darüber, Unwissende aber tischen diese Fabel gern dem Fremden auf, oft gewiß mit der Absicht, dem neugierigen Fremden, der auf Madeira durchaus nicht beliebt ist, einen tüchtigen Bären aufzubinden.

Der Preis des Toutenegro de Capello ist gegenwärtig zu Funchal 1000 Reis ($4_{/50}$ Mk.). Vor 30 Jahren war er doppelt so hoch. Da seine Verpflegung äußerst wenig Mühe macht, läßt er sich leicht nach Europa einführen, besonders, weil fast jedem Besitzer eines solchen in der Hauptstadt Madeiras sein Vogel verkäuflich ist. Es ist mir entgegen gehalten worden, daß der Gesang der Schleiergrasmücke etwas verschieden von dem des Plattmönchs sei; ja, erwidre ich: verschieden vom Gesang unsres Plattmönchs. Man darf aber, will man den Gesang beider Vögel miteinander vergleichen, doch billig nur den der beiden Madeira-Vögel berücksichtigen. Wenn der Gesang der meisten Schleiergrasmücken etwas weniger gut ausfällt, als der eines guten hiesigen Plattmönchs, so gebe ich zu bedenken, daß die beiweitem größte Zahl von Sylvia Heinekeni schon jung aus dem Nest genommen wird; es den Vögeln daher in den meisten Fällen an guten Vorschlägern fehlt.

Schließlich will ich nicht unterlassen, hier zu bemerken, daß ich mit der Ansicht nach Madeira ging, Sylvia Heinekeni, *Jard.*, müsse eine gute Art sein. Ich hatte aber bis dahin nur einen lebenden*) und den einzigen ausgestopften Vogel des Berliner Museum gesehen; der Balg des letztern stammt aber augenscheinlich von einem alten Käfigvogel her.

Durch fast tägliche Beobachtungen an einem vollen Dutzend von lebenden Vögeln, welche zum Theil erst kurze Zeit im Bauer saßen, unter fortlaufenden Vergleichungen mit der gewöhnlichen dortigen Mönchsgrasmücke und durch Auffindung von Uebergängen, bin ich eines Bessern belehrt worden.

(Fortsetzung folgt).

Berichtigung. In der Fortsetzung in der vorigen Nr. muß es zweimal Jardim heißen. Der Portugiese hat häufig ein m dort, wo Franzose und Spanier ein n setzen; so hier. D. Vrf.

Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland.

Von Edm. Pfannenschmid.

Dezember und Januar. Die außerordentlichen Schneefälle in Deutschland im Dezember machten sich bis zur Nordsee-Küste bemerklich. Waren die Niedergänge auch nicht erheblich, so waren sie doch ausreichend, die reichlich vorhandne Nahrung für alle körnerfressenden Vögel zu verschütten. Die Kanäle, Landseen, Watten und Wasserzüge, welche vor dem Schneefall mit einer dünnen Eisdecke be-

*) 1884 und 1887 auf den Ausstellungen der „Ornis" ausgestellt; er gehörte Herrn Kaufmann O. Wilcke in Berlin.

Unter den Züchtungen der Finkenvögel ergab sich als die bedeutungsvollste die des Herrn W. Hartwig, Lehrer an der Sophienschule-Berlin, und zwar in vier Köpfen chinesische Kernbeißer (Coccothraustes melanurus, *Gml.*); auf dieselbe darf ich hier nicht mehr näher eingehen, da Herr H. einen ausführlichen Züchtungs-Bericht in den Nrn. 31 und 45 v. J. gegeben.

Mit Gürtelgrasfinken (Spermestes cincta, *Gld.*) in zwei Pärchen, Diamantfinken (S. guttata, *Shw.*) in drei Köpfen, Zebrafinken (S. castanotis, *Gld.*) in drei Pärchen, ferner weißen Reisvögeln, fünf Köpfen, weißen, gelbbunten und braunbunten japanischen Mövchen, dann kleinen Kubafinken (Fringilla canora, *Gml.*) in zwei Pärchen, sämmtlich selbstgezüchtet, hatte Herr Landrichter Weise-Konitz die Ausstellung beschickt.

Weiter waren an bemerkenswerthen gezüchteten Finken noch vorhanden: ein Par Magellan-Zeisige (F. magellanica, *Vll.*) von Herrn Kerfack, Mövchen und Zebrafinken, je in mehreren Pärchen, von Herrn G. Voß-Köln, graue Kardinäle (Coccothraustes cucullatus, *Lath.*) von den Herren A. Herrmann-Oschatz und W. Obletter-Nürnberg, vom Erstern ein und vom Letztern drei Köpfe, ein Mozambik-Zeisig (Fringilla bulyracea, var. Hartlaubi, *Bll.*) von Herrn A. Wünn-Potsdam.

Der kalten Witterung wegen, welche gerade bis zum Tag vor der Ausstellung herrschte*), blieben uns eine Anzahl angemeldeter, werthvoller gezüchteter Vögel aus, so zwei Pärchen kleine Kubafinken von Herrn Apotheker Nagel-Pritzwalk, kleine rothe Astrilde oder Amaranten (Aegintha minima, *Vll.*), Riesenelsterchen (Spermestes fringillina, *Lfrsn.*), Graugirlitze oder Grauedelfinken (Fringilla musica, *Vll.*), japanische Mövchen und Zebrafinken in je mehreren Pärchen vom Freiherrn von Maltzahn.

Umsomehr hochanerkennenswerth war es, daß Herr Baumeister Harres trotzdem mit seinen gezüchteten Vögeln gekommen. Er hatte außer den schon erwähnten: je ein Pärchen selbst gezüchteter Helenafasänchen (Aegintha astrild, *L.*), Tigerfinken (A. amandava, *L.*), kleiner Kubafinken, großer Kubafinken (Fringilla lepida, *L.*), Kronfinken von Ekuador (F. cruenta, *Lss.*) und braunrückiger Goldsperlinge (F. lutea, *Lchst.*) mitgebracht.

Wiederum schade war es, daß Herr Nagel einen gezüchteten Zeisig fortgelassen, denn obwol wir denselben ja auf unseren letzten Ausstellungen mehrfach gesehen und prämirt haben, so ist die Zeisig-Züchtung doch immerhin eine solche, an welcher sich jeder Vogelfreund erfreuen kann.

Bedauerlicherweise ist die Züchtung eines unserer beliebtesten Stubenvögel, des Wellensittich, in den letzteren Jahren erheblich zurückgegangen, aus Ursachen, die ich hier gelegentlich einmal erörtern werde. Während wir sonst Wellensittiche zu Dutzenden von Pärchen auf den Ausstellungen hatten, sind diesmal nur: 7 Stück im Freien gezüchtete Wellensittiche von Herrn J. Lehmacher-Brühl und 5 Par gezüchtete neben 15 Par vortrefflichen Zuchtvögeln von Herrn G. Voß, Inhaber der Vogelhandlung „Zur gefiederten Welt" in Köln, ausgestellt gewesen. Jenes skrophulöse Gesindel, ohne Flügel- und Schwanzspitzen, welches uns die ganze Liebhaberei verdirbt, indem es auf die Leute geradezu abschreckend wirkt, scheint

*) Nach dem Schluß dieser Berichte werde ich eine Erklärung bringen, weshalb der Verein „Ornis" sich dazu gezwungen sieht, seine Ausstellungen immer in der verhältnißmäßig ungünstigsten Zeit, den Monaten Dezember oder Januar, zu veranstalten. Dr. K. R.

deckt waren und nur an einigen offenen Stellen Enten und anderen Wandergästen — Schnepfen, Regenpfeifern, Kibitzen u. a. m., knappe Nahrung boten, hauptsächlich aber zur Tränke dienten, verschwanden bei zunehmendem Frost, und nun eilte alles was fliegen konnte südwärts. Am eiligsten hatten es die Gänse, am standhaftesten hielten die Regenpfeifer und Kibitze aus.

Von den nordischen Vögeln war der Berghänfling (Cannabina flavirostris), der Schneespornammer (Plectrophanes nivalis), die Alpenlerche (Alauda alpestris) und die Wachholderdrossel, von deutschen Strichvögeln, die Schnärr- und Schwarzdrossel (Turdus viscivorus et T. merula), der Berg-, Grün- und Edelfink, der Gold- und Grauammer, die Feldlerche, und von den Raubvögeln merkwürdigerweise der Thurmfalk in größeren und kleineren Schwärmen, der letztgenannte in großer Kopfzahl, erschienen. Die nordischen Gäste hielten sich an den Deichen, die Strichvögel zogen sich in die Städte, Gärten, Anlagen und Dörfer zurück. Die genannten Körner- oder Samenfresser waren sehr zahlreich.

Vom Schneeammer waren für diesmal die älteren Vögel in sehr schönen Uebergangs- und Winterkleidern überwiegend, zeitweise bis zu hundert und mehr vereinigt. Die Alpenlerche war nicht sehr zahlreich, aber doch beständig in sechs bis zwölf Köpfen anzutreffen. Daß sie nur durchwandert, stellte ich durch den Abschuß der vorhandenen Stücke fest, die Abziehenden werden durch die Nachrückenden ersetzt. Bei der Rückwandrung, welche Ende Februar beginnt, werden die Gesellschaften größer, der Flug eiliger und der Aufenthalt kürzer. Der Wiesenpieper hielt sich zahlreich an denjenigen Theilen des langgedehnten Deichgürtels auf, wo die Steinböschung ihren Anfang nimmt.

Die Fluth sorgte für hinreichende Nahrung. Die Züge der Wachholderdrossel waren groß, sie suchten die Weißdornhecken und andere berentragende Sträucher und Bäume ab; in den Kohlfeldern bemerkte ich sie nur vorübergehend.

Den Thurmfalk hatte ich täglich Gelegenheit zu beobachten. Ohne Frage waren es Gäste aus mehr nördlich gelegenen Gegenden. Die bei uns hier brütenden Falken unterscheiden sich im Gefieder nicht, so viele ich ihrer auch erlegte und am Horst beobachtete, Männchen und Weibchen waren gleich gezeichnet. Im Winter 1880/81 waren ebenfalls viele da; in so bedeutender Kopfzahl wie in diesem Winter habe ich die Falken aber noch nicht beobachtet. Es konnte nicht ausbleiben, daß viele abgeschossen wurden, er ist einmal ein Raubvogel und muß für den krummen Schnabel büßen; in Ostfriesland gehört er zu den schädlichen Vögeln, weil er Spatzen fangen soll.

Da nun die nützlichen Spatzen durch Regierungs- und Landrathserlaß zu sehr schädlichen Vögeln erniedrigt worden sind, im Landkreis Weener bereits zwangsweise in Köpfen, sogar während der Brutzeit, geliefert werden müssen, denke ich, daß es für die ostfriesischen Behörden nur ein Verfahren der Gerechtigkeit wäre, den schädlichen Thurmfalk nun für einen nützlichen Vogel zu erklären. Der Spatzenfang wäre unter jetzigen Verhältnissen eine sehr lobenswerthe Beschäftigung! Sic! Die mir eingelieferten Stücke waren durchweg alte Vögel in der reinsten und schönsten Färbung. Ungeachtet der die Felder und Deiche schützenden Schneedecke, unter welcher sich

---

doch aus den Vogelhandlungen, wie von den Ausstellungen mehr und mehr zu verschwinden. Wer solche Vögel in den Handel bringt, könnte übrigens geradezu des Betrugs angeklagt werden. Die gezüchteten Wellensittiche von Lehmacher waren gute, gesunde Vögel, die von Voß aber geradezu tadellos, sowol vollkräftig, wie schön gefiedert.

In den letzteren Jahren hat die Züchtung vorzugsweise zahlreiche Ergebnisse, in größtentheils unabsichtlicher, zumtheil aber auch wirklich beabsichtigter Zucht von Mischlingen erreicht; unsre Ausstellung war überreich an solchen.

Am beachtenswerthesten unter denselben erschien der Bastard von Männchen weißköpfiger Amazone mit rothem Bauchfleck (Psittacus leucocephalus, *L.*) und Weibchen gemeiner Amazone (P. aestivus, *Lath.*) von Herrn Hieronymus. Der junge Vogel erregte aber das Interesse in um so höherm Grad, da er von dem alten Edelpapagei-Weibchen, dessen Junge hier vorhin erwähnt worden, als Pflegling aufgefüttert war.

In der Verlegenheit einerseits, daß mir ein Weibchen zum Männchen Rosenkopfsittich fehlte, und in der Ueberzeugung andrerseits, daß Rosenkopf- und Pflaumenkopfsittich (P. rosiceps, *Rss.* s. P. rosa, *Bdd.* et P. cyanocephalus, *L.*) einunddieselbe Art und nur als Lokalrassen verschieden seien, hatte ich dem Männchen der erstern Art ein Weibchen der zweiten gegeben und davon im Lauf des vorigen Sommers 8 Stück Junge gezogen, von denen eins erblindet ist. Die übrigen sieben jungen Sittiche befanden sich auf der Ausstellung.

Am meisten zugänglich für die Mischlingszucht zeigen sich erklärlicherweise die Prachtfinken, und unter ihnen, wunderlich genug, selbst solche Arten, welche an sich noch kaum oder garnicht gezüchtet worden, wie die Nonnen. Herr Hieronymus hatte Mischlinge von ♂ Zebrafink und ♀ Silberfasänchen, von ♂ Muskatfink und ♀ Silberfasänchen, von ♂ schwarzköpfiger Nonne und ♀ gelbbuntem japanesischem Mövchen (letztere gezüchtet von Herrn Rau-Leopoldshafen bei Karlsruhe). Herr Landrichter Weise hatte Mischlinge von ♂ weißer Reisvogel und ♀ japanesisches Mövchen; Herr G. Voß Mischlinge vom japanesischen Mövchen und Malabarfasänchen, sowie von ♂ Graugirlitz und ♀ Kanarienvogel; Herr H. Wünn hatte Mischlinge von einem selbstgezüchteten ♂ Mozambikzeisig und ♀ Kanarienvogel, und sodann auch vom einheimischen Zeisig mit Girlitz.

Eine beträchtliche Anzahl Mischlinge von einheimischen Finken mit Kanarienweibchen waren gleichfalls vorhanden; so vom Stiglitz von den Herren G. Putzke-Berlin, H. Vogler-Schwerin, R. Schmidt-Erfurt und 12 Stück verschiedene Mischlinge mit Kanarienweibchen von Herrn H. Behl-Berlin.

Die allerinteressantesten Mischlinge von ♂ Zebrafink und ♀ kleiner rother Astrild oder Amarant des Freiherrn von Maltzahn waren leider fortgeblieben.

Da die Züchtungen zum größten Theil in die Abtheilung: Fremdländische Vögel hineingehören, so werde ich die hier zuerkannten Prämien erst in dem nächsten Abschnitt, in welchem ich jene weiter bespreche, mittheilen.

Mäuse, Ratten und Maulwürfe recht behaglich eingerichtet hatten, sodaß der Tisch für den armen Schlucker daher recht knapp bestellt war, machte er durchaus keine Anstalten, eine kurze Seereise anzutreten; er lungerte allerorts umher und legte sich auf das sich garnicht für ihn schickende Geschäft, Vögel zu fangen — natürlich mit stümperhaftem Erfolg. In recht vielen Fällen verhalf ich meinen gefiederten Kollegen dazu, einen leckern Bissen zu erlangen. Dafür erzeigte er sich dankbar, ob das seine wahrhafte Absicht war, konnte ich nicht sicher ergründen, genug aber, er belehrte mich, daß er auch ein Stößer sei. Von dieser Seite hatte ich meinen Freund noch nicht kennen gelernt.

Es war höchst interessant und überraschend, wenn plötzlich ihrer zwei erschienen, um aus der Höhe, in schräger Linie, in einen gerade aufsteigenden Schwarm Hänflinge zu stoßen. Der durch den Stoß verursachte Luftdruck tönte in einem nicht wiederzugebenden schwach ausklingenden rrrrrrr — — —. Auf dem Schwanz reitend, suchten die kleinen Fänge denn wol einen zu erwischen, was aber nur selten gelang, da der Stoß fast regelmäßig mißglückte. Die Falken flogen in gerader Linie übereinander, nur so viel Raum lassend, daß die gleichzeitigen Bewegungen nicht behindert wurden; traf der Stoß den Schwarm zufällig einmal, bevor er auseinander stob, so war wol einer in der Sackgasse gefangen, andere aber wurden durch den Anprall zu Boden geschleudert, welche nun den Falken zur sichern Beute fielen.

(Fortsetzung folgt).

Die erste Ausstellung des Verbands der Kanarien-Züchter und -Liebhaber der Provinzen Rheinland und Westfalen.

Von W. Boecker in Wetzlar.

(Fortsetzung).

Katalog-Nr.	Name.	Wohnort.	Werthnummer für den einzelnen Vogel: Bocker.	Hänsch.	Lederer.	Zusamm.	Stamm: im Ganzen	im Durchsch.	Preis für den einzeln. Vogel	Stamm	Verliehene Ehrenpreise.
101	Arenz, M.	Köln.	12	12	12	36			II		
102	„	„	17	18	17	52			II		
103	„	„	17	18	18	53			II		
104	„	„	17	17	18	52	193	64 1/3	II	II	
105	Wegscheidt, M.	Kalk.	—	—	—	—					
106	„	„	—	—	—	—					
107	„	„	—	—	—	—					
108	„	„	—	—	—	—					
109	Westhoff, J.	Deutz.	13	16	16	45			II		
110	„	„	13	15	17	45			II		
111	„	„	11	13	13	37			II		
112	„	„	13	15	15	43	170	56 2/3	II	II	
113	„	„	17	20	21	58			II		
114	„	„	15	16	16	47			II		
115	Kauermann C.	Köln.	—	—	—	—					
116	„	„	—	—	—	—					
117	Auel, Clem.	Nippes	—	—	—	—			—		
118	„	„	18	18	18	54			II		Zu Nr. 118. III. Vereins-Ehrenpr.,
119	„	„	—	—	3	3			III		
120	„	„	2	—	2	4	61	20 1/3	III	III	
121	Rösrath, E.	Köln.	12	11	12	35			II		Ein feines Rauchservice, gestiftet von W. Kessel in Köln.
122	„	„	11	11	11	33			II		
123	„	„	11	11	11	33			II		
124	„	„	14	12	14	40	141	47	II	II	
125	Arnzt, Gust.	„	15	17	16	48			II		
126	„	„	15	12	13	40			II		
127	Strangfönen, W.	Wahlscheid.	9	10	10	29			III		
128	„	„	12	11	12	35			II		
129	„	„	10	10	10	30			III		
130	„	„	11	11	11	33	127	42 1/3	II	II	
131	Freitag, K.	Venlo.	15	16	15	46			II		
132	„	„	13	11	10	34			II		
133	„	„	10	9	9	28			III		
134	„	„	10	9	10	29	137	45 2/3	III	II	
135	Frings, A.	Dülken.		3	2	5			III		
136	„	„	—	—	—	—			—		
137	„	„	4	4	3	11			III		
138	„	„	4	4	4	12	28	9 1/3	III	III	
139	Klennes W.	„	—	—		—			—		
140	„	„	5	4	3	12			III		
141	Lömp, W.	Krefeld	15	15	16	46			II		Zu Nr. 141 bis einschl. 144. III. Vereins-Ehrenpr., einschönes Album, gestiftet von dem Verbands-Vorsitz., Herrn E. Roesrath in Köln.
142	„	„	18	14	13	45			II		
143	„	„	18	17	17	52			II		
144	„	„	15	15	15	45	188	62 2/3	II	II	
145	„	„	16	16	16	48			II		
146	„	„	14	16	16	46			II		
147	„	„	21	21	21	63			I		
148	„	„	24	24	25	73	230	76 2/3	I	II	
149	Doll, Joh.	Mülheim	—	—	—	—			—		
150	„	„	18	19	19	56			II		
151	„	„	12	14	14	40			II		
152	„	„	17	17	18	52	148	49 1/3	II	II	
153	Renno, A.	Witten.	10	12	12	34			II		
154	„	„	13	15	16	44			II		
155	„	„	10	10	9	29			III		
156	„	„	5	6	7	18	125	41 2/3	III	II	
157	Enkirch, J.	Wiesbad.	—	—	—	—					
158	„	„	3	5	6	14	14		III		
159	„	„	—	—	—	—					
160	„	„	—	—	—	—		4 2/3		III	

Außerdem wurde ein von der Frau Minna Milder gestifteter Ehrenpreis — Marly's Kleider-Album — der Gattin des Verbands-Vorsitzenden verliehen. Ein weitrer Vereins-Ehrenpreis — ein feiner Schirmständer —, gestiftet von den Herren Gustav Arnzt und F. W. Felten in Köln für den besten Gluckroller oder Gluckvogel der Mitglieder des Vereins „Canaria" in Köln konnte nicht zur Vertheilung gelangen, weil unter den ausgestellten Konkurrenz-Sängern ein Gluckroller oder ein Gluckvogel nicht vorhanden war. Ebenso mußte der erste Vereins-Ehrenpreis — ein sehr schönes Liqueurservice —, gestiftet von Herrn G. Diederich in Köln, für den besten, von den Mitgliedern des Vereins „Canaria" in Köln ausgestellten, mit dem ersten Verbandspreis nicht prämirten Stamm, bzl. für den zweitbesten Stamm desselben Vereins, für das nächste Jahr zurückgestellt werden, da er, der von vornherein getroffnen Bestimmung zufolge, dem Stifter selbst nicht verliehen werden konnte.

Von den ausgestellten Geräthschaften u. a. konnten ebenfalls verschiedene prämirt werden. Es erhielten für Versandtkasten die Herren M. J. Arenz in Köln und W. Stranghöner in Wahlscheid den ersten Preis, Herr Jakob Wüst in Neuwied den zweiten Preis und Herr W. Johanningmeier in Dortmund eine lobende Erwähnung. Für eine Anzahl Gesangskasten erhielt Herr J. G. Peissel in Eschwege den ersten Preis. Denselben Preis erhielt Herr Franz Tillmann in Köln für ein Prachtbauer mit Rücksicht auf die kunstvolle Arbeit. (Fortsetzung folgt).

Zum Vogelschutz.

Polizeiverordnung, betreffend die Verminderung der Sperlinge.

Unter Bezugnahme auf die §§ 5 und 6 der Königlichen Verordnung über die Polizeiverwaltung in den neu erworbenen Landestheilen vom 20. September 1867 und den § 142 des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 wird hierdurch mit Zustimmung des Kreisausschusses für den Umfang des Landkreises Emden, jedoch unter Ausschluß der Insel Borkum, folgende Polizeiverordnung erlassen:

§ 1. An Sperlingen oder Sperlingsköpfen sind jährlich zu liefern: a) von jedem Eigner oder Pächter eines Hauses, mit welchem die Benutzung von 25 Hektaren und mehr verbunden ist: zwölf Stück; b) von jedem Eigner oder Pächter eines Hauses, mit welchem die Benutzung von 5 bis 25 Hektaren verbunden ist: sechs Stück; c) von jedem Eigner oder Pächter eines sonstigen Wohnhauses: zwei Stück.

§ 2. Die Lieferung hat jährlich in der Zeit vom 15. Januar bis 1. März, für das Jahr 1887 jedoch vom Tag der Bekanntmachung dieser Verordnung ab bis zum 15. März 1887 an die Gemeindebehörde zu erfolgen.

§ 3. Uebertretungen der vorstehenden Bestimmungen werden mit Geldstrafe bis zu 6 Mk., im Unvermögensfall mit entsprechender Haft geahndet.

Emden, den 26. Januar 1887.

Der Königliche Landrath.
J. V.: V. v. Frese, Kreisdeputirter.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Ein großer **Seeadler** hat sich vor kurzem in Milkel bei Bautzen in einem Fuchseisen gefangen. Der Vogel ist dann mit dem 3—4 Kilo schweren Fuchseisen in die Höhe geflogen und mit dem Haken desselben an einem Baum hängen geblieben, von wo er mit großer Vorsicht lebendig herabgeholt worden. Merkwürdigerweise ist an dem Vogel nicht eine einzige Verletzung ersichtlich. Sicherm Vernehmen nach soll derselbe dem Zoologischen Garten zu Dresden geschenkt werden.

Zwei Stare sind nach Mittheilung eines Lesers der „Statsb.-Ztg." in Berlin, Neue Königstraße wohnhaft, am 29. Januar, früh 9 Uhr, in seinem Garten eingetroffen.

Eisernes Vogelnest. Der arbeitende Menschengeist hat es im 19. Jahrhundert auf eine hohe Stufe gebracht. Es wird dasselbe nicht mit Unrecht das eiserne Zeitalter genannt, es hat Eisenbahnen, eiserne Schiffe, Häuser, Brücken u. a., alles von Eisen, erstehen sehen. Daß aber die Vögel sich mit Eisenarbeit befassen, dürfte Wenigen bekannt sein, es ist jedoch Thatsache. In Solothurn (Schweiz), wo sich große Ateliers von Uhrenfabrikanten befinden, hat ein Vogel (wahrscheinlich eine Bachstelze) aus feinen, langen, spiralförmig gewundenen Stahldrehspänen ein schönes, kunstgerechtes Nest gebaut und zwar ohne jede pflanzliche oder thierische Faser. Die Drehspanspiralen sind etwa 0,5 mm dick und bis zu 12 cm lang. Das Nest wird im naturhistorischen Kabinet in Solothurn aufbewahrt.

H. Rüder.

Briefliche Mittheilungen.

. . . Mit meinen letzthin angeschafften Papagei-Amandinen habe ich insofern rechtes Pech, als es, wie mir scheint, lauter Männchen sind. Sowol die drei dreifarbigen (ich ließ mir nämlich von Gebr. Reiche noch 1 Stück nachkommen), wie die vier eigentlichen Papagei-Amandinen lassen alle ein sog. Singen, Schwirren und Zirpen vernehmen, wie es, nach den lauchgrünen zu urtheilen, nur die Männchen hören lassen; auch ist in der Färbung des Gefieders bisher kein Unterschied ausfindig zu machen. Gebaut haben beide Arten drei schöne, große Nester, aber kein Ei gelegt; auch ist im Benehmen der Vögel nichts zu bemerken, was auf ein richtiges Pärchen schließen ließe. Vielleicht, daß es mir gelingt, mit anderen Liebhabern, bzl. Besitzern dieser Arten, die vielleicht wieder nur Weibchen davon erhalten haben, einen Umtausch zu erreichen. Uebrigens glaube ich immer noch, daß die sog. eigentliche Papagei-Amandine dennoch eine andre Art ist; in der Färbung ist bisher keine Veränderung eingetreten, das Roth reicht nur bis zur Mitte des Kopfs, nach den Halsseiten und bis zur Oberbrust gehend, während die ganze Unterseite, namentlich im Vergleich zu den dreifarbigen, deutlich blaugrün ist. Ueberhaupt machen mir die Vögel den Eindruck von alten, ausgefärbten Vögeln. Diese Annahme findet ihre Bestätigung in der von Herrn Schweiger (s. Nr. 1, „Gefiederte Welt" 1887), erzielten Züchtung der sog. eigentlichen Papagei-Amandine. Wären es noch junge, nicht völlig ausgefärbte Vögel, so würden sie schwerlich so schnell zur Brut geschritten sein (ich setze freilich voraus, daß die im Besitz des Herrn Schweiger befindlichen Papagei-Amandinen dieselbe Art sind, die ich habe, da sie gleichzeitig von denselben Händlern eingeführt wurden), ebenso würden die meinigen nicht so schnell den Nestbau begonnen haben; Schlafnester sind es nicht, sie halten sich nachts nicht darin auf. Vielleicht tritt die rothe Färbung des ganzen Kopfs auch erst mit den Jahren ein, ähnlich wie bei der lauchgrünen, wo das Blau des Kopfs und das Roth des Bauchs von Jahr zu Jahr an Umfang zunimmt. Unter den 4 Stück eigentlichen Papagei-Amandinen, die ich zur Zeit besitze, befindet sich ein zweifellos junges, denn es zeigte nur etwas Braunroth an der Schnabelwurzel, Kehle und Wangen und die Unterseite erschien mehr graugrün; Schnabel schwarz, nicht gelb. Jetzt, wo die Verfärbung eintritt, erscheint das Scharlachroth in neuen Federn gleich im ganzen Umfang der oben angegebnen Abgrenzung. Unter den drei dreifarbigen Papagei-Amandinen befindet sich ebenfalls ein junges, unausgefärbtes vermuthliches Männchen. Es ist unterhalb nur verwaschen grau und nach der Brust zu graugrün gefärbt; rings um die Schnabelwurzel zeigt sich mattes Blau; Schnabel schwarz; ganze Unterseite dunkelgrün mit düster blutrothem Bürzel und Schwanz. Lieutenant Hauth.

. . . Ueber meinen letztjährigen Erfolg in der Züchtung des Harzer Edelrollers erlaube ich mir Folgendes mitzutheilen: Ich erhielt von Herrn Reiche im letzten März einen, wie er ihn nannte, feinen Roller und zwei Weibchen und erzielte zwei Junge aus der ersten und zwei aus der zweiten Hecke, zwei Männchen und zwei Weibchen. Der Gesang der Jungen ist besser als im vergangnen Jahr, doch beiweitem nicht das, was er sein sollte, sie singen zu laut und die Stimme ist zu rauh. Ich verpflege sie nach Ihrem Buch „Der Kanarienvogel" (fünfte Auflage). Auch das Gefieder sollte besser sein, sie haben sich sehr langsam befiedert und sehen rauh aus. Für nächsten Sommer habe ich noch keine Heckvögel gekauft. Die Vögel, welche nach Amerika gekommen, waren so gering im Gesang, daß sie den Namen Roller nicht tragen sollten. Ich war schon im Begriff, Ihnen Geld zum Ankauf eines guten Rollers für mich zu schicken, da las ich die Bemerkung von Herrn Eißbrückner in der „Gefiederten Welt" (Nr. 43), daß es sehr schwierig sei, einzelne Vögel zu senden. Somit möchte ich Sie bitten, mir brieflich oder durch die „Gefiederte Welt" Auskunft zu ertheilen, wie es möglich ist, Eier oder Hühner von der Phönixrasse, wie sie in Nr. 43 und 49 der „Gefiederten Welt" angezeigt sind, an mich zu befördern und was der Preis wol sein kann.

Pittsburgh, Pa. Joseph Moeller.
(Antwort in der nächsten Nr. D. R.).

Aus den Vereinen.

Kopenhagen. Der Verein für Geflügelzucht in Dänemark zu Aarhus wird vom 26. bis 30. Mai d. J.

in Kopenhagen eine Ausstellung von Sing- und Ziervögeln nebst Hilfsmitteln zur Zucht und Pflege der Vögel veranstalten. Zur Betheiligung an dieser Ausstellung werden auch deutsche Liebhaber eingeladen. Die Ausstellung wird folgende Abtheilungen mit den dazu gehörenden Prämien, im Gesammtwerth von etwa 600 Kronen, umfassen.

a) Europäische Samen- und Insektenfressende Sing- und Ziervögel, 1 erste Ehrenprämie von 25 Kr., 1 zweite Ehrenprämie 15 Kr., 1 Aufmunterungsprämie 10 Kr.; b[1]) fremdländische Samen- und Insektenfresser, 1 erste Ehrenprämie 40 Kr., 1 zweite Ehrenprämie 25 Kr., 5 Aufmunterungsprämien à 10 Kr.; b[2]) sprechende Papageien, sowie andere sprechende oder abgerichtete Vögel, 1 erste Ehrenprämie 25 Kr., 1 zweite Ehrenprämie 15 Kr.; c) alle Rassen von Kanarienvögeln (die Hälfte der Prämien werden Harzer Vögeln zufallen), 2 erste Ehrenprämien à 25 Kr., 2 zweite Ehrenprämien à 20 Kr., 2 Aufmunterungsprämien à 15 Kr., 4 Aufmunterungsprämien à 10 Kr.; d) Käfige und Geräthschaften, 1 Aufmunterungs-Prämie 20 Kr., 2 Aufmunterungsprämien à 15 Kr.; e) Samen- und andere Futtermittel, 1 Aufmunterungsprämie 10 Kr.; f) Literatur, Zeichnungen, 1 erste Ehrenprämie 25 Kr., 1 zweite Ehrenprämie 20 Kr.; g) ausgestopfte Vögel, Vogeleier und Vogelnester, 1 erste Ehrenprämie 20 Kr., 1 zweite Ehrenprämie 15 Kronen.

Die größte Ehrenprämie des Vereins, für die größte Sammlung gut erhaltener Vögel, ist ein Gegenstand von Silber, an Werth 50 Kr. (NB. Diese Prämie darf keinem Vogelhändler zufallen). Alle Ehrenprämien bestehen aus Gegenständen von Silber, und Aufmunterungs-Prämien in Valuta, mit den dazu gehörigen Diplomen.

Als Preisrichter werden thätig sein die Herren: de Ramsault, Direktor des hiesigen zoologischen Gartens; Rose, Inspektor des zoologischen Gartens; Direktor Bergmann; Rittmeister Fencker; Kaufmann Davidsen; Justizrath Juul; Nadler Scharffe u. m. A. Die Vögel müssen seit dem 1. Mai 1887 in Besitz des Ausstellers gewesen sein. Standgeld 25 Oere für den Quadratfuß Flächenraum, aber nicht unter 1 Krone. Käfige liefert der Verein und derselbe wird auch die Fütterung und Beaufsichtigung der Vögel übernehmen. Bei Vertheilung der Prämien werden die Ausländer mit den dänischen Ausstellern gleichgestellt. Bei der Beurtheilung wird auf „eigne Zucht" besondre Rücksicht genommen. Anmeldungsbogen nebst Programme werden postfrei abgegeben und sind spätestens bis zum 1. Mai an das Sekretariat der Ausstellung (Kopenhagen, Kjöbmagergade 1, 3. Etage) einzusenden. Für die Errichtung einer Tombola (à 25 Oere für die Nummer) wird gesorgt, und ebenfalls für ein Verkaufsbureau. 10 Prozent von dem Verkauften fällt dem Verein anheim. Die angemeldeten Vögel, sowie sonstige Gegenstände, müssen am 24. oder 25. Mai in Kopenhagen anlangen, unter der Adresse: „Die Ausstellung der Sing- und Ziervögel in Kopenhagen". Alle Vorfragen sind an den Sekretär der Ausstellung, Herrn L. Silberloh, Kopenhagen, Kjöbmagergade 1, zu richten.

München. Dem Jahresbericht für 1886 des Bayerischen Vereins für Geflügelzucht entnehmen wir Folgendes: Auf 16 Jahre reger, nutz- und segenbringender Thätigkeit kann der Verein zurückblicken; eine lange Zeit im Vereinsleben der Gegenwart und Beweis des Gedeihens auch für die Zukunft. Unter solch' günstigen Erscheinungen ist das Niederschreiben der wichtigsten Vorkommnisse im abgelaufnen Jahr eine angenehme Pflicht; den Mitgliedern und allen Jenen gegenüber, welche sich für den Verein interessiren, eine Rechtfertigung. In drei General-, einer Anzahl Monatsversammlungen und zwölf Vorstandschafts- und Komite-Sitzungen erledigte derselbe seine Angelegenheiten, und eine Reihe lehrreicher Vorträge, gelegentlich der Monatsversammlungen gehalten, kam der Erfüllung des Vereinszwecks, Förderung der Geflügelzucht und Erweckung der Liebe zu derselben, nach. Der Besuch solcher Abende war durchweg zahlreich, und auch die Wochenzusammenkünfte erfreuten sich fortgesetzt reger Betheiligung. Die Geflügel- und Vogelausstellung vom 25. bis 28. März war nur von Vereinsmitgliedern beschickt und so Gelegenheit geboten, die praktischen Erfolge im engern Kreis kennen zu lernen. Es war Vorzügliches geboten und der Verlauf der Ausstellung ein guter. Viele Mitglieder des Vereins haben sich mit ihren Lieblingen sodann an der ersten Ausstellung des bayerischen Landes-Geflügelzucht-Vereins — 13. bis 16. Juni — in Augsburg betheiligt und sich eine Anzahl größerer Preise errungen. Endlich sind viele Mitglieder einer Einladung des Volksfest-Komite zu Wels gefolgt und haben die dortige Ausstellung mit einer Gesammtabtheilung beschickt. Auch hier wurden die Bemühungen des Vereins, bzl. seiner Mitglieder, mit vielen Preisen belohnt. In Erfüllung des Vereinszwecks hat die Abtheilung für Nutzgeflügelzucht i. J. 1886 an 27 Geflügelzüchter Zuchtstämme und -Thiere unentgeltlich hinausgegeben. Zur Hebung der Brieftaubenzucht und zur Förderung der Abrichtung dieser Tauben zu Wettflügen hat der Verein dem Münchener Brieftaubenklub auf Ansuchen 60 Mk. für Prämirungszwecke zugewiesen. Ueber das Ergebniß dieser Wettflüge, welche sich bis Straßburg erstreckten, hat der genannte Klub im Vereinsorgan selbst Bericht erstattet, auf welchen hiermit Bezug genommen wird. Die Bestrebungen unsres Vereinsmitglieds, Herrn Jos. Hellerer, inbezug auf die Beobachtung unsrer Vogelwelt, unterstützte der Verein in möglichst bester Weise und beschaffte auf dessen Anregung das Werk „Die Vögel Europas" von Dr. Fritsch. Das vom Verein verlegte Werk von Lewis Wright, „Der praktische Hühner- und Taubenzüchter" fand auch i. J. 1886 reichlich Absatz und lieferte einen Ertrag von 300 Mk. Die im Eigenthum des Vereins stehenden „Südd. Blätter für Geflügelzucht" haben ihren Leserkreis wesentlich erweitert. Ganz besonders gab sich das Interesse der Mitglieder für die Sache der Geflügelzucht gelegentlich der Geflügelhofrundschauen kund. Die Betheiligung an denselben war durchweg zahlreich und es wurde dadurch ein Bindeglied zwischen den Mitgliedern auch in geselliger Beziehung geschaffen. (Schluß folgt).

Pforzheim. Der Verein „Kanaria" wählte in seiner General-Versammlung am 17. Januar in den Vorstand die Herren: Thomas Keppler, Vorsitzender; O. A. Kehrer, Geräthschaften-Verwalter. — Die nächste Ausstellung des Süddeutschen Kanarienzüchter-Bunds wird in diesem Jahr in Pforzheim veranstaltet werden.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzuchtverein zu Michelau am 20. und 21. Februar.

Geflügelzuchtverein zu Sonneberg vom 6. bis 8. März. Programme und Anmeldebogen durch Herrn Schriftführer Bernh. Eichhorn. Schluß der Anmeldungen den 24. Februar.

Verein für Geflügelzucht und Thierschutz zu Altenburg vom 11. bis 13. März. Programme durch den Schriftführer Herrn B. Hanuß. Schluß der Anmeldungen den 1. März.

Kreisverein für Geflügel- und Brieftaubenzucht „Brega" zu Brieg (Reg.-Bez. Breslau) vom 12. bis 14. März. Mit Prämirung und Verlosung. Lose à 50 Pf., sowie Programme und Anmeldebogen durch den Geschäftsführer, Herrn Rendant H. Fritsch in Brieg. Schluß der Anmeldungen am 1. März.

Geflügelzüchter-Verein für Borna und Umgegend vom 13. bis 15. März. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch den Vorsitzenden Herrn Rob. Roske. Schluß der Anmeldungen am 5. März.

Geflügel- und Vogelzucht-Verein in Redwitz in Bayern vom 17. bis 20. März. Mit Prämirung und Verlosung. Lose à 50 Pf., sowie Anmeldebogen durch Herrn Vereins-Schriftführer Müller.

Ornithologische Gesellschaft zu Basel vom 25. bis 28. März. Mit Prämirung und Verlosung. Programme durch Herrn F. Greuter, Feierabendstraße 74. Schluß der Anmeldungen am 14. März.

Geflügelzucht- und Vogelschutzverein in Düren am 3. und 4. April. Mit Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch Herrn Herm. Ritzefeldt, Architekt in Düren.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Hermann Fintcher, Vorsitzender des Vereins „Kanaria": 1. Wie ich in meinem Buch „Der Wellensittich", zweite Auflage, angegeben und ursachlich erörtert habe, zieht man sich am besten einen tüchtigen Zuchtstamm heran, wenn man immer je einen hier gezüchteten und einen eingeführten Vogel zusammen verpart; die von solchen Pärchen gezogenen Jungen pflegen die allerbesten Nister zu sein. 2. Hier gezüchtete Wellensittiche nisten, wie ich gleichfalls in dem Buch gesagt, am liebsten in unseren Frühlingsmonaten, und die frisch eingeführten im Frühling ihrer Heimat.

Herrn A. von Werther: 1. Mein „Handbuch für Vogelliebhaber" I, dritte Auflage, welches nun hoffentlich

in wenigen Wochen vollendet sein wird, bringt auch nähere Angaben über die Bülbüls und deren Gesang. Hier sodann noch Folgendes. Alle Bülbüls sind leidlich gute Sänger, doch reicht keiner von ihnen z. B. an den Gesang der europäischen Mönchs- oder schwarzköpfigen Grasmücke heran. Uebrigens finden Sie eine allgemeine Uebersicht aller Sänger, somit ebensowol der amerikanischen Spottdrossel, als auch der Bülbüls, in meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht". Als einen kenntnißreichen und erfahrnen, sowie zugleich zuverlässigen Händler dort, der Ihnen alle gewünschten Weichfutterfresser im besten Zustand liefern wird, nenne ich Ihnen Herrn Mathias Rausch in Wien VII, Neustiftgasse 72.

Herrn Major Franz Frieß in Cilli: 1. Die Krämpfe bei den Vögeln beruhen erklärlicherweise in den mannigfaltigsten Ursachen; so Verdauungsstörungen, Eingeweidewürmern, Gehirnleiden u. a. m. 2. Für Ihre Schamadrossel ist offenbar die Fütterung aus zerdrücktem Hanf, kleinen Sämereien (?), Nachtigalfutter hartgekochtem Ei, geriebner Leber, Korinthen und Mehlwürmern, die Todesursache geworden, denn sie ist doch für die Dauer viel zu schwer verdaulich. Auch kann ihr die Ofenhitze geschadet haben, denn drei Schritt vom Ofen, und wahrscheinlich noch dazu ohne Schutzwand, ist für solchen Vogel kein wohlthuender Aufenthalt. Ferner sollte man in einem Zimmer, in welchem eine kostbare Schamadrossel hängt, doch niemals Tabak rauchen.

Herrn Theodor Leff: 1. Zweckentsprechende Vogelnistkasten zu mäßigen Preisen beziehen Sie von der Holzwarenfabrik Karl Frühauf in Schleusingen i. Th. oder Fr. Milcher, Berlin, Reichenbergerstraße 160. Bei Beiden sind die Kasten in sechs Nummern vorhanden, und die größte derselben trägt die Bezeichnung Starnistkasten. 2. Anleitung zum Aushängen der Starkasten hinsichtlich der Höhe, der Richtung des Fluglochs u. a., finden Sie in: Gloger'sche „Vogelschutzschriften" III, ‚Die Höhlenbrüter', welches Büchlein für 1,20 Mk. durch jede Buchhandlung zu beziehen ist.

Herrn Wilhelm Charwat: Die Graupapageien haben, bevor sie völlig eingewöhnt sind, mancherlei zu überstehen. Vermöge ihrer kräftigen Natur überwinden sie aber die meisten Schwierigkeiten recht gut, wenn sie eben nicht von der unseligen Sepsis oder Blutvergiftung ergriffen sind; dies ist bei Ihrem Vogel offenbar nicht der Fall, sondern sein Unbehagen oder seine Unpäßlichkeit beruht nur auf Verdauungsstörungen, welche vielleicht lediglich durch die Eingeweidewürmer hervorgerufen werden. Rothwein, nebst einigen Tropfen Opiumtinktur, kann doch gegen die Eingeweidewürmer nichts nützen, sondern ich muß vielmehr rathen, daß Sie nach meinem Buch „Die sprechenden Papageien" eine Kur gegen Eingeweidewürmer bei ihm unternehmen; natürlich unter Beachtung größter Vorsicht. Gegen das Fressen des eignen Koths müssen Sie ihn, wie gleichfalls in dem Werk angegeben, auf das sorgfältigste behüten.

* Herrn Paul Schettler: Ihr Vogel ist zunächst ein Selbstrupfer, und da bleibt nichts andres übrig, als daß Sie mein Buch „Die sprechenden Papageien" anschaffen und ihn nach den Angaben desselben behandeln. In dem Werk werden Sie sodann auch finden, daß Ihre Verpflegung des Vogels eine völlig unrichtige ist. Bei der Fütterung mit Hanf, morgens etwas Butterbrot und Kaffe anstatt des Trinkwassers hat sich eben die Schwäche herausgebildet, infolge derer er häufig von der Sitzstange fällt und elend zugrunde gehen wird, wenn Sie ihn nicht nach dem Buch zweckmäßiger verpflegen.

* Frau Dr. Bredow: Der Sonnenvogel ist ein Kerbthierfresser, welcher neben dem Mischfutter am besten blos trockene Ameisenpuppen mit Möre oder Gelbrübe überrieben, und dazu etwas geriebne Semmel gemischt, auch ein wenig Sämereien, Hirse und Spitzsamen, sowie dann namentlich hin und wieder ein wenig süße Frucht, zur jetzigen Jahreszeit Apfel, sonst aber wechselnd Kirsche, Birne, Weintraube, bekommen muß. Wenn Sie ihn so verpflegen, hält er sich vortrefflich viele Jahre lang und wird Sie durch seinen angenehmen Gesang erfreuen. Eine noch nothwendige Zugabe sind hin und wieder einige Mehlwürmer.

Herrn C. F. Krafft: Wenn Sie die Tigerfinken und übrigen Astrilde, sowie Nonnen u. a. Amandinen nach den Angaben meines Werks „Die Prachtfinken" halten und verpflegen, so werden dieselben künftig nicht mehr an Kahlköpfigkeit leiden und zugrunde gehen. Dergleichen liegt manchmal an einer Kleinigkeit. Zuweilen gibt es auch einen Uebelthäter in der Gesellschaft, der die anderen rupft; da heißt es auspassen und den Bösewicht entfernen, bzl. vertauschen. Jeden bereits am Kopf kahlen Vogel sperren Sie in einen kleinen Käfig, halten ihn recht warm, also in der Nähe des Ofens, aber vor der strahlenden Hitze durch ein Brettchen oder einen Pappdeckel geschützt, füttern ihn kräftig, auch mit ein wenig Eifutter oder angequellten Ameisenpuppen und geben ihm täglich stubenwarmes Badewasser. Bei den Prachtfinken müssen Sie natürlich immer ein Pärchen so zusammenhalten, auch wenn der eine davon garnicht kahlköpfig ist. Bei Befolgung dieser Rathschläge werden sich die Vögel bald wieder gut befiedern.

Herrn Hans Witte: 1. Hinsichtlich der Nistkasten wollen Sie die vorhin an Herrn Th. Leff gegebne Auskunft beachten. Außer dem kleinen Schriftchen muß ich Sie sodann noch auf Gloger'sche „Vogelschutzschriften" IV, das bereits recht weitverbreitete „Vogelschutz-Buch", verweisen. Zu noch näherer Auskunft bin ich selbstverständlich immer gern bereit.

Herrn Kassen-Rendant Günther: Zunächst muß ich rathen, daß Sie mein Buch „Die Prachtfinken" anschaffen und nach den darin gegebenen Rathschlägen Ihre Zebrafinken behandeln. Da werden Sie folgendes finden. Vor allem müssen Sie ein Harzer Bauerchen mit einem ausgenähten Korbnest hineingeben, damit die Vögel, und insbesondre das entfiederte Weibchen, warm sitzen. Wie in dem Buch vorgeschrieben, reichen Sie allerlei Baustoffe, und sobald die Vögel sich beruhigt und ein warmes Nest hergestellt haben, wird das Männchen das Rupfen des Weibchens von selber unterlassen. Geben Sie nur reichlich Bast, Agavefaser, Watteflöckchen und auch weiche Federn. Hauptsache ist es aber, daß Sie die Vögel mit allem versorgen, was zu ihrem Gedeihen nothwendig ist, so namentlich auch mit Kalk, wie in dem Buch angegeben ist.

Mancherlei.

Zwölf vorzüglich abgerichtete Kakadus führte kürzlich eine Dame in der „Concordia" in Berlin vor. Die klugen Vögel folgen dem leisesten Wink ihrer Lehrmeisterin, entwickeln eine außerordentliche Behendigkeit und erheitern durch ihr drolligwürdevolles Gebaren. Sie leisten alles, was abgerichtete und gelehrte Hunde vollbringen, auf rollender Kugel, Wagenfahren, Karten und Buchstaben errathen, gymnastische Künste am Reif, wie an drei Reck. Köstlich ist namentlich der als Nachtschwärmer heimkehrende Kakadu, welcher so lange an der Glocke zieht, bis ihm das Weibchen höchst unwirsch mit dem Schnabel das Thor öffnet.

Briefwechsel.

Herrn Lehrer E. Blechschmidt: Ihr Wunsch inbetreff des „Führers" ist inzwischen erfüllt worden. Ein Bericht über Ihre Rosenpapageien-Züchtung wird mir s. Z. willkommen sein.

Herrn Kurt Floericke: Ihrem so überaus eifrigen und schönen Streben meine vollste Anerkennung und den aufrichtigsten Glückwunsch, besonders dahin, daß dasselbe einerseits Ihnen und Ihren Freunden die höchste Befriedigung gewähren und daß es andrerseits auf fruchtbarem Boden gut gedeihen und in der dortigen Gegend zur weitesten Ausbreitung der Vogelliebhaberei und zur thatkräftigen Förderung der Vogelkunde beitragen möge! Das sei der Dank für den Salamander, den Sie dem ‚Erfinder der Vogelstube' dargebracht haben.

Herrn Mathias Rausch, Vogelhändler in Wien: Recht sehr bedaure ich, daß Sie aus Ueberdruß und Ekel Ihre Klage gegen jenen Schwindler fallen gelassen haben. Es wäre dringend zu wünschen, daß derselbe endlich einmal einer seiner Unredlichkeiten wegen verurtheilt und dann öffentlich an den Pranger gestellt werde. Ich warte nur darauf, um ihn dann, wenigstens für die Leser der „Gefiederten Welt", unschädlich zu machen.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt".

Nr. 7. Magdeburg, den 17. Februar 1887. XVI. Jahrgang.

Vom Geflügelhof.

Briefliche Mittheilungen.

. . . Am 5. Januar hat meine La Flèche-Henne ein Ei von 78 Gramm gelegt; ich blies es aus und wog die Schale, sie hatte 8 Gramm Gewicht, mithin enthielt das Ei 70 Gramm Eierstoff. Das Huhn legt übrigens schon seit dem 5. Dezember 1886 und für gewöhnlich immer Eier zwischen 54—59 Gramm.

Ida Vortmann.

Das **Weich- und Hartkochen der Eier** läßt sich besser durch Anwendung eines Thermometers, als nach der Uhr bestimmen. Legt man Eier in Wasser von 50 Grad R. und wartet, bis das Thermometer 70 Grad R. zeigt, so ist das Weiße des Eis noch nicht fest, bei 73 Grad ist das Gelbe noch weich, aber das Weiße fest. Bei 76 Grad ist sowol das Gelbe wie das Weiße hart. („Berliner Markthallen-Zeitung").

Die **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 7: Thierkunde: Eine Seuche unter den Raupen der Kiefernblattwespe. — Seewasser-Aquarien im Zimmer: X. Die Thiere des Aquarium (mit Abbildungen; Fortsetzung). — Pflanzenkunde: Im Böhmerwald vorkommende noch unbeschriebene Pflanzen. — Die Hausthiere als Vertheidiger des Heims und ihres Herrn. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin. — Vereine und Ausstellungen: Berlin; Aus den Verhandlungen des Vereins für Naturwissenschaft in Braunschweig (Schluß). — Briefliche Mittheilungen. — Jagd und Fischerei. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Mancherlei. — Anfragen und Auskunft. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht", Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redigirt von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Meinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 6: Ehre, dem Ehre gebührt! — Das deutsche Landhuhn als Rassehuhn. — Wie man dunkelgesperberte Hähne züchtet. — Zur Anregung. — Zur Aufklärung. — Die 15. allgemeine Geflügelausstellung zu Chemnitz (Schluß). — Plaudereien aus dem Norden (Fortsetzung). — Ausstellungsberichte: Niederwiesa. Radeberg. Wilsdruff. — Vereinsangelegenheiten: Görlitz. Rudolstadt. St. Johann. München. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Kleinere Mittheilung. — Literarisches. — Inserate.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Creutz'schen Verlagshandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Anzeigen.

Eine Sammlung vorzüglich **ausgestopfter Vögel** (über 100 Stück) im Glasschrank, ist wegen Verzug nach außerhalb preiswerth **zu verkaufen** bei [227]
Fröhlich, Berlin,
Frankfurter-Allee Nr. 79, II.

Ameiseneier,
1886er, Ia, schneeweiß und sorgfältigst gereinigt, à Liter 80 ₰, IIa, auch sehr schöne Ware, à Liter 70 ₰, Ia **Weißwurm**, à Liter 70 ₰, stets zu haben bei [228]
Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag 411, 1.

Hochfeine Edelroller (Trute), dsgl. Weibchen, abzugeben. [229] **Emrich, Lingen a. Ems.**

Fehlerfreie Harzer Hohl- und Tiefroller (Kreuzung von Trute's und Erntges' Stamm), gebe einzeln von 10 bis 30 ℳ, Weibchen, à 2 ℳ ab, den ganzen Stamm zusammen entsprechend billiger. [230]
Leber, Apotheker, **Darmstadt,** Beckstr. 69.

Empfehle: **Dompfaffen,** 1 und 2 Lieder singend. Bei Anfragen Freimarke erbeten. [231]
V. Wiegand, Neumorschen, Reg.-Bez. Kassel.

Wegen Raummangel zu verkaufen für 20 ℳ: 1 Par Zebrafinken, 1 P. jap. Mövchen, 1 P. Elsterchen, 1 P. Bandfinken und 1 Weibch. Edelsänger, sämmtlich von G. Voß in Köln und seit einigen Jahren in meinem Besitz. [232]
W. Schmidt, Stadtsekretär, **Malstatt-Burbach** a. Saar.

Edelfinken.
Gesucht werden einige **wirklich hervorragende gute Sänger,** nur Wildlinge, mit **nur edlen** Touren, die ordentlich Takt halten und stets durchschlagen. Gefällige Anerbietungen mit Preis und Angabe der Schläge werden unter **A. S. 100** an die Expedition der „Gefiederten Welt" erbeten. **Avis!** Betrüger mögen diesem Inserat fernbleiben. Sie fänden die ihnen gebührende Behandlung. [233]

1 Papageikäfig aus verzinntem Draht, mit Schubkasten, 46 cm hoch, 35 cm breit und tief, 7 ℳ, 2 Jahrgänge „Ges. Welt", 1884—85, eingebunden, neu, à 6 ℳ, „Der Sprosser" von Dr. Joseph Lazarus, 1,25 ℳ, „Dompfaff" von F. Schlag, 75 ₰. Angebote unter **A. D.** befördert die Expedition der „Gefiederten Welt". [234]

Mehlwurmhecke
zu kaufen gesucht. Angebote mit Preisangabe an [235]
C. Müller, Medizinal-Droguerie, **Sigmaringen.**

1 Königs-Trupial, zahm, 1 Jahr i. Käfig, flotter Säng., 30 ℳ, 1 Zuchtpar Sperlings-Zwergpapageien, 15 ℳ, 3 dsgl. junge, à 5 ℳ [236] **A. Markert, Scheibenberg** i. S.

Suche: 25—30 **Kanarien-Weibchen** (Stamm Hinze). Bitte um Preisangabe. [237]
Emil Helfer, Krefeld.

Empfehle meinen ff. Dalmatiner **Tigerpintscher** zum Decken. [238] **Emil Helfer, Krefeld.**

Ameiseneier.
Von meinen selbstgedörrten Ia Ameiseneiern habe außer meinem eignen Bedarf noch etwa 60 Liter übrig und gebe solche à 75 ₰ für das Liter gegen Nachnahme oder Miteinsendung des Betrags ab. [239]
Otto Sorge, Bayreuth.

Köln. Große Allgemeine Geflügel-Ausstellung

des

Geflügelzüchter-Vereins „Ornis“ in Köln

am 13., 14. und 15. März 1887

im neu erbauten **Winter-Edengarten.** Der große Saal, einer der schönsten Kölns, wird durch Luftheizung erwärmt und elektrisch beleuchtet. Anmeldebogen sind zu beziehen vom Präsidenten des Vereins, Herrn **Emil Mengering,** Bankdirektor in **Deutz. Schluß der Anmeldungen am 1. März.** An Prämien sind ausgesetzt: Silberne und bronzene Statsmedaillen, silberne und bronzene Vereinsmedaillen, werthvolle Ehrenpreise und Ehrendiplome. Näheres besagt das Programm. [240]

William Cross in Liverpool, 18 Earle Street,

empfiehlt: 2 junge indische Elefanten, 42 Zoll hoch, gut dressirt; 3 Berberei-Löwen, 1 Königstiger, 1 Leopard, 1 schwarzen Panther, zusammen in einem Zentralkäfig, fein dressirt; 1 großen Berberei-Löwen und 4 nubische Löwen, in einem Zentralkäfig, sehr ruhig dressirt (passend für eine junge Dame); 1 prachtvollen jungen nubischen Löwen, 4 junge Leoparden, 1 Ozelot, 3 Kragenbären, 1 nordamerikanischen schwarzen Bär, 2 Eisbären, 4 russ. braune Bären, 1 Himalaya-Bär, 6 Rüsselbären, 1 Waschbär, 5 russ. Wölfe, 1 Prairie-Wolf, 3 afrik. Schakale, 1 Guanako, 1 Vikunna, 4 Par Ichneumonen, 14 Kapuzineraffen, 26 Hundspaviane, 11 Mandrills, 1 prachtvollen, beinahe ausgewachsenen Mandrill, 1 großen Hundspavian, 8 Kronaffen, 130 Rhesusaffen, 26 Meerkatzen, 22 Makkakäeräffen, 1 Lemur; 3 Anakondas, ferner Riesenschlangen (Boa constrictor), Python- und Baumschlangen; 1 ausgewachsnen Kondor, 1 Königsadler, 2 indische weiße Geier, 1 Marabu (mit gebrochnem Flügel), 1 Par Jungfernkraniche, rothe und blaue Araras, Grau- und Amazonen-Papageien. [241]

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausstellungen prämirt),
hält sich zum Bezug sämmtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinsten Qualitäten zu billigsten Preisen bestens empfohlen.
Muster und Preisverzeichnisse kostenlos. [242]

[243]

Prima getrocknete Ameiseneier

empfiehlt **H. Dreßalt, Lübeck.**

Karl Schmidt & Co.,

Antwerpen, Zirkstraße 2,

empfehlen sich bei Gelegenheit der in unserm neu errichteten Hafen jetzt anlegenden Schiffe aus **allen Zonen** zur Lieferung **zoologischer Thiere, Affen, Papageien, kleiner Vögel** u. a. Gewähr für lebende Ueberkunft. **Korallen, Muscheln, Seegewächse** in großer Auswahl zu äußerst billigen Preisen. [244]

G. REISS, Zoologische Handlung,

Berlin C., Königs-Kolonnaden 28,

empfiehlt und versendet unter Gewähr lebender Ankunft: Amazonen-Papageien, blaustirnige, junge, Stück 15—25 ℳ, sprechende 36—100 ℳ, Surinam-Papageien, 36 ℳ, sprechende, 45—100 ℳ, Graupapageien, Segelschiffvögel, Stück 36 ℳ, gutsprechende, 80—200 ℳ, Rosenpapageien, Par 45 ℳ, Grauköpfchen, Par 10 ℳ, Wellensittiche, alte zur Zucht, Par 12 ℳ, junge, 10 ℳ, Tigerfinken, schwarzköpfige Nonnen, graue Reisfinken, Bandfinken, Blutschnabel Weber, Silberschnäbelchen, je 1 Par 3 ℳ, Zebrafinken, Par 8 ℳ, gelbbunte Mövchen, Par 9 ℳ, graue Kardinäle, Stück 5 ℳ, rothe Kardinäle, Mchn., Stück 8 ℳ, St. Helenafasänchen, Par 5 ℳ, Papstfinken, Mchn., 6 ℳ, Indigofinken, Mchn., Stück 5 ℳ, Sonnenvögel, chinesische Nachtigalen, Par 10 ℳ, Schwarzdrosseln, Mchn., Stück 5 ℳ, Singdrosseln. Mchn., 5 ℳ, rothe Dompfaffen, Stück 3 ℳ, Zeisige, Mchn., 1 ℳ; Ameiseneier, Kilo 2 ℳ, Mehlwürmer, à Pfd. 4 ℳ u. s. w. [245]

G. BODE, Leipzig,

Import-Geschäft von Menageriethieren, Vögeln, Goldfischen u. a.,

empfiehlt sein großes Lager von Fasanen, Enten, seltenen Tauben, Araras, sprechende graue und grüne Papageien, Wellensittiche, zur Zucht, Par 10 ℳ, Rosenpapageien, Par 45 ℳ, Ostindische Nonpareils, Par 10 ℳ, Diamantfinken, Par 15 ℳ, mexikanische Blauelstern und Guatemala-Blauelstern, Stück 40 ℳ, graue Kardinäle, Par 9 ℳ, rothe Kardinäle, Par 14 ℳ, Sonnenvögel, Par 7 ℳ, Paradiswitwen und Mozambik-Zeisige, Par 6 ℳ, Kordonbleu, Amaranten, Grisbleu, à Par 4 ℳ, Helenafasänchen, Par 5 ℳ, kleine Glanzstare, Par 9 ℳ, hochrothe Tigerfinken, Par 2,50 ℳ. Vollständige Preisliste über mein reichhaltiges und großes Lager kostenlos und postfrei. Für Händler direkteste Bezugsquelle. Bei Abnahme größerer Posten enorm billige Preise. [246]

Die Großhandlung fremdländischer Vögel, Vogelfutterarten und Geräthschaften

von J. O. Kohleder

in Gohlis-Leipzig, Wilhelmstrasse Nr. 41.

empfiehlt außer den in Nr 5 angezeigten Vogelarten in gesunden, gutgefiederten Exemplaren: Grisbleus, Par 5 M, Kordonbleus, Par 5 M. Astrilde, Par 3 M, Sonnenvögel, Par 7 M, 3 Par 20 M, Mozambikzeisige, Par 6 M, Tigerpunkten, Par 2 M 50 ₰, 5 Par 12 M, Reisfinken, Par 3 M, Doppelgelbköpfe, sehr schön, Stück 55 M, Kuba-Amazonen, Stück 20 M, ostindische Nonpareils, Par 10 M, Wellensittiche, Par 11 M, Bronzemännchen, Par 4 M. [247]

Franz Petzold, Vogelhandlung, Prag 281I,

empfiehlt in schönen, gesunden Exemplaren: Araras, hell und dunkelroth, fingerz., à 75 M, blaue gelbbrüstige, à 90 M, große Alexandersittiche, Mchn., à 10 M, kleine Alexandersittiche, P. 12 M, Mönchssittiche, P. 12 M, Halbmondsittiche, P. 12 M, Müllers Edelpapagei, fingerz., 25 M, Amazonen, prachtvoll, fingerz., 30—50 M, großer Gelbkopf, 75 M, Surinampapageien, à 45 M, Rosenkopf-Inseparables, P. 50 M, Gelbmantelloris, fingerzahm, à 50 M, Tigerfinken, P. 3 M, Goldbrüstchen, P. 5 M, Gürtelgrasfinken, P. 20 M, Riesenelsterchen, P. 8 M, weiße Reisvögel, P. 18 M, große Kubafinken, P. 15 M, gelbrückige Witwe, Mchn., 15 M, Kalanderlerchen, Mchn., sing., à 10 M, Hüttensänger, P. 12 M, Sonnenvögel, P. 8—10 M, Jamaika-Trupial, à 25 M, Beos, à 20 M, Ganges-Maina, P. 12 M, **Purpurhühner**, 1 ♂, 2 ♀, zusammen 90 M, reinweiße Lachtauben, P. 5 M, Nachtigalen, 10—18 M, ungar. Sprosser, 20 M, russische Hettiessprosser, à 50 M, graue Grasmücken, sing. 7 M, Sperbergrasmücken, 10 M, rothköpf. Würger, à 7 M, rothrückige, à 7 M, vorzüglich singende Singdrosseln, à 7 bis 10 M, singende Amseln, tadellos, à 5 M, Feldlerchen, Mchn., Dtzd. 10 M, Zeisige, Mchn., Dtzd. 6 M, aufgezogene, zahme rothe Gimpel, à 4 M; Kanarien-Heckkäfige, vollständig für einzelne Hecken, à 5 M, Sprossertanze, mit Porzellanfutter- und -Wassernäpfen, à 5 M, Lerchenkäfige, à 4,50 M, Taubennester von Stroh, Dtzd. 2 M 10 ₰, postfrei. Preise für Vögel einschl. Verpackung, der Käfige postfrei. Versandt prompt und unter Gewähr. [248]

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet. [249]

Maercker's präparirtes **Insektenmehl**, Karton 50 ₰, dsgl. **Fischfutter**, Karton 50 ₰, dsgl. giftfreies **Insektenpulver**, gegen Vogellläuse und Milben, Schachtel 30 ₰, **Hanfmühlen** von Holz, Stück 2 M, **Universalmühlen** von Eisen mit ascialer Seitenbewegung (neu), Stück postfrei 4 M. **Mehlwürmer spottbillig, Kilo 8 Mk. 50 Pf. postfrei. Zirbelnüsse**, Postpacket postfrei 5 M, für Händler billiger. **Sonnenblumenkerne, Distel-, Erlen-, Birken- und Kiefern-Samen** zu billigsten Preisen. [250]

Georg Maercker, Berlin C., Wallstr. 97.

Kanarienvögel-Hohlroller,

lang- und tiefgehend, in schönen Hohl-Klingeln, tiefen Knorrrollen und Pfeifen, empfiehlt zu 8, 10, 12 und 15 M [251]

Ed. Klemm, Meerane i. S.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [252] Harzer Kanarienvögel.

Echte Pariser Kanarien,

schön gefiedert und hochbeinig, Par 10 M, empfiehlt [253]

Gottfried Fuchs, Mannheim G. 7. 5.

Ameiseneier, 1886er Ernte, deutsche Ware, empfiehlt das Kilo für 1,50 M [254]

C. Radtke, Adler-Apotheke, **Elbing.**

Mehlwürmer, große Futterwürmer, rein u. reell gemessen, fürs Liter 3.50 Mk.; best. **Leim**, fürs Pfund 3 M; ganz vorzügliche **Reibmühlen** für Mören, Semmel, hartes Ei, Hanfsamen u. a., Stück 3 M; **Netzfallen, Vogelorgeln** (Verpackung frei), empfiehlt [255]

Theodor Franck in Barmen.

H. Daimer, Berlin, Kochstraße 56, verkauft: Barsche, Steinbeißer, Mosaikfische, 100 St. 10 M, Bleie, Rothaugen, Aland, 100 St. 8 M, Schlammbeißer, Bitterlinge, 100 St. 5 M Preisliste kostenlos. [256]

Schwanzmeisen, Par 5 M, Blaumeisen, à 1 M, Sumpfmeisen, à 2 M, Rothkehlchen, ff. Sänger, à 2 M 50 ₰, Schwarzplättchen, à 6 M, Graudrosseln, à 5 M, Zeisige, 1 M [257]

W. Hiltmann, Berlin, Reichenbergerstr. 149, 3 Tr.

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Lit. m. Verp. 6 M, empfiehlt gegen Nachnahme [258] **W. Prümer, Elberfeld.**

Gebe ab: Nymfensittiche, P. 12 M, Wellensittiche, in richtigen Zuchtparen, P. 10 M, Zebrafinken, P. 6 M, alle importirt, Zeisigmännchen, Dtzd. 4 M 80 ₰, Kreuzschnäbel, Dtzd. 6 M 60 ₰. Verpackung frei. [259]

E. Kohn, Potsdam, Junkerstr. 20.

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, à Liter mit Verpack. 5,50 M empfiehlt [260]

A. Sehlhoff, Barmen, Wupperfeld.

1 Spottdrossel, Wildf., 20 M, 1 ff. chines. Heher-Singdrossel, 25 M, bei [261] **E. Richter, Scheibenberg.**

Ich suche eine **sehr gut singende**, weißohrige, chinesische **Heherdrossel** zu kaufen und bitte um gefällige Angebote. [262]

Ernst Diehl, Frankfurt a. M., großer Kornmarkt 4.

Ameiseneier, rein und weiß, à 5 Liter 3,20 M, größere Posten billiger; Sprosser, Nachtigalen u. a., bei [263]

W. Müller, Berlin NW., Birkenstr. 3 und Markthalle II, Stand 268—69.

Kanarienvögel.

Echt Trute'sche Nachzucht, mit lang- und tiefgehenden Hohlrollen, guter Knorre, Klingel und tiefen Flöten, versende unter Gewähr des Werths und lebender Ankunft. Zahlreiche Dankschreiben des In- und Auslands über reelle Bedienung zur Seite. Bei Anfragen Freimarke erbeten. Züchterei und Vogelfutter-Handlung von [264]

C. Laube, Chemnitz, Schillerplatz 26.

Ueber das

rheinische Universalmischfutter

für Insektenfresser

verlange man kostenlos und postfrei gedruckten ausführlichen Prospekt von [265]

Max Kruel, Otterberg, Rheinpfalz.

Kanarienvögel,

nur preiswerthe, prachtvolle Sänger, à 9, 12—25 ℳ, verschickt stets durch die Post u. Gewähr nach allerwärts. Preisliste frei.

Julius Häger, St. Andreasberg, Harz.

[266]Täglich Eingang feinster Dankschreiben.

---

v. Heuglin, Ornithologie Nordost-Afrika's, der Nilquellen und Küstengebiete des rothen Meers und des nördlichen Somal-Lands. 2 Bde. Text, eleg. geb., und 51 Chromo-Tafeln in Mappe.

Statt Mk. 146 — nur Mk. 50.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Mehlwürmer, reell gemessen, große Futterwürmer, à Liter mit Verpackung 5,50 ℳ, sowie deutsche **Ameiseneier,** Ia, à Lit. 75 ₰, empf. gegen Nachnahme [267] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Habe n. eine Parthie **Hennen,** m. tiefg. Stamms, abzug., 4 Stück 9 ℳ, postfr. u. fr. Verp. Bei mehr entsp. billiger. Gut vertr.: Knorrrolle und Hohlrolle, koll. Wasserrolle, Klingelrolle, Flöten. Jetzt in Hannover, Berlin und Bremen 8 II. und 12 III. Preise erhalten. Ich bitte d. Betrag bei Best. einzus., dann prompte, reelle Lieferung. [268]

Chr. F. Eissbrückner, Geestemünde.

Vallisneria sp., 100 St. 7,50 Mk., **Herpestes reil.,** 100 St. 25 Mk., **Jussiaea grandif.,** 100 St. 30 Mk., **Makropoden, jap. Gold-, Teleskop-, Schleierschwanzgoldfische, Axolotl, Otme** gibt billigst ab

Fischzuchtanstalt Lankwitz-Berlin.

Preisliste kostenlos und postfrei. [269]

---

20 Harzer Kanarienhähne, à 6 Mk.,

der Rest meiner 1886er Zucht, welche aus über 100 Stück bestand, mit einigen Fehlern, aber doch schönen Hohlrollen, kerngesund, gebe ich das Stück zu 6 ℳ, bei Mehrabnahme zu 5 ℳ ab. [270]

Ferd. Kleeberger, Buchhändler, **Speyer.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die **Papageien,**

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ.

Preis broch. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.
Preis fl. geb. 33 ℳ = 19,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

C. G. Vodel, Leipzig,

Eutritzscherstraße 2 und 4.

Der Versandt meiner **Harzer Kanarien,** von denen die Zuchtvögel auf allen **größeren Ausstellungen** mit den **höchsten Preisen** prämirt wurden (**Leipzig 1885 goldene Medaille**), beginnt vom 15. November ab. Bei Anfragen bitte Freimarke beizufügen. [271]

Getrocknete Ameiseneier,

in vorzüglicher sauberer Ware, 5 Kilo 10 ℳ, 1 Kilo 2 ℳ 20 ₰, empfiehlt [272]

Carl Kämpf, Mainz.

Zu verkaufen: **Heckkäfig,** 1,30 m lang, 1 m hoch, 0,75 m tief, elegant, für kleine und mittlere Papageien oder Prachtfinken, zur Wasserheizung eingerichtet, fast neu. Preis 70 ℳ Empfohlen und Auskunft durch **Dr. Ruß.** [273]

Spratts Patent Ltd., Berlin N.

Lagerhof: Brunnenstrasse.

Vegetabilische Fleischfaser-

Hundekuchen

Geflügelfutter

Hof-Lieferanten Ihrer Majestät der Königin von England und des Prinzen von Wales; Lieferanten sämmtlicher grossen deutschen Zwinger. 96 Berlin. 90 höchste Auszeichnungen. Unter Nachnahme.

Fleischfaser-Kuchen	Ctr. M.
für Hunde aller Race	18,50
Greyhound-Biscuits f. Windhunde	20,—
Puppy-Biscuits f. junge Hunde	20,—
Leberthran-Biscuits für Reconvalescenten	24,—
Hafermehl-Biscuits (ohne Fleisch)	16,—
Geflügelfutter für Hühner, Enten, Gänse	19,—
Prairie-Fleischknorpel „Crissel" best. Futter für Fasanen	25,—
Fischfutter (fein, mittel, grob)	25,—

Hunde-Medikamente.	portofrei.
Gegen Staupe	M. 2.70
„ Würmer, Rheumatismus	„ 1.20
Purgirpillen, Hustenpillen	„ 1.20
Tonische Conditionspillen	„ 1.20
Alterativpulver (kühlend)	„ 1.20
Porto 50 Pf.	
Zur Beförderung d. Haarwuchses	M. 1.—
Gegen Räude, Ohrenkrebs	„ 1.—
„ Eczema, Diarrhöe	„ 1.50
Hunde-, Gesf.-Seife (Porto 20 Pf.)	St. 0.50

Niederlagen in allen Städten. — Proben u. Prospecte gratis u. franco.
Broschüre „Hundekrankheiten und ihre Behandlung" gratis.
Broschüre „Practische Geflügelzucht" 48 S. 16° portofrei 20 Pfg.

[274]

Von meinen selbstgezogenen ff. [275]

Kanariensängern

habe noch eine Parthie à 10—25 ℳ preiswerth abzugeben.

Carl Trute, St. Andreasberg, Harz, Nr. 146.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.

Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten.

Von **Dr. Karl Russ.**

In 7—8 Lieferungen

à Lieferung 3 ℳ = 1,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Belleallianceſtraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 8. **Magdeburg, den 24. Februar 1887.** **XVI. Jahrgang.**

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Abermals der Sperling.
Die fünfte Ausstellung des Vereins „Ornis" in Berlin. IV. Einheimische Vögel.
Die Vogelwelt Madeiras (Fortsetzung).
Von meinen gefiederten Freunden.
Die erste Ausstellung des Verbands der Kanarien-Züchter und -Liebhaber der Provinzen Rheinland und Westfalen (Fortsetzung).
Das Universalfutter von Herrn Max Kruel.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Köln; München (Schluß); Hamburg; Aschaffenburg.
Anfragen und Auskunft.
Die Beilage enthält: Vom Geflügelhof: Egyptische Hühnerbrutanstalten. — Aus den Vereinen: Berlin. — Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Abermals der Sperling.

Von A. Koch, Auingen (Würtemberg).

In Nr. 2 der Zeitschrift „Prakt. Rathg. im Obst- u. Gartenb." — welcher wir auch die folgende Abhandlung entlehnen — ist der Sperling als der allerschädlichste Vogel für Baum- und Gartenanlagen bezeichnet worden, insofern er mit Vorliebe die so nützlichen Ichneumoniden oder Schlupfwespen verzehre. Ich habe nach vielen und genauen Beobachtungen andere Erfahrungen gemacht. Es geht mir mit den Sperlingen, wie mit den Schwalben, die ich für Bienenzucht für sehr schädlich hielt, bis ich mich durch Untersuchung ihres Mageninhalts eines andern überzeugte. Ich betrieb nämlich auf dem Gut des Herrn von Varnbüler eine große Bienenzüchterei, mit gegen 100 Völkern. In den geräumigen Vieh- und Schafstallungen daselbst waren mehr als 30 Nester der Rauchschwalbe. Die unter den Bienen herumfliegenden Schwalben kamen mir als Bienenräuber sehr verdächtig vor, und ich tödtete deshalb mehrere. Aber was fand ich? Nicht eine Spur von dem schwer verdaulichen Thorax einer Biene oder Drohne, wol aber Reste, namentlich lange Beine, der Schnaken, Fliegen und Spinnen. So erging es mir auch mit dem Sperling. Was er im Magen hat, das muß er gefressen haben. Von 25 Sperlingen, deren Magen in der Zeit vom 18. April bis 24. Juni untersucht wurden, hatten nur 3 ausschließlich Körner, vorwiegend Unkrautsamen, gefressen, und von 70 in derselben Zeit untersuchten jungen Sperlingen hatten 46 nur Raupen, Larven und Käfer, 10 vorwiegend Insekten neben wenigen Körnern im Magen. Unter den verzehrten Insekten fand man hauptsächlich **die in den Knospen lebenden sog. Kaiwürmer, die bekanntlich zu den schädlichsten Baumverderbern gehören.** Durch diese und andere Untersuchungen ist erwiesen, daß der Sperling zum mindesten in gleicher Weise von der Natur auf thierische und pflanzliche Nahrung angewiesen ist, daß er, wo ihm beiderlei freisteht, es macht wie andere Geschöpfe und zwar die ungefiederten zweibeinigen nicht ausgenommen, daß er eine ihm passende Abwechslung nach Geschmack und Freßlust wählt, daß er, wo und wann nur Pflanzenstoffe zu haben sind, sich nicht scheut, Pflanzenfresser zu sein, andernfalls aber, namentlich außer der Halmfrucht und Kirschenreife, sich Insekten wohlschmecken läßt.

Es wäre zu viel von ihm verlangt, sollte er sich nur zum Dienstmann des Menschen hergeben und sich ausschließlich nur mit Insektenvertilgung befassen, die verlockende Kirsche und das milchige Gerstenkorn aber verschmähen. Kein im Freien lebendes Thier ist durchaus nur schädlich, noch auch durchaus nur nützlich, sodaß die schädlichen nur vertilgt, die anderen gehegt werden müßten. Auf ihn, den Sperling, treffen die Worte doppelt zu: „Tadle mir keinen, von unten bis oben, damit noch ein Plätzchen bleibe zum Loben; doch stopfe auch keinen mit Lob so voll, damit der Tadel noch weiß, was er soll!“

Die Erfahrung ist die beste Lehrmeisterin und sie zeigt, daß da und dort, wo in kurzsichtigem Aerger über die augenblicklichen Verheerungen des Sperlings der Vertilgungskrieg gegen denselben seine Ausrottung erzielt hatte, dieser Irrthum bitter gebüßt worden ist. In Ungarn, Baden, Preußen und verschiedenen Bezirken Frankreichs wurde diese Erfahrung theuer erkauft. Die französische Regierung hat heutzutage umfassende Forschungen über den allgemeinen Nutzen der Vögel für die Landwirthschaft anstellen lassen, und der Bericht darüber ist namentlich auch zu Gunsten des Sperlings ausgefallen, der nun durch strenge Gesetze in Frankreich geschützt ist. Der Bericht der betreffenden Kommission lautete: „Der verrufenste Vogel in der Klasse der Körnerfresser ist ohne Zweifel der gemeine Sperling, der so oft als unverschämter Dieb verschrieen wird. Aus den erhobenen Thatsachen geht aber hervor, daß er einer der besten Freunde, wenigstens für Obstanlagen ist“.

Als einmal in Ungarn und ein andermal in Baden ein Preis auf Sperlingsköpfe gesetzt worden und der Haussperling infolgedessen aus beiden Ländern verschwunden war (?), mußten die Bewohner bald zu ihrem Schaden erkennen, welch' erfolgreichen Krieg die Sperlinge gegen Maikäfer und sonstiges Ungeziefer führten, und man mußte die Sperlinge wieder von auswärts einführen. Auch der große Sieger in so vielen Schlachten mußte in seinem Sperlingskrieg demüthigen Frieden schließen, dieselben wieder zurückrufen und ihnen einen hübschen Theil seiner Kirschen überlassen. Es sind dies nicht unglaubwürdige „Sagen“, sondern Thatsachen. Die Einfuhr der Sperlinge in den Vereinigten Staten hat sich aufs gleiche bewährt, wie in den eben angeführten Vorgängen ihre Wiedereinfuhr. Noch vor wenigen Jahren wurden alle Bäume auf den öffentlichen Plätzen, in den Parks von New-York durch

---

Die fünfte Ausstellung der „Ornis“, Verein für Vogelkunde und -Liebhaberei in Berlin vom 21. bis 26. Januar 1887.

IV. Einheimische Vögel.

Wie auf allen vorhergehenden Ausstellungen hat der Verein auch diesmal gezeigt, daß sich unter seinen Mitgliedern tüchtige Liebhaber und Pfleger unserer einheimischen Vögel befinden. Die lebensvolle Frische, das muntre Wesen und schöne Gefieder der meisten ausgestellten Vögel zeigten zur Genüge, daß ihre Besitzer es verstanden und sich haben angelegen sein lassen, sie sorgfältig und zweckentsprechend zu verpflegen. Die hauptsächlichsten Einzelleistungen waren folgende:

a) Körnerfresser.

Außer den stets vorhandenen, zahlreichen Finken, Stiglitzen, Zeisigen, abgerichteten Dompfaffen u. a. m. waren bemerkenswerth schöne Schneefinken (Fringilla nivalis, *L.*) des Herrn Rohracher in Linz und Karmingimpel (Pyrrhula erythrina, *Pll.*) des Herrn Voß in Köln. Herr Markert in Scheibenberg hatte wie früher mehrere Edelfinken mit verschiedenen Schlägen gesandt, die sich jedoch auch diesmal leider nicht hören ließen und daher nicht beurtheilt werden konnten. (Der selbstgezüchtete Zeisig des Herrn Nagel in Pritzwalk, die einzige Züchtung auf dem Gebiet der einheimischen Vögel, war der Kälte wegen leider ausgeblieben). Einige interessante Farbenspielarten, einen Zeisig mit rein orangegelbem Kopf und einen Kreuzschnabel hatte Herr Kalwach in Königgrätz ausgestellt. Mit größeren Sammlungen waren die Herren Lemm und Piller vertreten; die des Letztern enthielt namentlich alle unsere Lerchenarten.

b) Insektenfresser.

Dieser beachtenswertheste Theil der einheimischen Vögel enthielt auch diesmal eine reiche Fülle an Arten und Seltenheiten. Herr Kaufmann O. Wilcke, Vorstandsmitglied des Vereins „Ornis“, zeigte ein Männchen der seltnen Schleier- und ein Weibchen der schwarzköpfigen Grasmücke nebst im Käfig erbauten Nest und gelegtem Ei. Letztres hat genau die Zeichnung und Färbung der im Freien gelegten Eier der Mönchsgrasmücke. Alpenbraunellen hatte Herr Rohracher ausgestellt. Sehr zutraulich zeigten sich schön gefiederte und in gutem Zustand befindliche Haus-, Rauch- und Uferschwalben des Herrn Majewski-Berlin. Eine Anzahl der vorzüglichsten, wohlverpflegten Sänger sandte Herr Rausch in Wien. Wennschon gut gehaltene Vögel überhaupt jeder Ausstellung zur Zierde gereichen, so ist es dennoch zu bedauern, daß unsere hervorragendsten Sänger nicht auch, wie die Kanarien, ihren Gesang hören lassen. Die ausgestellten Vögel, welche oft wegen ihrer Häufigkeit wenig Beachtung finden, würden dann sicher mit die hervorragendsten Stücke der Ausstellung sein. Was inbetreff der Sammlung des Herrn Rausch gesagt ist, gilt auch von denen der Herren Schelzig und Kalwach. Eine größre Sammlung mit dem Fitislaubvogel, einem schönen Pirol und einem, leider sehr scheuen, Kukuk hatte Herr Piller. Eine noch artenreichere brachte Herr Kastelli: fünf Arten Meisen, beide Goldhähnchen, Baumläufer, Kleiber, kleine Buntspechte, Zaunkönige u. a. m. waren in schönen Vögeln vertreten. Auch einen weißhalsigen Fliegenschnäpper, der wegen seiner Seltenheit beachtenswerth, leider aber nicht angemeldet war, enthielt die schöne und reiche Sammlung. Wir kommen nun zur Sammlung des Herrn Lemm. Wer ihn genauer kennt, weiß, daß in dem „Händler“ einer unserer größten Vogelliebhaber und -Kenner steckt, dem ein seltner Vogel oft für Geld garnicht feil ist. Roth- und Blaukehlchen, beide Rothschwänzchen, fünf Arten Grasmücken, Fitis- und Gartenlaubvogel, weiße und gelbe Bachstelzen, sechs Arten Meisen und viele andere gut gehaltene Vögel machten seine Sammlung zu der reichhaltigsten und artenreichsten der einheimischen Vögel. Dieser Ruhm ist ihm bis jetzt noch auf keiner Ausstellung des Vereins streitig gemacht worden.

c) Raben-, Raub-, Sumpf- und Wasservögel.

Die größeren einheimischen Vögel, deren Haltung umfangreiche Volieren erfordern, sind naturgemäß immer nur wenig zahlreich vertreten. Ein gesprenkeltes Wasserhuhn des Herrn Lemm; Thurmfalk, Regenpfeifer, eine sehr schöne Sturmmöve und zwei reizende Zwergohreulen des Herrn Märcker waren in dieser Abtheilung beachtenswerth.

Alexander Bau.

Raupen kahlgefressen; die Raupen baumelten von den Bäumen herab, hingen sich an die Kleider der Vorübergehenden und vertrieben sogar die unter den Bäumen spielenden Kinder. Viele Bewohner ließen die Schattenbäume in der Nähe ihrer Wohnungen fällen, als das einzige Mittel gegen dieses Ungeziefer. Das Uebel schien nicht nur unheilbar, sondern sogar in allen größeren Städten von Boston bis Washington in Zunahme begriffen. Da traten die eingeführten Sperlinge sogleich dem Feind entgegen und in zwei Jahren hatten sie denselben vertilgt oder doch auf bescheidene Grenzen zurückgewiesen.

Nun, was lernen wir hieraus?

Es waren und sind die Urtheile über den Nutzen und Schaden der Sperlinge von jeher sehr widersprechend, doch geht es aus der vorurtheilsfreien Prüfung aller gründlichen Beobachtungen hervor, daß er, solange er Junge ätzt, was im Sommer drei- bis viermal geschieht, ein entschieden nützlicher Vogel ist; macht er sich aber außer dieser Zeit, wann und wo er zu häufig auftritt, unnütz und selbst schädlich, nun dann schreite man zu seiner Verscheuchung und angemeßnen Verminderung, nicht aber zur gänzlichen Vernichtung, denn diese würde schon im nächsten Frühjahr sich durch empfindlichen Ungezieferfraß rächen.

Die Vogelwelt Madeira's.

Von W. Hartwig.

(Fortsetzung).

10. Das Rothkehlchen (Erithacus rubecula, *L.*). Auf Madeira wird das Vögelchen „Papinho“ genannt. Im Käfig fand ich es nie; es ist ja ein Insektenfresser, und seine Verpflegung würde dem Bewohner Madeiras Umstände machen. Fast täglich hörte ich von meinem Fenster aus seinen Gesang, auch während des Januars. An kühlen Regentagen hörte ich es nicht singen, desto häufiger aber vernahm ich dann sein „Schnick, schnick“ aus den dichteren Gebüschen heraus. Man darf es zu den häufigeren Vögeln Madeiras rechnen.

Nicht blos in Meershöhe auf Ficus comosa und „Til“ (Oreodaphne foetens), sondern auch noch 1000 m darüber, in den dichten Heidekraut- und Heidelbergebüschen, traf ich es häufig an. Es ist ein fleißiger und angenehmer Sänger, welcher sich in Betragen und Farbe kaum von dem deutschen Vogel unterscheidet; nur gibt es auf Madeira vielleicht verhältnißmäßig mehr gute Sänger darunter, als bei uns.

11. Die Amsel (Turdus merula, *L.*), „Merlopreto“ der Madeirenser. Sie kommt von Meershöhe bis hoch ins Gebirge hinauf vor. Es fiel mir an den Käfigvögeln Funchals auf, daß sie häufig die Ränder der Schwingen weißlich hatten. Auffallend ist ferner, daß die Amsel Madeiras erst ziemlich spät im Jahr mit ihrem Gesang beginnt. Die Käfigvögel begannen 1886 damit gegen den 10. April. Am 17. April hörte ich dann bei Camacha, etwa 800 m hoch gelegen, die erste Amsel im Freien. Die Amsel wird nicht häufig im Bauer gehalten. Man füttert sie mit eingeweichtem Weißbrot, Feigenkloß und Orangen.

Von Raubvögeln (Raptatores) beherbergt die Insel Madeira als Brutvögel nur folgende drei Arten:

1. Die Schleiereule (Strix flammea, *L.*), „Coruja“ der Madeirenser. Sie gehört sicher nicht zu den häufigen Erscheinungen. Dem Herrn Baron von Fridau wurde sie während meiner Anwesenheit auf Madeira lebend gebracht. Der Madeiravogel soll dunkler sein, als der deutsche.

2. Der Mäusebussard (Buteo vulgaris, *Leach*), „Manta“ der Madeirenser, ist im Gebirge nicht gerade selten. Sein Betragen ist genau das des deutschen Vogels; auch scheint er ebenso in der Farbe abzuändern. Im Thal von Orotava auf Tenerife traf ich ihn ebenfalls an.

3. Der Thurmfalk (Falco tinnunculus, *L.*). Die Bewohner Madeiras nennen diesen schönen Falk „Francelho“. Auf der Südseite der Insel begegnet man ihm nicht selten. Mitten in der Stadt Funchal sieht man ihn taubenartig von Dach zu Dach fliegen. Er ist viel weniger scheu, als unser Vogel. Schon am 28. Januar sah ich ein recht verliebtes Pärchen, und am 4. Februar hörte ich abermals sein Parungs-Gekicher. Auf Tenerife ist er gleich häufig, wie auf Madeira.

Die taubenartigen Vögel (Columbinae) sind in ebensovielen Arten vertreten, wie die Raubvögel. Es kommen davon als ständige Bewohner auf der Insel vor:

1. Die Ringeltaube (Columba palumbus, *L.*), „Pombo“ der Bewohner Madeiras. Sie erscheint im Gebirge, und besonders auf der Nordseite der Insel, häufiger und doch ist sie die seltenste der drei Taubenarten Madeiras.

2. Die Lorbertaube (Columba trocaz, *Hein.*), „Trocaz“ der Madeirenser. Sie ist die häufigste Taube der Insel und einzig und allein auf Madeira heimisch. Oberflächlich angesehen, ähnelt sie sehr der Ringeltaube; bei näherer Betrachtung findet man aber, daß ihr Gefieder mehr Metallschimmer besitzt, als das der erstern, und dann bemerkt man auch bald, daß ihre Mittelzehe ganz unverhältnißmäßig lang ist. Sie kommt häufig auf die Tafel, da die Sonntagsjäger Madeiras sich gern mit ihrer Jagd beschäftigen. Ich beobachtete sie oben im Gebirge am Krater Lagoa in 3 oder 4 Köpfen.

3. Die Wildtaube (Columba livia, *L.*). Sie wird auf Madeira „Pombinho“, d. i. Täubchen, genannt. Die Wildtaube Madeiras ändert in der Farbe ab; es gibt z. B. auch eine dunklere Abart (nach Johnson, Madeira its Climate 1885, 195) dort. Vielleicht gehört sie garnicht zu den ursprünglichen Bewohnern der Inseln, ist vielmehr nur auf der Insel verwildert, aus eingeführten zahmen Feldtauben entstanden.

Von hühnerartigen Vögeln (Gallinacei) sind zwei auf der Insel Brutvögel, nämlich:

1. Das Rothhuhn (Perdix rufa, *Gray*), „Perdiz" der Insel-Portugiesen. Es kann in den höheren Lagen der Insel nicht selten sein, da es häufig auf den Markt gebracht wird. Ich sah nur ein einziges lebendes Huhn in einem Zuckerrohrfeld zwischen Funchal und Camara da Lobos. Dieses schöne Federwild wurde wahrscheinlich aus dem Mutterland Portugal von Jagdliebhabern nach Madeira eingeführt.

Auf Tenerife, wie überhaupt auf den Kanarischen Inseln, kommt es nicht vor; dort wird es durch das ihm ähnliche Steinhuhn (Perdix petrosa, *Gml.*) vertreten. Dies will ich hier zur Berichtigung für die geehrten Leser der „Gefiederten Welt" sagen, welche meine wenigen Zeilen über das Rothhuhn in „Cab. Journ." gelesen haben sollten. Meine Berichtigung für das genannte Journal kam leider zu spät.

2. Die Wachtel (Coturnix communis, *Bonn.*). Von den Madeirensern wird sie „Cordoniz" genannt. Im Bauer wird sie auf der Insel nirgends gehalten. Ich fand sie ziemlich häufig auf der Südseite Madeiras; dort, wo unsere Getreidearten, wie Weizen, Gerste, Roggen, angebaut werden. Ihren Schlag begann sie Mitte März. In einem kleinen Gerstenfeld hörte ich einmal (27. März) 3 Wachteln dicht nebeneinander schlagen. Sie beginnt auf Madeira ihr Fortpflanzungsgeschäft also scheinbar um zwei volle Monate früher, als in Norddeutschland. Im herrlichen Thal von Orotava auf Tenerife hörte ich schon am 17. Februar aus hohem Gerstenfeld hellen Wachtelschlag erklingen; also ein volles Vierteljahr eher als bei uns. (Schluß folgt).

Von meinen gefiederten Freunden.

Von Anna Musil.

Unter vielen anderen besitze ich deren drei, die mir ganz besonders „ans Herz gewachsen" sind, und zwar 1 Rothkopfinseparable, 1 Purpurtangara und 1 Doppelgelbkopf. Sowol die beiden ersteren Männchen, als auch der letztre, meine große „Lora", sind prachtvoll ausgefärbte und befiederte Vögel.

Mein Inseparable „Paperl", bezogen vor 3½ Jahren, hat sich damals bald vollbefiedert, schön verfärbt und blieb stets munter und gesund, trotzdem er einzeln gehalten wird. Er befindet sich eigentlich nur in Halbhaft, denn ich gewähre meinen Lieblingen die möglichst weitgehendste Freiheit, und auch mein „Paperl" darf daher bei offnem Thürchen seines Käfigs ein- und ausfliegen, wann und wie es ihm beliebt. Diese Freiheit jedoch wäre ihm vor zwei Jahren bald verhängnißvoll geworden und heute noch erscheint es mir wie ein wahrscheinlich noch nie dagewesnes Wunder, daß dieses zarte Vögelchen, dessen Artgenossen sonst nur unter den günstigsten Verhältnissen für die Dauer unser europäisches Klima ertragen können, bei jenem Vorfall am Leben bleiben konnte.

Eines morgens trat ich in jenes Zimmer, in dem „Paperl" seinen Standplatz hat, und sah das Vögelchen wie einen Ball aufgebläht außen auf seinem Käfig oben sitzen, den Kopf wie schlafend in die Federn gesteckt; alles Zureden und Liebkosen machte ihn nicht frischer, er war krank, schwer krank; ich sah ihn im Geist schon sterben, eine Rettung schien mir unmöglich. Der böse Tag verging, mein „Paperl" lebte noch, und als die Stunde zur Nachtruhe kam, nahm ich von ihm Abschied, auf Nimmerwiedersehen, wie ich meinte. Als ich andern Tags viel zeitiger als sonst erwachte, sprang ich, gegen meine Gewohnheit, sofort aus dem Bett, die Sorge um mein Vögelchen ließ mir keine Ruhe. Ich fand es noch auf derselben Stelle wie Tags vorher, auch in der gleichen Stellung, noch athmend. Den Tag über betrat ich jenes Zimmer wenig, der Anblick des kranken Lieblings that mir weh. Er lebte noch als auch der zweite Abend kam. Am nächstfolgenden Morgen ging ich mit der festen Ueberzeugung zu ihm, ich würde ihn todt mit hinaustragen; doch — mein „Paperl" begrüßte mich tänzelnd und trippelnd mit seinem gewöhnlichen zwitschernden Geplauder und ausgebreitetem Schwanz wie immer, als hätte ihm nie etwas gefehlt; er kletterte mir sofort auf den Finger, denn er ist, nebenbei gesagt, äußerst zahm, wie die meisten meiner Vögel, da ich nicht eher ruhe, als bis ich jeden neuen Ankömmling soweit als möglich gezähmt habe, und ich habe hierin ein eignes Glück.

Wie gesagt, mein „Paperl" zeigte sich mir als hergestellt. Und was sah ich, als ich an den Käfig herantrat? Dieser war über und über mit den Entlerungen des Vogels beschmutzt, welche nur aus der vergangnen Nacht herrühren konnten, worauf der Vogel Besserung erlangt hatte, doch, was mochte die Ursache jenes Zustands gewesen sein?

Eine Weinflasche, welche seit einigen Tagen im Zimmer stand und die eine Halshülle aus Bleipapier hatte, erwies sich beim fortnehmen als sehr stark benagt, denn eine Menge Spänchen des Bleipapiers lagen daneben umher. Also dieses Metall hatte der Vogel spielend zu sich genommen und — ist daran nicht gestorben.

Außer dieser Genesung hatte ich noch zweimal Ursache, mich über mein „Paperl" zu freuen, nämlich über seine ohne jede Veranlassung erfolgte Zurückkunft, das erstemal nach zweitägiger und zweinächtiger, das zweitemal nach etwa 24-stündiger Abwesenheit. Das erstemal gab ich ihn völlig verloren. Nachdem er sich einen halben Tag in den Kronen der höchsten Bäume unsres Gartens herumgetrieben, entfernte er sich aus diesen und kam während der erwähnten langen Zeit nicht mehr zum Vorschein. Am darauffolgenden Morgen jedoch flog er mit einemmal durchs offne Fenster ins Zimmer. Das zweitemal hatte ich merkwürdigerweise nicht die mindeste Besorgniß, im Gegentheil, ich trug im Innern die feste Ueberzeugung, mein Paperl sei nicht verloren.

Und wirklich, nachdem er im vorigen Sommer eines Nachmittags ausgeflogen, verblieb er bis abends in unserm Garten. Hier verloren wir ihn aus den Augen und nahmen an, er habe sich auf irgend einen Baum zur Ruhe gesetzt. Des andern Tags sahen wir ihn nicht, bis gegen Mittag im Flug, als er sich auf einen nicht zu hohen Baum niederließ; nach einer Weile kam er auf einen Zwergbaum herab, wo ich schon Tags vorher seinen Käfig aufgestellt hatte. Alsbald kletterte er auf letztern und gab seine Freude durch das gewöhnliche Gezwitscher überlaut und nicht endenwollend zu erkennen.

Ich glaube fest, daß ich dieses Vögelchen ohne Besorgniß frei umherfliegen lassen könnte und würde es gewiß thun, wenn in unserm Garten nicht so viele fremde Katzen streifen würden, was bei „Paperl" um so gefährlicher wäre, als er ganz zahm ist und meine beiden sehr kleinen Hündchen nicht nur nicht fürchtet, sondern sogar, wenn er sich am Boden ein von der Sonne beschienenes Fleckchen erwählt hat und dasselbe auch ein oder beide Hündchen zur Ruhe benutzen wollen, dieses vertheidigt durch sein Tänzeln, Federn- und Schwänzchenspreitzen und sein Zetern, so lange, bis die Gegner sich verdrießlich entfernen, somit könnte eine volle Freiheit ihm leicht verderblich werden. Dies über mein Herzenspaperl!

(Schluß folgt).

Die erste Ausstellung des Verbands der Kanarien-Züchter und -Liebhaber der Provinzen Rheinland und Westfalen.

Von W. Boecker in Wetzlar.

(Fortsetzung).

Der Prämirung der Kanarien ist das Punktirsystem zugrunde gelegt worden. Als erste Preisvögel galten diejenigen, denen die Punkte von über 60 bis einschließlich 90 im ganzen (von $20^1/_3$ bis einschließlich 30 im Durchschnitt) zugebilligt waren; die Grenzlinie für zweite Preisvögel hielt sich zwischen den Punkten von über 30 bis 60 im ganzen (durchschnittlich $10^1/_3$ bis 20); was darunter punktirt wurde, also von 1 bis 30 im ganzen und von $^1/_3$ bis einschließlich 10 Punkten im Durchschnitt, waren demnach dritte Preisvögel. Für den ganzen, aus vier Köpfen bestehenden Stamm erhöhten sich hiernach die erforderlichen Punkte auf das Vierfache.

Im allgemeinen kann angenommen werden, daß die prämirten Vögel die errungenen Preise reichlich verdient haben; einzelne Sänger können sicherlich mehr leisten, als sie den Preisrichtern während der kurzen Zeit des Abhörens zu Gehör brachten. Ich sehe hier ganz davon ab, daß nach strengen Grundsätzen prämirt werden mußte; es muß aber hervorgehoben werden, daß die Ausstellung für die Zuchtverhältnisse, wie sie in Rheinland und Westfalen nun einmal liegen, zu früh anberaumt war, so daß manche jungen Vögel im Gesang noch nicht ordentlich ausgebildet sein konnten. Dieser Uebelstand läßt sich allerdings für die Ausstellungen in Köln aus den in meinem vorjährigen Bericht über die Ausstellung eines andern Kölner Kanarienzüchter-Vereins angegebenen Ursachen nicht vermeiden. Dann ist zu berücksichtigen, daß das unvermeidliche Abhören der Sänger in offenen Gesangskasten der richtigen Bewerthung derselben im allgemeinen nicht günstig ist. Diese Sänger werden bekanntlich für gewöhnlich in verschlossenen Gesangskasten oder doch in verhangenen Gestellen gehalten; wenn sie volles Tageslicht haben, so mögen einzelne faule oder wenig feurige Vögel besser singen; die große Mehrzahl wird aber nicht selten zu hitzig; sie ergeht sich mit Vorliebe in den leichteren Touren, zieht diese ungemein lang und kommt dann nicht dazu, die tieferen und volltönenderen Strofen vorzutragen. So war es geraume Zeit mit einem sehr guten Hohl- und Baßroller; nach seinen Leistungen, die er mehrfach zum besten gab, war er ein geringer dritter Preisvogel. Zufällig hatten die Preisrichter Gelegenheit, ihm länger, als es ihnen sonst verstattet war, zuhören zu können, und da brachte er denn noch zum Schluß eine lange Knorre und eine ebenso lange, sehr schöne Hohlrolle; er erfang sich sonach einen mittlern zweiten Preis. Vier andere Vögel (es sind die Nrn. 37 bis 40 des Katalogs) sangen im verschloßnen Versandtkasten und später im Ausstellungssal entschieden hohler, als bei der Prämirung im offnen Gesangskasten. Hier konnten sie nur einen dritten Preis erringen, während sie nach ihren Leistungen im Versandtkasten einen mittlern zweiten Preis verdient hätten. Im allgemeinen kann angenommen werden, daß die dritten Preisvögel noch gute, die zweiten Preisvögel sehr gute und die ersten Preisvögel ausgezeichnete Sänger sind.

Die weitaus größte Mehrzahl der Konkurrenz-Sänger bewegte sich in langen Schwirrrollen — besonders zu Anfang des Lieds —, längeren oder kürzeren Hohl- und Klingelrollen, in Knarren oder Knorren und in mehr oder weniger schönen Hohlpfeifen; das Gesammtgepräge des Gesangs erinnerte an Trute'sche Nachzucht, Original-Erntges'sche Vögel, wie die Nachzucht derselben waren, soweit es sich beurtheilen ließ, stark in der Minderheit. Die Art und Weise des Vortrags war trotz der allgemeinen Uebereinstimmung des Gesangsgeprägs bei den einzelnen Stämmen sehr verschieden, mehr oder minder ansprechend. Kollertouren und Glucker — von einer ganz platten Glucker abgesehen — kamen nicht vor, ebensowenig eigentliche Lachrollen. Eine gute Wasserrolle wurde nur von einigen wenigen Vögeln gebracht. Die Tüpfeifen traten häufig auf und waren meist auch sehr schön; die Tupfeife habe ich indeß nur bei zwei Vögeln wahrgenommen. Die kleineren, leider unvermeidlichen Fehler bestanden in einem kurzen Aufzug — ziemlich häufig — in erträglichen Schnattern und in langen und hohen Pfeifen, ebenfalls ziemlich häufig. Trotz dieser kleinen Fehler war das Gesammtergebniß ein sehr befriedigendes, und so konnten denn 8 Sänger mit dem ersten, 68

mit dem zweiten und 55 mit dem dritten Preis ausgezeichnet werden, während nur 29 Vögel bei der Prämirung ler ausgingen. Unter den letzteren befanden sich noch 2 Vögel, welche nicht gesungen haben, Nr. 48 und 159 des Katalogs, und 3 Stück, Nr. 35, 46 und 136 des Katalogs, welche wegen ihrer Heiserkeit nicht prämirt werden konnten. Besondres Pech mit seinen Vögeln hatte Herr Jakob Wüst in Neuwied. Während sich die Vögel Nr. 45 und 47 beide einen ersten Preis ersangen, war Nr. 46, anscheinend auch ein sehr guter Sänger, stark belegt und Nr. 48 war garnicht zum Gesang zu bringen. Dieser Stamm zählte sicher zu den allerbesten der ganzen Ausstellung; wenigstens war der Vogel Nr. 45 wol der beste Sänger unter allen. Die von Herrn Franz Schmitz in Nippes ausgestellten Vögel Nr. 49 bis 60 des Katalogs, welche aus der gemeinschaftlichen Züchterei desselben und des Herrn Otto Bluhm zu Deutz hervorgegangen sind, waren in den Nrn. 49 bis 56 (einschließlich) theils vorzüglich, theils sehr gut, in den Nrn. 57 bis 60 aber weniger gut. Die Vögel Nrn. 49 und 55 hatten außer den der ganzen Sammlung eigenen langen und schönen Schwirr-, Hohl-, Klingel- und Baßrollen auch noch eine Wasserrolle, welche bei dem Vogel Nr. 49 sehr schön, bei dem andern Sänger mindestens hübsch war. (Schluß folgt).

Das Universalfutter von Herrn Max Kruel.

Schon vor einigen Wochen war es meine Absicht, über das Universalfutter des Herrn Apotheker Kruel ein Urtheil abzugeben, bzl. Herrn Dr. Ruß zu ersuchen, diese Zeilen in sein geschätztes Blatt aufzunehmen; ich wurde aber durch Unwohlsein daran behindert.

Unter den vielen angepriesenen Futtermitteln für die kerbthierfressenden Vögel sind die Zubereitungen vielfach sehr verschieden, doch im allgemeinen ist der Zweck derselben ein gleicher, nämlich der, den Vögeln gutes und nahrhaftes Futter zu bieten, den Liebhabern derselben und hauptsächlich den Anfängern die Pflege leichter zu machen. Denn so Mancher wirft eben der vielen Mühe bei der Fütterung wegen die Flinte ins Korn und stimmt mit ein in den Ausruf: es ist nichts mit den Insektenfressern! Wenn nun ein Futter unter den vielen Futtermitteln unbedingte Anerkennung verdient, so ist es wol das von Herrn Apotheker Kruel in Otterberg. Dasselbe füttre ich bereits seit einem Jahr, und ich kann sagen, daß meine Vögel, welche ich in sehr kläglichem Zustand bekam, sich sehr wol dabei befinden und ein so frisches Aussehen haben, daß sie die Bewundrung jedes Vogelfreunds erregen.

In erster Linie besteht die Annehmlichkeit dieses Futters darin, daß man durchaus mit der Zugabe von Möre und gehacktem Rinderherz oder Fleisch fern bleiben kann, indem die Vögel, wie es bei mir der Fall war, die Möre vollständig liegen ließen und das Fleisch nur ab und zu, ungefähr in einem Zeitraum von vier Wochen einmal, gern fressen. Mir kommt es wunderbar vor, wenn geklagt wird über das schwere Eingewöhnen von Sing- und Schwarzdrosseln, ebenso Schwarzplättchen. Ich habe meine Vögel alle frisch bekommen, habe aber bis heute noch nicht einen verloren, und es haben alle, so bald ich ihnen das Universalfutter vorsetzte, sofort gefressen; eine Singdrossel zog sogar das Futter den frischen und guten Ameisenpuppen vor.

Eine zweite Annehmlichkeit liegt in der sparsamen Fütterungsweise, welche man bei diesem Futter hat, obgleich das Kruel'sche Futter nicht zu den billigsten gehört. Es wird aber durch seine Ergibigkeit unbedingt ein billiges Futter, welches noch den Vortheil zeigt, daß es nicht riecht und durch seine mannigfache Zusammensetzung einem sog. Ueberfressen der Vögel vorbeugt. Wer für seine Vögel kleine Käfige hat, darf, weil sich dieselben darin nicht so gut ausarbeiten können, getrost noch ein Viertheil Semmel darunter nehmen; aber reichliche Mehlwurmfütterung würde ich unbedingt dazu anrathen.

Recht klar ist es mir nun aber nicht, warum Herr Kruel auf seine nicht nur sorgfältige, sondern, wie ich annehmen muß, auf verständnißvoller Beobachtung der Kerbthierfresser fußende Zusammenstellung keine Auszeichnung auf der „Ornis"-Ausstellung erhalten hat; man muß doch das Futter vollständig falsch beurtheilt haben. M. Andrä in Meißen.

(Näheres wollen Sie aus dem weiterhin folgenden Bericht ersehen. D. R.).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

In den Anlagen eines Gartenhauses der Stadt Solothurn (Schweiz) hatte sich vor etwa 2 Jahren ein Krähenpar niedergelassen; als nach der Brutzeit eine junge Krähe das Unglück traf, aus dem Nest zu fallen, wurde dieselbe von dem Hauseigenthümer aufgehoben und in einen Käfig gesteckt, wobei sie aber schon nach einigen Tagen infolge unrichtiger Behandlung zugrunde ging. Durch das Anschnehmen des jungen Vogels hatte sich jener Herr den Haß der alten Krähen in dem Maße zugezogen, daß sie ihn, so oft er sich bei Tag in seinem Garten sehen ließ, aufs heftigste verfolgten und ihn, namentlich im Anfang, lärmend in engen Bahnen umkreisten. Zwei volle Jahre hat es gebraucht, um den Groll über den an ihnen begangnen Raub zu vergessen. Dieses unangenehme Vorkommniß hat dem Villenbesitzer die Zuneigung für diese Vogelart genommen, nicht aber das Interesse für dieselbe. Als nämlich dieser Tage eine aus weiteren Umkreisen hergeflogne, zahlreiche Krähenversammlung seine Blicke auf sich zog, nahm er sich die Mühe, deren Thun aufmerksam zu beobachten, das er folgendermaßen schildert: „Die Raben führten eine längre, scheinbar lebhafte Verhandlung, über deren Gegenstand sie sich nicht einigen konnten; es entspann sich ein heißer Kampf, worauf die kämpfende Schar sich wieder nach allen Richtungen der Windrose verflog, nachdem sie 8 Todte auf dem Schlachtfeld zurückgelassen. Es wäre interessant, zu erfahren, ob anderwärts solche Rabenkämpfe ebenfalls schon beobachtet worden, und ob die Veranlassung zu dieser äußerst gereizten Stimmung hat festgestellt werden können". H. Rüder.

(Derartige Krähenkämpfe sind ja bereits vielfach beobachtet worden. Es handelt sich dabei nicht um „Verhandlungen", sondern um die Kämpfe, zu welchen allerlei Vögel u. a. Thiere sich hinreißen lassen, wenn sie fremd, sei es einzeln oder in Scharen, einander begegnen. D. R.).

Briefliche Mittheilungen.

. . . Ich las heute in Nr. 7 die Mittheilung des Herrn J. Möller aus Pittsburgh, Amerika, und darauf kann ich versichern, daß ich ganz vorzügliche Vögel (Harzer Kanarien) nach New-York geliefert. Ich kaufe hier von hervorragenden Züchtern ganze Stämme, z. B. W. Engelke, Griebel, Rosenbusch, Goedecke u. A. in Andreasberg, verschiedene sehr gute Stämme hier im Land wie Hänsch-Duderstadt, Schumacher-Göttingen u. A., die wirklich etwas Gutes züchten. Daher kann ich nicht begreifen, wie Leute in Amerika sagen können, es werden keine guten Vögel nach Amerika geliefert. Entweder verlangen solche Leute zu viel oder sie sehen sich nicht genügend nach guten Bezugsquellen um. Ich führe jährlich etwa 1800 Stück gute Harzer Kanarien nach Amerika und sollte meinen, daß sich darunter doch einige gute, ja vorzügliche Sänger finden müssen, denn ich lege hier im Einkauf Preise von 6—9 Mk. bei Abnahme eines ganzen Stamms an, ebenso Herr Reiche; wir bezahlen bessere Preise als die meisten unserer inländischen Händler, nur um etwas Gutes zu bekommen. Es ist doch nicht anzunehmen, daß wir so unwissend wären, uns für diese Preise Schund aufhängen zu lassen, und es ist auch unmöglich, daß sämmtliche Vögel in Parthien von 400 Stück, wenn auch mit andrer Ware nach New-York gebracht, gesanglich werthlos wurden, einige gute Vögel sollte man im schlimmsten Fall doch wol herausfinden können. — Phönixhühner erkläre ich mich auch bereit, für den Preis von 150 Mk. für den Stamm in hochfeiner Beschaffenheit nach New-York zu liefern. Minderwerthe Ware ist die ziemlich theure Schiffsfracht nicht werth und hochfeine Phönixhühner kosten hier im Einkauf viel Geld. L. Ruhe.

. . . In der „Königsb. Allg. Ztg." befindet sich am 11. Februar folgende Mittheilung: „Zu den am wenigsten angenehmen Hausthieren gehören die sog. Franzosen, welche so verhaßt sind, daß der Volksmund ihnen den Namen des Erbfeinds gegeben hat. Für Vogelfreunde dürfte es interessant sein, daß man vor diesen Thieren die Brut sorgsam hüten muß. So war es einem in der Lobeckstraße wohnhaften Vogelliebhaber geglückt, in dieser kalten Jahreszeit bereits junge Vögelchen (Kanarien) zu ziehen. Seine Freude sollte aber nur von kurzer Dauer sein, denn als er am andern Morgen an das Vogelbauer trat, bemerkte er, daß sog. Franzosen die jungen Vögel fast völlig aufgefressen hatten". Ich möchte mir darüber kein Urtheil anmaßen, daß Schaben (Blattae), auch wenn sie, wie anscheinend hier, in fürchterlicher Menge auftreten, junge Vögel unter den Alten anfressen. Sollte man nicht dem betreffenden Berichter einen Bären aufgebunden haben? Lange, Konsistorialsekretär.

(Antwort in nächster Nr. D. R.).

Aus den Vereinen.

Köln a. Rh. Der Geflügelzüchter-Verein „Ornis" veranstaltet vom 13. bis 15. März seine diesjährige allgemeine Geflügelausstellung, welche Hühner, Tauben, Enten, Gänse, Ziergeflügel, Sing- und Ziervögel und alle Hilfsmittel der Geflügel- und Vogelpflege und Zucht, sowie Literatur umfaßt. Die Anmeldungen müssen bis zum 1. März, möglichst jedoch früher, bei unserm Präsidenten, Herrn Emil Mengering, Bankdirektor in Deutz bei Köln, erfolgen. Das Standgeld beträgt für den Stamm Hühner 75 Pf., für das Par Tauben 50 Pf., für Wassergeflügel 2 Mk., für Sing- und Ziervögel für das Stück 25 Pf., für Geräthschaften u. s. w. für den □-Meter 2 Mk. Die Sendungen der Ausstellungs-Gegenstände müssen bis zum 10. März, abends, im Ausstellungslokal eintreffen: An den Geflügelzüchter-Verein „Ornis", Edengarten, Friesenplatz 23 in Köln. Der Verein stellt für alle Thiere neue, geräumige Käfige. Nur für Sing- und Ziervögel sind die Käfige von den Ausstellern zu liefern. Die Prämirung findet am 12. März, nachmittags 2 Uhr, statt, und zwar durch die Herren: für Hühner und Wassergeflügel: Julius Völschau aus Hamburg, M. Duitjes aus Krefeld, Ed. Hirtz aus Bonn; für Tauben: H. Dietz aus Frankfurt am Main, Fr. Ledosquet aus Boppard, J. F. König aus Oberkassel; für Sing- und Ziervögel: Dr. L. Heck, Direktor des Zoologischen Gartens bei Köln, Otto Gericke, Köln, Jean Schumacher aus Brühl; für Geräthe u. a.: das gesammte Preisrichter-Kollegium. Die Preise bestehen in silbernen und bronzenen Statsmedaillen, Ehrenpreisen, Vereins-Medaillen und künstlerisch gefertigten Ehren-Diplomen. Für die auf der Ausstellung verkauften Thiere werden 10 Prozent, für die zur Verlosung angekauften 20 Prozent Verkaufsantheil in Abzug gebracht. Alles Nähere ergibt das Programm, welches nebst Anmeldebogen vom Präsidenten zu beziehen ist.

München (Schluß). Besondern Dank schuldet der Verein seiner Protektorin, Frau Prinzessin Maria Theresia von Bayern. Derselben rege Theilnahme an der Sache der Geflügelzucht äußert sich nicht nur in dem fortgesetzten Wohlwollen, dessen sich der Verein zu erfreuen hat, auch der auf deren Schloß zu Leutstetten eingerichtete mustergiltige Hühnerhof liefert den Beweis, daß die gefiederte Welt zu den Lieblingen der hohen Frau zählt. Pflicht ist es, an dieser Stelle für die i. J. 1886 seitens der königlichen und gemeindlichen Behörden erfahrne Unterstützung bestens zu danken und um ferneres Entgegenkommen zu bitten. Wie alljährlich bildete auch heuer die Christbaumfeier das eigentliche Familienfest des Vereins, den Abschluß des Geschäftsjahrs. An derselben nahmen die Vereinsmitglieder mit ihren Familienangehörigen und eine große Anzahl Ehrengäste theil. Die einschlägigen Herren Abgeordneten des Statsministerium und der Regierung von Oberbayern, dann die erschienenen Vertreter der Gemeinde konnten bei diesem Fest gewiß die Ueberzeugung gewinnen, daß solch' einträchtiges Zusammenwirken Gewähr für das fernere Blühen und Gedeihen des Vereins biete. Dem Verein gehören am Schluß des Jahrs 4 Ehren-, 5 korrespondirende und 434 wirkliche Mitglieder an. Der Vermögensstand ergibt: a) Kassen-Barbestand 995 Mk. 3 Pf., b) Geräthschaften und Bibliothek mit Zugang und 10 Proz. Abschreibung 15609 Mk., im ganzen 16604 Mk. 3 Pf. — In der am 26. Januar d. J. stattgehabten Generalversammlung des Bayerischen Vereins für Geflügelzucht wurden in den Vorstand gewählt die Herren: Magistratsrath Ign. Friedrich, I. Vorsitzender; Buchbindermeister J. M. Müller, II. Vorsitzender; Kgl. Hoflieferant Joh. Greif, Kassenführer; Buchhalter Friedrich Bauer, Schriftführer und Früchtehändler Johann Kober, Geräthschaftenverwalter; zu Abtheilungsvorstehern die Herren Großhändler Alexander Grashey, Bäckermeister J. Schwert, Maler Otto Heinze, Kaufmann J. Weyrather, Lehrer J. Hellerer und Badereibesitzer Joh. Bößl. Zu Revisoren die Herren Wilh. Vogel, Joh. Hesch und Christian Hager.

Hamburg. Der Jahres-Bericht des Hamburg-Altonaer Vereins für Geflügelzucht für 1886 ergibt, daß der Verein wie mit den früheren, so auch mit dem verflossnen Vereinsjahr zufrieden sein kann; die Versammlungen waren gut besucht und die Bestrebungen des Vereins fanden mancherlei Anerkennung und Unterstützung. Die Mitgliederzahl ist von 360 auf 372 (einschließlich der Ehrenmitglieder) gestiegen. Der Vorstand war in 11 Sitzungen thätig und berief die Mitglieder zu 10 General-Versammlungen. An Geschenken wurden dem Verein im Lauf d. J. eine Anzahl werthvoller Werke von den Herren Gustav Prütz, Stettin, Julius Völschau, Hamburg, Dr. L. Pribyl und Julius Dalldorff überreicht. Das zweite Vereinsfest hielt der Verein am 30. Januar im großen Sal des Konvent-Gartens ab und dasselbe verlief zur Zufriedenheit aller Theilnehmer. Die Ausstellung, welche vom 31. Juli bis zum 3. August im Zoologischen Garten stattfand, war in jeder Beziehung großartig, und der Rechnungsabschluß erweist sich als ein sehr günstiger: An Bestand von 1886: Laut Sparkassenbuch 227,88 Mk., Kassen-Bestand 327,09 Mk., Geräthschaften-Werth 4230 Mk., Vereins-Bibliothet 600 Mk., im ganzen 5384,05 Mk. Der Vorstand besteht aus den Herren: Julius Völschau, I. Vorsitzender; N. D. Wichmann jun., II. Vorsitzender; L. G. Bülow, III. Vorsitzender; Charles Ludwig, I. Schriftführer; J. H. O. Meyer jun., II. Schriftführer; J. Ed. Abel, I. Kassenführer; H. L. A. Schülbe, II. Kassenführer; Aug. Heinze, I. Geräthschaften-Verwalter; Julius Dalldorff, II. Geräthschaften-Verwalter.

Aschaffenburg, Februar 1887. Der Geflügelzuchtverein hier hat heuer an mehreren Stellen geschützte Futterhäuschen zur Winterfütterung der Vögel angebracht, und diese Plätze sind stark von Vögeln besucht. Besonders ist auf die hier weilenden Rothkehlchen, Amseln, Bachstelzen, Meisen Rücksicht genommen und stark mit Ameisenpuppen (Ausputz das Pfund 35 Pfg., bezogen von Herrn Hecker in Haiger, Nassau) gefüttert worden. Der Thierschutzverein für Unterfranken unterstützt uns bedeutsam. — In andrer Richtung, Hebung der Geflügelzucht betreffend, hat der Verein ganz nach dem Vorschlag in Dr. Ruß' Werk „Das Huhn als Nutzgeflügel", das auch als Preis bei Verlosungen verwendet war, italienische Hähne unentgeltlich an das Landvolk überlassen und billige Bruteier italienischer Rasse im weitern Landbezirk verbreitet. In letztrer Zeit ist der Verein auch der Züchtung von Brieftauben im Sinne des Bayerischen Kriegsministerium näher getreten.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Ed. Wallstab, Buchbinder: Gern will ich Ihnen die gewünschten Rathschläge geben. Ich weiß nicht, was für ein Buch Sie besitzen und zur Pflege Ihrer Vögel benutzen, da Sie den Titel nicht genannt haben; wenn in demselben aber steht, daß Sie kranken Prachtfinken ein Bad geben und süßen Tokayerwein einflößen oder denselben unter das Futter mischen sollen, so werfen Sie das Büchlein nur getrost ins Feuer. Bei Ihren Vögeln liegt es offenbar an dem schlechten Futter, denn wenn dasselbe Federn anderer Vögel, Koth u. a. Schmutz enthält, so kann es selbstverständlich nicht zuträglich sein. Eine besondre Krankheit haben Ihre Vögel jedenfalls nicht, auch trägt der Händler, von dem sie dieselben bezogen, nach meiner Ueberzeugung keine Schuld. Schaffen Sie nun mein Buch „Die Prachtfinken" (für 3 Mk. 60 Pf. durch jede Buchhandlung zu beziehen) an, verpflegen Sie Ihre Vögel nach demselben, kaufen Sie nicht mehr Ihre Futtersämereien, wie den Hafer von der Gans, sondern aus einer Sämereienhandlung, und dann wird die sog. Krankheit ganz von selber vergehen. Wenn das erwähnte Büchlein sagt, bei Durchfall der Körnerfresser sollen Sie eine ‚fettere' Samengattung (mit Recht fragen Sie, welche?) geben, so ist das verständnißlos und albern.

Herrn J. Deubler: Die gewünschte Auskunft inbetreff aller verschiedenen Fütterungen und Futtermittel: Universalfutter, Garnelenschrot u. a. finden Sie in meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht"; auch ist darin eingehend das Verfahren angegeben, wie man nach Freiherrn von Stengel u. A. die Vögel während der Mauser am zweckmäßigsten behandelt.

Herrn J. Windprecht, Antiquariat und Buchhandlung: 1. Der Heher hatte allerdings irgend etwas ihm Verderbliches gefressen, denn die Untersuchung ergab eine heftige Magenentzündung. Was es jedoch gewesen, habe ich leider nicht feststellen können. Es ist in der That sehr schwer, mit Sicherheit manche organischen Stoffe in den Verdauungswegen zu ermitteln; man muß sich da vielmehr begnügen, ihre Wirkungen klarzulegen, und eine solche war hier sehr auffällig nachweisbar. Phosphorvergiftung lag indessen jedenfalls nicht vor. 2. Die gefällige weitre Zusendung Ihrer Bücher-Anzeige wird mir willkommen sein.

* Herrn Hermann Nauke: Zunächst rathe ich dringend, daß Sie den Vogel ausschließlich nach den Angaben meines Buchs „Die sprechenden Papageien" behandeln. In demselben steht nichts von Zirbelnußkörnern für große, sprechende Papageien. Auch Sonnenblumensamen halte ich nicht für gut, wenigstens nicht regelmäßig, sondern nur hin und wieder einmal zur Abwechslung. Es ist nicht unmöglich, daß die entzündete Stelle im Schlund durch die Zirbelnüsse hervorgerufen worden.

Herrn Ernst Lange: 1. Die Geschlechtsverschiedenheiten bei allen einheimischen Vögeln, auch bei den jungen, sind in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II (Einheimische Stubenvögel) sorgsam angegeben. 2. Da Sie nichts über die bisherige Verpflegung der Schwarzdrossel mitgetheilt, so kann ich auch über den Auswuchs zwischen Flügel und Seite nicht urtheilen. Vergleichen Sie Ihre Fütterung mit der im „Handbuch" vorgeschriebnen, und regeln Sie dieselbe dementsprechend. Am besten wird es aber sein, wenn Sie den bedauernswerthen Vogel, sobald milde Witterung eingetreten, und vorausgesetzt, daß er flugbar ist, fliegen lassen. In der Freiheit wird er sein Leiden ausheilen.

* Herrn Lubeca: Bestreichen Sie das Geschwür am Flügel Ihres Kanarienvogels vermittelst eines weichen Pinsels drei- bis viermal täglich mit recht warmem Oliven- oder Mandelöl; besser wäre ein warmer Breiumschlag, der halbstündlich erneuert werden müßte und der sich allerdings schwierig anbringen läßt. Erst wenn das Geschwür gelb und weich geworden, dürfen Sie es ohne Gefahr für den Vogel aufschneiden und den Eiter vorsichtig ausdrücken. Dann bepinseln Sie es täglich zweimal mit Karbolsäure-Oel (1 : 100). Sobald die Wunde leidlich zugeheilt und die Geschwulst etwas geschwunden ist, geben Sie täglich in der Mittagsstunde stubenwarmes Badewasser, natürlich bei sorgsamer Vorsicht gegen Erkältung. Als Fütterung reichen Sie dem Vogel bis auf weitres außer bestem Sommerrübsen ganz wenig Kanariensamen und kein Eifutter, sondern täglich ein Stückchen trocknen Löffelbiskuit. Zur Hecke im künftigen Frühjahr wird der Vogel immerhin brauchbar sein, wenn das Geschwür gut ausheilt und sonst kein Fehler zurückbleibt. Während der Kur können Sie ihm übrigens täglich 3 Tropfen wäßrige Rhabarbertinktur auf ein Liqueur- oder Spitzgläschen voll Trinkwasser geben.

Herrn Franz Ilmer: 1. Die Bemerkung des Herrn Heinrich Pullak inbetreff der sich selbst rupfenden Papageien hier in Nr. 32 v. J. haben Sie falsch verstanden, denn dort ist ja nur gemeint, daß der Federnstaub bedeutungsvoll ist, insofern als er bei ausreichender Absonderung den gesunden Zustand des Vogels anzeigt. Trotzdem muß der Staub entfernt werden, dadurch, daß Sie den Vogel entweder daran gewöhnen, ihn täglich aus dem Käfig zu nehmen, damit er durch Ausschwingen das Gefieder lüftet oder auch dadurch, daß Sie ihm täglich die Federn vermittelst eines kleinen Blasebalgs durchpusten, wie gleichfalls in meinem Buch „Die sprechenden Papageien" angegeben ist. 2. Wenn Ihr Papagei, obwol er augenscheinlich ganz gesund, kräftig und vergnügt ist, das früher fleißige Sprechen völlig oder doch nahezu ganz eingestellt hat, so kann das wol daran liegen, daß er faul geworden ist; vielleicht ist er auch zu fett. Untersuchen und behandeln Sie ihn nach dem Buch; auch müssen Sie sich möglichst viel mit ihm beschäftigen.

Herrn Jos. Möller, Pittsburgh, Amerika (Antwort auf die Frage in der vorigen Nr.): 1. Nach meiner Ueberzeugung liefert sowol Herr C. Reiche, als auch Herr L. Ruhe in Alfeld bei Hannover für verhältnißmäßig geringes Geld vortreffliche Vögel nach Amerika, und Sie können dieselben für solche Preise in der That nicht besser verlangen. Wollen Sie einen oder einige vorzügliche Vögel anschaffen, so wenden Sie sich nur voll Vertrauen an eine der beiden Ausfuhr-Handlungen, doch müssen Sie dann natürlich ungleich höher bezahlen. Gute Harzer Hohlroller kosten hier jetzt schon 60, 75 bis 100 Mk. Ich persönlich habe weder Zeit, noch Lust dazu, mich mit der Versendung von Kanarien oder anderen Vögeln zu befassen; die genannten Handlungen, ebenso Herr R. Maschke in St. Andreasberg und Andere, besorgen dies aber in der besten Weise, und auch mit der Versendung einzelner, sehr werthvoller Vögel hat es weder besonders große Schwierigkeit noch Gefahr. 2. Ebenso können Sie aber auch Eier von Rassehühnern bei zweckmäßiger, sachverständiger Verpackung aus den weitesten Entfernungen her sich senden lassen. Wenden Sie sich inbetreff derselben an Herrn Kaufmann R. Ortlepp in Magdeburg oder Herrn Geflügelhändler H. Marten in Lehrte bei Hannover. Wie Sie aus der uns soeben, vor Schluß der Redaktion, zugehenden Mittheilung des Herrn Ruhe (s. „Briefliche Mittheilungen") ersehen, ist auch er bereit Phönix zu versenden.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt".

Nr. 8. Magdeburg, den 24. Februar 1887. XVI. Jahrgang.

Vom Geflügelhof.

Egyptische Hühnerbrutanstalten.

Das künstliche Ausbrüten von Eiern hat sich bis auf die neueste Zeit in seiner primitivsten Form in den Fellahdörfern Egyptens erhalten. Durch Jahrtausende sich fortpflanzend, scheint sich in allen Theilen des Lands eine Normalschablone der nöthigen Baulichkeiten eingebürgert zu haben. Das einfache Baumaterial, woraus der Fellah seinen Brutofen herstellt, sind aus Nilerde geformte sonnengebrannte Backsteine und einige Palmstämme. Vier bis zwölf Oefen bilden eine vollständige Anstalt. Gewöhnlich hat man mehrere Gemächer eines Wohnhauses zu durchkriechen, ehe man eine $0{,}_8$ Meter hohe Pforte erreicht, die in das Innere der Brutanstalt führt. Ein hölzernes Thor verschließt einen Mittelgang, der, oben gewölbt, eine Höhe von 2—$2{,}_3$ Meter und eine Breite von $3{,}_6$ Meter hat. Die Länge entspricht der Anzahl der Oefen, die sich auf beiden Seiten des Gangs befinden. Luft und Licht erhält derselbe durch drei bis vier kleine in der Decke befindliche Oeffnungen. An den Seitenwänden erscheinen für jeden Ofen zwei übereinanderliegende Oeffnungen von $0{,}_5$ Meter im Quadrat. Seitlich von diesen ist eine Nische angebracht, in welche während des Betriebs eine kleine Oellampe gestellt wird. Der einzelne Ofen ist ein kubischer, überwölbter Raum von etwa 3 Meter Länge, Breite und Höhe. Vier Palmstämme tragen einen Lehmboden, der somit das Ganze in ein obres und untres Stockwerk abtheilt. Beide stehen miteinander durch ein in der Mitte befindliches viereckiges Loch unmittelbar in Verbindung. In dem eigentlichen Dachgewölbe oben, gerade über dieser Oeffnung, befindet sich ein rundes Loch. Beide Stockwerke sind endlich von dem Mittelgang aus durch die erwähnten zwei Pförtchen zugänglich. Während der Boden des untern Stockwerks ganz flach ist, finden wir in dem obern an den Seitenwänden einen niedern Damm, so daß sich eine breite flache Grube bildet. Auch das Loch in der Mitte ist umdämmt.

Die Benutzung beginnt Mitte Januar damit, daß in dem untern Stockwerk jedes Ofens kleingehacktes Weizenstroh an den vier Wänden hin 1 Fuß hoch aufgeschüttet wird. Das Loch im Gewölbe und die zwei Thürchen jedes Ofens werden dann verschlossen und das Stroh wird in Brand gesteckt. Durch die obre Oeffnung wird der Luftzutritt so geregelt, daß das Stroh langsam glimmend abbrennt. In die erloschene Asche des untern Stockwerks werden nun die Eier eingelegt, deren jeder Ofen 4000—6000 Stück erhält.

Ein Fellah begibt sich jetzt in den Mittelgang, dessen Hauptthor verschlossen wird und hat für zwei Wochen von der Außenwelt Abschied zu nehmen. Die einzige Verbindung, die er mit derselben unterhält, ist durch die Luftlöcher in der Decke möglich, durch welche ihm, als wohlverdienter Trost in der Einsamkeit, die besten Lebensmittel zugeschoben werden, die dem Dorf zu Gebote stehen. Vom Hauptgang aus zugänglich und im Bereich des nun sehr gleichförmig durchwärmten Innern befindet sich ein Magazin, das mit Stroh gefüllt ist. Die Beschäftigung des Eingeschloßnen besteht nur darin, kleine Partien dieses Strohs in den flachen Gruben des obern Stockwerks fortwährend glimmend zu erhalten. Dies dauert zwölf Tage, während welcher Zeit die beiden Thürchen zwischen dem Mittelgang und den zwei Stockwerken jedes Ofens offen bleiben, die Oeffnung im Gewölbe des obern Stockwerks jedoch theilweise verschlossen wird. Nach zwölf Tagen wird sämmtliches Feuer gelöscht, die Eier werden aus dem untern in das obre Stockwerk übersiedelt und sämmtliche Oeffnungen und Thüren verschlossen. Nach weiteren fünf Tagen wird die obre Thür geöffnet und die Hühnchen sind lebensfähig. Aus sechstausend Eiern werden im günstigen Fall auf diesem Wege viertausend Hühnchen, im ungünstigen nur dreitausend erzielt.

(Nach „Wanderbuch eines Ingenieurs" von Max Eyth).

Aus den Vereinen.

Berlin. Die vierte Tauben-Ausstellung des Vereins Berliner Taubenliebhaber „Fortuna", welche Anfang Februar in den festlich geschmückten Räumen des „Kaiser Prosz" in der Lothringerstraße 51 stattfand, ist mit etwa 300 Par Tauben beschickt worden. Unter den einzelnen Rassen sind namentlich die Berliner Farbetauben reicher als je auf einer Berliner Schau und mit zumeist ganz vortrefflichen Vögeln vertreten. Unter den beliebten Blaubunten sahen wir schöne Gelbstreifige, Rothstreifige, Kupfrige, Isabell- und Perlbunte und namentlich auch schöne Eulige. Die Abtheilung der Mövchen war gleichfalls reich beschickt, wenn auch der Umstand, daß viele Liebhaber ihre Tauben schon zur Zucht gebrauchen, manchen von der Ausstellung ferngehalten. Besondern Beifall fanden die unter Nr. 20 ausgestellten italienischen Mövchen des Herrn Wrede-Berlin. Die Berliner Altstämmigen waren durch sieben Par vertreten, Berliner Flugtauben fanden wir etwa 12 Par, unter den sonstigen Farbetauben sahen wir Stargardter, Galizier, Dänen und namentlich schöne Königsberger. Kröpfer waren nur wenige ausgestellt, diese aber waren zumeist wahre Prachtvögel, so vor allem die Blaugeherzten des Herrn Hintow-Berlin. Pfauentauben traten der Zahl nach zurück. Im übrigen sah man auch schöne Orientalen, Indianer, Karrier, Maltheser und auch ein Par schwarze Bagdetten. Eine besondere Fürsorge hat der Verein auch diesmal der Abtheilung der Brieftauben zugewandt. Mehrere der ausgestellten Vögel haben bereits größere Reisen hinter sich. Als Seltenheit ist die unter Nr. 75 ausgestellte weiße Brieftaube der Gebr. Kaiser zu erwähnen.

Die **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 8: Thierkunde: Tödtungsverfahren für wirbellose Thiere. — Seewasser-Aquarien im Zimmer: X. Die Thiere des Aquarium (mit Abbildungen; Fortsetzung). — Pflanzenkunde: Neue Glorinien (mit Abbildungen). — Die Hausthiere als Vertheidiger des Heims und ihres Herrn (Fortsetzung). — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Berlin. — Jagd und Fischerei. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Anfragen und Auskunft. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht", Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redigirt von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Meinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 7: Verband der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen. — Die Klub-Ausstellung vom 3. bis 7. März zu Halle a. S. — General-Versammlung des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzuchtvereins in Wien. — Plymouth-Rock. — Braune Langshan. — Zur Anregung. II. — Das Winterlegen der Wyandotte. — Ein Beitrag zum Richtungssinn. — Unser Ausstellungswesen. — Ausstellungsberichte: Löbau i. S. Oelsnitz i. V. Nirdorf. — Vereinsangelegenheiten: Dresden. Lübeck. Würzburg. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Literarisches. — Inserate.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Köln. Große Allgemeine Geflügel-Ausstellung

des

Geflügelzüchter-Vereins „Ornis“ in Köln

am 13., 14. und 15. März 1887

im neu erbauten **Winter-Edengarten.** Der große Saal, einer der schönsten Kölns, wird durch Luftheizung erwärmt und elektrisch beleuchtet. Anmeldebogen sind zu beziehen vom Präsidenten des Vereins, Herrn **Emil Mengering,** Bankdirektor in **Deutz. Schluß der Anmeldungen am 1. März.** An Prämien sind ausgesetzt: Silberne und bronzene Staatsmedaillen, silberne und bronzene Vereinsmedaillen, werthvolle Ehrenpreise und Ehrendiplome. Näheres besagt das Programm. [276]

Der Ornithologische Verein zu Danzig

veranstaltet in den Sälen des **Friedrich-Wilhelm-Schützenhauses** in Danzig

vom 2. bis 5. April 1887 seine

IV. grosse Ausstellung von Geflügel, Schmuck- und Singvögeln u. a.

verbunden mit Prämirung und Lotterie.

Programme und Anmeldebogen verabfolgt der **Vorsitzende des Ausstellungs-Komite's, E. Eschenbach,** Weißmönchen-Kirchengasse 1. **Lose** à 1 *M.* der Schatzmeister Herr **F. Draeger,** Mattenbuden 9.

Schluß der Anmeldungen den 20. März 1887.

Der Vorsitzende des Ornithologischen Vereins zu Danzig.

Dr. Pieper,

[277] Stabsarzt im Inf.-Reg. Nr. 128.

Habe vorräthig:

In nur gesunden, tadellosen Exemplaren: Zuchtpare **Wellensittiche,** welche schon einmal gebrütet, à 12,50 *M*, import. Nymfensittiche, 15 *M*, grauköpfige Inseparables, 12 *M*, Mönchssittiche, 12 *M*, tadellose Weißohrsittiche, Par 14 *M*, Alexandersittiche, Männchen, in voller Pracht, Polly, Mary, pretty Polli, petit Coco sprechend (unter Gewähr kein Schreier), Stück 30 *M*, schwarze Tangaren, Mchn., 10 *M*, Purpur-Tangaren, 12 *M*, importirte Zuchtpare Zebrafinken, japan. Mövchen, 9,50 *M*, Sonnenvögel, prachtvoll, Doppelschläger 7 *M*, gewöhnliche 6 *M*, Weibchen, 1,50 *M*, rothe eingewöhnte Kardinäle, 8,50 *M*, tadellose singende Männchen, 8,50 *M*, blaustirnige Amazonen-Papageien, junge gelehrige Vögel, 25 *M*, gute Sprecher in großer Auswahl billigst, auch hochfeine Jakos, ff. Sprecher, zu allen Preisen. Was nicht gefällt, tausche bekanntlich um und leiste für lebende und **auch gesunde** Ankunft Gewähr.

Alle Arten **Prachtfinken** in nur gesunden, eingewöhnten Exemplaren billigst. [278]

Gustav Voss, Köln am Rhein.

Zoolog. Großhandlung „Zur gefiederten Welt“.

Wohlfeile Käfige.

Folgende gebrauchte, aber gut erhaltene Käfige gebe ich wegen Raummangel ab: 1 verzinnten Käfig, 100 cm lang, 100 cm hoch, 50 cm tief, 18 *M*, 1 dsgl., 65 lg., 41 tf., 45 h., 8 *M*, 1 dreieckig. Käfig mit Tisch, 140 h., 80 br., 64 tf., Tisch 80 cm, 12 *M*, 1 dsgl. 12-theil., für eing. Vögel, 100 h., 74 br., 25 tf., mit 12 Schubl., 6 *M*, 1 dsgl., 95 h., 95 tf., 125 lg., für Tauben und große Sittiche, mit Zinkblechschublade, 6 *M*, 1 dsgl. aus Metall, für Insektenvögel, 55 l., 34 h., 26 tf., 3 *M*, 1 neuen Käfig aus Eichenholz und verzinnt. Draht, 80 l., 46 h., 33 tf., 12 *M*, 20 Zuchtkäfige, für Wellens., Kanarien u. a., aus hart. Holz gearbeitet, 64 lg., 44 tf., 47 h., kosteten neu 12 *M*, Stück 6 *M*. **Naturnistkasten,** aus ausgebrochselten Baumstämmen, für Wellens., à 1,50 *M*, für Sittiche und Kardinäle, à 2,50 *M*, ferner Nester, Nistst offe sowie alle Geräthschaften und Vogelfuttersorten. [279]

J. O. Kohleder, Großhandlg. fremdl. Vögel,

Gohlis-Leipzig.

Die von Herrn Dr. K. Ruß in Berlin in seinen Werken immer empfohlenen

Frühauf'schen Nistkasten

für in- und ausländische Vögel, prämirt in London, Berlin u. a., empfiehlt billigst [280]

Carl Frühauf in Schleusingen, Thür. Wald.

[281] empfiehlt

Prima getrocknete Ameiseneier

H. Dreßalt, Lübeck.

William Cross in Liverpool, 18 Earle Street,

empfiehlt: 2 junge indische Elefanten, 3 Berberei-Löwen, 1 Königstiger, 1 Leopard, 1 schwarz. Panther, zusammen in 1 Käfig dressirt; 1 großen Berberei-Löwen und 4 mittl. Löwen, in einem Zentral-Käfig, ruhig dressirt; 1 großen mittl. Löwen; 1 Par Silberlöwen; 4 junge Leoparden; 3 Kragenbären; 1 nordamerik. schwarz. Bär; 2 Eisbären; 4 russ. braune Bären; 1 Himalaya-Bär; 6 Rüsselbären; 2 Waschbären; 5 russ. Wölfe; 1 Prärie-Wolf; 3 afrik. Schakale; 1 Guanako; 1 Par Vikunas; 1 großen Lapunder; 1 großen Mandrill; ferner Kapuziner-, Rhesus-, Kron-Affen; Mandrills; Makkakäer; Meerkatzen; 2 Kron-Makkakäer; 1 Diana, 1 weißnasige Meerkatze; 3 Anakonda's; Riesenschlangen (Boa constrictor); Python- und Baum-Schlangen; 1 ausgew. Kondor; 1 Königsadler; 2 weiße ind. Geier; 1 Maraba; 1 südamerik. Eule (Pulsatrix torquata); 1 Par Jungfernkraniche; rothe und blaue Araras; Grau- und Amazonen-Papageien; 16 Gürtelthiere; 1 weißes Kamel; 2 junge braune Kamele; 1 Kuh-Antilope; 1 Par import. Schweinshirsche; 1 Luchs; 8 Marmosett-Aeffchen. [282]

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausstellungen prämiirt),
hält sich zum Bezug sämmtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinsten Qualitäten zu billigsten Preisen bestens empfohlen.
Muster und Preisverzeichnisse kostenlos. [283]

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet. [284]

Kanarienvögel.

Echt Erutesche Nachzucht, mit lang- und tiefgehenden Hohlrollen, guter Knorre, Klingel und tiefen Flöten, versende unter Gewähr des Werths und lebender Ankunft. Zahlreiche Dankschreiben des In- und Auslands über reelle Bedienung zur Seite. Bei Anfragen Freimarke erbeten. Züchterei und Vogelfutter-Handlung von [285]

C. Laube, Chemnitz, Schillerplatz 26.

Eine Sammlung **vorzüglich ausgestopfter Vögel** (über 100 Stück) im Glasschrank, ist wegen Verzug nach außerhalb preiswerth **zu verkaufen** bei [286]

Fröhlich, Berlin,
Frankfurter-Allee Nr. 79, II.

Ameiseneier,

1886er, Ia, schneeweiß und sorgfältigst gereinigt, à Liter 80 ₰, IIa, auch sehr schöne Ware, à Liter 70 ₰, Ia **Weißwurm,** à Liter 70 ₰, stets zu haben bei [287]

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag 411, I.

Mehlwurmhecke

zu kaufen gesucht. Angebote mit Preisangabe an [288]
C. Müller, Medizinal-Droguerie, **Sigmaringen.**

Kanarienvögel-Hohlroller,

lang- und tiefgehend, in schönen Hohl-Klingeln, tiefen Knorrrollen und Pfeifen, empfiehlt zu 8, 10, 12 und 15 ℳ [289]

Ed. Klemm, Meerane i. S.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [290] Harzer Kanarienvögel.

Echte Pariser Kanarien,

schön gefiedert und hochbeinig, Par 10 ℳ, empfiehlt [291]

Gottfried Fuchs, Mannheim G. 7. 5.

H. Daimer, Berlin, Kochstraße 56,
verkauft: Barsche, Steinbeißer, Mosaikfische, 100 St. 10 ℳ, Bleie, Rothaugen, Aland, 100 St. 8 ℳ, Schlammbeißer, Bitterlinge, 100 St. 5 ℳ Preisliste kostenlos. [292]

Kanarienvögel,

nur preiswerthe, prachtvolle Sänger, à 9. 12 25 ℳ, versendet stets durch die Post u. Gewähr nach allerwärts. Preisliste frei.

Julius Häger, St. Andreasberg, Harz.
[293] Täglich Eingang feinster Dankschreiben.

Ameiseneier, 1886er Ernte, deutsche Ware, empfiehlt das Kilo für 1,50 ℳ [294]

C. Radtke, Adler-Apotheke, **Elbing.**

Nistkästen-Fabrik

(prämiirt: Erfurt, Halle, München, Darmstadt, Magdeburg u. a.)

von Hartleb & Leibe
in Oelze im Thüringerwald.

Für insektenfressende Vögel nach Dr. Ruß und Dr. Glaser's Schriften.

Außerdem für Wellensittiche und andere fremdl. Vögel; Preis-Verzeichnisse zu Diensten. Vereinen und Händlern bei größeren Posten Rabatt. [295]

Mehlwürmer, reell gemessen, große Futterwürmer, à Liter mit Verpackung 5,50 ℳ, sowie deutsche **Ameiseneier,** Ia, à Lit. 75 ₰, empf. gegen Nachnahme [296]

C. O. Streckenbach, Breslau.

Vallisneria sp., 100 St. 7,50 Mk., **Herpestes reil.,** 100 St. 25 Mk., **Jussiaea grandif.,** 100 St. 30 Mk., **Makropoden,** jap. Gold-, Teleskop-, Schleierschwanzgoldfische, Axolotl, Otme gibt billigst ab

Fischzuchtanstalt Lankwitz-Berlin.

Preisliste kostenlos und postfrei. [297]

Andree's Handatlas,
neu, feinster Ledereinband, 86 Karten, Werth 20 ℳ, gegen einen guten Dompfaffen, Wellensittiche oder dergleichen zu vertauschen. Angebote unter **S** an die Expedition der „Gefiederten Welt". [298]

1 **Schwarzdrossel**, schlag., 1 Jahr im Käf., für 6 ℳ zu verk. von [299] **E. G. Fahrenholz, Stralsund.**

Mehlwürmer, Kilo 8,50 ℳ, Pfd. 4,50 ℳ, einschließlich Verpackung, empfiehlt gegen Nachnahme
[300] Frau **E. Lehmann, Breslau,**
Neue Junkernstr. 16, II.

Umstände halber
verkaufe ich einen jungen weißen, glattharigen **Hühnerhund** mit brauner Zeichnung, schöner, durchgehender Bleß, steht gerade auf den Füßen, schöner Sucher, von feiner Rasse gezogen, noch nicht im Feld gebraucht, apportirt gut, 1¼ Jahr alt, zu dem billigen Preis von 40 ℳ Ab hier; Verpackung frei. Gegen Nachnahme.
Tausche auch auf einen jungen, eingewöhnten Graupapagei (Jako). [301]
Heinr. Karrenberg, Velbert (Rheinprovinz).

Ein gesundes, kräftiges **Singsittich-Weibchen** zu kaufen gesucht. [302]
H. Schenke, Berlin, Wilhelmstr. 12.

Natur-Nistkästen
für fremdländische und einheimische Vögel, nach Dr. Karl Ruß. Auf den Ausstellungen mit höchsten Prämien ausgezeichnet. [303]
F. Milcher, Berlin, Reichenbergerstr. 160.

Kanarienvögel.
R. Maschke, St. Andreasberg, Harz.
Herr A. Dürholz, Tilsit, schreibt: „Die Vögel, welche Sie mir vor etwa 10 Jahren schickten, haben bis vor Kurzem vorgehalten und haben mich ganz glücklich gemacht". [304]

1 Pärchen rothe Kardinäle,
im Prachtgefieder, zu verkaufen für den Preis von 18 ℳ einschl. Verpackung. [305]
Dr. med. Peltz, Schneeberg in Sachsen.

Empfehle einen hochfeinen, echten **Reitzugfink** mit langem Zug und besondrer Endsilbe „Schnapp". Fester Preis 15 ℳ Einen sehr schönen Voigtländer dsgl., hochfein, 16 ℳ, 1 Erzgebirger dsgl., Walddoppelschlag, das Grobe lang, Märzgelege, Gutjahr, 5 ℳ Die Vögel sind ganz reine, fehlerfreie Schläger, schlagen jeden Schlag durch, also keine Stümper. Für den ersten Vogel leiste Gewähr. Bedienung reell. [306]
Adolf Markert, Schuhmachermeister, **Scheibenberg.**

Zeisige, Stück 40 ₰, Kreuzschnäbel, St. 50 ₰, Stieglitze, St. 80 ₰, Dompfaffen, Par 2 ℳ, Versandtbauer, 80 ₰. Versende aber nur gegen Nachnahme oder vorh. Einsendung des Betrags. [307]
Joseph Kreisel, Vogelhändler, **Ziegenhals O.-S.**

Mehlwürmer, große Futterwürmer, rein u. reell gemessen, fürs Liter 5.50 **Mk.**; best. **Leim,** fürs Pfund 3 ℳ; ganz vorzügliche **Reibmühlen** für Möven, Semmel, hartes Ei, Hanfsamen u. a., Stück 3 ℳ; **Netzfallen, Vogelorgeln** (Verpackung frei), empfiehlt [308]
Theodor Franck in Barmen.

Inseparable, Mchn., gut eingewöhnt, 7 ℳ, Amazone, blaustirnig, fingerzahm, 20 ℳ, wegen Umzug verkäuflich.
[309] **Rohmer, Markolsheim i. E.**

Gebe ab: 5 Wellens., ♂, à 3,50 ℳ, 2 Nymfens., ♂, à 6 ℳ, 1 Par Weißohrsittiche, 15. ℳ. Tausche ein Nuß, „Gefiederte Welt", Jahrgang 1876 gegen 1886 (1876 habe doppelt). Vögel gesund und schön befiedert. [310]
Dr. Paul Schäfer, Halle a. S., Mühlweg 11.

1 Zuchtp. Wellensittiche, 12 ℳ, 1 Indigo-Männchen, 4 ℳ, 1 Jendayasittich, Männchen, 7,50 ℳ, 1 garantirtes Zuchtpar Gimpel, 6,50 ℳ. [311]
O. Strohbach, Chemnitz, Blankenauerstr. 19.

Englische Möpse.
Mein altes Zuchtpar hochfeiner, ganz rasseechter Möpse, sowie eine ½jährige Hündin, alles Prachtexemplare, gebe ich sehr preiswerth ab. [312]
E. F. Schröder, Parchim i. Mecklb.

Harzer Hohlroller,
vorzüglich in der Hohlrolle und sehr tiefen Knorren, kann noch mehrere Exemplare abgeben. [313]
E. F. Schröder, Parchim i. Mecklb.

1 Teichhuhn, zahm, 4 ℳ, Braunelle, singd., 3 ℳ, garant. ung. Rothkehlchen, 6 ℳ, seltene Sänger; Mehlwürmer, rein und groß, Kilo 8,50 ℳ, postfrei, Ameiseneier, staubfrei, 5 Ltr. 3 ℳ. Meisen, Sing- und Volieren-Vögel. [314]
Berlin SO., Skalitzerstr. 128. **Th. Dederky.**

Ia im vollen Gesang befindliche
1886er Frühjahrswildfänge, als: echte ungarische Schwarzköpfe mit Doppelüberschlag, à 8 ℳ, Gartengrasmücken, à 8 ℳ, Sperbergrasmücken, à 8 ℳ, ungarische Zippen, mit sehr angenehmen, hell klingenden Waldtouren, à 10 ℳ, empfiehlt
[315] **Gottlieb Wanek,** Vogelhandlung, **Prag 411/I.**

2 garantirt gut schlagende Nachtigalen, à 10 ℳ, Zeisige, Dtzd. 4 ℳ, 1 zahmen Fuchs, 12 ℳ. [316]
P. Nitsche, Patschkau i. Schl.

Ein 25 Jahre alter Kaufmann, Komptorist, leidenschaftlicher Vogelliebhaber, erfolgreicher Züchter und Pfleger, sucht eine seiner Neigung entsprechende Stellung, bzl. im Ausland. Gefl. Off. an die Expedition der „Gef. Welt" unter 3000 erbeten. [317]

C. G. Vodel, Leipzig,
Eutritzscherstraße 2 und 4.
Der Versandt meiner **Harzer Kanarien,** von denen die Zuchtvögel auf allen **größeren Ausstellungen** mit den **höchsten Preisen** prämirt wurden (**Leipzig 1885 goldene Medaille**), beginnt vom 15. November ab. Bei Anfragen bitte Freimarke beizufügen. [318]

Von meinen selbstgezogenen ff. [319]
Kanariensängern
habe noch eine Parthie à 10—25 ℳ preiswerth abzugeben.
Carl Trute, St. Andreasberg, Harz, Nr. 146.

Selbst getrocknete **Ameiseneier** gebe à Liter für 70 ₰ ab.
[320] **Max Specht, Bayreuth i. B.**

Ueber das
rheinische Universalmischfutter
für Insektenfresser
verlange man kostenlos und postfrei gedruckten ausführlichen Prospekt von [321]
Max Kruel, Otterberg, Rheinpfalz.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 9. **Magdeburg, den 3. März 1887.** **XVI. Jahrgang.**

Inhalt:

Die Vogelwelt Madeiras (Fortsetzung).
Von meinen gefiederten Freunden (Schluß).
Die fünfte Ausstellung des Vereins „Ornis“ in Berlin. V. Die fremdländischen körnerfressenden Vögel; a) Papageien.
Mittheilsames vom Kernbeißer.
Die erste Ausstellung des Verbands der Kanarien-Züchter und -Liebhaber der Provinzen Rheinland und Westfalen (Schluß).
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Köln a. Rh.; Neustadt a. H.; Ingolstadt; Luzern; Bern; Ausstellungen.
Anfragen und Auskunft. — Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Vom Geflügelhof: Aus den Vereinen: Linz. — Anfragen und Auskunft. — Anzeigen.

Die Vogelwelt Madeira's.

Von W. Hartwig.

(Fortsetzung anstatt Schluß).

Von Sumpfvögeln (Grallae) kommt auf Madeira, wie ich schon eingangs meiner Arbeit erwähnte, nur eine einzige Art als Brutvogel vor; es ist die Waldschnepfe (Scolopax rusticola, *L.*). Die Madeirenser nennen den Vogel „Gallinhola“, mit welchem Namen der Portugiese des Festlands das Birkhuhn belegt. Ich habe von der Waldschnepfe nur ein einziges, frisch geschoßnes Stück gesehen. Doch soll sie in den hochgelegenen Morgegenden in der Mitte der Insel recht häufig sein.

Von Schwimmvögeln (Natatores) heimaten 7 Arten auf der Inselgruppe*): eine Seeschwalbe, eine Möve, zwei Sturmschwalben und drei Sturmtaucher.

*) Man rechnet außer Madeira auch die drei „Dezertas“ und „Porto Santo“ zur Madeiragruppe.

1. Die gemeine Seeschwalbe (Sterna hirundo, *L.*), „Garrajao“ der Madeirenser. Dieser allgemein bekannte und weit verbreitete Wasservogel nistet auf den drei unbewohnten Felseninseln, welche Dezertas genannt werden. Ich glaube annehmen zu dürfen, daß auch die Ostspitze Madeiras dem Vogel noch als Brutstätte dient, obwol ich ihn hier nicht fand; dieselbe ist wie geschaffen für ihn.

2. Die Silbermöve (Larus argentatus, *Brünn.*). Bei den Bewohnern Madeiras heißt sie „Gaiao“ oder auch „Gaivota“ (der ältere Vogel). Diese weitverbreitete Möve ist recht häufig bei Madeira. Während meiner Anwesenheit beobachtete ich sie täglich sehr zahlreich auf der Rhede von Funchal. Vielfach sah ich sie auch auf meiner Hinreise nach Madeira vom Schiff aus bei Porto Santo.

3. Die Taubensturmschwalbe (Thalassidroma Bulweri, *Gould*), „Anginho“ der Portugiesen, und

4. Der Sturmsegler (Thalassidroma Leachi, *Temm.*), „Roque de Castro“ der Madeirenser, nisten auf den Dezertas. Von beiden Vögeln werden die Nestjungen auf Madeira eingesalzen und von den ärmeren Leuten gegessen.

5. Der dunkle Sturmtaucher (Puffinus obscurus, *Temm.*), „Pintainho“ der Madeirenser.

6. Der Wasserscherer (Puffinus cinereus, *Gml.*), „Cagarra“ der portugiesischen Bewohner der Insel.

7. Der nordische Sturmtaucher (Puffinus anglorum, *Temm.*), „Boeiro“ der Madeirenser.

Alle drei Arten von Puffinus nisten auf den drei Dezertas. Sie werden eingesalzen auf den

Markt gebracht, aber nur von den Eingeborenen gegessen. Die Bewohner Funchals behaupten, daß sich die Vögel leicht zähmen und unterhalten ließen. Ich habe aber nirgends auf der Insel einen gezähmten Sturmtaucher zu Gesicht bekommen.

Die Puffinen sind bekanntlich Nachtvögel, doch wol nicht in so strengem Sinne des Worts, wie manche Schriftsteller behaupten. Ich sah, mit gutem Feldstecher bewaffnet, Puffinen vom Schiff aus sowol am spätern Nachmittag, als auch am frühen Vormittag fliegen und hatte so Gelegenheit, ihren höchst eigenartigen und sehr gewandten Flug zu bewundern. Man kann den Flug eines Puffinus mit dem keines andern Vogels verwechseln, so eigenartig, so sonderbar ist er.

Fliegt der Vogel neben dem Schiff her, so wendet er uns bald die helle Unterseite, bald die dunkle Oberseite zu, d. h. er wendet sich wiegenartig halb um seine Längsachse. Dann steigt er wieder auf und ab, wobei er sich ebenfalls halb um seine Achse, aber um die Querachse, wendet. Entfernt er sich dabei rechtwinklig von der Schiffsrichtung, so sieht man ebenfalls bald die dunkle Oberseite, bald die helle (weiße) Unterseite. So geht es ruhelos und stetig vorwärts. Hin und wieder schießt er dabei durch einen Wellenkamm und verschwindet darauf im tiefen Wellenthal.

Meist findet man die Puffinen in kleinen Gesellschaften beisammen und stets weit von der Küste entfernt. Nie bemerkte ich, daß sich ein Vogel dem Schiff allzusehr genähert hätte. Daß man bei diesem unsteten Flug der sich sehr ähnelnden Vögel die Art nicht erkennen kann, leuchtet wol jedermann ein; höchstens darf man bei mehr oder weniger deutlichem Hervortreten der dunklen Farbe sagen: es war wahrscheinlich diese oder jene Art. (Schluß folgt).

Von meinen gefiederten Freunden.

Von Anna Musil.

(Schluß).

Meine Tangara, den „Burschi", bezog ich von Metz aus Privatbesitz vor mehr als zwei Jahren. Dieser Vogel hat bald nach seiner Ankunft hier den schönen flötenden Gesang meines rothen Kardinals angenommen, den er jetzt noch, und zwar immer schöner werdend, neben seinen zwar selten erschallenden rauhen Naturlauten, recht fleißig wiedergibt, um sofort in einen etwas leisern, dem eines lauten Rothkehlchens ähnlichen Gesang überzugehen.

„Burschi" singt mit Ausnahme seiner Mauserzeit — er macht stets den Federwechsel sehr leicht und gründlich durch — das ganze Jahr. Auch dieser, mein Liebling, ist durchaus zahm, denn er nimmt mir nicht nur im Käfig jedes Futter oder Leckerbissen aus den Fingern, sondern wenn ich ihm seine Käfigthür öffne, kommt er ohne jede Scheu in meine oder

Die fünfte Ausstellung der „Ornis", Verein für Vogelkunde und -Liebhaberei in Berlin vom 21. bis 26. Januar 1887.

V. Die fremdländischen körnerfressenden Vögel.

a) Papageien.

Wie immer auf unseren Ausstellungen, umfaßt auch diesmal die Abtheilung: Fremdländische Vögel im allgemeinen nicht allein das beiweitem meiste, sondern auch das bedeutsamste Gefieder. Zunächst ging dies schon aus der Uebersicht der in Nr. 7 geschilderten gezüchteten Vögel hervor, sodann wird es sich aber auch noch im weitern ergeben. Herr Ingenieur P. Hieronymus-Blankenburg hatte das alte, prächtige Weibchen Halmahera-Edelpapagei (Psittacus grandis, *Rss.*), von welchem das in Nr. 7 erwähnte junge Männchen und auch der Mischling von Weißtöpfiger und Gemeiner Amazone aufgezogen worden, mitgebracht. Außerdem war ein schönes, kräftiges Par Halmahera-Edelpapageien (P. grandis, *Rss*) von Fräulein Hagenbeck-Hamburg ausgestellt, welches Herr Baumeister Harres für den Zweck der Züchtung ankaufte. Einen schwarzschultrigen Edelpapagei (P. megalorrhynchus, *Bodd.*) zeigte Herr Vogelhändler O. Hertel-Berlin, ein Aussteller, der sich bisher noch nicht an den „Ornis"-Ausstellungen betheiligt, und dem wir viele schöne Vögel verdankten. Als überaus seltner und zugleich schöner Vogel ist eine zahme und etwas sprechende Prêtre's Amazone (P. Prêtrei, *Temm.*) des Herrn L. Schaurte, Oberküchenmeister im Hotel Kaiserhof-Berlin, zu erwähnen. Die großen sprachbegabten Papageien, Amazonen in verschiedenen Arten, sowie Graupapageien, hochwerthvolle Vögel, zu Preisen bis zu 900 Mk., waren sowol von Liebhabern, als auch namentlich den Händlern: W. Mieth, O. Hertel, G. Maercker, v. Rozynski-Berlin, G. Voß-Köln, S. Risius-Bremerhafen, R. Schmidt-Erfurt, H. Schulze-Altenburg, Fräulein Christiane Hagenbeck und G. Jockelmann-Hamburg und Frau M. Werner-Berlin, ausgestellt, darunter manche seltneren Arten, wie eine Bodinus-Amazone, (P. Bodini, *Fnsch.*) und eine gelbwangige Amazone (P. autumnalis, *L.*), beide von Maercker, eine Sallé's Amazone (P. Sallei, *Scl.*) und eine Dufresne's Amazone (P. Dufresnei, *Loll.*) von Voß, mehrere Venezuela-Amazonen (P. amazonicus, *L.*) von verschiedenen Ausstellern und dann vier Köpfe Farbenspielart der gemeinen oder Amazone mit rothem Flügelbug (P. aestivus, *Lath.*) von Hertel. Unter den letzteren befindet sich ein Vogel, welcher so prächtig noch auf keiner unserer Ausstellungen und sicherlich noch auf keiner Vogel-Ausstellung überhaupt vorhanden gewesen, nämlich eine reingoldgelbe Amazone mit den rothen Abzeichen, in schönster, voller Ausfärbung. Gerade dieser Papagei wurde, und mit Recht, viel bewundert.

In letzter Zeit sind auf den Ausstellungen, wie im Handel überhaupt, die Langflügelpapageien (Pionias, *Wgl.*) nur zu sehr in den Hintergrund getreten; selbst der gemeine Mohrenkopf ist nirgends mehr zu finden, geschweige denn die selteneren und interessanteren Arten. Hier war nur eine einzige und zwar der rothkäppige Langflügelpapagei (P. mitratus, *Pr. Wd.*) von Fräulein H. Schenke-Berlin, vorhanden.

Zahlreich und in vielen Arten waren die Kakadus hier, darunter ein schöner, ungemein zahmer Brillenkakadu (P. ophthalmicus, *Scl.*) von Herrn Zahnkünstler H. Behl-Berlin und noch ein solcher von Fräulein Hagenbeck-Hamburg, außerdem Rosakakadus (P. roseicapillus, *Vll.*), große, gelbhäubige Kakadus (P. galeritus, *Lath.*), Inkakakadus (P. Leadbeateri, *Vgrs.*), ein Molukkenkakadu (P. moluccensis, *Gml.*) und zahlreiche Nymfenkakadus (P. Novae-Hollandiae, *Gml.*) von allen genannten Händlern. Ein Inka-, noch mehr aber ein kleiner gelbhäubiger Kakadu (P. sulfureus, *Gml.*) des Herrn Hertel beanspruchten das Interesse vieler Besucher durch ihre Zahmheit und ihre wirklich bewundernswerthe Abrichtung. Bekanntlich ist die Zahmheit an sich bei allen Kakadus ja garnicht so besonders auffallend, denn sie gehören eben zu den Vögeln, welche sich der Abrichtung in dieser Hinsicht

meines Manns Nähe. Wenn dieser beschäftigt am Schreibtisch sitzt, fliegt der Vogel ebenfalls hin und treibt sich auf demselben herum, oder er kommt ins andre Zimmer zu mir auf den Nähtisch. Ist er während der Mahlzeiten gerade frei, so kommt er auf den Eßtisch und kostet von jedem Teller; und nun fängt er an, zu versuchen, sich uns auf die Schulter zu setzen.

Er macht mir ebenfalls große Freude, denn so oft ich in Ihren Werken über Tangaren lese, immer muß ich denken: Hat denn gerade mir das Glück so gut gewollt, indem es mir eine solche Ausnahme von einer Tangara in die Hände gespielt? Die meinige hat nicht keinen, sondern sogar einen sehr schönen Gesang, der jedes fremde Ohr, also Unparteiische, entzückt; zweitens ist sie nicht nur nicht stürmisch und scheu, wie es heißt, sondern recht zahm und liebenswürdig; demnach muß ich vom Glück gewiß begünstigt sein. Außerdem ist dieser Vogel so prachtvoll, daß es kaum einen solchen noch schöner geben kann. Wenn er von der Sonne beschienen wird, so glitzern seine kurzen Kopf- und Halsfedern derart, als hänge an jeder Spitze derselben ein glänzender Thautropfen, und dieser Anblick ist so großartig-prächtig, daß er sich nicht beschreiben läßt; er erregt bei Jedermann, der ihn sieht, solche Bewunderung, daß es mich auf den Besitz meines „Burschi" stolz macht, und das mit vollem Recht!

Ich füttre ihn mit nichts weiter, als mit geriebenen gelben Rüben und getrockneten Ameisenpuppen zu gleichen Theilen vermischt, äußerst selten etwas Insektenmehl darunter, täglich 12 Mehlwürmer, in der Mauserzeit 15 Stück, dann jedes Obst, wie es die Jahreszeit mit sich bringt, doch Rübenfutter hauptsächlich. Dabei ist meine Tangara nicht nur äußerst gesund und munter, sondern wohlbeleibt und gedeiht prächtig; dafür spricht ihr Gefieder. Ich kann es mir daher nicht erklären, wieso Herr Georg Maercker in Nr. 51 der „Gefiederten Welt" gegen die Rübenfütterung sprechen kann.

Mein dritter Liebling „Lora", der große Gelbkopf, den ich von Herrn Leutz in Karlsruhe bezog, welcher diesen Vogel in der „Gefiederten Welt" wie folgt ausbot: „Verk.: ein. bildschön., jung., zahm., g. Doppelgelbkopf, singt 1 Lied wie ein Mensch, spricht viel und deutlich; Preis 150 Mk." Nun, diese Anzeige versprach viel und war verlockend. Ich war gewillt, den Vogel zu kaufen und vereinbarte 14 Tage Probezeit.

Der Vogel kam an, zwar gut befiedert, doch das erste, was jener Anzeige nicht entsprach, war, daß er nichts weniger als zahm sich erwies, denn er biß wie wüthend um sich, niemand durfte ihm nahen. Nach acht Tagen erheischten es Umstände, daß ich nothgedrungen verreisen mußte, während welcher Zeit der Vogel nicht einen Laut hören ließ. Diese beiden

---

am meisten zugänglich zeigen, aber die Künste des kleinen Gelbhaubigen, wie er nicht blos kam, sondern auch wieder fortflog, sich todt stellte, aß und trank u. s. w., alles auf Befehl, erregten doch die Theilnahme aller Vogelfreunde in hohem Grad. Wenn auf den Ausstellungen in den letzteren Jahren die Nymfenkakadus, fälschlich auch Nymfensittiche, blos Nymfen oder Korellas genannt, wenig oder garnicht mehr vorhanden waren, so erschien es umsomehr erfreulich, daß sie hier in mehr als einem Dutzend Köpfen auftraten; leider waren sie jedoch sämmtlich eingeführte Vögel der Händler und garkeine gezüchteten darunter.

Eine Vogelart, welche bisher immer zu den allerseltensten im Handel und in der Liebhaberei gehört hat, der Rosenpapagei oder Zwergpapagei mit rosenrothem Gesicht (P. rosicollis, *Vll.*), war auf unsrer Ausstellung plötzlich in acht Pärchen aufgetaucht und zwar zu Preisen von 45, 60 und 100 Mk. Mit denselben hatte es das Bewenden, daß sie kürzlich von einem Großhändler, Herrn C. Reiche in Alfeld bei Hannover, in verhältnißmäßig beträchtlicher Anzahl eingeführt worden. Die Erfahrung hat gelehrt, daß diese kostbare Vogelart etwa alle sechs bis acht Jahre in einem Schub von 10 bis höchstens 18 Köpfen nach Europa gelangt. In der Zwischenzeit sind die Rosenpapageien dann um ihrer Schönheit und leichten Züchtbarkeit willen erklärlicherweise immer sehr gesucht, und ich habe die gezüchteten stets das Pärchen für 150 Mk. und wenn sie sonst überall ganz mangelten, selbst für 180 Mk. verkaufen können; sie wurden förmlich mit Gold aufgewogen. Auch jetzt bin ich davon überzeugt, daß die beiden Pärchen, welche der Händler Fockelmann à 45 Mk. angesetzt hatte, binnen kurzer Zeit auf mindestens 75 Mk. bis 100 Mk. stehen werden. Alle übrigen Zwergpapageien, welche für gewöhnlich im Handel vorhanden sind, waren gleichfalls auf unsrer Ausstellung vertreten, denn Fräulein Hagenbeck hatte 8 Par grauköpfige Zwergpapageien (P. canus, *Gml.*), 4 Par Zwergpapageien mit orangerothem Gesicht oder Unzertrennliche (P. pullarius, *L.*) und 4 Par Sperlingspapageien (P. passerinus, *L.*) mitgebracht.

Erfreulicherweise zeigte unsre Ausstellung die Loris oder Pinselzüngler, welche wir doch zu den interessantesten aller Papageien zählen dürfen, in einer für die jetzige Jahreszeit staunenswerthen Zahl und Mannigfaltigkeit. Loris von den blauen Bergen (P. Swainsoni, *Jard.* et *Selb.*) waren in 3 Pärchen, die sonst so seltenen gelbgeschuppten Loris (P. chlorolepidotus, *Khl.*) in einem Par von Fräulein Hagenbeck, 2 Pärchen von Herrn Fockelmann und einem Männchen, welches letztre seit drei Jahren meine Vogelstube bewohnt, hier. Diese letztre sehr schöne Art ergibt sich als ebenso ausdauernd und zweifellos auch ebenso leicht züchtbar, wie der Lori von den blauen Bergen. Außerdem waren vorhanden ein Kopf Massena-Keilschwanzlori (P. Massenae, *Bp.*) von Herrn Voß, ein ebenso seltner als hochinteressanter Vogel, und ein Lori mit rosenrothem Gesicht oder Schwalbenlori (P. discolor, *Shw.*) von Fräulein Hagenbeck, ebenfalls ein schöner und seltner Papagei.

Auch die Keilschwanzsittiche (Conurus, *Khl.*) waren verhältnißmäßig zahl- und artenreich vertreten. Einen Petzsittich (P. Petzi, *Lbl.*), der schon seit mehreren Jahren gehalten worden, hatte Herr Kammergerichtsreferendar, Dr. iur. von Liebermann-Berlin ausgestellt, und diese seltne Art war sodann auch noch in zwei Pärchen neben dem nächstverwandten Halbmondsittich (P. aureus, *Gml.*) von Risius-Bremerhafen, gesandt. Die letzteren waren ferner in vier Pärchen von Fräulein Hagenbeck mitgebracht. Der bis vor kurzem garnicht seltne weißohrige Keilschwanzsittich (P. leucotis, *Lchtst.*) war nur in einem Kopf von Fockelmann vorhanden, dagegen in zahlreichen Köpfen die nächstverwandte Art, der braunwangige Keilschwanzsittich (P. phaeogenys, *Nttr.*). Mit dem letztern Keilschwanz hat es, wie hier schon mehrfach erwähnt, ein seltsames Bewenden, indem diese Art, während sie bis dahin noch niemals lebend bei uns eingeführt worden, plötzlich in großer Anzahl von dem Schriftsetzer Hantschick aus Blumenau in Brasilien nach Berlin mitgebracht war, und, anstatt wie sonst jede zum erstenmal in den Handel gelangte Papageienart zu sehr hohen Preisen, vielmehr zu den allergeringsten verkauft

Thatsachen waren mir schon äußerst unangenehm. Dazu kam meine achttägige Abwesenheit vom Haus. So schrieb ich denn jenem Verkäufer von München aus, er möge mir auf dieses hin die Probezeit um acht Tage verlängern; er that es. Vor dem Antritt meiner Heimreise schrieb mir mein Mann, er habe einmal Lora sprechen gehört, da es aber sehr undeutlich war, so vermuthete er, es hätte „Adieu Papa", so ähnlich hat es sich wenigstens angehört, sein dürfen. Ich war unzufrieden, sollte man bei einem „deutlich" sprechenden Vogel solche zwei Worte muthmaßen müssen? Alles, was ich, als ich heimkam, von Lora vernahm, war außer Obigem: „Lora", „Papa", „Hurrah, der Kaiser ist da", doch war dies letztre, ich möchte sagen „verschwommen", d. h. ganz undeutlich und so näselnd, als hätte sie einen Lehrmeister gehabt, der stark durch die Nase sprach. Und das Singen! Der Text des Lieds „Trutz nicht so" ward genau so hervorgebracht wie jener Satz, und dem angemessen war auch die Melodie. Aus diesem Durcheinander konnten wir nicht klug werden. Daß Alles, so wie ich es schreibe, thatsächlich wahr ist, können Sie, geehrtester Herr Doktor, aus Nachstehendem beurtheilen. Als wir nämlich später, um nur etwaigen Unannehmlichkeiten auszuweichen, uns gezwungen sahen, den Vogel zu behalten und erst von seinem frühern Besitzer den Text nebst Klavierauszug des Lieds, welches der Papagei singen sollte, verlangen mußten, konnten wir, trotzdem uns die Arie, wie sich dann herausstellte, bekannt war, sie aus des Vogels Gesang nicht herausfinden und dachten, es würde in Deutschland anders gesungen. So war also auch das „singen wie ein Mensch" beschaffen!

Nach Ablauf der Probezeit sandte ich den Vogel gegen Nachnahme der 150 Mk., so wie ich ihn erhalten, zurück; doch statt des Betrags kam der wohlbekannte Versandtkäfig mit der leidigen „Lora" zurück und ein langer Brief mit unzähligen Ausreden, welche theilweise das unverständliche Sprechen im lokalen Dialekt zu erklären suchten. Die Ablehnung der Annahme war damit begründet, daß jener Herr eben eine längre Ferienreise antrete und zuhause zur Pflege des Vogels niemand habe. Der Brief schloß damit, er sei gewillt, mir den Papagei für 130 Mk. zu überlassen und werde mir 20 Mk. zurücksenden. Was wollte ich thun? Die Unannehmlichkeiten eines Prozesses mir auf den Hals laden oder wieder und immer wieder den armen Vogel, der binnen 14 Tagen schon dreimal die Strapazen einer solchen Reise durchmachte, wieder fortsenden? Sei es denn, ich opferte die 130 Mk. und ließ mir von jenem Privatmann, der, nebenbei erwähnt, jedes Jahr einen „Doppelgelbkopf" mit ganz gleicher Anzeige in der „Gefiederten Welt" bringt, wie es sich in früheren und späteren Jahrgängen erweist, z. B. 1886, Nr. 29, die 20 Mk. schicken. Ich kaufte also um den Betrag von 130 Mk. einen jungen Vogel, das war Alles — dafür aber lohnte es mir „Lora" nachträglich.

Nach und nach wurde sie zahm. Nachdem ich

---

worden. Dies war nun freilich darin begründet, daß die Vögel, zu vielen Pärchen in enge Behälter zusammengepfercht, im abgestoßnen, zerlumpten Gefieder angekommen, sodann aber auch darin, daß dieser Keilschwanz leider keinerlei angenehme Eigenschaften entfaltet. Jendayasittiche (P. jendaya, *Gml.*) in einem Par von Mieth und einem von Risius, Nandaysittiche (P. nanday, *Dsm.*) in je einem Par von Fräulein Hagenbeck, Schmidt-Erfurt und M. Rausch-Wien, die bisher seltenen Kubasittiche (P. euops, *Wgl.*) von G. Voß und Schulze-Altenburg in je einem Par und von Fräulein Hagenbeck in zwei Pärchen, sodann Kaktussittiche (P. cactorum, *Pr. Wd.*) in zahlreichen Pärchen von Fräulein Hagenbeck und Fockelmann, von letzterm auch noch unangemeldet die nächstverwandten drei Arten in mehreren Pärchen, ferner Dickschnabel- und Schmalschnabelsittiche (Bolborrhynchus, *Bp.* et Brotogerys, *Vgrs.*) waren in vier Par Mönchssittichen (P. monachus, *Bdd.*) und vier Par Tirika- oder Blumenausittichen (P. tirica, *Gml.*) von Fräulein Hagenbeck gebracht. Die nächstverwandten Edelsittiche (Palaeornis, *Vgrs.*) waren in mehreren Pärchen kleiner Alexandersittiche (P. torquatus, *Bdd.*), darunter auch zwei sprechende von Voß-Köln, großen Alexandersittichen (P. eupatrius, *L.*) von Risius, einem roth- und schwarzschnäbeligen Alexandersittich mit rosenrother Brust (P. Lathami, *Fusch.*) von Mieth, einem rothschnäbeligen Alexandersittich mit rosenrother Brust (P. Alexandri, *Odhl.*) von Risius, sodann in Pflaumenkopfsittichen (P. cyanocephalus, *L.*) einem Par von Fräulein Hagenbeck und vier Köpfen unangemeldet von Voß, in den gezüchteten Rosenkopfsittichen (P. rosicollis, *Vll.*) von Herrn Kerfack und den Mischlingen aus meiner Vogelstube, welche ich schon in Nr. 7 erwähnt, vorhanden. Auch Araras fehlten nicht, und zwar hatten einen kleinen grünen Arara (P. nobilis, *L.*) v. Rozynski, einen rothen Arara (P. macao, *L.*) H. Schulze, einen blaubrüstigen Arara (P. ararauna, *L.*), der ungemein zahm und liebenswürdig und ein altes Schaustück unserer Ausstellungen ist, sowie ein Par rothrückige Araras (P. maracana, *Vll.*) Fräulein Hagenbeck hier.

Um diese Zeit sind erklärlicherweise immer die Plattschweifsittiche (Platycercus, *Vgrs.*) am spärlichsten vorhanden; unsre Ausstellung hatte von ihnen nur ein Männchen Buntsittich oder Rosella (P. eximius, *Shw.*) von Mieth, ein gleiches von Risius, ein Par Pennantsittiche (P. Pennanti, *Lath.*), einen olivengrünlichgelben Plattschweifsittich (P. anthopeplus, *Vgrs.*), sowie mehrere der nächstverwandten Schönsittiche (P. pulchellus, *Shw.*) — nur im „Führer" aufzuweisen, während der Königssittich (P. cyanopygus, *Vll.*) in einem prächtigen Männchen von Voß und einem zweiten von Risius wirklich vorhanden war.

Uebrigens muß ich noch nachholen, was ich im Bericht in Nr. 7 versäumt, daß auch ein Par tadellos schöne, gezüchtete Wellensittiche von Herrn Harres-Darmstadt, sowie zahlreiche andere, theils eingeführte, theils hier, wenn auch nicht selbst gezogene Wellensittiche von fast allen Händlern und zwar: Michow-Berlin 4 Par, Maercker-Berlin 5 Par, G. Reiß-Berlin 20 Par, v. Rozynski-Berlin 2 Par, R. Schmidt-Erfurt 5 Par, H. Schulze-Altenburg 10 Par, G. Voß-Köln im ganzen 20 Par, Fräulein Hagenbeck 4 Par und Fockelmann 5 Par ausgestellt waren, und zwar zu Preisen von 10, 12—14 Mk. Die Vögel waren im allgemeinen gut beschaffen, bis auf eine Anzahl, denen die Flügelspitzen und Schwänze fehlten. Einen gelben Wellensittich hatte Herr H. Schulze mitgebracht.

Das Prämirungs-Ergebniß in dieser Abtheilung kann ich erst am Schluß der Besprechung aller fremdländischen Vögel mittheilen, da bei der Prämirung doch eben immer die gesammte Leistung in jeder Abtheilung zusammen ins Auge gefaßt werden mußte.

mir manchen empfindlichen Biß gefallen ließ oder Schnabelhiebe ungestraft hinnahm, kann ich jetzt seit einem Jahr ($1^1/_2$ Jahre ist sie gegenwärtig in meinem Besitz) mit ihr thun, was ich will, aber auch nur ich allein. Ich kann sie anfassen, wo immer ich will, im Arm umhertragen in jeder beliebigen Lage, kurz, sie ist mir gegenüber ganz willenlos und folgsam wie ein gutes Kind: Sie hat seither unendlich viel — ich kann wol nicht mit Unrecht behaupten, Alles, was das gewöhnliche Leben mit sich bringt — sprechen gelernt, davon jedoch gut Dreiviertel ohne jeden Unterricht; was aber die Hauptsache ist, sie spricht jetzt wirklich „wie ein Mensch"; denn selbst wir, die wir beständig um den Papagei sind, ihn demnach genau kennen, werden oft durch sein Sprechen oder Rufen zu unsrer größten Heiterkeit getäuscht. Außerdem turnt er auf Befehl, gibt ebenso Pfötchen, Kuß, Handkuß, verlangt es, wenn er gebadet sein will, bittet um Kaffe, wenn solcher aufgetragen wird und hat unzählige andere solcher Liebenswürdigkeiten. Er lernt unendlich leicht, doch sein Singen blieb bisher das gleiche, d. h. ich konnte es trotz großer Mühe nur insofern verbessern, als es etwas verständlicher im Text wurde, die Arie aber ist an vielen Stellen falsch, und ich kann nichts andres denken, als daß es bei dem Vogel ebenso wie bei manchem Menschen ist, er hat kein „musikalisches Gehör" — möchte ich sagen. Dafür hat er die Eigenschaft, daß er das Lied nicht nur allein singt, sondern auch mit anderen Personen als Duett oder zum Klavier. Wird Loras Lied gesungen oder gespielt und darin plötzlich inne gehalten, so singt dieselbe genau von der Stelle angefangen, wo man aufgehört hat, weiter; sie hat auch von selbst angefangen, das S und Sch zu üben und gebraucht dies jetzt sehr oft, z. B. Schöne Lora! was sich sehr komisch, herzig anhört.

Mittheilsames vom Kernbeißer (Coccothraustes vulgaris, *Pll.*).

An einem Junitag d. J. 1884 brachte mir eine Dame von einem Spaziergang in dem nächst dem Kurort gelegnen, mit Laubhölzern bestandnen Park einen jungen hilflosen, durch irgend einen Umstand aus dem Nest gestoßnen Vogel, den sie am Promenadenweg aufgehoben hatte. Die Größe des ganz jungen nackten, nur mit wenig Flaum und Stoppeln bedeckten Vögelchens hätte mich leicht in der Bestimmung der Art irreführen können, wenn ich nicht in dem mächtigen, bereits stark entwickelten, breiten Schnabel, noch mehr aber an dem tief violettblauen Rachen den Kernbeißer erkannt hätte. Die kahle, nur von spärlichen dicken Kielen, deren Schäfte noch nicht geplatzt waren, durchbrochne Haut, die kurzen, schwachen Beine, welche den schweren Körper noch nicht zu tragen vermochten, der Kopf mit dem weiten, offnen Schlund machte, daß das Geschöpf mehr einer Kröte, als einem Vogel ähnlich sah. In der That flößte sein Anblick mehr Abscheu als Zuneigung und Wohlwollen ein. Das immerwährende Aufsperren des Schnabels, so oft er ein Geräusch in seiner Nähe vernahm, ließ schließen, daß er wol schon recht lange ohne Aetzung sein mochte, und so stopfte ich ihn denn mit erweichter Semmel, bis er, gesättigt, sich eine Weile zufrieden gab. Hierauf setzte ich ihn in einen Topf mit Federn, um ihm die Wärme des elterlichen Nests einigermaßen zu ersetzen. Zu verschiedenen Malen des Tags wiederholte ich die Fütterung mit erweichter Semmel, Ameisenpuppen, Fleisch und Mehlwürmern, und so hatte ich bald die Freude, zu sehen, wie der Vogel sichtlich gedieh und nach kurzer Zeit auf den Rand des Topfs hüpfte, sobald er das Kommen seines Pflegers wahrnahm. Von nun an war der Erfolg meiner Erziehung gewiß.

Bald begnügte er sich nicht mehr, mir nur bis auf den Rand seines irdnen Nests entgegen zu kommen. Jetzt begann er bereits, seine Schwingen zu versuchen und mit dem allerliebsten, plumpen Geflatter und dem ihm eigenthümlichen, Freude bekundenden Gepipse flog er schon auf meine Schultern, hing sich an Rock und Kragen und suchte, wenn ich etwas Leckres für ihn im Mund hielt, sich dasselbe da zu holen. Ich will nicht langweilig werden mit der Aufzählung all' der guten Eigenschaften, die der junge Vogel entwickelte, der Zahmheit, der Zutraulichkeit und seinem drolligen Benehmen, mit welchem mich mein Liebling für die geringe Mühe des Aufpäppelns belohnte. Es ist ja allbekannt, daß gerade der Kernbeißer, jung gefangen und aufgezogen, sich außergewöhnlich zähmen und abrichten läßt. Das letztre unterließ ich, weil ich es überhaupt verabscheue, ein Thier zu quälen, und das Beibringen sogenannter Kunststücke, wie es bei gewissen Vogelhändlern im Schwung ist, mit keinem andern Ausdruck, als dem der „Quälerei" bezeichnet werden kann.

Der Topf war ihm nun keine Behausung mehr und so gab ich ihn jetzt in einen kleinen Kistenkäfig, hielt ihn an, allmälig selbst das Futter zu nehmen und begann auch gleichzeitig, ihm Kernfutter vorzulegen. Mit der Selbständigkeit in der Fütterung entwickelte sich auch sein Gefieder, und als er gegen Ende Sommer die ersten Federn abstieß, sah ich bald im vollsten bunten Kleid ein Männchen des Kirschkernbeißers vor mir.

In einem Bauer hatte ich zwei Kreuzschnäbel mit einem Gimpel zusammengesperrt, und da der Käfig geräumig und groß genug war, beschloß ich, meinen Kernbeißer, dem nun auch sein Kistenkäfig bereits zu eng wurde, in die Gesellschaft der drei Vögel zu geben. Anfangs schien es, als ob eine gewisse Traurigkeit über ihn gekommen wäre, da er sehen mußte, daß nicht blos er allein, sondern auch seine Genossen meiner Zuneigung und Sorgfalt theilhaftig wurden. Aber im Gegensatz zu der bisher an ihm beobachteten Friedfertigkeit überkam ihn jedesmal eine förmliche Wuth, so oft ich einem der Kreuzschnäbel auch nur den bloßen Finger hinhielt.

So oft ich mich dem Käfig näherte, kam der Kernbeißer unter Geschrei und mit zur Hälfte erhobenen Schwingen an das Gitter, rechts und links sich umblickend, um nur ja zu verhindern, daß ihm einer in der Liebkosung zuvorkäme; und endloser Zank und grimmige Fehde begann, wenn es einem Kreuzschnabel einfiel, sich ebenso, gleich ihm, wenn auch in der entferntesten Ecke, an das Gitter zu setzen. Wie ein Pfeil stürzte er auf ihn zu, trieb ihn aus einer Ecke in die andre unter heftigem und lautem Gekreisch, welches die ungemein große Erregung des Vogels bekundete, und ruhte nicht eher, als bis es ihm gelungen war, sein Müthchen an dem verhaßten Nebenbuhler zu kühlen. Merkwürdigerweise war es immer nur einer und derselbe von den zwei Kreuzschnäbeln, an dem er seinen Unmuth ausließ, während ihn der andre gleichgiltig ließ. Dieser ewige Unfrieden und das erbarmungswürdige Aussehen des Verfolgten würden mich bewogen haben, sie zu trennen, wenn ich nicht gleichzeitig eine höchst interessante, mittheilenswerthe Beobachtung gemacht hätte.

Ich hatte die Gewohnheit, dem Kernbeißer täglich einen oder mehrere Mehlwürmer, die er mir aus den Fingern nahm, zu geben, während ich für die anderen drei Insassen einige in die Futternäpfe oder auf den Boden streute, wenn ich auch wußte, daß sie meistens alle vom Kernbeißer aufgenommen wurden und die anderen in der Regel somit leer ausgingen. Eines Tags nun gab ich, wie gewöhnlich, dem Kernbeißer einen Mehlwurm, streute einige andere unter das Futter und blieb länger als sonst am Käfig stehen. Da sah ich denn bald etwas ungemein Ueberraschendes. Ich mochte ungefähr eine Minute gewartet haben, als der Kernbeißer, der bisher noch den Mehlwurm in seinem unförmlichen Schnabel unter lautem Geschnirpse zu verarbeiten gesucht hatte, plötzlich auf den in träger Ruhe auf dem nächsten Sprossen sitzenden Gimpel zuflog, sich vor ihm hoch aufrichtete und den Mehlwurm zur Hälfte in den willig aufgesperrten Schnabel des Gimpels gleiten ließ, während die andre abgebißne Hälfte er selbst nun hinabwürgte. Dabei war das Benehmen des Gimpels (eines alten Männchens) genau das der jungen Nesthocker bei der Aetzung: leises Pipsen und Zittern mit den Flügeln. Das nämliche wiederholte sich beim zweiten und dritten Mehlwurm und so trieb er es durch mehrere Wochen, während welcher ich mir nicht versagen konnte, meinen Bekannten das interessante Schauspiel zu zeigen, bis sich mir eines Tags eine noch größre Ueberraschung darbot.

Als ich mich an diesem Morgen mit dem Futter näherte, begann er diesmal zu meiner größten Verwunderung, wie vordem auf den Kreuzschnabel, die Jagd auf seinen Freund, den Gimpel, mit dem er noch Tags zuvor so liebevoll den Leckerbissen getheilt, und diesen theilte er heute — verstehe es, wer da kann — mit dem von ihm bisher so heftig verfolgten Nebenbuhler, dem Kreuzschnabel. Was mochte da wol in dem Gemüth des Kernbeißers vor sich gegangen sein und welche Ursache ihn zu dieser Sinnesänderung bewogen haben?! Das zu ergründen, bleibt dem Thierkundigen und einem schärfern Beobachter, als ich es bin, vorenthalten. Diese neue Freundschaft mit dem Kreuzschnabel dauerte so lange, bis ich mich entschloß, da die Feindschaft gegen den Gimpel immer ärger wurde, den Kernbeißer abzusondern. Seit jener Zeit hat er wieder sein eignes Wohnhaus und macht mir noch immer durch seine Possen und Schnurren Freude.

Seinen Gesang wollte ich ihm allerdings schenken, allein da ich weiß, daß es sein ernsthaftes Bestreben ist, mir auch damit zu gefallen, so nehme ich ihn doch gern als solchen an, was er ist: ein schwatzhaftes, freundliches, wenn auch nichtssagendes Geplauder, wie man es ja oft noch ärger von uns sonst ganz lieben Bekannten über sich ergehen lassen muß. Anton Ressel.

Die erste Ausstellung des Verbands der Kanarien-Züchter und -Liebhaber der Provinzen Rheinland und Westfalen.

Von W. Boecker in Wetzlar.

(Schluß).

Sehr gute Sänger waren auch die von Herrn G. Diedrich in Köln ausgestellten 5 Vögel, ebenso die Vögel des Herrn W. Tömp zu Krefeld, Nr. 141 bis 148. Herr Tömp scheint sich in der Wahl der von ihm gestellten beiden Stämme insofern geirrt zu haben, als er den geringern Stamm Nr. 141 bis 144 vor der Ausstellung als mit bewerbend bezeichnet hatte. Es kann nämlich statutenmäßig immer nur ein Stamm zu 4 Köpfen ein und desselben Ausstellers bei der Vergebung der Preise berücksichtigt werden; welcher von mehreren Stämmen zur Preisbewerbung bestimmt ist, hat der betreffende Aussteller vor der Prämirung selbst anzugeben. Einen gleichen Irrthum scheint Herr M. J. Arenz in Köln begangen zu haben, da er den nach der Ansicht der Preisrichter geringsten seiner drei Stämme für den besten gehalten und zur Preisbewerbung bezeichnet hatte.

Der den Vögeln des Herrn W. Kessel in Köln zuerkannte zweite Vereins-Ehrenpreis konnte nach der Absicht der Stifter nur für die beste Gesammtleistung von Vögeln eines Ausstellers des Kölner Vereins, welcher nicht mehr als 2 bis 3 Sänger ausgestellt hatte, vergeben werden. Ebenso war der dritte Vereins-Ehrenpreis nur für den besten Hohlroller, bzl. den besten einzelnen Vogel derjenigen Mitglieder der Kölner „Kanaria", welche bis zu 4 Vögeln ausgestellt hatten, bestimmt. Auf die übrigen Stämme oder die Leistungen einzelner Vögel hier des Nähern einzugehen, verstattet der Raum nicht.

Unter den Verkaufsvögeln, welche zu 10 bis 20 Mk., ausnahmsweise auch zu 25 und 30 Mk. angeboten waren, befanden sich noch recht gute Sänger, leider auch einige wenige Vögel, welche wegen ihrer groben Fehler eine Gefahr für ihre Nachbarschaft bildeten. Unter diesen Verkaufsvögeln zeich-

neten sich namentlich die Vögel des Herrn Bluhm durch ihre guten Leistungen bei billigen Preisen vortheilhaft aus. Herr Louis Knoop in Deutz hatte unter anderen einen Vogel ausgestellt, der nicht nur durch seine ungewöhnliche Größe, sondern auch durch seine Schönheit — gelb mit orangefarbnem Anflug und schöner Haube — auffiel.

Die Konkurrenzsänger waren in dem größern Sal in geschlossenen Gesangskasten aus Pappe in zwei Reihen über einander untergebracht; die Verkaufsvögel befanden sich in dem davor belegnen kleinen Sal in offenen Gestellen. Der Raum für die Konkurrenzsänger war eher zu groß, als zu klein; der Gesang der Vögel kam darin nicht in dem gewünschten Maße zur Geltung. Hierzu mochten auch die dunkelen Gesangskasten, deren Oeffnung vorn mit einer Klappe geschlossen war, sowie das zu denselben verwendete Holz etwas beitragen.

Soviel bemerkt wurde, war der Sal für Konkurrenzsänger am ersten Vormittag der Ausstellung wenig besucht; desto lebhafter ging es in dem Sal für die Verkaufsvögel zu. Am Nachmittag desselben Tags hatten sich die anwesenden Mitglieder des Verbands zur Erledigung verschiedener geschäftlicher Fragen versammelt. Die Sitzung schloß mit einem Vortrag des Berichterstatters über den wilden Kanarienvogel und seine Veredlung in der Gefangenschaft.

Bestimmungsmäßig kam es bei der Ausstellung und Prämirung der Vögel nicht darauf an, ob die letzteren selbst gezüchtet oder angekauft waren; es läßt sich auch daher der Stand der Zucht bei den Verbandsmitgliedern nicht genau aus dem Ergebniß der Prämirung feststellen; soviel ist indeß gewiß, daß bei den heuer vorhandenen guten Zuchtvögeln für die Folge erfreuliche Ergebnisse in der eignen Züchtung zu erwarten sind.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Es war zuerst zweifelhaft, ob die in der zweiten Woche des Januar bei dem benachbarten Rothensee und in der Nähe von Zerbst erlegten Vögel See- oder Flußadler seien. Die Bestimmung hat indessen ergeben, daß in beiden Fällen der große Fischar oder weißschwänzige Seeadler (Aquila s. Haliaëtus albicilla, *Boie*) vorliegt. Dieser größte europäische Adler wird unschwer erkannt an den gelben, nur bis zur Hälfte, bei alten Vögeln einfarbig braun, bei jungen gefleckt befiederten Ständern; an den unterseits rinnenförmigen Krallen, an dem starken, von der Stirn bis in die Gegend der Nasenlöcher fast geraden, dann in schönem Bogen bis zur hakenförmigen Spitze gekrümmten Schnabel. In der Farbe wechselt der Fischar stark wie viele andere Raubvögelarten. Das Gefieder ist in der Regel braun, der Kopf schmutzig weißlichgrau. Der 1 Fuß lange, nicht über die braunen Schwingen hinausragende, keilförmige Schwanz ist beim jüngern Vogel weiß und dunkelbraun gefleckt, bei alten Stücken reinweiß. Die äußerste Feder ist regelmäßig gut 2 Zoll verkürzt. Die Länge des Vogels beträgt nie unter 1 Meter, die Flugbreite meist 5 bis 5,3 Meter, das Gewicht 8—12 Pfund. Die Weibchen sind auch bei diesem Raubvogel größer als die Männchen und durchgehend heller in der Farbe. Der Seeadler ist ein regelmäßiger und verhältnißmäßig häufiger Brutvogel in den wald- und seenreichen Küstenstrichen der Ostsee, von der jütischen Halbinsel bis zu den Ostmarken hinauf. Vereinzelt nistet er auch an den fischreichen großen Waldseen der Mark, z. B. nach Stadtrath Friedel-Berlin in den Forstbezirken bei Gr.-Schönebeck. Für die Nordseeküste kann der Seeadler kaum als Brutvogel angeführt werden, weil keine geeigneten Brutplätze, ragende Felsen oder alte hohe Bäume, vorhanden sind. Vom Herbst bis Frühling, namentlich in strengen Wintern, ist er eben auch hier, wie in anderen Theilen Norddeutschlands, ein nicht allzu seltner Gast. Der Seeadler ist ein arger Räuber. Seine Hauptnahrung besteht den Sommer über in Fischen. Im Winter aber, wenn der Frost die Seen und Flüsse geschlossen hat, stößt er auch auf Hühner, Hasen, Trappen, Enten, Wildgänse, Rehe u. a. und wird so ein schlimmer Schädiger der Fischerei und Jagd zugleich. Der bei Rothensee nur wenig durch ein Schrotkorn am Flügel verletzte junge, vielleicht vorjährige Vogel wird von Herrn G. Jenrich in bester Weise gepflegt und kann jederzeit besichtigt werden. Ebeling in Magdeburg.

Briefliche Mittheilungen.

. . . Ich glaubte, wie Sie wissen, Ihnen noch mehr über das Vorkommen der Beutelmeise in Mecklenburg mittheilen zu können; denn ich meinte früher mehrfach davon gehört zu haben, und konnte kaum an den Zufall glauben, daß das Glück meinen Bruder, welcher das Nest fand, so ausnahmsweise begünstigt hätte. Denn das Nest, von welchem ich Ihnen schrieb, ist eine Thatsache, wie mir mein Bruder, der Dr. med. Hermann Seibel in Braunschweig, der ein beßrer Vogelkenner ist, als ich, bestätigt. Auf meine Anfragen nach anderen Seiten hin habe ich keine bejahenden Antworten erhalten. Aber es steht nun doch fest, daß sie einmal dort genistet hat, und darum ist es nicht ausgeschlossen, daß man bald einmal mehr davon hört, denn wie sagt der alte Scherenberg:

„Nicht Fabel ist es, nur Vergangenheit,
Und was geschah, kann wiederum geschehn!“

Heinrich Seibel.

Aus den Vereinen.

Köln a. Rh. Die 22. Geflügel-Ausstellung des Vereins für Geflügelzucht „Columbia“ ist aus hier nicht näher zu erörternden Gründen auf den 17., 18. und 19. April d. J. vertagt worden und soll, wie bereits früher mitgetheilt, im Edengarten hierselbst abgehalten werden. Mit derselben ist eine Verlosung von auf der Ausstellung angekauftem Geflügel verbunden und die Genehmigung zu derselben bereits eingetroffen. Es werden 5000 Lose à 50 Pf. verausgabt. Zu der Verlosung werden etwa für 2000 Mk. Gewinne auf der Ausstellung angekauft; Züchter und Liebhaber haben sonach die beste Aussicht auf Verkauf, da kein andrer Geflügelzucht-Verein der Rheinprovinz unsres Wissens die Genehmigung zu einer Verlosung erhalten hat. Programme werden auf Verlangen von dem Schriftführer der „Columbia“, Herrn H. N. Hülse, Mittelstraße Nr. 2, frei zugesandt. Lose hat der Kassenführer, Herr Reichard, Hohestraße 154, abzugeben.

Neustadt a. H. In der General-Versammlung des Geflügelzüchter-Vereins wurden folgende Herren in den Vorstand gewählt: Aug. H. Martin, I. Vorsitzender; Karl Stoewer, II. Vorsitzender; F. Nicolai, Schriftführer; C. Schulze, Kassenführer; Aug. Steybe, Oekonom; Heinr. Saul, Bücherwart.

Ingolstadt. Der Vorstand des Bezirksgeflügelzucht-Vereins besteht aus den Herren: Kaufmann Ludwig Müller, I. Vorsitzender; Steinmetz G. Velhorn jr., II. Vorsitzender; Buchdruckereibesitzer K. Schröder, Schriftführer; Privatier J. Brandl, Kassenführer; Privatier J. Delagera, Materialverwalter; Kupferschmiedemeister A. Duschl und Photograph Luber, Abtheilungsmitglieder für Hühner; Spediteur C. Hamberger und Bäckermeister A. Reischl, für Tauben; Bürstenfabrikant X. Friedl und Kaufmann H. Burgatz, für Vögel.

Luzern. Der Vorstand des Ornithologischen Vereins besteht für d. J. 1887 aus den Herren: Feod. Lloppart, Weinhändler, Präsident; Louis Kaufmann, Metzgermeister, Vizepräsident und Kassenführer; F. Bucher-Egli,

Bahnbeamter, Schriftführer; S. Stauffer, Präparator; J. Miller, Sattler.

Bern. In den Vorstand des „Ornithologischen Vereins" wurden folgende Herren gewählt: F. Benteli, Notar, Präsident; Wüthrich, Ohmgeldverwalter, Vizepräsident und Kassenführer; W. Roos, Adjunkt des eidgen. Kursinspektorats, Schriftführer und Bücherwart; Eckert, Harkünstler, Beisitzender; E. v. Jenner, Kustos des historischen Museum, ebenfalls Beisitzer.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Neumärkischer Verein für Geflügelzucht zu Frankfurt a. O. vom 5. bis 8. März.

Geflügelzüchter-Verein zu Weipert in Böhmen am 6. und 7. März.

Geflügelzüchter-Verein für Borna und Umgegend vom 13. bis 15. März. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch Herrn Robert Roske. Schluß der Anmeldungen am 5. März.

Verein für Geflügelzucht zu Bautzen und Umgegend vom 18. bis 21. März. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch den Vorsitzenden, Herrn F. G. Oswaldt. Schluß der Anmeldungen am 6. März.

Geflügelzüchter-Verein zu Rottenburg a. Neckar vom 18. bis 21. März.

Geflügelzüchter-Verein zu Naumburg a. d. S. vom 26. bis 28. März. Mit Prämirung und Verlosung. Programme, Anmeldebogen und Lose à 50 Pf. durch die Herren A. Schrader und Karl Nipsch. Schluß der Anmeldungen am 14. März.

Geflügelzüchter-Verein zu Weimar vom 26. bis 28. März. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch den Schriftführer, Herrn W. Liebeskind; Lose à 50 Pf. durch den Kassenführer, Herrn Otto Roth.

Verein für Geflügelzucht „Columbia" zu Köln vom 17. bis 19. April. Mit Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch Herrn Schriftführer R. Hülse, Mittelstraße 2; Lose à 50 Pf. durch Herrn Kassenführer B. Reichard, Hochstraße 154. Schluß der Anmeldungen am 8. April.

Anfragen und Auskunft.

Durchlaucht Frau Prinzeß Carolath: 1. Nach meiner Ueberzeugung war der Tirikasittich von seinen Verwandten erst gerupft worden, nachdem er schon gestorben, denn aus den Wunden, welche jene in den Körper gehackt und gerissen, war nicht das geringste Blut hervorgekommen, sondern dasselbe war schon geronnen. Uebrigens zeigte der Vogel Lungenschwindsucht im höchsten Maß, und dementsprechend war er zum Skelett abgemagert. 2. Ihr Pärchen Tirikasittiche wird jetzt zweifellos zu nisten beginnen, das geht aus allen von Ihnen angegebenen Anzeichen hervor. Trotzdem dürfen Sie den gelbgeschuppten Lori dreist hinzufliegen lassen, denn einerseits ist derselbe durchaus friedlich und andrerseits können sie sich gegenseitig nichts thun — was bei den Vögeln gerade wie bei den Menschen ja immer die Hauptbedingung der Friedensliebe ist. Hinsichtlich der Fütterung kommt es bei den Loris vor allem auf die Gewöhnung an. Aber diese Keilschwänze fressen hauptsächlich Sämereien, namentlich Spitzsamen und erhalten sich bei Zugabe von nur wenig erweichtem Eierbrot und Mischfutter (blos Ameisenpuppen mit Gelbrübe) vortrefflich. Hin und wieder ein wenig Obst ist ihnen Labsal. Weiter brauchen sie nichts. Honig geben Sie indessen keinenfalls, denn zwischen unserm und dem Blumennektar der Tropengewächse ist doch ein gar bedeutsamer Unterschied. Da die nächstverwandte Art, der Lori von den blauen Bergen, sprechen lernt, so bin ich davon überzeugt, daß es auch bei diesem der Fall sein wird, wenngleich bisjetzt noch kein Beispiel festgestellt worden. Der geschuppte Lori ist ja überhaupt noch recht selten.

Fräulein H. Schenke: 1. Die Nonne hatte einen leichten Darmkatarrh, und bei größrer Ruhe wäre sie wahrscheinlich gut durchgekommen. 2. Der schöne Veilchenpapagei war an hochgradiger Lungenentzündung, die er in geringerm Maß wol schon seit längrer Zeit gehabt, gestorben. Eine Erhaltung wäre nach meiner Ueberzeugung nicht möglich gewesen.

Herrn Gymnasiast Ed. Fischer: Die Mittheilung eines Blatts, daß Bauernjungen auf Szczorsze, einem Gut am Oberlauf der Memel, einen Pelikan (Pelecanus onocrotalus) auf dem Feld gefunden, und nach dem Parkteich gebracht, wo er dann aber am andern Morgen gestorben, klingt garnicht so sehr unwahrscheinlich. Wie Sie wissen, kommen sog. ‚Irrgäste' überall vor, wo man sich oft genug darüber wundert, wie sie dorthin gelangen.

Herrn Edmund Höller: Der Fang mit dem „Kauz" und dem „Wichtl" ist allerdings einunddersel̈be, denn man nennt bekanntlich in Oesterreich, wo dieser Vogelfang früher sehr schwunghaft und auch jetzt noch betrieben wird, eine solche kleine Eule Wicht oder Wichtl.

Herrn Richard Machenbach: Gründliche Anleitung zur Züchtung aller Vögel, so also auch der Kardinäle, nebst Vorschriften für die Nistgelegenheiten, Baustoffe u. a. m., dann vor allem zur Anlage eines entsprechenden Vogelhauses, finden Sie in meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht". Am besten der rothe, sodann aber auch die beiden grauen und selbst der grüne Kardinal, lassen sich bei uns im Freien vortrefflich züchten. Sollte Ihnen indessen das „Lehrbuch", als Rathgeber für jede Vogelzucht, zu theuer dünken, so warten Sie noch einige Wochen, bis mein „Handbuch für Vogelliebhaber" I in neuer, dritter Auflage herauskommt, in welchem Sie dann auch alles, wenngleich kurzgefaßt, finden.

* Herrn Heinr. Schwabacher: Nach Ihrer Darstellung leidet der Papagei glücklicherweise an nichts andern, als bloßem Unbehagen, denn die von Ihnen beschriebenen Bewegungen und Töne verrathen nur solches. Seien Sie mit dem Trinkwasser, wenigstens vorläufig, nur recht vorsichtig, denn erstens ist das Hamburger Wasser anders als das hiesige, und zweitens weiß ich, daß die Hamburger Händler trotz aller Versicherungen meistens kein Wasser geben. Reichen Sie ihm zweimal im Tag in einem Eßlöffel oder Spitzgläschen, jedesmal 3 Theelöffel voll Wasser, welches einige Stunden in der warmen Stube gestanden hat. Im übrigen behandeln Sie ihn ganz nach meinem Buch „Die sprechenden Papageien", und wenn wieder einmal Durchfall eintreten sollte, so können Sie ihm auch dreist einige Tropfen einfache Opiumtinktur geben. Außerdem gewähren Sie ihm vorläufig nur durchaus Ruhe, und erst dann, wenn er sich an die neuen Verhältnisse gewöhnt hat, müssen Sie sich recht viel mit ihm beschäftigen.

Anfrage: Da ich beständig Fragenbeantwortungen in der „Gefiederten Welt" lese, so wage ich, mich an Sie zu wenden. Ich möchte nämlich wissen, ob es ein gewöhnlicher Fall ist, daß der rothe Kardinal zweimal binnen 6 Monat mausert? Ich besitze meinen lieben Vogel seit Dezember 1885. Zu Anfang September v. J. kam er in die erste Mauser, die ungefähr 4 Wochen dauerte und recht gründlich zu sein schien. Er hatte bis dahin fleißig gesungen, verstummte aber gänzlich für drei Wochen. Dann erhob er seine Stimme wieder ganz laut und lustig und ich glaubte Alles sei vorüber. Am 8. November fielen ihm einige Federchen aus, und seitdem hat er das ganze Federkleid wieder gewechselt mit Ausnahme der Schopffedern, die er in der ersten Mauser verlor. Der Vogel befindet sich im besten Wohlsein und prangt in prächtiger Farbe, nur singt er nicht. Die Mauser ist ganz naturgemäß verlaufen und der Vogel hat niemals kahl ausgesehen, weil die neuen Federn so schnell nachwuchsen. Seine Nahrung ist immer dieselbe gewesen und auch die Temperatur. Er verliert noch immer fast täglich kleine Federn. Ich besitze Ihre beiden „Handbücher", „Der Kanarienvogel", „Bilder aus der Vogelstube" und „Fremdländische Stubenvögel" I, sowie „Lehrbuch der Stubenvogelpflege" und ich studire sie alle fleißig, aber ich finde nirgends die zweimalige Mauser des Kardinals erwähnt. Mir ist die Erscheinung noch nicht vorgekommen, obgleich ich seit meiner frühsten Jugend eine Vogelpflegerin bin. Allein erst vor einem Jahr habe ich mich den fremden Stubenvögeln gewidmet, durch Ihre Bücher dazu angeregt. Ich besitze zwei Sonnenvögel und ein Par blaue Hüttensänger, die ganz einträglich im großen Bauer zusammenleben. Vielleicht gelingt mir eine Züchtung! Bei uns ist man leider noch sehr in der Vogelkenntniß zurück. Dennoch kann ich mich persönlich mit Wahrheit unterzeichnen

Eine eifrige englische Vogel-Liebhaberin.

Briefwechsel.

Herrn J. Happersberger: Besten Dank!

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Zur heutigen Nummer gehört ein Prospekt der Verlagshandlung, sowie eine Anzeigen-Beilage.

Dieser Nummer ist Titel und Inhalts-Verzeichniß des Jahrgangs 1886 der „Gefiederten Welt" beigelegt.

Beilage zur „Gefiederten Welt".

Nr. 9. Magdeburg, den 3. März 1887. XVI. Jahrgang.

Vom Geflügelhof.

Aus den Vereinen.

Linz a. D. Bei dem am 6. Februar 1887 vom oberösterreichischen Geflügelzuchtverein abgehaltnen größern Taubenmarkt war unter anderen auch ein Käufer aus Wien erschienen, um für England zu dem dort üblichen grausamen Sport des „Taubenschießens" Tauben anzukaufen. Derselbe machte jedoch gar schlechte Geschäfte, da sich die wenigsten Verkäufer herbeiließen, zu diesem Zweck ihre Tauben abzugeben. Ferner wurde laut Bericht der „L. Tages-Post" in der am 5. Februar 1887 abgehaltnen Ausschußsitzung des „Oberösterreichischen Schutzvereins für Jagd und Fischerei" in Linz über mehrfach eingelaufene Klagen, daß in manchen Gegenden des Mühlviertels im Lauf dieses Winters, insbesondre in jüngster Zeit, die Wachholderdrosseln (Turdus pilaris) massenhaft gefangen und getödtet werden, der Beschluß gefaßt, die Statthalterei zu ersuchen, sie wolle den politischen Behörden den Auftrag ertheilen, die Gemeinde-Vorstehungen sowie die öffentlichen Sicherheitsorgane anzuweisen, diesem gesetzwidrigen Vorgang mit aller Entschiedenheit entgegenzutreten und Dawiderhandelnde der gesetzlichen Bestrafung zuzuführen. Rud. D. Karlsberger.

Anfragen und Auskunft.

Frau Ida Krieger: 1. Mit der Putenzucht steht es bei uns in Deutschland noch viel schlimmer als mit der Hühnerzucht, denn, wenn das Truthuhn an sich auch keineswegs weichlich ist, so zeigen sich doch die Jungen gegen unser rauhes Klima nur zu sehr empfindlich. Auf morigem, naßkaltem Boden darf man von vornherein keine Putenzucht betreiben, aber auch auf trocknem und sonnigem gedeihen sie im naßkalten Sommer immer schlecht. Daher also der Wechsel, daß Sie in einem Jahr größern und im andern geringern Erfolg haben. Dabei läßt sich eben nichts andres thun, als daß Sie durch sorgfältigste Abwartung die verderblichen Witterungseinflüsse abzuwenden suchen. Selbstverständlich setze ich sachverständige Fütterung und Verpflegung überhaupt von vornherein voraus. 2. Wenn junge Enten plötzlich auf den Rücken fallen, so liegt immer gewissermaßen eine Vergiftung vor; vielleicht sind die Ihrigen damals auf sehr sauliges oder sonstwie verunreinigtes Wasser gekommen. Ohne nähere, genaue Kenntniß der obwaltenden Verhältnisse kann auch ich in diesem Fall nicht urtheilen, und noch weniger für die Zukunft rathen.

Die **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 9: Thierkunde: Seewasser-Aquarien im Zimmer: X. Die Thiere des Aquarium (mit Abbildungen; Fortsetzung). — Pflanzenkunde: Die Behandlungsweise des Alpenveilchens. — Vom Blumenmarkt I. — Die Hausthiere als Vertheidiger des Heims und ihres Herrn (Schluß). — Anleitungen: Behandlung von Blattpflanzen; zu verhindern, daß Kamelien ihre Knospen abwerfen. — Vereine und Ausstellungen: Magdeburg. — Jagd und Fischerei. — Mancherlei. — Anfragen und Auskunft. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht", Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redigirt von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Meinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 8: Klub deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter. — Verband der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen. — An die P. T. Vereinsmitglieder. — An die Herren Vereinsmitglieder und Freunde der Geflügelzucht. — Das ungarische Landhuhn. — Das Trainiren der Flugtauben des Abends und bei Nacht in Egypten. — Plaudereien aus dem Norden (Fortsetzung). — Unser Ausstellungswesen. II. Die Nutzgeflügelzucht und die Marktpreise. — Ueber das Rupfen der Gänse. — Jahresbericht des Vereins für Geflügelzucht und Thierschutz zu Bielefeld für 1886. — Ausstellungsberichte: Berlin. Rothenbach-Albertsthal. — Vereinsangelegenheiten: Flensburg. Frankfurt a. M. Köln. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Kleinere Mittheilungen. — Literarisches. — Feuilleton: Traum eines Taubenzüchters am Aschermittwoch-Morgen. — Kleinere Mittheilung. — Inserate.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Creutz'schen Verlagshandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Anzeigen.

Maercker's präparirtes **Insektenmehl**, Karton 50 ₰, dsgl. **Fischfutter**, Karton 50 ₰, dsgl. giftfreies **Insektenpulver**, gegen Vogellläuse und Milben, Schachtel 30 ₰, **Handmühlen** von Holz, Stück 2 ℳ, **Universalmühlen** von Eisen mit ascialer Seitenbewegung (neu), Stück postfrei 4 ℳ **Mehlwürmer spottbillig, Kilo 8 Mk. 50 Pf. postfrei. Zirbelnüsse**, Postpacket postfrei 5 ℳ, für Händler billiger. **Sonnenblumenkerne, Distel-, Erlen-, Birken-** und **Kiefern-Samen** zu billigsten Preisen. [322]

Georg Maercker, Berlin C., Wallstr. 97.

Kaufe einen etwas deutlich sprechenden **Graupapagei.** Preis und Sprachverzeichniß an Postfach 180, **Romanshorn,** Schweiz. [323]

Vogelbauer

und Nistkästchen liefre billigst. Illustrirte Preisverzeichnisse kostenlos und postfrei. [324]

August Schütz, Klausthal im Harz.

Zu verkaufen kräftige **Harzer Kanarienweibchen** zur Zucht, Stück 75 ₰. [325]

E. Grote, Lüchow, Hannover.

Junge Papageien,

Surinam und ausnahmsweise gelehrige Amazonen sind zu verkaufen [326]

Berlin. Dresdenerstr. 127, 3 Tr. links.

Eine Briefmarken-Sammlung,

bestehend aus 620 Marken aus 56 verschiedenen Ländern, vertauscht gegen Pare Wellensittiche, Silberfasänchen, Mövchen, Goldbrüstchen, Feuerweber, Paradiesvögel, Astrilde, Witwen, Zebra-, Tiger- oder Bandfinken. Werth der Sammlung, welche zur Ansicht übersandt werden kann (postfrei gegen postfrei) 35 ℳ [327]

E. Hubrich, Neuenhammer, Post Waldthurn, Oberpf.

Der Ornithologische Verein zu Danzig

veranstaltet in den Sälen des **Friedrich-Wilhelm-Schützenhauses** in Danzig

vom 2. bis 5. April 1887 seine

IV. grosse Ausstellung von Geflügel, Schmuck- und Singvögeln u. a.

verbunden mit Prämirung und Lotterie.

Programme und Anmeldebogen verabfolgt der **Vorsitzende des Ausstellungs-Komite's, E. Eschenbach,** Weißmönchen-Kirchengasse 1. **Lose** à 1 ℳ der Schatzmeister Herr **F. Draeger,** Mattenbuden 9.

Schluß der Anmeldungen den 20. März 1887.

Der Vorsitzende des Ornithologischen Vereins zu Danzig.
Dr. Pieper,
Stabsarzt im Inf.-Reg. Nr. 128.

[328]

Der Verein für Geflügelzucht „Columbia" in Köln

(Gegründet im Jahr 1865)

veranstaltet am **17., 18.** und **19. April d. J.** in den prachtvollen, mit elektrischem Licht beleuchteten Sälen des **Edengartens,** Friesenplatz Nr. 23, dahier, seine

22. allgemeine Geflügel-Ausstellung.

Mit derselben ist eine **Verlosung** von auf der **Ausstellung angekauftem Geflügel** verbunden und werden bzl. zu diesem Zweck ungefähr 2000 Mark disponibel.

Anmeldungen sind an den Vorsitzenden, Herrn **Albert Reisgen, bis zum 8. April d. J.** zu richten. Programme und Anmeldebogen versendet der Schriftführer, **N. Hülse,** Mittelstraße Nr. 2, **Lose** à 50 Pfg. der Kassenführer, Herr **B. Reichard,** Hochstraße Nr. 154. [329]

Der Vorstand.

William Cross in Liverpool, 18 Earle Street,

empfiehlt: 2 junge indische Elefanten, 3 Berberei-Löwen, 1 Königstiger, 1 Leopard, 1 schwarz. Panther, zusammen in 1 Käfig dressirt; 1 großen Berberei-Löwen und 4 nub. Löwen, in einem Zentral-Käfig, ruhig dressirt; 1 großen nub. Löwen; 1 Par Silberlöwen; 4 junge Leoparden; 3 Kragenbären; 1 nordamerik. schwarz. Bär; 2 Eisbären; 4 russ. braune Bären; 1 Himalaya-Bär; 6 Rüsselbären; 2 Waschbären; 5 russ. Wölfe; 1 Prärie-Wolf; 3 afrik. Schakale; 1 Guanako; 1 Par Vikunas; 1 großen Lapunder; 1 großen Mandrill; ferner Kapuziner-, Rhesus-, Kron-Affen; Mandrills; Makkakäer; Merkatzen; 2 Kron-Makkakäer; 1 Diana-, 1 weißnasige Merkatze; 3 Anakonda's; Riesenschlangen (Boa constrictor); Python- und Baum-Schlangen; 1 ausgew. Kondor; 1 Königsadler; 2 weiße ind. Geier; 1 Marabu; 1 südamerik. Eule (Pulsatrix torquata); 1 Par Jungfernkraniche; rothe und blaue Araras; Grau- und Amazonen-Papageien; 16 Gürtelthiere; 1 weißes Kamel; 2 junge braune Kamele; 1 Kuh-Antilope; 1 Par import. Schweinshirsche; 1 Luchs; 8 Marmosett-Aeffchen. [330]

Gesetzl. geschützt.

Auf allen größeren Ausstellungen prämirt:

„Insectivorous",

Universal-Futter für Insekten fressende Singvögel

(von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Vogelfutter-Artikel empfiehlt [331]

die Samenhandlung von **Karl Capelle, Hannover.**

Muster und Preisverzeichnisse kostenlos.

General-Niederlage meiner sämmtlichen Futterartikel bei Herrn **A. Rossow,**
Berlin, Manteuffelstraße Nr. 29.

Gesetzl. geschützt.

Fernere Niederlagen fast in sämmtlichen Städten Deutschlands und bei

Hrn. **J. D. Leupen & Zoon, Haag,** 14a Dennenweg 14a.
„ **J. van den Eynde, Antwerpen,** 8 pleine falcon 8.
Hrn. **Chr. Lassen, Kopenhagen,** Hanserplads 9.
„ **William Cross, Liverpool,** 18 Earle Street.
„ **Jaques Ditt, Paris,** 12 Rue du Plâtre.

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet. [332]

Karl Schmidt & Co.,

Antwerpen, Zirkstraße 2,

empfehlen: 10 Par Nymfensittiche, Par 12 ℳ, 30 Par Wellensittiche, Par 8 ℳ, 1 Par Königslori (Platycercus scapulatus, *Kuhl.*) aus Australien, 45 ℳ, 4 Buntsittiche, Stück 20 ℳ, 1 Fasanen- oder Adelaidesittich, 20 ℳ, große gelbhaubige Kakadus, 22 ℳ, kleine zahme dsgl., 25 ℳ, 1 Inka-Lebitter-Kakadu, 30 ℳ, 4 Rosa-Kakadus, Stück 18 ℳ, alle Australier-Vögel, 1 rothrückigen Arara, zahm, 25 ℳ, 1 zahme Blaukron-Amazone, 26 ℳ, 10 blaustirnige Amazonen, Stück 20 ℳ, 1 selten große und zahme dsgl., 40 ℳ, eine deutsch singende und sprechende dsgl., pfeifend und lachend, 100 ℳ Kleine Löwen- oder Marmosett-Aeffchen, Stück 12 ℳ, ein ganz seltenes Todtenkopf-Aeffchen, 40 ℳ [333]

Kleine Vögel Bengaliens und Indiens bei großer Abnahme von mindestens 100 Stück das Stück für 80 ₰.

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausstellungen prämirt),

hält sich zum Bezug sämmtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinsten Qualitäten zu billigsten Preisen bestens empfohlen.

Muster und Preisverzeichnisse kostenlos. [334]

[335]

Prima getrocknete Ameiseneier

empfiehlt

H. Drefalt, Lübeck.

Kanarienvögel,

nur preiswerthe, prachtvolle Sänger, à 9, 12—25 ℳ, verschickt stets durch die Post u. Gewähr nach allerwärts. Preisliste frei.

Julius Häger, St. Andreasberg, Harz.

[336] Täglich Eingang feinster Dankschreiben.

Gutgesell's Druckapparaten ist der Sieg allein! Mit ihnen ist die Autographie in jedem Klima höchst und überhaupt erst vollkommen, wie die Schnellherstellung aller Geschäfts- u. Bureau-Drucksachen in Buchdruckfarben erst thatsächl. möglich geword., da erst bei ihnen das Druckverfahren genügend, ja ungemein einfach ist, u. da auch erst bei ihnen jedes Handschriftstück — aber auch zugleich Lettern- u. Illustrationsdruck — nicht nur in wirklich u. allseitig brauchbar., sond. sogar (d. teuer., bloss gleich gut. Lichtdruck ausgerommen, in unerreicht u. unfehlbar elegant u. sauber. Druck, auf jed. Papier, u. a. in thatsächl. unbegrenzt. Zahl, wie auch kostenlos vervielfältigt werd. kann, ferner aber a. jed. Negativ beliebt. Zeit gleich gut bleibt, u. die App. sich nicht abnutzen u. billig sind. Es besteht also bei meinen App. auch keine mehrf. beliebte Täuschung m. bloss vorgabl. Druckproben. Preise v. 22 Mk. ab. — Auch d. Probleme d. kstl. Brut u. Aufz. wurd. mit **Gutgesell's Brüt- u. Aufzucht-Maschinen** absol. vollkomm. gelöst; zumal bei d. neuerl., nur bei ihnen mögl. Einrichtungen für's Brütverfahren. Die Lösung beid. Probl. erfolgte unt. ganz and. u. a. mehrseitiger. Gesichtspunkten als bei all. and. dergl. App. D. fast mühelose, in jed. Lokal mögl. Betrieb d. a. techn. absol. vollkomm. Masch'n ist a. dem gänzl. Unerfahrenen spiel. leicht u. gewährt hoch interess. Sport, gewinnreich. Neben- wie a. lukrativ, ausschliessl. Erwerb. Der geg. Mk. 1,10, Brfm. all. Länd. fr. erh. II. Bd. m. Schrift: *„Das Vogelei u. die künstl. Brut u. Aufzucht* im allgem. wie spec. m. meinen Masch." enth. auch die genaust., z. Teil rechn. Nachweise d. Bedeutung, d. a. schon bei klein. Umfange besteh. Vorteile u. d. hoh. Rentabilität der künstl. Geflügelzucht u. d. Hühnermästung, wie a. d. gut. Rentabil. der Hühnerhaltung z. Produktion von Speise-Eiern, wenn nach Ang. ration. gefüttt. wird. Es dien. diese Nachweise z. voll. Beweis des gänzl. Irrtums bei entgegenstehn. Meinungen.

Gutgesell's **Petrol.-Löt-Öfchen** biet. selbst gegen Gaslöterei gewicht. u. geg. Kohlenfrg. enorme Vorteile. — Prosp'e und Gebr.-Anws'n auch in engl., franz., span., ital. u. russ. Spr., erst. geg. 50 Pf. Brfm. all. L. Prosp'e üb. d. Druckapp'e u. d. Lötöfch., wie a. Druckproben in deutsch. Spr. gratis. — Ergiebiger **Verdienst ist jedermann** i. in- wie Ausld. gebot. durch Vertrieb obig. Fabrikate an der Hand von Prosp'n geg. Provis., wie event. a. durch hochrent. kstl. Zucht u. Mast. D. Vertrieb v. Druckapp'n wird besond. leicht bei, z. B. bei Abdruck v. Unterschrift. jed. Augenschein mögl. Vorführung des Druckverf. betein. event. bloss herzu angeschafft., unt. Bedingung wied. zurückgebbar. App. **Heinr. F. Gutgesell** in **Ohrdruf** in Thrgn. [337]



Aus Metall. Aus Metall.

Gesetzlich geschützte Vogelkäfige, insbesondre für alle Arten insetteufressender Vögel nach genauer Vorschrift des Ornithologen Herrn Dr. Ruß. Preisl. kostenlos.

J. G. Lorey Sohn,

[341] Frankfurt a. M., Schnurgasse 13.

WER

lebendes ital. Geflügel **gut** und **billig** beziehen will, verlange Preisliste von **Hans Maier** in **Ulm a. D.** [342]

Grosser Import ital. Produkte.

Ameiseneier, 1886er Ernte, deutsche Ware, empfiehlt das Kilo für 1,80 ℳ [343]

C. Radtke, Adler-Apotheke, Elbing.

Vallisneria sp., 100 St. 7,50 Mk., **Herpestes reft.,** 100 St. 25 Mk., **Jussiaea grandif.,** 100 St. 30 Mk., Makropoden, jap. Gold-, Teleskop-, Schleierschwanzgoldfische, Axolotl, Olme gibt billigst ab

Fischzuchtanstalt Lankwitz-Berlin.

Preisliste kostenlos und postfrei. [344]

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Lit. m. Verp. 6 ℳ, empfiehlt gegen Nachnahme [338] **W. Prümer, Elberfeld.**

v. Heuglin, Ornithologie Nordost-Afrika's, der Nilquellen und Küstengebiete des rothen Mers und des nördlichen Somal-Lands. 2 Bde. Text, eleg. geb., und 51 Chromo-Tafeln in Mappe.

Statt Mk. 146 — nur Mk. 50.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Ameiseneier,

1886er, Ia, schneeweiß und sorgfältigst gereinigt, à Liter 80 ₰, IIa, auch sehr schöne Ware, à Liter 70 ₰, Ia **Weißwurm,** à Liter 70 ₰, stets zu haben bei [339]

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,

Prag 411, I.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [340] Harzer Kanarienvögel.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die **Papageien,**

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ.

Preis broch. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.
Preis fl. geb. 33 ℳ = 19,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Kanarienvögel-Hohlroller,

lang- und tiefgehend, in schönen Hohl-Klingeln, tiefen Knorrrollen und Pfeifen, empfiehlt zu 8, 10, 12 und 15 ℳ [345]

Ed. Klemm, Meerane i. S.

Mehlwürmer,

große Futterwürmer, rein u. reell gemessen, fürs Liter 5.50 Mk.; best. Leim, fürs Pfund 3 ℳ; ganz vorzügliche **Reibmühlen** für Mören, Semmel, hartes Ei, Hanfsamen u. a., Stück 3 ℳ; **Netzfallen, Vogelorgeln** (Verpackung frei), empfiehlt [346]

Theodor Franck in Barmen.

Mehlwürmer,

reine schöne Futterwürmer, à Liter mit Verpack. 5,50 ℳ empfiehlt [347]

A. Schlhoff, Barmen, Wupperfeld.

Kanarienvögel,

flotte und schöne Sänger, 10, 15, 20 u. 25 ℳ, an Wiederverkäufer 3 Stück für 25 ℳ, einschl. Verp. gegen Bar. Meine Vögel wurden auf allen Ausstellungen prämirt. Leipzig 1885 gold. Medaille. Bedienung höchst reell. [348]

C. G. Vodel, Leipzig.

Verk.: 1 jap. Nachtigal, 10 ℳ, 1 Amsel, 4,50 ℳ, 1 Kanarienvogel, 8 ℳ, 1 Teschin, wie neu, Patronenauswerfer, 15 ℳ, 1 Drehorgel, 6 Stücke spiel., ganz neu, 15 ℳ Verpackung frei. Versandt gegen Nachnahme. [349]

Georg Richter, Freiberg i. S., Buchstraße 18.

Gimpel,

[350]

ein oder mehrere Lieder pfeifend, zu kaufen gesucht. Angebote unter **K. 142.** an **Rudolf Mosse,** Chemnitz, erbeten.

Nistkästen-Fabrik

(prämirt: Erfurt, Halle, München, Darmstadt, Magdeburg u. a.)

von **Hartleb & Leibe**
in **Oelze im Thüringerwald.**

Für insektenfressende Vögel nach Dr. Ruß und Dr. Gloger's Schriften.

Außerdem für Wellensittiche und andere fremdl. Vögel; Preis-Verzeichnisse zu Diensten. Vereinen und Händlern bei größeren Posten Rabatt. [351]

Empfehle alle Arten überseeischer Vögel. Versandt nach jeder Entfernung. Leiste Gewähr für gute Ankunft, was nicht gefällt, wird sofort umgetauscht. Unter anderm habe abzugeben: 1 Klarinettenvogel, 35 ℳ, 1 Epaulettenstar, 12 ℳ, 1 Bülbül, rothst., alle gute Sänger, 1 prachtvolles Par Rosenpapageien, 55 ℳ, 1 brütlustiges, prachtvolles Par Singsittiche, 30 ℳ, Sperlingstäubchen, Par 15 ℳ, Pflaumenkopfsittiche, Par 35 ℳ, Weibchen, 18 ℳ, Sonnenvögel, Männchen, 7 ℳ, Par 9 ℳ, bei Mehrabnahme billiger, prachtvolle Dompfaffen, St. 2 ℳ 50 ₰, Buchfinken, 1 ℳ 50 ₰ u. a. m. Anfragen bitte gefl. Marke beizulegen. [352] **J. Götz,** Günzburg a. D.

Amerikanische Spottdrosseln, außergewöhnliche Tag- und **Nachtsänger,** 30 ℳ, rothe Kardinäle, 10 ℳ, Schwarzamseln, Wildfänge mit Naturgesang, 6 ℳ, Singdrosseln, 10 ℳ, **Sprosser,** von 25—30 ℳ, Nachtigalen, 10—20 ℳ, Schwarzplättchen, aus dem Wiener Wald, 8—10 ℳ, Rothkehlchen, 2 bis 3 ℳ, Feldlerchen, 2 ℳ, Buchfinken, 2 ℳ, Alpenstiglitze, 2 ℳ, Waldstiglitze, 1,50 ℳ, Hänflinge, 1,50 ℳ, Erlenzeisige, 1 ℳ, empfiehlt bei Gewähr für gesunde und lebende Ankunft gegen Nachnahme [353]

Mathias Rausch,
Wien VII, Neustiftgasse 72.

Verpackung zum Selbstkostenpreis. Bedienung unter anerkannt strengster Reellität.

Gebe ab: 5 Wellens., ♂, à 3,50 ℳ, 2 Nymfens., ♂, à 6 ℳ, 1 Par Weißohrsittiche, 15 ℳ. Tausche ein Ruß, „Gefiederte Welt", Jahrgang 1876 gegen 1886 (1876 habe doppelt). Vögel gesund und schön befiedert. [354]

Dr. Paul Schäfer, Halle a. S., Mühlweg 11.

Spratts Patent Ltd., Berlin N.

Lagerhof: Brunnenstrasse.

Vegetabilische Fleischfaser-

Hundekuchen **Geflügelfutter**

Hof-Lieferanten Ihrer Majestät der Königin von England und des Prinzen von Wales; Lieferanten sämmtlicher grossen deutschen Zwinger. 26 Berlin. 90 höchste Auszeichnungen.

	Ctr. M.
Fleischfaser-Kuchen für Hunde aller Racen	18,50
Greyhound-Biscuits f. Windhunde	20,—
Puppy-Biscuits f. junge Hunde	20,—
Leberthran-Biscuits für Reconvalescenten	24,—
Halermehl-Biscuits (ohne Fleisch)	16,—
Geflügelfutter für Hühner, Enten, Gänse	19,—
Prairie-Fleischknorpel „Crissel" best. Futter für Fasanen	25,—
Fischfutter (fein, mittel, grob)	25,—

Hunde-Medikamente. portofrei:

Gegen Staupe	M. 2,70
„ Würmer, Rheumatismus	„ 1,20
Purgirpillen, Hustenpillen	„ 1,20
Tonische Conditionspillen	„ 1,20
Alterativpulver (kühlend)	„ 1,20

Porto 50 Pf.

Zur Beförderung d. Haarwuchses M. 1,— | Gegen Räude, Ohrenkrebs „ 1,— | Eczema, Diarrhöe „ 1,50 | Hunde-, Geh.-Seife (Porto 20 Pf.) St. 0,50

Niederlagen in allen Städten. — Proben u. Prospecte gratis u. franco.
Broschüre „Hundekrankheiten und ihre Behandlung" gratis.
Broschüre „Practische Geflügelzucht" 48 S. 16° portofrei 20 Pfg. [355]

H. Daimer, Berlin, Kochstraße 56, verkauft: Barsche, Steinbeißer, Mosaikfische, 100 St. 10 ℳ, Bleie, Rothaugen, Aland, 100 St. 8 ℳ, Schlammbeißer, Bitterlinge, 100 St. 5 ℳ Preisliste kostenlos. [356]

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.

Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten.
Von **Dr. Karl Russ.**
In 7—8 Lieferungen
à Lieferung 3 ℳ = 1,80 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 10. Magdeburg, den 10. März 1887. XVI. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Der Poë oder Pastorvogel von Neuseeland.
Die fünfte Ausstellung des Vereins „Ornis“ in Berlin. V. Die fremdländischen körnerfressenden Vögel. b) Finkenvögel.
Zur Pflege des Sumpfrohrsängers.
Ornithologische Mittheilungen.
Einiges über den Eichelheher.
Kreuzschnabelbrut in der böhmischen Schweiz.
Der Gesang des Harzer Hohlrollers: Einleitung.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Straßburg i. E.; Königsberg i. Pr.; Essen; Würzburg; Ausstellungen.
Anfragen und Auskunft. — Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Vom Geflügelhof: Großartige Leistung von Brieftauben. — Anzeigen.

Der Poë oder Pastorvogel (Prosthemadera Novae-Zeelandiae, *Gmel.*) von Neuseeland.

Von Dr. Karl Ruß.

Ich hatte einen Vortrag gehalten, erzählt der Reisende Walter Lawry Buller, vor einer großen Anzahl von Eingeborenen von Neu-Seeland im Wharerunanga (Rathhaus) über eine wichtige politische Angelegenheit und meine Ansichten mit all dem Ernst, welchen der Gegenstand erforderte, entwickelt, als unmittelbar nach Beendigung meiner Anrede, und ehe der alte Häuptling, dem meine Beweisgründe hauptsächlich galten, antworten konnte, ein Pastorvogel, dessen Netzkäfig an einem Balken über unseren Häuptern hing, in deutlicher, nachdrücklicher Weise das Wort „sito“ (falsch) ausrief. Dies gab, wie man sich denken kann, zu vieler Belustigung Anlaß, und selbst der alte Häuptling, Nepia Jaratoa, konnte seinen Ernst nicht bewahren. „Freund“, sagte er mir lachend, „Deine Beweise sind sehr gut, aber mein Wokai ist ein sehr weiser Vogel, und Du hast ihn noch nicht überzeugen können“.

Diesem seltsamen Vogel gaben die Kolonisten den Namen Prediger- oder Pastorvogel wegen des absonderlichen Büschelchens weißer Federn am Hals bei im übrigen schwarzem, grünglänzenden Gefieder, weil sie darin Aehnlichkeit mit den weißen Bäffchen eines Geistlichen sahen, auch wollten sie eine solche in dem absonderlichen, gleichsam würdevollen Benehmen des Vogels herausfinden.

Er ist lebhaft und lustig in der Gefangenschaft, lautet die Schilderung des Reisenden weiter, und ahmt jeden Laut, den er hört, eifrig nach. Seine Begabung als Sprecher ist bedeutend, denn er lernt Sätze von mehreren Worten deutlich nachsprechen, ferner das Bellen eines Hunds, das Krähen des Haushahns, das Geschnatter eines Platischweifsittichs und dergleichen bringt er bald genau hervor; der Pastorvogel im Besitz eines meiner Freunde konnte auch mehrere Strofen eines Volksliedes richtig nachsingen. Die Maoris, Eingeborenen in seiner Heimat, wissen diese Begabung zu schätzen und verwenden auf seine Abrichtung viel Zeit und Geduld. Die Natur hat ihn nicht allein mit prächtigem Gefieder, wenn freilich auch nicht in schreienden Farben, ausgestattet, sondern sie hat ihm zugleich die Gabe des Gesangs und ausdrucksvoller Geberden in ungewöhnlich hohem Grad verliehen.

Das Vorstehende entlehnte ich auszugsweise der Uebersetzung des Herrn Peter Frant in Liverpool, welcher als einer der ersten in Europa den Pastor-

vogel erhielt und beobachtete und ihn hier im Jahrgang 1883, Nrn. 34, 35 und 36 nach seinem Frei- und Gefangenleben ausführlich schilderte. Ich glaubte die Wiederholung umsoweniger umgehen zu dürfen, als unter den jetzigen Lesern doch gewiß Manche den genannten Jahrgang nicht besitzen, während sie andrerseits nur ein sehr unvollkommnes Bild von dem interessanten Vogel bekommen würden.

Herr Peter Frank sagt nun im Jahrgang 1883, S. 390 von seinem Poë: „Sein Gesang ist angenehm, weich und melodisch, dabei abwechselnd und auch nicht zu stark für das Zimmer. Zugleich macht er wunderliche Bewegungen, erhebt sich plötzlich, streckt den Hals, nickt langsam mit dem Kopf, wendet denselben hin und her und wiederholt all dergleichen. Das Singen scheint eine Verwebung eigener und fremder Lieder zu sein. Die Bezeichnung der seltsamen Töne, welche man mit Lachen, Niesen oder Husten oder auch mit thierischen Stimmen verglichen hat, dürfte in keiner Schilderung treu angegeben sein; mir kamen sie stets wie Gebrumm oder Gegrunz vor". Sprechen lernte dieser Vogel nicht, wol weil ihn Herr Frank zu kurze Zeit besessen. Die Reisenden haben indessen wiederholt mitgetheilt, daß der Pastorvogel seine Stimme laut und kräftig erschallen lasse.

Bis vor kurzem war der Pastorvogel außerordentlich selten nach Europa gekommen und sein Preis stand auf 60 bis 100 Mark; neuerdings hat ihn die Vogelgroßhandlung Gebrüder Reiche in Alfeld bei Hannover in mehreren Köpfen eingeführt und sein Preis beträgt nur 40 bis 50 Mark.

Der Pastorvogel, welchen ich vor mir habe, gewährt zunächst einen ungemein interessanten, fesselnden Anblick. Man könnte ihn auf den ersten Blick den Krähenartigen zuzählen oder auch den Starvögeln; aber bei näherer Betrachtung ist er sowol in der Erscheinung, als auch im ganzen Wesen von beiden durchaus verschieden. Er ist ein Pinselzüngler und gehört zu den Honigfressern. Ruhelos hüpft er im Käfig immer genau ein und denselben Strich, und seine Bewegungen gehen im gleichmäßigen Rhythmus; offenbar will er durch dieselben in dem geräumigen Bauer, während er bis dahin wol lange Zeit im engen Versandtkasten gesessen, seinem Bewegungsbedürfniß genügen. Nun aber läßt er gar wunderliche Töne, seinen in der That ganz absonderlichen Gesang, erschallen. Um denselben würdigen zu können, wollen die Leser im Geist in meine Arbeitsstube eintreten, um das Vogelleben, welches mich umgibt, zu belauschen.

Hoch an der Wand vor mir hängt ein Käfig mit mannigfaltiger Bevölkerung; da sind zwei Pärchen der beiden kleinsten Gelbwebervögel, ferner eine Anzahl Bastarde von Prachtfinken, dann je ein Pärchen gezüchtete Sonnenvögel und der absonderlichen fuchsrothen Bergtauben von Brasilien. Zugleich beherberge ich hier zwei der bisher seltenen Klarinettenvögel, die ihre wohllautenden, sanft und mannigfaltig flötenden Töne fleißig erschallen lassen. Ein Pärchen der noch immer kostbaren, leicht zu züchtenden Rosenpapageien schreit schrill dazwischen, und in ähnlicher, wenn auch etwas sanfterer Tonart lassen

Die fünfte Ausstellung der „Ornis", Verein für Vogelkunde und -Liebhaberei in Berlin vom 21. bis 26. Januar 1887.

V. Die fremdländischen körnerfressenden Vögel.

b) Finkenvögel.

Erklärlicherweise waren in diesem Theil der Ausstellung mit Einschluß der Familie Papageien die meisten gezüchteten Vögel vorhanden; ich muß daher wiederum zuerst auf den Bericht in Nr. 7 verweisen.

Wer die Stubenvogelzüchtung in Deutschland und auch in anderen Ländern in der neuern Zeit mit Aufmerksamkeit verfolgt hat, wird ohne Widerspruch zugeben müssen, daß zwei Vogelgruppen an Werth und Wichtigkeit für die Züchter wetteifern und zwar einerseits die Papageien, wenigstens in einer bedeutsamen Anzahl von Arten, andrerseits und hauptsächlich aber die Prachtfinken. Dementsprechend ist die Liebhaberei für die letzteren auch vom Anbeginn der neuern Stubenvogelzüchtung bis zum heutigen Tage die eifrigste und am meisten verbreitete. So hatten wir, trotz der vielberegten Ungunst der Verhältnisse, auf dieser Ausstellung doch eine außerordentlich große Anzahl und Mannigfaltigkeit von Prachtfinken vor uns — und es verlohnt sich wol der Mühe, zunächst einmal zu überschauen, wie sich der Vogelhandel inbetreff ihrer und damit die Liebhaberei in der allerneuesten Zeit gestaltet hat.

Vor etwa einem Jahrzehnt schrieb mir Herr K. Gudera, damals in Leipzig und einer der unternehmendsten und gewandtesten Händler in Deutschland, folgendes: „Geben Sie mir, Herr Doktor, irgend eine Vogelart auf, welche für die Einführung besonders wünschenswerth erscheint, und sei es die seltenste und kostbarste, wenn sie überhaupt zu erlangen ist, so verpflichte ich mich, sie Ihnen zu beschaffen". Der Mann erfreute sich guter Verbindungen und hielt Wort, denn er hat im Lauf der Jahre eine beträchtliche Anzahl der mannigfaltigsten, interessantesten Vogelarten gebracht und zwar immer nach Deutschland zuerst. Gegenwärtig mit der Bearbeitung der dritten Auflage meines „Handbuch für Vogelliebhaber" I beschäftigt, kann ich dies am besten überblicken.

Seitdem haben sich die Verhältnisse nun allerdings außerordentlich geändert, und ich verweise dieserhalb auf die Einleitung zu meinen Ausstellungsberichten hier in Nr. 4, in welcher ich bereits eine Ueberschau der Sachlage gegeben. Aber sie haben sich nicht etwa verschlechtert, sondern im Gegentheil offenbar verbessert, wenigstens soweit es die Stubenvogelzüchtung anbetrifft.

Schon vor vielen Jahren konnte ich darauf hinweisen, daß die Züchtung der ‚allergemeinsten' und freilich lieblichsten und schönsten Prachtfinken eine nicht zu unterschätzende Bedeutung habe — und wie hat sich diese meine Vorhersage bewahrheitet! Wer heutzutage mit Verständniß und dann auch mit Erfolg kleine Amaranten, Goldbrüstchen, Helenafasänchen u. a., dann weiter Elsterchen, selbst Silber- und Malabarfasänchen u. a. m. züchtet und dieselben in den langen Zwischenräumen, in welchen sie im Handel fehlen, zu verwerthen weiß, kann nicht allein Freude und Vergnügen, sondern auch einen sehr namhaften Ertrag in solcher Vogelzucht gewinnen. Diese Thatsache ist im Lauf der Zeit immer wahrnehmbarer hervorgetreten, und namentlich in dem Eifer, mit welchem alle, selbst die einführenden Großhändler, gut gehaltene gezüchtete Vögel aufkaufen, um sie im Handumdrehen wieder abzusetzen.

Die Einbuße, welche unsere Bestrebungen erlitten, liegt wahrlich keineswegs darin, daß, wie die Unkenrufe immer behauptet, die Liebhaberei und Züchtung längst erkaltet sei oder doch bedeutsam nachgelassen habe, sondern in ganz anderen Dingen, nämlich in den Verhältnissen des Handels, die ich hier schon eingangs in Nr. 4 berührt, und in den gegen-

sich junge, selbstgezogene Mischlinge von Pflaumen- und Rosenkopfsittichen hören. Alle diese Vögel waren auf der Ausstellung des Vereins „Ornis".

Wenn der Pastor von Neuseeland wirklich solch' außerordentliches Nachahmungstalent hätte, wie es ihm die Eingeborenen und Reisenden beimessen, so würde er schon die klangvollen Laute der Klarinos oder den drosselähnlichen Jubelruf des Sonnenvogels angenommen haben. Freilich ist er dazu viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt, denn er hat theils mit den erwähnten Bewegungskünsten, größtentheils aber mit seinem wunderlichen Gesang den ganzen Tag zu thun. Dieses Lied ist in seiner Mannigfaltigkeit und wechselvollen Reichhaltigkeit kaum zu beschreiben. Unter Sträuben seines fein weiß gezeichneten Nackenkragens und des reinweißen Kehlbüschels, augenscheinlich mit großer Anstrengung, Schütteln und Rütteln des ganzen Körpers, wechselndem Sträuben des Gefieders an den verschiedensten Stellen, beginnt er mit einem bauchrednerischen, langgezogenen kruh, kuh, kuh, welchem einige finkenartige, dann massenhaft starähnliche und drosselartige Töne folgen, die mit Knarren, Zischen, Flöten, dann einem sonderbaren, dem des Rothflügelstars ähnlichen Ruf kruhing, darauf wieder bauchrednerischem ku, ku, ku und wiederum mit Schnarren, Knarren, Gackern in mannigfaltig wechselvoller Weise fortgesetzt werden. Man sieht es ihm dabei an, einerseits wie hochwichtig sein Beruf als Sänger ihn dünken muß, und andrerseits, welche Mühe er sich gibt, um Alles gehörig und exakt hervorzubringen.

Dann hüpft er herab zum Futter, nimmt nur wenige Bissen und fliegt sogleich wieder empor. So theilt er seine Zeit fast ganz regelmäßig ein in das beschriebene Hüpfen, den eifrigen Gesang und das Fressen. Im letztern ist er aber ungemein anspruchslos. Mischfutter mit Ameisenpuppen und geriebner Möre, dazu täglich ein Stückchen Zwieback in warmer Milch erweicht und hin und wieder etwas süße Frucht oder ein Theelöffel voll Honig, auch wol ein wenig geschabtes rohes Fleisch, damit ist er befriedigt.

Herr Professor Paul Meyerheim, der auf meinen Vorschlag auch einen Poë angeschafft, hat ihn schleunigst wieder fortgegeben, „weil der Vogel, obwol sehr heiter und komisch, doch einen Gesang entwickelte, der das Zusammenleben mit ihm unmöglich machte". Für die zarten Nerven des Künstlers hat das Lied mit dem Kruh als Grundton wol allerdings nicht viel Melodisches.

Vor allem will ich es mir nun angelegen sein lassen, festzustellen, wie weit die Sprachbegabung des Pastorvogels reicht, und ich hoffe in dieser Hinsicht demnächst Interessantes über ihn mittheilen zu können.

Zur Pflege des Sumpfrohrsängers (Calamoherpe palustris, *Bechst.*).

Von J. Deubler, Oberlehrer.

Die vorzügliche Literatur, welche über die Pflege des Sumpfrohrsängers in den letzten zehn Jahren hauptsächlich in der „Gefiederten Welt" niedergelegt wurde, hat diesen Vogel ungemein interessant und seine Erhaltung im Zimmer des Strebens der sach-

---

wärtigen Mißverhältnissen des Geschäftsverkehrs überhaupt. Ich habe ja zu meiner Freude und Genugthuung nachweisen können, daß nicht allein die Vogelzüchtung in jeder Hinsicht regsam fortgeschritten, sondern daß auch der Vogelhandel noch fortdauernd die besten Aussichten hat, wenn seine bedeutendsten Vertreter es nur verstehen, den Zeitverhältnissen Rechnung zu tragen. Seltsamerweise zeigen sich freilich jetzt gerade einige der hervorragendsten Großhandlungen staunenswerth ängstlich, engherzig, kleinlich; ich komme auf diese trübselige Erscheinung weiterhin zurück.

Ueberblicken wir nun nach dem „Führer" zuerst die Prachtfinken, so finden wir, daß, wie schon seit geraumer Zeit, gerade eine Anzahl der beliebtesten, kleinsten, früher allergemeinsten, kaum oder garnicht vorhanden waren. Goldbrüstchen (Aegintha sanguinolenta, *Tmm.*) waren in 2 Pärchen von G. Reiß-Berlin und 4 Pärchen von G. Voß-Köln, Amaranten (A. minima, *Vieill.*) oder kleine rothe Astrilde waren nur in einem Pärchen von F. von Rozinsky da, denn das zweite gezüchtete Par vom Freiherrn von Maltzahn war ja leider fortgeblieben; Orangebäckchen (A. melpoda, *Vieill.*) in 3 Par von J. Michow-Berlin, ein Par der seltenen gelbgrünen Astrilde (A. formosa, *Vrrx.*) von G. Voß sind hier zu nennen, während der allerseltenste, ein Männchen granatrother Astrild (A. granatina, *L.*) von H. Fockelmann leider nicht vorhanden war. Wie immer, beherrschten auch diesmal die Tigerfinken (A. amandava, *L.*) in der Weise den Markt, daß sie von allen Händlern in reicher Anzahl und zu staunenswerth billigen Preisen, bis zu 3,50 Mk. für das Pärchen herab und bis 5 Mk. hinauf gebracht waren; auch die hochrothe Rasse (A. punicea, *Hrsf.*) war gleichmäßig vertreten. In auffallend großer Kopfzahl waren die Helenafasänchen (A. astrild, *L.*) vorhanden, denn außer einem Par gezüchteter vom Baumeister Harres-Darmstadt waren solche von Fräulein Hagenbeck-Hamburg, J. Michow, H. Schulze-Altenburg, G. Reiß und Fockelmann-Hamburg, von beiden letzteren sogar in 10 Pärchen ausgestellt. Grauastrilde (A. cinerea, *Vieill.*) in 3 Pärchen von J. Michow machten hier den Beschluß — und wir müssen zugeben, daß die Gruppe der kleinsten, lieblichsten Prachtfinken oder Astrilde wenigstens keineswegs ausnahmsweise reichhaltig und mannigfaltig beschickt worden.

Die Uebersicht der gezüchteten Vögel ergibt schon von vornherein, daß die dickschnäbeligen Prachtfinken oder Amandinen gegenwärtig immer zahlreicher den Markt bevölkern. Zebrafinken (Spermestes castanotis, *Gld.*) waren, mindestens in einzelnen Pärchen, bei allen Händlern zu Preisen von 8 bis 12 Mk. fürs Par, ebenso braunbunte, gelbbunte und reinweiße japanische Mövchen (S. acuticauda, *var.*), außer den erwähnten gezüchteten, gleichfalls vielfach bei allen Händlern und zu verschiedenen recht abweichenden Preisen vorhanden; desgleichen weiße und bunte Reisvögel, Bandfinken, Silberfasänchen, Malabarfasänchen, sogar 5 Par von G. Voß, aber nur ein Riesenelsterchen von demselben, Muskatvögel, weißköpfige und schwarzköpfige Nonnen. Neben den gezüchteten Diamantfinken des Herrn Landrichter Weise-Konitz hatte solche nur noch Fräulein Hagenbeck in 4 Pärchen und gestreifte Bronzemännchen (S. striata, *L.*) in 2 Par F. v. Rozinsky. Dann aber hatten wir noch ganz besonders seltene Prachtfinken. Zum Ersatz der leider fortgebliebenen eigentlichen und dreifarbigen Papagei-Amandinen (Spermestes psittacea, *Gmel.* et S. trichroa, *Kttl.*) des Herrn Apotheker Nagel-Pritzwalk, hatte solche gleichfalls in zwei Arten Fräulein Hagenbeck mitgebracht, und ebenso waren außer den gezüchteten Gürtelgrasfinken (S. cincta, *Gld.*) des Herrn Landrichter Weise noch ein Par von Fräulein Hagenbeck vorhanden.

kundigsten Liebhaber werth gemacht. Eine Anfrage in Nr. 6 d. J. dieses Blatts von Herrn J. W. Reif veranlaßt mich, vorerst eine kurze Uebersicht der Literatur über den Sumpfrohrsänger festzustellen. Vor Bechstein nicht als Art unterschieden, durch ihn und den alten Naumann unvollkommen und ungenau geschildert, ist dieser Vogel durch den jüngern Naumann, durch beide Brehm und von da ab immer ausführlicher, so auch durch Altum in seiner „Forstzoologie", dann wunderlebensfrisch durch Liebe und Schacht in der „Monatsschrift des deutschen Vereins zum Schutz der Vogelwelt" 1880 und 1883, und ebenda noch durch Lindner, 1885, biographisch behandelt worden.

Doch mit der Beschreibung seines Freiheitslebens war der Vogel noch nicht genügend und allseitig bekannt. Es mußte eine sachverständige Liebe für ihn als Zimmervogel hinzukommen, damit er genauer in seinem Wesen und in seinem Gesang, des Vogels herrlichster Gabe, studirt werden könne. Gute Handbücher der Vogelpflege, die auch viel von Unberufenen benützt werden, rathen weislich von seiner längern Pflege ab, geringe Handbücher schreiben das ab; aber da kommen die Berufenen, die durch Jahrzehnte lange Uebung, durch Mühe und Sorgfalt, sowie durch Opfer an Zeit und Geld den reizenden Vogel im Zimmer beherbergen, in allen seinen Ansprüchen zu befriedigen suchen und dann ihre Ergebnisse in der „Gefiederten Welt" den Genossen, den Freunden der edelsten Gabe der Vögel, des Gesangs, bekannt machen. In diesem Blatt hat 1883, S. 208, Herr von Stengel angeregt zur Pflege und S. 257 hat Herr Schick eine Ueberwinterung des Sumpfrohrsängers geschildert. Die Mauserung war verhindert worden. Vollständige Fiederung und tadellose Erhaltung des Gefieders sind allerdings etwas selten, aber sie kamen doch schon mehrfach vor, — ich werde Fälle anführen. Herr von Stengel legt nun in seinen weiteren Beiträgen, Jahrgang 1883, S. 258 ff. d. Bl. die Pflege zarter Kerbthierfresser nach genauesten Beobachtungen dar. Aus diesen Darstellungen und vom Jahrgang 1884, S. 337 ff., 355, 364, 373, muß man lernen, wie solche Vögel zu behandeln sind. Gleichfalls sind alle Mittheilungen der „Gefiederten Welt" über den Spötter (Sylvia hypolaïs), wegen der vielfachen Aehnlichkeit beider Vögel in ihren Bedürfnissen, heranzuziehen, so aus 1884, S. 288, 316, Herrn Wilcke's Eingewöhnung. S. 478 gibt Herr Sander in Sudenburg-Magdeburg seine Erfahrungen über den Sumpfrohrsänger kund. Eine günstige, vollkommene Mauser erzielte auch dieser, gleich Herrn von Stengel, nicht. Dagegen sah ich in demselben Jahr bei Herrn Romeiser in Frankfurt einen tadellos befiederten Sumpfrohrsänger in den letzten Wintermonaten. In Offenbach hatte Herr Luft etwa drei Jahre einen solchen, der schön vermauserte. Im Jahrgang 1885, S. 231, 239 enthält die „Gefiederte Welt" Lindner's Artikel über den Sumpfrohrsänger; S. 249 und 264 gibt Herr Grützner in Leipzig seine gediegne Pflege bekannt. Mit Herrn von Stengel wird dieser Herr es sein, der das Richtige getroffen hat, trotz-

---

Die Widafinken oder Witwenvögel, wie immer nicht zahlreich, zeigten ein Männchen gelbrückiger Widafink (Vidua macroura, *Gmel.*) von Herrn F. Keill-Aachen, 2 Pärchen Paradis-Widafinken (V. paradisea, *L.*) aus meiner Vogelstube, 2 Par dsgl. von R. Schmidt-Erfurt, 5 Par von H. Schulze und 4 Par von H. Fockelmann, Dominikaner-Widafinken (V. principalis, *L.*) vom Letztern und dann stahlblaue Widafinken oder Atlasvögel (V. nitens, *Gmel.*), nur von Schulze und Fockelmann in 5 und 2 Pärchen.

Etwas reichhaltiger waren die Webervögel vorhanden. Den Anfang machten 2 Par Nuß' rothschnäbelige Weber (Ploceus Russi, *Fusch.*) aus meiner Vogelstube, dazu kamen zahlreiche gemeine Blutschnabel-Weber (P. sanguinirostris, *L.*) von allen Händlern, ferner Napoleon- und Orange-Weber (P. melanogaster, *Lath.* et P. franciscanus, *Isrt.*) in je 5 Pärchen von Fockelmann, nur ein Männchen Madagaskar-Weber (P. madagascariensis, *L.*) von Schmidt, je ein Par olivengrauer Weber und Masken-Weber (P. erythrophthalmus, *Hgl.* et P. luteolus, *Lchst.*) wiederum aus meiner Vogelstube und drei Par Cabanis' Weber (P. Cabanisi, *Ptrs.*) von Fockelmann.

In der Mannigfaltigkeit der übrigen Finkenvögel bewahrheitet sich fast auf jeder Ausstellung, allerdings auf keiner so bedeutsam wie auf denen der „Ornis", die Richtigkeit meiner Aussprüche inbetreff der Stubenvogelzüchtung. Die wichtigsten Zuchtvögel, also der kleine Kubafink (Fringilla canora, *Gmel.*), neuerdings auch der größre Kubafink (F. lepida, *L.*), sodann die Kronfinken in mehreren Arten, tauchen immer zahlreicher auf, sind immer begehrter und beliebter. Wir hatten außer den erwähnten gezüchteten Kubafinken auch noch solche von Fräulein Hagenbeck, G. Voß und H. Fockelmann hier, und außer den Kronfinken von Ekuador (F. cruenta, *Lss.*) des Herrn Baumeister Harres, sogar noch 3 Par von Herrn Fockelmann. Die Preise standen auf 16 Mk. für kleine Kubafinken, 18 Mk. für große Kubafinken und 24 Mk. für die Kronfinken. Trotzdem gegenwärtig ja keine günstige Zeit für Kardinäle war, so sahen wir doch die rothen, grauen und Dominikaner-Kardinäle bei allen Händlern überaus zahlreich und auch 3 Stück grüne Kardinäle (Coccothraustes cristatellus, *Lss.*) von Fräulein Hagenbeck und in einem Par von J. Michow. Bei den Liebhabern, denen es nur darauf ankommt, einen stattlichen Stubenvogel vor sich zu haben, sind die Kardinäle immerhin beliebt, und der rothe namentlich ist auch als Sänger geschätzt. Leider werden mit ihnen allen nur überaus selten Züchtungsversuche angestellt, und so hatten wir ja nur den einen einzigen gezüchteten grauen Kardinal von A. Herrmann-Dschatz. — Die nahe stehenden chinesischen Kernbeißer des Herrn W. Hartwig-Berlin habe ich als gezüchtet schon erwähnt und ebenso auch die gleichfalls gezüchteten braunrückigen Goldsperlinge des Herrn Harres, wie die Magelanzeisige des Herrn Kerfack-Berlin. Sonst war die Ausstellung recht spatzen-arm, denn die von Fockelmann angemeldeten Gold- und Swainson-Sperlinge waren nicht mitgebracht; auch der Purpurgimpel und ein Par gelbstirnige Girlitze fehlten trotz der Anmeldung. Safranfinken (Fringilla brasiliensis, *Gmel.*) waren in je 2 Pärchen von R. Schmidt und von G. Voß da.

Den Beschluß in dieser gesammten, doch in der That an Kopfzahl, namentlich aber an Arten, sehr bedeutenden Mannigfaltigkeit, machten ein Par Mohrenlerchen (Alauda tatarica, *Pll.*) des Herrn E. Marquardt-Berlin, ebenso schöne, als leider seltene und jedenfalls hochinteressante Vögel.

dem nicht eine alleinige Verpflegungsweise zum Ziel führt, sondern gar manche Abweichungen in der Behandlung des Vogels möglich sind. Desselben Herrn Arbeiten über den Gelbspötter, Jahrgang 1886, S. 1, 14, sowie die Beschreibung des Gesangs des Sumpfrohrsängers von Herrn Krezschmar, S. 64, sind ebenfalls interessant. Bei Herrn Grützner haben junge Sumpfrohrsänger (zu alte mausern am schwersten) von selbst rasch und sehr gut im März abgemausert; allein es kommt auch sehr viel auf den einzelnen Vogel an. Bei einem andern Herrn in Leipzig mauserte ein Stück tadellos und sang sehr wenig, bei einem dritten Leipziger sang ein nicht mausernder Vogel sehr viel von März bis Juni. Bei Herrn Nöbeling in Seesen hat 1884 ein Sumpfrohrsänger die Mauser trefflich überstanden. Er schreibt diesen Erfolg der Darreichung gedörrter Heuschrecken zu. Auf den Ausstellungen in Berlin und Wien waren meines Wissens auch schon abgemauserte Sumpfrohrsänger und in einer der neuesten Nummern der „Gefiederten Welt" theilt Herr Maercker mit, daß bei Herrn Michel in Berlin die Sumpfrohrsänger gut mausern; er glaubt, es sei das dem Pfannenschmid'schen Garnelenschrot, mäßig gereicht, zu verdanken. (Schluß folgt).

Ornithologische Mittheilungen.

Von Dr. R. Blasius.

(Aus den Verhandlungen des Vereins für Naturwissenschaft in Braunschweig, Sitzung am 2. Dezember 1886).

1. Der Dompfaff, Brutvogel bei Braunschweig.

Im Juni d. J. wurde, wie Herr Dr. R. Blasius mittheilte, in einer Tannendickung bei Eickhorst, $1^1/_2$ Stunden nördlich von Braunschweig, ein Dompfaffnest mit zwei fast flüggen Jungen gefunden. Nest und Junge wurden der Versammlung vorgelegt. Von dem Dompfaff kommen in Europa zwei streng zu trennende Rassen (nach einigen auch Arten) vor, eine größre, Pyrrhula major, *Chr. L. Br.*, die im Norden Europas brütet, und eine kleinre, Pyrrhula europaea, *Vieill. var.* minor, die in Mitteleuropa brütet, aber hauptsächlich in den Gebirgen, so im Harz, Thüringerwald, Westerwald, Schwarzwald und den Vogesen u. a. An einigen Orten ist dieselbe auch in der Ebene brütend gefunden, z. B. in Pommern, und insofern ist das Brüten hier bei Braunschweig von Interesse. Bis dahin waren Gelege aus dem Quernmer Holz bekannt, die sich in der Sammlung Nehrkorn befinden. Der nordische Gimpel, Pyrrhula major, kommt bisweilen in großen Scharen in unsre Gegend; so fing er sich z. B. vor einigen Jahren in beträchtlicher Anzahl in den Dohnenstiegen im Harz.

Herr Oberamtmann Nehrkorn hatte zur Erläuterung Eier von der kleinen und der großen Gimpelform mitgebracht, die beträchtliche Größenunterschiede aufweisen. Herr Kammerrath Horn bemerkte, daß der Dompfaff auch im Hilse brüte.

2. Der diesjährige Wanderzug der Sperbereule (Surnia nisoria, *Wolf*).

Am 23. November d. J. wurde von Herrn Oberförster Stolze in Hasselfelde am Harz ein sehr schönes Exemplar dieser nordischen Eule am hellen, lichten Tag im Bezirk erlegt. Dasselbe wird der Versammlung vorgelegt. Die Untersuchung ergab, daß es ein altes Weibchen war. Dies ist das erste sicher festgestellte Vorkommen dieses Vogels im braunschweigischen Harz. Nach den vom Vortragenden 1861 veröffentlichten ornithologischen Notizen über die Vögel Braunschweigs ist die Sperbereule im Drömling vorgekommen, im Herzoglichen naturhistorischen Museum befindet sich ein solcher Vogel aus Goslar. Die Sperbereule gehört zu denjenigen Eulen, die ziemlich regelmäßig in jedem Herbst ihre Brutplätze verlassen und nach Süden, bzl. Südwesten oder Westen wandern. Offenbar ist die im Winter mangelnde Nahrung die Ursache dieser Wanderungen. Da die Sperbereule bei Tag fliegt, so wird sie verhältnißmäßig leicht beobachtet, und trotzdem sind die Aufzeichnungen über das Vorkommen dieses Vogels in Deutschland immer noch ziemlich spärlich. In diesem Herbst, bzl. Winter scheint nun eine ziemlich weit verbreitete Wanderung unsres Vogels stattgefunden zu haben. Herr Georg Weiß, Lehrer in Lipine O./S., erhielt ein am 13. November d. J. unweit Tarnowitz in Oberschlesien in den Graf Henckel'schen Forsten erlegtes Stück der Sperbereule, Baumeister C. Sachse in Altenkirchen Ende November d. J. ein prachtvolles Männchen dieser Art aus Ostpreußen.

Vermuthlich sind auch an anderen Orten Deutschlands Sperbereulen in dieser Zeit beobachtet worden und der Vortragende bittet, ihm etwaiges Vorkommen der Sperbereule in diesem Winter gütigst mittheilen zu wollen, damit es womöglich gelingt, sich ein Bild über die Ausdehnung des diesjährigen Wanderzugs der Sperbereule in Deutschland zu machen, ähnlich wie über die Ausdehnung des Wanderzugs der Tannenheher im verflossnen Jahr 1885*).

(Schluß folgt).

Einiges über den Eichelheher.

Angeregt durch den Aufsatz des Herrn Dr. Blasius in Nr. 6 d. Bl. „Ueber den Wanderzug des Tannenhehers im Herbst 1885", erlaube ich mir, auch einiges über den Eichelheher mitzutheilen. Im Herbst d. J. 1885 bemerkte ich in meinem Park viele Eichelheher, welche in den dichtbelaubten Kronen der mächtigen, reichlich mit Eicheln besetzten Eichen ihr Wesen trieben. Auf einem Spaziergang in den nahegelegnen Wald sah ich sogar eine aus 15—18 Köpfen bestehende Schar dem Wald zufliegen. Da der Eichelheher bekanntlich nicht gern größere, offene Strecken truppweise durchfliegt, so scheint mir dieser Fall erwähnenswerth zu sein. Der sonst so schlaue und listige Vogel ließ

*) Die Erfüllung dieses Wunsches sei auch unseren Lesern gegenüber dringend befürwortet! In Nr. 1 d. J. befindet sich übrigens eine Mittheilung über das Vorkommen der Sperbereule in Mehrenthin (N.-M.). D. R.

so nahe an sich herankommen, daß ich allein in jenem Herbst drei dieser Nesträuber erlegte. Erwähnen will ich noch, daß ich im Herbst d. J. 1886 blos einmal einen im Park habe schreien hören und auch im Wald sie nur selten zu sehen bekam.

W. v. Reinthal, Majorat Gura-Pulawska,
Gub. Radom, Russisch-Polen.

Kreuzschnabel-Brut in der böhmischen Schweiz.

In der vergangnen Woche fanden Holzmacher im Wolfsberger Bezirk an einer gefällten Tanne ein Kreuzschnabelnest mit vier halbbefiederten Jungen. Das Nest, aus Reisern und Mos gefertigt, war an einem weit vom Stamm reichenden Ast befestigt. Leider konnte man die junge Brut nicht am Leben erhalten, da die Alten, verscheucht durch den Umsturz des Baums, nicht mehr zurückkehrten. Die eigentliche Brut- und Heckzeit der Kreuzschnäbel, gewöhnlich Krimse genannt, ist um Weihnachten, sodaß die jungen Vögel, zur Zeit da die Holzmacher mit Säge und Axt angerückt kommen, bereits flügge geworden. Sonderbar erscheint dieser Fund, da sonst die böhmische Schweiz nur selten die Niststätte von Krimsen oder Kreuzschnäbeln zu sein pflegt.

Nachdem im vergangnen Jahr eine Unmasse von Fichtensamen erzeugt und für den heurigen Winter ausgehängt hat, hielten es außergewöhnlich viele Kreuzschnäbel (diese gefiederten Zigeuner) für günstig, diesmal ihre absonderliche Brutzeit in den böhmischen Schweizwäldern zu durchleben. Unsre gefundne junge Brut waren höchstwahrscheinlich Spätlinge.

Laun, Ende Februar. Emil Eduard Fischer.

Der Gesang des Harzer Hohlrollers.

Von W. Kluhs in Magdeburg.

Einleitung.

Die wirklich feinen Kanarien von Harzer Rasse sollen im Lauf ihres Lieds weder scharfe, noch Nasenlaute bringen; doch sind dies meist fromme Wünsche, denen in seltenen Fällen Erfüllung zutheil wird. Auch dem erfahrensten Züchter gelingt es nicht immer, viele derartige Sänger heranzubilden.

Laute auf z gehören allerdings thatsächlich nicht mehr zum feinen Gesang, dagegen muß man ein leichtes c oder s, eine Nasenflöte, ein Ping-Wing, ein Tiff, eine Schnarre oder ein Wiß-Wist oft schon bei den besten Stämmen mit in den Kauf nehmen. Wenn es dem Züchter auch in einem Jahr gelang, einen oder den andern Ton auszumerzen, im nächsten Jahr zeigt sich derselbe sehr oft doch wieder. Wir dürften daher in dieser Beziehung eigentlich auch nicht zu weitgehende Anforderungen stellen. Solche Laute waren stets selbst in den besseren Stämmen vorhanden und werden es auch für die Folge sein. So sehr solche Laute den Kenner stören, so wird er sie doch oft anderer großer Vorzüge halber unberücksichtigt lassen müssen, wenn er nicht einseitige Sänger erziehen will.

Obgleich es nun zwar nicht meine Absicht ist, den genannten Fehlern geradezu das Wort zu reden, so konnte ich doch nicht umhin, vorstehende Ansicht hier auszusprechen. Gerade hierin begründet sich der wundeste Punkt des Kanarienhandels. Was wir vom Kanarienvogel verlangen, wissen wir Kenner sehr wohl. Wenn wir jedoch ehrlich sein wollen, so müssen wir bekennen, daß wir das, was wir erstreben, trotz des besten Zuchtstoffs nie und nimmer ganz erreicht haben und auch nie erreichen werden. Wir erziehen wol alljährlich einige solcher Sänger; die größte Mehrzahl unsrer Nachzucht entspricht jedoch unseren Anforderungen nicht. Ich bin zwar der Ansicht, daß die Züchter nach wie vor solche Laute auszumerzen suchen müssen, meine aber, daß es nicht auf Kosten der Reichhaltigkeit des Gesangs geschehen darf. Es müßte uns stets der Zweck der Zucht vor Augen schweben: wir wollen und können nicht lediglich für solche Liebhaber Sänger erziehen, die sich einen Stamm nehmen, um mit demselben ganz reine Gesangsvögel weiter zu züchten, sondern vor allen Dingen für solche Liebhaber, die sich einen oder mehrere Sänger halten, um sich an deren schönem, vielseitigem und möglichst fehlerlosem Gesang zu erfreuen.

Auch in der Reihenfolge der einzelnen Touren können wir keine zu weit gehenden Anforderungen stellen und gerade hier am allerwenigsten. Der Vogel soll zwar mit einer edlen, leichten Rolle beginnen und dieselbe wenmöglich anschwellen (oder noch besser, anschwellen und wieder abnehmen) lassen. Ebenso schön ist es, wenn er mit drei bis sechs schönen Flöten beginnt. Im übrigen mag aber der Vogel mit einer Rolle oder Flöte beginnen, welche ihm beliebt; wenn er alle Touren in harmonischer, anmuthiger Weise mit einander verbindet, wenn seine Flöten tief lullend, hoch, aber klar oder glockenschlagartig sind, sobald schließlich sein ganzes Lied ein zu Herzen sprechendes ist, verdient er auch die Bezeichnung „Prima".

In diesem Sinn will ich versuchen, die einzelnen Touren des Kanariengesangs zu schildern. Zu diesem Zweck theile ich denselben zunächst in drei Hauptgruppen ein und zwar in

1. „Rollen" oder tremolirende Touren,
2. „Triller" oder wellenförmige (plätschernde) Touren und
3. „Flöten".

Zur Gruppe der Rollen gehören:

1. die Hohlrolle,
2. die Klingelrolle,
3. die Baßrolle und
4. die Schwirr- oder Lispelrolle*).

Zur Gruppe der Triller gehören:

1. die Koller,
2. die Wasserrolle,
3. die Wassergluckrolle und
4. die Schnatterrollen.

*) Nicht zu verwechseln mit der sog. Wispelrolle, welche ich zu den Schnatterrollen zähle.

Die Flöten unterscheiden sich in der Hauptsache als:

1. tiefe,
2. mittlere und
3. hohe Flöten,

im besondern jedoch als:

1. eigentliche Flöten,
2. Glockentöne,
3. Stahltöne und
4. Pfiffe.

Dies ist der Grundriß des ganzen Kanariengesangs. Ich beginne nun in der Fortsetzung zunächst mit der Schilderung der Gruppe 1.

(Fortsetzung folgt).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Der **Star** kam in Aschaffenburg am 3. Februar in mäßiger Zahl an, die **Feldlerche** am 5. Februar, und der letztern Gesang ist schon hörbar. Hier sind die Felder schneefrei.

J. Deubler.

Ein prächtiger **Königsadler** mit einer Flügelspannweite von 2,25 m und einer Länge von 0,85 m wurde in der Nähe von Zweibrücken (Rheinpfalz) vom Förster Gleißchen erlegt. Der stattliche Vogel dürfte sich aus den Alpen zu uns verirrt haben.

Von einer erfreulichen Zunahme des **Wildentenstands** wird aus der Pfalz berichtet. So wurden in der Gemarkung von Ungstein (bei Dürkheim) längs des Isenachbachs im heurigen Winter 32 Stück dieses wohlschmeckenden Wildbrets geschossen, während seither kaum 2—3 Köpfe erlegt worden.

J. Happersberger.

Zwei **Kaiseradler** (Aquila imperialis, *L.*) wurden vom Oberförster Wittstock im Monat Dezember v. J. auf der Fideikommißherrschaft Zbiersk, Gouv. Kalisch, Russ. Polen, erlegt. Dieselben hatten eine Flugweite von 2,6 m und gehören hier zur größten Seltenheit. Einen **Steinadler** von 2,15 m schoß am 15. Januar d. J. gelegentlich einer Fuchsjagd in dem gräfl. Bremer'schen Forstort Dobrock Herr Lehrer Hilgenfeld aus Grist bei Cadenberge, Reg.-Bez. Stade. „Waidmann".

Briefliche Mittheilungen.

. . . Leider war die erste Brut meiner Edelpapageien ohne Erfolg. Nachdem das Weibchen 24 Tage ruhig und eifrig gebrütet hatte, ging es öfter aus dem Bruttkasten, warf die Spreu und das Sägmehl heraus und die Eier hin und her, sodaß mir klar wurde, es sei keine Brütlust mehr vorhanden. Am 26. Tag wollte ich die Eier herausnehmen, um sie auf den warmen Ofen zu legen und vielleicht vollends auszubrüten, falls Junge darin sein sollten, die doch schon völlig ausgebildet sein mußten — allein plötzlich waren die Eier verschwunden und nur noch einige Schalenreste vorhanden, an denen zu erkennen war, daß die Eier unbefruchtet und eingetrocknet gewesen sein mußten. Seit dem 6. Januar bebrütet nun das Weibchen das zweite Gelege von 2 Eiern, und ich hoffe diesmal auf ein günstigeres Ergebniß, da diesmal die Eier sicher befruchtet sein dürften. Ich hatte mich s. Z. mit Herrn P. Hieronymus in Verbindung gesetzt, und derselbe war so freundlich, mir ausführliche Mittheilungen über sein Verfahren bei der Brut und über die Behandlung der Jungen u. s. w. zu machen. Er hat wirklich viel Glück und bei der vierten Brut am 7. Dezember v. J. wieder ein Junges (wahrscheinlich ein Weibchen) erzielt, das inzwischen schon hübsch herangewachsen sein dürfte. Nun, man muß eben Geduld haben, vielleicht gibt es auch bei mir doch am Ende einen guten Erfolg. Eduard Dörnhöffer.

. . . Ueber den Sumpfrohrsänger (Calamoherpe palustris) theilen sich die Meinungen sehr. Während bei Herrn Assessor Grützner die Begeisterung noch wächst, ist Herr von Stengel in seinen Briefen an mich bedeutend unzufrieden mit demselben. J. Deubler.

Aus den Vereinen.

Straßburg. In der Generalversammlung des Elsässischen Vereins für Geflügel- und Vogelzucht ist beschlossen worden, in diesem Frühjahr keine Ausstellung abzuhalten, weil die unruhigen Zeiten, welche hier im Grenzland besonders empfunden werden, ein derartiges Unternehmen bedenklich erscheinen lassen. In den Vorstand wurden gewählt die Herren: von Berg in Straßburg, Lazarethwallstr. 1, Präsident; Moser in Stephansfeld, Vizepräsident; Sauerteig in Straßburg, Schlossergasse 18, Schriftführer; Hertzer in Straßburg, Steinstraße 3, Kassenführer und Klövekorn in Straßburg, Schöpflinschule, Bücherverwalter.

Königsberg i. Pr. Der Ostpreußische Verein für Geflügel- und Vogelzucht veranstaltet vom 26. bis 28., bzl. 29. März d. J. seine sechste Ausstellung von allerlei Hof-Geflügel, Tauben, Kanarien-, Schmuck- und Singvögeln, allen Hilfsmitteln der Geflügel- und Vogelpflege und -Zucht, sowie Literatur. Die Anmeldungen müssen bis zum 15. März bei unserm Vorsitzenden, Herrn Albert Barkowski, Brodbänkenstraße 29 hier, eingehen. Stand- oder Futtergeld wird für Kanarien, Sing- und Schmuckvögel, sowie alle Geräthschaften u. a. nicht erhoben. Im übrigen beträgt dasselbe in den Prämirungsklassen für Hühner und andres Hofgeflügel 80 Pf. für jedes Stück, für Tauben 1 Mk. für jedes Par, in den Verkaufsklassen die Hälfte hiervon; das Standgeld ist mit der Anmeldung einzusenden, und der Empfang der Anmeldung nebst Standgeld wird durch Postkarte dem Aussteller sofort bestätigt. Die Einlieferung der Thiere und Gegenstände muß bis zum 25. März an „das Ausstellungs-Komite Königsberg i. Pr., Deutsche Ressource (Jägerhofstraße)" geschehen. Diejenigen Thiere, welche eine Katalognummer bilden, sind in einem besondern Korb, bzl. Abtheilung, einzuschicken. Nicht verkauftes Geflügel wird am Tag nach der Ausstellung aus den Prämirungsklassen postfrei, aus den Verkaufsklassen nicht freigemacht zurückgesandt. Zu den Verkaufsklassen werden nur bis zu folgenden Höchstpreisen zugelassen: Geflügel für den Stamm 1,2: 18 Mk., für das Par 15 Mk., für das Stück 6 Mk., für Tauben für das Par 8 Mk. Für nicht eingetroffnes Geflügel wird das Standgeld nicht zurückerstattet. Von allen verkauften Ausstellungsgegenständen wird ein Verkaufsantheil von 10 Prozent erhoben. Für zweckmäßige Ausstellungskäfige, sowie für Aufsicht, Pflege und Fütterung der Thiere, auch für die Versicherung gegen Feuersgefahr sorgt der Verein. Die Stubenvögel auswärtiger Aussteller werden in vom Verein beschafften Ausstellungskäfigen untergebracht, wenn sie nicht in eigenen Käfigen ausgestellt werden sollen. Mehr Gewicht als früher wird diesmal dem edlen Harzer Roller beigelegt. Die Liebhaberei für denselben hat hier besser Fuß gefaßt und zählt bereits eine größre Anzahl begeisterter Züchter. Es werden für die Konkurrenzsänger drei I. Preise à 10 Mk. und vier II. Preise à 5 Mk. ausgegeben, und ein besondres Zimmer wird für sie bereit gehalten. Für fremdländische und einheimische Sing- und Schmuckvögel und Geräthschaften, nebst Literatur werden zwei I. Preise à 10 Mk. und vier II. Preise à 5 Mk. vertheilt. Größres Geflügel darf diesmal zur Prämirung nicht nur 1,2, sondern auch 1,1 oder 1,0 oder 0,2 oder 0,1 ausgestellt werden, doch erhalten 1,1 und 0,2 nur $^2/_3$ und 1,0 oder 0,1 nur $^1/_3$ des Betrags der Prämie für 1,2; die I. Preise sind auf 12 Mk., die II. Preise auf 6 Mk. und die III. Preise auf 3 Mk. festgesetzt. Die I. Preise für Tauben betragen 8 Mk., die II. Preise 4 Mk. Für die Verkaufsklassen von größerm Geflügel und Tauben sind je vier I. und zehn II. Preise ausgesetzt und die mit denselben ausgezeichneten Thiere (also 28 Nrn.) werden zur Verlosung angekauft, falls sie nicht anderweitig Käufer finden. Auf Wunsch werden für die I. und II. Preise, welche auf 1,2 oder ein Par gefallen, statt des Geldes silberne, bzl. bronzene Medaillen, nach Uebereinkommen mehrere Preise eines Ausstellers in einer Medaille zusammengefaßt, und für die III. Preise Diplome geliefert. Zur Ausübung des Preisrichter-Amts haben sich für Hühner Herr Kommerzienrath du Roi-Braunschweig, für Tauben Herr Kaufmann Rud. Ortlepp-Magdeburg bereit erklärt. Die Prämirung der edlen Kanariensänger und

fremdländischen Vögel wird durch zwei gewählte Kommissionen Sachverständiger unter dem Vortritt des Herrn Pfarrer Hintz-Rastenburg, als Obmann, bewirkt. Zur Verlosung werden 275 Gewinne im gleichen planmäßigen Gesammtwerth einzig und allein auf der Ausstellung angekauft. Lose à 1 Mk. sind bei dem Schatzmeister, Zahlmeister Dittrich, Hasselstraße 2 (Oberhaberberg), zu haben. Alles Weitere, auch die Ausstellung der Klassen, enthält das Programm, welches nebst Anmeldebogen von Herrn A. Barkowski zu beziehen ist.

Essen. Vom 9. bis 12. April d. J. findet im Stadtgarten die dritte allgemeine Geflügelausstellung des Verbands der Rheinischen Geflügelzuchtvereine statt, mit welcher zugleich die siebente Vereinsausstellung des hiesigen Geflügelzuchtvereins verbunden ist. Dieselbe umfaßt Nutz- und Ziergeflügel, Sing- und Ziervögel, Geräthschaften, Produkte, Schriften u. a., die mit der Geflügelzucht oder dem Thierschutz in Verbindung stehen. Anmeldungen müssen bis zum 20. März bei Herrn Bürgermeister Kerckhoff in Altendorf (Rheinland) erfolgt sein. Statsmedaillen und Ehrenpreise des Verbands werden nur auf solche Rassen vergeben, die als beste Fleischhühner (auch Enten oder Gänse) oder als beste Leger anerkannt sind. Von Hühnern sind als solche Nutzrassen zu betrachten: Andalusier, Brahma, Kochin, Dorking, Houdan, La Flèche, Crèvecoeur, Berg, Kräher, Schlotterkämme, Lackenfelder, Rammelsloher, Nackthälse, Hamburger, Langshan, Plymouth-Rocks, Italiener, Spanier, Minorka, Breda, belgische und englische Kämpfer, Paduaner. An Prämien kommen zur Vertheilung: 4 silberne und 8 bronzene Statsmedaillen, 4 Ehrenpreise des Verbands, Ehrenpreise von Verbands-Vereinen und des Essener Vereins, ferner garantirte Klassenpreise. Als Preisrichter werden thätig sein die Herren: M. Duitjes-Krefeld, E. Hirtz-Bonn, Aug. Gressard-Hilden für Hühner; E. Heuckeshoven-Braunsfeld bei Köln für Wasser- und Ziergeflügel; Fr. Ledosquet-Boppard, E. Mengering-Deutz, F. W. Baack-Elberfeld für Tauben; J. Schmidt-Koblenz, O. Gericke-Köln, C. Jacobstötter-Langenberg für Sing- und Ziervögel.

Würzburg. Der Vorstand des Geflügelzüchter-Vereins besteht aus den Herren: Bahnmeister Hartmann, I. Vorsitzender; Kaufmann Trunk, II. Vorsitzender; Kaufmann Schmidt, I. Schriftführer; Fabrikant Knab, II. Schriftführer; Kaufmann Heim, I. Kassenführer; Kaufmann Meuschel, II. Kassenführer; Pflastermeister Wadenklee, Bibliothekar; Säcklermeister Störrlein, Geräthschaftenverwalter; Faktor Pschiebel, Referent.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Niederländischer Verein „Avicultura" zu Arnheim vom 18. bis 20. März. Mit Prämirung. Programme und Anmeldebogen durch Herrn v. C. A. de Braconier van Nes in Zutphen.

Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz in Ravensburg vom 25. bis 27. März. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch den Schriftführer, Herrn H. Schnabel. Schluß der Anmeldung am 16. März.

Allgemeiner Kaninchenzüchter-Verein zu Chemnitz vom 2. bis 4. April. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch Herrn Ernst Müller, Lose durch Herrn Herm. Groß. Schluß der Anmeldungen am 20. März.

Verband der Geflügelzüchter-Vereine von Westfalen und Lippe zu Soest vom 9. bis 11. April. Mit Prämirung. Programme und Anmeldebogen durch Herrn Gustav Hüsemann in Soest (Westfalen).

Anfragen und Auskunft.

Herrn Dr. v. Petrykowski: Von vornherein läßt es sich nicht erwarten, daß ein Kanarienvogel, der von schwerer Heiserkeit befallen war und zumal seit 2½ Jahren fortwährend gemausert und nicht gesungen hat, dann doch noch wieder zu singen beginne; außer dem Bereich der Möglichkeit liegt es indessen doch keineswegs, daß eine Heilung, selbst eines chronischen Katarrhs, eintrete und damit die Stimme zurückkehre, wenn der Vogel durchaus zweckmäßig und äußerst sorgsam behandelt worden.

Herr Konditor F. Wulfram: 1. Ihr Wellensittich war in der That an heftiger Darmentzündung mit schleimigem oder wie man zu sagen pflegt ‚Kalkdurchfall' gestorben. 2. Mein Buch „Der Wellensittich" (zweite Auflage), gibt Ihnen in solchen Fällen entsprechende Auskunft. 3. Sie schreiben, daß Sie von meinem Prachtwerk erst die dritte Lieferung erhalten haben; welches von meinen Büchern meinen Sie nun aber? „Vögel der Heimat" ist bis zur 9. Lieferung erschienen, und die zweite Ausgabe, des umfassenden Werks „Die fremdländischen Stubenvögel", welches in Lieferungen zu haben ist, können Sie bis auf die letzte Lieferung des „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" jederzeit soweit bekommen, wie Sie wollen. Drängen Sie Ihren Sortiments-Buchhändler nur, daß er Ihnen die Lieferungen regelmäßig verabfolgt, da sie doch bereits vorliegen.

* Herrn Heinrich Müller: 1. Wer einen werthvollen Graupapagei hält, sollte doch vor allem auch eine Belehrungsquelle anschaffen, in welcher er sich über die Bedürfnisse desselben und deren bestmöglichste Befriedigung unterrichten kann. Wenn Sie den Papagei an den Ofen gestellt haben, den Käfig zugedeckt, „sodaß die Wärme unmittelbar in den letztern dringt", so ist das schon von vornherein für das bedauernswerthe Thier verderbenbringend; unmittelbare strahlende Ofengitze kann kein Vogel ertragen, ebensowenig wie sengende Sonnenstralen. Da der Papagei keinen Ausfluß und nicht einmal Feuchtigkeit der Nasenlöcher zeigt, ebensowenig die übrigen Anzeichen von Lungenentzündung, so ist er offenbar blos infolge Ihrer unrichtigen Behandlungsweise in seinem bisherigen Wohlsein gestört worden. Das ‚Röcheln' ist wahrscheinlich ein Zeichen der Beängstigung durch die heiße und trockne Luft, und das Schwippen mit dem Schwanz kann gleichfalls davon herrühren oder auch von Verstopfung; von Lungenentzündung zeugt dasselbe keinenfalls. Da Sie inbetreff der bisherigen Behandlung und Ernährung garnichts angegeben haben, so vermag ich Ihnen auch leider keinen andern Rath zu ertheilen, als daß Sie mein Buch „Die sprechenden Papageien" anschaffen, und nach den Anleitungen desselben den Vogel naturgemäß behandeln; dann wird er sicherlich ganz von selber gesund werden.

Herrn Franz Aufmesser: Sie haben seltsame Vorstellungen, wenn Sie meinen, daß das Schwerathmen und Schnabelaufsperren bei Ihrer Drossel von einem „Auswuchs" auf dem Steiß herrühre. Letztrer ist nichts andres, als die Bürzeldrüse, welche jeder Vogel hat und die bei Ihrer Drossel vielleicht etwas angeschwollen ist. Das Schnabelaufsperren dagegen kann seine Ursache darin haben, daß der Vogel entweder an Lungen- oder Halsentzündung erkrankt oder auch, daß er zu fett geworden ist. Leider haben Sie weder über den Körperzustand, noch über die Verpflegung Näheres angegeben, und ich muß Sie daher auf mein „Handbuch für Vogelliebhaber" II (‚Einheimische Stubenvögel') verweisen, in welchem Sie über die Krankheiten der Athmungswerkzeuge, also Hals-, Kehlkopf-, Lungen- u. a. Entzündung nachlesen wollen.

Herrn Huber Roodt: 1. Immer wieder muß ich darauf zurückkommen, daß man keine Vögel anschaffen und halten soll, wenn man nicht deren Bedürfnisse, bzl. Verpflegung, kennt. Sie haben Ihre Kuhstare neben Mischfutter mit Hanfsamen und Reis ernährt, wenn Sie aber in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I nachlesen, so würden Sie gefunden haben, daß die körnerfressenden Starvögel vor allem Kanariensamen und Hirse bedürfen und daß sie Hanf meistens garnicht anrühren; das Pärchen ist also an ungenügender Ernährung zugrunde gegangen. 2. Der andre Vogel, welchen Sie haben, ist der nahverwandte Rothflügel- oder Epaulettenstar (Sturnus phoeniceus, *L.*), dessen Verpflegung mit der des vorigen übereinstimmend sein muß. Geben Sie also außer dem Weichfutter jedenfalls Hirse und Kanariensamen.

Briefwechsel.

Herrn G Wilmert: In dem „Führer durch die Ornis-Ausstellung", welchen ich Ihnen unter Kreuzband sende, finden Sie die gewünschten Adressen der Züchter und Händler und noch zahlreiche andere. Sie wollen sich selber an die Herren wenden.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt".

Nr. 10. Magdeburg, den 10. März 1887. XVI. Jahrgang.

Vom Geflügelhof.

Großartige Leistung von Brieftauben. Die „New-Yorker Handelsztg." schreibt: Aus Tyrone in Pennsylvanien meldet man uns unterm 10. Januar: „Am 9. Oktober v. J. sandte Herr Henry Wagner in Boston, Mass., mittelst Dampfers neun Brieftauben nach London. Bald nach ihrer Ankunft daselbst, Ende Oktober, ließ man dieselben fliegen, und sie traten ihre lange Reise über den atlantischen Ozean an. Bis zum heutigen Tag hat Herr Wagner drei von den neun Tauben wieder erhalten. Eine derselben traf direkt von London in Boston ein, die zweite wurde in der Nähe von New-York eingefangen und die dritte wurde in gänzlich erschöpftem Zustand im Alleghani-Gebirge in Pennsylvanien gefunden. Da die Tauben die Adresse ihres Eigenthümers auf den Flügeln gedruckt trugen, wurden sie demselben von den betreffenden Findern zugestellt. Die übrigen sechs nach London gesandten Tauben scheinen während des langen Flugs auf die eine oder andre Weise verunglückt zu sein".

(Die amerikanischen Brieftauben sind denn doch ganz andere Kerle als die unsrigen! Ob sie nicht nächstens einmal den Erdball rund umfliegen werden? D. R.).

Die **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 10: Thierkunde: Seewasser-Aquarien im Zimmer: X. Die Thiere des Aquarium (mit Abbildungen; Fortsetzung). — Pflanzenkunde: Vom Blumenmarkt II. — Die fünfte Ausstellung des Vereins für Vogelkunde und -Liebhaberei „Ornis" in Berlin. — Anleitungen: Einfassungen für Gartenwege; das Schwitzen der Schaufenster von Blumenläden zu verhüten. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Magdeburg (Schluß). — Jagd und Fischerei. — Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft. — Briefwechsel. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht", Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redigirt von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Meinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 9: Klub deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter. — Der fünfte Verbandstag des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen. — Gemönchte Zitterhälse Indiens, Mookee-Tauben. — Ein neues Feld der Thätigkeit für Brieftauben. — Unser Ausstellungswesen. — Bericht über die Hauptversammlung des Geflügelzucht-Vereins für Eiderstedt und Umgegend am 31. Januar 1887. — Die neuen belgischen Konstatirubren. — Ausstellungsbericht: Hainichen. — Vereinsangelegenheiten: Berlin. Chemnitz. Naumburg a. S. Siegen. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Literarisches. — Feuilleton: Zum Rassenkampf.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Creutz'schen Verlagshandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Anzeigen.

Prattische, schöne **Holzkäfige** und 1 **Mehlwurmhecke** billig zu verkaufen. [357]
L. Hartig, Dresden, Kurfürstenstr. 21 C., II.

Kanarien-Hohlroller Verkauf.
15 Stück gute, selbstgezüchtete Mittelvögel (Stamm Trute), vorzüglich zur Zucht, habe noch abzugeben zu 5, 6, 8 und 10 ℳ, nach vorheriger Einsendung des Betrags oder durch Nachnahme. [358] **G. Ullrich** in **Querfurt.**

Ich suche einige Pare tadelloser und gesunder **Wellensittiche** zu kaufen, sowie Aurora-Astrilde und Zeresfinken.
Dr. Franken, Baden-Baden.
Ebenda abzugeben: 1 Weibch. großer Kubafink und einige Par Zebrafinken, sowie Reisfinken-Weibchen. [359]

Verk.: 1 garantirt gut pfeif. **Rothkehlchen**, 8 ℳ, Verpackung frei. [360]
Georg Richter, Freiberg i. S., Buchstraße 18.

Selbst getrocknete **Ameiseneier** gebe à Liter für 70 ₰ ab.
[361] **Max Specht, Bayreuth** i. B.

Ameiseneier,
1886er, Ia, schneeweiß und sorgfältigst gereinigt, à Liter 80 ₰, IIa, auch sehr schöne Ware, à Liter 70 ₰, Ia **Weißwurm**, à Liter 70 ₰, stets zu haben bei [362]
Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag 411, I.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. Harzer Kanarienvögel. [363]

Kanarienvögel,
nur preiswerthe, prachtvolle Sänger, à 9, 12—25 ℳ, verschickt stets durch die Post u. Gewähr nach allerwärts. Preisliste frei.
Julius Häger, St. Andreasberg, Harz.
[364]Täglich Eingang feinster Dankschreiben.

Ameiseneier, 1886er Ernte, deutsche Ware, empfiehlt das Kilo für 1,50 ℳ [365]
C. Radtke, Adler-Apotheke, **Elbing.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:
Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.
Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten.
Von **Dr. Karl Russ.**
In 7—8 Lieferungen
à Lieferung 3 ℳ = 1,80 fl. ö. W.
Die Verlagsbuchhandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Königsberg i. Pr.

VI. Ausstellung von Hofgeflügel, Tauben, edlen Kanarien und fremdländischen Vögeln

vom 26. bis 29. März d. J. (Anmeldeschluß: 15. März).

Preisrichter: Die Herren Kommerzienrath **Du Roi**, Braunschweig, Kaufmann **Rud. Ortlepp**, Magdeburg, Pfarrer **Hintz**, Rastenburg, letztrer Herr als Obmann zweier Kommissionen Sachverständiger für Konkurrenz-Kanarienfänger und fremdländische Vögel.

Prämien: Für **Hofgeflügel** und **Tauben**: Klassenpreise von 12, 6 und 3 bzl. 8 und 4 Mk.; für **Konkurrenzfänger**: 3 I. Preise à 10 Mk. und 6 II. Preise à 5 Mk.; für **fremdländische Vögel**: 2 I. Preise à 10 Mk. und 4 II. Preise à 5 Mk.; für die 2 **Verkaufsklassen**: 28 Charakterpreise und obligatorischer Ankauf dieser 28 Nummern durch den Verein.

Lotterie von 4000 Losen à 1 Mk. — Programme und Meldebogen beliebe man von unserm Vorsitzenden: **Albert Barkowski**, Königsberg i. Pr., zu erfordern. [366]

Der Vorstand
des Ostpreußischen Vereins für Geflügel- und Vogelzucht.

Der Verein für Geflügelzucht „Columbia" in Köln

(Gegründet im Jahr 1865)

veranstaltet am **17., 18.** und **19. April d. J.** in den prachtvollen, mit elektrischem Licht beleuchteten Sälen des **Edengartens**, Friesenplatz Nr. 23, dahier, seine

22. allgemeine Geflügel-Ausstellung.

Die Preise bestehen in Statsmedaillen, Ehrenpreisen, Vereinsmedaillen und Diplomen. Mit derselben ist eine **Verlosung** von auf der **Ausstellung angekauftem Geflügel** verbunden und werden bzl. zu diesem Zweck ungefähr 2000 Mark disponibel.

Anmeldungen sind an den Vorsitzenden, Herrn **Albert Reisgen, bis zum 8. April d. J.** zu richten. Programme und Anmeldebogen versendet der Schriftführer, **N. Hülse**, Mittelstraße Nr. 2, **Lose** à 50 Pfg. der Kassenführer, Herr **B. Reichard**, Hochstraße Nr. 154. [367]

Der Vorstand.

William Cross in Liverpool, 18 Earle Street,

empfiehlt: 2 junge indische Elefanten; 3 Berberei-Löwen; 1 Königstiger; 1 Berberei-Löwin mit Jungen; 1 nub. Löwen; 1 Par Silberlöwen; 1 schwarz. Panther; 4 Leoparden; 3 Kragenbären; 1 nordamerik. schwarz. Bär; 1 Eisbär; 2 russ. Bären; 1 Himalaya-Bär; 2 Rüsselbären; 3 russ. Wölfe; 1 Prärie Wolf; 2 afrik. Schakale; 1 Vikuna; 1 Lama; 3 Capybara's; 1 Biberratte; 1 großen Lapunder; 1 großen Mandrill; 1 Diana-, 2 weißnasige Meerkatzen; 2 Kron-Makkakäer; ferner Rhesus-, Kron- und Kapuziner-Affen, Makkakäer, Mandrills u. a., 3 große Hundspaviane; 2 Anatonda's; Riesenschlangen (Boa constrictor); Python- und Baum-Schlangen; 1 Königsgeier; 2 weiße ind. Geier; 1 Par Jungfernkraniche; rothe und blaue Araras; Grau und Amazonen-Papageien; 17 Gürtelthiere à 25 Mk.; 1 weißes Kamel; 1 Kuh-Antilope; 1 Par import. Schweinshirsche; 1 Par ind. Gazellen; 1 Luchs. [368]

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet. [369]

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausstellungen prämirt),
hält sich zum Bezug sämmtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinsten Qualitäten zu billigsten Preisen bestens empfohlen.
Muster und Preisverzeichnisse kostenlos. [370]

---

[371] empfiehlt

Prima getrocknete Ameiseneier

H. Drefalt, Lübeck.

J. C. Minck's imprägnirter Vogelstreusand.

In Blechbüchsen mit Streuvorrichtung.

№ 4392. **Gesetzlich geschützt.** № 4392.

Dieser imprägnirte Vogelstreusand ist die neueste Erfindung und von Herrn Dr. Karl Ruß, Berlin, anerkannt und empfohlen. Berlin und Köln 1886 prämirt. Gegen 500 Anerkennungen. Bei allen Vogelarten anwendbar. Beseitigt jeden üblen Geruch und verhindert Krankheiten im Käfig. Der imprägnirte Stoff enthält an Mineralien alles, was ein Vogel haben muß und genügt eine Büchse für einen Papagei (in Vogelbauer gewöhnlicher Größe) 30 bis 50 Tage, für einen Kanarienvogel 80 bis 100 Tage. Die Vögel werden weit sangeslustiger und hochfein im Gefieder, à Büchse 60 ₰, postfreie Zusendung, 8 Büchsen 5 ℳ, gegen Einsendung des Betrags. [372]

A. Minck, Berlin SO., Wrangelstraße Nr. 139 II.

Kanarienvögel, flotte und schöne Sänger, 10, 15, 20 u. 25 ℳ, an Wiederverkäufer 3 Stück für 25 ℳ, einschl. Verp. gegen Bar. Meine Vögel wurden auf allen Ausstellungen prämirt. Leipzig 1885 gold. Medaille. Bedienung höchst reell. [373]

C. G. Vodel, Leipzig.

Mehlwürmer, große Futterwürmer, rein u. reell gemessen, fürs Liter 5.50 Mk.; best. Leim, fürs Pfund 3 ℳ; ganz vorzügliche Reibmühlen für Mören, Semmel, hartes Ei, Hanfsamen u. a., Stück 3 ℳ; Netzfallen, Vogelorgeln (Verpackung frei), empfiehlt [374]

Theodor Franck in Barmen.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Handbuch für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Von **Dr. Karl Russ.**

Bd. I. Die fremdländischen Stubenvögel. 2. Aufl. M. 5,25=3,15 fl. ö. W.
Bd. II. Die einheimischen Stubenvögel. 2. Aufl. M. 5,25=3,19 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Gimpel, [375]

ein oder mehrere Lieder pfeifend, zu kaufen gesucht. Angebote unter **K. 142.** an **Rudolf Mosse, Chemnitz,** erbeten.

Vogelbauer

und Nistkästchen liefre billigst. Illustrirte Preisverzeichnisse kostenlos und postfrei. [376]

August Schütz, Klausthal im Harz.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die **Papageien,**

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ.

Preis broch. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.
Preis ff. geb. 33 ℳ = 19,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Haidelerchen, singend, à 2 Mk.
Feldlerchen, dsgl., à 1 Mk. 25 Pf.
Haubenlerchen, dsgl., à 1 Mk. 25 Pf.
Feldlerchen, Dutzend 8 Mk.
Haidelerchen, Dutzend 15 Mk.

mit Verpackung, liefert [377]

„Ornis" Prag 731|II.

Bilder aus der Vogelstube.

Schilderungen

aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel.

Von Dr. Karl Ruß.

2. Aufl., broch. 4 Mk., geb. 5 Mk.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Verkaufe: Kanarienvögel, rein, schön und fleißig singend, 9, 12 und 15 ℳ, kräftige Zuchtweibchen, 75 ₰, 1 Singdrossel, 2 ℳ 50 ₰, 1 Hauben- und 1 Ackerlerche, à 1 ℳ, 1 Par Kohlmeisen (sehr friedl., 2 J. unt. Vögeln i. d. Vol.), 2 ℳ, 1 Rothkehlchen, 2 ℳ, 1 Stieglitz, 1 ℳ, 1 zahm. Rohr- oder Teichhuhn, 2 ℳ 50 ₰. Schmucke und ges. Vögel. Auch Tausch. Bei Anfr. Marke erb. [378] **C. Noack, Luckau i. d. L.,** Markt 139, 1 Tr.

Ein **prächtig befiederter,** [379]

zahmer Jako,

welcher sehr gut spricht, sehr gelehrig und fleißig ist im Sprechen und Flöten, abzugeben.

C. Volkmann, Harburg a. E.

H. Daimer, Berlin, Kochstraße 56, verkauft: Barsche, Steinbeißer, Mosaikfische, 100 St. 10 ℳ, Bleie, Rothaugen, Aland, 100 St. 8 ℳ, Schlammbeißer, Bitterlinge, 100 St. 5 ℳ. Preisliste kostenlos. [380]

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Webervögel und Widakinken,

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von Dr. Karl Ruß.

Preis ℳ 3,— = 1,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Sonnenvögel

(chinesische Nachtigalen), sofort schlagende Männchen, Stück 8 ℳ, das Zuchtpar 10 ℳ, **feuerrothe Kardinäle**, im vollen Gesang, Stück 8 ℳ, das Zuchtpar 13 ℳ, **graue Kardinäle**, flotte Sänger, Stück 6 ℳ, 1 **amerik. Spottdrossel**, hochfeiner Tag- und Lichtsänger, 30 ℳ, **ostindische Nonpareils, lauchgrüne Papagei-Amandinen**, in Pracht, Par 12 ℳ, **hochrothe Tigerfinken, graue Reisfinken, Silberfasänchen, Blutschnabel-** und **Napoleonsweber, große Elsterchen**, je 1 Par 3,50 ℳ, **weißköpfige Nonnen**, in Pracht, Par 4 ℳ, **Zebrafinken**, importirt, Par 7 ℳ, **gelbbunte Mövchen**, mit viel weiß, Par 8 ℳ, sprechende zahme **Amazonen-Papageien**, Stück 30, 36, 45 ℳ, 1 sprechenden **Jako**, ungefähr 60 Worte sprechend, 150 ℳ, 1 **Wachsschnabellori**, im Prachtgefieder, taubenzahm, 50 ℳ, sämmtliche Vögel in tadellosem Gefieder und kerngesund. Versandt unter Nachnahme. Gewähr für lebende Ankunft. [381]

G. Schlegel, Chemnitz.

---

v. Heuglin, Ornithologie Nordost-Afrika's, der Nilquellen und Küstengebiete des rothen Mers und des nördlichen Somal-Lands. 2 Bde. Text, eleg. geb., und 51 Chromo-Tafeln in Mappe.

Statt Mk. 146 — nur Mk. 50.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Deutsche Waldameiseneier,

Ia, von größtem Nährwerth, à Kilo 1,80, bei 5 Kilo 1,70, bei 10 Kilo 1,60 ℳ, gegen Bar oder Nachnahme, empfiehlt [382] **Rudolph Sausse, Elbing.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Brieftaube,

ein Handbuch zur Verpflegung und Zucht.

Von **Dr. Karl Russ.**

Preis 5 ℳ = 3 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Mehlwürmer, rein und reell gemessen, à Ltr. mit Verpack. 5,50 ℳ, gegen Nachnahme. [383] **C. Lauener, Berlin N.,** Prenzlauer Allee 248.

Verk.: 1 Mchn. dottergelber Webervogel, 7 ℳ, 1 Par Diamantfinken, 13 ℳ, 1 Wbch. lauchgrüne Papagei-Amandine, 8 ℳ [384] **Jul. Schultze, Görlitz,** Fischm. 2/3.

Verkaufe: 1 **Jamaikatrupial** und 1 **amerik. Spottdrossel** (Wildf.), beide zahm, tadellos im Gefieder und fleißige Sänger, für 30 und 20 ℳ [385]

Lehrer **Schlegel, Scheibenberg,** sächs. Erzgeb.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Wellensittich,

seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von **Dr. Karl Russ.**

Preis ℳ 1,50 = 90 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Die erste Sendung **Chamäleon,** Stück 1,50 bis 4 ℳ, **Hardun,** Stück 2—6 ℳ, ferner noch verschiedene Sorten **Schlangen, Eidechsen, Schildkröten** aus Afrika trifft in ungefähr 8 Tagen ein und bitte Bestellung frühzeitig einzureichen. Preisverzeichniß meiner sonstigen Artikel kostenfrei. [386] **M. Siebeneck, Mannheim.**

Hohlroller,

Stamm Trute, lang- und tiefgehend, gebe nur um schnell zu räumen, noch gute fleißige Sänger, auch gut zur Zucht, zu 8, 9, 10 und 12 ℳ mit Verpackung, ab. [387]

Ed. Klemm, Meerane i. S.

Zu verkaufen kräftige **Harzer Kanarienweibchen** zur Zucht, Stück 75 ₰. [388]

E. Grote, Lüchow, Hannover.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Das Huhn als Nutzgeflügel

für die Haus- und Landwirthschaft.

Von **Dr. Karl Russ.**

Preis broch. 2 ℳ = fl. 1.20 ö. W.

„ geb. 2.50 = fl. 1.50 ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Habe noch 15 brillante Kanarien-Zuchtweibchen (Stamm Trute), à 1 ℳ einschl. Verp., abzug.; Kanarienhähne von 10, 15—25 ℳ [389] **Ludwig Olschewski, Prostken,** Ostpr.

Vallisneria sp., 100 St. 7,50 Mk., **Herpestes reil.,** 100 St. 25 Mk., **Jussiaea grandif.,** 100 St. 30 Mk., **Makropoden, jap. Gold-, Teleskop-, Schleierschwanzgoldfische, Axolotl, Olme** gibt billigst ab

Fischzuchtanstalt Lankwitz-Berlin.

Preisliste kostenlos und postfrei. [390]

Verkaufe: 15 bis 20 kräftige, gesunde Kanarien-Weibchen. [391] **Hugo Sturtz, Bernstadt** in Schlesien.

Zu verkaufen:

1 sehr gut erhaltene Vogelorgel, 7 Stücke spielend; 1 Nymfensittich, Männchen, gesund und fehlerfrei, 6 ℳ 50 ₰, 1 Par gesunde und fehlerfreie, sehr brütlustige kleine Alexandersittiche, 23 ℳ [392]

B. Rensing, Warendorf.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der SPROSSER oder die NAUNACHTIGAL

(Sylvia philomela)

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.

Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger

von **Dr. Josef Lazarus.**

Preis: Mark 1,50 — fl. — 90 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 11. Magdeburg, den 17. März 1887. XVI. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Gesetzliche Regelung.
Die Vogelwelt Madeiras (Schluß).
Ueber die weitre Züchtung der eigentlichen Papagei-Amandine.
Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland (Fortsetzung).
Ueber die beliebtesten Finkenschläge der Gegenwart.
Zur Pflege des Sumpfrohrsängers (Schluß).
Ueber wirthschaftliche Haltung und Zucht des feinen Harzer Kanarienvogels (Preis-Schrift).
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Frankfurt a. M.; Stuttgart; Wildbad; Ausstellungen.
Anfragen und Auskunft.
Wieder einmal ein Streit beim Papageien-Kauf und -Verkauf.
Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Vom Geflügelhof: Anfragen und Auskunft. — Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Gesetzliche Regelung.

Im Reichstag soll demnächst eine Kommission zur reichsgesetzlichen Regelung eines Vogelschutz-Gesetzes zusammentreten.

Es ist zweifellos der ebenso dringende als wohlberechtigte Wunsch aller Vogelfreunde, daß zunächst die gesetzliche Regelung des Vogelschutzes in der Heimat, und dann auch die des internationalen Vogelschutzes endlich zustande komme. Hoffen wir, daß vor allem die Wahl der Mitglieder zur Kommission im Reichstag auf solche Männer falle, welche die Angelegenheit ernst und nicht allein mit bestem Willen, sondern auch mit vollem Verständniß, bzl. den nothwendigen Kenntnissen, berathen, dementsprechend sachgemäß begründete Vorschläge machen, und daß sodann die wichtige Gesetzvorlage in jener hohen gesetzgeberischen Körperschaft nicht als scherzhaft und unbedeutend, sondern nach ihrer ganzen Tragweite erfaßt und zur ersprießlichen Regelung geführt werde. Dr. K. R.

Die Vogelwelt Madeira's.

Von W. Hartwig.

(Schluß).

Damit beschließe ich meine Arbeit über die Vogelwelt Madeiras. Als Nachtrag will ich nur noch wenige Mittheilungen über einige Vögel der Insel Tenerife machen.

Tenerife, die größte der Kanarischen Inseln, ist fast dreimal so groß wie Madeira und liegt Afrika viel näher als das letztre, ist selbstverständlich demgemäß auch reicher an Vogelarten als Madeira, aber bedeutend ärmer an Kopfzahl der Vögel; dies fällt dem Beobachter, welcher von Madeira kommt, sofort auf. — Nur folgende drei Vögel seien der nähern Betrachtung unterzogen:

1. Der Weidenlaubvogel (Phyllopneuste rufa, *Lath.*), „Pajaro hornero“ *) der Isleños **). Er ist sehr häufig auf Tenerife und kommt, den Gewohnheiten des deutschen Vogels entgegen, in die kleinsten Gärten, ja häufig auf die wenigen Bäume der öffentlichen Plätze der Städte. So fand ich ihn fast täglich auf den wenigen indischen Feigenbäumen (Ficus comosa) der Stadt Puërto de Orotava. Sein Gesang ist angenehmer, als der des europäischen

*) Ofenvogel; wegen seines backofenförmigen Nests (nach Bolle).
**) So nennt man die Bewohner der Kanarischen Inseln

Vogels; er ist wohlklingender, und auch der Rhythmus ist ein andrer. Ganz besonders aber fällt der Schluß seiner kleinen niedlichen Melodie auf: es folgen in demselben die Töne schnell aufeinander, indem sie, wie beim Fitis (Phyllopneuste fitis, *Bechst.*), leiser werden, ja fast ersterben. Einige Töne bemerkt man im Schluß der Melodie, welche unserm Zilp-zalp vollständig fremd sind. Der Vogel scheint mir auch etwas größer zu sein und den Unterleib gelber zu haben, als der deutsche Weidenlaubvogel; vielleicht ist er von diesem zu trennen.

2. Die Brillengrasmücke (Sylvia conspicillata, *Marm.*). Von ihr wurde seitens mehrerer Autoren behauptet, daß sie auch auf Madeira als Brutvogel vorkäme, doch suchte ich sie an geeigneten Orten dieser Insel überall vergeblich, obgleich mir ihr Lockton und Gesang vollkommen bekannt waren. Sie ist das kleinere, lieblichere Abbild unsrer Dorngrasmücke (Sylvia cinerea, *Bechst.*); auch ihr Gesang, den sie von Mitte Februar ab erschallen läßt, ist dem der letztern im hohen Grad ähnlich, nur etwas leiser und wohlklingender. Von andrer Seite ist mehrfach das Gegentheil behauptet worden, weshalb ich hier mein Urtheil ganz besonders hervorhebe. Während des Gesangs sah ich sie nie, wie es die Dorngrasmücke häufig thut, in die Luft steigen. Ihr Betragen ist dem der Dorngrasmücke sehr ähnlich, doch scheint sie noch versteckter zu leben. Bereits am 25. Februar fand ich ein Pärchen im vernachlässigten Garten von La Paz*) (Orotava) mit Nestbau beschäftigt; es schien es schon sehr eilig zu haben.

3. Der Teydefink (Fringilla teydea, *Webb. et B.*), der „Pajaro de la Cumbre“ **) der Isleños. Der geehrte Leser, welcher eine Beschreibung von diesem Vogel lesen möchte, schlage gefälligst Ruß, „Die fremdländischen Stubenvögel“ Bd. I, Seite 402 auf; dort findet er das Gewünschte***). Ich will nur bemerken, daß ich ebensowenig, wie einstmals Bolle, den Vogel zu Gesicht bekam. Auch die Jäger Orotava's u. a. O. kannten den „Pajaro de la Cumbre“ nur dem Namen nach; Niemand hatte ihn gesehen, fast alle aber wußten von ihm zu reden. Dessenungeachtet scheint er an einigen Stellen um den Pic herum doch nicht allzuselten zu sein; denn der Engländer Godmann („Ibis“ 1872, Seite 211) erlegte 1871 etwa 8 Exemplare davon.

Ueber den Gesang des Teydefink wußte kein Isleño etwas mitzutheilen, und doch glaube ich jetzt nach meiner Rückkehr von den „Glücklichen Inseln“ sagen zu dürfen, daß dieser ein „lieblicher“ sei; wenn auch bis heute jede Mittheilung über den Charakter seines Gesangs fehlt. Nämlich in Christ, „Frühlingsfahrt nach den Kanarischen Inseln“ 1886, Seite 219 steht: „Einige lieblich singende Vögel von der Größe einer Amsel durchschwirrten die Wildniß*)“. Ich glaube, diese Vögel können nichts weiter als „Pajaros de la Cumbre“ gewesen sein. So wäre der Botaniker Christ es, dem wir die einzige, wenngleich sehr kurze Angabe über den Gesang des Teydefink verdanken. Hoffen wir, daß es demnächst einem mit dem Nöthigen ausgerüsteten Kanaren-Fahrer glücken möge, Lebensweise, Gesang und Fortpflanzung des Teydefink zu erforschen; denn Glück muß er haben, soll er in dem unwirthlichen Wohngebiet des Vogels auf günstige Heimstätten desselben stoßen.

*) Hier wohnte 1799 Alexander von Humboldt während seines vierzehntägigen Aufenthalts auf der Insel. D. Vrf.

**) So genannt nach einem Gebirgszug (Cumbre) der Insel. D. Vrf.

***) Wir fügen hier die Beschreibung kurz an. Die Grundfarbe des Männchens ist ein mattes Blau, die des Weibchens rothbraun, bei beiden die Flügel mit weißer Binde; Größe bedeutender als die des Buchfink. D. R.

Ueber die weitre Züchtung der eigentlichen Papagei-Amandine.

Endlich komme ich dazu, Ihren Wünschen in Nr. 7 der „Gefiederten Welt“ zu entsprechen. Von einer zweiten glücklichen Brut meiner eigentlichen Papageiamandinen kann ich Ihnen leider nichts berichten, dagegen aber von einer dritten.

Die Vögelchen ließen mir, nachdem sie fertig gelegt hatten, die Eier liegen, zerrissen das Nest und schleppten die ganzen Nestbaustoffe in ein andres, an einer Ecke angebrachtes Nistkörbchen, begatteten sich neuerdings wieder, und nach einigen Tagen war das dritte Gelege fertig, auf welchem sie glücklicherweise sitzen blieben.

Das zweite Gelege, welches aus 6 Eiern bestand, gab ich einem Pärchen gleichzeitig brütender Mövchen. Diese verließen aber nach 4 Tagen die Eier und machten ihrerseits, wahrscheinlich aus übertriebner Brutlust, ein zweites Gelege; so gingen die Eier der Papageiamandinen zugrunde.

Am 15. Februar machte ich Ihnen vermittelst Karte die Mittheilung, daß ich im Käfig meiner Papageiamandinen ein todtes Junges gefunden und sogleich in Spiritus gelegt habe, welches Ihnen zur Verfügung steht u. s. w. Mit diesem Jungen fielen noch weitere 3 Stück aus, welche von den Alten auf das sorgfältigste verpflegt werden und schon in wenigen Tagen aus dem Nest fliegen müssen. Ein weitres Junges fand sich noch todt im halbaufgebrochnen Ei vor, und ein Ei war unbefruchtet.

Gestört habe ich die Alten diesmal nur einmal, kann aber ganz genau beobachten, daß diese Brut denselben Verlauf nimmt, wie die erste.

Was das Gefieder meiner alten Papageiamandinen betrifft, so entspricht dasselbe genau Ihrer Beschreibung in Ihrem Prachtwerk „Die fremdländischen Stubenvögel“ I, S. 192, doch ist der Kopf nicht ganz roth, sondern das Roth erstreckt sich nur bis zur Hälfte des Hinterkopfs. Ganz genau dieselbe Art wird auch Herr Lieutnant Hauth haben.

Die Geschlechter sind — wenn man richtige Pare hat — leicht zu unterscheiden, da die Männchen, wie bei allen Vogelarten, viel stattlicher erscheinen als die Weibchen und das Roth der letzteren auch bedeutend heller ist. Sodann lassen die Männ-

*) In der Nähe der Canadas (Ringgebirge um den Pic herum), etwa 2000 m über dem Mer. D. Vrf.

chen in der Aufregung einen angenehm lautenden trillernden Pfiff hören, während die Weibchen nur „zit zit" locken. Das allersicherste Erkennungszeichen wird aber immerhin die Begattung sein, da möglicherweise alte Weibchen so schön sein könnten, wie einmal verfärbte junge Männchen.

C. Schweiger, Grenzoberaufseher.

Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland.

Von Edm. Pfannenschmid.

(Fortsetzung).

Die anhaltenden Winde aus südöstlicher Richtung während der Schnee- und Frosttage im Dezember und Januar bewirkten an unsrer nordwestlichsten Ecke einen Stillstand in dem Zuzug der zu erwartenden Enten, Säger, Gänse, Möven u. a. m. Alte, erfahrene Polhüttenjäger wollen wissen, daß in den Jahren, in denen der Winter (der Frost) durch den Süden gehe, von einer Jagd auf die Wasservögel nicht die Rede sei. Thatsächlich ist die Jagd ohne Erfolg gewesen. Im Vorjahr klagten die Jäger ebenfalls über schlechten Verdienst, nun ist derselbe noch schlechter geworden, und die armen Menschen, welche nur von der Fischerei und Jagd leben, sind übel daran.

Die kleine Stockente (Anas boschas), von den Jägern „Ostente" genannt, unter günstigen Verhältnissen zu Tausenden durchwandernd, traf am 19. Januar in einem kleinen Zug ein. Erlegt wurden 15 Stück, auch ein altes Männchen der Brandente (Anas tadorna), das mit den Stockenten reiste. Auffällig ist bei letztrer Art die Kleinheit, sie ist nicht größer als die Pfeifente und erreicht ein Gewicht von $1^1/_2$ bis $1^3/_4$ Pfund; ihr Fleisch ist nicht frei von einem thranigen Beigeschmack und sie wird sehr fett zur Winterszeit.

Die große Art unterscheidet sich von jener nur durch die Größe und Schwere, gewöhnlich wird diese bis zu drei Pfund, seltener vier Pfund schwer, ihr Fleisch ist vorzüglich. Als eigentliche Wildente ist sie wol nicht mehr zu betrachten; erkennt sie bestimmte Plätze, auch einen Eigenthümer nicht an und streicht sie in weitem Umkreis umher, so schlägt sie zur Winterszeit, wenn die Binnengewässer zugefroren sind, sich nur selten zu den Hausenten und leidet dann große Noth, sodaß ihrer viele verhungern. In so ungünstigen Wintern schmilzt ihre Kopfzahl sehr zusammen und die Jagd liefert, wie es seit Jahren der Fall ist, kaum noch einen Ertrag. Die Thatsache ist bekannt. Nicht recht begreiflich muß es erscheinen, daß man den Umständen nicht Rechnung trägt und die Schonzeit nicht verlängert. Würde man für unsre Gegend den Anfang der Schonzeit auf den 1. März bis 1. August festsetzen, so stände zu erwarten, daß sie sich wieder vermehrte, fährt man in hergebrachter Weise fort und stellen sich auf einander folgende harte Winter ferner ein, so könnte es sich bewahrheiten, daß die in früheren Jahren so bedeutende Entenjagd ganz aufhört.

Die eisfreien und geschützten Buchten innerhalb der weit auf das Watt hinausführenden Buhnen erfreuten sich keines Besuchs der von mir erwarteten lieben Gäste aus dem Norden. Die Schellente war wenig zahlreich, der große Säger (Mergus merganser) wurde in nur einem Stück von mir beobachtet und auch erlegt, der kleine Säger oder Elstertaucher (M. albellus) im Dezember und Januar nicht angetroffen.

In der Monatsschrift des deutschen Vereins zum Schutz der Vogelwelt (Januarheft) schreibt Herr Baurath Pietsch-Torgau über den letztern: Eine höchst seltsame, bis heute noch räthselhafte Erscheinung ist, daß der Elstertaucher in einem merkwürdig nahen Verhältniß zur Schellente (Clangula glaucion) steht. In der Winterherberge findet man diese Vögel, wie ich auf der Ems, Weser und Elbe vielfach beobachtet habe, stets zu mehreren vereinigt, niemals allein.

Der Fall steht nicht vereinzelt da, die Waldschnepfe z. B. reist in Gesellschaft der Schwarzdrossel, ebenso und zwar weit häufiger findet man sie ohne Begleiter. Der kleine Säger nun zählt nicht zu den häufig in Ostfriesland vorkommenden Vögeln, seine Kopfzahl ist stets eine geringe, sein Kommen und Gehen unbestimmt; in dem einen Jahr erlegte ich ihn früh im Oktober, im andern erst im Februar, selten noch im April. Die Mehrzahl der von mir erlegten und mir eingelieferten Exemplare waren junge, noch nicht ausgemauserte Vögel. Auf den Spittdobben habe ich den Elstertaucher niemals in Gesellschaft der Schellente angetroffen, stets allein oder zu zweien, in der Regel Erpel im Putz. Auf den Landseen kommen sie weit öfter allein, als in Gesellschaft der Schellente vor, auf den Watten ändert sich jedoch das Verhältniß und sie benehmen sich ähnlich unter einander, wie der große und der kleine Brachvogel. In diesem Jahr z. B. habe ich wol die Schellente beobachtet und auch erlegt, einen Elstertaucher aber nicht. Zur Beobachtung gerade dieser Vögel habe ich einen Stand, wie er nicht besser gedacht werden kann. Gute Beobachtungen zu machen sind selten und schwierig.

(Fortsetzung folgt).

Ueber die beliebtesten Finkenschläge der Gegenwart.

Von Mathias Rausch in Wien.

Obwol die Finkenliebhaberei in manchen Gegenden Deutschlands nicht mehr eine so ausgebreitete ist, wie ehemals, so hat dieselbe gegenwärtig an vielen anderen Orten doch ihre zahlreichen Anhänger und Vertreter, und ich darf nach meinen Wahrnehmungen wol mit Recht behaupten, daß der Finkensport im Großen und Ganzen seit mehreren Jahren fortwährend im Wachsen begriffen und vielleicht schon jetzt auf einer Stufe steht, wie sie vor Jahrzehnten selbst in Thüringen nicht erreicht worden sein dürfte. Namentlich findet sich in Böhmen und Mähren, in Ober- und Nieder-Oesterreich und theilweise auch in Sachsen, Hessen und Mecklenburg, sowie in mehreren

anderen deutschen und österreichisch-ungarischen Provinzen, insbesondre auch bei uns in Wien und Wiens Vororten, eine große Anzahl Finkenliebhaber, die alle den Edelfink ungemein hochschätzen und mitunter sogar dem allerbesten Sänger unter unseren einheimischen Weichfutterfressern vorziehen. Diesen Aufschwung der Finkenliebhaberei verdanken wir einigen guten Finkenschlägen, die während der letzten Jahre infolge Bezugs der Finken aus entfernteren Gegenden hervorgekommen und rasch allgemeine Beliebtheit und Verbreitung gefunden, bzl. dem Finkensport überall neue Anregung gegeben hatten.

Die Erwerbung guter Finken dieser Schläge ist jedoch keine so leichte Sache wie es auf den ersten Blick vielleicht scheinen mag. Sie ist um so schwieriger, als unter den zahlreichen Finken mehr mißschallige als gute Schläger sind und die besten Schläger wieder nur in einzelnen Gegenden vorkommen, wo dem Bezug derselben oft erhebliche Hindernisse entgegenstehen. Abgesehen aber von diesen Thatsachen kommt auch die genaue Kenntniß der verschiedenen Finkenschläge auf Seite des Lieferers in betracht, wenn es sich um Beschaffung von Finken irgend eines bestimmten Schalls handelt. Nach dieser Richtung hin finden aber gerade am wenigsten die Wünsche der Liebhaber Befriedigung, und Mißhelligkeiten oder Zerwürfnisse treten dann nicht selten zwischen Käufer und Verkäufer ein. Wer also, sei er Liebhaber oder Händler, sich für die Edelfinken interessirt, bzl. mit Finkenkennern Verkehr und Umgang pflegt, dem soll unter allen Umständen daran gelegen sein, über die jeweilig beliebten und gesuchten Schläger genaue Kenntniß zu erlangen, da ihm sonst, den Anforderungen der Finkenliebhaber und Finkenkenner zu genügen, bei aller Gewissenhaftigkeit nicht möglich ist.

Um nun zur Beurtheilung der verschiedenen guten Finkenschläge möglichst sichere Anhaltspunkte zu geben, möchte ich meiner diesbezüglichen Darstellung nur noch vorausschicken, daß Wohlklang der Stimme, Reinheit des Ausdrucks und Ebenmaß der Silben die Hauptbedingung jedes guten Finkenschalls sind. Ein Finkenschlag, der diesen drei Voraussetzungen nicht entspricht, ist mißschallig und läßt bezüglich seiner Beschaffenheit keine nähere Beschreibung zu.

Unter Ebenmaß der Silben wird von den sachkundigen Finkenliebhabern die richtige Zeitdauer verstanden, während welcher der gut schlagende Fink bei einem Theil seines Schlags zu verweilen pflegt, ehe er in einen andern Theil des Schalls übergeht. Reinheit des Ausdrucks haben jene Theile des Finkenschlags, welche am meisten der menschlichen Sprache gleichen und gesprochenen Worten ganz ähnlich, verschiedenartig zum Ausdruck kommen. Wohlklang der Stimme aber ist solchen Finken eigen, die ohne in ihren Schall harte, kreischende Töne einzumengen, ein wohlklingendes, aus weichen, abgerundeten, fast metallisch klingenden Lauten zusammengehöriges Ganzes hören lassen.

In der Regel besteht ein guter Finkenschlag aus drei Theilen, von welchen der erste Ansatz, der zweite Vorschall und der dritte Ausgang heißt. So ist beispielsweise in dem Finkenschall: „Zitzitzitzitschänschänschänschänschändanzier!“ der Anfang aus der Silbe „zit“ der Ansatz, der mittlere Theil aus der Silbe „schän“ der Vorschall und „danzier“ der Ausgang. Der Ausgang des Finkenschalls ist der an Reinheit des Ausdrucks reichste Theil; er ist fast durchgehends Worten der menschlichen Sprache ähnlich und bildet das Hauptmerkmal bei Beurtheilung der Art des Finkenschlags, welchem er in den meisten je nach seinen verschiedenen Lauten auch eine entsprechend wörtlich gleiche Benennung gibt. (Fortsetzung folgt).

Zur Pflege des Sumpfrohrsängers (Calamoherpe palustris, *Bechst.*).

Von J. Deubler, Oberlehrer.

(Schluß).

Nachdem ich nun die wesentlichsten Mittheilungen dieses Blatts verzeichnet und die mir durch Privatverkehr mit einigen der genannten Herren bekannten Thatsachen über die Pflege des betreffenden Vogels zusammengestellt habe, will ich noch meine eigenen Erfahrungen über denselben anreihen. Durch Herrn Grützner hauptsächlich ermuntert und unterwiesen, durch Herrn von Stengel belehrt und zugleich vor übergroßen Hoffnungen bewahrt, habe ich endlich mehrfach Sumpfrohrsänger gehalten. Einmal bekam ich anstatt des Gewünschten den Teichrohrsänger (C. arundinacea, *Gml.*); der Händler, der sich offenbar geirrt, gab mir aber auf mein Schreiben keine Antwort mehr. Der Vogel sang mir sein eintöniges „Tiri, tirr, tärr, zritt, zrät, tirr, tärr“ den ganzen Tag. Ich entließ ihn daher Ende Juli ins Freie. Ein echter Sumpfrohrsänger sang 1886 vom 21. Mai bis ich ihn im Juni einem Freund in Hanau abtrat. Von Herrn Wanek in Prag erhielt ich Ende Mai einen Vogel, der sich dreimal, aber ausgezeichnet schön hören ließ. Derselbe war abgehört und trefflich eingewöhnt. In letzter Zeit nahm ich noch ein Stück in Pflege.

Nun will ich von dieser Pflege mittheilen. Nachdem die Zeit der frischen Ameisenpuppen zu Ende gegangen, hatte ich noch lange halbgetrocknete in luftigen Sieben. Ich versuchte, nachdem ich dem Vogel manchmal eine Stunde das Futter entzogen, ob er auch ganz trockene Ameisenpuppen nehmen würde. Das that er alsbald gern, und den ganzen Winter hindurch reichte ich ihm nachmittags gegen 4 Uhr nur trockene Ameisenpuppen, einige auf das Wasser gestreut; diejenigen aber, welche nicht im Wasser sind, holt er zuerst. Der Vogel war und ist fett, und deshalb ist es mir lieb, daß er dieses einfache Futter gern nimmt. Mehlwürmer nahm er anfangs wenige und nie große, er bekommt kleine oder zerschnittene. Der gelbe Spötter schluckt die größten. Ich reiche 7—12 Stück in den kurzen

Wintertagen, sonst weniger. Bei Nacht kann er stets bis 10½ Uhr fressen und thut es auch. Als Hauptwinterfutter reiche ich wenig geriebne Möre, gekochtes, in der Bratröhre, dann an der Luft getrocknetes Herz, das auf dem Reibeisen sich sehr schön reiben läßt, Eierbrot (nach Dr. Ruß' „Handbuch" II, nur etwas Salz und wenig Natr. bicarb. dazu, damit es locker werde, es bekommt so seit Jahren allen Vögeln gut), dann wenig geweichten Weißwurm, den er sehr liebt, Ameisenpuppen am meisten, aber die Mühe des Zerkleinerns derselben mache ich mir nicht; auf dieses Mischfutter aus allen genannten Futtermitteln wird krümeliger Käsequarg gestreut, den der Vogel allem vorzieht. Der Quarg wird, von einer Bäuerin gebracht, in die Hitze gegeben, damit er tüchtig gerinne, dann mit Zugabe warmen Wassers geseiht, also durchgewaschen, darauf in einem Gefäß unter öfter erneutem kalten Wasser acht Tage bewahrt und täglich davon neu geseiht und zerkrümelt auf das Futter gestreut. Alle meine Insektenfresser nehmen das so zusammengesetzte Futter ungemein gern und singen munter und frisch im Winter; eine Grasmücke seit Anfang November, eine Nachtigal seit dem 6. Dezember; die Lerchen jubeln auch nach dem Käsefutter. Manchmal habe ich den Käsequarg aus süßer Milch selbst bereitet, indem ich 4—8 Tropfen Salzsäure auf $0{,}_5$ Liter Milch eingoß und so das Gerinnen beförderte. Die Salzsäure bleibt meist in der Molke, die ich und meine Kinder trinken; das wenige, was allenfalls an dem Käse bleibt, ist für 10 Vögel in 8 Tagen, also auf 80 Gaben vertheilt, der Verdauung des Vogels nur wohlthätig. Doch diese Selbstbereitung kommt theurer und geschieht nur selten. Die meisten zarten Vögel bekommen nur schwache Gaben meines Hauptfuttergemengs, damit sie bis 4 Uhr nachmittags ler gefressen haben. Das Nachfutter besteht dann aus trockenen Ameisenpuppen und abends Mehlwürmern, wenigen, so lange die Vögel nicht lebhaft singen. Nur magere Vögel werden besser gehalten; ich habe aber deren nicht und muß immer sorgen, daß meine Vögel nicht zu fett werden, wozu reiche Mehlwurmgaben beitragen würden.

Der Sumpfrohrsänger bedarf eines großen Käfigs, und Wärme, glaube ich, thut ihm sehr wohl, besonders wenn er durch nächtliche Unruhe Federn verstieß und verlor. Hat er noch so viel Futter, nachts ist jeder einige Zeit unruhig, nicht jeder verletzt aber sein Gefieder gleichmäßig.

Meine Insektenfresser haben Tag und Nacht gleiche Wärme, da ich einen amerikanischen Ofen „Crown-Jewel" besitze, der von Oktober bis April in Brand ist und nur für 42—48 Mk. Anthracitkohle verzehrt, dabei aber ständig zwei Zimmer heizt. Das ist eine billigere Heizung als die schwedische, die hier empfohlen war. Allerdings sind die Anschaffungskosten größere: 145—175 Mk.

Dem Sumpfrohrsänger bekommt auch Feuchtigkeit wohl, er badet selbst oder wird mit der Staubspritze eingenäßt. Meine Vögel sind munter und gesund, und ich harre nun der Dinge, die im März kommen sollen: Mauser und Gesang. Heute bemerke ich nur noch, daß ich im Vorjahr, als ein frischer Vogel in den Federn zauste, Ende Juni die Schwingen versuchte auszuziehen und dies sehr leicht konnte. Ich that es an beiden Flügeln und fütterte dann lange frische Ameisenpuppen. Die Federn waren sammt einigen Rückenfedern, die sich mit ausstreiften, sehr rasch und schön nachgewachsen, sodaß der Vogel die Flügel vollständig schon im Zimmer erneuert hat. Ob ich das zu bereuen habe, muß ich abwarten. Haben meine Vögel im Frühjahr gemausert und singen sie, so werde ich es in diesem Blatt mittheilen.

Ueber wirthschaftliche Haltung und Zucht des feinen Harzer Kanarienvogels.

(Preis-Schrift).

Von Ernst Beck-Corrodi.

Sinnspruch: „Es ist nicht Alles Gold, was glänzt,
Und Manches glänzt nicht und ist doch Gold".

Für die rationelle, bzl. wirthschaftliche Kanarienvogelpflege erachte ich drei Hauptbedingungen als höchstwichtig und ausschlaggebend, nämlich erstens die Oertlichkeit, in der die Vögel namentlich während der Zucht gehalten werden, zweitens die Zuchteinrichtung und drittens die Zahl der Vögel in dem ihnen angewiesenen Raum.

Entspricht das Zuchtzimmer dem Wesen der Vögel nicht, das heißt, ist es nicht warm, sonnig und luftig in ausreichendem Maß, ist ferner die Zuchteinrichtung derart beschaffen, daß die Vögel sich darin nicht heimisch machen können, und ist schließlich die Zahl der eingesetzten Vögel im Verhältniß zum Flächenraum zu groß, so kann der Züchter durch diese Uebelstände stark geschädigt werden, wenn der Gewinn, oder richtiger gesagt, der Ertrag, damit nicht ganz in Zweifel gestellt wird.

Wie soll also ein rationeller, allen gerechten Anforderungen genügender Zuchtraum beschaffen sein? Man wähle ein Zimmer, dessen Fenster nach Südosten gehen, damit die Sonne vom Morgen bis Mittag in das Zimmer scheinen kann. Von außen, an der Mauer des Hauses, bringe man einen Draußenkäfig an, wobei etwa Folgendes zu beachten ist. Ein verzinntes Drahtgitter mit engem Geflecht lasse man etwa 75 cm von der Mauer abstehen; von den äußersten Fenstergewänden und der Fensterbohlbank soll der Außenkäfig noch 60 cm darüber hinausgehen, ebenso soll von der Decke des Käfigs bis zum obern Fenstertheil ein Zwischenraum von etwa 30 cm sein. Mehrere passend angebrachte Sitzstangen sollen den Vögeln Gelegenheit bieten, sich zu sonnen und beregnen zu lassen oder auch nur sich an der reinen Luft aufzuhalten; doch darf ein Vordach, zum Schutz gegen arges Unwetter, nicht fehlen. Wenn das Zimmer, wie vorhin gesagt, gegen Südosten liegt, so werden die Vögel auch vom Wind nicht viel zu leiden haben. Ganz besonders gern

halten sich die Vögel in den Theilen des Außenkäfigs auf, welche seitwärts, oben oder unten, vorspringen, also nur sehr wenig und nicht lange in der Fensteröffnung, und dies ist ein Beweis dafür, daß sich der Vogel selbst vor Zugluft schützt, sofern ihm Raum zur Verfügung steht. Denn wenn man die Thür zum Zuchtzimmer öffnet und den Vögeln durch das offne Fenster der Zutritt in das Vorbauer gestattet ist, wird es stets einen Luftzug geben, welcher den Vögeln, die sich unmittelbar in der Fensteröffnung aufhalten, leicht schädlich werden kann; wo aber der Außenkäfig außerhalb vorspringt, hält die Mauer dazwischen den Luftzug von den Vögeln ab*). Natürlich dürfen im Zuchtzimmer die Doppel- oder Vorfenster — auch Winterfenster genannt — nicht fehlen, damit bei Beginn der Zucht, Ende Februar, wo es oft noch grimmig kalt ist, die Wärme über Nacht nicht zu tief sinke. Ende Mai, oder auch etwas früher, entfernt man die Winterfenster, damit an schönen Tagen die inneren Fenster geöffnet und der Aufenthalt den Vögeln im Außenkäfig gestattet werden kann. Da es jedoch um diese Zeit oft noch kalte Nächte gibt, empfiehlt es sich, des Abends vorsichtig die Fenster wieder zu schließen.

Die Zimmer zu ebener Erde eignen sich nicht gut als Zuchträume, weil die jungen Vögel oft am Drahtgitter hängen und dadurch die Katzen besonders angezogen werden; manchmal springen diese dann auch an das Gitter und beängstigen so die Zuchtvögel, was man möglichst vermeiden muß. Aber selbst wenn man solche Stuben nur als Flugzimmer benutzt, soll ein doppeltes Drahtgitter die Vögel vor Katzen schützen. Das äußre Gitter kann dann von etwas gröberm Geflecht sein und vom innern etwa 6 cm abstehen.

Die Wände und die Decke des Zuchtzimmers sollten stets verputzt sein, entweder mit Kalkmörtel oder besser noch mit Zement, und gut mit Kalktünche überstrichen werden. In jedem Jahr, vor Beginn der Zucht, lasse man den Zuchtraum zweimal mit Kalktünche, der etwas gekochter Leim zugesetzt ist, überstreichen; doch muß er völlig ausgetrocknet sein, ehe man die Vögel einsetzt. Derartig vorgerichtete Zimmer sind sehr hell und beim frischen Ueberstreichen wird alle etwa noch vorhandne Milbenbrut gründlich vertilgt, was immerhin nothwendig ist, wennschon sich das Ungeziefer in gemauerten Wänden nie so recht einnisten kann, wie in Holzwänden. Bei den letzteren Wänden hat auch das Ueberweißen nicht immer den gewünschten Erfolg, weil sich das Ungeziefer gewöhnlich in den Ritzen aufhält, wohin man mit dem Pinsel selten reichen kann.

Zur Befestigung der Nistgelegenheiten läßt man in die Wände eine Anzahl eiserne Winkelhaken wagerecht befestigen, welche etwa 2 cm vorstehen müssen und hinter die man 25 cm breite Bretter von der Länge der ganzen Wand schieben kann zur Anbringung der Nester. Jenachdem nun das Zuchtzimmer hoch ist, kann man die Winkelhaken so anordnen, daß man zwei oder drei solche Bretter mit je 50 cm Abstand über einander einschiebt, um möglichst viel Platz für die Nester zu haben, doch darf nie ein Nest senkrecht unter dem andern hängen. Diese eingeschobenen Bretter lassen sich leicht entfernen und reinigen, ohne daß die Vögel sehr beunruhigt werden, nur muß man stets einige gleich große Bretter im Vorrath haben, damit die betreffenden Nester sofort wieder angebracht werden können.

Der Boden des Zuchtzimmers soll keine Risse und Spalten zeigen; am besten ist es, wenn er aus einem Zementguß besteht, weil dann keine Mäuse ins Zuchtzimmer gelangen können. Eine Lage trockner, feiner See- oder Flußsand soll den ganzen Boden bedecken und es genügt vollkommen, wenn der Sand alle 2 bis 3 Wochen entfernt und durch frischen ersetzt wird.

Das zweite Haupterforderniß zur Kanarienvogelpflege und zu einer gedeihlichen Zucht ist die Zuchteinrichtung. Hierin hat nun fast jeder Züchter seine eigne Meinung, welche er nicht gern preisgibt.

(Fortsetzung folgt).

*) Dies wird viel besser erreicht, d. h. jeder Luftzug wird von vornherein abgewandt, dadurch, daß man für das Heckzimmer eine Doppelthür oder wenigstens einen entsprechenden Vorhang einrichtet. D. R.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Eine **Sumpfschnepfe** (Scolopax gallinago) wurde — wie die „N. d. Jagd-Ztg." berichtet, am 13. Januar am Ufer des Haselflüßchens bei Diezhausen in der Nähe von Suhl, von dem Kommando-Jäger, Herrn Schoega-Zabern, einem sonst sehr sichern Schützen, leider vergeblich beschossen. Diesem Tag folgte die heuer am Südwest-Fuß des Thüringerwalds bis jetzt kälteste Nacht mit — 16 Grad R. — **Auffallend viele Raben** (Krähen), schreibt dieselbe Zeitschrift am 29. Januar, halten gegenwärtig in der Umgegend von Offenbach Zusammenkünfte ab. Es ist deshalb auf Antrag des landwirthschaftlichen Vereins zu Offenbach seitens der Behörde die Vertilgung, bzl. Verminderung angeordnet worden. Hierüber können sich die Jäger noch mehr freuen als die Landwirthe, denn wenn die Raben für die Niederjagd zu jeder Zeit schädlich sind, so ist dieses ganz besonders gegenwärtig der Fall. Infolge des bedeutenden Mangels an Aesung sind die Hasen nur noch Skelette, weshalb dieselben den sie verfolgenden Raben und Krähen sehr bald unterliegen. Ein mit Strychnin vergiftetes Pferd, das weit von der Wohnung auf das Feld zu legen ist, leistet zur Vertilgung dieser großen Anzahl von Hasenschädigern große Dienste.

(Wir werden diese Angelegenheit demnächst einmal sachgemäß besprechen. D. R.).

Briefliche Mittheilungen.

. . . In Nr. 7 der „Gefiederten Welt" lese ich unter Briefliche Mittheilungen, daß Herr Lieutenant Hauth glaubt, nur Männchen der eigentlichen Papagei-Amandine (S. psittacea) zu besitzen. Da es für die Liebhaber, bzl. Züchter nur von Nutzen sein kann, Beobachtungen der Wahrheit gemäß einander mitzutheilen, so erlaube ich mir folgendes zu schreiben: Auch in meinem Besitz befindet sich die eigentliche Papagei-Amandine, sowie die dreifarbige Papagei-Amandine (S. trichroa) und die lauchgrüne Papagei-Amandine (S. prasina). Erstgenannte Art erhielt ich von Fräulein Hagenbeck zu Mitte November 1886 (einige Tage früher hatte Herr Schweiger die seinigen gleichfalls von dort empfangen). Sie begannen auch einige Tage später in einem kleinen Harzer Käfig ein Nest zu bauen. Da sie des Nachts nicht

in demselben schliefen, hoffte ich bestimmt auf eine Brut, aber bis heute haben sie noch kein Ei gelegt, und doch glaube ich bestimmt, daß ich ein richtiges Par habe und zwar aus folgenden Gründen: Der eine, den ich für das Männchen halte, läßt meistens gegen Abend einen langgezognen Ton trrrrr hören, der dem Aufziehen einer knarrenden Uhr am ähnlichsten ist. und ein sit, sit als gewöhnlichen Lockruf. Der zweite Vogel hat aber, so lange er in meinem Besitz ist, also vom November bis heute, noch nichts weiter hören lassen als das sit, sit. Da er dabei lustig und gesund ist, etwas kleiner, in der Färbung jedoch mit dem ersten ganz übereinstimmend, so halte ich diesen für das Weibchen. Der erstre hat auch den Nestbau allein ausgeführt, und es muß wol in Altersverschiedenheit begründet liegen*), daß die Vögel noch keine Eier haben, also heißt es Geduld! Was nun die rothe Färbung dieser Art anbetrifft, so geht bei den meinigen ebenfalls das Roth nur zur Hälfte des Kopfs und bis zur Oberbrust herab. Ganz dieselbe Art hatte Frl. Hagenbeck mit auf der „Ornis"-Ausstellung und Sie, Herr Doktor, werden dieselben wol gesehen haben. Das Grün ist ein andres als bei der dreifarbigen Papagei-Amandine. Der Lockruf der letztern, von der leider ein Vogel gestorben, ist dem der eigentlichen Papagei-Amandine sehr ähnlich, nur wird dem trrrrr zu Anfang oder Ende ein sehr schnell ausgestoßnes tsi, tsi, tsi angehängt, und die Töne sind viel lauter. In Nr. 51 1886 sagt Herr Hauth, daß die Jungen der lauchgrünen Art in drei Bruten hintereinander im Alter von 8 bis 14 Tagen mit vollen Kröpfen ihm gestorben sind. Die Ursache hiervon ist in der Ei- oder Eierbrotfütterung zu suchen; entweder die Jungen haben volle Kröpfe, sind wohlgenährt und ohne jede Ursache, wie man glaubt, plötzlich todt, oder auch, die Vögel haben nichts im Kropf und derselbe ist dick und fleischig; in diesem Fall hat der junge Vogel alles ausgebrochen und ist dabei gestorben, wie ich jetzt erst kürzlich zu meinem größten Leidwesen erfahren habe. Meine Vögel sind alle sehr zahm, sodaß ich ohne viel zu stören morgens oder mittags beim Füttern die Nester nachsehen kann, doch dies nur im Käfig, wo sich ein Par befindet. Morgens bei der Fütterung waren alle jungen Vögel gesund und mittags waren die meisten todt. Mehrere hatten das ausgebrochne Ei noch am Schnabel, und es wurde mir dadurch zur Gewißheit, daß meine Vögel daran gestorben sind. Daß ich kein Ei füttre, welches nicht tadellos ist, werden Sie mir wol glauben, denn der Schaden ist doch ein zu großer, wenn die Vögel dutzendweise sterben, ganz abgesehen von der Freude, die mir überhaupt jeder junge Vogel mit dem Verlassen des Nests macht.

Zugleich erlaube ich mir noch zu bemerken, daß ich in den letzten Jahren immer schon gegen Neujahr junge Kanarienvögel habe, sowol in Einzelhecken als auch in einer kleinen Flughecke. Dieselben befinden sich in dem Zimmer, in welchem alle kleinen Ausländer sind, und des Abends wird nur bis 8 Uhr hell erleuchtet, morgens garnicht; trotzdem bringen sie meistens die Jungen glücklich groß, wie es in diesem Jahr wieder der Fall ist. W. Stehle.

Aus den Vereinen.

Frankfurt a. M. Die Wahl der Vorstandsmitglieder des Vereins „Kanaria" ergab folgende Herren: P. Gondolf, I. Vorsitzender; Suchier, II. Vorsitzender; A. Pfeil, Kassenführer; Kramm, Protokollführer; H. Schröber, Herbartstraße 13 II, Schriftführer.

Stuttgart. In der am 14. Februar stattgehabten Generalversammlung des Kanarienklub wurden folgende Herren in den Vorstand gewählt: Karl Hofmann, I. Vorsitzender; M. Herrmann, II. Vorsitzender; Adolf Häußermann, Schriftführer; Chr. Kaiser, Kassenführer; Friedrich Strohhäcker, Franz Weiß und Simon Stocker als Beisitzer.

Wildbad. Der Vorstand des Vereins „Kanaria" besteht aus den Herren Karl Güthler, Vorsitzender; Fritz Schmid als Schriftführer; Ph. Wandpflug als Kassenführer; Fritz Kammler, Christ. Treiber und Wilh. Schmid als Beisitzer.

*) Eher wol in der Jahreszeit. Dr. R.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Erster steiermärkischer Geflügelzucht-Verein in Graz vom 10. bis 13. April. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch den Schriftführer, Herrn August Witt. Schluß der Anmeldungen am 2. April.

Anfragen und Auskunft.

Fräulein Johanna Schmidt: Das Goldbrüstchen, ein prachtvolles Männchen, vollkräftig und im besten Zustand überhaupt, war an Herz- und Gehirnschlag gestorben, denn beides zeigte sich bei der Untersuchung mit dunkel gefärbtem Blut überfüllt. Vielleicht haben Sie den Käfig mit den Prachtfinken zu nahe am Ofen und so stehen, daß sie von der strahlenden Hitze getroffen werden. Sollte dies nicht der Fall sein, so ist es — jedenfalls zu früh und zu glühend erwachte Liebe, die den armen kleinen Kerl getödtet hat.

Frau Klotilde Kainstorfer: 1. Ihr Rosakakadu leidet an Verdauungsstörungen, welche vorläufig noch nicht bedenklich sind, es aber werden können, wenn Sie den Vogel nicht durchaus sachgemäß verpflegen. Da Sie nichts Näheres über die Fütterung angegeben haben, so kann ich Sie nur auf mein Buch „Die sprechenden Papageien" verweisen, und Ihnen dringend anrathen, daß Sie den Kakadu so verpflegen, wie darin vorgeschrieben und ihm keinerlei anderweitige Fütterung, Leckereien, menschliche Nahrungsmittel u. a. reichen. 2. In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I sind sämmtliche Papageien beschrieben, welche lebend eingeführt werden. Die Art, über welche Sie leider zu wenig Ausführliches mittheilen, ist aber garkein Zwergpapagei, sondern, soviel ich entnehmen kann, ein Petzsittich. 3. Ohne genaue Untersuchung kann ich beim besten Willen nicht angeben, welches Bewenden es mit der Geschwulst am Unterleib bei dem Vogel haben kann. Sollte der Sittich, was ich allerdings befürchte, daran eingehen, so schicken Sie ihn mir sogleich zur Untersuchung zu. 4. Ihrem Molukkenkakadu geben Sie keine derartigen Spielereien, behandeln Sie ihn nach meinem Buch „Die sprechenden Papageien" sachgemäß und bringen ihn namentlich, sobald das Wetter warm geworden, auf einen Balkon hinaus ins Freie.

Herrn Kaufmann Hermann Gredel: 1. Sie sollten keinen Papagei anschaffen, bevor Sie sich über denselben, alle seine Eigenthümlichkeiten einerseits und seine Bedürfnisse andrerseits gründlich unterrichtet haben. Dazu kann ich Ihnen mein Buch „Die sprechenden Papageien" vorschlagen. 2. In demselben werden Sie finden, daß es nicht allein unter den Kurzschwänzen oder eigentlichen Papageien, sondern auch unter den Langschwänzen oder Sittichen, recht viele und zumtheil reichsprachbegabte Papageien gibt. 3. Der große sowol, als auch der kleine Alexandersittich, gehören zu den hervorragendsten Sprechern. 4. Wenn Sie sich in dem genannten Buch gründlich unterrichtet und eine für Ihre Ansprüche und Verhältnisse geeignete Art herausgefunden haben, so will ich Ihnen gern nachweisen, wo Sie einen solchen Vogel gut und reell kaufen können. 5. Ein Papagei, namentlich ein großer Sprecher, darf immerhin in einem Zimmer beherbergt werden, wo Sie mancherlei andere Vögel halten, denn wenn derselbe auch eine Strofe aus einem Vogelgesang aufnehmen sollte, so schadet ihm das ja nichts; kleine Papageien, so vornehmlich Wellensittiche u. a., können aber besonders feine Harzer Kanarien wol bedeutsam im Gesang stören und verderben. Ueber alle derartigen Fragen finden Sie in meinem genannten Buch Auskunft. 6. Spanier-Hühner eignen sich für Ihre Verhältnisse, bzl. den kalten Stall, durchaus nicht. Lesen Sie in meinem Buch „Das Huhn als Nutzgeflügel für die Haus- und Landwirthschaft" nach, und wählen Sie nach den darin gegebenen Hinweisen, namentlich aber züchten Sie sich, wie dort gerathen, eine Rasse heran.

Herrn Hermann Haube: 1. In Ihrem Plan für die Anlage eines Vogelhauses ist von vornherein ein großer Fehler, nämlich der, daß Winter- und Sommerraum nicht neben-, sondern hintereinander kommen müssen. Dies ist der Erheizung wegen, und auch aus anderen Ursachen rathsam. 2. Wenn Sie die Ausgabe für eine solche immerhin kostspielige Anlage nicht zu scheuen brauchen, so sollten Sie

auch die für mein „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht“ nicht sparen, denn in demselben finden Sie eingehende und sachgemäß erläuterte Anleitung für alle solche Anlagen. 3. Ebenso ist im „Lehrbuch“ die Bevölkerung aller verschiedenen Zuchträume mit den zu einander passenden Vogelarten eingehend besprochen. 4. Die meisten Meisen darf man nicht zu Heckvögeln bringen, wenigstens nicht die größeren Arten zu kleineren anderen Vögeln, weil sie deren Junge in den Nestern tödten und auch wol die Alten überfallen; nur die Bartmeise macht eine Ausnahme, ebenso die leider zu seltne Beutelmeise und die zarte Schwanzmeise. 5. In dem nach Norden zu ausgebuchteten Draußenkäfig werden die Tauben, wenigstens kleinere fremdländische Arten, auch nicht gut gedeihen; dagegen wol die Wellensittiche, zumal wenn Sie die Nistkasten draußen hoch oben am Gitter, wo sie doch zeitweise den Sonnenstrahlen ausgesetzt sind, anbringen. 6. Die Wellensittiche können Sie übrigens mit allen Tauben zusammenhalten. 7. Wie Sie den Raum für die Hühner mit dem für die kleinen Vögel vereinigen wollen, kann ich in der That aus Ihrer Darstellung nicht gut entnehmen; richten Sie denselben doch nach der im „Lehrbuch“, S. 676, gegebnen Anleitung mit Durchlaß-Gitter für die kleinen Vögel ein. 8. Kanarienvögel dürfen Sie allerdings einerseits weder mit Weichfutterfressern, selbst mit solchen, die verhältnißmäßig wenig davon bekommen, noch mit anderen Zuchtvögeln zusammenhalten. Sie würden alle deren Beigaben als Leckereien betrachten und sich daran bald zu fett fressen.

Herrn Emil Eduard Fischer: 1. Den besten, frischen Kayennepfeffer können Sie von der Futtermittel- und Samengroßhandlung Karl Capelle in Hannover beziehen. 2. Eingehende Anleitung dazu, wie man die englischen Farben-Kanarien in allen ihren verschiedenen Rassen züchtet, finden Sie in meinem Buch „Der Kanarienvogel“, fünfte Auflage. 3. Durch die Fütterung mit Kayennepfeffer, wenn die Behandlung eine richtige ist, werden ebensowol die gescheckten und ganz grünen, als auch die reingelben Vögel in Orangeroth gefärbt.

Herrn Uhrmacher und Optiker Robert Menzel: 1. Wenn Sie meine Berichte über die „Ornis“-Ausstellung in Berlin aufmerksam lesen, so werden Sie daraus ersehen, wo Sie Wellensittiche zur Zucht beziehen können. 2. Einen Ertrag von der Vogelzucht können Sie keinenfalls eher erlangen, als bis Sie die btrf. Vögel genau kennen, alle ihre Bedürfnisse zu befriedigen und ihnen die richtige Pflege angedeihen zu lassen vermögen. Kenntnisse dazu wollen Sie aus meinen billigeren Büchern „Der Wellensittich“, zweite Auflage, und „Die Prachtfinken“ schöpfen. Andernfalls dürften allerdings derartige ‚Späße‘ recht kostspielig für Sie werden.

Wieder einmal ein Streit beim Papageien-Kauf und -Verkauf.

Es ist immer die gleiche, leidige Geschichte, welche sich zwischen Liebhaber und Verkäufer abspielt, viel Verdruß schafft und lediglich darauf hinausläuft, daß der Eine zuviel verspricht, und der Andre zuviel erwartet, daß Beide sich also nicht an die Wirklichkeit gehalten haben.

Frau A. Musil hatte sich hier in Nr. 9 in den Mittheilungen „Von meinen gefiederten Freunden“ beiläufig darüber beklagt, daß sie von Herrn J. Leutz in Karlsruhe beim Ankauf einer großen gelbköpfigen Amazone nicht zur Zufriedenheit bedient worden sei. Herr Leutz schickt mir nun eine „Entgegnung“ von 19 Seiten beschriebener Quartblätter zu, mit der Anforderung, dieselbe jedenfalls schleunigst noch in Nr. 11 aufzunehmen, während ich ein solches umfangreiches Schriftstück beim besten Willen nicht mehr bringen kann, da der Gesammtinhalt derselben bereits abgesetzt ist und mir zur Korrektur vorgelegen hat.

Da Frau Musil dem Herrn Leutz offenbar Unrecht gethan, während der Lektüre nach meiner Auffassung allerdings auch nicht im vollen Recht ist, so muß ich die Angelegenheit nach den mir vorgelegten Schriftstücken in folgendem klarstellen.

Herr Leutz behauptet, daß von 150 Mark keine Rede gewesen sei, und dies ist in der That richtig, denn in der Annonze in Nr. 26, Jahrgang 1885, ist der Vogel überhaupt nur für 130 Mark ausgeboten.

Die Angabe von Frau Musil, daß der Gelbkopf „wie wüthend um sich biß, sodaß Niemand ihm nahen durfte“, wird durch ihre eigne Karte widerlegt, auf welcher sie schreibt, daß der Papagei aus dem Versandtkasten heraus, ihr „sofort auf den Finger gestiegen“ sei. Nach meinem persönlichen Urtheil können nun zwei Fälle vorliegen: entweder, daß der Gelbkopf wirklich noch kein „sehr zahmer“ Vogel, wie die Annonze angegeben, gewesen oder, daß er durch unrichtige Behandlungsweise seitens der Käuferin, bzl. ihrer Dienstboten, erst bösartig geworden.

Offenbar ist der Papagei sodann von Frau Musil nicht — wie es doch bei einem solchen werthvollen Vogel immer geschehen sollte — in sorgsamer Weise von vornherein beobachtet worden, denn sonst hätte sie am 7. Juli nicht an Herrn Leutz schreiben können: „Der Gelbkopf ließ sich heute bereits hören, und zwar fleißig, doch bedeutend weniger deutlich, als das Sprechen meiner Surinam-Amazone, während sie, im Widerspruch mit dieser Mittheilung auf Postkarte, hier in der „Gefiederten Welt“ behauptet, daß der Vogel „keinen Laut hören“ gelassen.

Aus dem weitern mir vorliegenden Briefwechsel geht dann hervor, daß der Verkäufer der Käuferin in der Bewilligung einer abermaligen, verlängerten Beobachtungsfrist bereitwilligst entgegengekommen.

Dann sind Vorkommnisse eingetreten, welche bei wahren Vogelliebhabern eigentlich nie geschehen sollten. Frau Musil hat den Papagei, auch nach der bewilligten längern Beobachtungszeit, und obwol sie an Herrn Leutz geschrieben, „mein Gatte theilt mir mit, die Lora spricht ganz befriedigend“, dennoch unfrankirt zurückgeschickt, ja, obwol sie sich doch beim Abschluß des Handels dazu verpflichtet, das Porto ihrerseits zu tragen. Während sie also unrecht gehandelt und auch ihre Behauptung hier in Nr. 9 „ihr Mann habe die Lora nur einmal sprechen gehört“ u. s. w. nicht mit ihrer brieflichen Aeußerung übereinstimmt — hat doch andrerseits Herr Leutz gleichfalls nicht recht daran gethan, daß er die Sendung nicht angenommen, sondern den ebenso bedauernswerthen wie werthvollen Vogel die Rückfahrt machen ließ; allerdings betrug das Porto mit Einschluß der Nachnahmegebühren u. a. 4,75 Mk.

Nun kommt der Hauptpunkt der Streitfrage. Herr Leutz hatte in der Annonze angegeben, der Papagei „singe wie ein Mensch“, und in seinem Brief an mich begründet er es damit, daß der Vogel, nachdem er ihn drei Monate im Besitz gehabt, mit seinem Töchterchen zusammen das Lied „Trutz nit so“ u. s. w. ganz vollständig so gesungen, „als wenn zwei Schulkinder miteinander singen“; übrigens habe der Papagei auch das Lied allein singen gelernt.

Unpartheiische wollen nun beurtheilen, ob das Zusammensingen mit dem Kindchen als „Singen wie Mensch“ anzusehen sein dürfte, und ob darin und in der Klage „der Vogel spreche zwar fleißig, aber nicht viel“ Frau Musil oder Herr Leutz im Recht gewesen. Meinerseits kann ich nur sagen, daß die Erstre ganz entschieden Unrecht daran gethan, die Schilderung ihrer bösen Erfahrungen in übertriebner und nicht vielmehr gewissenhaft sachlich richtiger Weise mitzutheilen, daß aber andrerseits der Letztre den Vogel offenbar für einen zu hohen Preis verkauft hatte.

Für den Herausgeber dieses Blatts ist die Geschichte wiederum eine ernste Lehre dahin, künftig in allen solchen Dingen noch vorsichtiger als bisher zu sein und alle derartigen Streitfragen stets dem Austrag durch gerichtliche Entscheidung anheimzustellen. Dr. K. R.

Briefwechsel.

Herrn Professor Dr. Größler: Vielen Dank für die Kreuzband-Sendung!

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Zur heutigen Nummer gehört ein Prospekt von Spratt's Patent (G.) Ltd. in Berlin, sowie eine Anzeigen-Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt".

Nr. 11. Magdeburg, den 17. März 1887. XVI. Jahrgang.

Vom Geflügelhof.

Anfragen und Auskunft.

Frage: Ich habe bereits mehrmals an geschlachteten Hühnern zwischen Haut und Muskelsystem weiße, linsengroße, plattrunde Körperchen beobachtet, die mitunter in außerordentlich großer Zahl auftraten. Was sind das für Gebilde und wodurch entstehen sie? Sie stellen beim Zerdrücken eine etwas bröcklige Masse dar. Den Appetit auf das betreffende Suppenhuhn zu steigern, scheinen sie mir nicht gerade geeignet.

Dr. Edm. von Freyhold, Professor.

Die „Isis", Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 11: Thierkunde: Fruchtbarkeit der Bastarde von Schakal und Haushund. — Seewasser-Aquarien im Zimmer: X. Die Thiere des Aquarium (mit Abbildungen; Fortsetzung). — Pflanzenkunde: Alpenpflanzen und Felsenbet (mit Abbildungen). — Zu Joseph Fraunhofer's hundertstem Geburtstag. — Anleitungen: Das Reinigen der Mistbet- und Gewächshausfenster. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Stettin. — Mancherlei. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht", Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redigirt von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Meinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 10: Jedem das Seine. — Schwarze Landhühner und Kreuzungen. — Plaudereien aus dem Norden (Fortsetzung). — Prämirungsliste der neunten Geflügel-Ausstellung des ornithologischen Zentral-Vereins für Sachsen und Thüringen in Halle a. d. S. unter Mitwirkung des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter vom 4. bis 7. März 1887. — Aus dem Protokoll des Generalvereins der schlesischen Geflügelzüchter in Breslau vom 8. Januar 1887. — Stempelsystem in Belgien. — Eine Eier-Börse. — Vereinsangelegenheiten: Berlin. Eiderstedt. Graz. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Literarisches.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Creutz'schen Verlagshandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Anzeigen.

Prattische, schöne **Holzkäfige** und 1 **Mehlwurmhecke** billig zu verkaufen. [393]
L. Hartig, Dresden, Kurfürstenstr. 21 C., II.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [394]
Harzer Kanarienvögel.

Ameiseneier,

1886er, Ia, schneeweiß und sorgfältigst gereinigt, à Liter 80 ₰, IIa, auch sehr schöne Ware, à Liter 70 ₰, Ia **Weißwurm**, à Liter 70 ₰, stets zu haben bei [395]
Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag 411, I.

Kanarienvögel,

nur preiswerthe, prachtvolle Sänger, à 9, 12—25 ℳ, verschickt stets durch die Post u. Gewähr nach allerwärts. Preisliste frei.
Julius Häger, St. Andreasberg, Harz.
[396] Täglich Eingang feinster Dankschreiben.

v. Heuglin, Ornithologie Nordost-Afrika's, der Nilquellen und Küstengebiete des rothen Mers und des nördlichen Somal-Lands. 2 Bde. Text, eleg. geb., und 51 Chromo-Tafeln in Mappe.
Statt Mk. 146 — nur Mk. 50.
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Deutsche Waldameiseneier,

Ia, von größtem Nährwerth, à Kilo 1,80, bei 5 Kilo 1,70, bei 10 Kilo 1,60 ℳ, gegen Bar oder Nachnahme, empfiehlt
[397] **Rudolph Sausse, Elbing.**

Hohlroller,

Stamm Trute, lang- und tiefgehend, gebe nur um schnell zu räumen, noch gute fleißige Sänger, auch gut zur Zucht, zu 8, 9, 10 und 12 ℳ mit Verpackung, ab. [398]
Ed. Klemm, Meerane i. S.

Vallisneria sp., 100 St. 7,50 Mk., **Herpestes reff.**, 100 St. 25 Mk., **Jussiaea grandif.**, 100 St. 30 Mk., **Makropoden, jap. Gold-, Teleskop-, Schleierschwanzgoldfische, Axolotl, Olme** gibt billigst ab
Fischzuchtanstalt Lankwitz-Berlin.
Preisliste kostenlos und postfrei. [399]

Vogelbauer

und Nistkästchen liefre billigst. Illustrirte Preisverzeichnisse kostenlos und postfrei. [400]
August Schütz, Klausthal im Harz.

Mehlwürmer, große Futterwürmer, rein u. reell gemessen, fürs Liter 5.50 Mk.; best. **Leim**, fürs Pfund 3 ℳ; ganz vorzügliche **Reibmühlen** für Mören, Semmel, hartes Ei, Hanfsamen u. a., Stück 3 ℳ; **Netzfallen, Vogelorgeln** (Verpackung frei), empfiehlt [401]
Theodor Franck in Barmen.

Maercker's präparirtes **Insektenmehl**, Karton 50 ₰, dsgl. **Fischfutter**, Karton 50 ₰, dsgl. giftfreies **Insektenpulver**, gegen Vogellause und Milben, Schachtel 30 ₰, **Hanfmühlen** von Holz, Stück 2 ℳ, **Universalmühlen** von Eisen mit ascialer Seitenbewegung (neu), Stück postfrei 4 ℳ **Mehlwürmer spottbillig, Kilo 8 Mk. 50 Pf. postfrei. Zirbelnüsse**, Postpacket postfrei 5 ℳ, für Händler billiger. **Sonnenblumenkerne, Distel-, Erlen-, Birken- und Kiefern-Samen** zu billigsten Preisen. [402]
Georg Maercker, Berlin C., Wallstr. 97.

Der Ornithologische Verein zu Danzig

veranstaltet in den Sälen des **Friedrich-Wilhelm-Schützenhauses** in Danzig

vom 2. bis 5. April 1887 seine

IV. grosse Ausstellung von Geflügel, Schmuck- und Singvögeln u. a.

verbunden mit Prämirung und Lotterie.

Programme und Anmeldebogen verabfolgt der **Vorsitzende des Ausstellungs-Komite's, E. Eschenbach,** Weißmönchen-Kirchengasse 1. **Lose** à 1 ℳ der Schatzmeister Herr **F. Draeger,** Mattenbuden 9.

Schluß der Anmeldungen den 20. März 1887.

Der Vorsitzende des Ornithologischen Vereins zu Danzig.

Dr. Pieper,

[403] Stabsarzt im Inf.-Reg. Nr. 128.

Gebrüder Reiche, Alfeld (Prov. Hannover),

empfingen und empfehlen: [404]

Importirte Wellensittiche, Zebrafinken.

Ferner sind vorräthig:

Rothe Kardinäle, graue Reisvögel, weißköpfige Nonnen, Sonnenvögel, Spottdrosseln, St. Helenafasänchen, Rosenpapageien.

Biete an:

Importirte Wellenpapageien mit blauen Beinen, große schöne Zuchtpare, 12 ℳ, Mönchsittiche, 10 ℳ, Loris von den blauen Bergen, richtige Pare, 45 ℳ, Weißohrsittiche, 14 ℳ, Zuchtpare Zebrafinken, 7,50 ℳ, japan. Mövchen, große kräftige, importirte Vögel, 8,50 ℳ, Madagaskarweber, **Männchen in voller Pracht,** 7,50 ℳ, Trauertangaren, schwarz in Pracht, 10 ℳ, **kleine** Waldohreule, seltenes Prachtexemplar, taubenzahm, 15 ℳ, Sonnenvögel, prachtvolle Doppelschläger, 7 ℳ, rothe Kardinäle, eingewöhnte hochrothe Männchen, 8,50 ℳ, Weibchen 6 ℳ, sprechende Alexandersittiche in voller Pracht, 25 ℳ, Reisvögel, Astrilde, weißk. Nönnchen, Silberbecks, Blutschnabelweber, Bandfinken, Par 4 ℳ, in wirklich eingewöhnten Exemplaren, tadellos befiedert; **frisch eingeführte bedeutend billiger.** Hüttensänger, Männchen, 9 ℳ, amerik. Spottdrosseln, **singende Männchen, 18 Mk.**

Blaustirnige Amazonen-Papageien, junge gelehrige Vögel, 25 ℳ, 3 bis 4 Worte sprechend, 35 ℳ, ff. Sprecher je nach Leistungen. Sprechende Jakos in allen Preisen.

Alle Vogelfutter in bekannter extrafeiner Ware billigst.

Illustrirte Preislisten über alle Arten Käfige, Nester, Trink- und Futtergefäße kostenlos und postfrei.

Lebende Ankunft garantirt. Was nicht gefällt, tausche stets um. [405]

Gustav Voss, Köln am Rhein.

Zoolog. Großhandlung „Zur gefiederten Welt".

William Cross in Liverpool, 18 Earle Street,

empfiehlt: 2 junge indische Elefanten; 3 Berberei-Löwen; 1 Königstiger; 1 Berberei-Löwin mit Jungen; 1 nub. Löwen; 1 Par Silberlöwen; 1 schwarz. Panther; 4 Leoparden; 3 Kragenbären; 1 nordamerik. schwarz. Bär; 1 Eisbär; 2 russ. Bären; 1 Himalaya-Bär; 2 Rüsselbären; 3 russ. Wölfe; 1 Prärie-Wolf; 2 afrik. Schakale; 1 Vikuna; 1 Lama; 3 Capybara's; 1 Biberratte; 1 großen Lapunder; 1 großen Mandrill; 1 Diana-, 2 weißnasige Merkatzen; 2 Kron-Makkabäer; ferner Rhesus-, Kron- und Kapuziner-Affen, Makkabäer, Mandrills u. a., 3 große Hundspaviane; 2 Anakonda's; Riesenschlangen (Boa constrictor); Python- und Baum-Schlangen; 1 Königsgeier; 2 weiße ind. Geier; 1 Par Jungfernkraniche; rothe und blaue Araras; Grau- und Amazonen-Papageien; 17 Gürtelthiere à 25 Mk.; 1 weißes Kamel; 1 Kuh-Antilope; 1 Par import. Schweinshirsche; 1 Par ind. Gazellen; 1 Luchs. [406]

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**

Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet. [407]

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausstellungen prämirt),

hält sich zum Bezug sämmtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinsten Qualitäten zu billigsten Preisen bestens empfohlen.

Muster und Preisverzeichnisse kostenlos. [408]

[409]

empfiehlt

Prima getrocknete Ameiseneier

H. Drefalt, Lübeck.

Deutsche Bauern-Zeitung

Organ des

Allgemeinen Deutschen Bauern-Vereins

Begr. v. Fr. Wisser-Windischholzhausen

Redaktion: M. Beumelburg

Druck und Verlag von

Eduard Moos in Erfurt

vertritt mit Nachdruck und Freimuth die Interessen der ländlichen Bevölkerung, erscheint jeden Sonnabend und kostet bei jeder Postanstalt oder Buchhandlung vierteljährlich nur

50 Pfg.

Insertionen, à Nonpareille-Zeile 20 Pfg., haben bei einer Auflage von über 3000 Exemplaren den nachhaltigsten Erfolg. [410]

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, à Liter mit Verpack. 5,50 M. empfiehlt [411]

A. Schlhoff, Barmen, Wupperfeld.

Kanarienvögel, flotte und schöne Sänger, 10, 15, 20 u. 25 M., an Wiederverkäufer 3 Stück für 25 M., einschl. Verp. gegen Bar. Meine Vögel wurden auf allen Ausstellungen prämirt. Leipzig 1885 gold. Medaille. Bedienung höchst reell. [412]

C. G. Vodel, Leipzig.

Für Liebhaber.

Verkaufe meinen prächtigen **Doppelgelbkopf,** einschließl. großem verzinnten, viereckigen, oben abgerundeten Bauer mit Sitzstange, f. d. Spottpreis v. 80 M. Vogel 2 jähr., vollständig eingewöhnt, fingerz., spricht verschiednes, weint, lacht, pfeift. [413]

Th. Gellien, Eisenb.-Betriebssek., **Altona,** Oelkers-Allee 37.

Spratts Patent Ltd., Berlin N.

Lagerhof: Brunnenstrasse. Fleischfaser-

Vegetabilische

Hundekuchen

Hof-Lieferanten Ihrer Majestät der Königin von England und des Prinzen von Wales. Lieferanten sämmtlicher grossen deutschen Zwinger. 90 höchste Auszeichnungen.

Geflügelfutter

Für Kükenaufzucht, Legefähigkeit, Mauser, Krankheiten.

Fleischfaser-Küchen	Ctr. M.
für Hunde aller Racen	18,50
Greyhound-Biscuits f. Windhunde	20,—
Puppy-Biscuits f. junge Hunde	20,—
Lebertran-Biscuits für Reconvalescenten	24,—
Hafermehl-Biscuits (ohne Fleisch)	16,—
Geflügelfutter für Hühner, Enten, Gänse	19,—
Prairie-Fleischknorpel „Crissel" best. Futter für Fasanen	25,—
Fischfutter (fein, mittel, grob)	25,—

Hunde-Medikamente. portofrei.

Gegen Staupe	M. 2,70
„ Würmer, Rheumatismus	„ 1,20
Purgirpillen, Hustenpillen	„ 1,20
Tonische Conditionspillen	„ 1,20
Alterativpulver (kühlende)	„ 1,20

Porto 50 Pf.

Zur Beförderung d. Haarwuchses . M. 1,—
Gegen Räude, Ohrenkrebs . . . . „ 1,—
Eczema, Diarrhöe . . . . . „ 1,50
Hunde, Geil.-Seife (Porto 20 Pf.) St. „ 0,50

Niederlagen in allen Städten. — Proben u. Prospecte gratis u. franco.
Broschüre „Hundekrankheiten und ihre Behandlung" gratis.
Broschüre „Praktische Geflügelzucht" 48 S. 16° portofrei 20 Pfg.

[414]

Nistkästen-Fabrik

(prämirt: Erfurt, Halle, München, Darmstadt, Magdeburg u. a.)

von Hartleb & Leibe

in Oelze im Thüringerwald.

Für insektenfressende Vögel nach Dr. Ruß und Dr. Gloger's Schriften.

Außerdem für Wellensittiche und andere fremdl. Vögel; Preis-Verzeichnisse zu Diensten. Vereinen und Händlern bei größeren Posten Rabatt. [415]

Infolge Versetzung zum 15. ds. verkaufe meinen 9 Monate alten rassechten **Dachshund** (Teckel), krummbeinig, schwarz, schön gezeichnet, für 10 M., Verpackung frei. [416]

Wilhelm Ranft, Freiberg, Sachs., Oberelangegasse 25.

100 Stück Kanarienweibchen.

ff. Zuchtweibchen (**Hinze'sche Nachzucht**), sauber im Gefieder u. a., à 2 M. **Gustav Rudolph,**

[417] Kanarienzüchterei, **Berlin SO.,** Kottbuserstr. 14.

2 bis 3 überwinterte Nachtigalen-Weibchen sucht zu kaufen [418]

der Verein für Vogelschutz und Vogelkunde zu Arolsen.

Müller, „Thiere der Heimath".

Deutschlands Säugethiere und Vögel. 2 Bde. Originalband. Neu. Kassel 1883. Ladenpreis 36 M. **Tausche** gegen Kanarien, sowie kleine körner- und insektenfressende Vögel.

[419] **L. Wiegand, Hilchenbach i. Westf.**

Suche ein schönes **Weibchen Bartmeise.** [420]

Eisenbahnoffizial **Dieterich** in **Amberg.**

Mehlwürmer, prima Ware, à Liter 4 M., einschl. Verpackung ab hier, gegen Nachnahme, empfiehlt [421]

C. Weiss, Breslau, Berlinerstraße 13.

Ameiseneier, 1886er Ernte, deutsche Ware, empfiehlt das Kilo für 1,80 M. [422]

C. Radtke, Adler-Apotheke, **Elbing.**

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Lit. m. Verp. 6 M., empfiehlt gegen Nachnahme [423] **W. Prümer, Elberfeld.**

Bilder aus der Vogelstube.

Schilderungen

aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel.

Von Dr. Karl Ruß.

2. Aufl., broch. 4 Mk., geb. 5 Mk.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Tischler's Zoolog. Handlung,
Leipzig, Königsplatz 7.

1 Graupapagei

kam in meinen Besitz. Derselbe spricht großartig und sucht seinesgleichen, der Vogel ist 3 Jahre im Besitz gewesen, hat ein Alter von 4 bis 5 Jahren, ist ganz zahm, frei am Ständer gewöhnt, im Gefieder kein zweiter zu finden. Preis 250 ℳ.

1 Doppelgelbkopf,

1 Jahr alt, fingerzahm, richtiger Gelbvogel, das gelbe kommt bis an die Brust heraus, 5 Monate im Besitz, spricht 4 bis 6 Wörter schon, **kein Schreier**, Preis 85 ℳ. Für gesunde, muntre Ankunft Gewähr. [424]

---

ff. Harzer **Hohl-** und **Gluckroller**, lang- und tiefgehend, mit hübschen Flöten, à 10, 12 und 15 ℳ, dsgl. Weibchen (Stamm Trute), à 1,50 ℳ, hat abzugeben [425]
C. Thomas, Prem.-Lieut. a. D., **Bergzabern** (Pfalz).

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Handbuch für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Von **Dr. Karl Russ.**

Bd. I. Die fremdländischen Stubenvögel. 2. Aufl. M. 5,25=3,15 fl. ö. W.
Bd. II. Die einheimischen Stubenvögel. 2. Aufl. M. 5,25=3,19 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Ein gutes **Schwarzdrossel-** (Schwarzamsel) **Weibchen** (Turdus merula) kauft [426]
Amtsgerichtssekretär **Sergel, Achim** bei Bremen.

Verkaufe einen **zahmen Wiedehopf.** [427]
G. Böhringer, Nürnberg, Guttenbergplatz 1.

Mehlwürmer, Kilo 8,50 ℳ, à Liter 6 ℳ, einschl. Verpackung, empf. geg. Nachnahme
Frau **E. Lehmann, Breslau,**
[428] Neue Junkernstr. 16, II.

Dompfaffen, 3 ℳ, Stare, 1 ℳ, Zeisige, 60 ₰, rothe Kreuzschnäbel, 1,50 ℳ, gelbe, 1 ℳ, Eichelheher, 3 ℳ, Goldammern, 50 ₰, Grünhänflinge, 50 ₰, Rothkehlchen, 1,50 ℳ, Haubenlerchen, 2 ℳ, versendet gegen Nachnahme [429]
Schlick, Vogelhandlung, **Görlitz.**

---

1 schöne **Schwarzdrossel,** vorjähr. Wildfang, für 6 ℳ, postfrei gegen Nachnahme, zu verkaufen. [430]
Rheinen, Blumenthal (Eifel).

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Papageien,

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ.

Preis broch. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.
Preis fl. geb. 33 ℳ = 19,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Haidelerchen,

abgehörte Ia Sänger, mit klangvollem und vielseitigem Gesang, à 2 Mk. 50 Pf., zu haben bei
Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag 411/I. [431]

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Liter 5,50 ℳ, Pfd. 4,50 ℳ, mit Verpack., empfiehlt gegen Nachnahme [432]
C. O. Streckenbach, Breslau.

Kanarienvögel,

Hähne und **Hennen,** meines bekannten **feinen Stamms,** habe noch **sehr preiswerth** abzugeben.
Fr. Wischmeyer in **Osnabrück,**
[433] Großestraße 77.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Webervögel und Witafinken,

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von Dr. Karl Ruß.

Preis ℳ 3,— = 1,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Hochfeine Roller, mit Knarre, Flöte, Klingel, ohne Spitzpfeife, gibt zum Preis unter Gewähr des Werths, 4 Stück à 45 ℳ, 3 Stück à 25 ℳ, 3 St. à 30 ℳ, ab. Suche z. kaufen od. z. tauschen echte Pariser Trompeter. [434] **Ph. Henning, Breitenholz** b. Leinefelde.

---

1 Par garantirt zuchtfähige kalifornische

Schopfwachteln,

sehr gut eingewöhnt und ganz zahm, à 20 ℳ, verkauft [435]
Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, **Prag 411/I.**

Suche: Ein Männchen Zwergohreule (Strix scops) **zu kaufen.** [436]
E. Zollikofer, Präparator,
St. Gallen (Schweiz).

Gebe ab: 1 hochfeinen **Jako** und 1 **Surinam,** sehr zahm, viel sprechend. In Tausch Wellensittiche. [437] **Hugo Arpert, Nordhausen.**

Abzugeben:

1 sehr gut bewährtes Zuchtpar **kl. Kubafinken,** 12 ℳ, 1 dsgl. Weibchen, 6 ℳ, 1 Par **Zebrafinken,** 6 ℳ, 1 **Kanarienhahn,** 7 ℳ [438]
M. Wolf, Osterode a. Harz.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Dompfaff,

auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert von **F. Schlag.**

Preis ℳ 1.— = fl. —.60 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 12. Magdeburg, den 24. März 1887. XVI. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Ueber die beliebtesten Finkenschläge der Gegenwart (Fortsetzung).
Ornithologische Mittheilungen (Schluß).
Die fünfte Ausstellung des Vereins „Ornis“ in Berlin. VI. Die fremdländischen Kerbthier- und Weichfutterfresser.
Ueber wirthschaftliche Haltung und Zucht des feinen Harzer Kanarienvogels (Preis-Schrift; Fortsetzung).
Der Gesang des Harzer Hohlrollers: I. Die Rollen.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Köln; Siegen; Venloo; Herzogenbuchsee; Ausstellungen.
Anfragen und Auskunft. — Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Ueber die beliebtesten Finkenschläge der Gegenwart.

Von Mathias Rausch in Wien.

(Fortsetzung).

Demgemäß heißt ein nach obigem Schema schlagender Fink „Danzier-Schläger“ oder „Danzier-Fink“, ein mit dem Schall: „Sinsinsinsinschirtschirtschirtschirtschirinsquier!“ begabter Fink „Insquier-Schläger“ oder „Insquier-Fink“, und auf gleiche Weise wird jedem weitern Finkenschlag immer jener Name beigegeben, der dem wörtlichen Ausgang des betreffenden Finkenschalls am besten entspricht.

Die oben genannten Danzier- und Insquier-Finken sind zwar gute Schläger, im allgemeinen aber nicht sehr beliebt. Sie kommen über ganz Deutschland und Oesterreich-Ungarn, selbst in Rußland und Rumänien vor. Wenigstens habe ich sie in jeder Finkenlieferung vorgefunden, mag dieselbe von wo immer hergekommen sein.

Mehr gesucht sind schon die Musketier- und Weizenbier-Schläger. Sie sind auch nicht in so großer Zahl vorhanden, wie die beiden vorigen und höchstens in Böhmen, Mähren, Ober- und Nieder-Oesterreich und in einzelnen Gegenden Deutschlands ziemlich häufig. Ihr Schall ist viel wohltönender als der der erstgenannten Schläger und die Nachfrage um sie daher eine weit größre als um jene. Der volle Schlag des einen dieser Finken lautet: „Sinksinksinksinkrolrolrolrolrolmusketier“! und der des andern Schlägers: Diwidiwiränränränränränweizenbier“! Diese Finkenschläge sind übrigens schon nach ihrem Vorschall leicht erkennbar, da erstrer ein klangvolles Rollen hören läßt und letzterm der Ausdruck der Silbe „rän“ in hohltönenden, fast Nasen-Lauten eigenthümlich ist.

Als eine Abart des „Musketier“ hören manche Liebhaber auch einen „Waldmusketier“; doch ist dieser Finkenschall dem erstern in allen Theilen gleich und nur durch die Silbe „wald“ verschieden. Andere Liebhaber wollen wieder neben dem Musketier und Weizenbier auch das „Muskatblüh“ und „Weichselblüh“, bzl. „Waldmuskatblüh“ im Verzeichniß der Finkenschläge aufgenommen wissen. Dies sind jedoch keine besonderen Arten von Finkenschlägen, sondern nur zufällige Abweichungen der Endlaute des Ausgangs; sie begründen daher keinen eignen Finkenschlag, zumal ja der Unterschied lediglich in den Schlußsilben des Schalls liegt.

Weiter sind beliebte und gute Finkenschläge der „Würzgebühr“ und „Wirzier“, von welchen erstrer: Sitsitsitsitsitgrogrogrogrogrogrowürzgebühr! und letztrer: Zizizizizuzuzuzuwirwirwirwirwirzier! lautet. Auch diese

beiden Schläger kommen in den deutschen und österreichisch-ungarischen Provinzen fast überall vor und werden besonders in Böhmen und Mähren, Kärnthen, Krain und Steiermark, zuweilen sogar häufig, angetroffen.

Ein seltner Finkenschall ist der sog. „Tatzbär", der in der Zusammensetzung: „Zirzirzirzirdräschdräschdräschdräschdräschdräschtatzbär!" seinem vollen Schlag nach gegeben ist. Dieser Finkenschlag kommt nur in gewissen Gegenden Nieder-Oesterreichs vor und auch dort nur bei wenigen Vögeln. Er ist seiner Seltenheit wegen wenig verbreitet und nur einzelnen Liebhabern bekannt.

Ein allgemein beliebter und sehr schöner Finkenschall ist der „Wildthier". Er darf als der geschätzteste von allen bisher aufgezählten Schlägen gelten und wird von Kennern schon als Frischfang gut bezahlt. Der volle Schall dieses Finken lautet: Zirzirzirzirwärwärwärwärwärwärwildthier! wobei die Silbe „wild" besonders starke Betonung findet. Der Wildthier-Schlag ist gleichfalls fast überall anzutreffen, wenn auch nicht gerade häufig. Ich habe bisher diesen Schläger unter den deutschen Finken ebenso spärlich gefunden wie unter den österreichisch-ungarischen, und woher man auch Finken kommen lassen mag, stets wird man unter 3 bis 4 Dutzend Edelfinken kaum 2 bis 3 Wildthierschläger haben.

Von den hier dargestellten Finkenschlägen hat nicht nur jeder einen besondern Ausgang, sondern es ist bei jedem derselben auch der Vorschall, und größtentheils ebenso der Ansatz verschieden. Diese Voraussetzungen treffen jedoch nicht bei allen Finkenschlägen zu. Viele Finken haben bei ganz gleichem Ansatz und gleichem Vorschall verschiednen Ausgang, und umgekehrt kommt wieder bei ganz gleichem Ausgang verschiedner Vorschall und auch verschiedner Ansatz vor.

Zu den Schlägern mit verschiednem Ausgang, jedoch gleichem Ansatz und gleichem Vorschall gehören insbesondre die sog. Reitzugfinken. Sie sind zwar dem Vorschall und Ansatz nach im allgemeinen ziemlich gleich, im besondern aber werden sie doch dreifach unterschieden. Ihrem Ausgang nach sind sie wiederum alle insofern gleich, als sie sämmtlich die den Worten „Reitzug", „Reitheer" oder „Reitheerzug" genau ähnlichen Laute zum Schluß ihres Schalls haben. Auch die Ausgänge „Reitschaar" oder „Reitscheer" kommen zuweilen vor, doch finden sie weniger Beifall als die obigen. (Fortsetzung folgt).

Ornithologische Mittheilungen.

Von Dr. R. Blasius.

(Aus den Verhandlungen des Vereins für Naturwissenschaft in Braunschweig. Sitzung am 2. Dezember 1886).

(Schluß).

3. Brutplätze des Alpenseglers (Cypselus melba, *L.*).

Der Alpensegler ist in unserm Erdtheil Brutvogel in Mittel- und Südeuropa. Der Vortragende hatte Gelegenheit, denselben mehrfach zu beobachten in den südlichen Bergen der Krim in der Nähe von Baktschi-Sarai an den Felswänden, in denen das griechische Höhlenkloster Ussjenski sich befindet und an den verschiedensten Theilen unserer Alpen. In den Felsen brütet er an den unzugänglichsten Stellen, sodaß es außerordentlich schwierig ist, seine Brutplätze zu erreichen, außerdem hat er aber, wie sein naher Verwandter, Cypselus apus, *L.*, die Gewohn-

Die fünfte Ausstellung der „Ornis", Verein für Vogelkunde und -Liebhaberei in Berlin vom 21. bis 26. Januar 1887.

VI. Die fremdländischen Kerbthier- und Weichfutterfresser.

Wir dürfen es nicht außer Acht lassen, daß in der neuern und neuesten Zeit gerade auf diesem verhältnißmäßig engsten Gebiet unsrer Liebhaberei sich trotzdem eine außerordentliche, in der That erfolgreiche und glänzende Liebhaberei entwickelt hat. Die Anschauung, daß die einheimischen Sängerköniginnen: Nachtigal, Sprosser, Schwarzplättchen, Sumpfrohrsänger, Gartenlaubvogel u. a., als Gesangs-Herrscher gleichsam dastehen, daß es nur in der nordischen Zone ‚herrliche Sänger' gebe — ist bekanntlich längst über den Haufen gestoßen; fremdländische Sänger, zuerst die amerikanische Spottdrossel und eine Anzahl ihrer Verwandten, selbst Körnerfresser, wie der rothe Kardinal und die besten Sänger unter den Gimpeln, sodann als hervorragendste Gesangsfürstin überhaupt die Schamadrossel und von ihr herab die ganze Mannigfaltigkeit von Kerbthierfressern und Körnerfressern, einerseits bis zum Papstfink und andrerseits bis zum Sonnenvogel, und der neuesten Erwerbung auf diesem Gebiet, dem Klarinettenvogel, bieten uns wahrlich keine geringre Anzahl und Mannigfaltigkeit an Gesangskünstlern, als unsere einheimischen Vögel. Dementsprechend hat sich nun aber auch die Liebhaberei für die Fremdländer verbreitet.

Dennoch sind die kerbthierfressenden fremdländischen Vögel auf keiner unserer Ausstellungen in reicher Anzahl vorhanden, wie denn überhaupt der Vogelhandel uns von ihnen bisher weder eine große Artenzahl, noch Kopfzahl bringt. Nur einzelne, glücklicherweise gerade zu den angenehmsten und beliebtesten Stubenvögeln gehörende Arten sind gemeine Erscheinungen des Vogelmarkts.

Sonnenvögel (Leiothrix luteus, *Scpl.*) waren außer drei Köpfen vor Jahren in meiner Vogelstube gezüchteter, auch noch in beträchtlicher Anzahl bei den Händlern vorhanden, so 10 Par und 5 Männchen von G. Boß-Köln, 10 Par von G. Reiß- und 3 Par von J. Michow-Berlin, 6 Par von Fräulein Hagenbeck- und 10 Par und 10 Männchen von H. Fockelmann-Hamburg zu wechselnden Preisen von 10 bis 12 Mk. für das Par und 7 bis 8 Mk. für das Männchen.

Es ist eigentlich verwunderlich, daß dieser vielbeliebte und in mancherlei empfehlenswerthen Eigenthümlichkeiten sich auszeichnende Vogel bisjetzt im ganzen erst verhältnißmäßig wenig gezüchtet wird, denn die erwähnten 3 Köpfe aus meiner Vogelstube waren die einzigen gezüchteten hier auf der großen Ausstellung. Dies wird indessen jetzt sicherlich anders werden, denn kürzlich erhielt ich die Nachricht, daß seitens eines der größten fremdländischen Einfuhr-Geschäfte 500 Par Sonnenvögel mit einmal auf den europäischen Markt gebracht sind. Leider gelangten die meisten derselben nicht mehr, wie es früher stets der Fall gewesen, sämmtlich oder in der größten Anzahl auf den deutschen Vogelmarkt, sondern sie sind vielmehr fast sämmtlich anderweitig verkauft worden. Immerhin werden sie aber, wenn allerdings erst aus zweiter Hand, auch unsern Vogelmarkt bevölkern, und da will ich doch nicht versäumen, darauf hinzuweisen und insbesondre zur eifrigen Züch-

heit, an einzelnen Kirchthürmen und verfallenen Ruinen in größrer Anzahl kolonienweise zusammen zu nisten. Eine derartige Brutansiedlung auf dem Thurm des Münsters in Bern hatte der Vortragende Gelegenheit, am 3. Juli d. J. zu besuchen, unter Führung des Herrn Präparator Grimm vom dortigen naturhistorischen Museum. Zunächst hat man etwa 150 Stufen bis zu der Wohnung des Thürmers hinaufzusteigen; dieser gab die Erlaubniß, auf den Dachboden gehen zu dürfen. Beim Oeffnen der Thür flatterte ein Alpensegler herab und wurde gefangen. Nach weiteren 12 Stufen erreichte man den gewölbten Boden des Thurms, zwischen diesem Boden und dem eigentlichen Dach befand sich die Kolonie. Man stand mitten zwischen vielen Dutzenden von Nestern, die theils mit Jungen, theils mit Eiern angefüllt waren. Wenn man nach dem Umkreis des Thurms zu kroch, konnte man unmittelbar an die Nester gelangen, die auf Balken, Ziegelsteinen u. a. festgeklebt waren. Mehrere Nester enthielten drei, andere zwei Junge, ebenso war es mit den Eiern. Als Präparator Grimm das erste Nest entleren wollte, um die Jungen in der Nähe betrachten zu können, flogen ihm zwei Segler mit voller Wucht an den Kopf, wie die Raubvögel, wenn man ihre Nester plündern will, offenbar, um ihre Jungen gegen die Räuber zu schützen. Eine Unmasse von verfaulten und vertrockneten alten Vögeln lagen oben umher, offenbar rührten sie von Vögeln her, die im Frühjahr bald nach der Ankunft bei der plötzlich eingetretnen Kälte erfroren waren. Ein Flügel lag mitten in einem Nest mit zwei Jungen und bewegte sich in gespenstischer Weise immer mit diesen zu gleicher Zeit. Eine Masse von Schmarotzern fanden sich in den Nestern, die mit den früher in der Sammlung von Professor V. Fatio in Genf gesehenen Anapera maxima übereinzustimmen schienen. Vier Eier oder Junge wurden oben auf dem Thurm in einem Nest nicht beobachtet, im Museum in Bern war aber ein Nest mit vier ausgestopften Jungen aufgestellt.

Nester, Junge und Eier von dem Münsterthurm in Bern wurden dem Verein vorgelegt. Die Nester bestehen aus einem durch Schleim (den der Vogel beim Bau selbst aus dem Schnabel einfließen läßt) zusammengeklebten Gemenge von Federn, Haren, grünen und trockenen gelben Grashalmen, Pflanzenwolle, Papier, Mos u. a. Das eine Nest steht unmittelbar auf einem Ziegelstein, der selbst die Unterlage bildet, auf der die Eier liegen. Dasselbe hat eine längsovale Form, 12 cm im längern und $10_{/5}$ cm im kürzern äußern Durchmesser, 9 cm im längern und $7_{/5}$ cm im kürzern innern Durchmesser. Die untre Oeffnung im Nest, wo der Ziegelstein unmittelbar die Grundlage bildet, hat 3 cm Durchmesser, die Tiefe des ganzen Nests beträgt 2 cm. Das andre Nest, das von dem festen Mauerwerk abgenommen wurde, hat einen längern äußern Durchmesser von 12 cm, einen kürzern äußern Durchmesser von 10 cm, die Tiefe beträgt auch 2 cm, in der Mitte zeigt es mehrere Lücken von 1 bis $1_{/5}$ cm Durchmesser, sodaß auch hier die Eier unmittelbar auf der harten Steinunterlage sich befanden. — Von den Jungen wurden zwei Altersstufen vorgelegt, ein etwa fünf Tage altes, vollständig nacktes, mit geschlossenen Augenlidern, und ein etwa zehn Tage altes, mit vorsprossenden Federreihen auf dem Rumpf, auswachsenden Schwung- und Schwanzfedern und

---

tung dieses, eines der lieblichsten und angenehmsten aller gefiederten Stubengenossen überhaupt, aufzufordern.

Hoch obenan unter den interessantesten Erscheinungen auf der Ausstellung stand der Pastor- oder Predigervogel. Nachdem ich dessen Lebensbild hier in Nr. 11 gegeben, darf ich nur noch hinzufügen, daß er in einem Kopf von mir und in einem von Herrn Franz Keill-Aachen vorhanden war. Der Letztgenannte hatte sodann auch noch einen gehäubten Mainastar (Sturnus cristatellus, *L.*) und einen Jamaika-Trupial (S. jamaicensis, *Gml.*) geschickt. Alle drei Vögel waren vortrefflich gehalten und der Herr Aussteller empfing daher einen hohen Preis.

Als eine der merkwürdigsten Seltenheiten erschienen die Laubenvögel (Ptilonorrhynchus holosericeus, *Khl.*) von Fräulein Hagenbeck, Vögel, welche wir bisjetzt noch auf keiner unserer Ausstellungen gesehen, und die zum Preis von 200 Mk. verzeichnet waren.

Die Starvögel hatten außer den schon genannten noch mehrere absonderliche Seltenheiten aufzuweisen, so die Klunkerstare (Sturnus carunculatus, *Gml.*), ein Par für 65 Mk., schwarzhalsige Stare (S. nigricollis, *Pkl.*), gleichfalls das Par für 65 Mk., einen schwarzkehligen Trupial (S. gularis) und auch ein Par Seidenstare (S. bonariensis, *Gml.*), sämmtlich von Fräulein Hagenbeck, einen rothbürzeligen Stirnvogel (S. haemorrhous, *L.*), ein Par Soldatenstare (S. militaris, *L.*) und 4 Kuhstare (S. pecoris, *Gml.*), sämmtlich von Fockelmann; außerdem noch mehrere Jamaika-Trupiale von verschiedenen Ausstellern.

Selbst Tangaren waren mannigfaltig hier und zwar je eine Krontangara (Tanagra coronata, *Vll.*) von S. Risius-Bremerhafen und Voß und eine Trauertangara (T. melaleuca, *Sprrm.*) vom Letztern, sowie noch eine Krontangara, 2 Purpurtangaren (T. brasilia, *L.*) und 2 Scharlachtangaren (T. rubra, *L.*) von Fockelmann.

Verhältnißmäßig recht zahl- und artenreich waren auch Drosselvögel vorhanden; die amerikanische Spottdrossel (Turdus polyglottus, *L.*) war in 8 Köpfen von verschiedenen Ausstellern, Liebhabern und Händlern gebracht, die recht seltne weißohrige Heherdrossel (Garrulax auritus, *Dd.*) in je einem Kopf von Voß und Fräulein Hagenbeck, eine bisher überhaupt noch nicht eingeführte sammtschwarze Amsel (Turdus atrosericeus, *Lfrsn.*) von Fockelmann. Daran reihten sich blaue Hüttensänger (Sylvia sialis, *L.*) in 11 Köpfen von R. Schmidt-Erfurt, G. Voß, Fräulein Hagenbeck und Fockelmann.

Den Beschluß in dieser verhältnißmäßig kleinen, aber wie jeder Liebhaber zugeben muß, ausnahmsweise interessanten, weil an besonderen Seltenheiten reichen Sammlung, machten 2 Klarinettenvögel, Klarino's oder Townsends's Singschnäpper, (Myiadestes Townsendi, *Audb.*), ausgestellt von mir, und es sei vergönnt, bei dieser Gelegenheit über diesen bisher erst kaum bekannten und doch der Beachtung in hohem Maß werthen Vogel Folgendes zu berichten.

Seit einigen Monaten besitze ich die beiden Klarinettenvögel, je ein Männchen, deren einen ich von Herrn C. Reiche und den andern von Herrn L. Ruhe in Alfeld bei Hannover bekommen habe. Der auf den ersten Blick unscheinbare blaugraue Vogel tritt uns bei näherer Bekanntschaft doch als

geöffneten Augenlidern. Von irgendwelcher Dunenbekleidung war weder an den hier gezeigten, noch an allen anderen auf dem Thurm beobachteten Jungen etwas zu sehen.

Die Eier haben die Form der unserer gewöhnlichen Thurmschwalbe, nur sind sie bedeutend größer. Einige wurden frisch dort an Ort und Stelle vom Thürmer käuflich erworben. Eine Wägung derselben gab folgende Ergebnisse: 4 Stück = 5 Gramm, 1 Stück = $5_{/1}$ Gramm, 1 Stück = $5_{/2}$ Gramm, 2 Stück = $5_{/3}$ Gramm, 2 Stück = $5_{/4}$ Gramm, 1 Stück = $5_{/6}$ Gramm.

Zum Schutz dieser Vögel und zur Verhütung der Ausrottung dieses alten Wahrzeichens des Berner Münsters soll, wie Professor Fatio dem Vortragenden früher mittheilte, eine alte Verordnung bestehen, daß der Thürmer allein Eier dem Nest entnehmen darf und nur eine beschränkte Anzahl und bis zu einer gewissen Zeit hin, später dürfen die Bruten nicht mehr gestört werden.

Ueber wirthschaftliche Haltung und Zucht des feinen Harzer Kanarienvogels.

(Preis-Schrift).

Von Ernst Beck-Corrodi.

(Fortsetzung).

Die von vielen Züchtern verwendeten Nistkästchen von 9 cm im Quadrat hält Schreiber dieses für entschieden untauglich. Wie oft kommt es vor, daß beide Alten zugleich ihre Jungen füttern möchten, während auf 9 cm Raum sich kaum ein Vogel bewegen kann, geschweige denn ein Par, wenn Junge in den Nestern sind. Die Alten können dann nicht hinein, sondern müssen am Gitter hängend füttern und wenn die Jungen 10 bis 12 Tage alt sind, streckt gewöhnlich der der Oeffnung zunächst liegende Vogel den Schnabel am meisten vor und erhält auch mehr Aetzung, wodurch die anderen Jungen benachtheiligt werden. Ferner werden die meisten Weibchen während der Brutzeit ihre Schwanzfedern abstoßen, weil sie beim Drehen im Nest beständig an den Drahtsprossen herumstreichen. Für meinen Bedarf habe ich entsprechend größere Nistkästen angefertigt, nämlich 18 cm breit, 15 cm tief und 19 cm hoch (innres Maß). Dieselben sind an der hintern Seite ganz offen, auf den anderen drei Seiten befinden sich unten 5 cm hohe Brettchen, mit der Decke durch Drahtstäbchen verbunden. Auf der Vorderseite sind die zwei mittleren Drahtsprossen ausgelassen; durch diese Oeffnung können die Vögel aus- und einschlüpfen, und an den unteren Ecken des Nests sind zwei Sitzstangen nach vorn angebracht, auf denen der Vogel Umschau halten oder ruhen kann. In diesen Nistkästen steht erst das eigentliche Nest, ein viereckiges Holzkistchen, 9 cm im Quadrat und 6 cm hoch. Vom Rand dieses Kistchens bis zum Gitter des Nistkastens ist ein Raum von etwa 4 cm, sodaß es den Vögeln leicht möglich ist, sich im Nest zu bewegen, zu gleicher Zeit die Jungen zu füttern und auch zu jedem Jungen zu gelangen. Später, wenn die Jungen bald flügge sind, können sie vom Nestrand aus die Umgebung kennen lernen, können das Fliegen versuchen und verlassen erst das Nest, wenn sie vollständig flügge sind und schon ordentlich aufwärts fliegen können. Es liegt also nicht die Gefahr so nahe, daß Vögel zu früh das Nest verlassen und infolgedessen frieren, mangelhaft gefüttert oder aber auch von anderen Vögeln gerupft oder sonstwie gemißhandelt werden.

---

ein überaus interessanter, seltsamer gefiederter Gast entgegen. Zunächst blickt er uns aus seinen verhältnißmäßig großen, weiß umrandeten oder wie es in der Vogelkunde manchmal heißt, bebrillten Augen sanft und gemüthlich an, und selbst wenn er hungrig ist, zeigt er keineswegs ein besonders erregtes, lebhaftes Wesen, sondern er läßt sich garnicht aus seiner gewissermaßen philosophischen Ruhe bringen. So sitzen die beiden Klarinettenvögel der eine in einem Lorey'schen Nachtigal-Käfig, der andre in einem geräumigen Drahtbauer mit einer Anzahl verschiednen kleinen gefiederten Gesindels zusammen, einander gegenüber, den ganzen Tag ziemlich regungslos, und nur wenn es frisches Futter gibt, werden sie etwas muntrer. Einen eigenthümlichen Reiz gewähren die Singschnäpper nun aber in ihrem absonderlichen, in der That angenehmen Gesang.

In der ersten Zeit und auch schon bei einem Vogel, den ich früher für eine kurze Frist zur Beobachtung hatte, konnte ich immer nur einzelne langgezogene Töne hören. Hätte der Klarinettenvogel auch weiter keinen Gesang als nur diese metallisch-klangvollen, harmonischen, durchaus zutreffend als Klarinettentöne bezeichneten Laute vernehmen lassen, so würde er doch darin allein schon zweifellos einen großen Reiz für viele Vogelgesangs- und Musikliebhaber gewährt haben, denn einerseits gibt es ja keinen Vogel oder kein andres Thier überhaupt, welches eine ähnliche musikalische Leistung darbietet, und andrerseits kann der Klarinettenvogel, ganz abgesehen von der Seltsamkeit seines Gesangs, auch in einem reichbesetzten Konzert, wie ich an solchem im Vogelzimmer des Herrn Kaufmann A. Michel mich kürzlich erfreuen konnte, als ein werthvoller mitwirkender Künstler gelten. Aber er steht noch viel höher. Beide Klarinettenvögel vor mir wetteifern, seitdem sie von der „Ornis"-Ausstellung zurück sind und sich wieder völlig erholt haben, auch in einem mannigfaltigen Gesang, welchen man mit Berechtigung als ein Lied aus etwa eine Oktave umfassenden, wechselvollen Tönen bezeichnen kann, und in welchem namentlich der eine noch fast täglich etwas Neues hinzubringt. Demnächst werde ich hier noch eine nähere Darstellung dieses Gesangs aus der Feder eines Musikverständigen geben.

Vor einigen Tagen sandte mir Herr L. Ruhe-Alfeld auch ein Weibchen des Klarinettenvogels zur Feststellung und Beschreibung; infolge der eingetretnen Kälte hatte dasselbe aber auf der verhältnißmäßig kurzen Reise so sehr gelitten, daß es am andern Morgen einging. Dies bedaure ich sehr, denn ich hätte mit der hochinteressanten Art gern einen Züchtungsversuch gemacht, namentlich aber gern festgestellt, in welcher Weise der Gesang des Männchens sich während der Liebeszeit entwickelt haben würde. Hoffentlich bietet sich dazu mir oder anderen Beobachtern über kurz oder lang doch noch die Gelegenheit. Vorläufig kann ich wenigstens von Männchen und Weibchen eine sachgemäße Beschreibung in der demnächst erscheinenden dritten Auflage meines „Handbuch für Vogelliebhaber" I, bringen, und da eine solche bisher noch nicht vorhanden ist, so muß ich also den genannten Herren Händlern, von denen ich beide Geschlechter des Klarinettenvogels sogleich nach der Einführung erlangen konnte, umsomehr dankbar sein.

(Herr Fockelmann berichtigt soeben, daß ich irrthümlicherweise in Nr. 10 angegeben, der von ihm angemeldete Granatastrild sei ausgeblieben; derselbe war vielmehr ebenso wie der Kronfink von Ekuador mitgebracht, leider jedoch infolge der rauhen Witterung stark erkältet).

Die Sitzstangen sind am geeignetsten etwas oval, also nicht ganz walzenrund, weil auf ersteren die Vögel sichrer sitzen. Von solchen Sitzstangen — etwa $1_{/80}$ m lang — fertigt man mehrere Leitern an, befestigt einige in passender Höhe wagerecht, einige stellt man an verschiedenen Orten, vom Boden aus schräg aufsteigend, an die horizontal angebrachten, damit die zu jungen und noch nicht gut fliegenden Vögel an ihnen emporklettern und den Futtertisch erreichen können.

Mein Futtertisch im Zuchtzimmer mißt $1_{/80}$ m Länge und 45 cm Breite. Zwei Bretter, welche 30 cm über einander angebracht sind und die angegebne Größe des Tischs haben, werden mit Samen, Eifutter, zwei Trink- und zwei Badegeschirren bestellt und das weit vorstehende Dach des Futtertischs schützt das Futter vor Unreinigkeiten. Die unterste Abtheilung des Tischs ist etwa 90 cm vom Boden entfernt und der ganze Tisch mit Draht an der Decke aufgehängt. Wenn irgend möglich, sollte der Futtertisch freihängen, damit, wenn einmal Mäuse ins Flugzimmer kommen, diese nicht zum Futter gelangen können.

Was die Zahl der in ein Zuchtzimmer einzusetzenden Vögel anbelangt, so läßt sich nicht leicht ein geringster Umfang des Kubikraums angeben, den ein Vogel oder ein Par während der Hecke nothwendigerweise braucht. Man trifft vielleicht das Richtigere, wenn man den Quadratraum der Wände berechnet, bzl. den Platz, welcher zum Aufhängen der Nester bestimmt ist. Mein Zuchtzimmer ist $5_{/30}$ m breit, $4_{/80}$ m lang und 2 m hoch. Die Vorderseite, $5_{/30}$ m, ist die Sonnenseite und hat fünf große Fenster. Der Außenkäfig vor demselben bedeckt alle Fenster, doch werden nur die drei mittleren geöffnet, die beiden äußersten dagegen stets geschlossen gehalten. Wol kann ich an den Fensterpfosten*) auch einige Nester anbringen, doch berechne ich nur die drei Wände, welche etwa 30 Quadratmeter ergeben. Davon nimmt die Eingangsthür und das den Ofen umfassende Drahtgitter 8 m hinweg, sodaß zum Anbringen der Nester noch 22 Quadratmeter verfügbar sind. Quer durch das Zimmer laufend habe ich an der Decke noch zwei aufrechtstehende Bretter von 25 cm Breite angebracht, an welchen ich auch noch 12 Nester aufhängen kann. Damit während der Brütezeit die Weibchen einander weniger belästigen, sollen die Nester seitwärts immer einen Abstand von 60 cm haben. Trotzdem ich nun meine Nester nie enger bei einander befestige, kann ich doch leicht 60 bis 70 Stück unterbringen. In dieses Zuchtzimmer setze ich 10 bis 12 Männchen und 30 bis 33 Weibchen. Ein oder zwei Männchen und etwa $^1/_3$ bis $^2/_5$ der Weibchen müssen jedoch bald wegen Untauglichkeit oder irgendwelcher Unarten entfernt werden, sodaß der wirkliche Zuchtstamm nur 10 bis 11 Männchen und 20 bis 22 Weibchen beträgt. Diese 30 bis 33 Vögel haben genügend Platz, um ungestört ihren Brutgeschäften obliegen zu können, was sie bei geringer Kopfzahl im Flugzimmer auch gewöhnlich thun und infolgedessen eine reichliche Nachkommenschaft erziehen. Sind jedoch zu viele Vögel im Zuchtzimmer, ist dieses also übervölkert, so wird sehr viel Zank und Streit herrschen und damit der ganze Ertrag gefährdet werden.

*) Wandtheile, bzl. -Flächen zwischen den Fenstern. D. R.

Obwol die Fütterungsweise eigentlich zur Pflege gehört, werde ich dieselbe doch erst bei Besprechung der Züchtung erwähnen. Und nun zur Züchtung: Wo rationell, also wirthschaftlich gezüchtet wird, mithin auch praktische Heizeinrichtung vorhanden ist, setzt man die Vögel Ende Februar ins Zuchtzimmer, befreit sie jedoch vorher jedenfalls vom Ungeziefer, wenn solches überhaupt vorhanden sein sollte. Kann man den Weibchen bis zum Beginn der Hecke ein geräumiges, nur mäßig erwärmtes Zimmer als Flugraum anweisen, so werden sie kräftig, nicht zu fett und milbenfrei sein. Auch sollten während des Winters die zur Zucht bestimmten Männchen öfter in gereinigte Käfige gesteckt werden, wodurch die Reinigung beim Einsetzen ins Zuchtzimmer überflüssig wird.

Von jetzt an muß morgens rechtzeitig geheizt werden, damit beim Anbruch des Tags, wenn die Vögel erwachen, eine angenehme Wärme — aber keine Backstubenhitze — im Zimmer herrscht. Das Thermometer bringt man ungefähr in der Mitte des Zimmers, etwa 50 cm unter der Decke, an, und bei Tag soll es immer zwischen 13 bis höchstens 16 Grad R. zeigen. Was darüber ist, das ist vom Uebel. Nach ungefähr acht Tagen wird bei vielen Vögeln der Trieb zum Nisten erwachen, und nun ist es Zeit, täglich etwas Niststoff zum Unterbau ins Zimmer zu legen. Trocknes, weiches Moos ist gut dazu, da dieses jedoch nicht immer leicht zu erlangen ist, verwende ich anstatt dessen ganz feines, gedörrtes Spitzgras aus Gartenanlagen, welches den Zweck recht gut erfüllt. Später, wenn einige Weibchen bald legen wollen, was jeder aufmerksame Züchter beobachten kann, gibt man zum Ausrunden der Nester täglich auf 3 - 4 cm kurz geschnittene Wundfäden.

Beim Nachsehen der Nester wird man bald in einigen die ersten Eier vorfinden, und diese Erstlinge bringen gewiß selbst dem ergrauten Züchter jedesmal große Freude; nicht selten wird schon berechnet, wenn die ersten Vögel ausfliegen können. Doch so schnell geht es nicht. Die eigentliche Brütezeit geht gewöhnlich gut vorüber, denn nur sehr wenige Weibchen brüten wirklich schlecht. Dagegen erfährt man vom Ausschlüpfen der ersten Eier bis zum Ausfliegen der letzten Jungen oft so viel Widerwärtiges, daß man viele verschiedene Fälle besprechen könnte, ohne alles erschöpft zu haben. Sind die Nester frei von Ungeziefer und füttert das Weibchen gut, so wachsen die Jungen zusehends. Jeden Tag kann man sich überzeugen, daß die jungen Vögel größer geworden, und eine solch' schnelle Entwick-

lung bewirkt gewiß bei jedem Züchter eine freudige Erregung, weil die Vögel ohne Mühe und Sorge in wenigen Wochen selbständig sind.

(Fortsetzung folgt).

Der Gesang des Harzer Hohlrollers.

Von W. Kluhs in Magdeburg.

(Fortsetzung).

I. Die Rollen.

Sämmtliche Rollen bilden eine in sich abgeschloßne Gruppe. In diesem Sinn würde es denn auch nicht unrichtig sein, von der hohen Rolle auf den Vokal i (Klingelrolle) oder auf ü (Hohlrolle), von der tiefen auf arr oder orr (Knarre und Knorre) u. s. w. zu sprechen. Da die bisherigen Bezeichnungen meiner Meinung nach jedoch durchaus richtig gewählt sind, so werde ich sie auch in der Folge stets beibehalten. Nur die bisher gebräuchliche Bezeichnung „Gluckrolle" ist auf keine mir bekannte Kanarientour anzuwenden; es wurde zwar bislang eine recht tiefe auf a oder o lautende, meistens auf einem Ton ruhende und nur selten etwas gebogne Hohlrolle als Gluckrolle bezeichnet, doch kann ich diese Benennung nach meinen letztjährigen Erfahrungen nicht mehr gelten lassen. Die Gründe für diese Auffassung werde ich bei der Beschreibung der Hohlrolle beibringen, wie ich auch in der Folge die einzelnen Ton- und Textlagen, sowie die verschiedne Zeitdauer (Tempo) der Rollen veranschaulichen und sie demnach eintheilen werde.

Der Unterschied zwischen den Rollen und den Trillern ist ein so augenscheinlich abgegrenzter, daß in dieser Hinsicht wol auch der Laie, sofern derselbe musikalisches Gehör besitzt, nach dem Lesen der folgenden Beschreibung nicht in Verlegenheit gerathen kann, sie zu benennen.

Unter der Bezeichnung „Rollen" fasse ich alle diejenigen Touren zusammen, welche einen gleichmäßigen zitternden (tremolirenden) Klang besitzen, wie denn wol auch der Ausdruck „rollen" nur von dem gleichmäßigen Geräusch, wie es etwa eine auf einer ebnen Fläche rollende Kugel oder dergleichen erzeugt, abgeleitet worden ist, wogegen unter Triller (plätschernde oder wellenförmige Tour) ein hüpfendes, zackenförmiges Geräusch*) zu verstehen ist.

Es kann nicht als Regel hingestellt werden, eine Rolle sei schwerer ausführbar als eine andre; denn in jedem einzelnen Stamm entwickeln sich die Sänger oft so verschiedenartig, daß es schwer wird, zu entscheiden, welcher Tour der Preis gebührt. Folgendes Beispiel bitte ich als Beweis dieser Behauptung annehmen zu wollen: Denken wir uns, wie das im Leben vorkommt, zwei Söhne eines Vaters, von welchen der eine ein ganz tief liegendes (Baß-) Organ und der andre eine Diskantstimme besitzt. Es sind dies ja angeborene Eigenschaften, die sich entweder vom Vater oder der Mutter getrennt vererben. Dem Sohn mit dem tiefen Organ dürfte es jedenfalls schwer, wenn nicht überhaupt möglich werden, im Diskant, wie es dem Bruder mit dem hohen Organ ebenso schwer werden dürfte, im Baß zu singen oder zu sprechen.

Genau ebenso ist es ganz gewiß auch beim Kanariengesang. Einem Hahn fällt die Klingelrolle, einem andern desselben Stamms die Hohlrolle u. s. w. leichter als jede andre Rolle, und oft bildet ja gerade das Vorhandensein und die Ausführung einer bestimmten Tour das wesentlichste Erkennungszeichen eines Stamms, wie z. B. beim Trute'schen Stamm die Klingelrolle, und selbst die Hohlrolle, welche bei diesem Stamm sporadisch erscheint, bleibt meistens nur ein Mittelding zwischen Hohl- und Klingelrolle.

Somit kommen wir zu dem Ergebniß, daß jede einzelne Rolle*) technisch ebenso schwierig, wie jede andre ist und daß es eben nur auf die Beanlagung des einzelnen Sängers ankommt, ob demselben die Ausführung einer Hohl- oder einer andern Rolle leichter wird und er sie dementsprechend mit größrer Meisterschaft entwickelt.

Die Rollen bilden den edelsten Theil des Kanariengesangs; zur Vervielfältigung lassen wir uns zwar auch einige gute Trillertouren gefallen, doch stehen sie mit Ausnahme der Koller den Rollen im Werth bedeutend nach. Die Flöten bilden wol, wenn sie gut ausgeführt werden, eine angenehme Zugabe des Kanariengesangs, doch kann der Vogel ein Primasänger sein, ohne überhaupt Flöten zu bringen.

(Fortsetzung folgt).

*) In derartigen, hochmusikalischen Ausführungen hat unser Latein allerdings ein Ende; immerhin müssen wir sie als berechtigt gelten lassen. D. R.

*) Ich bitte wohl zu beachten, daß ich nur die zur 1. Gruppe gehörenden Rollen für technisch gleich schwierig halte, wogegen sich die zur 2. Gruppe gehörigen Trillertouren, mit Ausnahme der Koller, an Werth mit keiner Rolle messen können. D. Vrf.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Der **Lerchenstrich** gehört nach einem Erkenntniß des Landgerichts in Halle zur Jagdgerechtsame, kann also nur vom Jagdpächter oder dessen Beauftragten ausgeübt werden.

Die **erste weiße Bachstelze** und die **ersten Kibitze** sind nach Mittheilung des Herrn Pelissier, Forstassessor zu Jdstein am 24. und 25. Februar und die **Ringeltauben** seit dem 20. Februar beobachtet worden. — Eine **Ringeltaube** hat, wie A. Lützow in Dragemühl bei Neuwedell, Nm., mittheilt, dort überwintert. „Sie ist von mir in kleinen Buchenbeständen an der Drage oft gesehen worden. Nach dem Flug zu urtheilen ist diese Taube ganz gesund. Es wäre mir interessant, zu erfahren, ob man wol einzelne Köpfe dieser Gattung im Winter öfter angetroffen hat". Die Redaktion der „Dtsch. Jägerztg.", der wir obige Angaben entnehmen, bemerkt dazu: In Süddeutschland überwintern häufig einzelne Ringeltauben. Auch bei uns ist dies nicht gerade selten, und zwar sind dies nach Naumann theils solche, welche im Sommer in nördlicher gelegenen Ländern wohnten, theils Junge einer verspäteten Brut aus unseren Wäldern. Altum berichtet sogar über größere, während des Winters von ihm bei uns beobachtete Flüge.

Briefliche Mittheilungen.

. . . Eine merkwürdige und interessante Naturerscheinung lockt seit mehreren Frühjahren die Bewohner der Stadt Barmen nach einem im Osten der Stadt gelegnen Thal, dessen einschließende Berge mit einem dichten Bestand junger Fichten bedeckt sind. Allabendlich um Sonnenuntergang sammeln sich dort aus allen Richtungen des Wupperthals Millionen von

Staren, welche, in ziemlicher Höhe schwebend, bald eine riesige Schlange, dann wieder eine gedrängte Schar bilden und die von allen Seiten eintreffenden kleineren Flüge in Empfang nehmen. So groß ist die Menge dieser Frühlingsboten, daß sie, über den Zuschauer hinfliegend, ein gewaltiges Rauschen und Brausen verursachen und ihn zur Sicherung vor einem Tobiasschicksal zum Aufspannen des Schirms nöthigen. Sobald alle Stare sich gesammelt haben, stürzt sich die ganze ungeheure Kette plötzlich zur Nachtruhe in die schützende Fichtenwaldung.

W. A.

. . . Ich will nicht unterlassen, Sie auch vom Verlauf der zweiten Brut meiner Edelpapageien zu benachrichtigen, die leider auch wiederum ergebnißlos war. Das Weibchen brütete sehr eifrig 32 Tage, dann nahm ich die Eier heraus und fand, daß sie unbefruchtet und eingetrocknet waren. Woran dies liegt, ist mir nicht erklärlich, denn sowol Weibchen als Männchen sind ältere Vögel und besonders letztres ist ganz so, wie mir Herr Hieronymus die Kennzeichen des ältern zeugungsfähigen Männchens mittheilt. Daß die Vögel sich sehr oft begattet haben, beobachtete ich selbst. Sollten sie zu gut genährt und zu fett sein? Das Weibchen bleibt nach wie vor fast immer im Brutkasten und ich glaube, daß es nochmals zwei Eier legt und zur dritten Brut schreitet. — Einer meiner Jakos, ein vorzüglicher Sprecher und sehr zahmer, ruhiger Vogel, rupfte sich Wochen hindurch etwas am Hals. Vor etwa vier Wochen fing er an, sich Hals, Bauch und Rücken vollständig nackt zu rupfen. Ich bin nach aufmerksamer Beobachtung zu dem festen Glauben gekommen, daß es sich um keine Unart, sondern um eine Hautkrankheit, einen Hautreiz, handelte, der den Vogel veranlaßte, die Federn auszurupfen. Ich habe den Jako täglich mit sehr starkem Aufguß von Wermuthkraut, gemischt mit einigen Tropfen Glycerin (damit die Flüssigkeit etwas anhängt) und mit einigen Tropfen Karbolsäure tüchtig gespritzt und hatte ihn nach 14 Tagen so weit, daß die Federn wieder zum Vorschein kamen und nach weiteren 14 Tagen erschienen sie sehr dicht an allen gerupften Körpertheilen. Bisjetzt kann ich keinen weitern Versuch bemerken, die neuen Federn auszuziehn. Vielleicht hat es doch geholfen. Herr Hieronymus schrieb mir seine Ansicht inbetreff der Fütterung des Jako, wie ich es Ihnen mittheilte und mit Ihnen besprach. Mein Vogel fraß keinen Mais, nur hauptsächlich Hanf und sonst auch eingeweichtes Weißbrot und Wallnüsse. Ich habe es versucht, ihm etwas feingehacktes, gekochtes, mageres Fleisch zu geben. Dieses mag er aber nicht, dagegen frißt er einige ihm angebotene Mehlwürmer gern. Ich werde ihm nun sehr wenig Hanf, dagegen geschälten Hafer, Sonnenblumenkörner, Kanariensat und täglich einige Schnitte gekochte Morrübe, die er auch frißt, geben. Von mit Fleischbrühe angenetzter Hafergrütze und Hirse mag er nichts wissen*). — Vor etwa 14 Tagen wurde mir ein andrer, ganz vorzüglicher Graupapagei plötzlich krank, doch nicht so, daß man eine besondre Krankheit erkennen konnte. Ich las in Ihren Krankheitsbeschreibungen hin und her und konnte mir nicht klar werden. Zufällig kam mir Seite 68 Ihres Buchs „Die sprechenden Papageien" zu Gesicht, wo Sie vor Erkältung durch Besuchende, die von der Straße bei größrer Kälte plötzlich an die Vögel herantreten, warnen, und ich war mir sofort klar, daß mein Jako an Erkältung litt und behandelte ihn danach, hatte aber 8 Tage mit ihm zu thun, bis er wieder völlig wohl war. Es soll mir dies eine Warnung sein, je wieder Besuch sofort nahe an die Vögel treten zu lassen. Ich werde mir erlauben, Ihnen über den weitern Verlauf der Befiederung und Ernährung meines Jako Mittheilung zu machen. — Vor mehreren Monaten kaufte ich von Herrn G. Märcker in Berlin einen Salomon-Kakadu, der von Marvella's abgerichteten 16 Kakadus einer sein soll. Anfangs gefiel mir der Vogel nicht, allein plötzlich fing er an, prächtig zu sprechen und spricht jetzt nach, was er von meinen anderen Papageien hört, ohne daß es ihm sonst weiter vorgesprochen wird. Ich bin ganz erstaunt über seine Sprachbegabung. Freilich besitze ich einen Molukkenkakadu, der Unglaubliches im Sprechen leistet und frei in der ganzen Wohnung und im Garten ist, wie ein Händchen.

Eduard Dörnhöffer.

*) Sie sollten sich lediglich an die Fütterung halten, die ich in meinem Werk „Die sprechenden Papageien" vorgeschrieben; sie hat sich noch immer als die zuträglichste bewährt. Dr. K. R.

Aus den Vereinen.

Köln. Der Vorstand des Geflügelzüchter-Vereins „Ornis" besteht aus den Herren: Emil Mengering, Bankdirektor in Deutz, Präsident; C. J. Heukeshofen, Dampfmühlenbesitzer in Braunsfeld, Vizepräsident; Karl Mielcke, Kaufmann in Köln, Schriftführer; Math. Olbertz, Architekt in Köln, Kassenführer; Jean Lehmacher, Rentier in Köln, Protokollführer; Theodor Burgwinkel, Dekorateur in Köln, Geräthschaftenverwalter; Peter Esser, Restaurateur in Köln, Bücherverwalter; B. Robels, Kellermeister in Köln, Beisitzer.

Siegen. In den Vorstand des Vereins für Geflügelzucht und Thierschutz wurden wiedergewählt die Herren: Direktor Schuchard, Vorsitzender; H. Pückel, Stellvertreter; W. Gimbel, Kassenführer; Dr. Bellebaum und Siebel als Schriftführer; Deetjen, W. Dietermann und C. Schmidt, Beisitzer.

Venloo. Der Vorstand des am 6. Februar d. J. gegründeten Vereins „Internationaler Kanarienklub" besteht aus den Herren: Kückemanns-Dülken, I. Vorsitzender; Mehr-M.-Gladbach, II. Vorsitzender; C. Freitag-Venloo, Schriftführer; A. Frings-Dülken, I. Kassenführer; Wesers-Venloo, II. Kassenführer; Stommel-Venloo und C. Frings-Dülken, Beisitzer.

Herzogenbuchsee. Der Vorstand des Ornithologischen Vereins besteht aus den Herren: Karl Jordi, I. Vorsitzender; Gutsbesitzer Felix Böjiger, II. Vorsitzender; Lehrer Friedrich Meyer, Schriftführer; Maler Friedrich Hofer, Kassenführer; Schuhmacher Frdr. Trosch, Bühler-Meyer in Thörigen und Buchdrucker K. Nitzert, Beisitzer.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Gesellschaft der Vogelfreunde zu Frankfurt a. M. vom 9. bis 12. April. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch den zweiten Schriftführer, Herrn R. Frank, Oberrad, Frankfurt a. M. Schluß der Anmeldungen am 25. März.

Badischer Verein für Geflügelzucht zu Karlsruhe vom 16. bis 18. April. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch den Schriftführer, Herrn Spitzmüller, Schützenstraße 41; Lose à 50 Pf. durch denselben und durch den Vertriebskommissär, Herrn G. Heinrich, Zahlmeister a. D., Akademiestr. 51. Schluß der Anmeldungen am 8. April.

Geflügelzuchtverein zu Kaiserslautern am 24. April. Mit Prämirung und Verlosung. Anmeldungen sind bis zum 15. April an den Schriftführer, Herrn L. Kayser, zu richten. Lose à 30 Pf. durch Herrn Chr. Bischoff.

Ornithologischer Verein zu Chur vom 15. bis 19. Mai. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch den Vorsitzenden, Herrn A. Balletta und den Sekretär, Herrn F. Pietsch. Schluß der Anmeldungen am 27. April.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Dr. G. Fr. Meyer: Mit dem ersten Züchtungserfolg kommen dann auch bald weitere, und ich wünsche Ihnen also aufrichtig Glück zu demselben! Nun seien Sie aber bei allen Ihren Zuchtvögeln und namentlich bei den Wellensittichen sehr vorsichtig mit der Darreichung von Salz; ich glaube Beweise dafür zu haben, daß dasselbe unter Umständen äußerst schädlich werden kann. Eilen Sie nicht sehr mit der Besetzung der Heckkäfige; zu Anfang April oder Ende Mai ist für drei Bruten noch allermeist Zeit genug. Bis dahin erscheint mein „Handbuch für Vogelliebhaber" I in dritter, vollständig umgearbeiteter Auflage, und wenn Sie die darin gegebenen Rathschläge für die Züchtung befolgen, so werden Sie sich hoffentlich der besten Züchtungsergebnisse erfreuen.

Herrn Ernst Lißner: Die übersandten Kanarien waren an sich schon in keinem besonders guten Körperzustand, sondern abgezehrt mit spitzen Brustknochen; als Todesursache zeigten sie aber stark aufgetriebnen Unterleib und heftige Eingeweideentzündung. Sie müssen also etwas Schädliches gefressen haben, was ich indessen leider nicht festzustellen vermochte. Der Nüßsamen war nicht gerade schlecht, aber schon alt und hart getrocknet. Was haben Sie denn als Zugabe dabei gefüttert?

Herrn E. Eck: 1. Anleitung zur Anlage eines Taubenschlags und zur Zucht finden Sie in meinem Werk „Die Brieftaube". 2. Eine Zeitschrift eigens für Präparatoren gibt es bis jetzt nicht, doch werden in meiner „Isis", Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, derartige Fragen immer von Fachkennern beantwortet. 3. Um die europäischen Vögel richtig zu bestimmen, finden Sie sachgemäße und ausreichende Anleitung in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II (Einheimische Stubenvögel), welches ich im nächsten Jahr durch den dritten Band, „Hof-, Park-, Feld- und Waldvögel" ergänzen werde. 4. Die Handbücher des Vogelfangs sind sämmtlich veraltet, und ich hoffe daher mit einem Anhang zu meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht", in welchem ich den Vogelfang in seinem ganzen Umfang, selbstverständlich nur, soweit die Vogelliebhaberei seiner bedarf, und soweit er sich mit den humanen Anschauungen unsrer Zeit verträgt, behandeln werde, vielen Freunden der Vögel einen guten Dienst zu leisten.

Herrn Karl Lütkemeier: Es ist entschieden nur ein Vorurtheil, daß zur Mischlingszucht von einheimischen Finkenvögeln: Stiglitz, Hänfling, Zeisig u. a. mit Kanarienweibchen die aus dem Nest gehobenen und aufgezogenen jungen Vögel besser als Wildlinge sein sollen. Nach meiner reichen Erfahrung übertrifft an Ergibigkeit, bzl. Züchtungserfolg der gut eingewöhnte und verpflegte Wildling den aufgepäppelten und überhaupt aufgezognen Vogel ganz bedeutend.

Herrn Quitteck: 1. In meinem Buch „Der Wellensittich" (zweite Auflage) steht ausdrücklich, daß ich einen sprechenden Wellensittich auf der Ausstellung des Vereins „Ornis" in Berlin vor mir gehabt, und auch natürlich selbst sprechen gehört habe. 2. Anleitung zur Zähmung und derartigen Abrichtung dieser Vogelart finden Sie ganz genau in meinem genannten Werkchen, das für 1 Mk. 50 Pf. durch jede Buchhandlung zu beziehen ist. 3. Vortheile der Zähmung und Abrichtung des Wellensittichs liegen doch eben darin, daß man große Freude an einem solchen Vogel haben kann und daß derselbe heutzutage noch eine große Seltenheit ist. Der erwähnte sprechende Wellensittich auf jener „Ornis"-Ausstellung wurde für 150 Mk. verkauft. 4. Daß man Wellensittiche nur pärchenweise am Leben erhalten kann, ist ein Vorurtheil; lesen Sie in meinem Buch nach. 7. Solange der junge Wellensittich noch graustirnig, ist er allerdings für die Zähmung und Abrichtung am geeignetsten. 6. Wenn Sie meinen, daß man einen Vogel am ehesten durch hungern zahm bekomme — so haben Sie kein Buch von mir, sondern wol von einem andern Verfasser vor sich.

* Herrn Apotheker W. Reif: Wenn Sie die Maina, also einen Starvogel, blos mit gekochtem Reis, Brot, Kartoffeln u. a. füttern, so kann er allerdings weder gesund, noch überhaupt am Leben bleiben; der Vogel muß vielmehr erstens Mischfutter aus vielen Ameisenpuppen mit Mören u. a., zweitens Mehlwürmer und späterhin andere lebende Kerbthiere bekommen. Da er wol sehr abgezehrt ist, so geben Sie ihm täglich ein wenig geschabtes rohes Fleisch bis auf weitres.

Herrn P. J. Schipper: In meinem Buch „Der Wellensittich", zweite Auflage, werden Sie finden, daß Weidenzweige mit oder ohne die Kätzchen, bzl. Blüten, für die Wellensittiche immer ebenso zuträglich sind, wie sie gern angenommen werden.

Herrn Fr. Schoof: Die gewünschten runden oder ovalrunden, rauhen, weißbuchenen Sitzstangen für Vogelkäfige können Sie doch in jeder bedeutenderen Vogelhandlung bekommen, auch wird sie Ihnen Herr Tischlermeister Karl Lange in St. Andreasberg liefern.

* Herrn Karl Ilse, Pfarrer: In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II heißt es von der Schwanzmeise: Weibchen im Röthlichbraun und Schwarz matter, Augenliderrand heller, Streif vom Auge zum Nacken dunkelbraun und schwärzliche Striche an den Wangen. Diese Kennzeichnung ist indessen nur dann zutreffend, wenn der Vogel schon völlig ausgefärbt ist, was doch bei Vögeln vom vorigen Jahr erst zur Nistzeit im Frühling d. J. eintritt. Mit Sicherheit werden Sie, zumal wenn die Meisen schon längre Zeit im Käfig und wol gar sehr jung eingefangen sind, vor Anfang April die Geschlechter nicht unterscheiden können.

Herrn Apotheker P. John: 1. Die Untersuchung Ihrer jungen, kürzlich flügge gewordenen Zebrafinken ergab, daß dieselben lediglich an Hunger zugrunde gegangen. Wie Sie in meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" ersehen können, ist der Zeitpunkt vom Flüggewerden bis zum Selbstfressenlernen bei vielen jungen Vögeln ein sehr bedeutsamer, und wenn der Züchter sich gerade in dieser Zeit nicht sehr sorgsam um die Vögelchen bekümmert, so kann er nur zu empfindliche Verluste erleiden. Wenn Sie die Rathschläge befolgen, welche ich in dem „Lehrbuch" gegeben, die alten und damit die jungen Vögel beizeiten an Mischfutter und gequellte Sämereien zu gewöhnen, so können solche ärgerlichen Vorkommnisse nicht mehr eintreten. 2. Es ist recht schade, daß Sie zur „Ornis"-Ausstellung nicht nach Berlin herübergekommen sind, denn Sie wären von derselben sicherlich nicht unbefriedigt heimgekehrt.

Briefwechsel.

Herrn Ed. Pfannenschmid: Besten Dank für den Zeitungsausschnitt! Ich hatte die Geschichte übrigens bereits bei der ersten Veröffentlichung ins Auge gefaßt und in der nächsten Nummer sollen Sie Ihre Freude daran haben.

Die „Isis", Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 12: Thierkunde: Unterscheidung der Wildkatze von der verwilderten Hauskatze. — Seewasser-Aquarien im Zimmer: X. Die Thiere des Aquarium (mit Abbildungen; Fortsetzung). — Pflanzenkunde: Alpenpflanzen und Felsenbet (mit Abbildungen; Fortsetzung). — Zu Josef Fraunhofer's hundertstem Geburtstag (Schluß). — Anleitungen: Der amerikanische Wasserreis zum Anbau an Fischteichen; die ziegelrothe Malve. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Halle a. S. — Vereine und Ausstellungen: Berlin; Königsberg. — Jagd und Fischerei. — Mancherlei. — Anfragen und Auskunft. — Bücher- und Schriftenschau. — Briefwechsel. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht", Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redigirt von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Meinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 11: Protokoll der Vorstandssitzung des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter. — Für und wider Wyandotte. — Plaudereien aus dem Norden (Fortsetzung). — Außerordentliche Generalversammlung des Generalvereins der Schlesischen Geflügelzüchter. — Reinweiße Plymouth-Rock. — Erste Geflügel-Ausstellung des Nieder-Lausitzer Verbands der Städte Kottbus, Spremberg und Forst i. L., vom 26. bis 28. Februar 1887. — Ausstellungsberichte: Kamenz. Koldiz. — Vereinsangelegenheiten: Lommatzsch. München. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Literarisches. — Eingesandt: Ueber den Gerechtigkeitssinn mancher Züchter! — Inserate.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Creutz'schen Verlagshandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 12. Magdeburg, den 24. März 1887. XVI. Jahrgang.

Gebrüder Reiche, Alfeld (Prov. Hannover),

empfingen und empfehlen: [439]

Importirte Wellensittiche, Zebrafinken.

Ferner sind vorräthig:

Rothe Kardinäle, graue Reisvögel, weißköpfige Nonnen, Sonnenvögel, Spottdrosseln, St. Helenafasänchen, Rosenpapageien.

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet. [440]

Die von Herrn Dr. K. Ruß in Berlin in seinen Werken immer empfohlenen

Frühauf'schen Nistkasten

für in- und ausländische Vögel, prämirt in London, Berlin u. a., empfiehlt billigst [441]

Carl Frühauf in Schleusingen, Thür. Wald.

[442] **Prima getrocknete Ameiseneier**

empfiehlt **H. Drefalt, Lübeck.**

Englische Farben-Kanarien!

Den zur Züchtung dieser Vögel allein von Erfolg begleiteten

echten Kayenne-Pfeffer, [443]

sowie alle anderen Vogelfutter-Artikel empfiehlt

die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover.

(Auf allen größeren Ausstellungen prämirt). Muster und Preis-Verzeichnisse kostenlos.

Nachtigalen,

nur Ia abgehörte Vögel, mit tiefem, rein melodischen Gesang, gleich schlagend, à 5 ℳ, liefre vom 26. April ab,

Sprosser,

Bukowinaer, ungarische, Siebenbürger und galizische, nur abgehörte, garantirte, gleich schlagende Hähne, tiefschallige Kogler, als auch Davidschläger, à 12 ℳ, liefre vom 2 Mai ab,

Steinröthel,

oberungarische, die allgemein als die besten Spötter anerkannt sind, **Wildfänge,** à 12 ℳ, liefre von Ende April ab, ferner **echte ungarische** [444]

Schwarzköpfe,

à 3 ℳ 50 ₰, **Gartengrasmücken,** à 3 ℳ, **Sperbergrasmücken,** à 3 ℳ, **gelbe Spötter** und **kleine Sumpfrohrsänger** (Sylvia palustris), à 4 ℳ, liefre vom 2. Mai l. J. ab und **nehme von jetzt ab Vorausbestellungen** entgegen.

Gottlieb Wanek.

Vogelhandlung, Prag (Böhmen).

1 Pärchen **Schwanzmeisen,** 1 Pärchen **Blaumeisen,** 1 **Kreuz-** und 1 **Nonnenmeise,** 1 **Blauspecht,** 1 **Zaunkönig,** 1 **Laubsänger,** zusammen für 30 ℳ zu verkaufen. Sämmtliche Vögel sind durchwintert und schön im Gefieder. **Ameiseneier,** schöne, deutsche Ware, à Liter 80 und 90 ₰. **Mehlwürmer,** à Pfd. 4 ℳ 50 ₰ mit Verpack., empfiehlt [445] **Otto Jaenicke, Berlin O.,** Blumenstr. 3.

Sprosser, ungarische, Siebenbürger, 11 ℳ, **Steinröthel,** 12 ℳ, Siebenbürger **Nachtigalen,** 6,50 ℳ, alles frische Wildfänge, ausgehörte Schläger, mit Verpackung, expreß unter Nachnahme. Versandt Mitte Mai. Gewähr für lebende Ankunft. [446]

Ignaz Schmid, Hptm. a. D., **Pilsen,** Böhmen.

Wegen Aufgabe der Liebhaberei

habe abzugeben: 1 Par **Loris von den blauen Bergen,** von seltner Schönheit und prachtvoll im Gefieder, Preis 40 ℳ, 1 Par **Goldstirnsittiche,** sehr schön im Gefieder, Preis 8 ℳ, 2 Männchen **Nymfensittiche,** sehr schön im Gefieder, 6 ℳ.

H. Mögelin, Bäckermstr., Landsberg a. W.,

[447] **Küstrinerstraße 9.**

Suche ein schönes **Weibchen Bartmeise.** [448]

Eisenbahnoffizial **Dieterich** in **Amberg.**

Ameiseneier,

1886er, Ia, schneeweiß und sorgfältigst gereinigt, à Liter 80 ₰, IIa, auch sehr schöne Ware, à Liter 70 ₰, Ia **Weißwurm**, à Liter 70 ₰, stets zu haben bei [449]

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, Prag 411, I.

Kanarienvögel,

nur preiswerthe, prachtvolle Sänger, à 9, 12—25 ℳ, verschickt stets durch die Post u. Gewähr nach allerwärts. Preisliste frei. **Julius Häger, St. Andreasberg,** Harz. [450]Täglich Eingang feinster Dankschreiben.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [451] Harzer Kanarienvögel.

Hohlroller,

Stamm Trute, lang- und tiefgehend, gebe nur um schnell zu räumen, noch gute fleißige Sänger, auch gut zur Zucht, zu 8, 9, 10 und 12 ℳ mit Verpackung, ab. [452]

Ed. Klemm, Meerane i. S.

Vallisneria sp., 100 St. 7,50 Mk., **Herpestes reft.**, 100 St. 25 Mk., **Jussiaea grandif.**, 100 St. 30 Mk., **Makropoden, jap. Gold-, Teleskop-, Schleierschwanzgoldfische, Axolotl, Olme** gibt billigst ab

Fischzuchtanstalt Lankwitz-Berlin.

Preisliste kostenlos und postfrei. [453]

Vogelbauer

und Nistkästchen liefre billigst. Illustrirte Preisverzeichnisse kostenlos und postfrei. [454]

August Schütz, Klausthal im Harz.

Mehlwürmer, große Futterwürmer, rein u. reell gemessen, fürs Liter 5.50 **Mk.**; bes. **Leim**, fürs Pfund 3 ℳ; ganz vorzügliche **Reibmühlen** für Mören, Semmel, hartes Ei, Hanfsamen u. a., Stück 3 ℳ; **Netzfallen, Vogelorgeln** (Verpackung frei), empfiehlt [455]

Theodor Franck in Barmen.

Kanarienvögel, flotte und schöne Sänger, 10, 15, 20 u. 25 ℳ, an Wiederverkäufer 3 Stück für 25 ℳ, einschl. Verp. gegen Bar. Meine Vögel wurden auf allen Ausstellungen prämirt. Leipzig 1885 gold. Medaille. Bedienung höchst reell. [456]

C. G. Vodel, Leipzig.

ff. Harzer **Hohl-** und **Gluckroller**, lang- und tiefgehend, mit hübschen Flöten, à 10, 12 und 15 ℳ, dsgl. Weibchen (Stamm Trute), à 1,50 ℳ, hat abzugeben [457]

C. Thomas, Prem.-Lieut. a. D., **Bergzabern** (Pfalz).

Mehlwürmer, prima Ware, à Liter 4 ℳ, einschl. Verpackung ab hier, gegen Nachnahme, empfiehlt [458]

C. Weiss, Breslau, Berlinerstraße 13.

Ameiseneier, 1886er Ernte, deutsche Ware, empfiehlt das Kilo für 1,80 ℳ. [459]

C. Radtke, Adler-Apotheke, **Elbing.**

Kanarienweibchen,

garantirt echt Trute, habe noch 8 Stück à 2 ℳ abzugeben. **Gesangskasten, Heckgeräthschaften** billigst. [460]

Berger, Langenöls.

Ein erprobtes Zuchtpar **Grauköpfchen**, 12 ℳ, 1 Par **Zebrafinken**, 6 ℳ; Dr. Ruß, „Die Papageien", mit 11 chrom. Tafeln, Prachtband, wie neu, 18 ℳ, hat zu verkaufen [461]

D. Förstler, Ulm a. D.

Haidelerchen,

abgehörte Ia Sänger, mit klangvollem und vielseitigem Gesang, à 2 Mk. 50 Pf., zu haben bei

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, Prag 411/I. [462]

Kanarienvögel,

Hähne und **Hennen**, meines bekannten **feinen Stamms**, habe noch **sehr preiswerth** abzugeben.

Fr. Wischmeyer in **Osnabrück,** [463] Großestraße 77.

Hochfeine Roller, mit Knarre, Flöte, Klingel, ohne Spitzpfeife, gibt zum Preis unter Gewähr des Werths, 4 Stück à 45 ℳ, 3 Stück à 25 ℳ, 3 St. à 30 ℳ, ab. Suche z. kaufen od. z. tauschen echte Pariser Trompeter. [464] **Ph. Henning, Breitenholz** b. Leinefelde.

1 Halbmondsittich,

4 Keilschwanzsittiche, 1 Star, Schwarzdrosseln, verkauft [465]

F. E. Berger, Kaufmann, **Berlin,** Potsdamerstr. 128.

Sprosser-, Nachtigalen- und Steinröthel-Bestellung.

Heurige Wildfänge: **Ungar., Siebenbürger Sprosser**, Stück 11 ℳ, dsgl. **Nachtigalen**, Stück 6,50 ℳ, 2 Stück 10,50 ℳ, **Steinröthel**, Stück 12 ℳ, einschl. Verpackung und Versandtkosten, abgehörte Schläger, lieferbar ab 10. Mai unter Gewähr lebender Ankunft gegen Nachnahme übernimmt zur Vormerkung und Versandt [466]

Jos. Kramár, Registrator, **Pilsen,** Böhmen.

Gebe ab: 2 Par kleine Kubafinken, im Sommer 1886 gezogen, Par 12 ℳ, 5 Zebrafinkweibchen, à 2,50 ℳ [467]

A. von Wartenberg, z. Z. **Berlin,** Hotel de Rome.

Anleitung zur praktischen Mehlwurmzüchterei ist vom Herausgeber gegen Einsendung von 38 Pfg. in Briefmarken postfrei zu beziehen. [468]

A. Scheuerer, Schwabing bei München.

Ein gesundes, nistfähiges **Weibchen Lori von den blauen Bergen** wünscht zu kaufen [469]

O. Kaysel, Rechtsanwalt und Notar, **Ludwigslust in Mecklenburg.**

Kanarienvögel.

R. Maschke, St. Andreasberg, Harz.

Herr Wéna Soudek, Prag-Bubna, schreibt: „Sein Gesang ist wirklich wundervoll und würde ein solcher Vogel bei hiesigen Händlern gewiss d. Dreif. kosten. Er ist ein wirkl. Prachtexpl." [470]

v. Heuglin, Ornithologie Nordost-Afrika's, der Nilquellen und Küstengebiete des rothen Mers und des nördlichen Somal-Lands. 2 Bde. Text, eleg. geb., und 51 Chromo-Tafeln in Mappe.

Statt Mk. 146 — nur Mk. 50.

Crentz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 13. Magdeburg, den 31. März 1887. XVI. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Der Klarinettenvogel oder Townsend's Singschnäpper.
Plaudereien einer Vogelfreundin.
Die fünfte Ausstellung des Vereins „Ornis" in Berlin. VII. Tauben- und Hühnervögel. VIII. Kanarienstammrasse und Farbenvögel.
Ueber die beliebtesten Finkenschläge der Gegenwart (Fortsetzung).
Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland (Fortsetzung).
Der Gesang des Harzer Hohlrollers: I. Die Rollen. 1. Die Hohlrolle.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Berlin; Augsburg; Stuttgart; Sindelfingen; Krefeld; Ausstellungen.
Anfragen und Auskunft.
Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Der Klarinettenvogel oder Townsend's Singschnäpper (Myiadestes Townsendi, *Audb.*).

Unter Hinweis auf meine Mittheilungen über das Gefangenleben dieses Sängers in Nr. 12 gebe ich die ausführliche Beschreibung nach den lebenden Vögeln in meinem Besitz. Männchen: fahl bläulichgrau; Stirnstreif fahl weißlich, Zügelstreif rußschwärzlich, breiter Rand überm und unterm Auge („Brille") reinweiß; Rücken, Schulterdecken und Bürzel schwach olivengrünlichfahlgrau; Schwingen schwärzlichgrau, Grunddrittel der Innenfahne weiß (zwei schwärzliche und eine fahle Querbinde über den Flügel), Schwingen unterseits aschgrau, mit breiter, weißer Querbinde; die beiden mittelsten Schwanzfedern fahlgrau, die übrigen rußschwarz, die äußerste jederseits an der Endhälfte hellgrau, die beiden äußersten jederseits an der Innenfahne weiß gespitzt, Schwanzfedern unterseits schwärzlichgrau, die äußersten hellgrau; Bartstreif jederseits und Oberkehlfleck fahlweißlich; ganze übrige Unterseite fahl bläulichgrau, Bauch und unterseitige Schwanzdecken heller weißlich, Unterleibsfleck fahl gelblich; Schnabel schwarz, ebenso umborstet; Auge tiefdunkelbraun; Füße schwärzlich horngrau. Weibchen: Ganzer Kopf, Hinterhals, Kehle und Brust schwach bräunlichaschgrau, Oberkopf am dunkelsten, Schnabelwinkel und Oberkehle am hellsten; breiter Rand ums Auge fahlgelblichweiß; breiter Zügelstreif und schmaler Bartstreif, sowie Bartborsten am Unterschnabel rußschwarz; Rücken, Bürzel und obere Schwanzdecken schwach olivengrünlichbraun; Schwingen schwärzlichgrau, Außenfahne schmal rothbraun gesäumt, Innenfahne an Grunddrittel und schmalem Saum fahl isabellgelb, in der Mitte des Flügels eine undeutliche dunkle Binde, alle Schwingen unterseits aschgrau, schmaler Saum an Innen- und Außenfahne und Grunddrittel fahl isabellgelb; große Flügeldecken rußschwarz, Außenfahne breit röthlichbraun gesäumt, Schulterdecken rothbraun, kleine unterseitige Flügeldecken fahl bräunlichgrau, große aschgrau; Schwanzfedern rußschwarz, die beiden äußersten am Enddrittel fahlgrau, die vier mittelsten olivengrünlichbraungrau, die letzteren unterseits aschgrau, die anderen schwärzlichgrau, die beiden äußersten am Enddrittel weißlichgrau, Federrippen oberseits glänzendschwarz, unterseits weiß; Bauch und übrige Unterseite hell aschgrau; Schnabel glänzendschwarz Auge schwarz, Füße und Krallen horngrau.

Plaudereien einer Vogelfreundin.

Von Frau *** in M.

Es ist Sonntagmorgen. Frühlingssonnenschein vergoldet die großen grünen Blätter der Palmen und süß duften die Hyazinthen und Veilchen. ‚Lora' sitzt wie mit würdevollem Ernst auf ihrer Stange. Ja warte nur, stolzer Südamerikaner, deine Ruhe wird bald gestört; denn heute sollen sie alle heraus, und nicht nur du allein darfst dich der goldnen Freiheit freuen. Zunächst das kleine Kanarienvögelchen, das Lora's Ständer am nächsten steht und das sie mit besonders ungünstigen Augen betrachtet. Gar zu gern möchte sie ihm einmal eins auswischen, wenn es so fröhlich auf seinem Bauer sitzt; aber in zu bedenklicher Nähe steht das Aquarium, dessen lange Papyrusstauden ihr bedeutende Achtung einflößen; denn wenn wir uns auch sehr lieben, meine Lora und ich, so gibt es doch zwischen uns auch Meinungsverschiedenheiten. So meinte Lora, es könne für einen Papagei keinen passendern Fleck geben, als den Zeitungsständer und keine angenehmere Beschäftigung, als von den Zeitschriften und Zeitungen die Ränder abzuknabbern. Daß ich diese Meinung nun nicht theilte, werden die Leser begreiflich finden, wenn ich es auch vielleicht hätte verstehen können, daß sich Lora zur „Gefiederten Welt" hingezogen gefühlt hätte. Da machte sie zum erstenmal Bekanntschaft mit dem Papyrus. Meine Lora ist auch oft eigensinnig, und da genügt es, nur die Pflanze anzurühren. Keineswegs jedoch muß ich oft zu diesem Hilfsmittel greifen. Meine Vögel sind alle gut erzogen und sehr anhänglich und liebevoll. Also ‚Mätzchen' ist unterdessen schon auf die Gardinenstange geflogen und dann zwischen die Blumentöpfe geschlüpft.

Jetzt kommt ‚Hänschen' an die Reihe, ein behäbiger, kleiner Dompfaff, der sich nie aus seiner Fassung bringen läßt. Als wir ihn im vergangnen Frühjahr hier auf der Geflügelausstellung gekauft hatten und ihn wohlverpackt in seinem engen Bauer mit in die Pferdebahn nahmen, fing er z. B. sofort an, zu pfeifen zum Vergnügen aller Mitfahrenden. Er liebt über alles die Veränderung, und erhält er einen andern Platz, so pfeift er sofort. Er ist aber sehr bequem und es ist ihm völlig gleichgiltig, ob er auf oder unter dem Tisch sitzt; er wartet stets darauf, daß ich ihn wieder in seinen Käfig stecke. Neulich hätte ihm sein Phlegma schlecht bekommen können. Er saß unter Loras Stange und las die verstreuten Hanfkörner auf, als der Papagei kollernd und zornig von oben herunterkletterte. Hänschen ließ sich garnicht stören, fraß weiter und schaute ganz ruhig in die Höhe; ich trat aber rasch dazwischen und setzte ihn ins Bauer. Hier möchte ich gleich bemerken, daß ich erst durch Ihre Bücher in dieser Beziehung so ängstlich geworden bin. Ich hatte als Kind eine Amazone, die wir ohne Arg stets mit dem Kanarienvogel zusammen ließen. Ich habe unzähligemal gesehen, wie dieselbe den kleinen Matz an einem Flügel neben sich auf die Stange hob und die beiden sich sehr gut vertrugen. Der Kanarienvogel flog immer mit in das Papageienbauer und fraß mit von dessen Semmel. Wie gesagt, ich hatte damals kein Arg daraus, bin aber jetzt sehr vorsichtig, und die Vögel selbst sind es auch, eben mit Ausnahme unsres trägen Hänschens.

Nun kommt mein kleiner ‚Jakob', ein Star, an die Reihe. Er zeigt sich jetzt im neuen Frühlingsstat, mit schönem gelben Schnabel u. s. w. und hat auch den

Die fünfte Ausstellung der „Ornis", Verein für Vogelkunde und -Liebhaberei in Berlin vom 21. bis 26. Januar 1887.

VII. Tauben- und Hühnervögel.

a) Fremdländische Arten.

Auch für die in den letzteren Jahren zu großer, allgemeiner Beliebtheit gelangten fremdländischen Täubchen war die Zeit unsrer Ausstellung sehr ungünstig und wir sahen daher nur verhältnißmäßig wenige Arten und Pärchen vor uns. Ein Par Rosttäubchen (Columba talpacoti, *Temm.*) von Herrn G. Voß-Köln, je ein Männchen Kaptäubchen (C. capensis, *L.*) und australische Sperbertäubchen (C. tranquilla, *Gld.*), vor allen dann aber ein Par der ebenso seltenen, als seltsam schönen amerikanischen Bergtauben (C. montana, *L.*), sämmtlich aus meiner Vogelstube, und ein Par kalifornische Schopfwachteln (Coturnix californica, *Lath.*) von Herrn Vogelhändler R. Schmidt-Erfurt — das war alles, was die Ausstellung aufzuweisen hatte.

An b) einheimischen Tauben- und Hühnervögeln waren ausgestellt: 3 Par weiße Lachtauben von G. Voß, einheimische Wachteln von G. Piller und W. Mieth-Berlin und sodann Lachtauben und Wachteln in einem Käfig mit einem Thurmfalk zusammen von G. Märcker-Berlin.

An fremdländischen Raben- oder Krähenvögeln enthielt die Ausstellung nur wenige, aber um so interessantere Arten und zwar: einen Blauheher (Corvus cristatus, *L.*) von G. Märcker, einen Blaukappenheher (C.—Cyanocorax—luxuosus, *Less.*) von H. Fockelmann-Hamburg und 1 Par blauschwarze Elstern oder schwarzschnäbelige Blauelstern (C. melanocyanus, *Hartl.*) von Guatemala, welche im vorigen Jahr von Reiche-Alfeld zuerst lebend eingeführt und hier in Nr. 13 v. J. unter „Vom Vogelmarkt" erwähnt wurden, ausgestellt von Fräulein Chr. Hagenbeck.

Die einheimischen Raben-, Raub-, Sumpf- und Wasservögel sind hier bereits in Nr. 8 d. J. erwähnt. Ich schließe hieran den Bericht über:

VIII. Kanarienstammrasse und -Farbenvögel.

Kanarien-Wildlinge oder wilde Kanarienvögel (Fringilla canaria, *L.*) wurden vorgezeigt: 1 Par im Besitz des Vereins „Ornis" und 2 Männchen von Herrn Lehrer W. Hartwig, welche derselbe von der Insel Madeira mitgebracht.

Die Kanarienvögel von gemeiner deutscher Rasse waren ziemlich zahlreich vorhanden, und ich muß die drei schönen „Ausstich"-Vögel des Herrn Landrichter Weise-Konitz besonders hervorheben. Drei Kanarienvögel, „nach der Orgel gelernt", waren von Weider-Dalherda hier. Von Pariser Kanarien hatten je 1 Par schöne hochgelbe und blaßgelbe R. Bauer-Stuttgart und R. Schmidt-Erfurt gebracht.

Nachdem in den Berichten bis hierher eine Uebersicht aller vorhandenen Vögel auf der fünften „Ornis"-Ausstellung in Berlin gegeben ist, füge ich nun ein Verzeichniß der ertheilten Preise für fremdländische Vögel an:

Die goldene Medaille erhielt Herr Ingenieur P. Hieronymus-Blankenburg und zwar wurde ihm zuerkannt je ein I. Preis für Nr. 1: gezüchteter Halmahera-Edelpapagei

Winter nicht ungenützt vorübergehen lassen, sondern „Jakobchen", „Kukuk", „wo ist denn", zu seinem „mein kleiner Jakob" hinzugelernt. Jakob hat schon lange nach mir ausgeschaut durch sein Lugaus, welches er sich durch die Seitenwand seines Bauers, die mit Wachstuch bekleidet ist, durchgearbeitet. Er ist sehr neugierig und könnte ja sonst die Leute nicht sehen, die ein- und ausgehen, und das ist doch für solch' kleinen frechen Starmatz unbedingt nöthig. Sein erster Weg ist auf das Fensterbrett, da hat sich's freilich ‚Puck', mein kleiner Affenpintscher, schon gerade bequem gemacht in der Sonne; aber was schadet das. Jakob weiß schon längst, daß einige scharfe Schnabelhiebe das Hündchen wirksam vertreiben; denn ich hatte den Hund einmal tüchtig von Lora beißen lassen, um ihm ein für allemal irgendwelche Gedanken eines Angriffs auf die Vögel zu vertreiben. So schleicht denn Puck an seinen Ofenplatz, wehmüthig nach dem schönen Sonnenschein im Fenster schauend, wo sich nun Jakob breit macht, die Flügel ausbreitet, die Federn spreizt und den Schnabel weit aufmacht. Ich weiß noch, in welcher Todesangst ich beim erstenmal auf ihn zustürzte, weil ich glaubte, er läge in den letzten Zügen.

Ich gehe unterdessen, den ‚Prager' zu holen. Das ist auch ein Star, nur so zu sagen der dunkle Fleck in unsrer Liebhaberei. Er sieht aus, wie ein Geier im Kleinen, mit riesenlangem, gebognem Schnabel, ganz hellen Augen und strolchartigem Benehmen. Was für Hoffnungen hatten wir auf ihn gebaut! Was sollte er nicht Alles pfeifen und sprechen können! Ich glaube, jeder Mensch hat ein krankhaft feines Ehrgefühl im Punkt des Betrogenwerdens*). Und man redet sich so gern ein, daß das gekaufte Ding doch am Ende ganz gut zu gebrauchen oder doch ganz angenehm zu besitzen ist. Nun ist eigentlich nicht zu leugnen, daß unser ‚Prager' zu nichts in der Welt nutze ist. Er pfeift einige schreckliche Töne, von denen wir uns einbilden, vermöge seines großen Nachahmungstalents habe er sie der Drossel abgelauscht. Aber in zwei Dingen leistet er staunenswerthes: im Fressen und Baden, und so sind wir überzeugt, daß er doch ein recht netter Vogel und das Geld nicht unnütz ausgegeben ist. Er benimmt sich äußerst possirlich und macht es möglich, bei seinem Baden die äußerste Ecke des Zimmers naß zu spritzen und unter Wasser zu setzen. Jetzt erhält er freilich nur immer einen kleinen Napf; denn sonst läßt sich die Sache doch nicht durchführen. Jakob ist ein ganz friedlicher Gesell, hat dem Prager aber Feindschaft geschworen; eigenthümlich ist es dabei, daß er niemals anders auf ihn losfährt, als mit dem Ruf „Jakobchen!"

Doch es wird Zeit, daß sie einer nach dem andern wieder ins Bauer zurückkehren, und ich will Ihnen noch von Papageien erzählen. Im vergangnen Sommer wurde ich von Bekannten gebeten, einmal ihren Graupapagei anzusehen, der wol nicht mehr lange leben könne. In der That war der Vogel sehr krank. Er saß zusammengeduckt auf dem Boden des Käfigs, hatte einen großen gelben Sack unter dem Schnabel, röchelte entsetzlich, verdrehte die Augen, hatte Schüttelfrost, starken Durchfall, schon seit Tagen kein Korn Futter mehr über die Zunge bekommen. Er war erst 6 Wochen im Besitz der Familie, alle hatten ihn aber schon sehr lieb und es herrschte große Trauer. Wir richteten uns nun ganz genau nach Ihren Vorschriften. Der Vogel bekam täglich

*) Hatten Sie von dem berüchtigten Schiller gekauft? D. R.

---

und Nr. 1445: Amazonen-Mischling, je ein II. Preis für Nr. 2: Zuchtweibchen Halmahera-Edelpapagei und Nrn. 1446 und 1447, ferner 1448 und 1449: Prachtfinken-Mischlinge zusammen.

Silberne Medaillen wurden ertheilt: Herrn Baumeister L. Harres-Darmstadt, und zwar für Nr. 18: ein Par gezüchtete Schönsittiche ein I. Preis und für die Nrn. 349 bis 356: gezüchtete Prachtfinken, Kubafinken, Kronfinken, Goldsperlinge, zusammen zwei I. Preise. Herrn Generalagent Kerfack-Berlin für Nr. 23: gezüchtete Rosenkopfsittiche und Nr. 328: gezüchtete Magellanzeisige, je ein I. Preis. Herrn O. Hertel-Berlin für Nr. 54: die prachtvolle goldgelbe Amazone ein I. Preis und für die anderen hier bereits genannten Papageien noch II. und III. Preise. Fräulein Ch. Hagenbeck-Hamburg für Nr. 1550: Laubenvögel, ein I. Preis und dann noch eine große Anzahl II. und III. Preise für die hier schon besprochenen Vögel. Herrn Lehrer W. Hartwig-Berlin für Nrn. 341 bis 344: gezüchtete chinesische Kernbeißer, ein I. Preis und für die Kanarien-Wildlinge gleichfalls ein I. Preis. Herrn Landrichter Weise-Konitz für Nrn. 377 bis 392: gezüchtete Prachtfinken und Kubafinken, zusammen ein I. Preis und für Nrn. 1211 bis 1213: die Ausstichvögel, zusammen ein II. Preis. Herrn G. Voß-Köln für Nr. 186: Massena's Keilschwanzlori, ein I. Preis und für die übrigen schon besprochenen Vögel zahlreiche II. und III. Preise. Herrn F. Keill-Aachen für Nr. 1493: den Pastorvogel, ein I. Preis und für Mainastar und Jamaika-Trupial III. Preise.

Die kleine silberne Medaille wurde zuerkannt: Herrn Kaufmann E. Marquardt-Berlin für Nr. 329: Mohrenlerchen, Nr. 1716: Alpenkrähe, Nr. 21: braunwangige Keilschwanzsittiche, je ein II. Preis und Nr. 20: Rosenpapageien, ein III. Preis. Herrn Fockelmann-Hamburg für Nrn. 883: Granatrother Astrild, 1551: sammtschwarze Amsel, 1575 bis 1584: Tangaren, je II. Preise und auch zahlreiche III. Preise.

Die bronzene Medaille bekamen: Herr L. Schaurte-Berlin für Nr. 4: Prêtre's Amazone, einen III. Preis. Herr E. Blechschmidt-Sohra für Nr. 10: Rosenpapageien, einen III. Preis. Fräulein H. Schenke-Berlin für Nr. 11 und 12: Rothkäppiger Langflügelpapagei und gezüchteter Singsittich, einen III. Preis. Herr Michow-Berlin für Nr. 39: Rosenpapageien, einen III. Preis. Herr G. Märcker-Berlin für Nrn. 72, 73: Gelbwangige Amazone und Bodinus-Amazone, einen III. Preis. Herr Obletter-Nürnberg für Nrn. 330 bis 332: Graue Kardinäle, einen III. Preis. Herr A. Herrmann-Oschatz für Nr. 326: Grauer Kardinal, einen III. Preis. Herr H. Wünn-Potsdam für Nr. 339: Mozambikzeisig, einen III. Preis. Herr Hantschick-Berlin für Nrn. 1845 bis 1849: Braunwangige Keilschwanzsittiche, einen III. Preis.

Diplome erhielten: Herr v. Liebermann-Berlin für Nr. 6: zahmer Petzsittich, einen IV. Preis. Herr Schultze-Altenburg Nr. 161: Kubasittiche und für Gesammtleistung, einen IV. Preis. Herr M. Rausch-Wien für Nr. 1856: Nandaysittiche, einen IV. Preis.

Einen Ehrenpreis, das Buch Ruß, „Die sprechenden Papageien", in Prachtband und mit eingedruckter Widmung, erhielt Herr Landrichter Weise-Konitz.

Preisrichter in dieser Abtheilung waren die Herren: L. Harres, Baumeister in Darmstadt, E. Dulitz, Kaufmann in Berlin und Dr. Karl Ruß. Herr Graf York von Wartenburg war leider behindert, zu erscheinen.

drei- bis viermal einen Theelöffel Portwein, dann täglich ein Kamillendampfbad, außerdem 5 Tropfen Salicyl-Auflösung in sein Trinkwasser, welches wir ihm nur einmal täglich und zwar abgekocht gaben. Nach drei Wochen war der Vogel viel wohler. Das Geschwür unter dem Schnabel pinselten wir mit warmem Oel. Dann verreiste die Familie und ich nahm den Vogel in Pflege. Er bekam noch einmal einen Rückfall, nach Ablauf von wieder drei Wochen aber war er vollständig hergestellt und vergilt nun durch liebevolle Anhänglichkeit und fleißiges Lernen alle gehabte Mühe.

Ueber das Selbstrupfen ist schon vielfach gesprochen worden; hier noch ein kleiner Beitrag. Wie Sie sich erinnern, hatte ich meines Onkels schönen Graupapagei, der vollständig kahl war, bis auf Kopf und Schwanz völlig geheilt (nach Ihren damaligen Rathschlägen), in schönstem Gefieder zurückgegeben. Trotzdem nun der Vogel ganz nach Vorschrift verpflegt wurde, erschien er im Lauf von acht Tagen wieder in seinem alten Zustand. Ich bekam ihn abermals, er ließ sofort das Rupfen und war binnen drei Wochen voll befiedert. Ich behielt ihn ungefähr noch vier Wochen und bemerkte keine Spur der Untugend. Nun bringe ich ihn eines Mittags wieder zu seinem Herrn; denselben Nachmittag schon erhalte ich eine Handvoll Federn und die Nachricht, daß der Vogel, sowie ich zur Thür hinaus gewesen wäre, angefangen hätte, sich zu rupfen. Darüber ist nun fast $^1/_2$ Jahr hingegangen, der Vogel spricht und pfeift fortwährend, hat aber eine ganz kahle Brust. Ich kann es mir nicht anders erklären, als daß der Vogel lieber hier ist als dort, denn an der Pflege liegt es, wie gesagt, nicht, davon habe ich mich selbst überzeugt.

Jetzt noch eine praktische Kleinigkeit. Wie Sie wissen, sitzt unser Papagei vollständig frei auf einem Ständer; da es nun seine Schwierigkeiten hat, beim Zimmerreinigen u. s. w. den schweren Ständer immer zu entfernen, sind wir auf den Gedanken gekommen, eine kleine feste Holzkiste, mit dicker Sitzstange versehen, einem verzinnten Drahtgitter davor und mit Zeug bekleidet, anfertigen zu lassen. Dahinein spaziert Lora jeden Abend, wird dann auf einen kleinen Tisch in eine ganz zugfreie Ecke gestellt mit der offnen Seite gegen die Wand gekehrt und ist so gegen alle schlimmen Einflüsse geschützt. Darin kann ich ihn auch überall hin bringen ohne Schwierigkeit. Die Kiste ist nur so groß, daß sich der Vogel darin umdrehen kann. Auch um ihm sein Schreien, das er noch immer nicht ganz lassen kann, völlig abzugewöhnen, stecke ich ihn für Minuten dahinein.

Ueber die beliebtesten Finkenschläge der Gegenwart.

Von Mathias Rausch in Wien.

(Fortsetzung).

Die Reitzugfinken sind sehr beliebte Schläger und stehen ziemlich hoch im Preis. Leider sind sie aber nur in wenigen Gegenden zu finden und auch da nur in ziemlich geringer Zahl.

Die erste Art der Reitzugfinken hat zum Ansatz einen kurzen Wirbel oder Triller, welchem ein ungemein weicher Vorschall folgt. Der Ausgang ist Reitzug, Reitheer oder Reitheerzug und der ganze Schall lautet: Errrrrrrtschaftschaftschaftschaftschafreitzug! bzl. reitheer! oder reitheerzug! Dies ist der sogenannte böhmische Reitzugfinkenschlag. Er ist den Finken der Gebirgsgegenden Böhmens eigen und kommt auch bei den Finken Mährens und Oesterreichisch-Schlesiens nicht selten vor.

Bei der zweiten Art der Reitzugfinken ist der Ansatz kaum angedeutet, dafür aber der Vorschall ein langer bogenförmiger Wirbel oder Triller, auf welchen unmittelbar einer der obigen Ausgänge folgt. Der ganze Schall lautet: Tiriririririririririririri-reitzug! bzl. reitheer! oder reitheerzug!

Auch dieser Fink ist in Böhmen und Mähren heimisch, jedoch ebenso im sächsischen Erzgebirge und in einzelnen Gegenden Baierns, dann in Tyrol und Vorarlberg vertreten. Er ist noch beliebter als der vorige, aber auch um so seltner anzutreffen.

Zur dritten Art der Reitzugfinken gehören jene Schläger, die einen doppelten Vorschall mit kaum angedeutetem Ansatz haben. Die Schläger dieser Art halten in der Stimme zwischen Hoch und Tief den größten Wechsel und sind unter den Reitzugfinken die allerseltensten. Ihr voller Schlag lautet: Tiriririririram-tararararararareitzug! bzl. reitheer! oder reitheerzug!

Die dritte Art der Reitzugschläger kommt aus denselben Gegenden, wie die zweite und die erste und ist wegen ihrer noch größern Seltenheit am höchsten geschätzt.

Von obigen fünf Ausgängen des Reitzugfinkenschlags gilt allgemein der auf „Reitzug" auslautende Schall als der richtige Ausgang; doch kenne ich Liebhaber, die den „Reitheer" weit mehr vorziehen, jedenfalls aber steht der dreisilber: „Reitheerzug" zwischen beiden hoch obenan. Die letzte Silbe „Zug" ist hier der allseitig beliebte Schnapper, was bei dem zweisilbigen Ausgang „Reitzug" nicht angenommen werden kann. Bei allen diesen Ausgängen liegt der Hauptton auf der Silbe „reit", die Silbe „heer" hingegen ist ziemlich gedehnt und die Silbe „zug" wieder dumpf und kurz.

Den Schlägern mit ganz gleichem Ausgang bei verschiednem Vorschall und verschiednem Ansatz gehören vor allem die Wildsaufinken an. Sie haben in ihrem Schall stets den Ausgang „Wildsau", während die übrigen Theile ihres Schlags wesentlich von einander verschieden sind. Darum unterscheiden auch die Finkenkenner heutzutage einen „Rührer-Wildsau-", „Geßter-Wildsau-" und „Scheer-Wildsau-Fink". Der Scheerwildsau-Schläger ist der allgemeinste von allen Wildsaufinken. Er kommt fast überall vor und gehört mehr zu den „gewöhnlichen guten Schlägern" als zu den besonders gesuchten. Sein voller Schall lautet: Zezezezetschertschertscher-tschertscherwildsau! Ganz anders ist es mit dem

Geßter-Wildsau- und Rührer-Wildsaufinkenschlag. Beide Schläge sind ebenso selten wie hoch geschätzt und stehen deshalb auch ungemein hoch im Preis. Der Geßter-Wildsaufink ist in Böhmen und Mähren, Ober- und Nieder-Oesterreich und noch in einigen anderen wenigen Gegenden vorhanden, doch tritt er überall nur sehr spärlich auf und daher ist die Befriedigung der Liebhaber mit einem Schläger dieser Art nicht immer möglich. Der Schlag des Geßter-Wildsaufink lautet: Sisisisigeßgeßgeßgeßgeßgeßgeßgeßgeßterwildsau! Ebenso ist ein Rührer-Wildsaufink schwierig zu erlangen. Dieser kommt in denselben Gegenden, wie der Geßter-Wildsaufink, vor und wird zuweilen auch im sächsischen Erzgebirge angetroffen. Er ist noch beliebter als der vorige und auch im Preis bedeutend höher. Sein Schlag lautet: Rürürürürürürüschorschorschorschorschorschorschorschorwildsau!

(Fortsetzung folgt).

Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland.

Von Edm. Pfannenschmid.

(Fortsetzung).

Eine recht seltne, aber wenig glückliche Beobachtung machte ich am 19. Januar, nachmittags 1 Uhr, am Watt. Es war ein schöner Wintertag, ich hatte meinen gewöhnlichen Stand eingenommen, um mich von dem zurückgelegten weiten Weg etwas zu erholen, als ich über mir einen mir fremd klingenden Lockruf hörte, der weder von einem Schwan, einer Silbermöve, noch einem Kolkraben herkommen konnte, aber doch eine Aehnlichkeit mit dem Ruf dieser Vögel hatte. Ob bei dem niedrigen Flug der Vögel der Warnungsruf oder der eigentliche Lockruf ausgestoßen wurde, vermag ich nicht anzugeben. Der Ruf, den ich deutlich zweimal hörte, lautete auf kreeh krooh, tief, etwa in der Mitte zwischen Silbermöve und Kolkraben liegend. Es ist auch möglich, daß er auf l ausklang, keineswegs erinnerte er an einen Gänseruf. Der Flug der Vögel ging nach Süden und schnitt so unglücklich über meinem Kopf in gerader Linie mit der blendenden Sonne dahin, daß ich, als sie aus dem Licht hinaus, etwas westlich abbogen, mein im Anschlag liegendes Gewehr in dem Bewußtsein sinken ließ, ein vollendetes Jägerpech erlebt zu haben. Ich hatte in den beiden Vögeln ein Par Schneegänse (Anser hyperboreus, *Pall.*) erkannt, nach denen ich seit vielen Jahren suche und welche mir durch einen so ungünstigen Zufall entgehen mußten. Bei dem niedrigen Flug der Vögel hatte ich hinreichend Gelegenheit, die Größe und Färbung festzustellen. Der Gänsehals schloß jede Täuschung aus. Die Größe war die einer Satgans, der Schnabel roth, das ganze Gefieder weiß mit Ausnahme der Schwingen, welche schwarz waren und sichtbar hervortraten, der Schwanz schwärzlich. Die Gänse kamen aus nördlicher Richtung, sie suchten augenscheinlich Wasser, denn sobald sie das Watt überflogen hatten, ließen sie sich auf der Ems nieder. So weit ich eine Erkundigung habe einziehen können, ist an unsrer Küste keine davon erlegt worden.

Von den durch den Schnee vertriebenen Vögeln waren die Stare, Dohlen und Lerchen die ersten wieder am Platz. Zu Ende des Monats kamen die Ringel- und die Turteltauben. Die zuletzt genannten erschienen in großen Flügen, wie es seit Jahren nicht der Fall gewesen ist. Von einem Jäger wurden mir 100 Stück auf Lieferung angeboten. Daraus läßt sich schließen, daß ihrer nicht wenige sind. Am 2. Februar schwärmten die Dohlen um ihre Standorte, die Sperlinge erhoben großes Gezeter um die Gunst eines Weibchens, und die Lerchen trillerten so vergnügt und froh hoch oben in der Luft, gleichsam als wollten sie das alte Lied von der nahenden Ankunft des Frühlings auf's Neue der Welt verkünden. Es war aber eitel Täuschung, noch regierte der Winter, der Wind ging nach Nordwest und legte sich fest in der allerbösesten Ecke, im Nordost, bei hohem Barometerstand.

Eine empfindliche, trockne Kälte trat ein, das kaum frei gewordne Wasser bedeckte sich alsbald wieder mit einer festen Decke und dadurch wurden die frohen Hoffnungen der Jäger, nun bald einen Verdienst zu finden, nicht zu Wasser, wol aber zu Eis. Waren nun die Jäger von Beruf zur vollkommensten Unthätigkeit verurtheilt, so feierten die Jäger ohne Beruf frohe Feste. Der Kreisdeputirte von Frese hatte, als Vertreter des Landraths, für den Landkreis Emden durch eine Polizeiverordnung die zwangsweise Lieferung (Ausrottung) der Sperlinge angeordnet. Lustig knallte es aus Thüren und Fenstern darauf los, um allem nur möglichen Gethier den Garaus zu machen. Der Anfang der so viel versprechenden Verordnung läßt sich gut an. Ist das Schießen auch nicht erlaubt, so hört man es nicht, und da wird es denn nicht lange mehr dauern, bis in den Dörfern alle Vögel glücklich vertilgt sind. Daß das durch die zwangsweise Lieferung der Sperlinge der Fall sein wird, wer könnte es bestreiten wollen? Da hat z. B. eine Ortschaft 500 Sperlinge zu liefern, das ist eine große Zahl. Zu beschaffen sind sie nicht, weil es so viele Sperlinge in den Ortschaften garnicht gibt, da müssen schließlich Buch- und Grünfinken, Ammern u. a. m. herhalten. Die Folgen der mit so großer Sachkenntniß getroffnen Verordnung werden nicht lange auf sich warten lassen.

Am 14. Februar kehrten die Kibitze zurück, einen größern Schwarm beobachtete ich in der Frühe des gedachten Tags Schutz suchend auf einer Wiese, dicht bei den Wellenlagen, wo offnes Wasser im Kanal war. Dem Anschein nach waren die Vögel bei dem Flug gegen den Wind ermattet, die Krähen stießen auf sie; die armen Vögel werden ihre Noth haben, den Unterhalt zu finden.

(Fortsetzung folgt).

Der Gesang des Harzer Hohlrollers.

Von W. Kluhs in Magdeburg.

(Fortsetzung).

I. Die Rollen.

1. Die Hohlrolle.

Durch ihren weichen und hohlen Klang nebst ihrem tremolirenden Tempo als solche erkennbar, bildet sie ihren Text vorzugsweise aus einem „ü", mitunter auch wol aus einem „üi" und steigend oder ganz hochliegend aus einem reinen „i", alsdann Klingel und Hohlklingel genannt. Eine herabbiegende Klingel oder Hohlklingel geht ohne Wechsel weder in der Ausführung, noch im Klang auf den Text „ü" über und fällt dann mitunter auf „ö", „ä" und zuweilen sogar auf „ü" hinab. Daher gehört denn auch die Klingel zweifellos zur Klasse der Hohlrollen und nie zu den Klingelrollen; denn das kennzeichnende Merkmal der Klingelrolle bildet stets ein „irr" und tiefer liegend ein „ürr" als Text. In tiefer Tonlage ist die Wirkung der Hohlrolle eine ganz wunderbare, wie beim Kanariengesang jedes tiefe und volle Organ stets am wohllautendsten klingt. Wenn die Hohlrolle im Herab- oder Hinaufbiegen die Vokale ändert, so ist der bestimmte Eintritt des andern nicht bemerkbar, sondern es wird jeder Vokal sozusagen im Bogen gedreht, bis an die Grenze des andern, doch gehört ein gutes und geübtes Ohr dazu, solche Textlage feststellend herauszuhören. Die Hohlrolle ist durch ihren weichen, hohlen Klang bei einiger Uebung sehr leicht von allen anderen Touren zu unterscheiden und zu erkennen. Streng genommen gibt es denn auch keine Ursache, die uns berechtigte, der Hohlrolle, sobald sie steigend oder fallend einen andern Vokal als Text annimmt, einen andern Namen zu geben.

Eine gebogne Hohlrolle wird auch Bogenhohlrolle oder Bogenrolle und wenn sie mehrere Male von einem Ton auf den andern fällt oder steigt, übersetzte Hohlrolle oder wol gar Heulrolle genannt. Je nachdem der Sänger diese Tour in mehr oder minder weicher, zitternder („schokelnder") Weise lang und mit Gefühl zum Vortrag bringt, ist dieselbe mehr oder weniger werthvoll. Keine andre Tour wird so klangvoll und in so mannigfaltiger Weise wie die Hohlrolle — lang getragen, auf- und abwärts gebogen oder fallend und steigend — gebracht, und eine gute Hohlrolle ist trotz der schönsten Koller der größte Glanzpunkt des Kanariengesangs.

Die Bezeichnung Klingel oder Hohlklingel ist daher durchaus nicht gerechtfertigt, ebensowenig wie die Bezeichnungen Heul-, Wein- und Wieherrolle. Der Sachverständige wird sie auch ohnedies je nach ihrer Ausführung mehr oder weniger schätzen, und bei Ausstellungen ist es ja Sache der Preisrichter, sie hiernach mehr oder minder zu bewerthen.

Was die soviel gerühmte Seeschlange „die Lachrolle" betrifft, so gibt es in Wirklichkeit keine Tour, welche diesen Namen verdient. Die Lachrolle rührt jedoch keineswegs allein aus der Hohlrolle her; man nennt hier und dort auch wol eine Wasserrolle und sogar eine Schnatterrolle „Lachrolle" und je nach dem Geschmack der einzelnen Liebhaber muß die eine oder die andre Tour für diese Bezeichnung herhalten.

Der früher als „Lachroller" bezeichnete Stamm des Bergmanns Griebel, welcher später in den Besitz des Herrn Maschke überging, ist nach eigner Aussage des Herrn Maschke so fehlerhaft geworden, daß ihn derselbe abgeschafft hat. Da Herr Maschke selbst als tüchtiger Züchter und Kenner des Kanariengesangs bekannt ist, so bedarf diese Abweisung der Bezeichnung „Lachrolle" wol keiner weitern Begründung.

Bei der Hohlrolle kommt es ja allerdings vor, daß dieselbe durch ruckweises Tremoliren wie „hü hü hü" oder gebogen hi hi hi hü hü hü ha ha ha u. s. w., wie Lachen klingt; kommt es doch vor, daß oft viele Hähne eines Stamms gerade in einer Tour verschieden arten, und wo wollten wir dann all' die verschiedenen passenden Namen hernehmen, um sie durch Benennungen zu unterscheiden?

Auch die Bezeichnung „Gluckrolle", welche man bislang einer einigen Stämmen besonders eignen, etwas langsamen, tiefliegenden Hohlrolle auf o oder a gab, ist überflüssig und für den Anfänger irreführend; habe ich doch selbst mit angehört, daß zwei als Kenner bekannte Züchter sich darüber nicht einigen konnten, ob eine eben mit angehörte Tour eine Hohl- oder Gluckrolle gewesen sei. Ich selber habe s. Z. in diesen Blättern die Gluckrolle als selbständige Tour beschrieben; doch war dies auch meinerseits ein Irrthum, welchen ich bald nachher einsah.

Ueber den Werth der einzelnen Hohlrollen gestatte ich mir nun noch folgende theoretische Ausführungen:

Die gerade Hohlrolle ist die leichteste. Je höher sie fällt, umsomehr Kraft erfordert sie, trotzdem sie je tiefer um so schöner klingt und dem Kenner so am erwünschtesten ist. Der Unterschied ist eben der: Je höher diese Rolle liegt, um so länger kann sie, wenn auch bei größerm Kraftaufwand, dauern, da der Luftvorrath, weil der Ausströmungsstrahl sehr dünn ist, um so viel länger vorhält, als jener der in der Tiefe liegenden Hohlrolle. Ebenso ist die fallende und abwärts gebogne Hohlrolle für den Vogel leichter als die steigende und aufwärtsgebogne Hohlrolle aus derselben Ursache, denn je mehr sich die Rollen der Tiefe nähern, um so weniger Kraft hat der Vogel nöthig, aber auch von um so kürzerer Dauer ist die Tour.

Von noch kürzerer Dauer ist jedoch die steigende und aufwärtsgebogne Hohlrolle, weil sie schon in der Tiefe und Höhe die gleiche Anstrengung verlangt, durch das Steigen von der Tiefe zur Höhe die fallende und abwärtsgebogne darin aber noch übertrifft; gleichwol ist hier die fallende und abwärtsgebogne von bedeutend größerm Wohlklang; überhaupt Alles, was in die Tiefe geht, besitzt einen

weit größern Schmelz und größre Weich- (Moll-) Artigkeit, als das Steigende oder Höherliegende. Die Tiefe löst sich oft in wehmüthig klingender Weise auf, was steigend durch den erhöhten Kraftaufwand, weil härter ausfallend, nicht möglich ist.

Die Hohlrolle besitzt alle Töne und Tonstufen innerhalb des cis der zweigestrichnen und des g der dreigestrichnen Oktave, also fast zwei Oktaven. Es ist demnach die weitverzweigteste und, falls nicht auf einem Ton liegend, die am schönsten modulirende Tour; sie steht darin einzig da unter ihren Schwestern; bestimmte Schranken sind ihr nicht eigen, denn außer den Beispielen, die ich hier angegeben, wird sie wol noch in tausend und abermaltausend verschiedenfacher Weise zusammengesetzt. (Fortsetzung folgt).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Einen starken **Steinadler** sah zu Anfang März, wie das „Zentralbl. f. Jagd- u. Hundeliebh." mittheilt, der Jäger Eugster in Val Mala von seiner Wohnung aus auf ein etwa 20 Pfund schweres Schaf stoßen, sich sodann erheben und mit der Beute gegen den Alvascheiner Wald streichen. Eugster griff sofort nach seiner Flinte und machte sich auf den Weg. Am Waldsaum eräugte er den Adler, welcher schon einen schönen Theil des geraubten Schafs hinter seinem Kragen versorgt hatte, und begrüßte ihn mit einer gut gezielten Kugel. Dieser beschwingte Räuber hatte über 2 m Spannweite. — Ebenfalls einen starken **Steinadler** erlegte der gräfliche Fasanenwärter Aust zu Bnin bei Samostrzel (Prov. Posen) am 16. Februar; der Vogel hatte eine Spannweite von 2 m 4 cm und vom Schnabel bis zur Spitze des Stoßes eine Länge von 90 cm. Im Lauf von 4 Jahren sind dort 8 Adler geschossen worden.

Briefliche Mittheilungen.

. . . Ein Buchfink, der in der Köpenicker Haide gefangen worden, lebte in meiner Pflege 15 Jahre; ein Vierteljahr vor seinem Tod erblindete er. Ich fütterte ihn anfangs mit halb Rüb-, halb Spitzsamen; später wurde dies verbummelt, er erhielt das gewöhnliche fette Futter, was wol auch zu seiner Erblindung, zuerst auf einem, später ebenso auf dem andern Auge, beigetragen haben mag.

Albert Runge.

Aus den Vereinen.

Berlin. „Ornis", Verein für Vogelkunde und -Liebhaberei. In der Generalversammlung am 15. d. M. erstattete der Vorsitzende, Dr. Karl Ruß, den Jahresbericht, dann der Schatzmeister, Herr Eduard Eschenbach, den Kassenbericht und der Büchereiverwalter, Herr E. Braeckow, Bericht über die Bücher- und Schriftensammlung des Vereins. Darauf wurden die Medaillen an die auf der letzten Ausstellung Prämirten vertheilt und schließlich fand die Neuwahl des Vorstands statt. In den Vorstand für das Vereinsjahr 1887 wurden gewählt: Dr. Karl Ruß zum Vorsitzenden und die Herren Redakteur O. Lange zum II. Vorsitzenden, Dekorationsmaler E. Hinze zum III Vorsitzenden, Kaufmann Ed. Eschenbach zum Kassenführer, Kaufmann O. Wilcke zum I. Schriftführer, Generalagent K. Kerfack zum II. Schriftführer, Eisenbahnsekretär E. Braeckow zum Büchereiverwalter. Die Herren Kanzleirath O. Mettke und Kaufmann E. Marquardt zu Kassenrevisoren, Hausvater F. Haase zum Stellvertreter und als Obmänner: für fremdländische Vögel Herr E. Marquardt, für einheimische Vögel Herr O. Wilcke, für Kanarienvögel Herr Züchter und Vogelhändler W. Mieth und für Hilfsmittel der Vogelpflege und -Zucht Herr Hofphotograph K. Suck. Der Jahresbericht soll demnächst hier veröffentlicht werden.

Augsburg. In der am 18. Januar stattgehabten Generalversammlung wählte der Verein für Geflügelzucht in den Vorstand die Herren: Polizeikommissär Büttner, I. Vorsitzender; Fabrikant Julius Meyer, II. Vorsitzender; Privatier C. L. Bäumler, Kassenführer; Werkzeugfabrikant Josef Fahr, Gerätschaftenverwalter; Seifensabrikant Heinrich Beyschlag, Kaufmann und Magistratsrath L. Ilzhöfer, Privatier G. Eckert, Obmänner.

Stuttgart. Der Vorstand des Vereins der Vogelfreunde besteht aus den Herren: E. Nau, C. Stattmann, G. Autenrieth, C. Machtlolff, G. Jäger, A. Holpp, J. Birckel und R. Bauer.

Sindelfingen. Der Verein der Geflügel- und Vogelfreunde wählte in den Vorstand den bisherigen Vorsitzenden, Herrn Fabrikant Wilh. Dinkelacher; Kassen- und Schriftführer: Heinr. Volz, Gemeinderath und Wirth Christ. Meyer, Gemeinderath und Wirth Gottlieb Auer, Fabrikant J. C. Leibfried; Fritz Seeger, Geschäftsführer, und als Ausschußmitglieder Gemeinderath und Wirth Joh. Walker in Böblingen und Bandfabrikant Wilh. Wacker in Holzgerlingen.

Krefeld. Der Vorstand des Vereins für Geflügelzucht besteht aus den Herren: Gust. Heimendahl, Dr. Karl Hagen, Friedr. Loll, Math. Duytges, Hubert Bengs, C. J. Mertens, Emil Boetten, P. C. Breuer, Emil Schroers.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchter-Verein des Saalekreises zu Löbejün (Prov. Sachsen) vom 9. bis 12. April. Mit Prämirung und Verlosung. Anmeldebogen durch Herrn Karl Deparade.

Zentral-Verein für Geflügelzüchter in der Provinz Hannover zu Celle vom 16. bis 18. April unter Leitung des „Geflügelzüchter-Vereins" für das Lüneburgische. Mit Verlosung. Programme und Lose durch Herrn Hofbesitzer H. Eckert-Vehrte. Schluß der Anmeldungen am 8. April.

Anfragen und Auskunft.

Frau Gräfin Prokesch-Osten: Der werthvolle Gimpel war allerdings infolge des unfreiwilligen Bads gestorben, indem er vor Aufregung einen Herzschlag bekommen. Nach meiner Ueberzeugung wäre dies aber sowieso auch durch irgend eine andre Ursache herbeigeführt worden, denn der Vogel litt an Fettsucht und namentlich bereits stark krankhafter Fettleber.

Frau Hermine Reinfeld: 1. Da Sie über die bisherige Haltung und Verpflegung des Vogels garnichts angegeben haben, so kann ich Ihnen doch leider auch keine befriedigende Auskunft ertheilen. Sobald Sie mein Buch „Die sprechenden Papageien" empfangen, lesen Sie gefälligst in den Abschnitten über Haltung und Verpflegung aufmerksam nach und schreiben Sie mir dann genau, wie Sie den Vogel bisher verpflegt, wie seine Körperbeschaffenheit, seine Entlerungen sind u. s. w.; auch befolgen Sie sogleich die in dem Werk gegebenen Rathschläge. 2. Wenn der Papagei den ganzen Tag schläfrig dasitzt und nur während des Fressens ein wenig regsam sich zeigt, so ist das kein gutes Anzeichen, vorausgesetzt freilich, daß Sie es im Zimmer nicht kalt, sondern wenigstens gewöhnliche Stubenwärme von 14—15 Grad R. haben. Welche Krankheit es aber ist, kann ich erst feststellen, wenn Sie mir, wie oben gesagt, Auskunft gegeben haben. 3. Es hätte nichts genützt, falls Ihr Herr Gemahl den Schwindler Schiller in Prag verklagt, denn derselbe hat einerseits nichts und andrerseits taucht er unter verschiedenen Namen immer wieder auf.

Herrn Freiherr von Beust: 1. In meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" habe ich eine Uebersicht der sämmtlichen gegenwärtig im Handel vorhandenen Mischfutter, bzl. Futtergemische für kerbthierfressende Vögel gegeben und zwar in der Weise, daß die Zusammensetzung nebst den Mischungsverhältnissen genau mitgetheilt und zugleich Anleitung zur Selbstanfertigung hinzugefügt ist. Damit glaubte ich die Wünsche der Liebhaber und Züchter am allerbesten befriedigen zu können. Aus Ihrer Zuschrift ersehe ich indessen, daß es sich auch noch um etwas andres handelt, nämlich um die Kundgebung meines persönlichen Urtheils über all' die verschiedenen einzelnen Futtermischungen, und in dieser Hinsicht

muß ich Sie denn allerdings darauf verweisen, daß ich demnächst eine eingehende Besprechung der meisten, gegenwärtig im Handel vorkommenden Futtergemische, bzl. Mischfutter geben werde und zwar bei Gelegenheit der Fortsetzungen des Berichts über die letzte Ausstellung des Vereins „Ornis" in Berlin. Eine Anzahl der Futtergemische kam dort zur Beurtheilung, und daran anknüpfend werde ich sie eben alle eingehend meinerseits beurtheilen. 2. Von vornherein muß ich erklären, daß ich eigentlich nicht für die Umkleidung der Sprunghölzer mit Gummi eingenommen bin; wollen Sie indessen durchaus Ihren Vögeln den Gummi-Ueberzug gewähren, so brauchen Sie nur in irgend einer großen Gummiwaren-Handlung ein entsprechendes Endchen starke Gummiröhre zu kaufen und diese vermittelst Eintauchen in heißes Wasser dazu geeignet machen, es muß aber vulkanisirter Gummi sein. 3. Die gewünschten gläsernen Futternäpfe wird Ihnen die große Käfigfabrik von Lorey & Sohn in Frankfurt a. M. beschaffen können. Inbetreff der erfahrungsgemäß besten Futter- und Wassernäpfe finden Sie übrigens eingehende Mittheilungen in meinem „Lehrbuch"; auch Anleitung dazu, wie man sich dieselben vermittelst Sprengkohle selber herzustellen vermag. 4. Eine neue Ausgabe meines „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht", ausgestattet mit einem schönen Titelbild, eine Doppelvogelstube für einheimische und fremdländische Vögel darstellend, bereitet die Creutz'sche Verlagshandlung soeben vor, und zwar soll dieselbe in Lieferungen zur Hälfte der bisherigen, und also zum Preis à 1,50 Mk. erscheinen. Uebrigens wird das prächtige Bild selbstverständlich auch der ersten Ausgabe beigefügt; auch wird es noch keine neue Auflage, sondern es soll nur für die Vogelpfleger, welche das Werk noch nicht haben, die Gelegenheit zur leichtern Beschaffung geboten werden. 5. Ihre freundlichst angebotenen Beiträge werden mir sehr willkommen sein, und ich sage im voraus für dieselben Ihnen meinen besten Dank.

Herrn Ed. Hofmann: 1. Wenn Sie sich über die Aufzucht und Abrichtung der Dompfaffen oder Gimpel zum Nachflöten von Liedern in Thüringen unterrichten wollen, so lesen Sie in F. Schlag, „Der Dompfaff" oder in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II (Einheimische Stubenvögel) nach. Uebrigens habe ich mehrfach schon, vornehmlich aber in meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht", darauf hingewiesen, daß es wol angängig und sehr vortheilhaft sein würde, die Gimpel für den Zweck der Abrichtung zum Liedernachflöten auch in Vogelstuben zu züchten. 2. Nach meiner Ueberzeugung würden sich mehrere Pärchen Gimpel in einer Heckstube, wenn dieselbe nur geräumig genug und zweckentsprechend eingerichtet wäre, vortrefflich so vertragen, daß sie nebeneinander erfolgreich nisten könnten. 3. Die letzte Lieferung meines „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" wäre ja längst erschienen, wenn ich nicht im November v. J. durch schwere Krankheit in der Arbeit unterbrochen worden. Da die ersten 3 Bogen bereits druckfertig sind, und die ganze Lieferung 8—9 Bogen umfassen wird, so kann es bis zur Vollendung nicht mehr sehr lange dauern. Uebrigens bringt die letzte Lieferung: Vogelkrankheiten in einer so gründlichen Bearbeitung, wie dieselbe bisjetzt noch nicht vorhanden, ferner Vogelversendung, eine eingehende Schilderung des Vogelhandels und aller obwaltenden Verhältnisse und sodann das ausführliche Sachregister des ganzen Werks.

Herrn G. Märcker: 1. Die Eröffnung, bzl. Untersuchung ergab, daß der Wellensittich an Abzehrung und völliger Entkräftung zu Grunde gegangen. Lunge, Leber und Milz waren mit Geschwürchen (Tuberkeln) besetzt. Außerdem hatte er einen mißgestalteten Fuß, der offenbar von einem frühern Bruch herrührte. 2. Den Zusatz von gemahlenen Feigen zum Misch- oder sog. Universalfutter halte ich nur bedingungsweise für zuträglich. 3. In meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht", welches lieferungsweise oder auch auf Abzahlung zu beziehen ist, finden Sie eine vollständige Uebersicht aller Futtermittel, nebst Angabe ihrer Zubereitung, den Mischungsverhältnissen u. a. m.

Herrn F. Stöppert: 1. Die Annahme, daß kleine Vögel auf dem Rücken von Kranichen und Störchen sitzend wandern, beruht nach meiner Ueberzeugung durchaus auf Irrthum, und selbst wenn namhafte Männer dergleichen behauptet haben, so kann dabei nur eine Täuschung obwalten. Die Behauptung Ihrerseits, daß dies eine bekannte Thatsache sei, ist also keinenfalls zutreffend. 2. Wenn Sie von einem vorüberziehenden Schwarm irgendwelcher großen Wandervögel verschiedene Stimmen vernehmen, wie „dumpfes Gebrüll und Pfeifen zugleich", so müssen Sie doch immerhin bedenken, daß in dem Schwarm alte und junge Vögel, Männchen, Weibchen und Junge, vorhanden sein können, welche sehr verschiedene Stimmen haben und von denen die letzteren auch wie Zwitschern und Pfeifen sich hören lassen mögen. 3. Wie soll ich Ihnen denn die kurz beschriebenen Vögel namhaft machen können, da Sie doch weder ausreichende Angaben gemacht, noch Mittheilungen über die Körpergröße, Beschaffenheit und Farbe der Schnäbel u. s. w. gegeben —? Die Erfüllung Ihres Wunsches ist mir so leider nicht möglich.

Herrn Louis Probster: 1. Sie irren von vornherein darin, wenn Sie behaupten, ich habe in meinem Werk „Die Papageien" gesagt, bei diesen Vögeln seien die Geschlechter nicht zu unterscheiden. Bedenken Sie, welche außerordentlich reiche Mannigfaltigkeit es an Gattungen und Arten bei den Papageien gibt und lesen Sie näher darüber nach, daß man bei sehr vielen derselben die Geschlechter ganz vortrefflich auf den ersten Blick zu unterscheiden vermag, so werden Sie wol zugeben müssen, daß so etwas in irgend einem meiner Bücher garnicht stehen kann. Vielleicht haben Sie jene seltsame Behauptung in einem andern Werk gelesen. Bei den Wellensittichen sind die Geschlechter selbst für den Laien sogleich zu unterscheiden, und auch bei den Loris von den blauen Bergen ist man bereits so weit, daß man für den verständnißvollen Blick bedeutsame Kennzeichen vor sich hat. Lesen Sie also, da Sie das Buch ja besitzen, nur recht aufmerksam darin nach. 2. Sobald die Loris wieder zu haben sind, werden sie hier ja stets ausgeboten

Herrn Karl Rheinen: Die eigentliche Gesangszeit des rothen Kardinals kommt jetzt erst mit dem April. Gewähren Sie Ihren Männchen aber außer den Sämereien und für jeden etwa 10 Mehlwürmer täglich, auch etwas Mischfutter aus Ameisenpuppen und Möre und wenn möglich ein Stückchen Frucht, jetzt am besten Apfel. Sodann halten Sie jeden einzelnen Kardinal besonders für sich in einem Käfig, wenn auch alle zusammen in einer Stube. Verdunkelt werden, wie die Kanarien, dürfen diese Vögel nicht.

Herrn H. Tornow: Leider vermag ich inbetreff Ihrer beiden Papageien Ihnen keine erfolgversprechenden Rathschläge zu geben, denn der eine ist ein Selbstrupfer, und da hält es sehr schwer, ihn zu retten und zu heilen, und der andre ist gar von einer unheimlichen, zweifellos sehr ansteckenden Krankheit befallen, und Sie haben zunächst alle Ursache dazu, den einen vom andern fernzuhalten. Bei dem Selbstrupfer versuchen Sie zunächst das Verfahren, daß Sie ihn, wie hier schon mehrmals vorgeschrieben, zwei- bis dreimal in Zwischenräumen von einer Woche fast bis zur Erschöpfung hungern lassen, doch muß dies natürlich unter Beachtung der größten Vorsicht geschehen. Den zweiten behandeln Sie, wie in meinem Buch „Die sprechenden Papageien" bei diphtheritisch-kroupöser Schleimhautentzündung angegeben ist. Dabei dürfen Sie sich große Mühe und Sorgfalt allerdings nicht verdrießen lassen. Ob Sie ihn noch retten können, das hängt einerseits von der Körperbeschaffenheit des Vogels, ob er also noch widerstandsfähig genug ist, und andrerseits vom Grad der Krankheit ab. Inbetreff der Ansteckung seien Sie vorsichtig, da die Krankheit nach meiner Ueberzeugung auch zweifellos auf alle anderen Vögel übertragen werden kann.

Briefwechsel.

Herrn Hermann Wünn: Mit dem Wunsch, daß Sie in der neuen Vogelstube sich der besten Erfolge erfreuen mögen, spreche ich zugleich die Versicherung aus, daß mir Ihre Berichte immer angenehm sein werden.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt".

Nr. 13. Magdeburg, den 31. März 1887. XVI. Jahrgang.

Die **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 13: Thierkunde: Naturbeobachtungen aus dem Harz. — Zur Kenntniß der Familie Physopoda (Blasenfüße). — Pflanzenkunde: Alpenpflanzen und Felsenbet (mit Abbildungen; Fortsetzung). — Vom Blumenmarkt III. — Kriegshunde. — Anleitungen: Durchlüftungs-Vorrichtung. — Vereine und Ausstellungen: Berlin. — Jagd und Fischerei. — Mancherlei. — Anfragen und Auskunft. — Reisen und Forschungen. — Bücher- und Schriftenschau. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht", Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redigirt von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Meinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 12: Einiges über Minorka. — Plymouth-Rock. — Memínisse juvabit. — Eine ungarische Geflügelmastanstalt. — Ist Hühnerzucht in unseren großstädtischen ungünstigen Platzverhältnissen nutzbringend? — Ueber das Rupfen der Gänse. — Generalversammlung des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter zu Halle a. S. am 6. März 1887. — Uebertragung der Diphtheritis des Geflügels auf den Menschen. — Vereinsangelegenheiten: Rudolstadt. Graz. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Literarisches. — Berichtigung. — Feuilleton: Wahrnehmungen auf den Futterplätzen des Eislebener Vogelschutz-Vereins im Winter 1886 bis 1887. — Thierschutz-Verein. — Inserate.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Creutz'schen Verlagshandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Anzeigen.

Maercker's präparirtes **Insektenmehl**, Karton 50 ₰, dsgl. **Fischfutter**, Karton 50 ₰, dsgl. giftfreies **Insektenpulver**, gegen Vogellläuse und Milben, Schachtel 30 ₰, **Hanfmühlen** von Holz, Stück 2 ℳ, **Universalmühlen** von Eisen mit ascialer Seitenbewegung (neu), Stück postfrei 4 ℳ **Mehlwürmer spottbillig, Kilo 8 Mk. 50 Pf. postfrei. Zirbelnüsse**, Postpacket postfrei 5 ℳ, für Händler billiger. **Sonnenblumenkerne, Distel-, Erlen-, Birken- und Kiefern-Samen** zu billigsten Preisen. [471]
Georg Maercker, Berlin C., Wallstr. 97.

Sprosser, ungarische, Siebenbürger, 11 ℳ, **Steinröthel**, 12 ℳ, Siebenbürger **Nachtigalen**, 6,50 ℳ, alles frische Wildfänge, ausgehörte Schläger, mit Verpackung, expreß unter Nachnahme. Versandt Mitte Mai. Gewähr für lebende Ankunft. [472]
Ignaz Schmid, Hptm. a. D., **Pilsen**, Böhmen.

Nachtigalen,
nur Ia abgehörte Vögel, mit tiefem, rein melodischen Gesang, gleich schlagend, à 5 ℳ, liefre vom 26. April ab,

Sprosser,
Bukowinaer, ungarische, Siebenbürger und galizische, nur abgehörte, garantirte, gleich schlagende Hähne, tiefschallige Kogler, als auch Davidschläger, à 12 ℳ, liefre vom 2 Mai ab,

Steinröthel,
oberungarische, die allgemein als die besten Spötter anerkannt sind, **Wildfänge**, à 12 ℳ, liefre von Ende April ab, ferner **echte ungarische** [473]

Schwarzköpfe,
à 3 ℳ 50 ₰, **Gartengrasmücken**, à 3 ℳ, **Sperbergrasmücken**, à 3 ℳ, **gelbe Spötter** und **kleine Sumpfrohrsänger** (Sylvia palustris), à 4 ℳ, liefre vom 2. Mai l. J. ab und **nehme von jetzt ab Vorausbestellungen** entgegen.
Gottlieb Wanek,
Vogelhandlung, Prag (Böhmen).

Wegen Aufgabe der Liebhaberei
habe abzugeben: 1 Par **Loris von den blauen Bergen**, von seltner Schönheit und prachtvoll im Gefieder, Preis 40 ℳ, 1 Par **Goldstirnsittiche**, sehr schön im Gefieder, Preis 8 ℳ, 2 Männchen **Nymfensittiche**, sehr schön im Gefieder, 6 ℳ
H. Mögelin, Bäckermstr., Landsberg a. W.,
[474] **Küstrinerstraße 9.**

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, à Liter mit Verpack. 5,50 ℳ empfiehlt [475]
A. Schlhoff, Barmen, Wupperfeld.

Kanarienvögel,
Hähne und **Hennen**, meines bekannten **feinen Stamms**, habe noch **sehr preiswerth** abzugeben.
Fr. Wischmeyer in **Osnabrück,**
[476] Großestraße 77.

Sprosser-, Nachtigalen- und Steinröthel-Bestellung.
Heurige Wildfänge: **Ungar., Siebenbürger Sprosser**, Stück 11 ℳ, dsgl. **Nachtigalen**, Stück 6,50 ℳ, 2 Stück 10,50 ℳ, **Steinröthel**, Stück 12 ℳ, einschl. Verpackung und Versandtkosten, abgehörte Schläger, lieferbar vom 10. Mai an unter Gewähr lebender Ankunft gegen Nachnahme übernimmt zur Vormerkung und Versandt [477]
Jos. Kramár, Registrator, **Pilsen**, Böhmen.

v. Heuglin, Ornithologie Nordost-Afrika's, der Nilquellen und Küstengebiete des rothen Meers und des nördlichen Somal-Lands. 2 Bde. Text, eleg. geb., und 51 Chromo-Tafeln in Mappe.
Statt Mk. 146 — nur Mk. 50.
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

William Cross in Liverpool, 18 Earle Street,

empfiehlt: 2 junge ind. Elefanten; 3 Berberei-Löwen; 1 männl. Königstiger und 1 weibl. Königstiger, mit Halsband und Kette, sehr zahm, 2 Jahre alt; 1 Berberei-Löwen mit 3 Jungen; 1 großen nubischen Löwen; 1 Par Silberlöwen; 1 schwarzen Panther, prachtvolles Thier; 5 Leoparden; 3 Kragenbären; 1 Baribal; 1 Himalayischen Bären; 3 Rüsselbären, à 30 Francs; 5 import. russ. Wölfe; 1 Prairie-Wolf; 2 afrik. Schakale; 4 Lama's, mit Wagen und Geschirr; 1 Par Guanakos; 1 Vikuna; 3 Capybaras; 1 großen Lapunder-, 1 großen Mandrill-, 1 Diana-, 2 Kron-, Makkabäer-, ferner Rhesus-, Kron- und Javaner-Affen; 1 jungen Hamadryas; Hundspaviane und Mandrills; 1 großen Hundspavian; 2 Anakonda-, Python-, Riesenschlangen (Boa constrictor) und Baumschlangen; 2 weiße ind. Geier; blaue und rothe Araras; graue und grüne Papageien; 15 Gürtelthiere (Armadille), à 30 Francs; 1 weißes Kamel; 1 südamerik. Tapir; 1 afrik. Stachelschwein; 3 afrik. Wasserhühner; 3 tadellose Marabus; 1 Sekretäre; 1 Lemur; 1 **Hyazinthen-Arara**, prachtvoll im Gefieder. [478]

Gustav Voss, Köln a. Rh., Herzogsstr.,

Züchterei und Handlung „Zur gefiederten Welt",

hat vorräthig:

Prachtvolle importirte, **ausgefärbte** Zuchtpare Wellensittiche, 12 M, Nymfensittiche, 14 M, Weißohrsittiche, 15 M, grautöpf. Inseparables, 15 M, importirte Zuchtpare Zebrafinken, 8 M, japan. Mövchen, richtige Pare, 8,50 M, **eigentliche Papagei-Amandinen** (Spermestes psittacea), Par 30 M, Sonnenvögel, abgehörte prima Doppelschläger, 7 M, rothe Kardinäle, ff. hochrothe gesunde Männchen, 8,50 M, Weibchen, 6 M, rothrück. Würger, seit einem Jahr im Käfig, garantirte Männchen, 8 M, amerikanische Spottdrosseln, garantirte Männchen, 18 M, 25 prachtvolle, junge gelehrige Amazonen, mit kleinen Köpfen und viel gelb, 25 M, ff. Sprecher zu jedem Preis, junge Alexandersittiche, Männchen, mit Halsband, sehr gelehrig, 10 M, einige Worte sprechend, 25 M, Reisvögel, Bandfinken, weißköpf. Nonnen, Muskatfinken, Astrilde, Par 3,50 M, Schmetterlingsfinken, Orangebäckchen, Par 4,50 M, kleine Elsterchen in **gesunden, gut eingewöhnten Exemplaren** und tadellosem Gefieder. Gewähr für lebende Ankunft. Alle **Vogelfutter** in bester Qualität zu billigen Preisen. [479]

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausstellungen prämirt),

hält sich zum Bezug sämmtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinsten Qualitäten zu billigsten Preisen bestens empfohlen.

Muster und Preisverzeichnisse kostenlos. [480]

[481]

Prima getrocknete Ameiseneier

empfiehlt

H. Drefalt, Lübeck.

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**

Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet. [482]

Empfehlung.

Allen Vogelfreunden und Liebhabern, denen die Haltung fremdländischer Sing- und Zuchtvögel durch Ankauf kranker Vögel leid geworden ist, möchte ich die Zoologische Handlung des Herrn **Gustav Voss, Köln**, auf das Beste empfehlen. Ich kaufe von genannter Firma schon seit mehreren Jahren und habe stets kerngesunde und gut befiederte Vögel bei mäßigen Preisen erhalten. [483]

F. Münch, Rendant a. D., Düsseldorf.

Hochfeine Donausprosser,

abgehörte Schläger, Stück 8 M, bei Mehrabnahme billiger, **tiefschlagende Nachtigalen**, abgehörte Schläger, Stück 3 M, einschließlich Verpackung. Gewähr für lebende Ankunft. [484]

Jakob Grünwied, Judenburg, Steierm.

1 rothen Kardinal,

1 Wachholderdrossel, 3 vorz. Buchfinken, 1 vorz. Zuchtpar Dompfaffen, Alpen-Stieglitze, Dompfaffen, Kreuzschnäbel, Hänflinge, Zeisige, Goldammern, Meisen. **alle eingewöhnt**, hat abzugeben [485] **Franz Zinck, Rostock i. Meckl.**

Ein großer **Alexandersittich**, 20 M, Zeisige, 75 ₰, Dutzend 6 M, Edelfinken, 75 ₰, Stieglitze, 2 M, Rothkehlch., 1 M 50 ₰, Kreuzschnäbel, 1 M 50 ₰, Rothhänflinge, 1 M 50 ₰, Blaukehlchen, vom 15. April ab, 2 M, versendet gegen Nachnahme [486]

L. Bergmann, Vogelhandlung, **Görlitz.**

Vogelbauer

und Nistkästchen liefre billigst. Illustrirte Preisverzeichnisse kostenlos und postfrei. [487]

August Schütz, Klausthal im Harz.

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Lit. m. Verp. 6 M, empfiehlt gegen Nachnahme [488] **W. Prümer, Elberfeld.**

Zu verkaufen:

Ein Graupapagei,

jung, gut sprechend und prachtvoll im Gefieder, 80 Mk. Ein Par

Pflaumenkopfsittiche,

30 Mk. **Dr. Durante,**

[489] **Genf (Schweiz), Florissant 11.**

Verkaufe: 2 Par Diamantfinken, à Par 15 ℳ [490]
Naegele, Waltersweier (Baden).

Die Vogel-, Vogelfutter- und Vogelbauerhandlung
von

J. Michow, Berlin SW.,

Friedrichstraße 247,

empfiehlt: 86er **Ameisencier,** beste, weiße Altmärker Ware, größer und reiner als russische, à Pfd. 2 Mk., bei 10 Pfd. à 1 Mk. 85 Pfg., 20 Pfd. à 1 Mk. 75 Pfg., ferner prima süßen **Sommerrübsen.** [491]

Für Damen.

Bin gezwungen mein 1 Jahr altes, vollständig zimmerreines **Löwenhündchen** (männlich), goldgelbes langes Seidenhar, schönen Kopf und Mähne, sehr niedl. u. gut abgerichtetes Thier, gegen Kinder sehr fromm, für nur 25 ℳ (in gute Hände) zu verkaufen. [492]
Anna Schneider, Koburg, Steinweg 31 III.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.

Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten.
Von **Dr. Karl Russ.**
In 7—8 Lieferungen
à Lieferung 3 ℳ = 1,80 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Fleischfuttermehl,

à Ztr. 13 ℳ, größere Quantitäten nach Uebereinkunft, ferner **weiße Hirsen, süße Rübsat, Kanariensat,** Postpacket 2,50 ℳ postfrei, **Ameisencier, Weißwurm, Universalfutter** für Insektenfresser, sowie alle übrigen Futterarten, gut und rein, empfiehlt billigst [493]

Louis Goos, Heidelberg.

Starkasten, 50 ₰, **Meisen-** u. a. **Nistkasten.** Kanarienweibchen sind wieder vorräthig, das Stück zu 1 bis 2 ℳ, sowie auch Kanarienmännchen, Lachtauben, Tiger- und Zebrafinken, japan. Mövchen, hies. Singvögel, zahme Steinmarder, echte Terrier, Pintscher, schwarze Pudel u. a. m., bei
[494] **R. Hieronymi, Braunschweig.**

Ameiseneier,

1886er, Ia, schneeweiß und sorgfältigst gereinigt, à Liter 80 ₰, IIa, auch sehr schöne Ware, à Liter 70 ₰, Ia **Weißwurm,** à Liter 70 ₰, stets zu haben bei [495]

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag 411, I.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. Harzer Kanarienvögel. [496]

Hohlroller,

Stamm Trute, lang- und tiefgehend, gebe nur um schnell zu räumen, noch gute fleißige Sänger, auch gut zur Zucht, zu 8, 9, 10 und 12 ℳ mit Verpackung, ab. [497]

Ed. Klemm, Meerane i. S.

Vallisneria sp., 100 St. 7,50 Mk., **Herpestes reff.,** 100 St. 25 Mk., **Jussiaea grandif.,** 100 St. 30 Mk., **Makropoden, jap. Gold-, Teleskop-, Schleierschwanzgoldfische, Arolotl, Olme** gibt billigst ab

Fischzuchtanstalt Lankwitz-Berlin.

Preisliste kostenlos und postfrei. [498]

Spratts Patent Ltd., Berlin N.

Lagerhof: Brunnenstrasse.

Vegetabilische **Hundekuchen** Fleischfaser- **Geflügelfutter**

Schutz-Marke.

Hof-Lieferanten Ihrer Majestät der Königin von England und des Prinzen von Wales; Lieferanten sämmtlicher großen deutschen Zwinger. 96 Berlin 90 höchste Auszeichnungen unter Nachnahme

Fleischfaser-Kuchen	Ctr. M.
für Hunde aller Racen	18,50
Greyhound-Biscuits f. Windhunde	20,—
Puppy-Biscuits f. junge Hunde	20,—
Lebertran-Biscuits für Reconvalescenten	24,—
Hafermehl-Biscuits (ohne Fleisch)	16,—
Geflügelfutter für Hühner, Enten, Gänse	19,—
Prairie-Fleischknorpel „Crissel" best. Futter für Fasanen	25,—
Fischfutter (fein, mittel, grob)	25,—

Hunde-Medikamente.	portofrei.
Gegen Staupe	M. 2.70
„ Würmer, Rheumatismus	„ 1.20
Purgirpillen, Hustenpillen	„ 1.20
Tonische Conditionspillen	„ 1.20
Alterativpulver (Kühlende)	„ 1.20

Porto 50 Pf.

Zur Beförderung d. Haarwuchses . M. 1,— St. 1.—
Gegen Räude, Ohrenkrebs . . . . „ 1,— „ 1.50
„ Eczema, Diarrhöe . . . . „ 1,— „ 0.50
Hunde-, Gesl.-Seife (Porto 20 Pf.)

Niederlagen in allen Städten. — Proben u. Prospecte gratis u. franco.
Broschüre „Hundekrankheiten und ihre Behandlung" gratis.
Broschüre „Practische Geflügelzucht" 48 S. 16° portofrei 20 Pfg.

[499]

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Papageien,

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ.
Preis broch. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.
Preis ff. geb. 33 ℳ = 19,80 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Gelegenheitskauf.

Empfehle in fast ganz neuen Exemplaren:

Michelet, d. Welt d. Vögel	geb. statt	10.—	für 6.—
Baldamus, Hausgeflügel	„ „	3.—	„ 2.—
Friedrich, Zimmer- u. Hausgeflügel	„ „	18.—	„ 12.—
Prütz, die Arten der Haustaube	„ „	2.50	„ 1.50
Ruß, Dr., Bilder a. d. Vogelstube	„ „	6.—	„ 3.—
„ „ meine Freunde	„ „	3.80	„ 2.—
„ „ Vogelschutzbuch	„ „	5.80	„ 3.—
Bölschau, illustr. Hühnerbuch, 20 Lief.	„ „	24.—	„ 18.—
Wright, der Taubenzüchter	„ „	6.—	„ 3.50
Gefiederte Welt 1878 [500]	„ „	12.—	„ 4.—

Tausche auch gegen Nachtigal, Sprosser und Grasmücke.

Carl Mayr, Amberg, Weinstraße.

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Liter 5,50 ℳ, Pfd. 4,50 ℳ, mit Verpack., empf. geg. Nachn. [501] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Abzugeben: 1 tadelloses Männchen [502]

Ganges-Brillenvogel.

Kaufe: Zeres- und Ringel-Astrilde, Kapuzenzeisige, parweise oder einzeln.

Metzger, Stationschef, **Regensburg.**

Nachtigalen.

Der Versandt der diesjährigen Vögel beginnt am 20. April, à Stück 4 ℳ, abgehörte Sänger 6 ℳ, dutzendweise billiger. Vom 1. Mai ab parweise garantirte Männchen und Weibchen zum Aussetzen in Parken. Nehme jetzt schon Bestellungen entgegen. Gewähr für Männchen sowie für lebende und gesunde Ankunft. [503]

Michael Bonvie, Köln a. Rh.,
Kämmergasse 47.

Pfannenschmids Universalfutter

(Palaemon serratus, *Fabr.*).

Billigstes und bestes Ersatzfutter für alle insektenfressenden Vögel, unentbehrlich für Sumpfvögel, außerordentliche Erfolge in der Fasanenzucht, in Postpacketen zu 7 ℳ 50 ₰ u. 5 ℳ. Gröbere Sorten im Juni wieder lieferbar. Nur allein rein zu beziehen von [504]

Edm. Pfannenschmid,
Emden in Ostfriesland.

Mehlwürmer, große Futterwürmer, rein u. reell gemessen, fürs Liter 5.50 Mk.; best. **Leim**, fürs Pfund 3 ℳ; ganz vorzügliche **Reibmühlen** für Mören, Semmel, hartes Ei, Hanfsamen u. a., Stück 3 ℳ; **Netzfallen, Vogelorgeln** (Verpackung frei), empfiehlt [505]

Theodor Franck in Barmen.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Handbuch für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Von **Dr. Karl Russ.**

Bd. I. **Die fremdländischen Stubenvögel.** 2. Aufl. M. 5,25=3,15 fl. ö. W.
Bd. II. **Die einheimischen Stubenvögel.** 2. Aufl. M. 5,25=3,19 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Jean Götz, Günzburg a. D.,

empfiehlt: Alle Sorten **Vögel, Tauben, Hühner** u. a., ferner prachtvolle **Dompfaffen**, hochroth, Stück 2,50 ℳ, **Buchfinken**, 1 ℳ, **Lerchen**, 2,50 ℳ, 1 **Klarinettenvogel**, 30 ℳ, 1 **Epaulettenstar**, 12 ℳ, **Pflaumenkopfsittiche**, 30 ℳ, **Rosenpapageien**, Zuchtpar, sehr schön, 60 ℳ, zahme **Königsweihe** (Milan), 5 ℳ, verschied. deutsche **Schild-Mövchen**, einzeln und parweise, **Goldfasanen**, Par 28 ℳ. Versandt unter Gewähr gesunder Ankunft. Für Preisliste und Anfragen bitte Marke beizulegen. Umtausch gestattet.

NB. Versende **keinen Schund** wie so Manche, die den Liebhabern damit die Lust vertreiben. [506] D. O.

Verkaufe: 1 tadellosen, fleißig schlagenden **ungar. Davidsprosser**, mit schönen tiefen Touren, 3 Jahre im Besitz, für 25 ℳ unter Gewähr. [507]

P. Zorn, Kottbus.

Bilder aus der Vogelstube.

Schilderungen

aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel.

Von Dr. **Karl Ruß.**
2. Aufl., broch. 4 Mk., geb. 5 Mk.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Kanarienvögel, flotte und schöne Sänger, 10, 15, 20 u. 25 ℳ, an Wiederverkäufer 3 Stück für 25 ℳ, einschl. Verp. gegen Bar. Meine Vögel wurden auf allen Ausstellungen prämirt. Leipzig 1885 gold. Medaille. Bedienung höchst reell. [508]

C. G. Vodel, Leipzig.

Ameiseneier, 1886er Ernte, deutsche Ware, empfiehlt das Kilo für 1,50 ℳ. [509]

C. Radtke, Adler-Apotheke, **Elbing.**

Suche etwa 10 Quadratmeter **Drahtgeflecht**, das schon **gebraucht** (möglichst in Meter Breite), mit 1 bis 1,5 cm Maschenweite. Muster erwünscht. [510]

Max Kruel, Otterberg, Rheinpfalz.

---

2 Par **Pfauen**, in Pracht, à 25 ℳ, mit Verpackung, **Lockentauben**, Schimmel, Par 3 ℳ 50 ₰, 2 **Zuchtganter**, Emder, starke Thiere, 10 und 15 ℳ, 1 Par **Dohlen** (Corvus monedula), 3 ℳ 50 ₰, 2 **Stare**, ♂, alte Wildfänge vom Herbst, zusammen 4 ℳ, 1 **weißer Pudel**, außerordentlich klug, vorzüglich abgerichtet, 100 ℳ, 1 schwarzer dsgl., 120 ℳ, 1 **Wolfshund**, schwarz mit gelb, guter Rattenfänger, 50 ℳ, 1 dsgl., jährig, 25 ℳ

Edm. Pfannenschmid,
[511] **Emden in Ostfriesland.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Das Huhn als Nutzgeflügel

für die Haus- und Landwirthschaft.

Von **Dr. Karl Russ.**

Preis broch. 2 ℳ = fl. 1.20 ö. W.
„ geb. 2.50 = fl. 1.50 ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 14. Magdeburg, den 7. April 1887. XVI. Jahrgang.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Verbot des Haltens einheimischer Singvögel im Käfig.
Der blaue ostindische Fliegenschnäpper.
Ornithologische Beobachtungen aus der Umgegend von Stralsund von Anfang bis Mitte Februar.
Ueber wirthschaftliche Haltung und Zucht des feinen Harzer Kanarienvogels (Preis-Schrift; Fortsetzung).
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Kiel; Lachen; Umrisweil.
Anfragen und Auskunft.
Vom Vogelmarkt.
Neue Hilfsmittel der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.
Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Verbot des Haltens einheimischer Singvögel im Käfig.

Der Hessische Thierschutz-Verein hat an den Bundesrath des Deutschen Reichs folgende Petition gerichtet:

Hohem Bundesrath des Deutschen Reichs gestattet sich der gehorsamst unterzeichnete „Hessische Thierschutzverein" bezüglich des seit längrer Zeit in Vorbereitung befindlichen Vogelschutz-Gesetzes folgende Bitte ehrerbietigst vorzutragen:

Solange das Halten einheimischer Singvögel im Bauer oder in sog. Vogelstuben nicht verboten ist, werden alle Verbote des Fangens und des Verkaufens solcher Vögel sich als illusorisch zeigen, und in den weiteren Erwägungen:

1. daß der Vogel von der Natur für die Bewegung in großen Räumen bestimmt und seine Einsperrung in ein enges Bauer eine Thierquälerei ist, gegen welche wir mit allen uns zu Gebote stehenden Mitteln ankämpfen müssen;

2. daß alles Einsperren der Singvögel eine Umgehung der statlichen Gesetze bezüglich des vorangehenden Einfangens derselben einschließt;

3. daß auch hinsichtlich des Vogelhaltens der Grundsatz gilt: „der Hehler ist so strafbar als der Stehler", demnach also das Ankaufen und Halten der Vögel selbstverständlich sich als eine Uebertretung des Gesetzes darstellen muß, und

4. daß das Vögelfangen eine arbeitsscheue, gesetzlose und zuletzt der Vagabundage anheimfallende Bevölkerung großzieht: halten wir uns für verpflichtet, die ehrerbietigste Bitte auszusprechen:

Hoher Bundesrath wolle in das fragliche Vogelschutz-Gesetz auch die Bestimmung hochgeneigtest aufnehmen, **daß das Halten einheimischer Singvögel ebenso wie das Fangen und Verkaufen derselben bei Strafe verboten werde.**

Indem wir schließlich noch darauf hinweisen wollen, daß durch das Züchten und Halten von Kanarienvögeln die deshalbige Liebhaberei vollständige Befriedigung findet, sehen wir der Gewährung unsrer gehorsamsten Bitte vertrauensvoll entgegen und verharren als

Hohem Bundesrath gehorsamste
Mitglieder des Hessischen Thierschutzvereins;
namens derselben:
Der Vorsitzende:
C. W. Peter, Rektor.

Seit einer langen Reihe von Jahren bin ich Ehrenmitglied des „Hessischen Thierschutz-Vereins", und der Wahrheit gemäß darf ich sagen, daß ich immer mit Stolz gerade auf meine Ehrenmitglied-

schaft in den Thierschutz-Vereinen — außer dem Hessischen bin ich noch vom großen deutschen Thierschutz-Verein in Berlin, vom Hanauer und von den Thierschutz-Vereinen in Pest und Gothenburg in Schweden zum Ehrenmitglied ernannt — blicke, und zwar umsomehr, da mir solche Mitgliedschaft nicht für etwaige unmittelbare Mitwirkung innerhalb der Vereine, bei deren keinem ich vorher Mitglied gewesen, sondern für meine Thätigkeit auf dem weiten Gebiet der Humanität und des Thierschutzes im allgemeinen zutheil geworden. Trotz alledem aber kann und darf ich es nicht unterlassen, dem „Hessischen Thierschutz-Verein" so thatkräftig als irgend möglich entgegenzutreten, und dies soll in Folgendem geschehen.

Der „Hessische Thierschutz-Verein" geht in seiner Eingabe an den Bundesrath vonvornherein von durchaus unrichtigen Gesichtspunkten aus. Nicht das Halten einheimischer Vögel im Käfig oder in den Vogelstuben ist die bedeutsamste Ursache der Verringerung unserer Vögel, sondern dieselbe liegt, wie längst von vielen Seiten und unumstößlich nachgewiesen worden, in:

1. der für die Vermehrung, bzl. Erhaltung der freilebenden Vögel äußerst ungünstigen Entwicklung der Kultur-, bzl. landwirthschaftlichen Verhältnisse;

2. in mancherlei ungünstigen Witterungs-Verhältnissen, welche insbesondre während des Wanderlebens der Vögel zur Geltung kommen;

3. im massenhaften Vogelfang, bzl. Vogelmord in den Ländern am Mittelmer;

4. im Vogelfang zum Verspeisen bei uns (Dohnenstieg, Lerchenstrich u. a.) und dann erst

5. zum geringsten Theil oder vielmehr kaum, im Vogelfang für die Liebhaberei.

Anstatt auf klare, sachliche, logisch-richtige Gesichtspunkte seine Eingabe zu begründen, hält sich der „Hessische Thierschutz-Verein" leider hauptsächlich oder eigentlich ganz und gar an Hypothesen, die vor allem eine volle Kenntniß der Sachlage, bzl. der obwaltenden Verhältnisse, vermissen lassen. Ich habe zu meinem großen Bedauern diese Behauptung nicht nur aussprechen müssen, sondern ich sehe mich auch gezwungen, sie rückhaltlos zu beweisen:

1. Wenn der „Hessische Thierschutz-Verein" vor zwei oder auch noch vor einem Jahrzehnt die Behauptung hätte aufstellen wollen, daß das „Einsperren" eines Vogels im Käfig manchmal eine Thierquälerei sei, so hätte man ihm darin zustimmen können; seither arbeiten aber viele einsichtsvolle und kenntnißreiche Männer daran, für jeden Stubenvogel das Dasein so angenehm als möglich zu machen, denn nur dann kann sich der Vogelliebhaber an seinem gefiederten Genossen wahrhaft erfreuen, wenn derselbe sich durchaus wohlfühlt und dies durch Gesang und Entfaltung aller übrigen an ihm beliebten Eigenthümlichkeiten zu erkennen gibt. Rastlos wirken die Vogelfreunde dahin, auf Grund aller Kenntniß des Vogellebens einerseits und reicher Erfahrungen andrerseits, die Vogelkäfige immerfort zu verbessern, zu vervollkommnen und sie so wohlig wie möglich für unsere gefiederten Gäste einzurichten. Wenn die Herren vom „Hessischen Thierschutz-Verein" genauere Kenntniß der Vögel und des Vogellebens hätten, so würden sie wissen, daß trotz der allerdings fast unermeßlichen Bewegungsfähigkeit der Vögel doch bei den beiweitem meisten derselben nur ein verhältnißmäßig geringes Bewegungsbedürfniß vorliegt. Sie sollten einmal die Erdsänger, Nachtigal, Sprosser und Verwandte in der freien Natur aufmerksam beobachten, so würden sie sich davon überzeugen können, daß alle diese Vögel außerordentlich ruhig sind, ja, daß sie sogar nur ungern auf weitere Strecken hin fliegen; die Herren sollten einen solchen oder auch einen Vogel aus den zahlreichen anderen Gattungen, in denen wir gleichfalls beliebte Sänger haben, in einem recht weiten, geräumigen Käfig vor sich sehen und sie würden staunen darüber, wie er fast den ganzen Tag still auf einer Stelle sitzt, während er in höchster Behaglichkeit sein Lied erschallen läßt. Von einer thierquälerischen Einschränkung der Bewegungslust und -Nothwendigkeit des Vogels kann sodann in der, in der Eingabe geradezu unbedachterweise erwähnten Vogelstube doch schon garnicht die Rede sein. Wollten die Herren vom „Hessischen Thierschutz-Verein" ferner bedenken und sich davon überzeugen, daß die Vögel in der Gefangenschaft sämmtlich nachweislich länger leben als in der Freiheit, ganz einfach, weil sie hier wohl und behaglich sich fühlen können, während sie im Freileben den harten Kampf ums Dasein führen müssen, dem sie leider nur zu häufig früh erliegen — so würden sie einsehen, wie schwer sie sich darin geirrt haben, daß sie den Stubenvögeln oder gar den Vögeln in der Vogelstube gegenüber von Thierquälerei sprechen. Zur Führung eines erfolgreichen Kampfs könnte ich ihnen eine fast ungeheuerliche Fülle von Mißbräuchen im täglichen Leben nennen; — hier ist ihr Eifer völlig überflüssig.

2. Das Einsperren der Singvögel soll, wie die Herren vom „Hessischen Thierschutz-Verein" behaupten, eine Umgehung der statlichen (?) Gesetze*), bzl. des Vogelfangs sein. Anstatt aber die strengste, rücksichtslose Durchführung eines Vogelfangs-Verbots zu verlangen, sollten die Herren lieber zunächst gegen die Mißbräuche beim Vogelfang thatkräftig und einsichtsvoll zugleich vorgehen, sodann und vor allem aber dem Verbot des Vogelfangs für Küchenzwecke, also der massenhaften Vernichtung von Lerchen, Drosseln u. a. m., sowie auch dem Rauben der Kibitzeier und damit der Zerstörung zahlreicher anderen Vogelnester entgegenzuwirken suchen!

3. Schon längst ist vonseiten zahlreicher Vogelschützer, welche volle Kenntniß der Sachlage haben, verlangt worden, daß der Vogelfang gesetzlich geregelt werde; ich habe in meinen Besprechungen der Vogel-

*) Wir haben bis jetzt fast allenthalben leider nur Polizeivorschriften.

schutzvorlage im Reichstag ganz bestimmte und eingehend begründete Vorschläge gemacht*). Die Herren vom „Hessischen Thierschutz-Verein" hätten in ihrer Eingabe an den Reichstag darauf Bezug nehmen und die Abstellung jeglicher Mißbräuche, namentlich des massenhaften Vogelfangs für die Liebhaberei gleicherweise wie für die Küche fordern sollen.

4. In dem Ausspruch, daß das Vogelfangen „eine arbeitsscheue, gesetzlose und der Vagabondage (warum nicht ein gutes deutsches Wort?), der Herumtreiberei also, anheimfallende Bevölkerung großziehe", gehen die Herren vom „Hessischen Thierschutz-Verein" wiederum viel zu weit. Zwar dürfen sie auf dem alten Sprichwort fußen: „Fischefangen und Vogelstellen verdirbt so manchen Junggesellen" — wo aber sollte heutzutage noch die ganze Bevölkerung einer Gegend sich mit dem Vogelfang so eifrig beschäftigen können, daß sie dadurch verwildre? Selbst der einzelne junge Mensch findet gegenwärtig kaum mehr die Gelegenheit und am allerwenigsten die Zeit dazu, durch den Vogelfang zu verbummeln — im Gegentheil liegen für dazu hinneigende Naturen in unsrer Gegenwart andere Anlässe und Verlockungen genug vor. Einer unserer am höchsten stehenden Ornithologen, Baron E. von Homeyer in Stolp, geht sogar so weit, daß er der reifern Jugend einen bedingungsweisen Vogelfang gestattet sehen will — schon vonvornherein von dem Gesichtspunkt aus, daß dadurch in den jugendlichen Gemüthern Neigung und Verständniß für das Leben und Weben in der freien Natur erweckt werde. Wenn ich persönlich nun auch nicht ganz dieser Auffassung mich anschließen kann, so muß ich doch mit Nachdruck darauf hinweisen, daß das Vogelstellen bei mir selbst, wie zweifellos bei vielen anderen Männern in der Jugend keineswegs als sehr gefährlich sich gezeigt, dagegen allerdings den Grund zur Liebe für die Natur gelegt, das Streben nach Naturkenntniß erweckt hat, und somit also wenigstens mittelbar die Veranlassung zu meinen Naturschilderungen geworden ist.

Wenn die Herren vom „Hessischen Thierschutz-Verein" es nun aber sogar unternehmen, den Bundesrath nicht allein um das Verbot des Fangens der einheimischen Vögel, des Verkaufs, sondern auch des Haltens derselben zu bitten, so liegt darin eine geradezu staunenswerthe Verkennung aller obwaltenden Verhältnisse und ein leider ganz einsichtsloses Verlangen des Eingreifens in die unbestreitbaren Rechte zahlreicher anderen Leute. Es wäre allerdings denkbar, daß der Vogelfang hart und streng völlig verboten werden könnte, obwol das eine große Ungerechtigkeit wäre, denn für die Zwecke einer vernünftigen, wohlbegründeten und wohlberechtigten Liebhaberei für Stubenvögel müssen doch eben Vögel gefangen werden. Es ist, wie ich schon vornhin ausgeführt, vollständig ausreichend und genügend, wenn den Mißbräuchen beim Vogelfang gesteuert und derselbe beschränkt wird. Das Verbot des Verkaufs der Vögel kann und darf sich selbstverständlich aber nur auf den öffentlichen Handel und Wandel beziehen; unmöglich könnte dasselbe auf den Verkauf seitens der Liebhaber oder gar Züchter untereinander ausgedehnt werden. Wie denken sich denn die Herren vom „Hessischen Thierschutz-Verein" das Verbot des Haltens der Singvögel? Sollten die Polizeibeamten von Haus zu Haus gehen und nachsuchen, wer einen Vogel im Zimmer hat?! Etwas derartiges zu verlangen, ist ja unerhört, denn eine solche gesetzliche Bestimmung, wenn deren Erlaß überhaupt möglich wäre, würde vonvornherein gegen die Grundrechte des deutschen Volks verstoßen.

Von äußerst naiver Auffassung zeugt sodann der Schlußsatz jener Petition. Vor dreißig oder auch nur zwanzig Jahren hätte wol noch Jemand die Behauptung aufstellen können, daß das Halten und Züchten von Kanarienvögeln für eine kleine, bescheidne Stubenvogelliebhaberei genügend sei; nachdem wir jedoch seither die fremdländischen Stubenvögel aus allen Welttheilen vor uns sehen und sie massenhaft züchten, seitdem auch einheimische Sing- und Schmuckvögel innerhalb der Häuslichkeit gezüchtet werden, während in gleichem Schritt damit die Liebhaberei für die einheimischen hervorragendsten Sänger sich weiter verbreitet und höher ausgebildet hat, darf man wahrlich nicht mehr wähnen, daß der Kanarienvogel zur Befriedigung der Liebhaberei und zur Erstrebung der Ziele der Stubenvogelzüchtung ausreichend sei.

Im Halten des Stubenvogels liegt zunächst eine ästhetische und erziehliche Bedeutung, welche Niemand unterschätzen wird, der sich der vollen Kenntniß der obwaltenden Verhältnisse erfreut; innerhalb der großen Stadt, ja, heutzutage auch oft genug auf dem Land, bildet der Stubenvogel das einzige Band, welches die rastlos thätigen Menschen mit der freien Natur verbindet, insbesondre aber von höchster Wichtigkeit für die Jugend ist, um Naturinn und Streben nach Naturkenntniß zu erwecken. Die Stubenvogelzüchtung bietet uns sodann bedeutsame Vortheile für die wissenschaftliche Erforschung des Vogels und des Vogellebens; sie kann unter Umständen einen namhaften Geldertrag bringen und schließlich gewährt sie immer vorzugsweise, wie vorhin hervorgehoben, Naturfreude und Naturgenuß. Schon von diesen Gesichtspunkten aus hat Niemand die Berechtigung, seinen Mitmenschen das Halten von Stubenvögeln verwehren zu wollen — abgesehen davon, daß manche Rechtslehrer die Behauptung verfechten, der Mensch dürfe alle Vögel, bzl. alle Thiere überhaupt ohne weitres in seinen Gebrauch ziehen, wie und wo er nur könne und insofern er damit nicht das Recht seiner Nebenmenschen schädige. Gehen wir nun auch keineswegs so weit, so müssen wir doch bedenken, daß die Anschauungen inbetreff der Grenze, bis zu welcher der Vogelschutz reichen soll, außerordentlich mannigfaltig verschieden sich äußern. Von dem einen Extrem, welches der

*) Vrgl. Ruß, „Zum Vogelschutz" (Leipzig, H. Voigt) und die gründlichen Besprechungen hier in früheren Jahrgängen.

„Hessische Thierschutz-Verein" verlangt, daß also gar keine Vögel gefangen werden sollen, bis zu dem andern, nach welchem in den Mittelmeer-Ländern alle Vögel gefangen und gegessen werden dürfen, sehen wir ja eine wechselvolle Stufenreihe vor uns — und nicht im Süden allein, sondern auch bei uns im Norden und Nordosten gibt es Leute, welche von dem Gesichtspunkt ausgehen, daß zum unbedingten Schutz der einheimischen Vögel weder Berechtigung noch Veranlassung vorliege; nur eine verhältnißmäßig geringe Anzahl solcher Vögel, welche nachweislich entschieden nützlich und in keiner Hinsicht schädlich sind, seien unter unbedingten Schutz und zwar in nationaler und internationaler Beziehung zu stellen; inbetreff aller übrigen dürfe man das Recht zum Nießbrauch, gleichviel in welcher Weise, keinenfalls schmälern wollen.

Was sagen die Herren vom „Hessischen Thierschutz-Verein" zu dieser einfach auf rechtsgesetzlichen Anschauungen begründeten Auffassung der Sachlage?

In der Auffassung, daß das Halten eines Stubenvogels wohlberechtigt sei und von den von mir angeführten humanen, erziehlichen und wissenschaftlichen Gesichtspunkten aus Niemand verwehrt werden sollte, stimmen mit mir eine große Anzahl der hervorragendsten Vertreter des Thierschutzes in Deutschland überein, und ich will nur die folgenden, auf ihrem Gebiet hochstehenden Männer, von denen ich dies mit voller Entschiedenheit behaupten darf, beiläufig nennen: Dr. Kürten, Vorstandsmitglied und eigentlicher Geschäftsführer des großen „Deutschen Thierschutz-Vereins in Berlin", Hartmann, Präsident der Vereinigung aller Rheinischen Thierschutz-Vereine, Dr. Schäfer, früherer Schriftführer, Redakteur und Geschäftsleiter des „Hessischen Thierschutz-Vereins", D. Paulstich, Schriftführer des „Hanauer Thierschutz-Vereins", Rath Landsteiner, bis vor kurzem Vorsitzender des „Wiener Thierschutz-Vereins". Wenn die Mitglieder des „Hessischen Thierschutz-Vereins" und insbesondre dessen Vorsitzender, Herr Rektor Peter, sich bei einem dieser Männer, die ihm doch sicherlich als Autoritäten hätten gelten müssen, über die Sachlage genaue Unterweisung erbeten, so würde er sich selber den Verdruß einer immerhin ernsten Zurückweisung und mir ein zeitraubendes Stück Arbeit erspart haben.

Dr. Karl Ruß.

Der blaue ostindische Fliegenschnäpper (Muscicapa cyanomelas, *Vll.*).

Auf der vierten Ausstellung des Vereins „Ornis" in Berlin hatte Herr Sanitätsrath Dr. Frick in Burg diesen bisher wol nur in dem einen Kopf eingeführten interessanten Vogel, und ich habe hier Jahrgang 1885, S. 42, über ihn berichtet. Zur Beschreibung für die dritte Auflage meines „Handbuch für Vogelliebhaber" I hat mir nun Herr Sanitätsrath Frick gütigst den inzwischen gestorbnen Vogel ausgestopft zugeschickt. Er ist an Stirn und Oberkopf lebhaft hellblau, schwach grünlich scheinend, Hinterkopf dunkler, breites Nackenband dunkelblau; Rücken fahlblau, verwaschen schwärzlich, Unterrücken hellblau, Bürzel fahl schwärzlich, oberseitige Schwanzdecken hellblau (an allen diesen Theilen der Federngrund weißlich und dann matt rußschwarz); Schwanzfedern an der Außenfahne dunkelblau, an der Innenfahne rußschwarz, die mittelsten an letztrer schwach grünlichblau, die vier äußersten am Grunddrittel weiß, alle unterseits mattschwarz; erste Schwingen rußschwarz, Außenfahne in der Mitte (nicht am Grund-, auch nicht am Enddrittel) fein blau gesäumt, zweite Schwingen mattschwarz, Außenfahne breiter blau gesäumt, letzte Schwingen an der Außenfahne ganz blau, alle Schwingen unterseits aschgrau; Schulterdecken rußschwarz, schwach bläulich, die übrigen oberseitigen Flügeldecken bläulichschwärzlichgrau; Zügelstreif schwarz, Gegend unterm Auge bläulichschwarz, Kehle bis Oberbrust schwach bläulichtiefschwarz; ganze übrige Unterseite weiß, Brust- und Bauchseiten bläulichweiß, unterseitige Schwanzdecken reinweiß; Schnabel schwarz, reinschwarz umborstet; Auge dunkelbraun; Füße dunkelhorngrau. Größe der des einheimischen Fliegenschnäppers gleich. Heimat: Ostindien.

Der beifolgende Brief des Herrn Sanitätsrath Frick enthielt im wesentlichen das von mir schon im Jahrgang 1885, S. 42, Gesagte, doch etwas ausführlicher. Ich gebe deshalb aus demselben noch Folgendes:

„Ueber die Lebensweise kann ich Ihnen nur mittheilen, daß es ein lebhaftes, dabei zahmes Vögelchen war, ziemlich fleißig, aber nicht laut sang, und daß der Gesang, wie ich Ihnen früher schrieb, ähnlich dem des Rothkehlchens, Schwarzkopfs und Sonnenvogels war.

Ernährt habe ich ihn $1^1/_2$ Jahre mit meinem Nachtigalfutter aus Ameisenpuppen, Garnelenschrot, geriebnem, gekochten Rinderherz, Eierbrot, gemahlnem Hanf und Morrüben nebst Zugabe von Mehlwürmern".

Ornithologische Beobachtungen in der Umgegend von Stralsund vom 1. bis 15. Februar 1887.

Nicht nur der Frühling, Sommer und Herbst gibt uns Gelegenheit, die Thiere in Wald und Feld zu beobachten, sondern auch der Winter ist reich an Naturereignissen für das beobachtende Auge. Jetzt gerade ist es auch für diejenigen Zeit, welche die Vögel der Heimat näher kennen lernen wollen, sich hinaus zu machen, um die hier gebliebenen zu beobachten, um dann den demnächst eintreffenden ersten Frühlingsboten die ganze Aufmerksamkeit schenken zu können. Ich empfehle Allen, die sich mit den gefiederten Lieblingen unserer Fluren zu beschäftigen wünschen, nicht versäumen zu wollen, eins der sozusagen als Wegweiser dienenden Bücher von Dr. Karl Ruß, „Handbuch für Vogelliebhaber" II (Einheimische Vögel) oder „Vögel der Heimat", anzuschaffen.

Jetzt, wo die Bäume noch blätterler, wird es dem ungeübten Auge leichter, die Vögel zu erkennen.

Die kleinsten, die Zaunkönige, Blaumeisen und Goldhähnchen, stellen wir mit Leichtigkeit fest und erfreuen uns an ihren munteren Bewegungen bei dem Suchen nach Insekten.

Einige Vogelarten, welche in diesem halben Monat eintrafen, werde ich nun aufzählen und nach Art und Kopfzahl angeben.

Kürzlich unternahm ich einen Ausflug nach dem Erlenbruch, welches nicht weit vom Strand liegt. Schon bevor ich dasselbe erreichte, traf ich auf den mit Dung beworfenen Feldern eine größere Zahl von Saatkrähen (Corvus frugilegus), Nebelkrähen (C. cornix) und Dohlen (C. monedula) an, ungefähr 200 Stück, welche dort ihr geschäftiges, hochinteressantes Wesen trieben. Im Gehölz in den Erlen hingen Blaumeisen (Parus coeruleus), welche ihre niedlichen Locktöne hören ließen, etwa 6 bis 10 Köpfe. Goldammern (Emberiza citrinella) sah ich in einem Schwarm von 20 Köpfen, ebenso einige Zeisige (Fringilla spinus).

Vom Rand des Gehölzes aus bemerkte ich acht nach Westen ziehende Wild- oder Saatgänse (Anser segetum) und einen Bussard (Buteo vulgaris), der langsam und bedächtig dahinschwebte.

Ein zweiter Ausflug führte durch Felder, wo ich ein Volk Rebhühner (Perdix cinerea) antraf, die diesen Winter recht viel zu finden sind; auch andere Vögel kamen mir zu Gesicht, jedoch nur vereinzelt. Am 10. Februar sah ich, nach Süden die Landstraße entlang gehend, Haubenlerchen (Alauda cristata) und 20 Stieglitze (Fringilla carduelis), welche sich den Klettensamen gut schmecken ließen. Diese Vögel, mit die schönsten unserer heimischen Sänger, treffen wir hier nicht mehr so häufig wie früher, und ich glaube, dazu trägt wol viel die Thatsache bei, daß unsere Landstraßen die Pappeln verloren haben. Der Bussard war auch hier in mehreren Köpfen.

Am 13. Februar sah ich eine Nebelkrähe wiederholt auf ein im Feld stehendes Schild stoßen; näher gekommen, bemerkte ich auf demselben einen Bussard sitzen; die Krähe fuhr so lange fort, bis sich endlich der Bussard entschloß, seinen Ruheplatz aufzugeben. Im Gehölz traf ich Kohlmeisen (Parus major) und Goldhähnchen (Regulus cristatus) an. Zurück nahm ich den Weg am Strand entlang, wo ich noch am steilen Ufer in den vereinzelt stehenden Gebüschen Goldammern, eine Wachholderdrossel (Turdus pilaris), einen Sperber, den ich aber nicht sicher erkennen konnte, zu Gesicht bekam.

Am 15. Februar traf ich in Erlen und Pappeln 25 Stieglitze, welche ihr lustiges Lied im Sonnenschein erschallen ließen. Auf Hiddensee sind Alpenlerchen (Alauda alpestris) erschienen, deren ich dieser Tage mehrere erhalte. Auch sind hier heute (22. Februar) ungefähr 30 Stare gesehen worden.

Karl Lehl.

Ueber wirthschaftliche Haltung und Zucht des feinen Harzer Kanarienvogels.

(Preis-Schrift).

Von Ernst Beck-Corrodi.

(Fortsetzung).

Bei der ersten Brut ist nur wenig Ungeziefer vorhanden, deshalb genügt es, die Nester zu reinigen, sobald die Jungen ausgeflogen sind. Dies geschieht am gründlichsten, wenn man den alten Niststoff verbrennt, die Nester aber in einem Waschkessel mit stark siedendem Wasser, dem ein Kilo Soda und ein Kilo Kochsalz zugesetzt ist, 5 Minuten tüchtig ausbrühen läßt. Dadurch wird alle Milbenbrut vollständig vertilgt. Sobald die Nester wieder ganz trocken sind, hängt man sie an ihren alten, aber gleichfalls gereinigten Platz.

Die zweite und dritte Brut erfordern schon etwas mehr Arbeit. Da sich durch die Länge der Zeit das Ungeziefer überhaupt vermehrt, so empfiehlt es sich, am Tag bevor die Jungen ausschlüpfen sollen, ein gereinigtes Nest mit Nestbaustoff schön auszufüllen, die Eier behutsam hineinzulegen, den Platz, wo das alte Nest gehangen, zu reinigen und das saubre dort aufzuhängen. Deshalb sollte in jeder Züchterei eine Anzahl gereinigter Nester immer bereit sein. Schlüpfen nun des andern Tags die Jungen, wie erwartet, aus, so werden sie nicht vom Ungeziefer ihrer Kräfte und Säfte beraubt, weil dasselbe sammt seiner Brut rechtzeitig entfernt wurde. Die Weibchen besorgen nun auch die Aufzucht ihrer Jungen viel lieber, weil sie, solange sie auf dem Nest sitzen, von den Milben nicht mehr so geplagt werden, und das gute Füttern bewirkt bei den Jungen ein viel schnelleres Wachsthum.

Anders verhält es sich, wenn ein Weibchen schlecht füttert. Wol besorgt manches Weibchen seine Jungen in den ersten Tagen recht gut, sodaß sie eine Zeitlang recht schön wachsen; doch das Weibchen ermattet im füttern, bei der Nestüberwachung sieht der Züchter, daß die Jungen an Futtermangel leiden und matt sind, kaum noch die Hälse strecken und die Schnäbel öffnen können, täglich werden dann die Vögel kleiner, und nach und nach oder auch plötzlich liegen sie todt im Nest, wenn nicht verschiedene Futtermittel, sog. Leckerbissen, die Weibchen zu erneuter Mutterliebe und beßrer Pflege anreizen. In größeren Züchtereien kann man sich in solchen Fällen fast immer helfen. Man nimmt die schlecht gefütterten Jungen und gibt sie einem Weibchen, welches ungefähr gleich große, aber gut gefütterte Junge hat und diese gut gefütterten gibt man dem Weibchen, welches seine Mutterpflichten schlecht erfüllte. Wenn dann diese letzteren Jungen begierig die Schnäbel öffnen, erwacht manchmal bei dem Weibchen die Mutterliebe wieder und es beginnt mit großem Eifer und gutem Erfolg sein Erziehungsamt, während das andre, gut fütternde Weibchen seine halbverhungerten Pflegekinder vielleicht noch vom Tod errettet. Freilich manchmal erzielt man hierdurch gerade das

Gegentheil. Das Weibchen, dem man seine gut genährten Jungen weggenommen, mag die halbverhungerten nicht annehmen und bekümmert sich nicht um sie, und das andre, nachlässige Weibchen sitzt fleißig auf den Jungen, ohne ihnen Nahrung zu bringen. Mit dem Vertauschen hat man sich also noch ein Nest Junge verdorben. Für solche schlechte Weibchen ist mir nur ein Heilmittel bekannt, aber ein Radikalmittel — nämlich das Weibchen zu tödten; dies hilft unbedingt — es kann dann keine Jungen mehr verhungern lassen. Wollte man da Nachsicht üben, so blieben dem Züchter viele schlechte alte Vögel, aber wenige Junge, und obendrein würde er noch immerfort Aerger, Verdruß und Schaden haben.

Dem Aufpäppeln der Jungen oder auch nur der Mithilfe kann ich nicht das Wort reden, indem man theils zu viel auf einmal gibt, theils garnicht genug geben kann; theils haben die Jungen nicht die rechte Blutwärme, vor allem aber entbehren sie den zur Verdauung nöthigen Vogelspeichel. Von meinen diesbezüglichen Bemühungen habe ich keinen nennenswerthen Erfolg zu verzeichnen.

Weiter kann es auch vorkommen, daß Vögel die erste Brut sehr schnell und gut aufgezogen haben, aber bei der zweiten und dritten Brut wollen die Jungen nicht wachsen und doch füttern die Alten noch fleißig. Bei der Nestüberwachung kann man beobachten, daß die nackten Jungen nicht mehr die frische, lebhafte Fleischfarbe haben, die Haut der Vögel wird bleicher, allmählich weißgelb, erscheint durchsichtig, die Vögel bleiben immer gleich klein, und in wenigen Tagen muß man sie als todt entfernen, wenn die Ursache nicht näher untersucht und Abhilfe geschaffen wird. Man nehme in solchem Fall ein saubres Nest und fülle es mit den nöthigen Niststoffen, sehe behutsam, aber genau ein Junges nach dem andern nach, ob unter den Flügeln, unter den Beinen, zwischen den Zehen und in den Ohren ganz kleine rothe Milben stecken, entferne diese sorgfältigst, sodaß auch nicht eine zurückbleiben kann, und lege nun diese Vögel sorgfältig in das bereitstehende reine Nest, reinige den Platz, wo das alte gehangen, befestige das neue Nest und überlasse das weitre den besorgten Alten. Wenn die Jungen nicht schon zu schwach waren, also noch die Schnäbel öffnen können, wird man andern Tags schon bemerken, daß die Hautfarbe wieder natürlicher wird, und nach einigen Tagen haben sie sich erholt und fangen an, langsam zu wachsen. Die lästigen Milben haben in diesem Fall den zarten jungen Vögeln das Blut ausgesogen, und die Alten hatten vollauf zu thun, durch fleißiges Füttern ihrer Jungen ihnen an Kraft zu ersetzen, was das Ungeziefer entzog. Sind aber bei besprochnem Fall die Alten noch dazu im Füttern nachlässig, so werden die meisten Jungen sterben. Hätte nun der Züchter meinen Rath befolgt und vor dem Ausschlüpfen ein reines Nest genommen und die Eier hineingelegt, so hätte er sich und den Vögeln viel unnütze Mühe ersparen können, und die Jungen hätten das Nest einige Tage früher verlassen.

Es kommt auch oft vor, daß Vögel eine Brut gut, die andre schlecht füttern und auch wieder, daß Vögel in einem Jahr zur Zucht recht gut, im andern sehr schlecht sein können oder auch umgekehrt. Ich erwähne dies nur, um die Unmöglichkeit klarzulegen, für gute Zuchtvögel Gewähr leisten zu können.

(Fortsetzung folgt).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Ist der Bussard der Jagd überwiegend schädlich oder nützlich? Herr Konservator K. Bieber in Remstedt bei Gotha, ein Schüler Ph. Martins in Stuttgart, ein großer Naturfreund und tüchtiger Beobachter, hat nach seinen Aufzeichnungen vom Jahr 1881 an bis jetzt ungefähr 126 Bussarde ausgestopft, bzl. abgebalgt; darunter fanden sich 2 Stück, deren Kropfinhalt aus Ueberresten von Rebhühnern bestand; bei weiteren 3 Stück fanden sich Ueberreste von Hasen, alle übrigen, also 121 Stück, enthielten im Kropf Ueberreste von Regenwürmern, Fröschen, Hamstern, Maulwürfen und hauptsächlich Mäusen. Es geht hieraus hervor, daß der Bussard entschieden als ein mehr nützlicher als schädlicher Raubvogel anzusprechen ist, der, wenn er auch hin und wieder einmal einen Schelmenstreich verübt, doch im großen und ganzen der Jagd — schon vermöge seiner Schwere und Unbeholfenheit — wenig schadet. Schließlich erlaube ich mir noch auf die hierüber gemachten Untersuchungen Ph. Martins in Stuttgart hinzuweisen.

B. Kllbrg. jun., Gotha. („Dtsch. Jägerztg.").

Briefliche Mittheilungen.

. . . Heute kann ich Ihnen die für mich hocherfreuliche Mittheilung machen, daß u. a. auch 3 Junge der eigentlichen Papagei-Amandinen (Spermestes psittacea) ausgekommen sind, und ich hoffe natürlich, daß dieselben sich glücklich entwickeln mögen; in einem andern Nest habe ich noch 4 Eier derselben Art liegen, die in etwa 8 Tagen ausschlüpfen müßten. Später werde ich Ihnen eine ausführlichere Beschreibung der Brut dieser seltnen Art machen; demnach würde ich der Zweite sein, dem diese Züchtung in Deutschland glückte, zunächst freilich nur bis zum Ausschlüpfen der Jungen. Auch die dreifarbigen Papagei-Amandinen (S. trichroa) sind äußerst nistlustig, eine Paarung hat schon häufig stattgefunden, sodaß ich auf ein baldiges Legen seitens des Weibchens rechnen kann; später mehr davon. Hauth, Lt. z. D.

Aus den Vereinen.

Kiel. Der Vorstand des Vereins für Geflügelzucht besteht aus den Herren: Generalagent Heinrich Köhler, Vorsitzender; Klaus Andresen, Stellvertreter; Goldschmid Sierwald, Schatzmeister; Max Esselsgroth, Schriftführer; Werftsekretär Hartmann, Stellvertreter; Betriebsinspektor Rohde, Bücherwart; Kaufmann Wöhlk, Geräthschaftenverwalter; Werkführer H. Riecken-Gaarden, Meckelnburg, Beisitzer; Fabrikant Köster und Kaufmann Wichmann, Revisoren.

Lachen. Der Vorstand des Ornithologischen Vereins besteht aus den Herren: Fabrikant Albert Spiser, Vorsitzender; Blattmacher Albert Diethelm, Schatzmeister; Bäcker Anton Schwyter, Schriftführer; Kantonsrath Pius Keßler und Gemeinderath Thomas Mäder, Beisitzer.

Umriswil (Thurgau). In den Vorstand des im Januar d. J. gegründeten Ornithologischen Vereins wurden folgende Herren gewählt: Photograph J. Wartenweiler, I. Vorsitzender; J. Studer in Bündt-Eynach, II. Vorsitzender; J. Weber, Räuchlisberg, Schatzmeister; J. Mühleis, Schriftführer und Büchereiverwalter; A. Angehrn, Hagenweil, Beisitzer.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Oberstlieutenant v. R.: Als die Sonnenvögel vor einer Reihe von Jahren zum erstenmal in größrer Anzahl eingeführt wurden, beobachtete Fräulein Hagenbeck als deren auffallendste Eigenthümlichkeit, daß sie sich im Käfig vielfach überschlugen und in dieser Weise ein förmliches Kunststück ausführten; A. E. Brehm hat dies sodann als eine besondre Eigenschaft mancher Vögel bezeichnet und so ist es in verschiedene Bücher, selbst in Naturgeschichten, übergegangen; ja, die Engländer bezeichneten den Sonnenvogel und auch andere als Tümmler. Vor dem Richterstuhl der Wirklichkeit, d. h. der Beobachtung, bzl. Erforschung der Lebensweise, zerrinnt aber die fantastische Geschichte vom Tümmler bei den Vögeln in eitel Nichts. Weder der Sonnenvogel, noch irgend ein andrer Vogel führt das Tümmeln etwa zum Vergnügen oder gar aus besondrer Liebhaberei aus, sondern es ist bei ihm nur Rast- und Ruhelosigkeit, hervorgerufen durch unbefriedigtes Bewegungsbedürfniß oder auch durch Aengstlichkeit infolge eines unpassenden, unbequemen Käfigs u. s. w. In der Vogelstube freifliegend oder in einem Raum überhaupt, wo er sich wohlfühlt, wird kein Sonnenvogel oder ein andrer jenes Ueberschlagen zeigen. Wer wirklich aufmerksam und verständnißvoll zu beobachten vermag, wird schon einsehen können, daß das leidige, für den liebevollen Vogelfreund beängstigend und nichts weniger als angenehm anzuschauende Ueber- und Umschlagen im Käfig wahrlich kein Vergnügen und Wohlsein, sondern nur Unruhe und innere Angst kundgibt. Lernen wir die Vögel, bei liebevoller Theilnahme an ihrem Ergehen, — auch die Händler sollten sie heutzutage nicht mehr blos als „gefiederte Ware" betrachten — nach ihrem ganzen Wesen möglichst genau kennen, so werden wir unschwer die Aeußerungen ihres Wohlseins und Wohlbehagens von denen ihrer Beängstigung und Pein unterscheiden können.

Herrn A. von Wartenberg: 1. Der Kronfink war im schönsten, vollen Gefieder, körperlich sehr wohlgenährt und ließ zunächst garkein Erkrankungs-, bzl. Todeszeichen erkennen; sodann ergab sich ein Herzfehler, wie solcher selten bei den Vögeln vorkommt, und über denselben werde ich späterhin hier Näheres mittheilen. 2. Die Hauptsache bei aller Vogelzucht sollte doch vonvornherein immer die Freude an der Züchtung selbst, an dem Werden der jungen Vögel vor unseren Blicken sein; in nächster Linie allerdings darf und muß der Züchter auch daran denken, wie er die gezüchteten Vögel bestmöglichst verwerthe. Sie klagen nun, daß Sie die mit großem Glück nach den Vorschriften meines „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" erzüchteten Vögel nur schwierig preiswürdig abzusetzen vermögen, während dies doch nothwendig ist, einerseits um die Ueberfüllung der Zuchträume zu vermeiden, und andrerseits mit immer neuen Arten Zuchtversuche machen zu können. In letztrer Zeit sind nun freilich dadurch, daß einige Händler frisch eingeführte und meistens schlechte Vögel massenhaft auf den Markt geworfen und verschleudert haben, die Preise nur zu sehr heruntergegangen. Wenn man aber auch auf dem Vogelmarkt die Verhältnisse ein wenig kaufmännisch überschaut und den sog. Konjunkturen gemäß nur dann die gezüchteten Vögel anbietet, wenn dieselbe Art schon eine Zeitlang auf dem Markt fehlt, oder wenn man sie zu den großartigen Ausstellungen der bedeutendsten Vereine schickt u. s. w., so kann man doch immerhin sehr gute oder doch bessere Preise erzielen, als beim Verkauf an die Händler, welche werthvolle gezüchtete Vögel allerdings heutzutage auch schon sehr gern entnehmen.

Herrn G. Kottwitz: Ihr Graupapagei muß ein angenehmer Gesell sein, wenn er von 6 Uhr morgens bis nach 10 Uhr abends unaufhörlich schreit. Sie müssen ihn nun also nicht allein von seiner Kränklichkeit heilen, sondern vor allem auch gut erziehen. Dazu gibt Ihnen mein Buch „Die sprechenden Papageien" sachgemäße Anleitung, und ich kann nur dringend rathen, daß Sie recht aufmerksam lesen und sorgsam und verständnißvoll befolgen. Sein Leiden mit zeitweiligem Durchfall und Verschmähen der ihm zuträglichsten Nahrungsmittel ist nach meiner Ueberzeugung ein chronischer Darmkatarrh, und Sie dürfen ihm nicht Portwein, sondern guten französischen Rothwein geben, täglich ganz regelmäßig 1 bis 3 Theelöffel voll und zwar zunächst zwei Wochen lang. Will er den Rothwein nicht gut nehmen, so reichen Sie ihm denselben auf dem in Wasser erweichten und stark ausgedrückten altbacknen Weißbrot (Semmel). Sobald der hoffentlich nur leichte Darmkatarrh gehoben ist, wird der Papagei ganz von selber den Hanf wieder annehmen und fressen. Immerhin aber werden Sie etwas nachhelfen müssen, und da wollen Sie folgende Rathschläge beachten. Wenn bei der Wein-Gabe in etwa acht Tagen mehr Freßlust sich einstellt, so entziehen Sie das erweichte Brot allmälich mehr und mehr und bringen Sie ihn somit zunächst an gequetschten, dann ganzen Hanf und ebenso anfangs gekochten, dann trocknen Mais.

Herrn E. M. Fichtner: 1. Zunächst gewöhnen Sie die Rosenpapageien gut ein, indem Sie dieselben genau ebenso halten, wie Herr Reiche sie bisher verpflegt hat. Der Käfig ist groß genug. Wenn Sie die Vögel aber in einer Wärme von blos 10 Grad beherbergen, während dieselben bisher zweifellos viel wärmer gesessen haben, so ist das vonvornherein unrichtig, denn erstens wird Ihnen Herr Reiche eine andre Angabe gemacht haben, und zweitens hätten Sie bedenken müssen, daß die Vögel, welche im heißen Afrika heimisch sind, sich bei solchen niedrigen Graden nicht wohlfühlen können. Frieren oder frösteln Sie bei 10 Grad R. nicht selbst ganz erheblich? — um wieviel mehr jene Tropenvögel! Da Sie nun noch garnicht mit der Pflege des derartigen Gefieders Bescheid wissen, so muß ich dringend rathen, daß Sie mein „Handbuch für Vogelliebhaber" I anschaffen, welches in neuer, dritter Auflage in etwa 6 Wochen erscheinen wird, und daß Sie dann genau nach demselben Ihre Vögel behandeln und zu züchten suchen. 2. Daß einige von den Wellensittichen schwer athmen und sogar nachts schmatzen, wird jedenfalls auch darin begründet liegen, daß Sie die Vögel zu kalt halten. An und für sich können Wellensittiche allerdings niedrige Wärmegrade ganz gut ertragen, etwas ganz andres ist es aber, wenn dieselben beim Händler bisher in Stubenwärme und vielleicht etwas darüber gehalten worden und Sie bringen dieselben dann plötzlich in einen um 5 bis 6 Grade kühlern Raum. Da kommen dann wol Erkältungen und aus denselben wiederum mehr oder minder schwere Krankheiten. Lesen Sie in meinem Buch „Der Wellensittich", welches Sie ja besitzen, über Lungenentzündung u. drgl. nach und behandeln Sie die Vögel dementsprechend. Sollte wirklich starke Lungenentzündung vorhanden sein, so müssen Sie die beiden Kranken natürlich herausfangen und, wie im „Wellensittich" angegeben, zu heilen suchen. 3. In meinem Buch „Die sprechenden Papageien" können Sie über die Rosenpapageien selbstverständlich nichts finden, weil bisjetzt noch keine Art der Zwergpapageien als sprachbegabt festgestellt ist; der größre Band I, den Sie besitzen, enthält ja nicht die Papageien, sondern die Finkenvögel, und wenn Sie eine ausführliche Quelle zur Belehrung über alles, was bei der Züchtung solcher Vögel nothwendig ist, haben wollen, so rathe ich am meisten zum „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht", da ich in denselben die gesammte Vogelzüchtung am gründlichsten und von allen Gesichtspunkten aus, bzl. inbetreff aller Stubenvögel, die es überhaupt gibt, behandelt habe. Gerade das „Lehrbuch" dürfte für Jeden, der in der Vogelzüchtung Erfolge erreichen will, in der That unentbehrlich sein.

Herrn Emil Duck: 1. Ueber den Unterschied zwischen dem Großgimpel (Pyrrhula major, *Br.*) und dem gemeinen oder kleinen Gimpel (P. vulgaris, *Bp.* s. P. europaea, *Vieill.*) finden Sie Näheres in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II (Einheimische Stubenvögel) oder in meinem Werk „Vögel der Heimat". Die Großgimpel werden von russischen Händlern alljährlich mehrmals nach Deutschland gebracht, aber, da sie hier nur verhältnißmäßig wenige Abnehmer finden, meistens nach England verkauft. Der Großgimpel ist fast um Eindrittel größer, als der gem. Gimpel, und es beruht durchaus nur auf Vorurtheil, daß er weniger gut im Käfig aushalten soll, als der andre. Da die russischen Händler doch recht unregelmäßig nach Deutschland kommen, so müssen Sie darauf achten, wenn von einem Deutschen oder den böhmischen Händlern die

großen Gimpel ausgeboten werden. 2. Gleiches Bewenden hat es mit den nordischen Stiglitzen, welche ebenso fast um Eindrittel größer und ungleich lebhafter und schöner gefärbt sind als die unserigen, die man aber bisher noch nicht stichhaltig abgezweigt oder als besondre Art hingestellt hat. 3. Auch Hänflinge und Zeisige werden von Rußland aus, insbesondre vom Händler Gleitzmann, bei uns eingeführt. Um Ihren dringenden Wunsch, solche Vögel zu erlangen, in Erfüllung gehen zu sehen, wird nichts andres übrig bleiben, als daß Sie einerseits sorgsam aufpassen, wenn hier in der „Gefiederten Welt" die Ankunft eines russischen Händlers gemeldet wird und daß Sie andrerseits sich unmittelbar an Herrn A. L. Gleitzmann, Thier- und Vogelhandlung in Moskau, Auf der Sofeika, Haus Fürst Galitzin, wenden.

Herrn Goldschmied Karl Kosser: 1. Obwol die Redaktion eines Blatts selbstverständlich nicht für den Anzeigentheil desselben verantwortlich sein kann, so darf ich doch darauf hinweisen, daß Sie von den Handlungen, welche hier Vögel ausbieten, reell bedient werden, und daß Sie nicht zu befürchten brauchen, daß man Sie hier mit zwei Männchen oder zwei Weibchen, anstatt eines richtigen Pärchens, mit kranken oder sonstwie unbrauchbaren Vögeln „übers Ohr hauen" werde. Der Herausgeber sowol als auch die Verlagshandlung lassen es sich angelegen sein, die Händler, welche sich unreell zeigen, soeben eingeführte, halbtodte Vögel zu Schleuderpreisen anbieten, hier mehr und mehr und wenn möglich völlig fernzuhalten. So können Sie also die kleinen Papageien, Inseparables oder Unzertrennlichen, Grauköpfchen, Sperlingspapageien, Wellensittiche u. a., wenn sie hier ausgeboten werden, ohne Bedenken kaufen. 2. Das von Ihnen erfragte Geschäft ist nach meiner Ueberzeugung durchaus zuverlässig. 3. Ueber die Behandlung, Verpflegung, Fütterung, Nistgelegenheit u. drgl. der Inseparables u. a. wird Ihnen mein „Handbuch für Vogelliebhaber" I (Fremdländische Stubenvögel) Auskunft geben, welches in dritter Auflage in wenigen Wochen erscheint. Bis dahin füttern Sie die kleinen Papageien genau so, wie der Verkäufer angegeben.

Herrn W. Vogel: 1. Die Unterschiede zwischen Sprosser und Nachtigal sind in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II (Einheimische Stubenvögel) ganz ausführlich besprochen, und da das „Handbuch" sich doch bereits in Ihrem Besitz befindet, so brauche ich nicht hier nochmals besonders darauf einzugehen. 2. Eine Nachtigal dürfen Sie wol in einem Zimmer mit feinen Harzer Kanarien zusammen beherbergen, denn dieselbe wird die letzteren nicht im Gesang verderben. 3. Ihr Zuchterfolg mit den feinen Harzer Kanarien ist ja allerdings ein recht befriedigender; aber es sollte nicht allein der Züchter von Fach, wie man zu sagen pflegt, sondern auch der Liebhaber sich immer angelegen sein lassen, seine Vögel zur größtmöglichsten Gesangsausbildung zu führen, und dazu gibt Ihnen mein Buch „Der Kanarienvogel", fünfte Auflage, Anleitung. 4. Die übrigen Punkte in Ihrem Brief wird die Verlagshandlung erledigen.

Vom Vogelmarkt.

Die älteren Freunde der neuern Vogelliebhaberei, der Stubenvogelzüchtung, erinnern sich gewiß noch daran, daß einer unserer werthvollsten Zuchtvögel, der Sonnenvogel (Leiothrix luteus, *Scpl.*) erst vor verhältnißmäßig kurzer Zeit lebend zu uns gebracht worden; nur zwei Jahrzehnte sind es her, da war er nur in einem einzigen Kopf im zoologischen Museum von Berlin vorhanden. Wie zahlreich er jetzt die Vogelstuben bevölkert, und welche Fülle von Vergnügen die Liebhaber und Züchter ihm verdanken, das brauche ich nicht näher zu erörtern. Es gibt wol kaum irgend eine Vogelstube in Deutschland mehr, welche nicht ein Pärchen der reizenden Sonnenvögel aufzuweisen hätte. Bisher wird seine Züchtung jedoch noch immer keineswegs in dem Umfang betrieben, wie sie wünschenswerth erscheint. Bedenken wir, daß der Sonnenvogel mehr Vorzüge, als die meisten anderen Stubenvögel hat, daß er zunächst hinsichtlich der Verpflegung ungemein anspruchslos, ferner kräftig und ausdauernd, sowie ein angenehmer Sänger ist, und daß er zugleich auch friedlich sich zeigt, so werden wir ihn im oben erwähnten Sinn wol zweifellos als eine der werthvollsten Gaben des Vogelmarkts schätzen müssen. Zwar kommt es vor, daß zuweilen ein Sonnenvogel, besonders ein altes Männchen, einen soeben flügge gewordnen jungen Vogel tödtet oder noch ganz kleine, nackte Junge aus einem fremden Nest raubt; diese Untugend sehen wir indessen auch bei verschiedenen anderen Vögeln, selbst den allerharmlosesten, glücklicherweise jedoch ist sie immer nur, wie man zu sagen pflegt, individuell, d. h. ein einzelner Vogel zeigt sich so bösartig, und dann ist es manchmal sogar bei den kleinsten und zartesten, wie z. B. Helenafasänchen und Goldbrüstchen, der Fall.

Als ein beachtenswerthes und zugleich überaus willkommnes Ereigniß auf dem Vogelmarkt kann ich nun die vor einigen Wochen stattgefundne Einführung von ungefähr 500 Par Sonnenvögeln mittheilen, welche die „Société Royale de Zoologie d'Anvers" erhalten. Die Herren Direktoren Vekemans und L'Hoëst benachrichtigten mich von dieser Einführung und fügten dann nach kurzer Zeit die Angabe hinzu, daß die Sonnenvögel in größter Anzahl nach England und mehreren Hundert Köpfen nach Deutschland, sodann auch nach Holland, Belgien und Frankreich, weniger nach Oesterreich-Ungarn, abgesetzt worden. Eine nicht geringe Menge der Pärchen dürfte nach Amerika ausgeführt worden sein. Die beiweitem größte Zahl der in diesem Jahr herübergebrachten Sonnenvögel ist von dem genannten großartigen Einfuhr-Geschäft in Antwerpen zum weitern Vertrieb in der erwähnten Weise angekauft; trotzdem ist aber auch noch eine weitre, wenn auch bedeutend geringre Anzahl anderweitig in den Handel gelangt.

Dr. K. R.

Neue Hilfsmittel der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.

(Eingegangene Proben).

Bereits im Februar d. J. hatte Herr Karl Henney, Konditorei und Bäckerei in Hachenburg, mir eine Probe seines Eierbrots zugesandt; da ich jedoch ja leider nur zu sehr in Anspruch genommen und mit dringenden Arbeiten immerfort überhäuft bin, so mußte ich die Besprechung desselben nothgedrungen aufschieben. Jetzt ist indessen die Zeit der Kanarienhecke herangekommen und nun will ich es nicht länger versäumen, darauf hinzuweisen, daß dieses von einem der bedeutendsten Kanarienzüchter und -Kenner, dem leider zu früh verstorbnen Lehrer Wiegand, für die Kanarienzüchterei angelegentlich empfohlne Eierbrot auch meinen Beifall gefunden hat, sodaß ich es selbst zur Aufzucht von Prachtfinken und Papageien für brauchbar und gut halte. Dr. K. R.

Briefwechsel.

Herrn und Frau Doktor Uhse: Verbindlichen Dank und viele Grüße!

Die „Isis", Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 14: Thierkunde: Entomologische Plauderei. — Seewasser-Aquarien im Zimmer: X. Die Thiere des Aquarium (mit Abbildungen; Fortsetzung). — Pflanzenkunde: Alpenpflanzen und Felsenbet (mit Abbildungen; Schluß). — Für Liebhaber und Sammler. — Wasserpest als Fiebervertilger. — Anleitungen: Welches ist der beste künstliche Dünger für Blumen in Töpfen?; Rosen auf Wurzeln zu veredeln; das Säen der Aurikeln. — Wissenschaftliiche Nachrichten. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin. — Vereine und Ausstellungen: Berlin; Brüssel. — Jagd und Fischerei. — Mancherlei. — Bücher- und Schriftenschau. — Eingegangene Preisverzeichnisse. — Anzeigen.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt".

Nr. 14. Magdeburg, den 7. April 1887. XVI. Jahrgang.

William Cross in Liverpool, 18 Earle Street,

empfiehlt: 2 junge ind. Elefanten; 3 Berberei-Löwen; 1 männl. Königstiger und 1 weibl. Königstiger, mit Halsband und Kette, sehr zahm, 2 Jahre alt; 1 Berberei-Löwen mit 3 Jungen; 1 großen nubischen Löwen; 1 Par Silberlöwen; 1 schwarzen Panther, prachtvolles Thier; 5 Leoparden; 3 Kragenbären; 1 Baribal; 1 Himalayischen Bären; 3 Rüsselbären, à 30 Francs; 5 import. russ. Wölfe; 1 Prairie-Wolf; 2 afrik. Schakale; 4 Lama's, mit Wagen und Geschirr; 1 Par Guanakos; 1 Vikuna; 3 Capybaras; 1 großen Lapunder-, 1 großen Mandrill-, 1 Diana-, 2 Kron-, Makkabäer-, ferner Rhesus-, Kron- und Javaner-Affen; 1 jungen Hamadryas; 1 großen Hundspavian, kleinere Hundspaviane und Mandrills; 2 Anakonda-, Python-, Riesenschlangen (Boa constrictor) und Baumschlangen; 2 weiße ind. Geier; blaue und rothe Araras; graue und grüne Papageien; 15 Gürtelthiere (Armadille), à 30 Francs; 1 weißes Kamel; 1 südamerik. Tapir; 1 afrik. Stachelschwein; 3 afrik. Wasserhühner; 3 tadellose Marabus; 1 Sekretäre; 1 Lemur; 1 **Hyazinthen-Arara**, prachtvoll im Gefieder. [512]

Billigste Bezugsquelle für Händler!

1 Par **Bandfinken**, 3 ℳ, **Silberbecks**, 3 ℳ, **Amaranten**, 4 ℳ, **Grisbleus**, 4 ℳ, **Kordonbleus**, 4 ℳ, **Elsterchen**, 4 ℳ, **Blutschnabelweber**, 3 ℳ, **Paradiswitwen**, 3,50 ℳ, **Atlasfinken**, 3,50 ℳ, **Astrilde**, 3 ℳ, bei Entnahme von 20 Paren 60 ℳ, von 50 Paren 140 ℳ, von 100 Paren 270 ℳ, **graue Reisfinken**, Par 3 ℳ, **weißköpf. Nonnen**, 3,50 ℳ, **graue Kardinäle**, Par 9,50 ℳ, **Sonnenvögel**, Par 7,40 ℳ, **grüne** und **graue Papageien** entsprechend billig. Preisliste u. a. auf Verlangen kostenlos. [513]

Gustav Reiss, Berlin, Königskolonnaden 28.

[514] **Prima getrocknete Ameiseneier**

empfiehlt **H. Drefalt. Lübeck.**

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet. [515]

Gesetzl. geschützt. Auf allen größeren Ausstellungen prämirt: Gesetzl. geschützt.

„Insectiverous",

Universal-Futter für Insekten fressende Singvögel

(von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Vogelfutter-Artikel empfiehlt [516]

die Samenhandlung von **Karl Capelle, Hannover.**

Muster und Preisverzeichnisse kostenlos.

General-Niederlage meiner sämmtlichen Futterartikel bei Herrn **A. Rossow,** Berlin, Manteuffelstraße Nr. 29.

Fernere Niederlagen fast in sämmtlichen Städten Deutschlands und bei

Hrn. **J. D. Leupen & Zoon**, Haag, 14a Dennenweg 14a.
„ **J. van den Eynde**, Antwerpen, 8 pleine falcon 8.
Hrn. **Chr. Lassen**, Kopenhagen, Hanserplads 9.
„ **William Cross**, Liverpool, 18 Earle Street.
„ **Jaques Ditt**, Paris, 12 Rue du Plâtre.

Englische Farben-Kanarien!

Den zur Züchtung dieser Vögel allein von Erfolg begleiteten

echten Kayenne-Pfeffer, [517]

sowie alle anderen Vogelfutter-Artikel empfiehlt

die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover.

(Auf allen größeren Ausstellungen prämirt). Muster und Preis-Verzeichnisse kostenlos.

Erlaube mir anzubieten:

Sprosser,

Bukowinaer, mit tiefschalligem, melodischem Gesang. Preis: Dutzend 95 ℳ, ½ Dtzd 50 ℳ, ⅓ Dtzd. 35 ℳ, einzelne Sprosser 10 ℳ. Versandt vom 1. Mai an.

Nachtigalen,

ungarische, vorzüglich im Gesang, Dutzend 48 ℳ, ⅓ Dtzd. 24 ℳ, ⅓ Dtzd. 16 ℳ, einzelne Stücke 5 ℳ Der Versandt der Nachtigalen beginnt mit dem 24. April. Verpackung zum Selbstkostenpreis. Für lebendes Eintreffen und sichere Männchen leiste ich jede Gewähr. Um den verschiedenen Aufträgen meiner geehrten Kunden vollständig nachkommen zu können, bitte ich deren werthe Bestellung frühzeitig an mich einsenden zu wollen. [518]

Karl Aumeyer, Vogelhandlung.
Linz a. D.

Deutsches Reichs-Patent Nr. 31553.

Vorrichtung zum Schutz der Brütnester von Singvögeln, namentlich von Nachtigalen.



Vollständige, öffentlich erprobte Sicherheit der jungen Brut gegen Katzen und gegen Raubvögel. In allen Fällen anwendbar. Der Apparat für die Nachtigalen, welche stets in der Nähe der Erde nisten, ist aus seinen einzelnen Theilen mit Leichtigkeit aufzustellen. Prospekt gegen Freimarke. [519]

J. Knorsch, Moers a. Rh.

Zu verk.: 1 Jamaika-Trupial, ff. reiner Naturs. (Seltenh.), 20 ℳ. [520] Lehrer **Schlegel, Scheibenberg.**

Gebe ab: 1 Par prachtvolle **Zebrafinken**, schon genistet, 6 ℳ, 1 Par **Granatrilde**, 2,50 ℳ [521]
Oskar Kellner, Tübingen.

Gebe ab: 1 gutsingenden **Alpenflüevogel** (eine Zehe beschädigt) gegen 1 reinweißes oder gelbes **Möwchen-Weibch.** [522] **Kürschner, Bayreuth 788.**

Vogelfangnetze mit Eisenbügel, à 1,50 ℳ, **Fangkäfige** mit Netz, à 2,50 ℳ, **Versandtkasten** (Pappe), ohne Einsatzkäfig, liefert jederzeit [523]
R. Bischoff, Weida i. Thür.

---

2 bis 3 **überwinterte Nachtigalen-Weibchen** sucht zu kaufen [524]
der Verein für Vogelschutz und Vogelkunde zu Arolsen.

Voliere,

1½ m br., 1 m hch., 80 cm tf., höchst praktisch eingerichtet, **billig zu verkaufen**, dsgl. verschiedene einh. **Insektenfresser** im vollen Gesang. [525]
Herm. Bünger, Berlin NW., Bandelstr. 32.

Pflaumenkopfsittiche, Par 25 ℳ, **graue Edelsänger,** Par 7 ℳ 50 ₰, **Zebrafinken,** Par 6 ℳ, empfiehlt [526]
H. Schulze, Zoologische Handlung, **Altenburg** i. S.

Schwäne, 1jähr., Par 36 ℳ, 3jähr., Par 45 ℳ, empfiehlt D. O.

Ich suche zu kaufen: 1 Par eingewöhnte **Gebirgsbachstelzen,** 1 Par **Tannenmeisen,** 1 Par **kleinste Buntspechte** (Stieglitzgröße), 1 singende **Blaudrossel.** [527]
L. Ruhe, Alfeld, Hannover.

Amerikanische Spottdrosseln,

Tag- und Nachtsänger, à 30 ℳ, Sprosser, 25 bis 30 ℳ, Gelbspötter, vermausert, 15—20 ℳ, Nachtigalen, 10—15 ℳ, Schwarzplättchen, aus dem Wiener Wald, à 8—10 ℳ, Rothkehlchen, 2—3 ℳ, Feldlerchen, 2 ℳ, Haidelerchen, 2,50 ℳ, Rothhänflinge, 2 ℳ, Alpenstiglitze, 2 ℳ, Waldstiglitze, 1,50 ℳ, Erlenzeisige, 1 ℳ, Buchfinken, 2 ℳ, Singdrosseln, 8—10 ℳ, Schwarzdrosseln, 6 ℳ Sämmtliche Vögel im vollen Gesang empfiehlt unter Gewähr für gesunde und lebende Ankunft gegen Nachnahme [528]
Math. Rausch's Vogelhandlung,
Wien, VII. Bzk., **Neustiftgasse 72.**

Echte ungarische

David-Sprosser.

Ich empfehle allen Liebhabern meine diesjährigen **Sprosser** bei streng reeller Bedienung unter Gewähr richtiger Hähne und gesunder Ankunft und bemerke, daß ich nach langjährigen Reisen selbst nach dort meine Vögel nur aus guter Gebirgsgegend bringe. Versandt Anfang Mai. [529]
H. Hromada, Zoolog. Handlg.,
Dresden.

Mehlwürmer, stets vorräthig zu mäßigem Preis, feinste **Ameiseneier, Lit. 70 ₰, Vogelleim,** ½ Pfd. 1,50 ℳ, vorzügliche **Reibmühlen,** empfohlen von Herrn Dr. Ruß, à 3 ℳ, **Netzfallen, Vogelorgeln** (Verpackung frei), empfiehlt [530]
Theodor Franck in Barmen.

Die **„Gefiederte Welt"**, 1884/86, à 2 ℳ, gibt ab [531] **Wilckens, Schwetzingen** (Baden).

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [532] Harzer Kanarienvögel.

Sprosser,

Bukowinaer, galizische, russische, Siebenbürger und walachische, nur Ia Schläger, mit mannigfaltigen Gesangsweisen und außergewöhnlich schönen Rufen, à 12 ℳ. Anfangs Mai lieferbar.

Nachtigalen,

sehr tourenreiche, abgehörte Ia Vögel, à 4 ℳ 50 ₰, gegen Ende April lieferbar.

Schwarzplättchen,

aus dem **Wiener** Wald, anerkannt als die besten **Doppel-Ueberschläger** und Vor- und Zurückschläger, von 3 ℳ 50 ₰ aufwärts, **gelbe Spötter, Sumpfrohrsänger, Garten-, Sperber-** und **Zaungrasmücken,** von 3—4 ℳ, anfangs Mai lieferbar, empfiehlt unter Gewähr für gesunde und lebende Ankunft bei reellster Bedienung und nimmt schon jetzt **Vorausbestellungen** entgegen [533]
Math. Rausch, Vogelhdlg.,
Spezialgeschäft für die Liebhaberei der besten Singvögel,
Wien, VII. Bzk., **Neustiftgasse 72.**

Nachtigalen,

nur Ia abgehörte Vögel, mit tiefem, rein melodischen Gesang, gleich schlagend, à 5 ℳ, liefre vom 26. April ab,

Sprosser,

Bukowinaer, ungarische, Siebenbürger und galizische, nur abgehörte, garantirte, gleich schlagende Hähne, tiefschallige Kogler, als auch Davidschläger, à 12 ℳ, liefre vom 2 Mai ab,

Steinröthel,

oberungarische, die allgemein als die besten Spötter anerkannt sind, **Wildfänge**, à 12 ℳ, liefre von Ende April ab, ferner **echte ungarische** [534]

Schwarzköpfe,

à 3 ℳ 50 ₰, **Gartengrasmücken**, à 3 ℳ, **Sperbergrasmücken**, à 3 ℳ, **gelbe Spötter** und **kleine Sumpfrohrsänger** (Sylvia palustris), à 4 ℳ, liefre vom 2. Mai l. J. ab und **nehme von jetzt ab Vorausbestellungen** entgegen.

Gottlieb Wanek,
Vogelhandlung, Prag (Böhmen).

Vogelbauer

und Nistkästchen liefre billigst. Illustrirte Preisverzeichnisse kostenlos und postfrei. [535]

August Schütz, Klausthal im Harz.

Empfehle einen selten schönen, zahmen **Jako**, welcher Folgendes unter jeder Gewähr spricht:

Papa steh' auf.
Morgen Papa.
Wo ist denn das Kätzchen.
Komm mal her, miau.
Komm herab o Donna Theresa.
Komm herab du Lotterbub.
Migon.
Komm' mal herein.
Armes Kokochen.
Kukuk.
Wo ist denn mein Jako.
Jakob, Otto, Engelbert.
Morgen Anna.
Gutes Kokochen.
Morgen Herr Doktor.
Wackre Lora u. a. m.

Pfeift 3 Signale und die ersten Verse aus Boccaccio, lacht, weint und hat keine Untugenden, ist gewöhnt an Hanf und Wasser und gewöhnliche Stubenwärme, **fester Preis 250 Mk.**
[536] **Gustav Voss, Köln.**

Sprosser-, Nachtigalen- und Steinröthel-Bestellung.

Heurige Wildfänge: **Ungar., Siebenbürger Sprosser**, Stück 11 ℳ, dsgl. **Nachtigalen**, Stück 6,50 ℳ, 2 Stück 10,50 ℳ, **Steinröthel**, Stück 12 ℳ, einschl. Verpackung und Versandtkosten, abgehörte Schläger, lieferbar vom 10. Mai an unter Gewähr lebender Ankunft gegen Nachnahme übernimmt zur Vormerkung und Versandt [537]

Jos. Kramář, Registrator, **Pilsen**, Böhmen.

Kanarienvögel, flotte und schöne Sänger, 10, 15, 20 u. 25 ℳ, an Wiederverkäufer 3 Stück für 25 ℳ, einschl. Verp. gegen Bar. Meine Vögel wurden auf allen Ausstellungen prämirt. Leipzig 1885 gold. Medaille. Bedienung höchst reell. [538]

C. G. Vodel, Leipzig.

Fleischfuttermehl,

à Ztr. 13 ℳ, größere Quantitäten nach Uebereinkunft, ferner **weiße Hirse, süße Rübsat, Kanariensat**, Postpacket 2,50 ℳ postfrei, **Ameiseneier, Weißwurm, Universalfutter** für Insektenfresser, sowie alle übrigen Futterarten, gut und rein, empfiehlt billigst [539]

Louis Goos, Heidelberg.

Ameiseneier,

1886er, Ia, schneeweiß und sorgfältigst gereinigt, à Liter 80 ₰, IIa, auch sehr schöne Ware, à Liter 70 ₰, Ia **Weißwurm**, à Liter 70 ₰, stets zu haben bei [540]

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag 411, I.

Vallisneria sp., 100 St. 7,50 Mk., **Herpestes reff.**, 100 St. 25 Mk., **Jussiaea grandif.**, 100 St. 30 Mk., **Makropoden, jap. Gold-, Teleskop-, Schleierschwanzgoldfische, Axolotl, Olme** gibt billigst ab

Fischzuchtanstalt Lankwitz-Berlin.
Preisliste kostenlos und postfrei. [541]

Ameiseneier, 1886er Ernte, deutsche Ware, empfiehlt das Kilo für 1,80 ℳ [542]

C. Radtke, Adler-Apotheke, **Elbing.**



Gesetzlich geschützte Vogelkäfige, insbesondre für alle Arten insektenfressender Vögel nach genauer Vorschrift des Ornithologen Herrn Dr. Ruß. Preisl. kostenlos.

J. G. Lorey Sohn,
[543] **Frankfurt a./M.**, Schnurgasse 13.

Nachtigalen.

Der Versandt der diesjährigen Vögel beginnt am 20. April, à Stück 4 ℳ, abgehörte Sänger 6 ℳ, dutzendweise billiger. Vom 1. Mai ab parweise garantirte Männchen und Weibchen zum Aussetzen in Parken. Nehme jetzt schon Bestellungen entgegen. Gewähr für Männchen sowie für lebende und gesunde Ankunft. [544]

Michael Bonvie, Köln a. Rh.,
Kämmergasse 47.

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Liter 5,50 ℳ, Pfd. 4,50 ℳ, mit Verpack., empf. geg. Nachn. [545] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

WER
lebendes ital. Geflügel gut und billig beziehen will, verlange Preisliste von Hans Maier in Ulm a. D. [546]
Grosser Import ital. Produkte.

Verkaufe noch einige Dutzend **ung. Stiglitze**, echte **Buchfinken, Rothhänflinge** und **Zeisige**, à 1 ℳ, einige **Donau-Sprosser**, im vollen Schlag, à 18 ℳ, 1 **Zippdrossel**, Waldgesang, 8 ℳ Nehme Vorbestellung auf **frischgefangene Sprosser**, Dutzend 65 ℳ, Siebenbürger **Nachtigalen**, Dtzd. 40 ℳ, u. a., Ende April lieferbar, entgegen. Leiste Gewähr für Echtheit und lebende Ankunft. Tausche auf Kanarien, Papageien, fremdländische Vögel. [547]

Anton Trenka, Saaz (Böhmen).

Schwarzer Papagei,

Seltenheit, gut sprechend, mit feinem Messingbauer, 80 ℳ, ohne Bauer 70 ℳ, ferner 1 **Buchfink**, Mchn., 1 ℳ, 1 Gold- und 1 Zaunammer, Mchn., zus. 2 ℳ Näheres brieflich. [548]

Karl Adami jr., Winterhausen b. Würzbg.

Zu verkaufen:

1 **Buntspecht**, sehr schön im Gefieder, zahm und an Mischfutter gewöhnt, mit oder ohne Korb, 130 cm hoch, 110 breit, 55 tief. Angebote unter **A. O. 101** an die Expedition der „Gefiederten Welt". [549]

Empfehle mein von mehreren Fachmännern geprüftes und für gut befundenes [550]

Eierbrot

aus **Maizena** den Herren Vogelzüchtern zur gefl. Abnahme. Preis der kleinen Brötchen das Dutzend 60 ₰ bei Abnahme unter 5 Dutzend, bei mehr Abnahme das Dutzend 50 ₰, einschließlich Verpackung, der großen Brote, in Karton verpackt, 1 ℳ 80 ₰, einschl. Verpackung.

Karl Henney, Konditor, **Hachenburg.**

Einen **böhmisch sprechenden**

Jako,

der sehr zahm und liebenswürdig ist, hat für den Preis von 90 ℳ, einschließlich Käfig (Stüdemann'sches Fabrikat), abzugeben [551]

Wilh. Charwát, Hohenmaut (Böhmen).

Nistkästen-Fabrik

(prämirt: Erfurt, Halle, München, Darmstadt, Magdeburg u. a.)

von **Hartleb & Leibe**
in **Oelze im Thüringerwald.**

Für insectenfressende Vögel nach Dr. Nuß und Dr. Bodinus's Schriften.

Außerdem für Wellensittiche und andere fremdl. Vögel; Preis-Verzeichnisse zu Diensten. Vereinen und Händlern bei größeren Posten Rabatt. [552]

S. Risius, Bremerhaven,

empfiehlt: 1 Graupapagei, gut sprechend und viel pfeifend, 125 Mk., Amazonen, gut im Gefieder, fingerzahm, 20—25 Mk., dsgl. sprechend u. a. von 35 Mk. an, 1 Par kleine gelbh. Salon-Kakadus, ganz zahm, Stück 30 Mk., zusammen 55 Mk., große Alexandersittiche, Par 35 Mk., Weibchen 18 Mk., rothbrüstige, mit rothschwarz und schwarzem Schnabel, St. 15 Mk., Pflaumenkopfsittiche, ausgefärbt, Par 30 Mk., nicht ausgefärbte, Par 25 Mk., Petz' Sittiche, Par 12 Mk., Halbmondsittiche, Par 12 Mk., Grassittiche, Stück 4 Mk., Rosellas, St. 16 Mk., Jendayasittiche, Stück 8 Mk., weißohrige Heherdrosseln, Stück 12 Mk., Krontangaren, St. 10 Mk., rothe Kardinäle, Mchn., 8,50 Mk., seltene Tauben von Samoa, 15 Mk., Java-Affen, zahm, Stück 20 Mk. Alles gut im Gefieder und kerngesund. Gewähr für lebende Ankunft. [553]

1 Alpenlerche, 1 Feldlerche,

zusammen eingewöhnt, vermuthlich ♂ und ♀, 10 Mk., 1 Kernbeißer, ♀, 1 Mk., Grünfinken, Bergfinken, Zeisige, gut durchwinterte Vögel, à 1 Mk., die vorhandenen Weibchen werden kostenlos zugegeben.

Bruteier

von Stock-, Pfeif-, Spieß-, Krick- und Knäckenten liefre zu bekannten Preisen wiederum in diesem Frühjahr, übernehme aber keine Gewähr für den Erfolg. Bruteier von der Brandente (Anas tadorna) Ende Mai. [554]

Edm. Pfannenschmid,
Emden in Ostfriesland.

Empfehle: 20—30 Par hochfeine **Pariser Trompeter**, à 20—70 Mk., **Harzer Kanarien** von 10 Mk. an, sowie 100 Par hochfeine **Rasse-Tauben.** Versandt gegen Nachnahme. [555]

Viktor V. Henning, Kallmerode bei Leinefelde.

1 sehr schöne blaustirnige **Amazone**, singt in Worten: „Heut' seh'n wir uns zum letzten Mal u. a.", spricht deutlich, pfeift, lacht u. a., 75 Mk., **Doppelgelbköpfe**, Stück 45 Mk., 2 schöne **Seiden-Pudel**, Stück 25 Mk. [556]

S. Risius, Bremerhaven.

Verkaufe: 4 Par Zitronenfinken, Par 4,50 Mk., Hähne, 3 Mk., 1 Amsel, fleißig singend, 3,50 Mk., Hänflinghähne, 1,50 Mk., 2 Par Blaumeisen, à 2,50 Mk. [557]

Behr, Fischhandlung, **Köthen.**

Verkaufe einen prachtvollen **Jamaikatrupial**, garantirtes Männchen, 24 Mk., „Thiere der Heimat" von A. u. R. Müller, 2 Prachtbände, wie neu, 20 Mk. anstatt 36 Mk. Tausche gegen feine Sänger, Weichfresser. [558]

J. Rutz, Hätzingen, Kanton Glarus (Schweiz).

J. C. Minck's imprägn. Vogelstreusand. Siehe „Die gefiederte Welt", 1887, Seite 20, 60 und 109. [559]

Suche

ein Weibchen Nymfensittich, eingewöhnt und zuchtfähig. Angebote mit Preisangabe an **v. O., Ober-Peitau**, durch die Expedition. [560]

Ich verkaufe einen gesunden **Jako**, anfangend zu sprechen, halb zahm, mit Bauer für 40 Mk., ohne solches für 35 Mk. [561] **Rogge**, Postsekretär, **Freiburg** (Schlesien).

Sprosser u. Nachtigalen.

Für **diesjährige Frühjahrs-Wildfänge** werden schon von heute an **Aufträge** entgegengenommen. Der Versandt erfolgt unter Gewähr für sichere Männchen und lebendes Eintreffen. Preis für das Dutzend **Sprosser** 100 Mk., ½ Dtzd. 50 Mk., ⅓ Dtzd. 35 Mk., **Nachtigalen**, Dutzend 48 Mk., ½ Dtzd. 24 Mk., ⅓ Dtzd. 16 Mk. Der geringste Auftrag der entgegengenommen wird, ist ⅓ Dutzend. Der Versandt der Sprosser beginnt am 6. Mai, der Nachtigalen vom 25. April ab. Gefällige Aufträge nimmt entgegen [562]

Josef Hirschkron,
Vogelhandlung, Budapest,
Grenadiergasse 10.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Dompfaff,

auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert von **F. Schlag.**

Preis ℳ 1.— = fl. —.60 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 15. **Magdeburg, den 14. April 1887.** **XVI. Jahrgang.**

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Die Mode und die Kolibris.
Die verschiedenen Rassen der Sprosser, ihr Gesang und Gesangswerth, sowie ihre Pflege und Wartung in der Gefangenschaft.
Ueber die beliebtesten Finkenschläge der Gegenwart (Fortsetzung).
Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland (Fortsetzung).
Der Gesang des Harzer Hohlrollers: 1. Die Rollen. 2. Die Klingelrolle.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Aus den Vereinen: Halle a. S.; Dresden; München; Bremen; Ausstellungen.
Anfragen und Auskunft.
Für Liebhaber und Sammler.
Bücher- und Schriftenschau.
Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Vom Geflügelhof. — Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Die Mode und die Kolibri's.

An die Damenwelt Leipzigs*).

In der letzten Sitzung des hiesigen Ornithologischen Vereins hielt Herr Professor Dr. Marshall einen ungemein fesselnden Vortrag über den Kolibri. Er schilderte den eigenartigen Bau des Vögelchens, der ihn zu eigenthümlichen Flugkünsten befähigt, die wundersame Kleinheit mancher Arten, die kaum die Größe einer Hummel haben, und fand dann kennzeichnende Worte für die Märchenpracht des Gefieders. Des Weitern ging er auf die geistigen Eigenschaften des Vogels ein und betonte, daß derselbe nicht nur in Wirklichkeit ein unverhältnißmäßig großes Herz habe, sondern dies auch im bildlichen Sinn des Worts bethätige. Seine Tapferkeit sei wahrhaft bewundernswerth, mit sieghafter Kühnheit vertheidige er das eigne Leben, die Sicherheit des nistenden Weibchens, die der jungen Brut. Nur einem Feind, der ihn mit den Waffen der höhern Intelligenz angreift, vermag er nicht erfolgreich zu widerstehen, ihm muß er unterliegen und unterliegt ihm jährlich zu Hunderttausenden. Dieser Feind, der grausamste und gefährlichste, ist der — Mensch! Und warum ist er's? Nicht aus Nothwehr — das kleine Geschöpf bringt seinem Leben keine Gefahr, es schädigt auch nicht seine Saten, der poesieumhauchte Vogel lebt allein vom Blütenhonig und von gleichem Nahrungstrieb folgenden Insekten — auch nicht als Leckerbissen gilt er dem Menschen als erwünschte Beute, dazu ist er zu winzig; woher also die vernichtende Nachstellung, der, wie gesagt, jährlich Hunderttausende zum Opfer fallen, die im Lauf weniger Jahre noch dieses Meisterwerk der Natur vollständig vernichtet haben wird? Nun, der Mann erlegt den Vogel, um einer Modelaune der Frau zu fröhnen, und mit vollem Recht konnte Professor Marshall die Damenwelt als die ärgste Feindin eines der zierlichsten und reizvollsten Wesen bezeichnen. Einer vom Geschlecht Derer, die wir Frauen mit Vorliebe das kältere, hartherzigere nennen, darf uns derart der Brutalität zeihen. Dieser Gedanke treibt mir die Schamröthe ins Gesicht, nicht im Schuldbewußtsein, ich liebe die Vögel zu sehr, als daß ich mich mit einer Vogelleiche schmücken möchte, aber der Geist der Gemeinsamkeit regt sich in mir, und dieses Gefühl der Scham für mein Geschlecht weckt in mir den Muth, dem letztern ein Wort der Bitte zuzurufen: Laßt ab von einer Modelaune, die Euch Leichen als Schmuck aufzwingt, und Ihr Frauen Leipzigs, geht allen übrigen mit leuchtendem Beispiel voran! Windet Euch derart einen Ruhmeskranz, der wahrlich darum nicht minder köstlich duftet, daß er im Dienst eines Vögelchens erworben, und den Ihr Euch erwerben könnt, ohne das kleinste persönliche Opfer bringen zu müssen.

Zahllose Modethorheiten sind im Lauf der Jahrhunderte aufgetaucht und haben so feste Wurzeln in der Gewohnheit gefaßt, daß ein Ausrotten schier zur Unmöglichkeit wird, umsomehr wenn damit eine Umgestaltung verbunden, die dem verwöhnten Auge widerstrebt. — Unendlich viel ist gegen die „Tournure" geeifert, doch ist sie von so zwingendem Einfluß auf die Gestaltung des Körpers, daß das Auge, erst einmal daran gewöhnt, eine Veränderung förmlich als Beleidigung auffaßt*). Im übrigen gibt sie, mäßig getragen, (und dies geschieht ja hier fast durchweg, Ausnahmen bilden nur solche Damen, welche die sonst so gütige Mutter Natur mit Geistesgaben allzu kärglich bedachte), also mäßig getragen,

*) Nach freundlicher Erlaubniß der Verf. bringen wir dies mit der Erweiterung: An alle gebildeten Frauen in der Welt. D. R.

*) ? D. R.

verleiht sie der Gestalt eine gewisse Stattlichkeit, welche Vielen erwünscht ist. Derart kann ich mir die unentwegte Anhänglichkeit an diese Modethorheit sehr wol erklären. Ein Gleiches gilt von den Stirnlocken, die ebenfalls empörte Gegner fanden und noch finden, und trotzdem nicht von der Tagesordnung verschwinden. Warum nicht? Nun, sie kleiden manches Gesicht reizend, und zweifellos blitzt ein helles Augenpar doppelt feurig unter einer lockenumschatteten Stirn hervor*). Auch die Hutform ist von Einfluß auf das Gesicht, und liebt es eine Dame, ihr Antlitz durch einen thurmhohen Aufbau ins Maßlose zu verlängern, so ist das Geschmacksache, über die bekanntlich nicht zu streiten ist.

Zur Ausschmückung des Huts haben wir unter mancherlei Schönem und Kleidsamem die Wahl. Eine anmuthig gebogne Straußfeder steht in harmonischer Wechselwirkung zu den Wellenlinien des Körpers; die mit Ueberlegung gewählten Farben eines künstlichen Straußes können auch vom Hut aus von günstigem Einfluß auf den Teint sein, einen allzu matten rosig umhauchen, einen allzu lebhaften mildern; die zierlich gewundne Schleife vermag reizvoll zu wirken. Was aber vermag die kleine Vogelleiche auf dem Hut? Sie ist zu klein, um durch ihre Form einwirken und durch ihre Farben, bei bei allem Schmelz, doch wieder nicht kräftig genug, um über ihren engsten Umkreis hinaus von Wirkung sein zu können. Die Gestalt, die Gesichtsfarbe, kurz, der Gesammteindruck einer Dame, die den beliebten Vogel vom Hut nimmt und statt seiner eine Schleife, einen Federtuff, ähnlich an Form und Farbe, anbringen läßt, erleidet nicht die geringste Veränderung. Die Kleidsamkeit, dieses oberste Gesetz des weiblichen Anzugs, dem selbst die Nützlichkeitsregel untergeordnet wird, kommt also hier nicht in Frage. Ebenso kann das Schönheitsgefühl der Besitzerin dieses Hutschmucks aus demselben keine Nahrung schöpfen, dazu sieht sie ihn selbst zu wenig. Die Wirkung eines Huts ist in der Hauptsache auf Andere berechnet, und diese Anderen, die Lustwandelnden oder nur Vorübergehenden auf den Straßen, sehen das Vögelchen in den meisten Fällen garnicht, und Viele werden dann höchstens Mißbilligung darüber empfinden. Warum also dann tragen die Damen jene Vogelleichen auf dem Hut, um dadurch, ich wiederhole es, ein Meisterwerk der Natur allmählich zu vernichten? Ich glaube, Keine weiß hierauf eine Antwort zu geben, sie alle haben höchstens die Entschuldigung: Der Händler pries uns die Mode als schön an, und wir nahmen sie gedankenlos hin. Nun, dann lasset diese Zeilen einen Weckruf sein, und an die Jugend wende ich mich damit zuerst. Ihr jungen Mädchen, die Ihr noch mit vollen Zügen die seligen Freuden Eurer Blütentage einathmet, in deren Herzen des Vogels Sang noch ein helles Echo weckt; Ihr jungen Frauen, die Ihr ein knospendes Leben am Busen hegt und voll stiller Hoffnung darauf niederblickt — Ihr werdet's am ehesten noch empfinden, was es heißt, Daseinsfreuden zu verkürzen, einzig und allein einer Unart, einer Laune wegen. Geht mit Jugendmuth den Kampf gegen Unverstand und Thorheit ein! Glaubt auch nicht, Ihr werdet lange allein stehen in demselben: ist nur erst ein Anfang gemacht, der weitre Erfolg wird dann nicht auf sich warten lassen, ja er wird vielleicht noch viel größer sein, als wir jetzt ahnen. Die Vogelleichen-Lieferanten — unsere liebenswürdigen Nachbarn an der Seine versorgen uns wol damit, wenigstens findet man den „Schmuck" am meisten auf Pariser Modellhüten — werden, wenn sie nur erst in Leipzig keine Abnehmer mehr dafür haben, schon für einen Ersatz sorgen müssen und diesen gewiß auch finden — denn was widerstände der Fantasie der Modetyrannen? — und dieser Ersatz wird so reizvoll ausfallen, davon bin ich überzeugt, daß allgemeines Entzücken die Folge sein muß. Die Damenwelt Leipzigs trüge dann den Ruhm davon, denselben veranlaßt zu haben. Diese Nachrede ist doch sicherlich sehr viel ehrenvoller, als wenn nach hundert Jahren ein Jünger unsres Marshall seinen aufmerksamen Zuhörern von der Märchenpracht eines Wundervogels aus dem 19. Jahrhundert erzählt, der aber bedauerlicher Weise ausgestorben ist, da die damaligen Modedamen Barbarinnen gewesen seien, die ihre Hüte mit Kolibrileichen geschmückt hatten. Marie Uhse.

*) de gustibus u. s. w. D. R.

Die verschiedenen Rassen der Sprosser, ihr Gesang und Gesangswerth, sowie ihre Pflege und Wartung in der Gefangenschaft.

Auf Grund 20jähriger Erfahrungen geschildert von Mathias Rausch in Wien.

Wenn ich auf einen Gegenstand, der erst vor nicht allzulanger Zeit in dieser Fachschrift nach mehrfacher Richtung hin bereits von andrer Seite besprochen worden, heute gleichwol zurückkomme, so werde ich dabei von der Ueberzeugung geleitet, daß den geehrten Lesern der „Gefiederten Welt" weitere Mittheilungen über Sprosser gerade jetzt bei Eintritt der geeigneten Jahreszeit umso weniger unwillkommen sein werden, als das Thema über diese Vogelart noch lange nicht erschöpft ist und in manchen Punkten eine eingehende Erörterung sogar dringend zu wünschen übrig läßt.

So wird insbesondre seitens vieler Liebhaber in Deutschland nicht selten die Klage laut, daß die Sprosser hinfällige, weichliche Vögel seien, die leicht sterben und bei denen daher die Erhoffung des Gesangs mit den erheblichen Ankaufskosten in garkeinem Verhältniß stehe, ferner daß ihr Gesang alljährlich nur von kurzer Dauer sei und mit Bezug auf das allgemeine Lob den Erwartungen einer besondern gesanglichen Leistung nicht entspreche, sowie verschiednes Andre mehr.

Diese und ähnliche Klagen sind aber, wie es wol jeder Sachkundige weiß, nicht in der Natur der Sprosser selbst begründet, sondern vielmehr in der verfehlten, unzweckmäßigen Wartung und Pflege, welche ihnen zutheil wird, und es darf sich somit jeder Liebhaber überzeugt halten, daß überall, wo der eine oder andre Sprosser vorzeitig verloren ging oder nicht zum vollen, dauernden Ausbruch des Gesangs kam, der betreffende Vogelwirth allein daran Schuld gewesen war. Ist man doch hierlands, wo die Sprosser eigentlich den weitaus größten Theil der Liebhaberei bilden und sogar in kleineren Orten bei Unbemittelten häufig vertreten sind, längst darüber einig, daß den Sprossern unter allen Singvögeln nicht nur in gesanglicher Beziehung der allererste Rang gebührt, sondern daß sie auch an Ausdauer in der Gefangenschaft den übrigen Weichfressern überlegen sind, und es dürfte keiner unserer Vogelliebhaber mit einer gegentheiligen Ansicht hervortreten, ohne seinen Ruf als praktischer Vogelwirth und guter Gesangskenner in Frage zu stellen.

Ich selbst habe nun während eines Zeitraums von nahezu 20 Jahren schon mehr als 200 Sprosser, welche ich theils von Frühjahrsfängen zwecks beßrer Verwerthung für den nächsten Frühling zurückbehalten, theils aber nach der Singzeit von bekannten Liebhabern zur Pflege und Wartung in Kost genommen, mit bestem Erfolg durchwintert und bisher weder Hinfälligkeit oder Weichlichkeit, noch lässigen Gesangseifer oder geringern Gesangswerth auch nur bei einigen dieser Vögel wahrgenommen, da alle stets gesund und wohlerhalten blieben und meine Mühe

mit ihrem herrlichen Gesang in reichlichem Maß lohnten. Darum muß ich auch in voller Uebereinstimmung mit der Allgemeinheit den Sprosser unbedingt als den vorzüglichsten und wichtigsten Sänger unter unseren Stubenvögeln hinstellen und meiner Ueberzeugung dahin Ausdruck geben, daß eigentlich erst der Sprosser so recht Freude und Leben unter den Gesang der übrigen Stubenvögel bringt und demgemäß nichts Vollständiges in der Liebhaberei der Singvögel vorhanden ist, wo dieser Sangeskönig fehlt.

Dies vorausgeschickt, will ich, auf die Sache selbst übergehend, bezüglich der verschiedenen Lokalrassen der Sprosser vor allem bemerken, daß bestimmte äußere Merkmale, nach welchen man auf das Herkommen der genannten Vögel aus diesem oder jenem Land mit Sicherheit schließen könnte, sich in allen Fällen nicht behaupten lassen. Es ist zwar mit Rücksicht auf einzelne Sprosser richtig, daß die polnischen Vögel etwas größer sind als die ungarischen und diese wieder viel dunkleres Gefieder haben als jene, aber es tritt uns ebenso oft auch das Gegentheil vor Augen und darum können meiner Ansicht nach weder Größenverhältnisse noch Farbenunterschiede zur Feststellung der Sprosser-Rassen dienen, da sie zu ganz irrigen Anschauungen führen würden, wie es leider schon seit Jahren bei vielen Liebhabern ohnehin der Fall gewesen ist.

Wer Sprosser in größrer Zahl aus irgend einer beliebigen Gegend bezieht, wird nicht nur mehrere Größenverhältnisse unter den einzelnen Vögeln wahrnehmen, sondern auch verschiedene Schattirungen des Gefieders bei ihnen finden und dies bei allen Sprossern, mögen dieselben welchem Land immer entstammen. Aber abgesehen von dieser Thatsache sind auch die Sprosser einunddesselben Lands nicht überall gleich groß oder gleich schattirt. So sind beispielsweise die polnischen Sprosser in einigen Gegenden gelblich-aschgrau und ziemlich groß, an anderen Orten braungrau bis schwärzlichgrau und etwas kleiner, und stellenweise kommen in Polen auch Sprosser vor, die ihrem Aeußern nach der Nachtigal gleichen, trotzdem aber keine zweischalligen Vögel, sondern gerade recht gute und sehr gesuchte Schläger sind. (Fortsetzung folgt).

Ueber die beliebtesten Finkenschläge der Gegenwart.

Von Mathias Rausch in Wien.

(Fortsetzung).

Zwei verwandte Arten Schläger sind auch die Dulzier-Finken. Diese haben bei ganz gleichem Ansatz und gleichem Ausgang verschiednen Vorschall und müssen daher von einander unterschieden werden. Demgemäß sprechen die Liebhaber und Kenner auch von einem „Wegra-Dulzier" und „Schwendra-Dulzier", je nachdem der Vogel den Vorschall aus der Silbe „weg" oder „schwen" zusammensetzt. Der Ansatz besteht immer aus der Silbe „swit" und der ganze Schall lautet: Switswitswitswitwegwegwegwegwegradulzier! bzl. Switswitswitswitschwenschwenschwenschwendradulzier! Die beiden Dulzierfinken sind fast gleich im Werth und werden von allen Finkenkennern gern gekauft. Sie kommen an vielen Orten vor, doch findet man auch von ihrer Art immer nur einzelne Vögel. Ich habe die Dulzier-Schläger unter böhmischen und mährischen Finken ebenso gering vertreten vorgefunden, wie unter den galizischen und ungarischen oder anderen Finken, und darum gehören sie zweifellos zu den selteneren Schlägern.

Unter ganz absonderlichen Namen treten in jüngster Zeit zwei Finkenschläge auf, die allein eine Ausnahme von der Regel machen und nicht von dem Ausgang ihres Schlags die Benennung haben. Es sind dies die sog. beiden „Zirol-Finkenschläge", die einander in garnichts gleichen, da Ansatz, Vorschall und Ausgang bei jedem anders ist. Der eine hat den Namen „feiner Zirol" und lautet: J-i-i-i-i-i-dschärdschärdschärdschärdschärgalizibär! Der andre heißt „grober Zirol" und lautet: Widiwidiwidireimzirzirzirisserbär! Die einzige Uebereinstimmung liegt hier in der Schlußsilbe „bär", was jedoch mehr auf einem Zufall beruht, als darauf zurückzuführen ist, daß es noch eine verwandte Art beider Schläger sei.

Die beiden Zirol-Finken sind gleichfalls äußerst beliebte Schläger und werden, namentlich der grobe, sehr gut bezahlt. Sie wurden zuerst in Nieder-Oesterreich als solche erkannt und beliebt, doch findet man sie beide auch in anderen europäischen Gegenden, freilich in fast ebenso geringer Zahl, wie die Dulzier- und Wildsaufinken.

Außer den bisher beschriebenen Finkenschlägen gibt es wol noch eine Menge anderer, die ich aber hier aufzuzählen für überflüssig halte, da sie alle nicht nur nicht den gegenwärtig beliebten Schlägern angehören, sondern auch theils mißschallig und für den Liebhaber belanglos sind, theils ohnehin in verschiedenen Handbüchern hinlängliche Erörterung finden und daher als längst bekannte Schläger hier kein Interesse erwecken würden.

Zu den besten unter allen Schlägern gehören zweifellos die Reitzug- und Wildsau-Finken.

Erstere sind schon seit vielen Jahren bekannt und unter den geschilderten Schlägern überhaupt die ältesten. Trotzdem herrschen bei manchen Liebhabern gar wunderliche Ansichten über den Schlag dieser Vögel und ich ließ es mir daher angelegen sein, gerade diese Art in allen ihren Eigenthümlichkeiten einer Beschreibung zu unterziehen.

Der Liebhaberei in neuerer Zeit dagegen gehören die Wildsaufinken an. Sie sind selbst den Bewohnern jener Gegenden, wo die meisten dieser Schläger vorkommen, heute oft noch gänzlich unbekannt und werden meist nur zufällig den Liebhabern anderer Gegenden zugeführt. So habe ich mich während der letzten Jahre wiederholt nach Böhmen und Mähren wegen Beschaffung von Wildsaufinken gewendet, jedoch keine erhalten können, weil angeblich

den dortigen Bewohnern die Wildfaufinkenschläge ganz unbekannt seien, und doch habe ich in jeder Sendung ganz gewöhnlicher Finken, die ich aus diesen Gegenden kommen ließ, stets einige Wildfaufinken vorgefunden. Von einem Liebhaber in Mähren habe ich hinterher erfahren, daß dort eine Menge ganz verschiedener Finkenschläge zu einer ganzen Klasse zusammengefaßt werden, welche alle den Namen „Reitschar-Finken" tragen, und unter diese werden auch die Wildfaufinken eingezählt. Welche Verworrenheit aber eine so falsche Benennung des einen oder andern Finkenschlags in der Finkenliebhaberei hervorzubringen imstande ist, liegt auf der Hand. (Schluß folgt).

Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland.

Von Edm. Pfannenschmid.

(Fortsetzung).

Die Rothfußgans (Anser brachyrhynchus, *Bail.*).

Außergewöhnliche Verhältnisse bringen in der Regel seltene Beobachtungen mit sich, wenn — man zur rechten Stunde am Platz ist. In wieweit dieser Ausspruch zutrifft und gewissermaßen eine Berechtigung hat, geht aus meinen vorhergehenden Mittheilungen hervor.

Als eine ganz außergewöhnliche Erscheinung habe ich den Durchzug der Rothfußgans am 16. und 17. Februar d. J. zu bezeichnen.

Obgleich diese Art mit der ihr verwandten Satgans (Anser segetum) nicht zu verwechseln ist, findet sie in dem Droste'schen Werk „Die Vögel Borkums" keine Erwähnung. Chr. Ludw. Brehm hat die drei verwandten Wildgänse, die Sat-, Acker- und Rothfußgans, in ihrer Artselbstständigkeit erst bestimmt; obgleich Ferd. von Droste diese Trennung bekannt war, schloß er sich dieser Bestimmung nicht an, und das vielleicht aus dem Grund, weil er nicht die Gelegenheit fand, auf Borkum die Art beobachten zu können. Ich habe der Brehm'schen Beschreibung nichts wesentliches hinzuzusetzen und gebe sie im Wortlaut wieder: „Die Rothfußgans, welche ebenfalls von meinem Vater zuerst beschrieben wurde, unterscheidet sich von der ihr ähnlichen Satgans durch ihre merklich (?) geringre Größe, den auffallend kurzen, plumpen und dicken Schnabel, dessen Ringband kaum größre Ausdehnung als bei der Satgans und blaß rosenrothe Färbung hat, die kleinen, ebenfalls rosenroth gefärbten Füße, die kurzen Fittige, welche zusammengelegt, das Ende des Schwanzes nicht (?) erreichen, und das sehr dunkle, auf dem Oberkopf schwarzbraune, am Hals röthlichbraune, auf der Oberseite wie an den Weichen matt schwarzgraue, hellgrau umrandete Gefieder. Die Länge beträgt etwa 82 cm, die Fittiglänge 42 cm, die Schwanzlänge 14 cm".

Dem füge ich hinzu: Die Rothfußgans erscheint der Satgans gegenüber in der Gesammtfärbung hellgrau, der röthliche Hals tritt merklich hervor, das Gefieder ist zarter, weicher, das Benehmen ruhiger, gemeßner und der Gänserich bedeutend größer als die Gans.

Hier an der Küste habe ich in wenigen Stücken diese Art ziemlich regelmäßig beobachtet, mit Ausnahme des vergangnen Jahrs. Es schließt diese Ausnahme jedoch nicht die Annahme in sich, daß sie nicht durchgewandert sei. Am 16. Februar erschien diese Art in einem Massenzug, sie kam aus südlicher Richtung, nahm den Weg nördlich über die Stadt hin, wandte sich südöstlich und der Zug, den ich in seiner Kopfzahl nicht abzuschätzen wage, ließ sich etwa drei Stunden von hier in der Nähe des sog. großen Mers nieder.

Meine Jäger an der andern Seite hatten den Zug, weil er so großartig war, auch bemerkt und es gelang ihnen während der Nacht auf den 17. Febr. zwei Stück todtzuschlagen und drei Stück mit einem Netz lebend zu fangen. Ich erhielt am Morgen des gedachten Tags diese erfreuliche Nachricht und kurz darauf die fünf Stücke zugesandt.

Mit den erlegten Vögeln konnte ich Herrn E. von Homeyer in Stolp, dem ich im Vorjahr keine zu verschaffen vermochte, nun erfreuen, und die lebenden befinden sich ganz wohl. Es sind ein Gänserich und zwei Gänse, auch die erlegten waren Gänse, d. h. wenn ich die Größe als bestimmend für das Geschlecht annehmen darf.

Wie mir mitgetheilt ist, soll der Zug nordöstlich weitergewandert sein; an den Watten habe ich von dieser Art auch kein Stück mehr beobachtet. Ob nun weiterhin von dieser schönen Gansart einige erlegt oder eingefangen sind, werde ich in den nächsten Tagen hören.

Die Verwechslung der Rothfuß- mit der Satgans ist leicht möglich; lebende werden wol selten gefangen, im Tod aber verliert sich die schöne Farbe der Füße und der Schnabelbinde, und da ist es natürlich, daß sie von Unkundigen für die Satgans angesprochen wird.

Die Schnabelbildung, auf welche Brehm ein großes Gewicht legt, ist ebenso unsicher wie bei der Satgans; bald ist der Schnabel länger, bald kürzer. Der Ganter z. B., den ich gegenwärtig besitze, hat einen ebenso langen Schnabel, wie eine weibliche Satgans, nur die Farbe beseitigt jeden Zweifel.

(Fortsetzung folgt).

Der Gesang des Harzer Hohlrollers.

Von W. Kluhs in Magdeburg.

(Fortsetzung).

I. Die Rollen.

2. Die Klingelrolle.

Die der Hohlrolle am nächsten verwandte Tour des Kanariengesangs ist die Klingelrolle; über dieselbe bleibt nach vorangegangner Beschreibung der Hohlrolle nicht allzuviel zu sagen. Wenn die Hohlrolle stets auf einem reinen Vokal vibrirt, so bringt die Klingelrolle den Vokal immer in inniger Verbindung mit dem Konsonanten r, etwa wie irrrrr oder ürrrrr,

und oft hört man auch noch ein verstecktes l in der Tour. Die Klingelrolle ist die am weitesten sich erstreckende Tour im ganzen Kanariengesang; sie dehnt ihre Macht bis auf fast alle übrigen aus. Nennt man schon eine Hohlrolle auf dem Vokal i Klingel, so vernimmt man außerdem klingende Wasserrollen (oder sprudelnde Klingelrollen, wie man will) und Wassergluckrollen; ferner tritt sie mit der Baßrolle zugleich, also als Doppeltour, auf und die Schwirrrolle ist ja eigentlich weiter nichts, als eine im Falsett gesungne Klingelrolle u. s. w. Der geneigte Leser wird dies weiterhin Alles ausführlich erwähnt finden.

Wie ich schon andeutete, ertönt die Klingelrolle ebenso wie die Hohlrolle auf einem reinen Vokal, neben welchem aber dann noch ein r dahinbraust. Sie macht in ihrer Wirkung den Eindruck, als ob eine unzählige Menge kleiner silberner Glöckchen zugleich und rasselnd geschüttelt würden, wenn dies so weich dabei möglich wäre. Die Klingelrolle ist eine rechte Schwester der Hohlrolle und hat mit derselben auch noch darin Aehnlichkeit, daß sie wie diese auf- und abwärts gebogen, sowie steigend und fallend gebracht wird. Eine theoretische Beschreibung dieser Tour ist jedoch überflüssig, da ich nur das bei der Hohlrolle Gesagte wiederholen könnte.

3. Die Baßrollen.

Unter diesem Namen, welcher zuerst von mir in meiner Zergliederung des Kanariengesangs (Jahrgang 1878 der „Gefiederten Welt") gebraucht wurde und seitdem von allen Kennern angewendet worden ist, fassen wir alle diejenigen Touren zusammen, welche ihren Text, gleichviel ob knarrend, knorrend oder knurrend, gemeinsam aus einem arrrr, orrrr oder urrrr gebildet haben. Sie liegen in der tiefsten Tiefe, zu welcher sich zu versteigen das Organ der Kanarien fähig ist, und verleihen dem Gesang erst die wirkliche Würze; ich könnte mir nichts Dünneres (Durchsichtigeres) denken, als einen Kanariengesang ohne diese Tour. Je voller und hohler sie vom Vogel bei auch sonst edlem Gesang gebracht wird, einen umso größern Werth besitzt derselbe als Sänger.

Die Baßrollen sind der Grundstein des ganzen Gesangsgebäudes, wie auch der Baß sowol bei Instrumental- als Vokalmusik die Grundlage, den Halt des Ganzen bildet. Wo Baßrollen vorhanden sind, da erreicht der Gesang einen Umfang von mehr als drei Oktaven, wogegen es sonst kaum zwei sein würden.

Ihren Text bilden die Baßrollen wie schon erwähnt aus einem arrrr, orrrr oder urrrr; zuweilen sind sie aber außerdem noch von einem versteckten n durchzogen, und wir nennen sie dann Schnarren. Diese Benennung ist auch bezeichnend genug, denn als Nasenlaut zieht sich das n durch die ganze Tour. Eine Schnarre ist nie so schön, wie eine Knarre oder Knorre, umsoweniger wenn das n recht deutlich zu Tage tritt; während es hier als ein breites, verzerrtes Klingen sich zeigt, gewährt uns eine Knarre, Knorre oder Knurre eine wirklich edle, zuweilen recht hohl klingende Tour. Die Bezeichnung Knurrrolle ist da anzuwenden, wo den Text ein urrrr bildet. Zuweilen kommen Baßrollen mit dem Text rararara und (tiefer) rurururu vor. Das r tritt dann in einer überaus lauten, trommelnden Weise hervor, und wir nennen die Tour dann „Krachrolle".

Ihre Tonlage haben die Baßrollen meistens in der kleinen Oktave, doch gibt es auch Baßrollen in höherer Lage, dieselben sind jedoch nicht so schön, wie die tieferen und sind vielen Züchtern auch unter dem Namen die „einfache oder gewöhnliche Rolle" bekannt. Am besten dürften sie am Platz sein, wenn sie entweder durch tiefere oder tiefere durch sie abgelöst werden. Die Textlage ist hier ein errrr, ärrrr, örrrr oder ürrrr.

Auch als Doppeltour, mit der Klingelrolle zugleich, tritt die Baßrolle auf. Ein in meinem Besitz befindlicher Hahn brachte die Baßrolle mit dem Text arrrr auf dem g der kleinen Oktave, neben welchem noch ein klingendes i auf dem d der dreigestrichnen Oktave dahinbrauste.

Die Baßrollen besitzen schließlich ein bedeutend schnelleres Tempo als die Hohl- und Klingelrollen und kommen hierin etwa der folgenden Schwirrrolle ziemlich nahe. Wenn ich bei der Hohlrolle etwa 8 und bei der Klingelrolle etwa 12 einzelne Vibratotheilchen in der Sekunde feststellte, so habe ich bei der Baß- und Schwirrrolle stets etwa 16 Schallschwingungen in der Sekunde gemessen.

4. Die Schwirr-Rolle.

Diese Anfangstour, als solche tritt sie meistens auf, hat ihren Werth einzig darin, daß sie leise, gedämpft, mit eingezognem Athem (Amezza voce) und oft auch anschwellend gebracht wird. Ich hörte sie z. B. so, daß der Vogel sie, kaum vernehmbar beginnend, durch einige Sekunden hin anschwellen ließ und dann urplötzlich mit eingezognem Athem dieselbe Tour (im Falsett) fortsetzte und zwar ohne Tonveränderung in der Weise, daß dieser letzte Vorgang wie ein Echo zum ersten klang. Ihr Text und Klang bergen außerdem nichts Großartiges; der Ton liegt hierzu zu hoch und der Text ist meistentheils ein zweideutiger, oft mit verstecktem i (also irrrr) wie die Klingelrolle, dann mit verstecktem e (errrr) und endlich mit halbausgesprochnem sb (sbrr); in der Hauptsache erscheint aber das r. Das Tempo kommt dem der Baßrolle vollständig gleich; sie besitzt also eine derartig wirbelähnliche Schnelligkeit, daß wir etwa 16 einzelne Vibratos in der Sekunde vernehmen.

Ich hörte diese Tour auch in der Weise, daß sie mit dem Text irrrr das i, welches doch anfänglich nur ein verstecktes ist, allmählich anschwellen ließ, bis sie ohne wahrnehmbaren Uebergang sich in eine Klingelrolle verwandelte. Fast stets bleibt sie sich in der Lage ihres Tons ziemlich gleich; wenn sie aber lang ausgehalten, zwei- bis dreimal steigt und fällt, so ist dies ihre höchste Vollendung und

sie kann vom Sänger besser nicht mehr verwerthet werden.

Die Schwirrrolle ist weiter nichts als eine gelispelte oder verunglückte Klingelrolle und wird daher auch vielfach „Lispelrolle" genannt. Die Bezeichnung „Schwirrrolle" ist aber die richtigere. Die Tour erinnert durchaus an den schwirrenden Klang, wie wir ihn im Sommer bei einem Spaziergang durchs Feld von den Heimchen hören. Eine solche Tour ist, solange sie leise und gedämpft gebracht wird, eine schöne und angenehm klingende Tour, nie aber dann, wenn sie ausgeartet ein ohrenbetäubendes Geräusch verursacht. (Fortsetzung folgt).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Ein schneeweißer Fasan wurde in der Greveler Jagd unweit Dortmund erlegt. Weiße Fasanen sollen in jener Gegend überaus selten vorkommen.

Ein **gutes Fasanenfutter** soll nach einer Mittheilung im „Deutsch. Jäger" Akazienfamen sein. Herr Förster E. H. in Nordheim schreibt, daß er häufig beobachtet habe, wie Fasanen solchen aufgenommen hätten. Demnach würde es für Fasaneriebesitzer sehr zu empfehlen sein, diese Holzart in ihren Gehegen anzubauen, da die Akazien schon sehr bald reichlichen Samen tragen. Auch gegen Raubzeug dürften Akaziendickungen die Fasanen erfolgreich schützen.

Die ersten Schnepfen sind von Berliner Jägern nach hiesigen Zeitungen am 28. März, also 14 Tage nach Oculi, erlegt worden.

Aus den Vereinen.

Halle a. S. In der Generalversammlung vom 6. März d. J. des „Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter" wurde der Vorstand festgestellt wie folgt: Herr Kommerzienrath du Roi-Braunschweig, Vorsitzender; Herr Baron von Villa Secca, I. Stellvertreter; Herr Major Kupsch-Weimar, II. Stellvertreter; Herr Oberstlieutenant Nöttiger, Schriftführer; Herr Dreves, Schatzmeister; Herren Ortlepp und von Voigtländer, Geschäftsführer; Herren Petermann-Rostock, Liepsch-Dresden, Müller-Bremen und von den Driesch-Düren, Beisitzer.

Dresden. In der ordentlichen Generalversammlung des Vereins „Kanaria" I vom 6. März wurden in den Vorstand gewählt die Herren: Noack, I. Vorsitzender; Voigt I, II. Vorsitzender; Müller I, I. Schriftführer; Ludwig, II. Schriftführer; Schneider, Schatzmeister; Gesellensetter, Stellvertreter derselben; Kreutzer, Geräthschaftenverwalter; Fieweger, Grimm und Müller II, Beisitzer; Glös und Wagner, Rechnungs-Revisoren.

München. Der Verein für Vogelzucht und -Schutz wählte in seiner zu Mitte vorigen Monats stattgehabten Generalversammlung in den Vorstand die Herren: Vorkosthändler Wilh. Franz, I. Vorsitzender; Volksanwalt Ludw. Eug. Dobel, II. Vorsitzender; Magistratsbeamter Friedrich Pfeiffer, I. Schriftführer; Buchhalter Georg Kreitmayer, II. Schriftführer; Gasbeamter Wilh. Zachmaier, Schatzmeister; Vorkosthändler Math. Schmöller, Geräthschaftenverwalter; Schuhmachermeister Ernst Roth, Zuschneider Karl Göbl, Buchdruckereibesitzer Jak. Deschler, Vorkosthändler Jak. Streber, Obmänner.

Bremen. Der Vorstand des Kanarienzüchter-Vereins besteht aus den Herren: W. Doormann, I. Vorsitzender; Karl Döhle, II. Vorsitzender; W. Müller, I. Schriftführer; C. Kaufmann, II. Schriftführer; F. Bödecker, I. Schatzmeister; F. Ziegler, II. Schatzmeister.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Bayerischer Verein für Geflügelzucht in München vom 22. bis einschl. 24. April. XIX. Geflügel- und Vogelausstellung, zugleich II. Ausstellung des oberbayerischen Kreisgeflügelzuchtvereins. Programme und Anmeldebogen durch Herrn Wilh. Vogel, Kaufingerstr. 28. Schluß der Anmeldungen am 12. April.

Erster österreichisch-ungarischer Geflügelzucht-Verein in Wien vom 22. bis 30. Mai. Mit Prämirung. Programme und Anmeldebogen durch den Schriftführer des Vereins, Wien II, k. k. Prater 25. Schluß der Anmeldungen am 12. Mai. Aussteller, welche ihre Thiere kürzere Zeit ausstellen wollen, können dieselben nach 4 Tagen zurückziehen, wollen dies aber bei der Anmeldung ausdrücklich bemerken.

Anfragen und Auskunft.

Frau A. M.: 1. Die Tauben sind nach Ihren allerdings nur zu kurzen Angaben nicht die eigentlichen Sperlingstäubchen (Columba passerina), sondern vielmehr die nächstverwandte Art Rosttäubchen (C. talpacoti). Beide finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I, neue (dritte) Auflage, ausführlich beschrieben. 2. Alle Täubchen sind, wenn sie nach Europa herüberkommen, bereits ausgefärbt und nistfähig; Junge wird Ihnen der Händler wol keinenfalls geschickt haben, denn die Tauben werden ja bis jetzt noch nicht so zahlreich gezüchtet, daß man sie käuflich erhalten könnte. Was der Händler von einem jungen Täubchen schreibt, wird zweifellos auf Verwechslung mit einer andern Art beruhen. 3. Die angegebenen Größenverhältnisse des Käfigs sind zum Nisten für die Täubchen kaum ausreichend, denn Sie müssen bedenken, daß man allen Tauben- und Hühnervögeln immer so vielen Raum als nur irgend angängig gewähren muß. Gerade für sie ist zeitweise bedeutende Bewegungsmöglichkeit nothwendiger, als für beinahe alle anderen Vögel. 4. Die Korbnester für die Tauben bringen Sie möglichst mannigfaltig, hoch und niedrig an, und Sie können, um das Rechte zu treffen, mindestens drei Nester hineingeben. 5. Im übrigen ist es doch wol etwas zu viel verlangt, wenn ich Ihnen die „Gattung Halme zum Nestbau", das „Futter während der Brutzeit" u. s. w. anführen soll. Wozu haben Sie sich denn die Ausgabe für das „Handbuch für Vogelliebhaber" gemacht?

* Herrn Kämmerer C. Walter: Der Käfig, dessen Zeichnung Sie mir geschickt, taugt leider garnichts; er mag ganz hübsch aussehen, aber die übermäßig hohen, schmalen Thürme haben garkeinen Zweck und im ganzen ist er wahrscheinlich zu dunkel und unfreundlich für die Vögel. Wenn die Einrichtung einer Vogelstube, eines Stübchens oder auch nur einer Vogelkammer blos daran scheitert, daß Sie keinen heizbaren Raum haben, so kann ich Sie von vornherein beruhigen; vom 15. April bis 15. Oktober und selbst bis zum Dezember hin können die Vögel soundsoviele Bruten machen, und ohne irgendwelche Gefährdung dürfen Sie die ganze Gesellschaft sodann im ungeheizten Raum beherbergen, wenn Sie es nicht vorziehen, im Herbst Alte und Junge herauszufangen und in Käfigen in einem heizbaren Zimmer zu überwintern. Vor allem ist es nun aber nothwendig, daß Sie die Vögel, welche Sie halten und züchten möchten, ausreichend kennen lernen. Seit meinen ersten Schilderungen und Anregungen in der „Gartenlaube" sind es jetzt bereits 20 Jahre her, und da die Samenkörner, welche ich damals ausgestreut, auf einen außerordentlich fruchtbaren Boden gefallen, sodaß die Liebhaberei für die fremdländischen Stubenvögel und deren Züchtung Tausende von Anfängern in der ganzen gebildeten Welt gefunden, so können Sie wol denken, daß diese Bestrebungen sich auch in lebhaftester Weise entwickelt und eine reiche Fülle von Erfahrungen gewonnen haben haben. Ueber diese nun können Sie sich belehren in meinen Werken „Handbuch für Vogelliebhaber" I (Fremdländische Stubenvögel), welches in wenigen Wochen in neuer (dritter) Auflage erscheint, „Die Prachtfinken", „Die Webervögel und Widafinken", „Der Wellensittich". Wenn Sie das sog. Lehrgeld und vielen Verdruß ersparen wollen, so schaffen Sie sich diese kleinen, verhältnißmäßig billigen Werke nach und nach an, und unterrichten Sie sich in denselben zunächst über alle Eigenthümlichkeiten der Vögel, auf welche sich Ihre Liebhaberei erstrecken wird.

* Herrn H. Malchow: Gern will ich Ihnen die gewünschte Antwort geben; das ist indessen nicht so leicht, wie es auf den ersten Blick aussieht. Sie wissen ja, daß die Fütterung und Verpflegung großer sprechender Papageien verhältnißmäßig außerordentlich mühelos und billig zugleich ist; meines Erachtens aber kommt es dabei doch vor allem auf

den Werth des Vogels an. Während Sie für einen rohen, noch nicht abgerichteten oder einen untauglichen Papagei, also einen Vogel, dem Sie einmal täglich Futter und Wasser geben und sich weiter garnicht um ihn kümmern, wol nur höchstens 10 Pfennige für den Tag beanspruchen können, so dürfen Sie nach meinem Urtheil für einen hochbegabten und vorzüglich abgerichteten werthvollen Sprecher 50 bis 75 Pfennig, ja sogar bis 1 Mark täglich verlangen, da Sie ihn doch sorgsam überwachen und sich mit ihm beschäftigen müssen.

* Herrn Rittmeister Freiherr von Grote: Was Ihre beiden Graupapageien anbetrifft, so befolgen Sie bei dem Selbstrupfer die in meinem Werk „Die sprechenden Papageien" gegebenen Rathschläge und lassen Sie ihn, wenn er wohlgenährt ist, auch zeitweise einen ganzen Tag hungern. Das Einstreuen von Insektenpulver, Bespritzen mit Tanninauflösung u. s. w. wird wol wenig oder garnichts nützen. Gegen den Darmkatarrh des andern Jako ist guter französischer Rothwein das beste Mittel. Wenn Sie ihm denselben schwach erwärmt und mit etwas Zucker reichen, so wird er ihn gern nehmen; sollte es trotzdem nicht geschehen, so brauchen Sie nur altbacknes, erweichtes und wieder gut ausgedrücktes Weizenbrot (Semmel) damit zu übergießen, doch vermeiden Sie es jedenfalls, ihn zu sehr an solch' Weichfutter zu gewöhnen. Salz ist für große Papageien nach meiner Ueberzeugung weder nothwendig, noch zuträglich.

* Herrn Paul Schiedmayer jr.: Da Sie in der Vogelliebhaberei noch Anfänger in des Worts vollster Bedeutung sind, so bitte ich, daß Sie folgendes gefälligst beachten. Wenn Sie sich zunächst mit der harmlosesten Seite der Vogelliebhaberei, den allerliebsten und leicht züchtbaren kleinen Fremdländern, beschäftigen wollen, so schaffen Sie mein Werk „Die Prachtfinken" an. Dann gehen Sie bald weiter zu den kunstvollen Nesterbauern und lesen in meinem Buch „Die Webervögel und Widafinken" nach. Wiederum weitre Belehrung können Sie sodann inbetreff der Verpflegung und Züchtung aller fremdländischen Vögel überhaupt in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I finden, welches in dritter Auflage in wenigen Wochen erscheint. Alle diese Bücher sind für verhältnißmäßig geringe Preise durch jede Buchhandlung zu beziehen.

* Herrn Josef Bruchmayer: 1. Wenn Sie garkeine Anleitung zur sachgemäßen Pflege und Zucht haben, so werden Sie Ihre Vögel überhaupt nicht, am allerwenigsten aber die Papagei-Amandinen, zu glücklichen Erfolgen gelangen sehen. Schaffen Sie wenigstens mein Buch „Die Prachtfinken" an und befolgen Sie die darin für die Züchtung gegebenen Rathschläge. 2. Die in Ihrem Brief gestellte Frage, ob Sie die Papagei-Amandinen absondern und allein halten sollen, kann ich nicht beantworten, da Sie ja leider nicht gesagt, mit welchen anderen Vögeln Sie dieselben bisher zusammen beherbergt haben; mit gleich starken und nicht sehr zänkischen, wie namentlich Mövchen, können Sie sie ohne Bedenken zusammenbringen. Auch über alle derartigen Punkte finden Sie in dem genannten Buch Auskunft.

Frage: Nachdem die ersten Bruten von meinen fünf Par Wellensittichen im Freien voriges Jahr sehr gut verlaufen waren, zeigte sich in der dritten Brut zuerst in einem Kasten die lästige Federnkrankheit wieder und breitete sich über noch zwei Kasten, in denen sich schon fast ganz befiederte Junge befanden, aus. In der vierten Brut, die drei Pare machten, darunter die beiden, die bis dahin ganz gesunde Junge gehabt, waren sämmtliche Junge mehr oder weniger kahl. Ich bin nun fest davon überzeugt, wie ich ja auch schon früher glaubte, daß die Ursache dieser Krankheit in einer kleinen Milbe liegt, welche die hervorsprießenden Federn zerstört, denn von Inzucht oder schwächlichen alten Vögeln kann keine Rede sein. Außerdem habe ich bemerkt, daß bei bis dahin schon vollbefiederten Jungen im Nest in wenigen Tagen sämmtliche Federn am Grunde zerstört darin lagen, andrerseits ist es mir mehrfach geglückt, bei eben erst angesteckten Kasten durch Insektenpulver die Sache zum Stillstand zu bringen, und es haben sich viele der mangelhaft befiederten Vögel, nachdem sie ausgeflogen, vollständig und tadellos befiedert. Sollte es nun nicht ein Mittel geben, diesen Schmarotzern thatkräftig zu Leib zu gehen? Ich sprach dieser Tage mit einem Thierarzt darüber und dieser rieth zu einer Bepinselung der kahlen Stellen mit Anisöl; ich versuchte dies auch, aber der arme Vogel wurde durch den starken Geruch betäubt und ging nach einigen Stunden ein. Könnte man nicht vielleicht dieses Oel so verdünnen, daß es den Vögeln nicht schadet, aber doch seine Wirkung thut? *

Antwort: Dieselbe Behauptung, welche Sie im Obigen aufstellen, haben belgische Züchter schon mehrfach ausgesprochen. Auf Grund dessen hatte ich, außer eigenen anatomischen und mikroskopischen Untersuchungen, solche von Herrn Professor Dr. Zürn in Leipzig und einigen anderen Anatomen und Mikroskopikern erbeten, und die Herren haben dieselben denn auch bereitwilligst ausgeführt. Gefunden aber an thatsächlich Aufklärung gewährenden Erkrankungsursachen in dieser Hinsicht haben wir Alle leider durchaus nichts. Milben, wie Sie schreiben, oder vielmehr mikroskopische Schmarotzer innerhalb des sich entwickelnden Federkiels, dürften doch nicht die Ursache der Erkrankung, bzl. Verstümmlung des Gefieders sein, sondern dieselbe wird vielmehr in den degenerirenden, bzl. entkräftenden Einflüssen liegen, welche durch übermäßige Züchtung, Schwächung, Entartung hervorgerufen worden. Wenn Sie nun einwenden, daß die alten Vögel doch einerseits eingeführt waren, und daß sie andrerseits in einer Brut gute, gesunde Junge, in der andern jene verkommenen hervorgebracht haben, so kann ich darauf folgendes erwidern. Auch die von der Heimat aus eingeführten Vögel können ja durch schlechte Behandlung unterwegs geschwächt und elend geworden sein, sodaß sie nur krankhafte Jungen hervorzubringen vermögen; ebenso könnten sie sich wiederum durch sorgsamste und verständnißvolle Pflege gekräftigt haben, sodaß sie in einer nächsten Brut lebensfähige Nachzucht erreichen, während sie in einer der dann folgenden doch von neuem angegriffen wären und also für die Erzielung lebenskräftiger, tadelloser Jungen unfähig. Im ganzen haben wir allerdings in den flügel- und schwanzlosen Wellensittichen noch ein Räthsel vor uns, dessen Lösung wir wol kaum oder doch erst nach langen und schweren Mühen erreichen werden; immerhin aber müssen wir die Möglichkeit unbeirrt im Auge behalten.

Für Liebhaber und Sammler*).

Ich lebe hier mitten im Urwald, etwa 60 Meilen von jeder Ansiedlung entfernt, freilich mit zahlreicher Begleitung, eingekeilt zwischen vier Stämmen der Papagua-, Caingua- und anderer Indianer. Ich möchte gern deutsche für uns hier nothwendige Gebrauchsgegenstände gegen Sammlungen eintauschen, wie Käfer, Schmetterlinge, von denen es hier wunderbare Thiere an Größe und Schönheit gibt, Insekten (hier kommen die absonderlichsten Formen, z. B. die Gespenstheuschrecken von 2 bis 3 Fuß Größe u. a. vor), Vogelbälge, Schlangenhäute, z. B. die der Anakonda, die hier oft die Dicke von zwei Mannsschenkeln erreicht, Holzsammlungen, Pflanzensammlungen oder Häute von Jaguar, Puma, Wildkatzen, Tapir u. drgl. oder Waffen, Arbeiten und Schmuck der Indianer.

Weiß Jemand von den geehrten Lesern Naturalienhändler oder Liebhaber, die darauf eingehen werden, d. h. gegen Umtausch deutscher Artikel, denn Geld hat vorläufig noch keinen Werth hier für uns im Urwald; ich wüßte nicht, was ich damit anfangen sollte, da ich kontraktlich noch drei Jahre hier leben muß.

Ich werde versuchen, auf Wunsch alles nur hier möglich Findbare zu schicken, denn was ich nicht sehe, findet meine Begleitung (etwa 200 Mann) oder die Indianer.

Sichre Gewähr für die Ausführung eines Wunschs übernehme ich jedoch nicht, da unser Leben hier von so manchen kleinen Zufälligkeiten abhängig ist: der Pfeil eines Indianers, der Biß eines Jararako, Fieber u. drgl. machen oft den besten Willen zu Schanden.

Für diejenigen, die sich persönlich an mich wenden wollen, theile ich hier meine Adresse mit: Para entreges al Senor Dr. Carlos Brockes. Curupaity. A los Senores Gill, Noguez y Co. San Estanisläo. Paraguay.

*) Den nachfolgenden Brief entnehmen wir der Zeitschrift „Echo". D. R.

Die Herren schicken mir eingeschriebene Briefe sicher nach Curupaity, nicht eingeschriebene Briefe sind infolge der hier herrschenden (nur zu eifrigen Asuncion) Briefmarkensammlungsseuche unsicher und kommen oft nicht an ihren Bestimmungsort.

Dr. Carlos Brockes.

Bücher- und Schriftenschau.

Im Lauf der Zeit, und manchmal in verhältnißmäßig kurzer Frist, sammelt sich auf dem Büchertisch einer jeden Zeitschrift so vielerlei an, daß beim besten Willen nicht alles prompt erledigt werden kann, zumal wenn der Herausgeber anderweitig bedeutend in Anspruch genommen ist. Auch ich habe jetzt wieder allerlei Bücher, welche man mir für beide Zeitschriften „Die gefiederte Welt" und „Isis" zugeschickt, in solcher großen Fülle vor mir, daß ich mancher Verzögerung wegen sehr um Nachsicht bitten muß, und zwar einerseits meine Leser und andrerseits die Herren Verlagsbuchhändler, welche mir ihre Schriften gesandt haben. Viel Vorzügliches ist diesmal eingegangen, und ich bitte die Leser meiner Zeitschriften immer zu berücksichtigen, daß alles, was ich hier bespreche, vonvornherein einen mehr oder minder großen, doch immerhin bedeutenden Werth haben muß, denn andernfalls würde ich weder den Raum meiner Zeitschriften, noch meine kostbare Zeit dazu hergeben.

Ernst von Destouches, „Rothkehlchen". Ein Weihnachts-Märchen. Bei der Christbaumfeier des Bayerischen Vereins für Geflügelzucht zum ersten Mal aufgeführt. München 1887. Verlag von Friedrich Arnold.

Eine allerliebste, hochpoetische Schöpfung, welche den begeisterten, stimmungsvollen Vogelfreunden und insbesondre Vogelfreundinnen zweifellos Freude und Genuß gewähren wird. Für Solche hat der genannte Verein durch die Verlagshandlung eine Anzahl Exemplare abzugeben, während das Gedicht sonst allerdings nur für ihn allein bestimmt war.

Dr. Julius Hoffmann, „Die Waldschnepfe". Ein monographischer Beitrag zur Jagdzoologie. Zweite vermehrte Auflage. Mit einem Bild in Lichtdruck. Stuttgart, Verlag von Julius Hoffmann. 1887.

Im Anschauen des stimmungsvollen Bilds: Herbstwald, treten dem Jäger, noch mehr aber dem auch mit grauem Haar noch immer jugendlich begeisterten Naturfreund, die schönsten Erinnerungen des Lebens entgegen — und inmitten dieser ist es besonders ein Vogel, der uns des Walds Poesie anmuthender vor Augen führt, als viele andere seiner Genossen. So würden wir die zweite Auflage des Hoffmann'schen Buchs schon mit Freude begrüßen — aber wir haben in demselben doch nicht bloß die poetisch schwungvolle Schilderung des Natur- und Vogelfreunds, sondern auch ein gediegnes wissenschaftliches Werk vor uns. Angesichts der leidigen Thatsache, daß die Ornithologie, bzl. die Kenntniß der Lebensweise unserer einheimischen Vögel noch allenthalben gar viele und klaffende Lücken hat, ist eine solche umfassende, gründliche und in jeder Hinsicht gediegne Naturgeschichte einer einzigen Vogelart von höchstem Werth, und von diesem Gesichtspunkt aus sei Hoffmann's „Waldschnepfe" nicht allein für die Jäger und Jagdfreunde, sondern auch für alle, die sich mit der Naturgeschichte der Vögel beschäftigen, für alle Vogelfreunde und -Liebhaber überhaupt, bestens empfohlen. Das Werk liegt in ansprechender, gleichsam vornehmer Ausstattung vor, und darf daher ebenso wie für jede Fachbibliothek auch für den Bücherschrank in jeder gebildeten Familie als eine Zierde gelten.

Jean Bungartz, Thiermaler, **„Wasser- und Ziergeflügel".** Illustrirtes Handbuch zur Beurtheilung der Rassen und Schläge unsres Wasser- und Ziergeflügels. Sechszehn Tafeln mit über 50 Abbildungen. Nach der Natur gezeichnet. Leipzig, Verlag von E. Twietmeyer.

Der in Bild und Wort überaus fleißige Verfasser bietet hier ein drittes Bändchen seiner Darstellungen vom Geflügelhof, und zunächst will ich der Hauptsache, den Bildern, gern und rückhaltlos meine Anerkennung zutheil werden lassen. Während der Verfasser sich früher aber hin und wieder kleinen Tadel zugezogen, kann ich auch hier den Text nur loben, denn wie im Vorwort ausgesprochen, stützt er sich auf bewährte Quellen und empfiehlt zur nähern Belehrung eine reiche Literatur; freilich hätte er sich nicht so ganz darauf verlassen, sondern den Text doch etwas ausführlicher geben sollen. Die Bilder sind fast durchgängig vorzüglich (leider zeigen die Unterschriften einige Druckfehler, so Casarca anstatt Casarca, Cygnus olor anstatt olor u. s. w.), und wenn auch mal ein Vogel auf einem Bild, wie z. B. Tafel XIII: Edelfasan, verfehlt erscheint, so thut das dem Ganzen doch keinen Abbruch. Dies letztre Werkchen und damit alle drei Bücher des Herrn Bungartz dürfen immerhin als eine empfehlenswerthe Gabe für den Büchertisch eines jeden Geflügelzüchters bezeichnet werden, zumal sie in wirklich höchst lobenswerther, schöner und geschmackvoller Ausstattung vorliegen.

Dr. A. Maar (Gent), **„Illustrirtes Muster-Enten-Buch".** Enthaltend das Gesammte der Zucht und Pflege der domestizirten und der zur Domestikation geeigneten wilden Entenarten. In ungefähr 20 monatlichen Lieferungen. Preis jeder Lieferung Mark 1,20. Mit etwa 40 Pracht-Farbendruck-Tafeln direkt nach der Natur aufgenommen von Christian Förster und vielen Original-Text-Abbildungen. Zweite Lieferung. Hamburg, 1887. Verlag von J. F. Richter.

Der dritte und vierte Bogen entspricht durchaus den Erwartungen, welche die erste Lieferung erweckt und zwar bringen sie den III. Abschnitt: „Welche Entenschläge sollen wir halten?" und den Anfang des IV. Abschnitts: „Die Wohnräume für die Enten". Die beiden Tafeln: Brandente und Braut- oder Karolinenente, beide in Erpel und Ente dargestellt, sind vortrefflich, wenngleich nach meinem Geschmack der Hintergrund, wie man zu sagen pflegt, also die Naturumgebung, leider zu grell gehalten ist. Sanftere Farben, auch ein wenig mehr Naturtreue, wären bei solchen Darstellungen wol empfehlenswerth, schon vonvornherein, damit die Hauptsache, hier also das Entenbild, besser hervorträte. Immerhin ist diese Rüge aber von keiner Bedeutung, denn die Farbendruckbilder in Maar's „Entenbuch" sind ohne alle Frage ebenso die besten bisherigen Leistungen, wie die gleichen Tafeln in Völschan's „Hühnerbuch" und Prütz' „Mustertauben-Buch". Dr. K. R.

Briefwechsel.

Herrn Happersberger: Besten Dank für den freundlichst gesandten Zeitungsausschnitt!

Fräulein Margarethe und Elisabeth Harder: Es ist Ihnen in der That nicht zu verdenken, wenn Sie über die lange Verzögerung des Buchs „Vögel der Heimat" ungeduldig werden. Während aber bei meinen übrigen Werken die Schuld der Verzögerung in der Regel an mir gelegen, indem ich beim besten Willen solche Darstellungen, bzl. Anleitungen, wie sie z. B. mein „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" bringt, doch unmöglich rasch herunterarbeiten kann, und während ich dabei zugleich leider auch mehrfach durch Kränklichkeit behindert worden, liegt gerade hier, bei dem erstgenannten Buch, die Schuld durchaus nicht an mir, denn ich mußte mich kontraktlich verpflichten, das fertige Manuskript zu einem bestimmten Zeitpunkt abzuliefern, welchen ich auch innegehalten. Bedenken Sie indessen, daß solche Farbendruckbilder doch viele Zeit erfordern, wenn sie treu und schön hergestellt werden sollen, so werden Sie sich wol noch freundlichst in Geduld fügen. Hoffentlich wird das Werk Ihnen dann aber auch um so größre Freude machen.

Herren Meyer & Weyhausen: Ihren Wunsch habe ich erfüllt und den Brief an die betr. Adresse abgesandt. Da Ihr Ofen hier in Nr. 46 v. J. besprochen ist und Sie ihn auch mehrfach hier im Anzeigentheil ausgeboten haben, wird er jedenfalls Verbreitung in den Kreisen der Vogelliebhaber und -Züchter finden. D. R.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 15. Magdeburg, den 14. April 1887. XVI. Jahrgang.

Vom Geflügelhof.

Briefliche Mittheilungen.

... In meinem reich besetzten Taubenschlag hatte ich unter anderen bevorzugten einen acht Jahre alten Täuber ganz weiße Pfautaube, welchen ich im Vorjahr in Ermanglung einer solchen Täubin dieser Rasse mit einer weißen starken Florentiner Täubin in Zwangparung gab. Ich war begierig, das Erzeugniß dieser sehr verschiedenen Rassen kennen zu lernen und zu besitzen. Leider und trotz bester Fütterung erzielte ich von diesem Par keine Jungen. Obschon sich die Tauben sehr oft parten, und der Täuber unablässig vom Morgen bis zum späten Abend die Taube zum Nest jagte, fand ich dieses stets ler. Ich sah ein, daß die Tauben in der Größe zu sehr verschieden seien, und meine Bemühung umsonst wäre; doch den ganzen Sommer sollen sie mir nicht unnütz umhergeflogen haben, dachte ich, und nachdem ich mich überzeugt, daß die Täubin zwei Hühnereier decken kann, unterlegte ich in der Nachmittagsstunde zwischen 5 und 6 Uhr ein Hühnerei von dunklen Brahmas, am nächstfolgenden Tag legte ich das zweite unter, um den Täuber möglichst naturgetreu zu täuschen und zum Brüten zu bewegen. Die Tauben brüteten musterhaft, und als sie nach dem achtzehnten Tag (die Zeit des Ausbrütens eines Taubeneis) ungestört fortbrüteten, sah ich meine Hoffnung im Geist erfüllt. Am zweiundzwanzigsten Tag vernahm ich auffallendes Girren des Männchens, welches gerade brütete, sodaß ich mich entschloß, voll Neugierde zum Schlag emporzusteigen. Ich traute kaum meinen Augen, denn ich sah ein kleines, gelb beflaumtes junges Hühnchen hastig im Nest umhertrippeln, was dem alten Täuber höchst sonderbar vorzukommen schien, weshalb er das Küchlein mit seinem mir auffällig erschienenen Girren zur strengen Ruhe mahnte. Meine Hoffnung war hiermit erfüllt und ich lobte die Ausdauer während der langen Brutzeit dieses Taubenpars. Als ich am nächsten Tag meinen Liebling besuchte, den ich Tags zuvor reichlich mit Hirse versorgte, fand ich das arme Küchlein auf dem Steinpflaster todt liegen. Es fiel bei Nacht aus dem hohen Taubenhaus. Beim nächsten derartigen Versuch, den ich mit Fasaneneiern machen will, muß ich vorsichtiger in der Wahl der Höhe und der nöthigen Vorsichtsvorrichtungen des Taubennests sein.

Emil Edmund Fischer.

(Derartige Versuche sollten Sie lieber unterlassen, weil in denselben zweifellos eine arge Thierquälerei liegt und zwar ebensowol für die alten Tauben, wie für das bemitleidenswerthe Hühnchen, welches doch jedesmal zugrunde gehen muß, wenn Sie nicht selber in sorgfältigster und verständnißvoller Weise Glucke bei ihm spielen können. D. R.).

Die **„Isis“**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 15: Thierkunde: Eine Hunde-Krankheit. — Von meinem heißen Terrarium. — Pflanzenkunde: Edelweiß und Alpenrosen im Riesengebirge. — Windblütige Pflanzen. — Vom Blumenmarkt IV. — Anleitungen: Zur Obstkultur; Myrthenbäume zum Blühen zu bringen; Dungmittel für Rosen; Levkoyen-Aussat; die Mahonie. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin. — Vereine und Ausstellungen: Magdeburg. — Jagd und Fischerei. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Anfragen und Auskunft. — Bücher- und Schriftenschau. — Eingegangene Preisverzeichnisse. — Briefwechsel. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht“, Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redigirt von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Meinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 14: Die dreizehnte Internationale Geflügelausstellung in Wien. — Wyandotte. — Kreuzungen. — Der Bauer und das Sportgeflügel. — Ein Besuch bei einem rationellen Geflügelzüchter. — Die Klubmedaille. — Zweite allgemeine Geflügelausstellung des Vereins für Geflügel- und Brieftaubenzucht „Brega“ zu Brieg vom 12. bis 14. März d. J. — Generalversammlung des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter zu Halle a. S. am 6. März 1887 (Fortsetzung). — Ausstellungsbericht: Zittau. — Vereinsangelegenheiten: Berlin. Lübeck. Krefeld. Reichenbrand. Zwentau. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Feuilleton: Taubenschutz. Vom Taubenstößer. — Kleinere Mittheilungen. — Inserate.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Creutz'schen Verlagshandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Anzeigen.

Sprosser,

Bukowinaer, galizische, russische, Siebenbürger und walachische, nur Ia Schläger, mit mannigfaltigen Gesangsweisen und außergewöhnlich schönen Rufen, à 12 M. Anfangs Mai lieferbar.

Nachtigalen,

sehr tourenreiche, abgehörte Ia Vögel, à 4 M. 50 ₰, gegen Ende April lieferbar.

Schwarzplättchen,

aus dem **Wiener** Wald, anerkannt als die besten **Doppel-Ueberschläger** und Vor- und Zurückschläger, von 3 M. 50 ₰ aufwärts, **gelbe Spötter, Sumpfrohrsänger, Garten-, Sperber-** und **Zaungrasmücken**, von 3—4 M., anfangs Mai lieferbar, empfiehlt unter Gewähr für gesunde und lebende Ankunft bei reellster Bedienung und nimmt schon jetzt **Vorausbestellungen** entgegen [563]

Math. Rausch, Vogelhdlg.,

Spezialgeschäft für die Liebhaberei der besten Singvögel,
Wien, VII. Bzk., Neustiftgasse 72.

Verkaufe noch einige Dutzend **ung. Stiglitze**, echte **Buchfinken, Rothhänflinge** und **Zeisige**, à 1 M., einige **Donau-Sprosser**, im vollen Schlag, à 18 M., 1 **Zippdrossel**, Waldgesang, 8 M. Nehme Vorbestellung auf **frischgefangene Sprosser**, Dutzend 65 M., Siebenbürger **Nachtigalen**, Dtzd. 40 M., u. a., Ende April lieferbar, entgegen. Leiste Gewähr für Echtheit und lebende Ankunft. Tausche auf Kanarien, Papageien, fremdländische Vögel. [564]

Anton Trenka, Saaz (Böhmen).

Der Verein für Geflügelzucht in Dänemark (Aarhus) wird am 26. bis 30. Mai 1887 eine Ausstellung in Kopenhagen veranstalten von

Sing- und Ziervögeln sammt Geräthschaften zur Zucht und Pflege.

Zur Theilnahme an dieser Ausstellung geben wir uns hiermit die Ehre einzuladen, und **werden bei Vertheilung der Prämien die Ausländer** mit den dänischen Ausstellern **gleichgestellt werden.**

34 Prämien an Werth 600 Kr.

Größte Ehrenprämie ein Gegenstand von Silber, Werth 50 Kr. Kleinste Prämie 10 Kr. 1 Kr. = 1,10 Mk.

Die Vögel werden während der Ausstellung von Fachleuten versorgt. Käfige und Futter wird der Verein übernehmen. Anmeldungs-Blanquette und Programme werden postfrei abgegeben, und sind spätestens den **1. Mai** an das Sekretariat der Ausstellung (Kopenhagen, Kjöbmagergade Nr. 1) einzusenden. Deutscher Preisrichter: Dr. Karl Ruß.

Einladung zur zahlreichen Theilnehmung. Ausführliches Programm in der „Gefiederten Welt" Nr. 7 d. J. - Leichte Verbindung mit Kopenhagen, nur 12 Stunden von Berlin. [565]

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausstellungen prämirt),

hält sich zum Bezug sämmtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinsten Qualitäten zu billigsten Preisen bestens empfohlen.

Muster und Preisverzeichnisse kostenlos. [566]

---

[567]

Prima getrocknete Ameiseneier

empfiehlt **H. Dreßalt, Lübeck.**

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet. [568]

Erlaube mir anzubieten:

Sprosser,

Bukowinaer, mit tiefschalligem, melodischem Gesang. Preis: Dutzend 95 ℳ, ½ Dtzd 50 ℳ, ⅓ Dtzd. 35 ℳ, einzelne Sprosser 10 ℳ. Versandt vom 1. Mai an.

Nachtigalen,

ungarische, vorzüglich im Gesang. Dutzend 48 ℳ, ½ Dtzd. 24 ℳ, ⅓ Dtzd. 16 ℳ, einzelne Stücke 5 ℳ. Der Versandt der Nachtigalen beginnt mit dem 24. April. Verpackung zum Selbstkostenpreis. Für lebendes Eintreffen und sichere Männchen leiste ich jede Gewähr. Um den verschiedenen Aufträgen meiner geehrten Kunden vollständig nachkommen zu können, bitte ich deren werthe Bestellung frühzeitig an mich einsenden zu wollen. [569]

Karl Aumeyer, Vogelhandlung.
Linz a. D.

Sprosser

für P. T. Herren Liebhaber und Händler und zwar: Russische, ungarische, galizische (Lemberger), Bukowinaer, Siebenbürger, walachische und rumänische (Bukarester), sowie Donau- und topische Sprosser, je nach Wunsch, unter anerkannt reellster Bedienung, liefert Anfang Mai l. J. [573]

billigst

„Ornis" Prag 731 II.

Preis-Verzeichnisse über Sprosser und alle anderen Weichfutterfresser erhält ein Jeder auf Verlangen **kostenlos** und **postfrei.**

Vogelfangnetze mit Eisenbügel, à 1,50 ℳ, **Fangkäfige** mit Netz, à 2,50 ℳ, **Versandtkasten** (Pappe), ohne Einsatzkäfig, liefert jederzeit [570]

R. Bischoff, Weida i. Thür.

---

1 **Plattmönch,** 8 ℳ, 1 **Rothkehlchen,** 3 ℳ, ff. gute Sänger, zu verkaufen. [571]

Leipzig, Johannesgasse, **Stadt Pößneck.**

Empfehle mein von mehreren Fachmännern geprüftes und für gut befundenes [572]

Eierbrot

aus **Maizena** den Herren Vogelzüchtern zur gefl. Abnahme. Preis der kleinen Brötchen das Dutzend 60 ₰ bei Abnahme unter 5 Dutzend, bei mehr Abnahme das Dutzend 50 ₰, einschließlich Verpackung, der großen Brote, in Karton verpackt, 1 ℳ 80 ₰, einschl. Verpackung.

Karl Henney, Konditor, **Hachenburg.**

Streitberg, Station Forchheim (Bayern).

Vogelkäfige,

etwa 30 Stück, sowie 8—9 Papageien-Bauer, verzinnt, viereckig, oben abgerundet (englisches Fabrikat), und

4 Aquarien

stehen zum Verkauf. [574] **Frieda Weber.**

Streitberg (Bayern).

Zahmer Kranich,

reizendes, schön gefiedertes Thier, wegen Abreise für 80 Mk. zu verkaufen. [575] **Frieda Weber.**

Streitberg (Bayern).

Tukan, brasilianischer Vogel, für 30 Mk. zu verkaufen. [576] **Frieda Weber.**

Nachtigalen,

nur Ia abgehörte Vögel, mit tiefem, rein melodischen Gesang, gleich schlagend, à 5 ℳ, liefre vom 26. April ab,

Sprosser,

Bukowinaer, ungarische, Siebenbürger und galizische, nur abgehörte, garantirte, gleich schlagende Hähne, tiefschallige Kogler, als auch Davidschläger, à 12 ℳ, liefre vom 2 Mai ab,

Steinröthel,

oberungarische, die allgemein als die besten Spötter anerkannt sind, **Wildfänge**, à 12 ℳ, liefre von Ende April ab, ferner **echte ungarische** [577]

Schwarzköpfe,

à 3 ℳ 50 ₰, **Gartengrasmücken**, à 3 ℳ, **Sperbergrasmücken**, à 3 ℳ, **gelbe Spötter** und **kleine Sumpfrohrsänger** (Sylvia palustris), à 4 ℳ, liefre vom 2. Mai l. J. ab und **nehme von jetzt ab Vorausbestellungen** entgegen.

Gottlieb Wanek,
Vogelhandlung, **Prag** (Böhmen).

Vogelbauer

und Nistkästchen liefre billigst. Illustrirte Preisverzeichnisse kostenlos und postfrei. [578]

August Schütz, Klausthal im Harz.

Kanarienvögel, flotte und schöne Sänger, 10, 15, 20 u. 25 ℳ, an Wiederverkäufer 3 Stück für 25 ℳ, einschl. Verp. gegen Bar. Meine Vögel wurden auf allen Ausstellungen prämirt. Leipzig 1885 gold. Medaille. Bedienung höchst reell. [579]

C. G. Vodel, Leipzig.

Fleischfuttermehl,

à Ztr. 13 ℳ, größere Quantitäten nach Uebereinkunft, ferner **weiße Hirse, süße Rübsat, Kanariensat,** Postpacket 2,50 ℳ postfrei, **Ameiseneier, Weißwurm, Universalfutter** für Insektenfresser, sowie alle übrigen Futterarten, gut und rein, empfiehlt billigst [580]

Louis Goos, Heidelberg.

Ameiseneier,

1886er, Ia, schneeweiß und sorgfältigst gereinigt, à Liter 80 ₰, IIa, auch sehr schöne Ware, à Liter 70 ₰, Ia **Weißwurm**, à Liter 70 ₰, stets zu haben bei [581]

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag 411, I.

Ameiseneier, 1886er Ernte, deutsche Ware, empfiehlt das Kilo für 1,80 ℳ [582]

C. Radtke, Adler-Apotheke, **Elbing.**

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Liter 5,50 ℳ, Pfd. 4,50 ℳ, mit Verpack., empf. geg. Nachn. [583] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Maercker's präparirtes **Insektenmehl,** Karton 50 ₰, dsgl. **Fischfutter,** Karton 50 ₰, dsgl. giftfreies **Insektenpulver,** gegen Vogellläuse und Milben, Schachtel 30 ₰, **Hanfmühlen** von Holz, Stück 2 ℳ, **Universalmühlen** von Eisen mit ascialer Seitenbewegung (neu), Stück postfrei 4 ℳ **Mehlwürmer spottbillig, Kilo 8 Mk. 50 Pf. postfrei. Zirbelnüsse,** Postpacket postfrei 5 ℳ, für Händler billiger. **Sonnenblumenkerne, Distel-, Erlen-, Birken- und Kiefern-Samen** zu billigsten Preisen. [584]

Georg Maercker, Berlin C., Wallstr. 97.

Sprosser u. Nachtigalen.

Für **diesjährige Frühjahrs-Wildfänge** werden schon von heute an **Aufträge** entgegengenommen. Der Versandt erfolgt unter Gewähr für sichere Männchen und lebendes Eintreffen. Preis für das Dutzend **Sprosser** 100 Mk., ½ Dtzd. 50 Mk., ⅓ Dtzd. 35 Mk., **Nachtigalen,** Dutzend 48 Mk., ½ Dtzd. 24 Mk., ⅓ Dtzd. 16 Mk. Der geringste Auftrag der entgegengenommen wird, ist ⅓ Dutzend. Der Versandt der Sprosser beginnt am 6. Mai, der Nachtigalen vom 25. April ab. Gefällige Aufträge nimmt entgegen [585]

Josef Hirschkron.
Vogelhandlung, Budapest,
Grenadiergasse 10.

J. C. Minck's imprägn. Vogelstreusand. Siehe „Die gefiederte Welt", 1887, Seite 20, 60 und 109. [586]

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Lit. m. Verp. 6 ℳ, empfiehlt gegen Nachnahme [587] **W. Prümer, Elberfeld.**

---

v. Heuglin, Ornithologie Nordost-Afrika's, der Nilquellen und Küstengebiete des rothen Mers und des nördlichen Somal-Lands. 2 Bde. Text, eleg. geb., und 51 Chromo-Tafeln in Mappe.
Statt Mk. 146 — nur Mk. 50.
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, à Liter mit Verpack. 5,50 ℳ empfiehlt [588]

A. Schlhoff, Barmen, Wupperfeld.

Spratts Patent Ltd., Berlin N.

Lagerhof: Brunnenstrasse.

Vegetabilische **Hundekuchen** Fleischfaser- **Geflügelfutter**

Schutz-Marke.

Hof-Lieferanten Ihrer Majestät der Königin von England und les Prinzen von Wales; Lieferanten sämmtlicher grossen deutschen Zwinger. 90 höchste Auszeichnungen. Ab Berlin. Unter Nachnahme.

Fleischfaser-Kuchen	Ctr. M.
für Hunde aller Racen	18,50
Greyhound-Biscuits f. Windhunde	20,—
Puppy-Biscuits f. junge Hunde	20,—
Leberthran-Biscuits für Reconvalescenten	24,—
Hafermehl-Biscuits (ohne Fleisch)	16,—
Geflügelfutter für Hühner, Enten, Gänse	19,—
Prairie-Fleischknorpel „Crissel" best. Futter für Fasanen	25,—
Fischfutter (fein, mittel, grob)	25,—

Hunde-Medikamente.	portofrei.
Gegen Staupe	M. 2,70
„ Würmer, Rheumatismus	„ 1,20
Purgirpillen, Hustenpillen	„ 1,20
Tonische Conditionspillen	„ 1,20
Alterativpulver (kühlende)	„ 1,20
	Porto 50 Pf.
Zur Beförderung d. Haarwuchses	M. 1,—
Gegen Räude, Ohrenkrebs	„ 1,—
„ Eczema, Diarrhöe	„ 1,50
Hunde-, Gesl.-Seife (Porto 20 Pf.)	St. 0,50

Niederlagen in allen Städten. — Proben u. Prospecte gratis u. franco.
Broschüre „Hundekrankheiten und ihre Behandlung" gratis.
Broschüre „Practische Geflügelzucht" 48 S. 16° portofrei 20 Pfg. [589]

Mehlwürmer, stets vorräthig zu mäßigem Preis, feinste **Ameiseneier,** Lit. 70 ₰, **Vogelleim,** ½ Pfd. 1,50 ℳ, vorzügliche **Reibmühlen,** empfohlen von Herrn Dr. Ruß, à 3 ℳ, **Netzfallen, Vogelorgeln** (Verpackung frei), empfiehlt [590]

Theodor Franck in Barmen.

Nachtigalen,

diesjährige, à Stück 4 ℳ, abgehörte Sänger 6 ℳ, dutzendweise billiger. Ende April versende parweise zum Aussetzen in Parken, à Par 6 ℳ Für lebende und gesunde Ankunft leiste Gewähr. Anfangs Mai echte

David-Sprosser,

Stück 12 und 15 ℳ, **Schwarzplättchen** und graue **Grasmücken**, à 5 ℳ, sehr schöne **Blaukehlchen**, jetzt schon singend, Stück 5 ℳ [591]

Adolph Bonvie, Köln a. Rh.,
Ludwigstraße 2.

Echte ungarische

David-Sprosser.

Ich empfehle allen Liebhabern meine diesjährigen **Sprosser** bei streng reeller Bedienung unter Gewähr richtiger Hähne und gesunder Ankunft und bemerke, daß ich nach langjährigen Reisen selbst nach dort meine Vögel nur aus guter Gebirgsgegend bringe. Versandt Anfang Mai. [592]

H. Hromada, Zoolog. Handlg.,
Dresden.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Dompfaff,

auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert von **F. Schlag.**

Preis ℳ 1.— = fl. —.60 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Einsamer Spatz, Blaudrossel, Steinröthel verkauft [593] **Zuckschwerdt** in Fiume, Ungarn.

Suche: Eine wirklich **gut schlagende Nachtigal** und einen talentvollen **rothrückigen Würger.** [594] **P. Frank,** Liverpool, 40 Mount Pleasant.

Wer kann liefern größere Posten [595]

frische Ameiseneier

zu Ende April und im Monat Mai? Angebote an

„Ornis" Prag 731 II.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [596] Harzer Kanarienvögel.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.

Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten.
Von **Dr. Karl Russ.**
In 7—8 Lieferungen
à Lieferung 3 ℳ = 1,80 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Habe noch einige prima

Harzer Roller,

prämirt mit dem I. und Ehrenpreis, abzugeben. Beantwortung nur gegen Frei-Marke. [597]

K. Sachse, Kanarienzüchterei, **Großenhain i. S.**

Wegen Verminderung m. Zucht gebe ab: 10 hochfeine **Kanarien,** mit tief. Hohltour., Knarre, Flöte, Kling., à 50 ℳ, Gewähr f. Werth u. leb. Ankunft, geg. Nachn., 20 **Kollervögel,** m. Glockenschl., à 10 u. 12 ℳ, bei Abnahm. v. 10 St. à 8,20 ℳ, Weib., à 2 ℳ [598] **Ph. Henning, Breitenholz** b. Leinefelde.

Verkaufe: „Die sprechenden Papageien" von Dr. Ruß, neu, 4 ℳ [599]

J. Schröder, Lehrer, **Kossau** bei Plön.

30 Pfund **Ebereschenbeeren** billig. D. O.

Gebe ab: 1 schönes Männchen **Ganges-Brillenvogel** und 1 Par **Sperlingstäubchen.** Suche: 1 Männchen blauer **Honigsauger,** 1 Par **Diamanttäubchen.** Angebote unter **„Olga",** postlagernd **Linz,** Ober-Oesterreich. [600]

Abzugeben: 1 tadelloses Männchen [601]

Ganges-Brillenvogel.

Kaufe: Zeres- und Ringel-Astrilde, Kapuzenzeisige, parweise oder einzeln.

Metzger, Stationschef, **Regensburg.**

1 ♂ **Fuchs,** ungemein zahm, läuft an der Leine mit wie ein Hund, 1 Jahr alt, 20 ℳ, **Zieſel,** à 1 ℳ, **Pariſer Trompeter-Kanarien,** Par 15 ℳ, **Bachſtelzen,** P. 4 ℳ, **Zeiſige,** Par 1,50 ℳ, **Rothkehlchen,** 1,50 ℳ, **ſchwarze Amſeln,** 5 ℳ, **Ebereſchenbeeren,** à Liter 40 ₰, rothe und ſchwarze **Hollunderbeeren,** à Liter 50 ₰. Von Anfang Mai ab gut eingewöhnte **Nachtigalen** und ſonſtige Weichfuttervögel, je nach Uebereinkunft. Ueberſeeiſche Vögel werden in Tauſch genommen. [602]

Otto Schmogel, Vogelhandlung, **Znaim,** Mähren.

Goldfasanen-Eier,

das Stück 75 Pfg., sind zu beziehen durch [603] Kutscher **Penealla, Danzig,** Langgarten 74.

Die vielfach **prämirte, weltberühmte**

Pasta Canaria,

gegen Heiserkeit der Kanarien, à 50 Pf., 3 = 1,10 Mk. (10 Pf. Porto) und [604]

Tineol,

gegen Ungeziefer, à 50 Pf., **nur ächt** bei

Apotheker **F. Hoffschildt, Breslau.**

Empfehle: 20—30 Par hochfeine **Pariſer Trompeter,** à 20—70 Mk., **Harzer Kanarien** von 10 Mk. an, sowie 100 Par hochfeine **Raſſe-Tauben.** Versandt gegen Nachnahme. [605]

Viktor V. Henning, Kallmerode bei Leinefelde.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Papageien,

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ.

Preis broch. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.
Preis fl. geb. 33 ℳ = 19,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 16. **Magdeburg, den 21. April 1887.** **XVI. Jahrgang.**

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Zur gesetzlichen Regelung.
Aus meiner Vogelzucht.
Mein orangehäubiger Kakadu.
Nachtigalen in Gewächshäusern. — Ein Nachmittag im Monat Februar.
Die verschiedenen Rassen der Sprosser, ihr Gesang und Gesangswerth, sowie ihre Pflege und Wartung in der Gefangenschaft (Fortsetzung).
Ueber die beliebtesten Finkenschläge der Gegenwart (Schluß).
Ueber wirthschaftliche Haltung und Zucht des feinen Harzer Kanarienvogels (Preis-Schrift; Fortsetzung).
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Aus den Vereinen: Kopenhagen; Ausstellungen.
Anfragen und Auskunft.
Mancherlei. — Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Vom Geflügelhof: Geschlagne Brieftaube; Mancherlei; Anfragen und Auskunft. — Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Die Kommission zur reichsgesetzlichen Regelung eines Vogelschutzgesetzes hat am 30. März ihre Berathungen begonnen. An denselben nahmen Theil die Herren: Regierungsrath Wermuth vom Reichsamt des Innern; die Geheimen Räthe Dr. Singelmann und Dr. Thiel vom Landwirthschaftlichen Ministerium, Professor Dr. Altum (Eberswalde), Geheimer Oberforstrath Dr. Judeich (Tharandt), Oberforstrath Dr. Nördlinger (Tübingen), Oberförster von Berg (Straßburg) und Regierungsrath Fürst (Aschaffenburg).

Aus meiner Vogelzucht.

Von meinen rothköpfigen Papagei-Amandinen (Spermestes psittacea, *Gml.*) kann ich berichten, daß die Jungen des ersten Nests vorzüglich gedeihen, sie sind heute (14. April) 14 Tage alt. Auch die Jungen im zweiten Nest sind seit 4 Tagen ausgekommen, und endlich habe ich noch in einem dritten Nest ein Gelege von 4 Eiern derselben Art liegen; wie Sie wissen, besitze ich mehrere alte Pärchen. Ueberhaupt läßt sich die Vogelzucht diesmal recht gut an; so habe ich jetzt Junge in den Nestern von 3 Par Bartfinken, 1 Par Diamantfinken, 2 Par eigentlichen Papagei-Amandinen, 2 Par Zebrafinken und 3 Par Mövchen; ferner brütende Pare, von denen die Eier demnächst ausschlüpfen müssen: 1 Par Bartfinken, 1 Par Diamantfinken, 1 Par Zwergelsterchen und 1 Par Mövchen, und schließlich sind noch zu erwähnen an Pärchen, welche bereits die Nester fertig gebaut und auch theils schon gelegt haben: 2 Par Bartfinken, 2 Par Mövchen, 1 Par Zwergelsterchen, 1 Par lauchgrüne und 1 Par blauköpfige oder dreifarbige Papagei-Amandinen. Hoffentlich wird wenigstens ein Theil all' dieser Bruten völlig gelingen. Wenn Sie gestatten, werde ich mir gelegentlich erlauben, Ihnen die Jungen der selteneren Arten persönlich vorzuzeigen, was hinsichtlich einer genauen Beschreibung des Jugendgefieders vielleicht von Nutzen sein wird. Hauth, Lieutenant z. D.

Mein orangehäubiger Kakadu (Psittacus citrinocristatus, *Frs.*).

Der seit etwa $2^1/_2$ Jahren in meinem Besitz befindliche Vogel dieser Art ist etwas größer als der kleine gelbhaubige Kakadu, ohne jedoch den großen gelbhaubigen Verwandten zu erreichen. Besonders groß verhältnißmäßig erscheint sein Kopf mit dem langen Federbusch und dem gewaltigen Schnabel,

Der Federbusch besteht aus 10 (5 Par) orangegelben Federn, von denen das vorderste (oder bei zusammengeklappter Haube das oberste) Par am längsten (11 cm) und zugleich am wenigsten lebhaft gefärbt ist, während die vier anderen Pare an Länge stufenweise abnehmen. Die Länge des Federbuschs ist so beträchtlich, daß auch bei zugeklappter Haube die aufwärts gebogne Spitze derselben noch 4 cm unter den bedeutend verlängerten weißen, am Grund schwach gelben Stirnfedern hervorragt. Der Wangenfleck erscheint nur zart gelb, da die am Grund lebhaft orangegefärbten schmalen und dünnen Ohrfederchen durch die weißen Spitzen der darüber liegenden Federn mehr oder weniger verdeckt sind, sodaß die lebhaftere Färbung nur schwach, aber doch deutlich erkennbar durchscheint. Alle übrigen Kopffedern sind am Grund mit blaßgelbem Flaum versehen, sonst weiß. Weiß ist ferner das ganze übrige Gefieder, mit Ausnahme einiger Federchen am Bauch, die einen schwachen gelben Anflug haben, der großen Schwungfedern und der Schwanzfedern (die beiden ganz reinweißen mittleren ausgenommen), die auf der Rückseite der Innenfahne hellgelb gefärbt sind. Der Augenkreis ist schwach bläulich.

Die Nahrung des Vogels, der vor seiner Ankunft bei mir schon $1^1/_2$ Jahre in Privatbesitz gewesen, besteht aus Hanf, Mais und Zwieback, den er regelmäßig einige Augenblicke im Wasser einweicht, ehe er ihn verzehrt; bisweilen nimmt er auch etwas Kanariensamen. Leidenschaftlich liebt er Wallnüsse, deren er täglich 1—2 bekommt; auch Obst (Apfel, Birne, Kirsche, Beren von Trauben) nimmt er sehr gern. Ein Hauptleckerbissen ist weiter täglich morgens und nachmittags ein Stückchen in Kaffe eingeweichtes Brot, welches jedesmal mit neuer Sehnsucht erwartet und mit immer neuem Behagen verzehrt wird. Von dem ihm vorgesetzten Hanf frißt er übrigens kaum die Hälfte; denn sobald er irgend etwas wünscht und ihm irgend etwas nicht recht ist, macht er seinem Unwillen dadurch Luft, daß er an seinem Futtergefäß rüttelt und alles noch etwa vorhandne Futter wüthend nach allen Richtungen hinausschleudert, wobei er es in der Regel nicht an Geschrei fehlen läßt.

Sein Geschrei ist seine schlimmste Untugend; es war auch die Hauptursache, um derenwillen seine vorige Besitzerin ihn weggab. Namentlich in den ersten Monaten, die er bei mir zubrachte, war es oft recht lästig. Glücklicherweise hat es allmählich doch etwas abgenommen, sei es, daß der Vogel überhaupt etwas ruhiger und „vernünftiger" geworden, oder daß es meiner Frau und mir gelang, seine Wünsche, Neigungen und Bedürfnisse allmählich kennen und einigermaßen verstehen zu lernen. Kommt dazwischen ein Tag, an dem er besonders schreilustig ist, dann wird der Käfig dicht verhängt und ohne Gnade und Barmherzigkeit in ein dunkles Zimmer gestellt. Regelmäßig geschieht dies während der Zeit des Mittagessens und der darauf folgenden Mittagsruhe; der Vogel läßt sich diese Ruhe im dunklen Raum gern gefallen und ist an die Dauer derselben so gewöhnt, daß er sich, sobald die gewohnte Stunde vorüber, durch Rufen bemerklich macht.

Ist er auch kein hervorragender Sprecher, so besitzt er doch immerhin ein hübsches Sprachtalent, und es ist interessant, zu beobachten, wie er seine Fertigkeiten in dieser Beziehung von Zeit zu Zeit erweitert. Als er bei der Ankunft in seinem Ver-

Nachtigalen in Gewächshäusern.

Von Theod. Reimers, Garteninspektor in Neumühlen in Holstein*).

Auf das angelegentlichste empfehle ich, Nachtigalen in Gewächshäusern zu halten, da diese kleinen Sänger nach verschiedenen Seiten hin sehr nützlich sind. In erster Linie bringen sie Vortheil durch das Vertilgen des Ungeziefers. Seitdem ich Nachtigalen im Gewächshaus hege, ist keine Spinne, keine Ameise, keine Kellerassel oder drgl. Ungeziefer mehr zu finden.

Ich habe die Nachtigalen im Herbst ins Palmenhaus gesetzt, in welchem sie frei herumfliegen. Anfangs waren sie scheu, doch bald wurden sie durch die von ihnen jedenfalls als Leckerbissen erkannten Mehlwürmer, welche ich beim Füttern dicht bei mir hinwarf, dazu angelockt, in meine Nähe zu kommen. Ganz gegen mein Erwarten kamen nach wenigen Tagen schon einige der Vögelchen auf das Gefäß geflogen, in welchem ich die Mehlwürmer vorräthig hatte. Als die anderen Vögel bemerkten, daß die ersteren jedenfalls im Vortheil seien, warteten sie auch nicht mehr, bis ich ihnen das Futter zuwarf, sondern setzten sich auf meinen Arm, um sich dann einen Platz auf dem Rand des Gefäßes zu erobern. Damit sie nun aber nicht zuviel bekommen, theile ich ihnen eine bestimmte Zahl Würmer zu, und zwar erhält jeder Vogel täglich 8 bis 10 Stück. Außerdem steht immer eine Schale Ameisenpuppen zu ihrer Verfügung und fehlt es ihnen nicht an frischem Wasser.

Um Weihnachten beginnen bereits einige meiner Nachtigalen mit dem Schlagen, denen bald alle folgen. Dann wetteifern sie von morgens bis abends im Gesang; ich kann versichern, sie haben mich dadurch manchen Verdruß vergessen lassen und mich, wenn ich ins Palmenhaus trat, heiter gestimmt, wie überhaupt alle Besucher der Häuser erfreut.

*) Möller's „Deutscher Gärtner-Zeitung" entnommen. D. R.

Ein Nachmittag im Monat Februar.

Am 27. Februar, einem der herrlichsten Tage in diesem Monat, trieb es mich aus dem Zimmer ins Freie. Ein alter Jäger und Vogelfreund sollte mein Gefährte sein, jedoch dieser kränkelte und konnte meiner Einladung nicht folgen. Er versprach sich außerdem von den Beobachtungen meiner Lieblinge an diesem Tag wenig, da sich noch an vielen Stellen Schnee zeigte und die geringen warmen Sonnenstralen noch nicht neues Leben geweckt hätten. Ich wanderte allein und machte denselben Weg, wie an einem prächtigen Maimorgen im vorigen Jahr, an welchem ich manche angenehme Erfahrung mit nach Haus nehmen konnte. Auch meine diesmalige Wanderung sollte mir vielfache Ueberraschungen bringen. Oberhalb der Stadt, auf einem sonnigen Feld, wurde ich von 80 bis 100 Feldlerchen begrüßt, welche die alte Heimat bereits wieder aufgesucht hatten. Diese echten Frühlingsboten hatten sich mir auch schon am 10. und 12. Februar in Scharen von 30 bis 50 Köpfen gezeigt. Das nächste Fichtengebüsch, welches ich vom Feld aus betrat, beherbergte die kleinsten unserer einheimischen Vögel, nämlich Goldhähnchen. Das „zit, zit, fisisisi" erklang aus mehreren Kehlen, ein Zeichen, daß verschiedene Pärchen zusammen waren. Meisen, ihre häufigsten Begleiter, fehlten ebenfalls nicht. Nun lenkte ich meine Schritte einem alten, bekannten Birkhahnstand zu, in der Hoffnung, den

sandtkäfig auf Erlösung aus diesem engen Gefängniß harrte, rief er, sobald die vor dem Drahtgitter befindliche Packleinwandumhüllung zurückgeschlagen wurde, mit sanfter Stimme: „Papa!“ Von den übrigen Worten, die er sprechen sollte, war indeß nichts zu verstehen, außer „Kakadu“. Aber auch dies sprach und spricht er noch in der Regel so undeutlich und nachlässig, daß es wie „Gackele“ lautet; Gackele ist deshalb sein Name, den er oft genug, bald in herrischem und gebietendem Ton, bald singend und schmeichelnd, sich selbst zuruft. Sieht er mich mit dem täglichen Leckerbissen, der Nuß, kommen, so ruft er artig: „Bitte, bitte!“ Wünscht er, daß ich ihm den Kopf kraue, so sagt er: „Bitte, geh' her!“ Die Worte „Guter Papa“ machen ihm, wie es scheint, große Schwierigkeit; er hat schon oft und lange daran studirt und probirt, ohne jemals mehr zuwege zu bringen, als den bloßen Rhythmus der Worte, und dabei kommt es noch oft genug vor, daß er eine Silbe zu viel oder zu wenig herausbringt. Wer ihm etwas nicht recht macht, dem ruft er gleich: „Spitzbu'!“ entgegen. Seit neuerer Zeit ruft er auch seinem Nachbar Rosakakadu: „Jakob! Jakobele!“, ferner „Babett!“, „Wart' wart'!“ „Adieu, adieu!“ Die oft gehörte Frage: „Bist du brav?“ richtet er bisweilen selbst an sich und beantwortet sie jedesmal unter Kopfnicken und Verbeugungen mit „Ja“, ebenso: „Bist du bös?“ mit „Nein, nein, nein!“ und lebhaftem Kopfschütteln. Auch Bewegungen ahmt er nach. Wenn ich zufällig in seiner Nähe einen Rock aus- oder anziehe, unterläßt er es nicht, mit den Flügeln die entsprechenden Bewegungen mitzumachen, als wollte er ebenfalls in einen Aermel hineinschlüpfen.

Er läßt sich am ganzen Körper anfassen und streicheln, besonders gern auf dem Rücken und unter den Flügeln; er pflegt dann den ganzen Hinterkörper in die Höhe zu halten und läßt alles geduldig mit sich geschehen. Meine Frau darf ihn auch bisweilen auf der Hand aus dem Käfig herausnehmen, natürlich nicht, ohne ihn festzuhalten; tritt sie dann mit ihm ans Fenster, so beobachtet er mit sichtlichem Interesse und nicht ohne laute Kundgebungen die unten vorübergehenden Personen. Ihn ganz frei zu lassen, ist wegen seiner großen Lebhaftigkeit und der Raschheit seiner Bewegungen, sowie wegen seiner Zerstörungslust nicht wol rathsam. Einmal wurde er versuchshalber frei auf den Tisch gesetzt, aber er machte dann bald sehr scheue und ungeschickte Flugversuche; doch ließ er sich geduldig ergreifen und wieder in den Käfig zurückbringen.

Vorstehende Bemerkungen enthalten freilich nichts Neues; aber sie mögen wenigstens zum Beweis dafür dienen, daß der orangehäubige Kakadu sich von den nahe verwandten Arten nicht wesentlich unterscheidet, was vielleicht doch für manchen Vogelfreund von Interesse ist, da ja über diese ziemlich seltne Vogelart bisjetzt noch keine Beobachtungen und Mittheilungen vorliegen. Dr. Ebrard.

Die verschiedenen Rassen der Sprosser, ihr Gesang und Gesangswerth, sowie ihre Pflege und Wartung in der Gefangenschaft.

Auf Grund zwanzigjähriger Erfahrungen geschildert von Mathias Rausch in Wien.

(Fortsetzung).

Die gleiche Mannigfaltigkeit in der Farbenschattirung wird bei russischen Sprossern beobachtet. Auffallend ist bei diesen nur, daß sie desto lichter

---

frühern Bewohner der Blöße des Walds wiederzusehen. Mein Wunsch sollte bald erfüllt werden, das sagte mir der noch hier und da liegende Schnee, welcher deutlich Fährten der Auerhühner erkennen ließ. Noch wenige Schritte weiter, und siehe, da erhoben sich Hahn und Henne und flogen davon, um sich für heute nicht wieder blicken zu lassen. Das vor mir liegende Waldthal ließ noch manche Stimme aus der gefiederten Welt hören; da mußte ich näher hinzukommen, wenn auch das hier befindliche niedrige Gehölz, bestehend aus Haseln, Dorngebüsch und anderm Gesträuch, mich zu manchem Bücking nöthigte. Hier in einer kleinen Niederung hörte ich plötzlich ein kurzes „geckgeck“, und darauf zeigten sich mir zwei Haselhühner, welche blitzschnell wieder verschwunden waren. Ob noch mehrere dazu gehörten, konnte ich nicht entdecken. Das nach einigen Schritten erreichte Thal zeigte eine größere Anzahl Schwanzmeisen, einige Dompfaffen und eine Singdrossel. Wie schön, wenn auch noch nicht recht durchschlagend, war der Februargesang dieser herrlichen Sänger.

Viel leichter gelangte ich dann durch Gesträuch, Ginster und Fichten den Berg hinan, wo ich den stattlichsten Bewohner des Vorwalds sehen wollte. Vorsichtig schlich ich durch die Fichtenbestände, und dann sagte mir der alte Grenzstein: hier in der Nähe erblicktest Du im vorigen Jahr den Auerhahn. Die abgerupften Heidel- und Preißelbersträucher, sowie die abgerissenen Fichtennadeln nebst Losung bewiesen, daß auch in den letzten Tagen der Gesuchte noch da gewesen. Jetzt kommt die dürre Fichte, sein Lieblingsplätzchen, dort muß er sein! Und in der That, da sehe ich den unbeholfnen Flieger mit seinem langen Bart und dem in der Sonne metallisch glänzenden Gefieder dahin flüchten.

Noch einen Frühlingsboten sollte ich hören, die Haidelerche.

Im trauten Heim empfing mich mein beinahe drei Jahre alter Walter mit den Worten: „Papa, was hast Du mir mitgebracht?“ „Ein Vogelnestchen, lieber Walter!“ Ich hatte nämlich einem Laubsänger seine vorjährige Brutstätte geraubt, um meinem Kleinen eine Freude zu machen. Dieser begnügte sich jedoch nicht damit, er wollte auch die kleinen, weißen Eierchen haben, ein Wunsch, den ich doch weder jetzt noch im Sommer erfüllen könnte.

So hat mir der Ausflug schöne Stunden gebracht und reine Freuden, an deren Genuß man sich immer wieder erquicken und verjüngen kann. War die Ausbeute im Februar auch noch klein, der März wird die Wanderungen schon reichlicher belohnen*). L. Wiegand.

Nachschrift am 6. März. Soeben komme ich von einem großen Spaziergang. Der oben erwähnte Auerhahn war heut wieder an derselben Stelle. Ferner zeigte sich mir ein Zug von etwa 100 Köpfen Drosseln, ziehend von S.W. nach N.O. Nach meiner Meinung waren es Singdrosseln. Den Hänfling hörte und sah ich auch heute zum erstenmal. L. W.

*) Kleinen Kindern sollte man meines Erachtens Vogelnester niemals mitbringen oder überhaupt geben; für sie oder auch nur in ihrer Gegenwart darf man ein solches nimmer von seinem Stand fortnehmen, auch wenn es vorjährig, also für die Vögel nicht mehr brauchbar ist. Man bedenke nur, daß das Vogelnest einerseits kein Spielzeug sein darf, und daß die Jugend doch andrerseits wahrlich nicht beurtheilen kann, ob das Nest im Freien noch von den Vögeln bewohnt ist oder nicht. Jedes Kind muß von früh an gewöhnt werden, das Vogelnest in Garten und Hain, Feld und Wald gleichsam als ein Heiligthum der Natur anzusehen und auch seinerseits thatkräftig zu beschirmen. Dr. K. R.

sind, je mehr sie aus dem Westen kommen, aber um so dunkler werden, je tiefer sie aus dem Osten herstammen. In Podolien, Wolhynien und den Gegenden des Don und der Wolga trifft man sogar schwärzlich-braungraue Vögel mit schwärzlich gewellter Brust an, welche unter sich gleichfalls mehrere Größenverhältnisse zeigen und daher ein bestimmtes äußeres Kennzeichen zur Beurtheilung ihrer Rasse ebenso wenig finden lassen wie die polnischen. Und das Gleiche gilt bei den Sprossern aus Siebenbürgen, Ungarn, der Bukowina, Moldau und Wallachei.

Die Siebenbürger Sprosser sind als die eigentliche ungarische Lokalrasse anzusehen; sie allein haben einen eigenartigen, von dem der übrigen ungarischen Sprosser ganz unabhängigen Gesang und sind deshalb von letzteren genau zu unterscheiden. Die gewöhnlichen ungarischen Sprosser gehören mehr verschiedenen Rassen an und sind in Ungarn nicht selten bloß Durchzugsvögel; sie sind weder in ihrem Aeußern, noch in ihrem Gesang unter einander auch nur annähernd gleich. Es sind dies zumeist Vögel, welche aus Galizien, Siebenbürgen, der Moldau und Wallachei über die Grenze gehen und in Ungarn ihre Brutstätten errichten. So sind die Sprosser aus der Umgegend von Bartfeld, Eperies, Kaschau und anderen Orten Nord-Ost-Ungarns nichts andres als Vögel polnischer Rasse; die Sprosser aus der Gegend Debreczin, Großwardein und anderen Orten Ost-Ungarns dagegen schon mehr echt ungarische Vögel und den Siebenbürger Sprossern nahe verwandt; die Sprosser aus der Umgegend von Semlin, Panczowa, Werschetz, Groß-Beczkerek und anderen südlichen Orten Ungarns wieder serbische und walachische Vögel, da sie eher mit den beiden letztgenannten Lokalrassen übereinstimmen als mit der echt ungarischen. Unter solchen Umständen ist es gewiß einleuchtend, daß sich die in Ungarn gefangenen Sprosser am meisten von einander unterscheiden und für deren gute oder mindere Eigenschaften ein Urtheil nicht möglich ist, so lange nicht deren näheres Herkommen dargethan erscheint. Und fast ebenso ist es mit den Sprossern aller übrigen Lokalrassen.

Auch den zweischalligen Sprossern kann ich ein bestimmtes Gefieder nicht zusprechen, das in allen Fällen auf die Rasse als solche schließen lassen würde. Meiner Erfahrung nach kommen zweischallige Sprosser überall vor, hauptsächlich aber dort, wo mehr Nachtigalen als Sprosser nisten, wodurch letztere zuweilen den Gesang der ersteren annehmen und so zu Zweischallern werden. Ihr Gefieder ist aber nach Gegend, Alter oder sonstigen Einflüssen ebenso verschiedenartig gefärbt und schattirt, wie das der Sprosser überhaupt, und ich habe schon sehr lichte, auf der Brust schwach gewellte, aber auch sehr dunkle, am Unterleib tiefaschgrau gesprenkelte Zweischaller aus der Menge der Sprosser herausgefunden, die nicht im mindesten der Nachtigal ähnlich waren.

Ueberhaupt lassen sich die Grenzen, innerhalb welcher das Vorhandensein der einen oder andern Rasse der Sprosser zu suchen und zu finden ist, nicht immer genau bestimmen, insbesondre nicht zeitlich im Frühjahr, wo während des Zugs an einem und demselben Ort die Sprosser häufig wechseln, bis endlich die einheimischen Standvögel eintreffen und ihr Nistgebiet behaupten.

Weit sichrer sind die verschiedenen Sprosser-Rassen an dem Gesang zu erkennen; allein dies ist für den minder erfahrenen Liebhaber wieder insofern schwierig, als eine umfassende Kenntniß des Sprossergesangs dazu gehört, die aber nur durch jahrelange Uebung und fortgesetzte Abhörung zahlreicher Sprosser aus allen Gegenden zu erlangen ist und deshalb bei Anfängern nicht vorausgesetzt werden kann.

Um nun den geehrten Lesern die Uebersicht von den mannigfaltigen Gesangsweisen des Sprosserschlags wenigstens theilweise zu ermöglichen, will ich nachfolgend die wichtigsten Absätze desselben durch Schriftzeichen darzustellen versuchen und dabei insbesondre bemerken, welcher Sprosserrasse diese oder jene Sangesweise vorzugsweise angehört. Selbstverständlich kann sich eine solche Schilderung nur auf jene Touren erstrecken, die von den Sprossern gleichsam sprechend zum Vortrag kommen und so doch annäherungsweise wiedergegeben werden können. Ein weitaus großer Theil der Gesangstouren im Sprosserlied läßt freilich eine solche Beschreibung nicht zu; sie müssen vom Liebhaber eben in natura gehört werden, wenn er ein richtiges Urtheil darüber haben soll, auch würden sie jeder schriftlichen Darstellung spotten, indem sich die geeigneten Tonzeichen hierzu nicht finden lassen. Die einzelnen Gesangsweisen des Sprosserschlags bestehen nun theils aus mehr oder weniger deutlich ausgeprägten, der menschlichen Sprache förmlich entlehnten verschiedenen Rufen, welche von den Sprossern in der Regel je dreimal hintereinander, nach Eigenthümlichkeit des einen oder andern Vogels, zum Ausdruck gebracht werden, theils aus ein-, zwei- oder dreisilbigen, ganz gleichen, sich drei- bis sechsmal wiederholenden in Wortgebilden zusammengesetzten kürzeren oder längeren Absätzen, welche mit ersteren, durch zahlreiche, bald flötenartige leise und weiche, bald grobe, hohle und tiefe Tonschattirungen und Uebergänge in Verbindung kommen und zu einem kunstvollen Ganzen miteinander verwoben werden. (Fortsetzung folgt).

Ueber die beliebtesten Finkenschläge der Gegenwart.

Von Mathias Rausch in Wien.

(Schluß).

Den Wildsauschlägern reihen sich zunächst der Wildthierfink, die beiden Dulzier-Schläger und die zuletzt geschilderten sog. „Zirole" an. Auch diese Finkenschläge stammen mehr aus neuerer Zeit und sind manchen Liebhabern heute noch ganz unbekannt. Den beiden Zirol-Finken folgen dann als minder gesuchte Schläger der allbekannte Musketier und Weizenbier, der Würzgebühr und Wirzier und der vereinzelte Tatzbär. Letzterm schließen sich endlich

die Insquier- und Danzier-Schläger als gewöhnliche Finken an.

Der Werth all' dieser Finken ist selbstverständlich von dem häufigern oder seltnern Vorhandensein, von der größern oder geringern Beliebtheit der einzelnen Schläger und oft auch von dem größern oder geringern Gesangseifer des einen oder andern Finken abhängig.

Damit aber ein Fink den durch seinen eigenthümlichen Schlag bedingten Werth auch wirklich habe, muß er blank, ledig oder reinschallig sein, d. h. er darf außer dem ihm eigenthümlichen besondern Schall einer und derselben Art nicht etwa auch einen zweiten oder dritten minderwerthigen Schall andrer Art inne haben oder vielleicht nebenbei gar mißschallig sein, da er sonst an seinem Werth verlieren und kaum auf einen Durchschnittswerth zwischen dem besten und geringsten einschalligen Schläger herabsinken würde. Es darf also z. B. ein Reitzugfink nicht auch den Schall des Musketier oder eines andern minderwerthigen Finken oder gar mehrerer derselben schlagen, sondern muß als Reitzugfink bei dem ihm als solchen allein eigenthümlichen Schall (Tiririririririririririririreitheerzug!) verbleiben. Ebenso ist es mit dem Wildsaufink und allen übrigen besseren Schlägern.

Nun sind aber bekanntlich einschallige Schläger irgend einer besonders guten Art noch weit seltner als besonders gute Finkenschläge überhaupt. Vielmehr findet man Finken, die zwei-, drei- und vierschallig sind, und mit solchen ist der Liebhaberei umsoweniger gedient, als ein so vielfacher Schläger selten auch frei von jedem Mißschall ist.

Unter solchen Umständen ist es wol einleuchtend, daß einschallige Reitzug- und Wildsau-Schläger die theuersten unter allen Finken sind und daß dieselben von manchen Liebhabern auch zu fabelhaft hohen Preisen erworben werden müssen. Dasselbe Verhältniß gilt bei den einschalligen Wildthier-, Dulzier- und Zirol-Finken, obschon diese bedeutend billiger kommen, als die vorigen.

Auf diese Weise ist es auch ertlärlich, daß nicht alle Liebhaber mit einschalligen Finken befriedigt werden können, und um diesem Mangel abzuhelfen, wird seit einigen Jahren wieder zu dem Auskunftsmittel des Anlernens der jungen Finken zurückgegriffen und hierdurch mit mehr oder weniger Erfolg das zu erreichen angestrebt, was der Entwicklung des Finkenschalls in freier Natur entzogen bleibt.

In Wien und Wiens zahlreichen Vororten wird seit ungefähr drei Jahren für den einschalligen Geßter-Wildsau-Fink geschwärmt. Da gibt es besondere Gasthäuser, deren Besitzer alljährlich vom Oktober ab künstlich in vollen Schlag gebrachte Geßter-Wildsau-Finken als Vorschläger aussetzen und auf diese Weise den Liebhabern das Anlernen der jungen Finken daselbst ermöglichen. Solche Gastwirthe sind selbstverständlich ebenso leidenschaftliche Finkenliebhaber wie ihre Gäste, und sie scheuen darum auch keine Kosten, wenn es sich bei Erwerbung eines derartigen Vorschlägers um einen noch so hohen Preis handelt, zumal sie ja durch den reichlichen Zulauf der Finkenliebhaber und das dadurch bedingte „Geschäft" einigermaßen wieder entschädigt werden.

Wer zufällig in einem solchen Gasthaus das Treiben der Finkenliebhaber beobachtet, der muß die Ausdauer bewundern, mit welcher sich dieselben das Anlernen der jungen Vögel angelegen sein lassen. Da vergeht kein Tag, an welchem nicht von 6 Uhr abends an die Liebhaber von weit und breit herankommen, ihre kleinen Finkenbauer mit den jungen Vögeln auskramen und sich im Vollgenuß des Geßter-Wildsau-Finken-Schlags bei einem Glas Wein gütlich thun. Man hört dort Finken den ganzen Herbst und Winter schlagen, und zwar abends bei der Gasflamme ebenso eifrig und laut, wie im Frühling bei hellem Tageslicht.

Die Ursache dieses vorzeitigen Finkenschlags liegt in der Fütterung der Vögel mit Hart- und Weichfutter zugleich, sowie in der Verabreichung einiger Mehlwürmer täglich und hartgekochtem, feingehacktem Hühnerei, dann auch in der langen Dauer der hellen Beleuchtung der Gasthausräume, während welcher die Vögel bis 11 Uhr nachts fressen können und so in ihrer Gesangsentwicklung um 3—4 Monate der natürlichen Gesangszeit vorausgehen.

Das theilweise Füttern mit Weichfutter ist überhaupt jedem Liebhaber zu empfehlen, der recht eifrig schlagende Finken haben will. Ich selbst füttere stets vom Mai ab meine Finken zur Hälfte sogar mit frischen Ameisenpuppen, und da hört man dann von 4 Uhr morgens bis 8 Uhr abends Schlag auf Schlag; doch wenn es Frischfänge sind, so müssen sie in Bauer gebracht sein, die nicht gar groß und mit weißem Zeug umnäht sind, sonst wären die Vögel beständiger Aengstlichkeit ausgesetzt und würden nicht schlagen.

Die Finkenliebhaberei hat in mancher Beziehung weit mehr gute Seiten als die anderer Vögel. Sie verursacht insbesondre äußerst wenig Mühe und Kosten bei der Verpflegung der Vögel und bietet schon infolge der großen Mannigfaltigkeit der Finkenschläge manchen Reiz. Darum erhalten auch die Finken bei vielen Liebhabern stets die Oberhand, und ich bin überzeugt, daß derjenige, welcher dem Schall eines gutschlagenden Fink einmal aufmerksam gelauscht hat, für die Finkenliebhaberei nicht unempfänglich bleiben wird, mag er früher noch so sehr ein Widersacher derselben gewesen sein.

Ueber wirthschaftliche Haltung und Zucht des feinen Harzer Kanarienvogels.

(Preis-Schrift).

Von Ernst Beck-Corrodi.

(Fortsetzung).

Zum Schluß füge ich dem Abschnitt über die Züchtung noch Angaben über meine durch praktische Erfahrungen erprobte Fütterungsweise an. Sobald die Vögel eingesetzt sind, reiche ich täglich Eifutter. Während der Zucht rechne ich auf je 20 Vögel, alte und junge zusammengezählt, ein Hühnerei,

welches hartgesotten durch ein Reibeisen gedrückt wird. Etwa halbsoviel Eierbrot, wovon wiederum die Hälfte in kaltem Wasser eingeweicht und tüchtig ausgedrückt und die andre Hälfte trocken auf dem Reibeisen gerieben wird; durch letztres reinigt sich das Reibeisen selbst vom Ei. Nun wird alles gut gemischt, sodaß es eine lockre, flockige Masse gibt; keinenfalls darf es zu naß oder ein steifer Brei sein. Bis nachmittags 2 bis 4 Uhr ist gewöhnlich das Eifutter aufgezehrt und dann erhalten die Vögel Maizena-Biskuit, damit in der Aetzung der Jungen keine Pause eintreten muß, weil erst am folgenden Morgen wieder frische Eier gereicht werden. Ist am Morgen noch Biskuit übrig, so wird es weggenommen und am Nachmittag nochmals gegeben. Als Samen reiche ich: beste Sommersat täglich etwa 10 Geschirrchen voll, Kanariensamen — welcher aber sorgfältig verlesen werden muß, weil dieser Samen die meisten Unreinigkeiten enthält — und Haferkerne, geschälte weichschalige, täglich 2 Geschirre, einen Tag ein Geschirr blauen Mohn, den andern Tag weißen, alle zwei Tage 3 Geschirre voll frisch gequetschten Hanfsamen, täglich etwas Kolbenhirse (auch Frich genannt) und etwas frisches, zartes Grünkraut. In einem Futterglas steht stets feines, zerdrücktes Kochsalz, dem auch manches Körnchen entnommen wird und zur Gesundheit und Verdauung der Vögel viel beiträgt*), und auf dem Dach des Futtertischs sind mit Drahtstiften 4 bis 5 eigroße Stückchen saftiger, geräucherter Speck befestigt, dem ganz besonders zugesprochen wird und welcher oft durch frische Stückchen ersetzt werden muß. Der Genuß des Specks soll den Weibchen das Legen sehr erleichtern, welcher Meinung ich beipflichte. Zwei größere Trinkgeschirre, in denen die Vögel nicht baden können, werden täglich mit frischem Wasser gefüllt und zwei Badeschüsseln, ovale, nicht zu tiefe Schalen, stehen jederzeit zur Verfügung und werden auch sehr fleißig benutzt. Es ist eine irrige Ansicht, daß das Baden während der Zucht schädlich sei, im Gegentheil haben die Vögel gerade während dieser Zeit das Baden besonders nöthig wegen des sich einfindenden Ungeziefers.

Die Leser ersehen daraus, daß ich während der Zucht meinen Vögeln eine möglichst große Auswahl im Futter biete und somit von dem alten Verfahren, hauptsächlich Rübsamen und nur im Nothfall ein Nebenfutter zu reichen, abgewichen bin, was ich bis heute noch nicht bereuen mußte. Bei dieser Auswahl wird den Vögeln immer die Freßlust erhalten und solange diese vorhanden ist, werden auch die Jungen gewöhnlich gut gefüttert und das ist ja die Hauptsache.

Jetzt gehe ich zur Abrichtung oder Ausbildung über. Im Alter von 5 Wochen werden die Jungen aus dem Zuchtzimmer ausgefangen, die Geschlechter, soweit sie kenntlich sind, sofort getrennt und jedes Geschlecht in ein besondres Flugzimmer gesetzt. Das Flugzimmer der jungen Männchen hat die gleiche Größe und gleiche sonnige Lage wie das Zuchtzimmer; auch ist es mit einem gleich großen Außenkäfig versehen. In diesen Flugraum lasse ich vier bis fünf tüchtige Vorsänger mitfliegen, welche die Aufgabe haben, das Gezwitscher der jungen Vögel in bestimmte Bahnen zu lenken. Von jetzt an erhalten die Vögel täglich nur Rübsamen und Eifutter und einmal wöchentlich alle Samensorten gemischt. Sie können ebenfalls täglich baden und von Mitte Mai an in den Außenkäfig hinausgelangen.

Bis nach überstandner Mauser, Ende September, lasse ich sämmtliche jungen Männchen im Flugzimmer; die Vögel sind nun im schönsten Federkleid, haben sich körperlich tüchtig ausgebildet, das Gesangsorgan hat sich schön vervollkommnet, und nun beginnt erst die eigentliche Gesangsschule. Jeder Vogel bewohnt sodann einzeln einen Gesangskasten, und nun hat der Zögling Gelegenheit, das im Flugzimmer Gelernte abzurunden, ruhiger und im Zusammenhang singen zu lernen und von den besten Vorsängern das ihm passende sich anzueignen. In wenigen Wochen sind aus den ‚Studirenden' ruhige Sänger geworden, die ihren Vortrag ganz würdevoll erklingen lassen — und doch konnten sie vorher sich ihres Lebenslenzes erfreuen.

Auf die Nachzucht von zwei Zuchtmännchen halte ich immer einen Vorsänger, sodaß ich gewöhnlich während der Ausbildung in einem Zimmer drei Vorsänger und 30 bis 50 junge Männchen habe. Während der Lehrzeit sollte man nicht mehr Vögel im gleichen Zimmer halten, weil sonst der ruhige Vortrag der Vorsänger von dem lärmenden Gesang der Jungen übertönt wird.

Das Abhören und Eintheilen der Vögel geschieht bei mir Ende November und dauert gewöhnlich bis Mitte Dezember. Zu diesem Zweck stelle ich in vier Zimmer je 6 bis 8 junge Männchen und beobachte den Gesang jedes einzelnen Vogels 3 bis 4 Tage lang, gehe von einem Zimmer ins andre, um den Gesang jedes einzelnen Sängers wiederholt und zu verschiedenen Malen zu hören, was bei so wenigen Vögeln im gleichen Zimmer und in einigen Tagen leicht möglich ist. Habe ich mir über einen Vogel ein Urtheil gebildet, so wird an den Gesangskasten ein Kärtchen geheftet, auf dem ich die Gesangsklasse bemerke, welcher der Insasse angehören soll. Dieser Vogel kommt nun in ein andres Zimmer und seinen Platz nimmt ein andrer ein.

Sind sämmtliche Vögel in dieser Weise bezeichnet, so beginnt die Hauptprüfung nochmals mit allen Vögeln, nur mit dem Unterschied, daß jetzt in jedes Zimmer 6 Vögel der nämlichen Gesangsklasse kommen, um zu hören, ob auch wirklich alle diese Sänger gleichen Gesangswerth haben. Dabei bietet sich oft Gelegenheit, seine begangenen Irrthümer zu verbessern und überschätzte oder zu hoch bewerthete

*) Hinsichtlich der Zugabe von Kochsalz zur Fütterung aller Heckvögel halte ich große Vorsicht für sehr nothwendig. Näheres habe ich in meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" ausgeführt. Dr. Ruß.

Vögel in geringere Gesangsklassen einzureihen. Es ist dies ein deutlicher Beweis dafür, daß man trotz aller Gewissenhaftigkeit und Uebung doch nicht unfehlbar ist!

Obwol dieses Sorten viel Zeit beansprucht, so ist doch eigentlich der Händler zu dieser Gewissenhaftigkeit verpflichtet, wenn er nicht will, daß zahlreiche Beschwerdeführungen seinen Ruf untergraben. Und wie wird bei manchem Händler abgehört? Doch davon weiterhin. (Fortsetzung folgt).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Von **Zugvögeln** sind nach meinen Beobachtungen hier (Naumburg) bis jetzt eingetroffen: Star (Sturnus vulgaris) am 25. Februar, Lerche (Alauda arvensis) am 2. März, Haus-Rothschwänzchen (Sylvia titys) am 1. März, weiße Bachstelze (Motacilla alba) am 19. März, gelbe Bachstelze (M. sulfurea) am 23. März, Blaukehlchen (Sylvia cyanecula) am 26. März. Es sind aber sicher noch manche anderen Arten bereits zurückgekehrt, die ich nicht beobachten konnte, weil ich durch Unwohlsein an größeren Ausflügen verhindert war. Die Nachtigalen, welche hier erfreulicherweise sehr zahlreich sind, treffen gewöhnlich am 26. April ein. Der Futterplatz war im Winter bevölkert von: Amsel (Turdus merula), Rothkehlchen (Sylvia rubecula), letztres überwintert hier meistens, Star (Sturnus vulgaris), der in mehreren Köpfen überwinterte, Schwarzspecht (Picus martius), während des hohen Schnees, großer Buntspecht (P. major), Spechtmeise (Sitta caesia), safranköpfiges Goldhähnchen (Regulus cristatus), Zaunkönig (Troglodytes parvulus), Schwanzmeise (Parus caudatus), Haubenmeise (P. cristatus), Kohlmeise (P. major), Blaumeise (P. coeruleus), Edelfink (Fringilla coelebs), überwintert fast immer, Haubenlerche (Alauda cristata), Goldammer (Emberiza citrinella), Kernbeißer (Coccothraustes vulgaris), ein Kopf überwinterte, Grünfink (Fringilla chloris), Haussperling (Passer domesticus), Feldsperling (P. montanus), Stieglitz (Fringilla carduelis). Kurt Floericke.

Aus den Vereinen.

Kopenhagen. Die bereits mehrfach angekündigte **Vogelausstellung** des Vereins für Geflügelzucht in Dänemark (Aarhus), welche am 26. bis 30. Mai stattfindet, wird Gelegenheit zu einem überaus interessanten Wettkampf zwischen den Züchtern geben, denn obwol die Ausstellung nicht ausdrücklich als internationale bezeichnet werden soll, so wird sie thatsächlich doch eine solche sein, da voraussichtlich Züchter aus allen Ländern sich daran betheiligen dürften. Hiermit fordre ich nun unsere deutschen Züchter nochmals auf, diese Ausstellung reich zu beschicken, einerseits da wir doch eine Ehre darein setzen müssen, tüchtige Leistungen in der Vogelzucht zu zeigen und andrerseits, da eine reiche Anzahl der werthvollsten Preise ausgeschrieben sind. Ich gehe auch diesmal als Preisrichter nach Kopenhagen und verspreche, soweit es die Wohlfahrt der aus Deutschland kommenden Vögel anbetrifft, denselben etwa nöthigenfalls meinen thatkräftigsten Schutz, während wir uns freilich davon überzeugt halten dürfen, daß die eifrigen Vogelfreunde und Liebhaber dort sich aller Vögel und insbesondre der fremden in liebevollster Weise annehmen werden. Dr. K. R.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Verein für Geflügelzucht in Krefeld vom 1. bis 4. Mai. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch den Vorsitzenden, Herrn Gustav Heimendahl, sowie Lose à 50 Pf. durch den Schatzmeister, Herrn Eugen Jos. Mertens.

Geflügel- und Kaninchenzucht-Verein für Tiefenbach und Umgegend in Tiefenbach-Tannwald (Deutsch-Böhmen) vom 14. bis 16. Mai. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch den Vorsitzenden, Herrn Jos. Vorbach. Schluß der Anmeldungen am 1. Mai.

Landwirthschaftlicher Verein in Trachenberg (Schlesien) Allgemeine Geflügelausstellung verbunden mit dem Thierschutzverein am 24. und 25. Mai. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch Herrn Otto Fichtner. Schluß der Anmeldungen am 6. Mai.

Anfragen und Auskunft.

* Frau Oberförster von Marschall: 1. Die einzelnen Käfige in Ihrem Vogelschrank müssen praktischerweise allerdings durch Holzwände, sehr dünne und leichte Brettchen, von einander getrennt sein, immerhin ist es aber vortheilhaft, wenn Sie die Bretter-Zwischenwände so einrichten lassen, daß dieselben eingeschoben und ausgezogen werden können, während Drahtgitter die eigentlichen Käfigwände bilden. Hinsichtlich der Größe des Käfigs für jeden einzelnen Vogel kann ich nur bemerken, daß je weiter der Raum, je größer also der Käfig, umso wohler sich der Vogel fühlt. 2. Was nun die Mehlwurmhecke anbetrifft, vor der Sie sich so sehr „graulen", so kann ich Sie dahin beruhigen, daß es möglich ist, eine Mehlwurmzucht im feinsten Salon zu haben, wenn man es eben nur versteht, sie einzurichten. Lassen Sie einen hölzernen Kasten aus starken, durchaus dichten, glatt gehobelten Brettern anfertigen, innen mit Blech ausschlagen und mit einem genau schließenden Schiebedeckel versehen, welcher in der Mitte eine die Hälfte oder besser Dreiviertel seines ganzen Umfangs betragende und mit Drahtgaze dicht vernagelte Oeffnung für den Zutritt der Luft hat. Dann dürfen Sie niemals mehr befürchten, daß die lieben Thierchen, ich meine die Mehlwürmer, Sie belästigen werden. 3. Anleitungen zu allen derartigen Anlagen bietet mein „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht", und ich rathe daher noch folgendes: Sie schaffen das „Lehrbuch" für Ihren Herrn Gemahl als Geburtstagsgeschenk an und lassen sodann in Gemeinschaft mit ihm den großen Käfig für die Sänger bauen. Andernfalls würden Sie immer befürchten müssen, daß selbst bei umsichtigster Herstellung und Einrichtung doch stets dies und das zu wünschen übrig bleibt.

Herrn Reallehrer E. Heußlein: Der Vogel, welchen Sie meinen, ist die Felsenschwalbe, auch Berg- oder Steinschwalbe (Hirundo rupestris), über welche Sie Näheres in jeder guten Naturgeschichte der europäischen Vögel finden.

Herrn Gustav Schick: Wenn Sie mit Bestimmtheit durch Zeugen nachweisen können, daß die btrf. Spottdrosseln wirklich die von dem Händler B. bezogenen, und ebenso durch Sachverständige, daß sie keine Männchen sind, so rathe ich dringend, die Sache einem Rechtsanwalt zu übergeben; es ist kein Zweifel, daß der Händler dann, wie es ihm gebührt, verurtheilt wird, und wahrscheinlich liegt sogar ein Betrugsfall vor, dessen sich der Statsanwalt bemächtigen kann. Den Ausfall des Prozesses, bzl. das Urtheil, werde ich dann, natürlich mit voller Nennung des Namens, hier mittheilen.

Herrn Uhrmacher G. Rohde: 1. Ihre erste Frage inbetreff der Nachtigal ist bereits in Nr. 14 an Herrn W. Vogel beantwortet. 2. Für eine aus Oesterreich bezogne Nachtigal brauchen Sie hier keine Steuer zu zahlen.

* Herrn L. Ruhfus: 1. Jene kleinen Händler mit abgerichteten Dompfaffen stehen größtentheils nicht in dem Ruf, durchaus zuverlässig zu sein, und Sie hätten mit der Voraussendung des Geldes sich nicht übereilen sollen. Nun rathe ich entschieden dazu, daß Sie die Sache einem Rechtsanwalt übergeben und es keinenfalls durchgehen lassen, wenn der Mensch wirklich ein Gauner ist und Sie beschwindeln will. Sollte es Ihnen gelingen, und ich zweifle nicht daran, den Prozeß zu gewinnen, so werde ich mir ein Vergnügen daraus machen, die ganze Geschichte hier zu veröffentlichen, um solchem gaunerhaften Treiben wenn möglich gründlich das Handwerk zu legen. 2. Vonvornherein muß ich sodann darauf verweisen, daß Sie die Erkrankung einer Nachtigal keineswegs so ohne weitres nach den Angaben meines Buchs „Der Kanarienvogel" behandeln dürfen, denn die Krankheitserscheinungen sowol als auch die Krankheiten selbst äußern sich bei den mancherlei Vogelarten doch recht verschieden. Nach den Anzeichen, welche Sie mittheilen, muß ich annehmen, daß Ihre Nachtigal am Kehlkopfswurm leidet. Untersuchen Sie den Vogel also einmal genau und geben Sie mir dann Nachricht, ob meine Vermuthung sich bestätigt. Eine Heilung würde wol zu ermöglichen sein, aber der Gesang der Nachtigal dürfte dann doch kaum mehr wiederkehren.

* Herrn Heinrich Lütkemeyer jr.: 1. Ein Vogelschutzgesetz für ganz Deutschland haben wir ja bekanntlich leider noch nicht; der Vogelschutz beruht bei uns vielmehr lediglich auf

Polizeiverordnungen, und in Preußen gilt die vom 24. April 1860. 2. In derselben sind nun allerdings die Würger unter den Vögeln mitgezählt, deren Fang verboten ist — obwol es doch als Thatsache festgestellt worden und längst allbekannt ist, daß alle unsere einheimischen Würger, mit Ausnahme allenfalls der kleinsten Art, beiweitem überwiegend schädlich sind. Berufen Sie sich in der Prozeßverhandlung erstens auf mein „Handbuch für Vogelliebhaber" II (Einheimische Vögel), zweitens auf diese Antwort und drittens auf mein persönliches Gutachten. Hoffentlich werden Sie dann freigesprochen, denn man kann doch unmöglich Jemand, der schädliche Vögel fängt, auf Grund einer Polizeivorschrift bestrafen, welche nützliche Vögel beschützen will.

Herrn Paul Vetter: 1. Immer wieder muß ich warnen, daß die Liebhaber frisch eingeführte Vögel von den Händlern entnehmen, welche dieselben zu den billigsten Preisen verschleudern, gleichviel ob sie lebensfähig sind oder nicht. 2. Das Silberfasänchen ebensowol wie der Zebrafink waren an typhöser Unterleibsentzündung mit schleimiger Entlerung gestorben; einer scheußlichen, sehr ansteckenden Krankheit, an welcher zahlreiche, frisch eingeführte Vögel, insbesondre wenn sie von den „billigen" Händlern kommen, eingehen. Halten Sie sich, ich kann nur dringend rathen, an die Händler, welche hier in der „Gefiederten Welt" ihre Vögel anzeigen, so werden Sie keine solchen trübseligen Erfahrungen machen.

* Herrn Maschinenwerkmeister Scholtz: Wie Sie wissen, wird die achte (letzte) Lieferung meines „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" gerade noch eine Anzahl der wichtigsten Mittheilungen für die Züchter und Pfleger der Vögel bringen, und dergleichen, so namentlich der Abschnitt Krankheiten, lassen sich doch wahrlich nicht so ohne weitres aus dem Aermel schütteln, sondern wollen mit größter Sorgfalt ausgearbeitet sein, und dazu gehört natürlich viel Zeit. Dennoch würde die Lieferung bereits fertig und erschienen sein, wenn ich nicht im November v. J. an Lungenentzündung schwer erkrankt wäre; dadurch ist mancherlei verzögert worden, und insbesondre die Beendigung des „Lehrbuch" viel länger, als ich selber befürchtet. So muß ich denn nothwendigerweise die verehrten Subskribenten hiermit nochmals um Geduld recht sehr bitten — und ich hoffe, daß Sie es nicht bedauern werden, noch ein Weilchen länger, als ursprünglich vorausgesetzt, gewartet zu haben, denn das „Lehrbuch" bietet in seiner Vollendung dann doch eine Belehrungsquelle, wie solche bisjetzt noch nirgends vorhanden ist.

* Herrn O. Wenzel: 1. Die Untersuchung ergab, daß der Vogel an heftiger Darmentzündung mit blutiger Entlerung gestorben. Es dürfte also Vergiftung in irgend einer Weise vorliegen; leider vermochte ich jedoch nichts Näheres festzustellen. Untersuchen Sie nun gefälligst recht sorgsam die Entlerungen frisch vom Vogel, namentlich aber bemühen Sie sich, durch sorgfältigste Untersuchung aller Ihrer Futtermittel die Krankheitsursache herauszubekommen. Dann ist ja die Abstellung der letztern und damit die Bewahrung, bzl. auch Heilung der noch übrigen Vögel nicht schwierig zu erreichen. 2. Die Papagei-Amandinen werden, sobald sie sich eingewöhnt haben, ganz von selber anfangen, Kanariensamen und Hirse neben dem ungehülsten Reis zu fressen; bieten Sie ihnen dieselben, unter den Reis gemischt, nur immer regelmäßig an. Sobald sie zu nisten beginnen, gewähren Sie ihnen auch alle drei Sämereien eingequellt, und beachten Sie die übrigen Züchtungsrathschläge, welche ich in meinem Buch „Die Prachtfinken" gegeben.

Herrn Gustav Fink: In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II finden Sie inbetreff Ihrer Frage doch ganz befriedigende Auskunft. Selbstverständlich sind die Käfige, so wie sie vom Nadler oder meinetwegen auch vom Tischler kommen, für die Vögel selbst am angenehmsten; wenn Sie indessen die im „Handbuch" gegebenen Rathschläge sorgsam beachten, so können Sie auch Ihrem Geschmack und Schönheitssinn Rechnung tragen und den Kistenkäfigen einen entsprechenden Anstrich geben. Zu allem Nähern, wie die Farbe sein muß u. s. w., gibt Ihnen das „Handbuch" Anleitung.

Mancherlei.

Der Lerchenstrich ist ein Theil der Jagd-Gerechtsame. Der Schuhmachermeister Meyer und der Seilermeister Schlegel aus Schaafstädt waren vom Schöffengericht zu Lauchstädt wegen Uebertretung des § 16 des Jagdgesetzes, nämlich Ausübung des Lerchenfangs ohne Jagdschein, zu je 15 Mark Geldstrafe oder zwei Tagen Haft verurtheilt worden. Hiergegen hatten sie Berufung eingelegt. Sie räumten ein, zu Anfang Oktober 1885 auf den Lerchenstrich gegangen zu sein und mußten ferner einräumen, keinen Jagdschein besessen zu haben; sie behaupteten aber, die Lerchenjagd vom Oekonom Hochheim gepachtet zu haben. Danach war auch nur Uebertretung des Jagdgesetzes und nicht das Vergehen des Wilddiebstahls angenommen worden. Mündliche Erlaubniß hatten beide vom Jagdberechtigten Hochheim allerdings gehabt. Nach alledem verblieb nur noch die Entscheidung, ob die Lerchen jagdbare Thiere seien. Von der Vertheidigung wurde ausgeführt, daß weder in den Jagdscheinen, noch im Jagd-Schongesetz die Lerche verzeichnet stände, ebenso wenig in den Wildbrettaxen. Das könne allerdings nicht allein als Entschuldigung angesehen werden, aber nach einer Obertribunalsentscheidung von 1854 sei anzunehmen, daß die Lerche kein jagdbares Thier sei. Die zweite Strafkammer des königl. Landgerichts (Berufungsinstanz für Uebertretungen) zu Halle a. d Saale vom 26. Januar verwarf die Berufung und begründete das Erkenntniß damit, daß im Jagd-Schongesetz, ebenso in den Jagdscheinen auch noch andere Thiere außer Lerchen nicht verzeichnet sind, die trotzdem zu den jagdbaren gehören. Was die Obertribunalsentscheidung betreffe, so seien in derselben die Provinzen nicht angegeben, auf welche die Entscheidung sich beziehe, und ferner spreche für die jagdbare Eigenschaft der Lerche, daß jeder Jagdbesitzer seine Lerchenjagd verpachtet, also sehr wohl wisse, daß die Lerchen jagdbare Thiere seien. Hauptsächlich aber seien die Bestimmungen des Landrechts entscheidend, wenn Provinzialgesetze für gewisse Fälle nicht anders bestimmen. Und im Landrecht lautet die birf. Stelle: „Alles, was gefangen wird, um genossen zu werden, ist jagdbar, und es ist gleichgiltig, ob dabei geschossen oder wie beim Lerchenstreichen nur mit Netzen gefangen wird". Lerchenfang ist sonach ebenfalls Ausübung der Jagd und deshalb ohne Jagdschein wie in vorliegendem Fall als Uebertretung strafbar.

Bedenkend, daß die Feldlerche, Singlerche (Alauda arvensis, *L.*) ein durchaus unschädliches Vögelchen ist — bemerkt die „N. Dtsch. Jagdztg.", der wir das Vorstehende entnehmen — welches seine Liederlust aus lustiger Höhe den langen Tag über auf alle Welt herab trillert, ist es sehr zu beklagen, daß einzelne Wenige in der kleinen Sängerleiche nur einen Leckerbissen erkennen. Aber dem Jäger ist der Lerchenstrich, und muß es sein, in tiefster Seele verhaßt. Denn durch den Lerchenstrich werden Trappen, Hasen und Hühner vollständig aus dem Jagdbezirk verprellt oder durch die — meist unehrlichen — Lerchenstreicher gestohlen.

Briefwechsel.

Herrn Alexander Bau: Sie dürfen sich, lieber Freund, nicht darüber wundern, daß auch in Japan bereits der Vogelmord im großen Maßstab betrieben wird. Wenn die Handlung von Karl Gärtner in Hamburg japanische Vogelbälge in Kisten von 150 Stück anbietet, so ist dies für den Vogel- und Naturfreund doppelt betrübend, denn einerseits werden die Vögel dort also massenhaft umgebracht und andrerseits um nichts, denn der Markt ist hier bei uns in Deutschland mit Vogelbälgen schon so sehr überschwemmt, daß dieselben nicht mehr sämmtlich Abnehmer finden könnten, wenn es auch doppelt und dreifach soviele eitle und gedankenlose Frauen gäbe, als thatsächlich vorhanden sind.

Herrn Ed. Ehemann: Besten Dank, werthester Herr, für Ihre Zustimmungserklärung! Ich glaube wol hoffen zu dürfen, daß viele Tausende einsichtiger Männer ebenso denken wie Sie, und mir in dem Vorgehen gegen Mitglieder — glücklicherweise ist es ja keineswegs die Gesammtheit — des „Hessischen Thierschutzvereins" vollkommen Recht geben.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt".

Nr. 16. Magdeburg, den 21. April 1887. XVI. Jahrgang.

Vom Geflügelhof.

Geschlagne Brieftaube.

Pirmasens (Pfalz), 14. April. In der Nähe der Neuen Ziegelhütte am Gottelsberg wurde heute einem Raubvogel eine soeben erbeutete Brieftaube abgejagt, deren verschiedene Schwungfedern folgende Zeichen trugen: 135 M. B. B. Straßburg, — 66 — M. K. F. Mainz.

Mancherlei.

Bei herrschenden Geflügelseuchen wird empfohlen: täglich kleine Mengen feingehackte rohe Zwiebeln oder auch nur grüne Triebe derselben unter das Futter zu geben. Als vor einigen Jahren der Milzbrand in vielen Gegenden herrschte, leistete dies einfache Mittel sehr gute Dienste. Es ist auch bekannt, wie günstig Zwiebeln oder Schnittlauch bei der Aufzucht der Truthühner wirken.

Um das Ausrupfen der Federn bei Hühnern und Papageien zu verhindern, schabe man mit einem Messer die inneren scharfen Ränder des Schnabels ab, die Federn ziehen sich dann durch, ohne auszugehen.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Eduard Hermann in Antwerpen: 1. Ueber die deutschen Hühnerrassen, soweit dieselben ausschließlich als deutsche Landhühner bezeichnet werden können, finden Sie die eingehendste, sachgemäße Auskunft in meinem Buch „Das Huhn als Nutzgeflügel für die Haus- und Landwirthschaft". 2. Die Benennung der deutschen Hühnerrassen auf der internationalen Geflügel-Ausstellung von Brüssel, z. B. der Kräher über'm Berg als Chanteurs de montagne, ist sehr lustig, ebenso, daß man dort die Kaninchen ohne alles weitre zum Geflügel mitzählt. Doch an dergleichen Scherze sind wir bei unseren guten Nachbarn schon gewöhnt. Noch schlimmer war es allerdings, daß die in den Katalog aufgenommenen „Bergsänger", Lakenfelder, Rammelsloher u. a. m. garnicht einmal ausgestellt worden. Wenn Sie sich also über unsere deutschen Nutzhühner, bzl Landhühner gründlich belehren wollen, so müssen Sie in meinem Buch nachlesen.

Die **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 16: Thierkunde: Aus meinem heißen Terrarium (Schluß). — Der Riemenfuß. — Seewasser-Aquarien im Zimmer: X. Die Thiere des Aquarium (mit Abbildungen; Fortsetzung). — Pflanzenkunde: Die windblütigen Pflanzen (Schluß). — Verkannte Thiere. — Anleitungen: Zur Vertilgung der Maulwurfsgrille. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Deutscher Fischereiverein. — Jagd und Fischerei. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Anfragen und Auskunft. — Eingegangene Preisverzeichnisse. — Aufruf zur Unterstützung des Dr. Holub. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht", Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redigirt von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Meinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 15: Ehrenpreis. — Berichtigung des Programms der dreizehnten Internationalen Geflügel- und Vogelausstellung in Wien. — Die goldene Klubmedaille. — Der orientalische Roller. — Noch einmal Plymouth-Rock. — Hämoglobin- (Blutfarbstoff-) Bestimmungen an der Henne während der Brutzeit. — Berichtigung. — Generalversammlung des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter zu Halle a. S. am 6. März 1887 (Schluß). — Stempelapparate in Belgien. — Das Verbiegen des Brustkeils. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Literarisches. — Feuilleton: Schwanenjagd am Frischen Haff. Der Sperling kein Raupenvertilger. Vogelschutz. — Inserate.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Anzeigen.

Sprosser,

Bukowinaer, galizische, russische, Siebenbürger und walachische, nur Ia Schläger, mit mannigfaltigen Gesangsweisen und außergewöhnlich schönen Rufen, à 12 ℳ. Anfangs Mai lieferbar.

Nachtigalen,

sehr tourenreiche, abgehörte Ia Vögel, à 4 ℳ 50 ₰, gegen Ende April lieferbar.

Schwarzplättchen,

aus dem **Wiener** Wald, anerkannt als die besten **Doppel-Ueberschläger** und Vor- und Zurückschläger, von 3 ℳ 50 ₰ aufwärts, **gelbe Spötter, Sumpfrohrsänger, Garten-, Sperber-** und **Zaungrasmücken**, von 3—4 ℳ, anfangs Mai lieferbar, empfiehlt unter Gewähr für gesunde und lebende Ankunft bei reellster Bedienung und nimmt schon jetzt **Vorausbestellungen** entgegen [606]

Math. Rausch, Vogelhdlg.,

Spezialgeschäft für die Liebhaberei der besten Singvögel,
Wien, VII. Bzk., **Neustiftgasse 72.**

Vogelbauer

und Nistkästchen liefre billigst. Illustrirte Preisverzeichnisse kostenlos und postfrei. [607]

August Schütz, Klausthal im Harz.

Einsamer Spatz, Blaudrossel, Steinröthel verkauft [608] **Zuckschwerdt** in **Fiume**, Ungarn.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [609] Harzer Kanarienvögel.

Goldfasanen-Eier,

das Stück 75 Pfg., sind zu beziehen durch
[610] Kutscher **Penealla, Danzig**, Langgarten 74.

Ameiseneier,

1886er, Ia, schneeweiß und sorgfältigst gereinigt, à Liter 80 ₰, IIa, auch sehr schöne Ware, à Liter 70 ₰, Ia **Weißwurm**, à Liter 70 ₰, stets zu haben bei [611]

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag 411, I.

Empfehle: 20—30 Par hochfeine **Pariser Trompeter**, à 20—70 Mk., **Harzer Kanarien** von 10 Mk. an, sowie 100 Par hochfeine **Rasse-Tauben.** Versandt gegen Nachnahme. [612]

Viktor V. Henning, Kallmerode bei Leinefelde.

Der Verein für Geflügelzucht in Dänemark (Aarhus) wird am 26. bis 30. Mai 1887 eine Ausstellung in Kopenhagen veranstalten von

Sing- und Ziervögeln sammt Geräthschaften zur Zucht und Pflege.

Zur Theilnahme an dieser Ausstellung geben wir uns hiermit die Ehre einzuladen, und **werden bei Vertheilung der Prämien die Ausländer** mit den dänischen Ausstellern **gleichgestellt werden.**

34 Prämien an Werth 600 Kr.

Größte Ehrenprämie ein Gegenstand von Silber, Werth 50 Kr. Kleinste Prämie 10 Kr. 1 Kr. = 1,10 Mk.

Die Vögel werden während der Ausstellung von Fachleuten versorgt. Käfige und Futter wird der Verein übernehmen. Anmeldungs-Blanquette und Programme werden postfrei abgegeben, und sind spätestens den **1. Mai** an das Sekretariat der Ausstellung (Kopenhagen, Kjöbmagergade Nr. 1) einzusenden. Deutscher Preisrichter: Dr. Karl Ruß.

Einladung zur zahlreichen Theilnehmung. Ausführliches Programm in der „Gefiederten Welt" Nr. 7 d. J. Leichte Verbindung mit Kopenhagen, nur 12 Stunden von Berlin. [613]

L. RUHE, Alfeld in Hannover.

Ich erwarte diese Woche und empfehle **Kubafinken** (Goldkragen) und **Ziertauben von Kuba in verschiedenen Arten.** [614]

Außerdem empfehle ich in schönen, gesunden Exemplaren: Amerik. Spottdrosseln, rothe Kardinäle, Sonnenvögel, blaue Hüttensänger, Zebrafinken, graue Reisfinken und Senegalfinken.

Die Großhandlung fremdländischer Vögel, Vogelfutterarten und Geräthschaften

von J. O. Rohleder

in Gohlis-Leipzig, Wilhelmstrasse Nr. 41,

empfiehlt in gesunden und gut befiederten Exemplaren unter Gewähr lebender Ankunft: **Astrilde**, Par $2^1/_2$, 3 P. 7, **Helenafasänchen** 5, **Grisbleus** 4, **Tigerfinken** 3, **Amaranten** $3^1/_2$, **Cordonbleus** 3, **Zebrafinken** $5^1/_2$, **Möbchen, gelbb.** 8, **braunb.** 7, **Muskatfink** 4, **Silberbeck** 3, **Nonne, weißk.** $3^3/_4$, **Reisfink** 3, **weißer** 18, **Bandfink** $2^1/_2$, **Atlasfink** 4, **Madagaskarweber i. Pr.**, Mch. $7^1/_2$, 3 St. 20, **Edelfinken** 5, Mch. 4, **Safranfinken** $9^1/_2$, **Blutschnabelweber** 3, **Kardinal roth**, Mch. 8, **grau**, Mch. 6, **grün** 16, **amerik. Spottdrosseln**, Mch. 16, **Sonnenvögel** $7^1/_2$, singende Mch. 6, **Hüttensänger** 14, Mch. 9, **Wellensittiche** 10, **Grauköpfchen** 12, **Inseparables** 12, **Nonnen, schwarzk.** 3, **Amazonen**, angehend sprechend, St. 25, sprechend, St. 35, 40, 50 und 60, **Surinams**, St. 36, 1 **Doppelgelbkopf**, gut sprechend, 90, **Mohrenköpfe** 18, **Nasenkakadus**, St. 16, **Zwergararas**, St. 30, **Nymfen** 18, **Alexandersittiche** 10, **gelbstirn. Girlitze**, St. 8, **gelbbrüst. Witwen**, Mch. 15; ferner 2 **vorjährige, gut schlagende Sprosser**, St. 15, **Feldlerchen**, singend, St. 1, **Stiglitze**, Mch. 1, Wbch. 0,50, **Edel-** oder **Buchfinken**, Mch. 1, 6 St. 5. Außerdem 10 St. verzinnte, wenig gebrauchte **Käfige** für Prachtfinken u. a., sehr praktisch eingerichtet, 70 cm lang, 40 cm tief, 49 cm hoch, à 10 ℳ, 10 St. dsgl., 60 cm lang, 48 cm hoch, 40 cm tief, à 9 ℳ, 6 **Papageikäfige**, 48 cm hoch, 37 cm breit und tief, mit Zinkblechschublade und aus verzinntem Draht, wenig gebraucht, à 6 ℳ, 10 St. dsgl., 36 cm tief und breit, 47 cm hoch, mit abnehmbarer Schublade, à 8 ℳ. Alle **Vogelfutterarten, Nester, Nistkasten**, sowie andere **Geräthschaften** sehr preiswerth.

Bei Aufträgen von 20 Mk. Packung frei, bei 30—50 Mk. freie Packung und postfreie Zusendung, über 50—100 Mk. freie Packung und postfreien Versandt, sowie 3 Proz. Skonto. Preislisten kostenlos und postfrei.

1 Grünhald'scher Brutapparat, nur einige Male gebraucht, für 72 Eier, kostete neu 155 ℳ, für nur 50 ℳ; es ist eines der **bewährtesten Systeme.** [615]

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**

Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet. [616]

Franz Petzold, Vogelhandlung, Prag 28II,

empfiehlt in schönen, gesunden Exemplaren: Araras, dunkelroth, à 75 Mk., hellroth, à 75 Mk., blaue gelbbrüstige, à 90 Mk., Jakos, fingerzahm, vermausert, à 50 Mk., große Doppelgelbköpfe, à 75 Mk., Amazonen, Ia, 30—50 Mk., Vaza, à 30 Mk., Nasenkakadus, à 20 Mk., große Gelbhaubenkakadus, fingerzahm, à 30 Mk., Gelbmantelloris, 40 Mk., kleine Alexandersittiche, Par 12 Mk., Halbmondsittiche, Par 12 Mk., Mönchsittiche, Par 15 Mk., Wellensittiche, Par 12 Mk., Müllerpapageien, à 22 Mk., Rosenkopf-Inseparables, Par 50 Mk., Tigerfinken, Par 3 Mk, Zebrafinken, Par 7 Mk., Gürtelgrasfinken, Par 20 Mk., große Kubafinken, Par 18 Mk., Safranfinken, Par 8 Mk., weiße Reisvögel, Par 20 Mk., Dominikanerkardinäle, Par 14 Mk., graue Kardinäle, Par 14 Mk., Kalanderlerchen, à 10 Mk., Sonnenvögel, Par 10 Mk., Hüttensänger, 15 Mk., 1 ♂ u. 2 ♀ Purpurhühner, brütlustig, zusammen 70 Mk., reinweiße Turteltauben, Par 5 Mk. Bestellungen auf verschiedene Ia abgehörte Sprosser werden angenommen, lieferbar Anfang Mai, Stück 10—12 Mk., Nachtigalen, Mchn., 4 Mk., Schwarzplättchen, 3 Mk. 50 Pf., graue Grasmücken, à 3 Mk. 50 Pf., Sperber, à 3 Mk. 50 Pf., Orpheus, à 12 Mk., vorzüglich singende Singdrosseln, à 7—10 Mk., Amseln, à 4—5 Mk., Sprachmeister, à 4 Mk., Sumpfrohrsänger, à 4 Mk., Blaukehlchen, à 4 Mk., Heidelerchen, Dtzd. Mchn. 15 Mk., Feldlerchen, Dtzd. Mchn. 8 Mk., Zeisige, Dtzd. 6 Mk., Hänflinge, à 1 Mk. 50 Pf., Gimpel, à 2 Mk. 50 Pf. Ia weiße Ameisencier, à Liter 50 Pf., Ia Weißwurm, à Liter 60 Pf. Besonders mache aufmerksam auf meine neuen und verbesserten Sprosser- oder Nachtigalenkäfige mit Porzellanfutter- und Wassernapf, Stück 5 Mk. 50 Pf., postfrei. In diesen Käfigen kann man frische Wildlinge von Spötter- bis Drosselgröße vorzüglich erhalten. Preise der Vögel einschl. Verpackung. **Versandt prompt unter Gewähr.** [617]

Englische Farben-Kanarien!

Den zur Züchtung dieser Vögel allein von Erfolg begleiteten

echten Kayenne-Pfeffer, [618]

sowie alle anderen Vogelfutter-Artikel empfiehlt

die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover.

(Auf allen größeren Ausstellungen prämirt). Muster und Preis-Verzeichnisse kostenlos.

[619] **Prima getrocknete Ameiseneier**

empfiehlt **H. Drefalt, Lübeck.**

Vogelschutz-Vereinen

empfiehlt **Nachtigalen** zum Aussetzen sehr billig [620]
Behr, Köthen, Promenade 30.

Eine 1jährige, sehr gut und fleißig schlagende **Nachtigal,** in tadellosem Gefieder, verkauft oder vertauscht gegen einen feinen **Harzer Hohlroller** [621]
Lehrer **Schmidt, Ludwigsstadt.**

Von einem **grauen** und einem **grünen Papagei,** nach Wahl, einen zu verkaufen, grauer 100 ℳ, grüner 50 ℳ, beide viel sprechend, unter Gewähr. Näheres schriftlich.
[622] **Chr. Besecke, Oldenburg** (Großh.)

Wegen Aufgabe der Liebhaberei habe abzugeben: 1 Par Hüttensänger, 8 ℳ, 2 Par Diamantfinken, Par 10 ℳ, 1 Par Kubafinken, 10 ℳ, 2—3 Par Zebrafinken, à 5 ℳ, Atlasfinken, 5 ℳ, 2 Paradiswitwen, à 5 ℳ, Orangebecks, 5 ℳ, schwarzköpfige und weißköpfige Nonnen, Par 3 ℳ, 1 Papstfink, 6 ℳ, 1 Par Gürtelgrasfinken, 10 ℳ, 1 Indigo, 5 ℳ, 1 Par Lauchgrünfinken, 8 ℳ, Tigerfink, 3 ℳ, 1 Grisbleu, 3 ℳ, 1 rothköpfigen Inseparables, 5 ℳ, 1 Par Seevögeltauben, 12 ℳ, 1 Kalanderlerche, 8 ℳ, 2 Par Mövchen, Par 6 ℳ, 1 Par Mozambikzeisige, 6 ℳ, 1 Par Schmetterlingsfinken, 5 ℳ, Zeisige, Stieglitze, Hänflinge, Stück 2 ℳ. Alle gut im Gefieder und kerngesund, seit drei Jahren in meinem Besitz. [623]
Franz Oeser, Cölln a. Elbe.

Zebrafinken,

importirte Zuchtvögel, Par 6 ℳ, 10 Par 50 ℳ, Kordonbleus, Astrilde, Bandfinken, Amaranten, Atlasfinken, Reisfinken, weißköpfige Nonnen, Napoleons- und Orangeweber, Blutschnabelweber, Paradiswitwen, je 1 Par 3,50 ℳ, Dominikanerwitwen, Grisbleus, Orangebecks, graue Edelsänger, je 1 Par 4 ℳ, Mozambikzeisige, Par 5 ℳ, Wellensittiche, importirte Zuchtpare, Par 12 ℳ, graue Kardinäle, Sänger, 5 ℳ, Par 9 ℳ, rothe Kardinäle, Sänger, 8,50 ℳ, Weibchen 5 ℳ, **olivengraue Weber,** Par 8 ℳ, Turteltauben vom Senegal, Par 10 ℳ, amerikanische Spottdrosseln, Tag- und Nachtschläger, Stück 24 ℳ, Amazonen-Papageien, prachtvolle Vögel, zahm und mehrere Worte sprechend, à 30—36 ℳ, 1 gut sprechender Graupapagei, 120 ℳ; **Goldfische,** 5—8 cm lang, 100 Stück 10 ℳ, 1000 Stück 80 ℳ, 8—12 cm lang, 100 Stück 12 ℳ, 1000 Stück 100 ℳ. Versandt gegen Nachnahme. Gewähr für lebende Ankunft. [624]

H. Wagner,
Chemnitz, Zwickauerstr. 70.

Diesjährige Gelege von **Ardea cinerea,** 6 Stück, à 30 ₰, richtig gebohrt, gibt ab [625]
Edm. Pfannenschmid, Emden, Ostfriesland.

1 Par **Pfauen,** in Pracht, 25 ℳ, 1 **Emder Zuchtganter,** 86er, 10 ℳ, 1 dsgl. 85er, 12 ℳ, 1 **Dohle,** 1 ℳ 50 ₰, junge **Emder Gänse,** voll in Federn, Anfang Mai, à 3 ℳ 50 ₰, postfrei nach jeder Bahnstation, 10 Stück 60 ℳ.
[626] **Edm. Pfannenschmid, Emden.**

Stieglitze,

sehr schöne Vögel, Hähne 12 ℳ, Weibchen 4 ℳ das Dutzend, ferner [627]

Nachtigalen,

sehr gute Schläger, das Dutzend 30 ℳ, Weibchen 12 ℳ, richtige Pare zum Aussetzen nur 5 ℳ, liefert

Math. Rausch,
Vogelhandlung, Wien VII, Neustiftgasse 72.

1 **schwarzer Pudel,** sicherer Begleiter und Wächter, unbestechlich, gut abgerichtet, 120 ℳ [628]
Ed. Pfannenschmid, Emden.

Nur Ia Sänger!!

Hochfeine tiefschallige [629]

David-Sprosser,
Nachtigalen,
Schwarzköpfe,
Grasmücken,
Gelbe Spötter

und sämmtliche **inländische Singvögel** empfiehlt zu den billigsten Preisen

Wenzel Petzold,
Vogelhandlung, Prag, Bergmannsgasse 394/I.

Habe noch einige prima

Harzer Roller,

prämirt mit dem I. und Ehrenpreis, abzugeben. Beantwortung nur gegen Frei Marke. [630]
K. Sachse, Kanarienzüchterei, **Großenhain i. S.**

Ein **Dompfaff** (Gimpel), welcher 2 Lieder vollständig rein durchpfeift, 1½ Jahre alt ist, also die Mauser gut überstanden hat, abzugeben unter Gewähr. [631]
C. Volkmann, Harburg a./E.

Im Auftrag zu verkaufen: 1 echt. Erzg. **Reitherzugfink,** mit langem reinen Schlag, Seltenh., 15 ℳ, 1 dsgl. 10 ℳ [632] **C. Floericke, Naumburg** a. S., Jakobstr.

Die vielfach **prämirte, weltberühmte**

Pasta Canaria,

gegen Heiserkeit der Kanarien, à 50 Pf., 3 = 1,10 Mk. (10 Pf. Porto) und [633]

Tineol,

gegen Ungeziefer, à 50 Pf., **nur ächt** bei
Apotheker **F. Hoffschildt, Breslau.**

Ameiseneier, 1886er Ernte, deutsche Ware, empfiehlt das Kilo für 1,80 ℳ [634]
C. Radtke, Adler-Apotheke, **Elbing.**

Nachtigalen,

nur Ia abgehörte Vögel, mit tiefem, rein melodischen Gesang, gleich schlagend, à 5 ℳ, liefre vom 26. April ab,

Sprosser,

Bukowinaer, ungarische, Siebenbürger und galizische, nur abgehörte, garantirte, gleich schlagende Hähne, tiefschallige Kogler, als auch Davidschläger, à 12 ℳ, liefre vom 2 Mai ab,

Steinröthel,

oberungarische, die allgemein als die besten Spötter anerkannt sind, **Wildfänge**, à 12 ℳ, liefre von Ende April ab, ferner **echte ungarische** [635]

Schwarzköpfe,

à 3 ℳ 50 ₰, **Gartengrasmücken**, à 3 ℳ, **Sperbergrasmücken**, à 3 ℳ, **gelbe Spötter** und **kleine Sumpfrohrsänger** (Sylvia palustris), à 4 ℳ, liefre vom 2. Mai l. J. ab und **nehme von jetzt ab Vorausbestellungen** entgegen.

Gottlieb Wanek,
Vogelhandlung, Prag (Böhmen).

Abzugeben: 1 tadelloses Männchen [636]

Ganges-Brillenvogel.

Kaufe: Zeres- und Ringel-Astrilde, Kapuzenzeisige, parweise oder einzeln.

Metzger, Stationschef, **Regensburg.**

Sprosser

für P. T. Herren Liebhaber und Händler und zwar: Russische, ungarische, galizische (Lemberger), Bukowinaer, Siebenbürger, walachische und rumänische (Bukarester), sowie Donau- und topische Sprosser, je nach Wunsch, unter anerkannt reellster Bedienung, liefert Anfang Mai l. J. [637]

billigst
„Ornis" Prag 731 II.

Preis-Verzeichnisse über Sprosser und alle anderen Weichfutterfresser erhält ein Jeder auf Verlangen **kostenlos** und **postfrei.**

Vogelfangnetze mit Eisenbügel, à 1,50 ℳ, **Fangkäfige** mit Netz, à 2,50 ℳ, **Versandtkasten** (Pappe), ohne Einsatzkäfig, liefert jederzeit [638]

R. Bischoff, Weida i. Thür.

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Liter 5,50 ℳ, Pfd. 4,50 ℳ, mit Verpack., empf. geg. Nachn. [639] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Kanarienvögel, flotte und schöne Sänger, 10, 15, 20 u. 25 ℳ, an Wiederverkäufer 3 Stück für 25 ℳ, einschl. Verp. gegen Bar. Meine Vögel wurden auf allen Ausstellungen prämirt. Leipzig 1885 gold. Medaille. Bedienung höchst reell. [640]

C. G. Vodel, Leipzig.

J. C. Minck's imprägn. Vogelstreusand. Siehe „Die gefiederte Welt", 1887, Seite 20, 60 und 109. [641]

Gebe ab: 1 Par Grauköpfchen, 12 Mk., 1 Wbch. rothk. Inseparables, 6 Mk., 1 Mch. Sperlingspapagei, 5 Mk., 1 Par Napoleonsweber, 5 Mk., 1 Mch. Atlasfink, 3 Mk., 1 Mch. Reisfink, 2 Mk.; kerngesunde, prachtvoll befiederte Vögel. Versandt gegen Nachnahme. [642]

Lemser, Greifenberg in Pom.

Deutsches Reichs-Patent Nr. 31553.

Vorrichtung zum Schutz der Brütnester von Singvögeln, namentlich von Nachtigalen.



Vollständige, öffentlich erprobte Sicherheit der jungen Brut gegen Katzen und gegen Raubvögel. In allen Fällen anwendbar. Der Apparat für die Nachtigalen, welche stets in der Nähe der Erde nisten, ist aus seinen einzelnen Theilen mit Leichtigkeit aufzustellen. Prospekt gegen Freimarke. [643]

J. Knorsch, Moers a. Rh.

Sprosser u. Nachtigalen.

Für **diesjährige Frühjahrs-Wildfänge** werden schon von heute an **Aufträge** entgegengenommen. Der Versandt erfolgt unter Gewähr für sichere Männchen und lebendes Eintreffen. Preis für das Dutzend **Sprosser** 90 Mk., 1/2 Dtzd. 50 Mk., 1/3 Dtzd. 35 Mk., **Nachtigalen,** Dutzend 48 Mk., 1/2 Dtzd. 24 Mk., 1/3 Dtzd. 16 Mk. Der geringste Auftrag, der entgegengenommen wird, ist 1/3 Dutzend. Der Versandt der Sprosser beginnt am 2. Mai, der Nachtigalen vom 25. April ab. Gefällige Aufträge nimmt entgegen [644]

Josef Hirschkron,
Vogelhandlung, Budapest,
Grenadiergasse 10.

Kanarienvögel.

Echt Trute'sche Nachzucht mit lang- und tiefgehenden Hohlrollen, guter Knorre, Klingel und tiefen Flöten, versende unter Gewähr des Werths und lebender Ankunft. Zahlreiche Dankschreiben des In- und Auslands über reelle Bedienung zur Seite. Bei Anfragen Freimarke erbeten. Züchterei und Vogelfutterhandlung. [645]

C. Laube, Chemnitz,
Schillerplatz 26.

Mehlwürmer, stets vorräthig zu mäßigem Preis, feinste **Ameiseneier,** Lit. 70 ₰, **Vogelleim,** 1/2 Pfd. 1,50 ℳ, vorzügliche **Reibmühlen,** empfohlen von Herrn Dr. Ruß, à 3 ℳ, **Netzfallen, Vogelorgeln** (Verpackung frei), empfiehlt [646]

Theodor Franck in Barmen.

Prachtvolle Gürtelgrasfinken, Par 20 ℳ, tadellose Wellensittiche, Par 12 ℳ, Steindrosseln, hochfeine Sänger, 20 ℳ Amseln, hochfeine Sänger, à 8 ℳ, Par 10 ℳ, Stare, 2 ℳ Schildamseln, 3 ℳ, Rothkehlchen, 1 ℳ 50 ₰, Edelfinken echte Schäßburger, 1 ℳ 50 ₰, Blaukehlchen, 3 ℳ, ungar. Wolfsspitz, Hündin, hochtragend, sehr wachsam, 25 ℳ, Bruteier von meinen hochfeinen, reinweißen, siebenbürger Nackthälsen, à 25 ₰. Ein chinesischer Original-Vogelkäfig (Zimmerschmuck), 12 ℳ Auch Tausch gegen Thiere. Raub-, Sumpf- und Parkvögel stets vorräthig. [647]

Georg Maercker, Berlin C., Wallstr. 97.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 17. Magdeburg, den 28. April 1887. XVI. Jahrgang.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Ueber die Schongesetze beim Vogelfang und bei der Haltung der Käfigvögel.
Die fünfte Ausstellung des Vereins „Ornis“ in Berlin. IX. Hilfsmittel der Vogelpflege und -Zucht. a) Futtermittel.
Von meinen Papageien.
Die verschiedenen Rassen der Sprosser, ihr Gesang und Gesangswerth, sowie ihre Pflege und Wartung in der Gefangenschaft (Fortsetzung).
Ein Gedenkblatt an einen Volksdichter.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Aus den Vereinen: Erlach; Ausstellungen.
Anfragen und Auskunft.
Aufruf zur Unterstützung des Dr. Holub.
Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Ueber die Schongesetze beim Vogelfang und bei der Haltung der Käfigvögel.

Es könnte überflüssig erscheinen, der Entgegnung, welche seitens des Herausgebers der „Gefiederten Welt“ in Nr. 14 der Petition an den Deutschen Bundesrath des Vorsitzenden vom „Hessischen Thierschutz-Verein“ geworden, noch weiteres hinzuzufügen, da die Beantwortung sachgemäß und eingehend ist. Wenn der Unterzeichnete sich dennoch bewogen fühlt, auch seine Meinung auszusprechen, so geschieht es, weil in dieser Angelegenheit so sehr viel Unrichtiges gesagt und geschrieben wurde, daß es — besonders in jetziger Zeit — wol rathsam erscheinen dürfte, daß viele Stimmen sich erheben, um zu verhindern, daß wir eine ähnliche Gesetzgebung bekommen, wie der hessische Verein sie wünscht.

Ich folge hier in der Form der Auslassung des Herrn Dr. Ruß.

1. Mit der fortschreitenden Kultur sind die Brutplätze vieler Vögel zerstört worden, durch Entwässerungen diejenigen der Sumpf- und Wasservögel, durch Urbarmachungen und Ausrodungen früher vorhandener Feldgehölze die der Wald- und vieler anderen freilebenden Vögel. Nur einigen wenigen Arten ist die Kultur förderlich gewesen, z. B. den Lerchen und Feldhühnern. Beiden Arten wird nachgestellt, den Lerchen wie vor langer Zeit, den Feldhühnern in neuerer Zeit in vermehrtem Maß und beide Arten sind trotzdem zahlreicher vertreten, als in früherer Zeit; die Lerchen allenthalben, mit Ausnahme der Rübenkulturgegenden und der Drillkultur, hier aus der Ursache, weil sie keinen Platz mehr finden können, wo ihre Nester nicht zerstört würden.

Ich will hier dem Lerchenfang mit Netzen nicht das Wort reden, indessen sind dabei vielleicht alte, langjährige Gebräuche zu berücksichtigen und ich meine, es sei denselben in gewissem Maß wol Rechnung zu tragen.

2. Einzelne verderbenbringende Jahre können der Vogelwelt allerdings auch nachtheilig werden, wie z. B. der April 1837, da bei dem frühern milden Wetter sehr viele Zugvögel angekommen waren, jedoch vom 7. bis 9. April ein ununterbrochnes Schneewetter eintrat und solche Schneemassen niederfielen, daß der Verkehr von Dorf zu Dorf — in Vorpommern — noch drei Tage nach dem Schneefall unterbrochen war und nicht allein viele Tausende kleiner Vögel umkamen, ja auch Störche mit den Händen ergriffen wurden. Diese Noth machte sich eine Reihe von Jahren fühlbar, aber schließlich glich sich der gewaltige Verlust im Lauf der Zeit doch wieder aus,

3. Sehr schlimm ist der Vogelfang in Südeuropa, aber dagegen läßt sich bei den Italienern durch eine Schongesetzgebung nicht das allergeringste ausrichten, aus Ursachen, die allbekannt und deren wiederholte Erörterung hier zu weitläufig sein würde.

4. Was den Drosselfang im besondern anbelangt, so würde ich für die Aufhebung desselben sein, wenn nicht in den Gebirgsgegenden von Deutschland derselbe für die Förster eine nicht unbedeutende Einnahme gewährte, besonders aber, weil dieser Fang für die Wissenschaft wichtig ist, indem einzig dadurch die Kenntniß der seltenen asiatischen Drosseln erreicht wurde.

5. Wenn man nun einen Blick auf die Vogelwelt wirft und sieht, daß bisher alle Anstrengungen zum Vogelschutz auch nicht das allergeringste genützt haben, so möchte man berechtigt sein zu glauben, daß der bisher eingeschlagne Weg nicht der richtige sei, um zu dem gesteckten Ziel zu gelangen. Man kann ja nur sagen, daß die Gesetzgebung nicht eine richtige war. Aber wie sollen wir den rechten Weg finden?

Es ist ganz unausführbar, die Vögel in zwei Klassen, in schädliche und nützliche, zu theilen, denn nicht allein ist das Betragen eines Vogels je nach Ort und Jahreszeit ein ganz verschiednes, sondern auch der einzelne weicht oft von der Art ab.

Für den ersten Fall ist der Rosenstar ein ganz vorzügliches Beispiel.

Im Frühjahr, wenn er die Wanderheuschrecken verfolgt, wird er von den Türken der heilige Vogel genannt, im Sommer, wenn er auf die Oliven und andere Früchte fällt, der Teufelsvogel. Gleicherweise nützlich ist dem Landmann der gem. Star in Verfolgung der Engerlinge, der Maikäfer u. a. m., aber wenn viele Tausende in die Weinberge auf die reifen und halbreifen Trauben fallen, ist er eine Plage für den Winzer.

Vor allem muß es hier aber auch hervorgehoben werden, daß, wenn der Mensch sich der ihm umgebenden Natur entfremdet, dies der Vogelwelt nicht förderlich sein kann, und das wird geschehen, wenn es verboten wird, einen Vogel zu fangen und im Käfig zu halten. Man wähne nur nicht, daß dies ein Vorrecht der Reichen sein soll. Sein lieber Buchfink ist für den armen Gebirgsbewohner die einzige Freude in dem langen, harten Winter, wo er manchen Monat von allem Verkehr mit anderen Menschen abgeschnitten ist; sich seines Vogels beraubt zu sehen, würde er schwer empfinden. Aber auch der Naturforscher, der Ornithologe bildet sich aus dem Knaben, welcher sich seinen Vogel hält, und denselben nicht als seinen Gefangenen, sondern als guten Kameraden betrachtet.

Es soll hier entschieden bestritten werden, daß das Halten von gefangenen Vögeln das Herz verhärte. Im Gegentheil, es macht den Menschen empfänglich für die Thierwelt.

Die fünfte Ausstellung der „Ornis", Verein für Vogelkunde und -Liebhaberei in Berlin vom 21. bis 26. Januar 1887.

IX. Hilfsmittel der Vogelpflege und -Zucht.

a) Futtermittel.

Als den bedeutsamsten Beweis für die ebenso großartige wie rastlose Emporentwicklung der Vogelliebhaberei in den letzten Jahrzehnten sehen wir die Leistungen in der Abtheilung „Hilfsmittel der Vogelpflege und -Zucht" auf jeder unserer gegenwärtigen Ausstellungen vor uns. Wol tritt die Gruppe: ‚Käfige' u. a. und noch mehr die ‚Futtermittel' u. drgl. im „Führer" immer nur als geringfügig im Verhältniß zur Zahl der mannigfaltigen Vögel hervor, und zwar liegt dies vornehmlich darin begründet, daß die größten und bedeutendsten Handlungen stets lediglich angeben ‚eine Sammlung von Futterproben', anstatt dieselben in ihrer Gesammtheit und Vielfältigkeit aufzuzählen; bei näherer Prüfung sieht der Sachverständige nun aber zu seiner Freude und Genugthuung gerade hier eine erstaunliche Mannigfaltigkeit vor sich.

Wie immer, so hatte auch auf dieser Ausstellung die Sämereien- und Vogelfutter-Großhandlung des Herrn Karl Capelle in Hannover (mit Niederlage aller Futtermittel bei A. Rossow in Berlin, Mantenffelstraße 29) ihre überaus reichhaltige Sammlung von allerlei Futterproben ausgestellt. Die Leistungen des Herrn Capelle auf diesem Gebiet sind so allbekannt, allenthalben anerkannt und vielfach prämirt, daß ich über dieselben eigentlich kaum noch etwas besondres zu sagen brauche. Bei der Vorlage solcher Proben auf den großen Ausstellungen kommt es ja im wesentlichen immer nur darauf an, daß Anfänger in der Vogelpflege auf dies Geschäft, eins der großartigsten und zuverlässigsten in Deutschland, aufmerksam werden, während die älteren Vogelpfleger sich stets von neuem von der Vortrefflichkeit alles von Capelle Gebotnen überzeugen mögen. — Aehnlich, wenn auch freilich in seiner Bedeutung wol nicht über Berlin hinausreichend, steht die Vogelfuttersämereien-Handlung des Herrn Gustav Wegener in Berlin da; auch ihre Futterproben beweisen, ganz ebenso wie die Capelle'schen, auf jeder unserer Ausstellungen die Tüchtigkeit und Leistungsfähigkeit des Geschäfts. — Die Vogelfutter-Proben der Herren G. Reiß, Vogelhändler in Berlin, und H. Vogler in Schwerin darf ich nur beiläufig erwähnen, da Beide auf diesem Gebiet Händler zweiter Hand sind, d. h. das Vogelfutter neben den Vögeln selbst nur gelegentlich führen; im übrigen ergaben sich all' die verschiedenen Sämereien als vortrefflich. Und darauf eben muß ich mit Nachdruck hinweisen, daß wir heutzutage auf keiner einzigen unserer Ausstellungen mehr schlechte, untaugliche Sämereien, wie früher so vielfach, vor uns sehen und haben können, indem nämlich die Sachverständigen solche stets zurückweisen, sodaß also Jedermann und namentlich die Anfänger in der Liebhaberei die gute Beschaffenheit der Sämereien, wie dieselben sein sollen und müssen, jedesmal durch den Augenschein kennen lernen können. — Vorsichtiger, wie die übrigen Aussteller, hatte Herr F. J. Kalwach in Königgrätz Proben von verschiedenen Futtermitteln, so: Ameisenpuppen aus Steiermark, Weißwurm, gereinigten Fichtensamen, Birkensamen u. a. namhaft gemacht, und ich kann nur sagen, daß dieselben sich sämmtlich gleichfalls als gut erwiesen. — Herr A. Markert, Schuhmachermeister in Scheibenberg (i. sächs. Erzgeb.) hatte ein Kistchen Hollunderberen gesandt, die sehr rein und schön getrocknet waren.

Jetzt komme ich zu einem Punkt, inbetreff dessen der Bericht mir Schwierigkeiten macht; dies sind die sog. Universalfutter, bzl. Mischfutter für Kerbthier- oder Weichfutterfresser. Gerade hier hatten wir diesmal fast alle bedeutendsten, weitverbreiteten und größtentheils bereits als brauchbar anerkannten Futtermittel vor uns. Die Herren Preisrichter, namentlich die in der Abtheilung: ‚Einheimische Vögel', stellten aber hierbei so außerordentlich hohe Anforderungen, daß das Ergebniß der Prämirung ein ganz andres geworden, als es, wenigstens nach meiner Meinung, hätte sein sollen. Auf keinem Gebiet in unsrer gesammten Liebhaberei tritt der absonderliche, persönliche Geschmack oder richtiger gesagt, die persönliche Anschauung, mehr oder minder begründet auf Erfah-

Wenn man den Vogelfang so weit gesetzlich beschränken will, daß Rohheiten möglichst vermieden werden, so mag dies gut sein, wenn man sich auch kaum besondern Erfolg davon versprechen kann, denn woher sollten alle die Hüter des Gesetzes kommen, welche dazu erforderlich sein würden?

Es ist aber auch noch ein andrer Gesichtspunkt zu beachten, die Beschränkung der Menschen auf lästige Weise, welche den beabsichtigten Zweck, den Schutz der Vögel, größtentheils verfehlt.

Wenn man erwägt, daß die Mehrzahl unserer kleinen Vögel zwei Bruten im Jahr macht und je vier Eier, oft weit mehr, legt, und die Anzahl derselben sich trotzdem nicht vermehrt, so kommt nur ein halbes Jahr auf das durchschnittliche Alter dieser Vögel, angenommen, daß nur je eine Brut aufkommt. Im Käfig hat der Vogel dagegen ein weit längres Leben; er gewöhnt sich auch an seinen Pfleger und zeigt auf jegliche Weise sein Wohlbehagen, ja ich kann Fälle anführen, daß ein Rothkehlchen im Herbst freiwillig in die Gefangenschaft zurückgekehrt ist, als die kalten Tage ihm für den Aufenthalt im Freien nicht mehr zusagten. Und wie viel Noth, wie viel Entbehrung hat der Vogel im Freien zu ertragen! Freilich gibt es auch eine Kehrseite, die Entziehung der Freiheit, aber wo gebe es auch im menschlichen Leben nicht Kehrseiten, die noch verhältnißmäßig weit schlimmer sind!

Gegen Rohheiten, gegen Grausamkeiten mag die Gesetzgebung einschreiten, ebenso gegen gewerbsmäßige Vogelfängerei, und vielleicht auch für das allmähliche Verschwinden des Massenfangs überhaupt. Es widerstrebt ja dem menschlichen Gefühl, kleine Vögel zu fangen, nur um sie zu tödten und zu verzehren. Zu diesem Zweck sollte es auch Niemand gestattet sein, auf fremdem Grund und Boden, oder bei Ermanglung der Jagdgerechtigkeit Vogelfang zu treiben.

Das leider so beliebte Wegnehmen der Eier durch Knaben und andere Unberufene, selbst unter der Angabe zu „wissenschaftlichen Zwecken", ist angemessen zu beschränken, denn hier liegt wesentlich eine Ursache für die Verminderung der Vögel.

Es ist schon oben angedeutet, wie schwer es hält, zu sagen, was ein nützlicher, was ein schädlicher Vogel sei. Dabei darf man sich doch keineswegs auf den pekuniären Nutzen beschränken, den ein Vogel etwa bringt.

In einer Zeit, wo man allgemein bestrebt ist, unsre Umgebung durch Bäume und Pflanzen überhaupt auszuschmücken, sollte auch wol der ästhetische Werth des Vogels vorzugsweise zur Geltung gelangen, denn der Vogel bringt doch erst Leben in Wald und Busch.

Wenn man nun diesen Zweck besonders vor Augen hat, so wird man wohlthun, den Vögeln allenthalben passende Wohnorte und Nistplätze zu verschaffen. Dies wird weit wichtiger sein, als alle Schongesetz-

---

rung, so zutage, wie hier. Scheidet sich schon die Liebhaberei an sich hinsichtlich der Beurtheilung der verschiedenen Vogelarten, ja selbst der Vögel von ein und derselben Art, überaus mannigfaltig und oft recht schroff, so kommt das individuelle Urtheil wie gesagt beim Vogelfutter im allgemeinen und beim Mischfutter im besondern noch viel bedeutsamer zum Ausspruch. Wie ich selbst über die bisjetzt eingeführten und allenthalben im Gebrauch befindlichen Mischfutter urtheile, mögen die Leser aus der nachstehenden Darstellung ersehen. Anders dachten nun freilich die Herren Preisrichter auf dieser „Ornis"-Ausstellung — in allen Fällen, bei denen Meinungsverschiedenheiten eintreten, wird die Prämirung nach Mehrheitsbeschluß ausgeführt —, denn sie ließen alle jene älteren, längst eingeführten Universalfutter unberücksichtigt und prämirten nur ein Mischfutter für kerbthierfressende Vögel des Herrn Kalwach mit der bronzenen Medaille.

Das Capelle'sche Universalfutter für insektenfressende Vögel hat sich bekanntlich so eingebürgert, daß es in den Berichten seitens der hervorragendsten Vogelwirthe und Züchter: Schlechtendal, A. Frenzel, L. Harres u. A., stets vielfach erwähnt und empfohlen worden, wie dies namentlich in meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" bei der Schilderung der mannigfaltigsten Vögel, bzl. der Züchtungs- und Verpflegungserfolge mit solchen, sich zeigt; nicht minder steht es auch im besten Ruf bei den Pflegern der einheimischen Vögel. Es ist kein Geheimmittel, sondern seine Zusammensetzung darf vielmehr als allbekannt gelten; dieselbe ist, ebenso wie die aller anderen, bzl. aller Futtergemische und Futtermittel überhaupt, in meinem „Lehrbuch", und sodann auch in der neuen Auflage meines „Handbuch für Vogelliebhaber" I zu finden.

Daran reiht sich ebenbürtig das rheinische Universalmischfutter des Herrn Apotheker Max Kruel in Otterberg (Rheinpfalz), welches in großen Dauerbüchsen à 3 Mk. 50 Pf. und kleineren Büchsen zu 2 Mk. 50 Pf. und 2 Mk. eingeschickt war. Während man bei dem Capelle'schen Universalfutter hätte sagen können, die Beurtheilung, bzl. Prämirung auf einer großen Ausstellung sei nicht mehr nothwendig, weil dasselbe ja bereits auf solchen vielfach prämirt worden, so kam bei dem Kruel'schen Futter dagegen ein ganz andrer Umstand inbetracht, der nämlich, daß Herr Kruel bei der Einsendung allerdings einen Mißgriff gethan, nämlich den, daß sein Universalfutter zu grob geschrotet sich zeigte. Auch über diesen Punkt ließe sich streiten, aber immerhin müssen wir zugeben, daß nach strengen Anforderungen Alles, was prämirt werden will, auch durchaus in einem in jeder Hinsicht prämirensfähigen Zustand sich befinden muß, sodaß also thatsächlich keinerlei Zweifel übrig bleiben könne. Als Herrn Kruel dies mitgetheilt worden, hat er die Berechtigung zu einem solchen Tadel anerkannt und erklärt, daß er dem Uebelstand sofort Abhilfe schaffen werde. Erwarten wir also die Beurtheilung seines Universalfutters auf einer der nächsten großen Ausstellungen. Auch die Proben von ‚allerlei Vogelfutter eigner Erzeugung' des Herrn Matzak in Brür (Böhmen) fanden keine volle Anerkennung seitens unserer Preisrichter.

Das Kalwach'sche Mischfutter für kerbthierfressende Vögel kenne ich leider nicht in seiner Zusammensetzung, und daher ist es mir unmöglich, ein entsprechendes Urtheil über dasselbe abzugeben. Nach der Prüfung, soweit sich solche in der Kürze ausführen ließ, scheint mir sein Hauptbestandtheil Maikäferschrot oder Schrot von anderen Kerbthieren zu sein; auch zeigt es die den Vogelwirthen auf diesem Gebiet vorzugsweise erwünschte Eigenthümlichkeit, daß es im Gemisch anquillt und eine lockre, für die Vögel appetitliche und auch gut duftende Masse bildet.

Den Beschluß machte das sog. präparirte Insektenmehl von G. Märcker in Berlin, welches bei den Herren Preisrichtern am wenigsten Beifall fand, während der Herr Aussteller doch immer versichert, daß er von zahlreichen Vogelpflegern anerkennende Schreiben inbetreff des Futterwerths seines Insektenmehls empfangen habe und noch immerfort erhalte. Da kommt denn in der That das de gustibus non disputandum der Vogelpfleger, welches für die Vögel doch einmal maßgebend sein muß, nur zu bedeutsam zur Geltung. Und, was Niemand bestreiten kann, jeder Vogelliebhaber hat das Recht,

gebung. Für die Forsten würden einige faule, mittelstarke Eichen, als Ueberständer in den neuen Kulturen, für die Felder kleine Fichtengruppen diesem Zweck dienen. Dergleichen — leider noch viel zu wenig verbreitete — Anlagen geben, wo sie vorhanden, einen guten Erfolg, und hier könnte der Stat durch sein Beispiel mehr bewirken, als durch eine Gesetzgebung.

Es ist überhaupt ein Irrthum, zu glauben, daß durch Gesetzgebung zum Vogelschutz irgendetwas zu erreichen sei. Die Ursache der Verminderung der Vogelwelt liegt ja nicht in der vermehrten Nachstellung, sie beruht, wie ich hier bereits erwähnt und auch vielfach anderweit hervorgehoben habe, wesentlich in der Verminderung passender Brutplätze, und diesem Uebel möglichst abzuhelfen, bleibt wol der einzige Weg, eine Vermehrung der Vögel zu erreichen.

Demnächst sind die besonders schädlichen Raubvögel zu beschränken, als Hühnerhabicht, Sperber, Wander- und Lerchenfalk. Wenn man die Gefräßigkeit von Hühnerhabicht und Sperber kennt, wenn man weiß, daß ein überlebendes Sperbermännchen seinen Jungen an einem Tag zwanzig und mehr Vögel — meist Sänger — zuschleppt, so kann das Wegfangen einzelner Vögel für den Käfig damit doch nicht im entferntesten verglichen werden.

Nur eine Ausnahme vom Vogelfang für den Zweck des Haltens als Stubenvögel ist meines Erachtens dringend geboten: die Schonung der Nachtigal und des Sprossers. Sie sind zu begehrte Vögel für zahlreiche Leute, um sie nicht zu fangen, sodaß sie bald überall verschwinden dürften, wenn dem Fang nicht gründlich gesteuert würde.

Zwar überzeugt, daß meine Ansicht manchen Widerspruch, manches Schütteln des Kopfs veranlassen wird, spreche ich dieselbe doch aus, in der Ueberzeugung, sie sei die allein richtige; nur in ihr liegt: Der Vögel Heil.

Stolp, 8. April 1887. E. F. von Homeyer.

Von meinen Papageien.

(Briefliche Mittheilung).

. . . Mein Mann, der den Vogel seiner unglaublichen Dummheit wegen nicht einen doppelten Gelbkopf, sondern einen doppelten Schafskopf nennt, hat Recht. Dieser Papagei, welcher vor beinahe 10 Jahren ganz jung in meinen Besitz kam, kann nichts weiter sprechen, als „gute, gute, gute Lora", wobei er das gute bis ins unendliche betont, außerdem noch „Eva, Eva komm" u. s. w., dann lacht er sehr ähnlich und schilt auch nach allen Regeln der Kunst. Seine einzige gute Eigenschaft ist eigentlich die, daß er so zahm ist, wie wol selten derartige Vögel werden. Vom ersten Frühjahrs-Sonnenschein bis zum späten November fliegt Lora draußen herum und kommt

---

seine Vögel zu füttern und zu verpflegen, wie es ihm eben am vortheilhaftesten für sich und am zuträglichsten für sie dünkt.

Büchsen mit dem sog. imprägnirten Vogelsand des Herrn J. C. Minck in Berlin waren in geschmackvoller Ausstattung und stattlichem Aufbau vorhanden; trotzdem fand der Sand keine Gnade vor den Augen der Herren Preisrichter in der Mehrheit. Meine Beurtheilung des Minck'schen Vogelsands haben die Leser hier in Nr. 46 d. J. 1885 vor sich. Beiläufig füge ich nur noch folgendes hinzu. Die Einwände, daß dieser sog. Vogelsand einerseits überflüssig, mindestens zu theuer, und andrerseits sogar bedenklich erscheine, lassen sich auf den ersten Blick nicht von der Hand weisen; erwägen wir jedoch, daß zunächst, wie ich mit Entschiedenheit festgestellt, keinerlei für die Gesundheit der Vögel nachtheilige Stoffe darin vorhanden, daß er sodann gut dazu brauchbar ist, die übelriechenden Entleerungen mancher Vögel aufzusaugen, daß er also als ein vortreffliches Hilfsmittel der Reinlichkeit gelten kann, so werden wir von dem etwa zu theuren Preis wol vonvornherein absehen müssen, all' den Leuten gegenüber, welche froh sind, daß sie in der großen Stadt oder unter anderen ungünstigen Verhältnissen derartige nothwendige Erfordernisse der Vogelpflege, bzl. Reinhaltung überhaupt, erlangen können.

Hiermit wäre der Bericht über die Gruppe der Futtermittel auf unsrer fünften „Ornis"-Ausstellung im wesentlichen beendet; beiläufig muß ich mir indessen gestatten, noch auf einige weitere Dinge einzugehen. Zahlreiche Geschäftsleute schicken mir im Lauf der Zeit allerlei Proben, theils von Futtermitteln, theils von anderen Hilfsmitteln der Vogelpflege und -Zucht, und obwol mir, offen gesagt, die Prüfung und Besprechung von solchen Dingen nur zu zeitraubend ist, so besorge ich dieselbe im Interesse der Liebhaberei und Züchtung immer sehr gern; im wesentlichen liegt darin ja eine Gewähr dafür, daß die Liebhaber und Züchter, wenn sie meine Kritik aufmerksam lesen und befolgen, stets dessen sicher sein können, daß sie gut und vortheilhaft einkaufen. Als ein Uebelstand macht es sich dabei freilich immerhin geltend, daß ich manchmal erst nach langen Wochen dazu komme, die übersandten Dinge zu prüfen und mein Urtheil abzugeben.

Zu den Geschäftsmännern, welche in letztrer Zeit auf die Beurtheilung eingesandter Proben sehr lange warten mußten, gehört Herr Theodor Franck in Barmen. Er hatte mir zunächst etwas geschickt, was in jetziger Zeit besonders knapp ist, nämlich sehr schöne, rein- und gutgefütterte, kräftige Mehlwürmer. Wenn Herr F., woran ich nicht zu zweifeln brauche, seine Kunden stets mit Ware von solcher Beschaffenheit versorgt, so wird er nur Lob neben dem entsprechenden Kleingeld ernten. In gleicher Weise waren die Ameisenpuppen gut. Eine Reibmühle, welche ich zurückgesandt, ergab sich als von derselben vortrefflichen Einrichtung, wie mir solche schon früher von Herrn G. Märcker zum Begutachten vorgelegt worden. Die Reibmühle, die zur Zerkleinerung aller möglichen Futtermittel dient, ist in letztrer Zeit für die Vogelwirthe geradezu unentbehrlich geworden. Nur ganz heimlich will ich verständigen, humandenkenden und zugleich sehr begeisterten Vogelliebhabern sodann noch zuflüstern, daß auch der Vogelleim ausgezeichnet ist und eine Netzfalle beigelegt war, welche letztre ich an einem entschlüpften Webervogel mit Vergnügen als sehr zuverlässig ausgeprobt habe.

Zum Schluß sei noch folgendes bemerkt. Bei Einsendung von irgendwelchen Hilfsmitteln der Vogelpflege bedarf es selbstverständlich immer nur einer ganz geringen Probe, und die btrf. Geschäftsleute sollten keinenfalls glauben, daß ich mich etwa durch irgendwelche größeren Zuwendungen, die man mir gleichsam schenken oder mit denen man mich erfreuen will, bestechen lassen würde; ganz im Gegentheil, wer mir von einem Verbrauchsstoff mehr zuschickt, als ich zur Prüfung bedarf, kann nur Mißtrauen und Vorurtheil bei mir erwecken. — Was sodann Vogelleim und Netzfalle anbetrifft, so muß ich immer wieder mit Nachdruck hervorheben, daß ich bedingten Vogelfang, ausgeführt von verständigen Leuten und eifrigen Vogelfreunden, billige und gestattet zu sehen wünschen muß. Meine Ansichten inbetreff dessen habe ich hier bereits vielfach und zuletzt eingehend in Nr. 14 ausgesprochen; hinzugefügt sei nur noch der Hinweis, daß es ohne den Vogelfang ja auch keine Vogelliebhaberei geben kann, und zwar ebensowenig für einheimische als für fremdländische Vögel.

nur nach Haus, wenn sie besondre Lust an Wecken verspürt, sonst ist sie Tag und Nacht im Freien. Vor 2 Jahren glaubten mein Mann und ich, sie habe Eier gelegt und dieselben ausgebrütet, denn vom frühen Morgen, wo sie sich ihr Futter holte, bis wieder zum andern Morgen saß sie in der Dachrinne unsres Hauses, aus der sie einige Tauben herausgeworfen hatte und ging nicht vom Platz. Erst im September, als sie wahrscheinlich des Brütens ungelegter Eier müde geworden, zog sie in eine andre luftige Wohnung. Wir ließen die Bretter, welche von innen die Dachrinne verdecken, abreißen, fanden aber nichts, als das Skelett eines jungen Täubchens. Mit einer Elster, welche auf dem hohen Birnbaum unsres Gartens, den Lora als ihr alleiniges Reich ansieht, genistet hatte, bestand sie auch einen kräftigen Strauß. Während der Abwesenheit der alten Elstern hatte Lora sich in deren Nest gesetzt und wehrte sich tapfer gegen den doppelten Angriff. Außer, daß am Kopf einige Federn fehlten, war nichts vom blutigen Kampf zu bemerken, die Elstern zogen aber fort und sind bis jetzt noch nicht wieder erschienen. Mein Mann wollte sie gern schießen, doch das Nest war zu hoch und zu sehr in den Zweigen versteckt.

Eine Eigenthümlichkeit des Papageis ist auch die, daß er unsere Kinder, die ihm nie etwas gethan, nicht leiden kann. Sobald sich eins derselben in seiner Nähe blicken läßt, fliegt er ihm sofort auf die Schulter und beißt sie ganz fürchterlich. Alle Schläge, die ich wegen dieser Unart schon ertheilt, helfen nichts, so daß die Kinder immer in der Flucht vor dem Vogel sind. Dagegen thut er anderen Kindern und den beiden Dienstmädchen nie etwas. Auch mein Mann erfreut sich seiner Gunst. Aber anfassen und liebkosen läßt sich Lora nur von mir allein.

Nun besitzt mein Mann einen sehr hübschen Jako, der in jeder Beziehung als das Gegentheil von meiner grünen Lora erscheint. Er ist vor allen Dingen sehr gescheidt, spricht eigentlich Alles, singt und pfeift, bellt und lacht, genau so, wie er es von meinem Mann und von den 5 Hunden hört. Mit Lora verträgt er sich aber nicht, wenn die Käfige im Winter zuweilen zusammengestellt werden, dann ruft der Jako „Lora komm"! und wenn Lora dem Ruf folgt, beißt sie der Graue gehörig ins Bein, nicht ohne vorher au! gerufen zu haben. Wir möchten gern die beiden Vögel mal zusammenbringen, fürchten aber, daß einer den andern todt macht. Jako ist auch nicht zahm und würde fortfliegen, um nie wiederzukommen. Einst war er fortgeflogen und zwar in die Küche eines Nachbars, der ihn kannte. Als sich derselbe aber daran machen wollte, ihn zu fangen, wurde er durch das ihm entgegen tönende „du Schafskopf, du Schweinehund", davon zurückgehalten, und mein Mann mußte selbst hin, um ihn zu holen.

In der „Gefiederten Welt" lese ich so oft von zahmen Papageien, die besonders nett gegen Kinder sind; woran mag es nun liegen, daß meine Lora so eifersüchtig ist und nichts von unseren Kindern wissen will. Lora hat sich so eingewöhnt, daß sie selbst im heftigsten Schneegestöber draußen herumfliegt und die Nacht bei 5 Grad Kälte draußen bleibt. Ob ihr aber ein solches Leben für die Dauer gut sein wird, bezweifle ich, obgleich ich sie von Anfang an abgehärtet habe. Frau Oberförster v. Marschall.

(Ihre Mittheilung ist umsomehr hochinteressant, da aus derselben der Beweis hervorgeht, daß wir wol zahlreiche Papageien bei uns im Freien würden einbürgern können — was ich im übrigen schon vor vielen Jahren behauptet habe — in Fällen, in denen dies wünschenswerth erscheint; so z. B. in großen Parkanlagen. Wenn Ihre aus heißem Klima herstammende große gelbköpfige Amazone im Winter bei Schneegestöber umherfliegt und selbst nachts draußen bleibt, so brauchen Sie nicht zu befürchten, daß sie dadurch Schaden nehmen werde. Auch der Pfau, welcher die kälteste Winternacht hoch oben auf dem Hausgiebel zubringen kann, ist ursprünglich in heißen Gegenden heimisch. Die Frage, wie Sie dem Gelbkopf die Bösartigkeit gegen Ihre Kinder abgewöhnen können, ist kaum zu beantworten, denn der Vogel ist eben auf die Kinder eifersüchtig und will Ihre Liebkosungen nur für sich haben. Er wird sich schwerlich von solchen Bosheiten abbringen lassen. Der einzige Rath, welchen ich geben kann, ist der, daß bei solcher Gelegenheit immer ein leichter Rohr- oder Haselnuß-Stock bereit gehalten wird, vermittelst dessen er eine ernste Züchtigung empfängt, während er doch nicht bedeutsam beschädigt werden kann. Dr. K. N.).

Die verschiedenen Rassen der Sprosser, ihr Gesang und Gesangswerth, sowie ihre Pflege und Wartung in der Gefangenschaft.

Auf Grund zwanzigjähriger Erfahrungen geschildert von Mathias Rausch in Wien.

(Fortsetzung).

Gewöhnlich hat eine Gesangsstrofe im Sprosserschlag vier Hauptabsätze; jedoch gibt es auch Vögel, welche 6 bis 8 Gesangstouren zu einer einzigen Strofe verbinden, ehe sie eine Pause machen, und eine neue Strofe anfangen. Letztres ist freilich nur ausnahmsweise der Fall. Jeder Sprosser soll seine Gesangsstrofen stets vollständig beenden und nicht einen oder den andern Absatz plötzlich abbrechen und auf einen neuen Absatz übergehen. Auch muß der Schlag langsam, fest und sicher in klangvollen Tönen erschallen und jede einzelne Tour zur vollen Geltung kommen, wenn der Vogel auf guten Schlag Anspruch haben soll. Solch' ein Sprosser schlägt, beiläufig erwähnt, folgendermaßen:

1) Tschahuj-tschahuj-tschahuj
2) Tarak-tarak-tarak
3) Gollgollgollgollgollgoll
4) Tkrrrrrrrrrrrrhez!

Der Ruf „Tschahuj" ist von den älteren Sprosserliebhabern sehr geschätzt; leider kommt er

aber heutzuge nur noch bei wenigen Sprossern vor, und hauptsächlich sind es noch einzelne Siebenbürger Vögel, welche denselben hören lassen. Die unter 2) und 3) folgenden Touren sind nicht bei jedem Sprosser genau dieselben; sie können auch durch zahlreiche andere Gesangsweisen ersetzt werden, und der Werth des Vogels leidet dadurch keineswegs, sobald dieselben gleich gut sind. Die Tour 4) heißt „Presse" und bildet bei den Gesangs-Strofen meistens den Schluß, mögen die vorausgehenden Touren welche immer sein. Eine zweite Gesangsstrofe im Sprosserlied lautet fast wörtlich wie folgt:

5) Judith-Judith-Judith
6) Tingera-tingera-tingera
7) Watwatwatwatwatwat
8) Tototo-tototo-tototok!

Der Judith-Ruf ist ungemein weich und wohlklingend und äußerst beliebt. Er ist vorwiegend polnischen und russischen Sprossern eigenthümlich und nur vereinzelt auch bei Siebenbürger Sprossern zu hören. Die Gesangsweisen 6), 7) und 8) werden auch hier theilweise durch andere ersetzt, je nach Herkunft der Vögel. Den Absatz „Tingera" hört man bei bukowinaer, polnischen und russischen Sprossern, ebenso den aus „Wat" zusammengesetzten, während der Absatz 8) ausschließlich nur im Lied der polnischen Sprosser vorkommt.

Eine sehr beliebte Gesangsstrofe ist bei polnischen Sprossern ziemlich häufig und unter dem Namen „Papst" bekannt. Sie lautet:

9) Papst-papst-papst
10) Tatarak-tatarak-tatarak
11) Gluckgluckgluckgluckgluckgluck
12) Tschrrrrrrrrrrrrwau!

Die Papsttour erschallt sprechend und ungemein laut; sie erfordert augenscheinlich die ganze Kraft des Vogels und wird vor Ausbruch des vollen Schlags nie gehört. Die Tour 10 wird auch von bukowinaer, russischen und walachischen Sprossern in den Schlag aufgenommen; 11 dagegen ist wieder mehr den polnischen und Siebenbürger Vögeln eigen, und die Schlußtour 12 kommt bei allen Sprossern mit alleiniger Ausnahme der Siebenbürger Vögel vor.

Eine überaus weiche und zugleich seltne Strofe haben einzelne Sprosser aus den Gegenden der Weichsel in Galizien inne, welche ich wiedergebe, wie folgt:

13) Bijawit-bijawit-bijawit
14) Terezet-terezet-terezet
15) Kokokokokokokoko
16) Trrrrrrrrrrrrtak!

Der Ruf „Bijawit" erschallt bei ziemlich schnell auf einander folgender Verbindung der einzelnen Silben- und bei manchem Vogel so schnell, daß man glauben möchte, er sei bloß ein einsilbiger. Die Sangesweisen 14 und 15 werden auch von vielen anderen Sprossern gehört, insbesondre im Gesang der übrigen polnischen und russischen Vögel; 16 ist mit 4 und 12 ziemlich gleich und nur im Schlußlaut verschieden; es ist dies eine allgemeine Schlußtour im Sprosserlied überhaupt.

Noch weicher als der Bijawit-Ruf ist bei vielen Schlägern die sog. Kuhlik-Tour; sie lautet:

17) Kuhlik-kuhlik-kuhlit
18) Squo-squo-squo-squo
19) Dilühi-dilühi-dilühi-dilühi
20) Tingtong-tingtong-tingtong!

Kuhlik-Vögel fand ich bisher vorherrschend unter den polnischen und russischen Sprossern, einzeln auch unter den Siebenbürger und walachischen Schlägern, letztere aber mit weit minderen Nachtouren, als es die oben unter 18, 19 und 20 aufgeführten sind. Insbesondre ist die Molltour 19 sehr wohltönend und 20 ist die sog. „grobe Glocke", welche zu den seltensten Touren gehört. Ich fand dieselbe nur bei polnischen und russischen Sprossern vertreten.

Eine dem Namen nach wohlbekannte, aber in Wirklichkeit nur allzu häufig verkannte Gesangsweise ist die sog. David-Tour, welche bei einem gutschlagenden Vogel gewöhnlich mit nachfolgend beigesetzten Absätzen verbunden wird. Die ganze Gesangsstrofe lautet:

21) David-david-david
22) Didero-didero-didero
23) Klingklingkling-klingklingtling
24) Ziot-ziot-ziot-ziot-ziotzit!

David-Vögel mit diesen Nachtouren sind zwar sehr selten; gewöhnlich kommen sie mit minderen Touren vor, ja in gewissen Gegenden Polens am meisten mit Ratsch- und Praktouren, und darum entscheidet der David-Ruf an und für sich garnicht für den guten Schlag eines Vogels. Ein David-Sprosser muß auch sonst reich an schönen, kräftigen und wohltönenden Touren sein und dieselben geschickt verschiedenartig miteinander verflechten, sonst erreicht er kaum den Werth eines gewöhnlichen Schlägers und bleibt bei Gesangskennern ohne Berücksichtigung. Am häufigsten und schönsten haben den David-Ruf die Sprosser einzelner Gegenden Polens und Rußlands; seltner und weniger schön kommt er bei Siebenbürger Sprossern vor, und ich wundre mich daher immer, warum gerade von echten Siebenbürger David-Sprossern am meisten gesprochen wird, da doch dieselben von sachkundigen Liebhabern am wenigsten als solche anerkannt werden können. Der echte David-Ruf im Sprossergesang erschallt genau so wie aus dem Mund eines Menschen, nur ist er noch tiefer und wohltönender, gedehnter und getragner. Die erste Silbe scheint mir durch die viermalige Verlängrung eines recht tiefen g in der Schrift genau wiedergegeben; der Ton liegt auf der zweiten Silbe, welche kurz ist, und der ganze David-Ruf erscheint also mit: „Daaaa-vid!" richtig dargestellt. Wer dies berücksichtigt, wird bei Auswahl der Sprosser niemals fehlgreifen, wenn es ihm darum zu thun ist, einen echten David-Vogel zu erwerben.

Als etwas ganz Besondres muß ich aus obiger Gesangsstrofe die Tour 23 hervorheben, welche das

„feine Glöckchen" heißt und im einzelnen sowol bei polnischen, russischen und Siebenbürger Sprossern anzutreffen ist. (Fortsetzung folgt).

Ein Gedenkblatt an einen Volksdichter

theilt nach einem Manuskriptdruck der Schriftsteller Edmund Dorer dem „Dresdener Tageblatt" in Folgendem mit. „Aus dem Leben Ferdinand Raimund's sind manche heiteren Anekdoten bekannt geworden; weniger bekannt ist ein kleines Abenteuer, das ihm in Baiern begegnete und wobei ein Vogel eine höchst anmuthige Rolle spielte.

Als Raimund sich das erstemal (1831) auf Gastrollen in München aufhielt, war er körperlich und geistig sehr herabgestimmt. Er nahm homöopatische Mittel, aber sie hatten nicht die gehoffte Wirkung. Es war im März und noch sehr rauhes Wetter: gleichwol verordnete ihm ein ärztlicher Freund eine Reise ins Gebirge, da er wußte, wie sehr der Dichter an der Bergnatur hing, und da er Luftveränderung und Zerstreuung für bessere Arzneimittel hielt, als die aus der Apotheke geholten. Raimund folgte dem Rath des Freundes und Beide fuhren tags darauf fort. Das Reiseziel war Partenkirchen und Garmisch.

Anfangs war der Leidende ziemlich schweigsam; als aber allmählich die herrlichen Berggruppen näher herantraten, frische Luft seine Stirn umwehte und ihn stärkte, begann er mehr aufzuthauen. Er wurde gesprächiger und der düstre Schleier, der sich über seinen Geist ausgebreitet hatte, begann sich zu lüften. Der Weg führte die zwei Reisenden über Benediktbeuern, Kochel, den Kesselberg hinauf. Zeitweise stieg Raimund aus, pflückte sich Erstlinge des Frühlings, die aus dem Schnee hervorsprossten, summte hier und da ein Liedchen und gestand seinem Begleiter, daß ihm nun wohler um's Herz sei. Gegen Mittag hielten sie vor dem Wirthshaus zu Krün an. Hier wurde Halt und Mittag gemacht.

Als sie in die freundliche und geräumige Wirthsstube traten, erblickten sie an dem einen der Fenster ein großes Vogelhaus, in welchem ein schöner Steinröthel wohnte, der gerade, als die Gäste eintraten, mit seiner weichen, klingenden Stimme ein Liedchen pfiff.

Raimund stutzte und blieb einen Augenblick stehen. Die Thränen traten ihm in die Augen und mit tiefer Wehmuth und doch vermischt mit einem Ausdruck freudiger Ueberraschung rief er, zum Vogel gewandt, aus: „Du guter Narr! kennst Du denn auch den armen Raimund? Muß man denn überall, wo ich hinkomme, den armen Raimund kennen?" Darauf trocknete er die Thränen ab, drückte seinem Freunde tief ergriffen die Hand und sagte: „Sehen's, da gefällt's mir, da bin ich jetzt wie zu Haus".

Und was war denn die Ursache der Ergriffenheit? Der Steinröthel ist bekanntlich ein sehr gelehriger Bergsänger, es ist merkwürdig, wie leicht dieser schön gefiederte Vogel Melodien auffaßt und mit seiner herrlichen Stimme widergibt. Der Steinröthel in der Wirthsstube zu Krün hatte beim Eintritt Raimund's die ersten Takte der Melodie des Liedchens gepfiffen, mit welchem der „Bauer als Millionär" gleich beim Beginn der siebenten Szene jubelnd hereinkommt. Es beginnt mit den Worten:

„Ja, ich lob' mir die Stadt,
Wo nur Freuden man hat".

Sein dramatisches Märchen war also schon unter den einfachen Gebirgsleuten am Karwendel und Wetterstein bekannt und jenes fröhliche Lied ihnen so lieb geworden, daß man die Melodie einem Singvogel einlernte.

Raimund kehrte neugestärkt nach München zurück.

Der Gesang des Vogels im Gebirge hatte dem Dichter wie eine glückverheißende Stimme geklungen. In München erntete er in der That sowol als Schauspieldichter, wie als darstellender Künstler die größten Erfolge und wurde mit Beifall und Liebe überschüttet, was sein Gemüth von allen Wolken befreite. Beim Abschied nach der letzten Gastdarstellung sagte Raimund zum Publikum: „Ich verlasse das schöne München, die Ufer der kühnen Isar, aber ich verlasse sie mit freudigen Empfindungen, denn ihre Wellen haben einem Glücklichen gerauscht".

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Wildenten scheinen in den Gewässern des Berliner Thiergartens ständige Sommergäste zu werden, wenigstens zeigen sie sich jetzt wieder wie im vorigen Jahr in größrer Anzahl. Sie lieben besonders den Neuen See und die Stelle an der Rousseauinsel, wo sie fleißig gründeln.

Ueber das Vorkommen des Zwergtauchers (Podiceps minor) theilt Herr Koch, Hauptmann a. D. in Sömmerda, folgendes in der „Dtsch. Jägerztg." mit: „Jedes Jahr überwintert dieser Vogel in einigen Köpfen auf der Unstrut. Mir macht es stets Vergnügen, drei dieser kleinen Vögel, die dicht an der Gewehrfabrik sich tummeln, zu beobachten; sie sind so zahm, daß sie, wenn man näher tritt, tauchen, aber gleich darauf wieder erscheinen, ohne besondre Scheu zu zeigen. Auch das grünfüßige Teichhuhn (Gallinula chloropus) habe ich oft im Winter hier beobachtet, ebenso, wie ich glaube, das Zwergrohrhuhn (G. pusilla). Doch will ich letztres nicht ganz bestimmt behaupten, da ich mich nie entschließen konnte, einen dieser Wintergäste zu schießen.

Aus den Vereinen.

Erlach (am Bielersee). Hier ist am 31. März d. J. ein „Ornithologischer Verein für Erlach und Umgebung" gegründet worden, der sich die Hebung und Förderung der praktischen Geflügelzucht, sowie Schutz den nützlichen und Krieg den schädlichen Vögeln zur Aufgabe stellt. Der Verein zählt bereits 25 Mitglieder, und der Vorstand besteht aus den Herren: Gerichtspräsident G. Hüssy, I. Vorsitzender; Gemeindeschreiber Ernst Künzi, II. Vorsitzender und Schatzmeister; Kaufmann Rob. Pfister, Schriftführer und Büchereiverwalter; Schalenmacher U. Busenhard und Amtsschreiber G. Christen, Beisitzer.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Ornithologischer Verein von Langenthal und Umgegend vom 22. bis 25. Mai. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch Herrn E. Rech. Schluß der Anmeldungen am 10. Mai. Lose à 50 Cts. durch Herrn Apotheker Masson.

Schleswig-Holsteinischer Zentralverein für Geflügelzucht zu Kappeln a. d. Schlei vom 11. bis 13. Juni. Mit Prämirung. Programme und Anmeldebogen durch den Schatzmeister, Herrn Otto Jacobsen. Schluß der Anmeldungen am 31. Mai.

Anfragen und Auskunft.

Fräulein A. Mirow: Das kommt davon, wenn man einerseits ganz frisch eingeführte Vögel zu den billigsten Preisen kauft und wenn man andrerseits Vögel überhaupt anschafft, ohne sich vorher über dieselben, ihre Eigenthümlichkeiten, Bedürfnisse u. s. w. genügend zu unterrichten. Selbst wenn die Vögel noch so billig sind, werden sie doch stets zu theuer, wenn man die ersten Bedingungen verständiger Vogelpflege überhaupt versäumt. Hätten Sie die kleine Ausgabe von 3 Mk. 60 Pf. für mein Buch „Die Prachtfinken" nicht gespart, so würden Sie jetzt nicht in der trübseligen Lage sein, ansehen zu müssen, wie die lieblichen Vögel dahinsterben, ohne daß Sie ihnen helfen können. Nun gibt es weiter keinen Rath, als daß Sie die kleinen Prachtfinken möglichst ruhig sich selbst überlassen, sie mit afrikanischer Kolbenhirse neben der gewöhnlichen weißen Hirse versorgen und ihnen, soweit als ausführbar, Wärme und Ruhe gewähren. Vielleicht erholen sie sich dann, gesunden trotz alledem, und schließlich können Sie sie ja immerhin noch nach meinem Buch „Die Prachtfinken" oder „Handbuch für Vogelliebhaber" I (Fremdländische Stubenvögel) behandeln.

Herrn Damerau: 1. Welche ‚Zusammenstellung', d. h. Bevölkerung von Vögeln Sie in einem Flugkäfig im Garten haben können, darüber gibt Ihnen mein „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" ganz genaue Auskunft, und Sie sollten, um sich vor Schaden und mancherlei Täuschungen zu bewahren, die verhältnißmäßig kleine Ausgabe

für dasselbe wahrlich nicht scheuen. 2. Zwei Nachtigal-Männchen dürfen Sie nicht gut in dem Käfig zusammenfliegen lassen, weil dieselben einander hitzig befehden, und namentlich würde dies der Fall sein, wenn Sie noch Weibchen dazu lassen wollten. 3. Da es Ihnen, wie Sie schreiben, weniger auf schönfarbige, als auf herrlichsingende Vögel ankommt, so müssen Sie vor allem die in dem „Lehrbuch" oder wenigstens die in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II (Einheimische Stubenvögel) gegebenen Rathschläge beachten. Sprosser- und Nachtigal-Männchen können Sie nicht zusammen beherbergen, auch schlägt jeder dieser hervorragendsten Sänger dann am schönsten oder doch am fleißigsten, wenn er allein und nicht mit einem andern Vogel zusammen gehalten ist. 4. Ihre letzte Frage inbetreff dessen, welche Sprosser „die schönsten im Schlage" sind, finden Sie in der hochinteressanten Schilderung des Herrn Rausch sachverständig und eingehend zugleich beantwortet.

Herrn Moritz Raschke: Die Probe von übersandtem Rübsen zeigt auf den ersten Blick, daß derselbe nichts taugt, und wenn Sie auf die Merkmale achten wollten, welche ich in meinem Buch „Der Kanarienvogel" (fünfte Auflage) gegeben, so würden Sie selber unschwer feststellen können, daß es zum größten Theil Raps-, auch viel Hederich- und nur sehr wenig wirklicher Rübsamen darunter ist.

Herrn Baruch, Zahlmeisteraspirant: 1. Nach Ihrer Beschreibung, welche allerdings zur sichern Bestimmung nicht ganz ausreichend war, ist der Vogel eine Venezuela-Amazone (Psittacus amazonicus, *L.*), welche in einigen Kleinigkeiten abweichend gefärbt erscheint. Lesen Sie nun über dieselbe in meinem Buch „Die sprechenden Papageien" Näheres nach. 2. Die Verpflegung sollten Sie streng nach meinem genannten Werk regeln. Wenn Sie dem Vogel menschliche Nahrung gewähren, so ist er sicherlich verloren. Sobald ein großer Papagei ganz gesund ist und zeitweise nicht mehr an gelindem Darmkatarrh leidet, beginnt er ganz von selber die ihm zuträglichsten Nahrungsmittel Hanf und Mais zu fressen, selbstverständlich jedoch nur, wenn er keine naturwidrigen Stoffe, menschliche Speisen, Leckereien u. drgl. bekommt. 3. Ihre Erfahrung an den Graupapageien bestätigt nur wiederum, daß diese bedauernswerthen Vögel an der leidigen Sepsis, welche oft erst nach langer Zeit zum Ausbruch kommt, doch unrettbar hinsterben, falls sie einmal angesteckt sind; Ausnahmefälle, in denen ein solcher Vogel nach schweren Leiden doch noch gesundet, wie Ihr zweiter Jako, sind sehr selten. 4. Hafer kann dem Graupapagei niemals schädlich sein. 5. Hinsichtlich der Sprachbegabung kann ich Ihnen nichts weiter rathen, als Geduld. Manchmal entwickelt sich solch' Vogel noch nach langer Zeit zum vortrefflichen Sprecher. 6. Nach meiner Ueberzeugung ist die Annahme, daß die Männchen oder auch die Weibchen bessere Sprecher würden, entschieden unrichtig; ich habe von beiden Geschlechtern gleicherweise vorzüglich sprachbegabte Vögel vor mir gesehen. 7. Mittheilungen über Ihre Erfahrungen inbetreff der verschiedensten Vögel werden mir immer sehr willkommen sein.

Aufruf zur Unterstützung des Dr. Holub.

Vor etwa 3½ Jahren unternahm Dr. Holub seine zweite große Forschungsreise nach dem Innern von Afrika, auf welcher ihn bekanntlich seine Frau begleitet. Nachdem er in der Kapstadt eine Ausstellung der ihm von den österreichischen Großindustriellen in reichem Maß gespendeten Fabrikate mit gutem Erfolg veranstaltet, begann er seinen Marsch und mit wahrem Heldenmuth trotzte er allen Hindernissen, welche ihm durch das fremde Klima, den Mangel aller Verkehrsmittel oder auch durch Böswilligkeit verursacht worden. Unermüdet im Sammeln zoologischer, botanischer und mineralogischer Gegenstände, sowie von allerlei Dingen, welche uns die Kenntniß der Gebräuche und statlichen Einrichtungen der fremden Volksstämme veranschaulichen, hat er bereits eine Fülle der werthvollsten Sammlungen in dem ihm vom Kaiser zur Verfügung gestellten Schloß Wieselburg angehäuft und gedenkt dieselben nach seiner Rücktunft zu einer großartigen Ausstellung in Wien zu benutzen, welche von dem höchsten Interesse zu sein verspricht. Nach der schwierigen Ueberschreitung des Zambesi war es sein vorgestecktes Ziel, über den Bangweolo-See nach Norden vorzudringen und noch unerforschte Theile der Wasserscheide zwischen Zambesi und Kongo kennen zu lernen. Aber bereits in der Nähe dieses Sees sollte ihn ein Schicksalsschlag treffen. Seine schwarzen Begleiter wurden an ihm zu Verräthern, sie bestahlen ihn, fielen von ihm ab und flüchteten, da ihnen die Wildheit und Grausamkeit der Volksstämme in den zu durchkreuzenden Gebieten bekannt war. Trotz aller Warnungen zog Holub den wilden und treulosen Maschukulumbe-Völkern entgegen, wurde aber bald von einem Diener eingeholt, welcher ihm die Hiobspost brachte, daß sein Lager überfallen, vollständig geplündert und sein treuer Diener Oswald Söllner ermordet worden. Es blieb kein Mittel übrig, als die schleunigste Flucht, welche wie ein Wunder unter den fortwährenden Feindseligkeiten der Eingeborenen gelang. Leider kommt zu den Gefahren, welche das Leben der Afrikaforscher durch Klima und alle anderen in unzivilisirten Ländern unberechenbaren Zufälligkeiten bedrohen, auch noch der durch die Araber angefachte Fanatismus der Eingeborenen gegen alle Weißen. Diesem Haß fiel im Dezember 1886 Dr. Jühlke, Mitglied der deutschen ostafrikanischen Gesellschaft als Opfer; Dr. Lenz war auch durch die drohende Haltung der Eingeborenen genöthigt, die eigentlichen Ziele seiner Reise, die Erforschung der Wasserscheide zwischen Kongo und Nil, aufzugeben; ob es Stanley, welcher mit bewaffneter Macht vordringt, gelingen wird, steht abzuwarten. Derselbe Fanatismus hat offenbar unsern Landsmann Dr. Holub um die ihm schon so nahen Lorbeeren gebracht, und er kann von Glück sagen, daß er das Leben rettete. Derzeit befindet sich Dr. Holub mit seiner Frau und den noch übrig gebliebenen zwei Dienern in Schoschong im Elend und wartet auf Hilfe. Diese ist für ihn und seine Expedition die einzige Rettung, für uns aber sollte sie Ehrensache sein. Das unterzeichnete Komite erläßt einen Aufruf zunächst an alle Oesterreicher (und wir fügen hinzu an alle Gebildeten überhaupt, Red. d. „Gefiederten Welt") und bittet um Zusendung von Beiträgen an folgende Adressen in Wien: Artaria & Ko., Kunsthandlung, I., Kohlmarkt Nr. 9, Alfred Hölder, Universitäts-Buchhandlung, I., Rothenthurmstraße Nr. 15, Oesterr.-Ungar. Export-Verein, I., Wollzeile Nr. 37, Franz Wilhelm & Ko., III., Linke Bahngasse Nr. 3.

Alle Beträge werden dankend quittirt und die eingelaufenen Summen telegraphisch zur Bezahlung in Kapstadt angewiesen. Das Verzeichniß der eingelaufenen Spenden wird veröffentlicht.

Das Holub-Komite.

Briefwechsel.

„Ein Deutscher für den Wunsch Vieler von der Ausstellung Frankfurt a. M": Sie sprechen kaum für sich selber, bester Herr, geschweige denn für viele Andere. Wenn unser Blatt seit Jahren schon in jeder Nummer zwei bis drei Beiträge über einheimische Vögel bringt und Sie äußern trotzdem den Wunsch, es solle noch mehr über dieselben darin stehen, so muß ich daraus wol schließen, daß Sie kein aufmerksamer oder vielleicht garnicht Leser der „Gefiederten Welt" sind. Auch Ihre übrigen Klagen erscheinen keineswegs gerechtfertigt. Ueber Kanarienvögel habe ich in letztrer Zeit allerdings viel gebracht, doch dürfte wahrlich kein Einsichtiger den Werth der Kanarienvogelzucht in Deutschland unterschätzen. Von „Kanarienkreischern" zu reden, ist mindestens ebenso einsichtslos — wie die Behauptung, daß die Liebhaberei für Papageien oder Prachtfinken u. a. die Freunde derselben von denen der einheimischen Vögel trenne. Lesen Sie künftig diese Zeitschrift nur wirklich und mit Verständniß, so werden Ihre Klagen verstummen müssen, in der Ueberzeugung, daß kein andres Blatt in der Welt so reiche und mannigfaltige Mittheilungen über alle Seiten der Vogelpflege und -Liebhaberei bringt, als dieses.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 17. Magdeburg, den 28. April 1887. XVI. Jahrgang.

Die „Isis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 17: Thierkunde: Die Miesmuschel=Schildlaus (Coccus conchaeformis s. Aspidiotus linearis). — Pflanzenkunde: Ueber Flechtensammlungen. — Die Spargelkultur. — Vom Blumenmarkt V. — Verkannte Thiere (Schluß). — Anleitungen: Zur Vertilgung der Maulwursgrille (Schluß). — Nachrichten aus den Naturanstalten: Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Magdeburg. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Mancherlei. — Bücher= und Schriftenschau. — Naturwissenschaftlicher Unsinn. — Berichtigung. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht“, Zentral=Organ der deutschen Geflügelzüchter=Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch=ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter=Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch=ungarischen Geflügelzucht=Vereins in Wien, redigirt von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Meinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 16: Verband der Geflügelzüchter=Vereine im Königreich Sachsen. — Ehrenpreise. — Erster österreichisch=ungarischer Geflügelzuchtverein in Wien. — Erklärung. — Berichtigung. — Die Verleihung der goldnen Klubmedaille. — Ueber die Aufnahme von Rassenbeschreibungen in die Ausstellungs=Kataloge. — Berichtigung. — Prämirungsliste der siebzehnten allgemeinen Geflügel= und Vogelausstellung der Gesellschaft der Vogelfreunde zu Frankfurt a. M. — Die „Société belge d'aviculture“ und ihre erste Geflügelausstellung in Brüssel. — Die vierzehnte allgemeine Geflügelausstellung in Weimar. — Wettflüge. — Verbesserungen im Konstatiren der Ankunft. — Stempelsystem in Belgien. — Ausstellungsbericht: Soest. — Vereinsangelegenheiten: Berlin. Berlin. — Krankheits= und Sektionsberichte. — Literarisches. — Feuilleton: Unsere Kanarien und ihre berühmteste Pflegestätte. Kleinere Mittheilungen. — Inserate.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Creutz'schen Verlagshandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Anzeigen.

Empfehle: 20—30 Par hochfeine **Pariser Trompeter**, à 20—70 Mk., **Harzer Kanarien** von 10 Mk. an, sowie 100 Par hochfeine **Rasse-Tauben**. Versandt gegen Nachnahme. [648]
Viktor V. Henning, Kallmerode bei Leinefelde.

Goldfasanen-Eier,
das Stück 75 Pfg., sind zu beziehen durch
[649] Kutscher **Penkalla**, Danzig, Langgarten 74.

Sprosser,
Bukowinaer, galizische, russische, Siebenbürger und walachische, nur Ia Schläger, mit mannigfaltigen Gesangsweisen und außergewöhnlich schönen Rufen, à 12 M. Anfangs Mai lieferbar.

Nachtigalen,
sehr tourenreiche, abgehörte Ia Vögel, à 4 M 50 ₰, gegen Ende April lieferbar.

Schwarzplättchen,
aus dem **Wiener** Wald, anerkannt als die besten **Doppel-Ueberschläger** und Vor= und Zurückschläger, von 3 M 50 ₰ aufwärts, **gelbe Spötter, Sumpfrohrsänger, Garten-, Sperber-** und **Zaungrasmücken**, von 3—4 M, anfangs Mai lieferbar, empfiehlt unter Gewähr für gesunde und lebende Ankunft bei reellster Bedienung und nimmt schon jetzt **Vorausbestellungen** entgegen [650]
Math. Rausch, Vogelhdlg.,
Spezialgeschäft für die Liebhaberei der besten Singvögel,
Wien, VII. Bzk., Neustiftgasse 72.

Einsamer Spatz, Blaudrossel, Steinröthel verkauft
[651] **Zuckschwerdt** in Fiume, Ungarn.

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Liter 5,50 M, Pfd. 4,50 M, mit Verpack., empf. geg. Nachn. [652] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [653] Harzer Kanarienvögel.

Sprosser
für P. T. Herren Liebhaber und Händler und zwar: Russische, ungarische, galizische (Lemberger), Bukowinaer, Siebenbürger, walachische und rumänische (Bukarester), sowie Donau= und topische Sprosser, je nach Wunsch, unter anerkannt reellster Bedienung, liefert Anfang Mai l. J. [654]
billigst
„Ornis“ Prag 731 II.
Preis-Verzeichnisse über Sprosser und alle anderen Weichfutterfresser erhält ein Jeder auf Verlangen **kostenlos** und **postfrei.**

Kernbeißer, Par 2 M, **Stare,** singende Männchen, Stück 1,50 M, alle Arten kleiner Vögel zur Bevölkerung der Volieren, Stück von 20 ₰ an, Weibchen à 25 ₰.
[655] **August Dietz** in **Burg** bei Magdeburg.

Von zwei tadellos befiederten, gesunden und im vollen Gesang befindlichen **Rothsteiß-Bülbüls** habe einen à 14 M einschl. Verpackung abzugeben. [656]
W. N. Cron, Bremen.

Zwei Par junge Pfauen
sind zu verkaufen oder gegen Fasanen zu vertauschen. [657]
Fr. Lütkemeyer, Koburg.

William Cross in Liverpool, 18 Earle Street,

empfiehlt: 2 junge ind. Elefanten, sehr gut zur Abrichtung; 3 junge Berber-Löwen, 2 Männchen, 1 Weibchen, 9 Monate alt; 1 ausgew. Berber-Löwin, prachtvolles Thier; 1 ausgew. Berber-Löwen, mit schöner Mähne; 1 ausgew. nub. Löwen; 3 junge Berber-Löwen, imp., 12 Monate alt; 3 Kragenbären; 1 Prärie-Wolf; 3 junge russ. Wölfe; 1 Polarbär; 2 Capybaras; 1 amerik. schwarzen Bären; 3 russ. Bären; 3 Guanakos; 2 weiße Kamele; 1 Vikunna; 1 männl. Schweinshirsch, gut für Zucht; 2 südamerikanische Gazellen; 1 Zebu, kleine Rasse; 1 brasil. Hirsch; 4 Pelikane; 2 Marabus; 20 Ichneumone; 6 Gürtelthiere; 4 Jungfrauen-Kraniche; 1 Tapir; 2 ind. weiße Geier; 4 Rüsselbären, à 25 Mk.; 9 Kronaffen, à 20 Mk.; 1 Schnurrbart-Merkatze, 30 Mk.; Hundspaviane, à 50 Mk.; 1 Husaren-Affen, 30 Mk.; 1 ausgew. Lapunder, prachtvoll, 200 Mk.; 1 kleinen Lapunder, 30 Mk.; 6 Javaner, à 20 Mk.; 2 Mona-Merkatzen, à 20 Mk.; 4 Merkatzen, à 20 Mk.; 11 Kapuziner, à 25 Mk.; 4 Makkabär, à 20 Mk.; 96 Rhesus-Affen, à 20 Mk; ferner 1 sehr großen Hundspavian; 1 ausgew. Mandrill, in Farbe; Anakonda-, Riesen- (Boa constrictor) und Baumschlangen; 2 Silber-Löwen. [658]

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausstellungen prämirt),

hält sich zum Bezug sämmtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinsten Qualitäten zu billigsten Preisen bestens empfohlen.

Muster und Preisverzeichnisse kostenlos. [659]

Die Großhandlung fremdländischer Vögel, Vogelfutterarten und Geräthschaften

von J. O. Rohleder

in Gohlis-Leipzig, Wilhelmstrasse Nr. 41,

empfiehlt außer den in letzter Nummer ausgebotenen Vogelarten und Käfigen, von welchen noch Vorrath vorhanden, folgende **Vogelfutterarten** in guter Beschaffenheit postfrei einschließlich Sack:

Indische Hirse	5 Kilo	ℳ	3¼
Algerische Hirse	5 „	„	3¼
Senegal-Hirse	5 „	„	3¾
„ „ in Kolben	5 „	„	7.—
Prachtfinkenfutter Ia	5 „	„	3¼
„ IIa	5 „	„	3.—
Sittichfutter	5 „	„	3¼
Kardinalfutter	5 „	„	3¼
Kanarienfutter	5 „	„	2¾
Papageienfutter	5 „	„	3½
Weißwurm	5 „	„	18.—
Mehlwürmer	à Liter	„	7.—
Glanz	5 Kilo	„	2¾
Hanf	5 „	„	2¼
Mais, Pferdezahn	5 „	„	2¼
Sonnenblumenkörner	5 „	„	3½
Ebereschen	5 Kilo	ℳ	3.—
Zirbelnüsse	5 „	„	5½
Mohn	5 „	„	4¾
Rübsen Ia	5 „	„	3.—
Ameiseneier, beste deutsche Ware, à Kilo ℳ 3½, à Liter 75 ₰			
Kokos- und Agavefasern	5 Kilo	ℳ	9.—
dsgl.	1 „	„	2¼
Futter für Insektenvögel	5 „	„	6½
Korbnester, offen	à Dtzd.	„	2½
„ überdeckt, rund	à „	„	3½
„ überdeckt, spitz	à „	„	3½
„ japanische	à „	„	3½

Nistkasten für Wellensittiche, ausgedrechselt, à 1½ ℳ, für größere Sittiche, à 2½ ℳ Pneum. Trink- und Futtergefäße, Badehäuschen u. a. billigst. [660]

L. RUHE, Alfeld in Hannover.

Ich erwarte diese Woche und empfehle **Kubafinken** (Goldkragen) und **Ziertauben von Kuba** in verschiedenen Arten. [661]

Außerdem empfehle ich in schönen, gesunden Exemplaren: Amerik. Spottdrosseln, rothe Kardinäle, Sonnenvögel, blaue Hüttensänger, Zebrafinken, graue Reisfinken und Senegalfinken.

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet. [662]

[663]

Prima getrocknete Ameiseneier

empfiehlt **H. Dreßalt, Lübeck.**

Nur Ia Sänger!!

Hochfeine tiefschallige [664]

David-Sprosser,
Nachtigalen,
Schwarzköpfe,
Grasmücken,
Gelbe Spötter

und sämmtliche **inländische Singvögel** empfiehlt zu den billigsten Preisen

Wenzel Petzold,
Vogelhandlung, Prag, Bergmannsgasse 394/I.

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, à Liter mit Verpack. 5,50 ℳ empfiehlt [665]
A. Schlhoff, Barmen, Wupperfeld.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.

Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten.
Von **Dr. Karl Russ.**
In 7—8 Lieferungen
à Lieferung 3 ℳ = 1,80 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Maercker's präparirtes **Insektenmehl,** Karton 50 ₰, dsgl. **Fischfutter,** Karton 50 ₰, dsgl. giftfreies **Insektenpulver,** gegen Vogellläuse und Milben, Schachtel 30 ₰, **Hanfmühlen** von Holz, Stück 2 ℳ, **Universalmühlen** von Eisen mit ascialer Seitenbewegung (neu), Stück postfrei 4 ℳ **Mehlwürmer spottbillig, Kilo 8 Mk. 50 Pf. postfrei. Zirbelnüsse,** Postpacket postfrei 5 ℳ, für Händler billiger. **Sonnenblumenkerne, Distel-, Erlen-, Birken-** und **Kiefern-Samen** zu billigsten Preisen. [666]
Georg Maercker, Berlin C., Wallstr. 97.

Kanarienvögel.

Echt Trute'sche Nachzucht mit lang- und tiefgehenden Hohlrollen, guter Knorre, Klingel und tiefen Flöten, versende unter Gewähr des Werths und lebender Ankunft. Zahlreiche Dankschreiben des In- und Auslands über reelle Bedienung zur Seite. Bei Anfragen Freimarke erbeten. Züchterei und Vogelfutterhandlung. [667]
C. Laube, Chemnitz,
Schillerplatz 26.

Mehlwürmer, stets vorräthig zu mäßigem Preis, feinste **Ameiseneier,** Lit. 70 ₰, **Vogelleim,** ½ Pfd. 1,50 ℳ, vorzügliche **Reibmühlen,** empfohlen von Herrn Dr. Ruß, à 3 ℳ, **Netzfallen, Vogelorgeln** (Verpackung frei), empfiehlt [668]
Theodor Franck in Barmen.

Von einem **grauen** und einem **grünen Papagei,** nach Wahl, einen zu verkaufen, grauer 100 ℳ, grüner 50 ℳ, beide viel sprechend, unter Gewähr. Näheres schriftlich.
[669] **Chr. Besecke, Oldenburg** (Großh.)

Nachtigalen,

nur Ia abgehörte Vögel, mit tiefem, rein melodischen Gesang, gleich schlagend, à 5 ℳ, liefre vom 26. April ab,

Sprosser,

Bukowinaer, ungarische, Siebenbürger und galizische, nur abgehörte, garantirte, gleich schlagende Hähne, tiefschallige Kogler, als auch Davidschläger, à 12 ℳ, liefre vom 2 Mai ab,

Steinröthel,

oberungarische, die allgemein als die besten Spötter anerkannt sind, **Wildfänge,** à 12 ℳ, liefre von Ende April ab, ferner **echte ungarische** [670]

Schwarzköpfe,

à 3 ℳ 50 ₰, **Gartengrasmücken,** à 3 ℳ, **Sperbergrasmücken,** à 3 ℳ, **gelbe Spötter** und **kleine Sumpfrohrsänger** (Sylvia palustris), à 4 ℳ, liefre vom 2. Mai l. J. ab und **nehme von jetzt ab Vorausbestellungen** entgegen.

Gottlieb Wanek,
Vogelhandlung, Prag (Böhmen).

Empfehle:

Einen prachtvollen, zahmen **Doppelgelbkopf,** spricht deutlich und singt zwei Lieder in Worten u. a., 1 zahmen, sprech. kleinen **weißen Kakadu, Rosakakadus,** 1 **Zeylon-Fledermauspapageichen,** schwarze und weiße **Tauben** von Malta; **Muscheln** und **Korallen;** sämmtliche früher angezeigten Vögel sind noch vorräthig.
[671] **S. Risius, Bremerhaven.**

Stare,

Frühjahrswildfänge, mit schönen Gesangsweisen, à 3 ℳ, Weibchen, 1 ℳ. [672]

Edm. Pfannenschmid,
Emden in Ostfriesland.

Wegen Aufgabe der Liebhaberei habe abzugeben: 1 Par Hüttensänger, 8 ℳ, 2 Par Diamantfinken, Par 10 ℳ, 1 Par Kubafinken, 10 ℳ, 2—3 Par Zebrafinken, à 5 ℳ, Atlasfinken, 5 ℳ, 2 Paradiswitwen, à 5 ℳ, Orangebäckch., 5 ℳ, schwarzköpfige und weißköpfige Nonnen, Par 3 ℳ, 1 Papstfink, 6 ℳ, 1 Par Gürtelgrasfinken, 10 ℳ, 1 Indigo, 5 ℳ, 1 Par Lauchgrünfinken, 8 ℳ, Tigerfink, 3 ℳ, 1 Grisbleu, 3 ℳ, 1 rothköpfigen Inseparables, 5 ℳ, 1 Par Seevögeltauben, 12 ℳ, 1 Kalanderlerche, 8 ℳ, 2 Par Mövchen, Par 6 ℳ, 1 Par Mozambikzeisige, 6 ℳ, 1 Par Schmetterlingsfinken, 5 ℳ, Zeisige, Stieglitze, Hänflinge, Stück 2 ℳ Alle gut im Gefieder und kerngesund, seit drei Jahren in meinem Besitz. [673]
Franz Oeser, Cölln a. Elbe.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Papageien,

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ.
Preis broch. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.
Preis ff. geb. 33 ℳ = 19,80 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Nachtigalen, gleich schlagend, Stück 5 ℳ, 3 St. 13 ℳ, 6 Stück 22 ℳ, 12 Stück 36 ℳ. [674]
Jenikovsky, Preßburg, Ungarn.

Weg. Abwesenheit billig zu verk.: 1 reinsch. erzgeb. **Reitherzugfink**, mit lang. Schlag u. schnappend Primaschl., 15 ℳ, 1 **Riesen-Kalanderlerche**, guter Sänger, 7 ℳ, 1 dalmat. **Blaudrossel**, Wdf., 20 ℳ, 1 gel. Amsel, 3 Stücke rein durchpf., 15 ℳ Angebote m. Marke u. **Eger** beförd. d. Expd. d. Bl. [675]

Eine tadellos gefiederte [676]

Schwarzamsel,

garantirt fleißiger und guter Schläger, zu kaufen gesucht. Angebote unter **M. N. 4** an die Expedition d. „Gef. Welt".

Die vielfach **prämirte, weltberühmte**

Pasta Canaria,

gegen Heiserkeit der Kanarien, à 50 Pf., 3 = 1,10 Mk. (10 Pf. Porto) und [677]

Tineol,

gegen Ungeziefer, à 50 Pf., **nur ächt** bei
Apotheker **F. Hoffschildt, Breslau.**

---

1 sicheres Weibch. Brillenv., dann 1 Par und 1 Mch. Kapuzenzeisige sucht zu kaufen [678]
Frau **Musil, Steyr**, Ober-Oesterr.

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Lit. m. Verp. 6 ℳ, empfiehlt gegen Nachnahme [679] **W. Prümer, Elberfeld.**

Spratts Patent Ltd., Berlin N.

Lagerhof: Brunnenstrasse. Fleischfaser-

Hundekuchen Vegetabilische **Geflügelfutter**

Hof-Lieferanten Ihrer Majestät der Königin von England und des Prinzen von Wales; Lieferanten sämmtlicher grossen deutschen Zwinger. 36 Berlin. 90 höchste Auszeichnungen. Unter Nachnahme.

Fleischfaser-Kuchen Ctr. M.
für Hunde aller Racen 18,50
Greyhound-Biscuits f. Windhunde . . 20,—
Puppy-Biscuits f. junge Hunde . . 20,—
Lebertran-Biscuits für Reconvalescenten . . . . . 24,—
Hafermehl-Biscuits (ohne Fleisch) 16,—
Geflügelfutter für Hühner, Enten, Gänse . . . . . 19,—
Prairie-Fleischknorpel „Crissel" best. Futter für Fasanen . . 25,—
Fischfutter (fein, mittel, grob) . . 25,—
Niederlagen in allen Städten. — Proben u. Prospecte gratis u. franco.
Broschüre „Hundekrankheiten und ihre Behandlung" gratis.
Broschüre „Practische Geflügelzucht" 48 S. 16° portofrei 20 Pfg.

Hunde-Medicamente. portofrei.
Gegen Staupe . . . . . M. 2,70
„ Würmer, Rheumatismus . . „ 1,20
Purgirpillen, Hustenpillen . . . „ 1,20
Tonische Conditionspillen . . „ 1,20
Alterativpulver (Kühlend) . . . „ 1,20
Porto 50 Pf.
Zur Beförderung d. Haarwuchses . M. 1,—
Gegen Räude, Ohrenkrebs . . . „ 1,—
Eczema, Diarrhöe . . . . . „ 1,50
Hunde-, Geft.-Seife (Porto 20 Pf.) St. 0,50

[680]

J. C. Minck's imprägn. Vogelstreusand. Siehe „Die gefiederte Welt", 1887, Seite 20, 60 und 109. [681]

Verkaufe

2,1 Nymfensittiche, brütlustig, 23 ℳ [682]
E. Klose, Chrieschwitz bei Plauen i. V.

Mehlwürmer, Kg. 8,50 ℳ einschl. Verpackung, empfiehlt [683]
Fr. **E. Lehmann, Breslau**, Neue Junkernstr. 16.

Nachtigalen,

Stück 4 ℳ, abgehörte Sänger, 6 ℳ, dutzendweise billiger. Ende April versende parweise zum Aussetzen in Parken, à Par 6 ℳ. Für lebende und gesunde Ankunft leiste Gewähr. Anfangs Mai **echte David-Sprosser**, sofort schlagend, à 12 und 15 ℳ, **Schwarzplättchen** und **graue Grasmücken**, à 5 ℳ, **Sonnenvögel**, ausgesuchte fleißige Sänger, à 8 ℳ, Weibchen, 3 ℳ, **amerik. Spottdrosseln**, garantirte Männchen, 20 ℳ, **Wachteln**, à 4 ℳ. [684]
Adolph Bonvie, Köln a. Rh.
Ludwigstraße Nr. 2.

Veränderungshalber verk. nachst. werthvolle Vögel: amerik. Spottdrossel, Blaudrossel, Steinröthel, bras. Kupferfink, Indigofink, Alpenflüevogel u. a., sämmtliche 2 bis 3 Jahre in meinem Besitz, zahm, gut befiedert und in vollem Gesang. Gefl. Angebote nimmt entgegen [685]
F. Tillmann, Eisenwarenhdlg., Görlitz.

---

1 silbergraue Katze,

♂, seidenhaarig, ohne Abzeichen, gut abgerichtet, 30 ℳ, 1 zweifarbige dsgl., ♀, vorzügliche Rattenfängerin, sehr zahm, 5 ℳ, 1 dsgl. ♂, Hofkatze, 5 ℳ [686]
Edm. Pfannenschmid,
Emden in Ostfriesland.

Frische Ameiseneier,

Liter 1,50 ℳ mit Verpackung, empfiehlt [687]
Joh. Comes, Kinheim, Reg.-Bez. Trier.

Gebe ab: 36 Par **Astrilde**, 20 Par **isabellfarbige Mövchen**, in Kauf oder Tausch. [688]
M. Siebeneck, Mannheim.

Junge Kolkraben, à 18 Mark.

[689] **Edm. Pfannenschmid, Emden**, Ostfriesland.

Eingetroffen sind: Chamäleons, Harduns, verschiedene Schlangen, Schildkröten u. a., ferner empfehle: Goldschleie, Goldorfen, Goldfische, Hundsfische, Olme, Schleie, Karpfen, Eritzen, Bitterlinge, Stichlinge, Ale u. a., sowie alle sonstigen Thiere laut Preisverzeichniß. [690]
M. Siebeneck, Mannheim.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der SPROSSER oder die NACHTIGAL

(Sylvia philomela)

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.

Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger
von **Dr. Josef Lazarus.**

Preis: Mark 1,50 = fl. — 90 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 18. Magdeburg, den 5. Mai 1887. XVI. Jahrgang.

Inhalt:

Ornithologische Skizzen aus der Minahassa.
Die verschiedenen Rassen der Sprosser, ihr Gesang und Gesangswerth, sowie ihre Pflege und Wartung in der Gefangenschaft (Fortsetzung).
Das Vorkommen der Beutelmeise (Parus pendulinus, *L.*) in Mecklenburg-Schwerin und -Strelitz.
Wie ich zu einer Vogelzucht kam und wie es mir damit erging.
Der Gesang des Harzer Hohlrollers: II. Triller. 1. Die Koller.
Briefliche Mittheilungen.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Aus den Vereinen: Kopenhagen; Marburg; Ausstellungen.
Anfragen und Auskunft.
Bücher- und Schriftenschau.
Vom Vogelmarkt.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Ornithologische Skizzen aus der Minahassa.

Von Dr. E. Platen.

Wie reich auch die Fauna der schönen Minahassa ist und wie leicht die Erforschung derselben auf den ersten Blick erscheint, so wenig günstig liegen in Wirklichkeit die Verhältnisse für ornithologische Beobachtungen. Breite Straßen durchschneiden zwar das Land nach allen Richtungen und ermöglichen auf die leichteste Weise sogar bis zu einer Höhe von tausend Metern vorzudringen, allein sie führen nicht durch üppigen Wald, sondern sind an beiden Seiten kilometerweit von Plantagen eingefaßt, deren Eintönigkeit selten durch dichteres Unterholz, kleine Waldbestände oder mit schilfähnlichem Gras bewachsene Plätze unterbrochen wird. Wol bieten diese üppigen Kaffehaine, die die kostbare Menadobohne hervorbringen, mit ihren dunklen glänzenden Blättern, schneeigen Blüten und dunkelroth leuchtenden Früchten einen prächtigen Anblick, wol freut man sich des fleißigen Volks angesichts der ausgedehnten Mais-, Reis-, Kartoffel- und Bananen-Plantagen, aber wehmüthig wird einem ums Herz, wenn man mehr und mehr den Mangel thierischen Lebens wahrnimmt, der im Gegensatz zu der reichen üppigen Flora um so schroffer sich geltend macht. Wie wäre es aber auch anders möglich? Wie könnte sich die Vogelwelt zufrieden und glücklich fühlen, wie ungestörte Brutstätten finden an Plätzen, wo täglich eine große Schar lärmender Menschen verkehrt, wo jedes Dickicht unbarmherzig niedergeschlagen ist? So hat sich die gefiederte Welt weiter und weiter zurückgezogen und ihre Wohnstätten auf den allein noch mit jungfräulichem Wald bedeckten Gipfeln der Hügel und Berge aufgeschlagen, die aber so jäh abfallen, sich so schroff erheben, daß sie dem weitern Vordringen selbst der Eingeborenen ein Halt gebieten, dem forschenden Fremdling aber fast unüberwindliche Hindernisse entgegensetzen.

So sinnlos wie der Eingeborene — durch keinen Einspruch der Regierung gehindert — den Wald selbst an Stellen, die voraussichtlich sogar in einem Jahrzehnt noch nicht bebaut werden, man möchte sagen mit einer Art Fanatismus niederbrennt, so unüberlegt verfolgt er, was von Vögeln in sein Bereich kommt und schießt alles zusammen, ob nützlich, ob schädlich, nur um den hungrigen Magen zu füllen. Auch für die Minahassa wird die Stunde der Reue kommen und schon jetzt fangen einsichtsvollere Leute, wie Beamte, an, ernstlich über die erschreckende Abnahme der Insekten-Vertilger zu klagen.

Daß bei einem Volk, welches so unverständig handelt und der Begierde nach schnellem Erwerb die

Zukunft des so reichen Lands opfert, keine Liebe, kein Verständniß für gefiederte Mitbewohner seiner Häuser zu finden ist, wird den Leser wol kaum wundern. Ich habe im gesammten malayischen Archipel kein Volk, keine Insel gesehen, wo im Verhältniß zur Bevölkerung so wenig gefangene Vögel zu finden waren. In den wenigen Ausnahmefällen aber erstreckt sich die Liebhaberei nicht auf heimische, sondern auf eingeführte Vögel und hier in erster Linie auf den Gelbmantellori (Psittacus—Domicella—garrulus) von Halmahera. Wie auf allen Inseln der südlichen Hälfte des malayischen Archipels der schwarzkäppige Lori (P.—Domicella—atricapillus), so ist auf denen der nördlichen Hälfte der Lori mit gelbem Mantelfleck der erklärte Lieblingsvogel. Ungerecht wäre es, die liebenswürdigen Eigenschaften dieser beiden Loris zu leugnen. Immer munter, sehr gelehrig und von bestechender Farbenpracht werden beide so zahm, daß sie als Hausthiere im strengsten Sinne des Worts anzusehen sind, denn sie bewegen sich frei in Haus und Hof, schlafen bald auf der Veranda, bald in den Bäumen des Gartens, kommen zu den Mahlzeiten auf den Tisch, erbetteln sich Reis oder Früchte und erfreuen Alt und Jung durch ihr schmeichelndes, zutrauliches Wesen.

Doch zurück zur Minahassa, und zwar nach einigen Plätzen, die noch nicht modernisirt — sit venia verbo — ihren Charakter mehr oder minder bewahrt haben und so Gelegenheit zur Beobachtung eines regern Thierlebens darbieten.

Wir haben den heißen, schmalen Küstensaum, der, bestanden mit Bamboo und Kokospalmen eintönig und von drückender Schwüle ist, glücklich hinter uns gelassen und folgen der prächtigen Straße, die allmählich ansteigend von Menado nach dem etwa 45 Kilometer entfernten, auf der Hochebene gleichen Namens gelegnen See von Tondam führt. Schön, unendlich schön ist die Aussicht auf die großartige Gebirgskette, malerisch sind die Durchblicke auf die See und die vor Menado liegenden Inseln; das geheimnißvolle Dunkel des schwarzgrünen Urwalds krönt die nahen und fernen Gipfel, während die zur Straße abfallenden Berglehnen mit üppigen Plantagen bedeckt sind, aus denen einzelne verschonte Riesenbäume hervorragen, bald prangend in voller Lebenskraft, mit Moosen und Flechten bedeckt und von Schlinggewächsen umwuchert, bald vom Feuer angefressen und abgestorben, geisterhaft mit den kahlen, fahlgrauen Zweigen in die Luft ragend. Hin und wieder wechseln niedriges Gesträuch, ein kleines Stück verschonten Walds oder mit hohem Gras bestandene Strecken mit den Plantagen ab und unterbrechen angenehm die Eintönigkeit des Landschaftsbilds, während äußerst sauber gehaltene Dörfer in prachtvollem Blumenschmuck trotz der Großartigkeit der Umgebung das Gefühl der Einsamkeit nicht aufkommen lassen. Allein trotz aller Schönheit sind wir nicht befriedigt, trotz des Reichthums der Gegend empfinden wir eine eigenthümliche Leere — kurz, es fehlt das belebende Element, die Thierwelt. (Fortsetzung folgt).

Die verschiedenen Rassen der Sprosser, ihr Gesang und Gesangswerth, sowie ihre Pflege und Wartung in der Gefangenschaft.

Auf Grund zwanzigjähriger Erfahrungen geschildert von Mathias Rausch in Wien.

(Fortsetzung).

Eine der walachischen und Siebenbürger Sprosser-Rasse eigenthümliche Gesangsstrofe ist folgende:

25) Diwol-diwol-diwol
26) Waehi-waehi-waehi
27) Taktaktaktaktaktak
28) Tscherrrrrrrrrrrtak

Die Gesangsweise 25) ist tief und dumpf, 26) sehr weich und fast klagend, 27) und 28) dagegen ziemlich stark und die beiden letzteren Absätze kommen auch bei polnischen und russischen Sprossern vor. Der Schluß 28) ist hier einigen Sprossern Siebenbürgens nur ausnahmsweise eigenthümlich.

Nachstehende Touren hörte ich von verschiedenen Sprossern, doch ist der Anfang 29) hauptsächlich eine Eigenheit polnischer Vögel. Die ganze Strofe lautet:

29) Pauwist-pauwist-pauwist
30) Wije-wije-wije-wije
31) Tijutek-tijutek-tijutek
32) Zotzotzotzotzotzotzot!

Die Gesangsweise 29) wird mit aller Kraft vom Sprosser vorgetragen. 30) dagegen ist außergewöhnlich mild und sanft, 31) wieder kräftig, fast Hammerschlägen ähnlich und 32) erinnert schon mehr an den Nachtigalschlag, obschon der Vortrag dieser Tour beim Sprosser ein weit mehr sichrer und richtig abgemeßner ist als bei der Nachtigal.

Eine eigenthümliche Gesangsstrofe findet sich zuweilen bei bukowinaer Sprossern, welche hauptsächlich durch den ganz wörtlichen Ruf „Klotild" von den übrigen Schlägern dieser Lokalrasse unterschieden werden. Die Strofe lautet:

33) Klotild-klotild-klotild
34) Wärep-wärep-wärep
35) Dschije-dschije-dschije
36) Lälälälälälälälätit!

Der Ruf „Klotild" ist sprechend vorgetragen; 34) und 35) sind tiefere Baßtouren, 36) dagegen ist ziemlich hoch und auch bei Siebenbürger Sprossern häufig.

Folgende Gesangsstrofe haben Bukowinaer und Siebenbürger Sprosser gemeinschaftlich:

37) Filip-filip-filip
38) Hijogol-hijogol-hijogol
39) Tzetzetzetzetzetzetze
40) Wälwälwälwälwältet!

Der Ruf „Filip" kommt nicht immer deutlich zur Geltung und ist auch weniger beliebt. Die Tour 38) hört sich jedoch sehr schön an und ebenso sind 39) und 40) unter die guten Gesangsweisen zu zählen.

Im Vorstehenden habe ich nun 40 der vorzüglichsten Absätze aus dem Gesang des Sprossers aufgeführt; dieselben bezeugen zweifellos schon allein die hohe

Bedeutung dieses Sängers unter unseren Stubenvögeln und machen die Schilderung weiterer Melodien, deren Zahl ich allerdings, ohne die einzelnen Verbindungen und Uebergänge mitzurechnen, noch bedeutend vermehren könnte, gewiß überflüssig. Daß aber eine so große Mannichfaltigkeit der wechselvollen Touren vom gröbsten, tiefsten Baß bis zu den höchsten, silberhellen Klängen bei bester Tonfülle und gleichzeitig richtiger Vertheilung der einzelnen Gesangsweisen nur allein dem Schlag des Sprossers eigen ist, bedarf wol keiner weitern Begründung; das Gehör der sachkundigen Liebhaber und pedantischesten Gesangskenner hat bereits vor Jahrzehnten darüber entschieden und den Sprosser mit Recht zum König über alle gefiederten Sänger erhoben, und wenn auch in den Dichtungen der Alten nur im allgemeinen die „Nachtigal" als die Sängerin der Natur gepriesen wird, so vermag heute doch Niemand zu behaupten, daß nicht gerade der Sprosser es gewesen ist, der die Dichter durch seinen herrlichen Gesang zu dieser Begeisterung hingerissen. Hat man doch in früheren Zeiten Sprosser und Nachtigal für einunddieselbe Vogelart gehalten; ja, vielen Liebhabern ist der Name „Sprosser" noch heute unbekannt, und man hört im Frühjahr gewöhnlich nur von „grauen" Nachtigalen, oder kurzweg „Nachtigalen" erzählen, wenn dieser oder jener Sprosser als unermüdlicher Nachtschläger unter Liebhabern besprochen und bewundert wird.

Daß durch derartig mangelhafte Benennungen von minder erfahrenen Liebhabern der gemeinen Nachtigal auf Kosten des Sprossers oft bessere Eigenschaften zugemuthet und beide nicht selten mit einander verwechselt werden, liegt auf der Hand. Bei Beurtheilung der Vorzüge des Sprossers einerseits und der Nachtigal andrerseits ist eben nicht mehr der „persönliche Geschmack" des Liebhabers maßgebend, sondern die richtige Erkenntniß derselben und die sorgfältigste Erwägung aller den Sprosser so sehr auszeichnenden Eigenschaften desselben unbedingt nöthig, und so lange diese fehlen, wird sich auch ein „guter Geschmack" niemals bilden können.

Wie es wol von selbst erhellt, sind nicht alle möglichen Gesangsweisen einunddemselben Sprosser zugleich eigen; aber 20 bis 30 Gesangsabstufungen sind durchschnittlich bei allen Frühjahrs-Sprossern zu finden, und begabte Vögel kommen nicht selten auf 40 bis 50, wenn sie einmal 2 bis 4 Jahre in der Gefangenschaft sind und gut gehalten werden. Ueberhaupt wird jeder Sprosser im Gesang um so besser werden, je länger er sich in der Gefangenschaft befindet; er wird nicht nur stets neue Touren zusammen stellen, sondern auch immer größern Gesangseifer entwickeln und auf diese Weise seinem Pfleger immer mehr Freude machen und dessen Mühe sicher zu lohnen wissen.

Vor beiläufig 10 Jahren besaß ich einen Sprosser, der nach sechsjähriger Gefangenschaft etwa 80 Touren schlug. Er lernte alljährlich eine Menge Neues hinzu; im fünften Jahr schlug er neben zahlreichen anderen schönen Rufen täuschend ähnlich auch den Kukuk-Ruf immer dreimal hintereinander und wurde zugleich beständiger Nachtschläger. Ein solcher Fall gehört freilich zu den Seltenheiten; doch gewiß ist es, daß alle Sprosser im Lauf der Zeit ihren Gesang zu ihrem Vortheil ändern, wie ich mich bei meinen eigenen und auch verschiedenen fremden Sprossern zu überzeugen wiederholt Gelegenheit hatte.

(Fortsetzung folgt).

Das Vorkommen der Beutelmeise (Parus pendulinus, *L.*) in Mecklenburg-Schwerin und -Strelitz.

Die Mittheilungen in Nr. 5, 6 und 9 dieser Zeitschrift veranlaßten mich, Näheres über das Vorkommen dieses seltnen Vogels, bzl. Brutvogels in Mecklenburg in Erfahrung zu bringen. Ich gebe nun die mir darüber zugekommenen Nachrichten in Nachstehendem.

Angeregt durch die Angabe in Nr. 5 von Herrn Fr. Haase, welche besagt, daß sein Vetter ein Beutelmeisennest in der Nähe Friedlands gefunden, wandte ich mich an einen Freund in Friedland mit der Bitte, doch einmal nachfragen zu wollen, wer der Vetter sein möchte. Derselbe schrieb mir, daß es nach seinen Erkundigungen nur der Großherzogliche Bezirksthierarzt Herr Fr. Haase in Malchin sein könne. Ich schrieb also an diesen Herrn und erbat mir einige näheren Mittheilungen über den Fund des erwähnten Nests.

Ich erhielt auch sogleich Antwort, jedoch dahin, daß ich mich in der Adresse geirrt haben müsse; er könne mir die gewünschte Auskunft nicht geben, welche ich aber wol erhalten würde, wenn ich mich an Herrn Fr. Haase in Friedland wenden möchte. Sogleich ging ein Brief an diese aufgegebne Adresse ab, welchen ich nach einigen Tagen, versehen mit der Bemerkung von Friedland „daß ein Fr. Haase in Friedland unbekannt sei", von der Oberpost-Direktion zu Stettin — aufgeschnitten und wieder geschlossen — zurückerhielt. Demnach war also „der Vetter" nicht aufzufinden *).

Inzwischen war in Nr. 6 eine Angabe des Herrn Heinrich Seidel erschienen, welche den gelinden Zweifel des Herrn Dr. Karl Ruß bezüglich des Vorkommens der Beutelmeise in Mecklenburg, der in einer Anmerkung in Nr. 5 ausgedrückt war, zu heben suchte durch die Bemerkung, daß die Beutelmeise garnicht so selten in Mecklenburg vorkommen solle, wie Herr Dr. Ruß hinsichtlich seiner Anmerkung anzunehmen scheine u. s. w., daß er selbst ein Nest dieses Vogels gesehen, welches auf dem Pachtgut seines Onkels in Güstrow gefunden sei u. s. w.

Hatte mich die Mittheilung von Herrn Fr. Haase schon wißbegierig gemacht, so that es diese noch in viel höherm Grad, da ich weiß, daß der verstorbne Pastor Dr. Zander, ein feiner Beobachter und bedeutender Ornithologe, in seiner „Systematischen

*) Es hätte ja nur einer Anfrage bei Herrn Haase bedurft. D. R.

Uebersicht der Vögel Mecklenburgs aus dem Jahr 1861" dieses Vogels mit keinem Wort gedacht hat.

Ich wandte mich deshalb an meinen Freund, den gut unterrichteten Kustos des von Maltzahn'schen Museum in Waren, Herrn Gymnasiallehrer C. Struck, nachdem ich demselben die vorhergenannten Angaben mitgetheilt, mit der Frage, ob er denn jemals etwas über das Vorkommen der Beutelmeise in Mecklenburg vernommen, und mit der Bitte, mir seine Erfahrungen darüber zu schreiben. Nachdem er mir in seinem darauf erfolgten Brief mancherlei Muthmaßungen, bzl. Irrthümer, hinsichtlich des Vorkommens und weiter mitgetheilt, daß Zander ihm persönlich gesagt, daß er weder ein Nest, noch die Beutelmeise selbst jemals in Mecklenburg gesehen habe, schließt er mit der Bemerkung, „bis jetzt ist die Beutelmeise noch nicht in Mecklenburg sicher nachgewiesen, da, soviel ich weiß, kein namhafter Ornithologe ein Exemplar aus Mecklenburg in seiner Sammlung hatte, ebensowenig auch ein Nest aufweisen konnte".

Im Lauf dieses Briefwechsels war Nr. 9 erschienen, die eine neue Angabe von Herrn Heinrich Seidel brachte, in welcher derselbe bekennt, „daß er auf Anfragen nach anderen Seiten — hinsichtlich des Vorkommens der Beutelmeise in Mecklenburg, bzl. des Brütens derselben — keine bejahenden Antworten erhalten, daß aber das Nest, welches er in Nr. 6 erwähnt, eine Thatsache sei, indem es sein Bruder, der Dr. med. Hermann Seidel in Braunschweig, selbst gefunden, was derselbe auch bestätigen würde".

Da war es denn natürlich, daß ich mich an Herrn Dr. Hermann Seidel mit der Bitte wandte, mir doch die näheren Umstände über den Fund mittheilen zu wollen. Derselbe hat meiner Bitte im ausgibigsten Maß und in der liebenswürdigsten Weise gewillfahrt, wofür ich ihm meinen besten Dank hier ausspreche.

Diese Mittheilungen nun, welche eine so genaue Kennzeichnung des Nistplatzes — ein breiter, tiefer, mit Röhricht und Weiden an beiden Seiten weithin bewachsner, ein sumpfiges Wiesenthal durchschneidender Verbindungsgraben zwischen zwei Seen — geben, welche des — an einigen Zweigen befestigten, frei hängenden, mit einem $1\frac{1}{2}$ Zoll langen, röhrenförmigen Eingang versehenen — Nests gedenken, ferner noch andere dafür sprechende Merkmale erwähnen, lassen mich garnicht daran zweifeln, daß es wirklich das Nest einer Beutelmeise gewesen ist.

Es möchte demnach wol der erste bekannte Fall des Nistens der Beutelmeise in Mecklenburg-Schwerin sein; mit dem Nisten derselben in Mecklenburg-Strelitz dagegen ist es bis auf Weitres „Nichts". Greifswald, den 3. April 1887. Ludwig Holtz.

(Herr Hausvater Haase in Berlin oder dessen Verwandter werden uns wol demnächst freundliche nähere Angaben machen, sodaß auch das Nisten der Beutelmeise in Mecklenburg-Strelitz als Thatsache bewiesen wird. Der Anregung des Dichters und Schriftstellers Herrn Heinrich Seidel in Berlin verdanken wir es nun aber, daß die Beutelmeise als Brutvogel in Mecklenburg-Schwerin mit Sicherheit festgestellt worden. Dr. K. R.).

Wie ich zu einer Vogelzucht kam und wie es mir damit erging.

Mein Arbeitsmann ist Schuld daran, daß ich mir zum großen Aerger meiner Frau vor dem einen Fenster meines Geschäftszimmers auf dem Kellerhals einen Vogelkäfig erbaute. Jener, Vogelfänger gleichsam von Geburt — sein Vater beschäftigte sich schon gern damit — fing in meinem Garten mit meiner Erlaubniß im Herbst 1885 einige Stiglitze auf Salatsamen. Die Vögel wurden von ihm und meinem Gehilfen in Besitz genommen und verpflegt. Hierauf wurde ich durch vieles Bitten bewogen, einen Flugkäfig herzustellen, welcher zunächst mit 2 Stiglitzpärchen, 2 Zeisigmännchen, 3 Grünfinkweibchen, 2 ebensolchen Männchen, 1 Buchfinkmännchen und 1 Kanarienweibchen bevölkert ward. Sämmtliche Vögel brachten den Winter 1885/86 darin zu. Ich fürchtete, das Kanarienweibchen werde die Kälte — wir hatten öfter 12 Grad — nicht überstehen, aber alles blieb gesund und munter.

Der Frühling kam und ich sorgte für Nestbaustoffe: kurz geschnittene Fasern, Schweinshare, feines, weiches Heu, Watte u. drgl.

Wider Erwarten sah ich, wie ein Stiglitzpar, und gerade das prächtigste Männchen mit vielem Roth am Kopf, sich zwischen einigen dicht gebundenen Tannenzweigen ein Nest baute, ich konnte dasselbe von meinem Schreibtisch aus beobachten. Nun wurde die Noth groß, auch die anderen Vögel wollten bauen, es fehlte aber an Gesträuch; schnell sorgte ich dafür und jetzt entstand ein Wetteifer im Bauen und ein Kämpfen um die passenden Plätze. Bald saßen sämmtliche Weibchen auf Eiern, darunter auch das Kanarien- und dritte Grünfink-Weibchen. Von beiden war mir nicht klar, mit welchem Männchen sie sich gepart; das Kanarienweibchen wurde von dem Stiglitz begattet, welcher das erste Nest bauen half, das Grünfinkweibchen wurde vom Grünfink und beiden Zeisigmännchen getreten, natürlich war eins auf das andre eifersüchtig. Ich freute mich schon, von denselben Bastarde zu erzielen, das war aber leider nicht der Fall; es ergaben sich nur Grünfinken.

Nachdem Junge erbrütet waren, kam es leider häufig vor, daß sie aus den Nestern fielen und starben. Es war daran die Watte schuld, welche ich in der bevorstehenden Heckzeit weglassen werde.

Mir lag sehr daran, ein Par Bluthänflinge zu besitzen, mein Arbeitsmann wußte auch sogleich Rath und brachte mir ein Par mit vier flüggen Jungen. Sie wurden in einem besondern Käfig gehalten, bis die letzteren selbst fraßen und dann mit in den Flugkäfig gesetzt. Zu meinem großen Erstaunen bauten diese wild eingefangenen Vögel nach

einigen Tagen ein Nest, in welches fünf Eier gelegt wurden und was noch mehr sagen will, diese wurden auch ausgebrütet. Bei solcher Vermehrung war mein Vogelflug bald überfüllt; auf einen derartigen Erfolg war ich nicht vorbereitet. Leider war die Uebervölkerung auch die Ursache, daß manche Gelege nicht erbrütet wurden und viele Junge umkamen. Das Bluthänflingweibchen zeichnete sich durch Fütterung der aus dem Nest gefallenen Jungen — ob Stieglitz, Grünfink oder Bastard, es machte keinen Unterschied — sehr aus. Das Vögelchen war unermüdlich darin, jedes Junge, von dem es angebettelt wurde, zu füttern. Ihm verdanke ich die Erhaltung manches Vogels.

Das Kanarienweibchen fütterte seine Jungen bis zum nächsten Gelege selbst, der Stieglitz bekümmerte sich garnicht um sie, später fütterte das Hänflingweibchen sie groß. Leider hat sich einer der Bastarde derart verfallen, daß ihm die Füße nach außen stehen und ein Flügel kürzer ist. Doch entstellt ihn dies nicht besonders, und er ist zum Ersatz dafür sehr fleißig im Gesang. Einer der Bastarde hat den Finkenschlag vollständig angenommen und mischt denselben häufig in seinen Gesang.

Was mir an meinen Bluthänflingen nicht gefällt, ist, daß die Männchen ihr prachtvolles Roth auf Kopf und Brust nicht erhalten, selbst das alte Männchen hat diese Färbung verloren, ich möchte wol wissen, woran dies liegt*).

Mit einigen vierzig Vögeln bin ich in den verflossnen Winter gegangen, sogar noch ein zweites Kanarienweibchen mehr, alle haben die strenge Kälte glücklich überstanden, ich habe nicht einen Vogel verloren.

Jetzt habe ich sie ausgesortet und meine Voliere mit einem Stieglitzpar, einem Hänflingpar, zwei Kanarienweibchen, einem hochgelben Grünfinkmännchen, einem Zeisigmännchen und einem Bastardmännchen bevölkert und hoffe dadurch der Uebervölkerung vorgebeugt zu haben.

Gefüttert habe ich meine Vögel nur mit Hanf und Sommerrübsen. Als es in meinem Garten Spinat und Salat gab, haben sie täglich davon erhalten und auch viel verzehrt. Hin und wieder gab ich gekochte Salzkartoffeln; darunter verstehe ich geschälte Kartoffeln, wie sie für unsern Tisch zubereitet werden. C. K.

Der Gesang des Harzer Hohlrollers.

Von W. Kluhs in Magdeburg.

(Fortsetzung).

II. Triller.

Die Trillertouren sind von den Rollen leicht zu unterscheiden, wenn man folgende Regeln beachtet: Eine Trillertour kann in dreierlei Weise ausgeführt werden:

1. Eine Koller durch das Einsetzen des Haupttons, welcher, einen halben oder ganzen Ton tiefer fallend, von diesem wiederum auf den einige Stufen höher liegenden plätschernden Nachschall steigt.

2. Eine Wassertour durch die mehr oder minder schnelle und gleichmäßige Abwechslung eines melodischen Haupttons mit dem auf der nächst höhern oder tiefern (halben oder ganzen) Stufe liegenden Neben- oder Hilfston und

3. Eine Schnatter durch das mehr oder minder schnelle, ruckweise Anschlagen des auf einem Ton erscheinenden Texts.

Einer besondern Klarlegung, weshalb eine zur Klasse der „Rollen" gehörende Tour stets edler als eine zur Klasse der „Triller" gehörende Tour ist, bedarf es wol kaum. Der heute moderne edle Kanariengesang soll aus leisen, schwirrenden (tremolirenden) geraden und gebogenen oder fallenden „Rollen" zusammengesetzt sein. Alle härteren Touren, wie etwa die früher beliebten Glucktouren, welche bei ungenügender Aufsicht oder mangelhafter Kenntniß des Züchters sehr leicht in die gröbsten Fehler ausarten, sind verschmäht. Aus dieser Ursache sind auch die Trillertouren (mit Ausnahme der Koller) nicht so beliebt wie die „Rollen", weil sie naturgemäß zum Theil viel härter als diese ausfallen und ebenfalls bei unzureichender Kenntniß in der Gesangsschulung vielfach Fehler im Gefolge haben; so ist z. B. eine harte Schnatter als natürliche Nachfolgerin der weichen schon ein sehr schlimmer Fehler.

Dieser gegenwärtig modernen Ansicht zufolge besteht der Gesang der besten jetzt bekannten Stämme fast nur noch aus Rollen und weichen Flöten. Darüber, ob dies zum Heil der Kanarienzucht geschieht, gehen allerdings die Ansichten weit auseinander, ob zu Recht oder zu Unrecht, werde ich später erörtern.

1. Die Koller.

Unzweifelhaft ist die Koller eine der schwierigsten Touren des Kanariengesangs, in welcher Weise sie auch ausgeführt wird; von manchen Kennern wird sogar behauptet, daß sie an Schönheit auch noch über die Hohlrolle zu stellen sei.

Jedes einzelne Vibratotheilchen der Koller wird durch ein Quetschen oder einen Druck des Kehlkopfs bei geschloßnem Schnabel hervorgebracht; da in gleicher Weise auch die Bauchredner ihre Kunst ausüben, so haben wir es hier mit Bauchrednern (besser gesagt Bauchsängern) zu thun.

Eine gewisse Aehnlichkeit hat die Koller mit einer hohlen Schnatter; nur ist der Stoß der Koller ein runder (⌣), tief und hohl sprudelnder, wogegen der der Schnatter ein breiter (—) ist.

Von einem ganzen Stamm erlernt oft kaum der dritte Theil diese Tour, und selbst von diesem vernachlässigen oder vergessen viele Sänger dieselbe, wenn die gegenseitige Stütze fehlt, d. h. wenn sie einzeln, von ihresgleichen getrennt gehalten werden, was wol als ein Beweis ihrer Schwierigkeit aufzufassen ist. Dem mag es auch zuzuschreiben sein,

*) Sie sollten in der nächsten Sommerhecke einmal versuchen, ob die Hänflinge u. a. bei Fütterung mit frischem Nadelholzgrün nicht das schöne Roth behalten oder doch baldigst wiedererlangen. D. R.

daß sie für ausgestorben galt, bis Kollervögel vor etwa einem Jahrzehnt von Herrn Erntges in Elberfeld dem Handel wieder zugänglich gemacht wurden.

Als Text liegt ihr ein bu, bau, bo, beu, bö und bü zugrunde, doch bildet den Text außerdem ein klingelndes (plätscherndes) i. Der Vogel setzt diese Tour bei einem Tempo von etwa 5—6 in der Sekunde mit einem b oder auch wol einem w im Text ein, platzt seine größte Wucht etwa einen Ton tiefer auf u, au, o u. s. w. heraus und steigt dann um einige Stufen auf seinen plätschernden Nachschall. Da dieser Vorgang fünf- bis sechsmal in einer Sekunde stattfindet, so ist die Ausführung eine so schnelle, daß das Ohr alle 3 Töne gleichzeitig zu vernehmen meint.

Ich will nicht unterlassen, für den musikalischen Kenner einige Notenskizzen zu dieser Tour hier zu geben.

1. M. M. $^5/_4 = 60$. (Sekunden)



2. M. M. $^5/_8 = 60$. (Sekunden)



3. M. M. $^6/_8 = 60$. (Sekunden)



Die ad 1 skizzirte Koller ist unstreitig die schönste, da der auf dem Text au erscheinende wellenförmige Theil in ausgeprägtester Weise zum Ausdruck kommt. Eine derartige Koller wird auch Nachtigalkoller genannt. Fast ebenso schön ist die zweite, wogegen die ad 3 geschilderte, bei einem Tempo von 6 in der Sekunde die Rolle etwas flüchtiger zum Ausdruck bringend, ebenfalls schön, jedoch schon bedeutend leichter ist und daher von den meisten Kollervögeln in dieser Weise gebracht wird, während die ad 1 und 2 geschilderten nur von den besseren und besten Sängern ausgeführt werden.

(Fortsetzung folgt).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Gezähmtes Rebhühnervolk. Der seit mehreren Jahren verstorbne Fasanenjäger H. bei P. fand einst ein noch frisches Rebhühnergelege, von dem die Henne kürzlich geraubt worden. Er benutzte eine Pute als Pflegemutter, und es gelang, die ganze Kette großzuziehen und in erstaunlicher Weise zu zähmen. Die Hühner hatten schon ihr herrliches Winterkleid an, als ich die Gelegenheit fand, sie in ihrer ganzen Zahmheit zu beobachten. Trotzdem am Tag vorher Fasanenjagd abgehalten und die Hühner mit im Feuer gewesen waren, gelang es dem H., nach einigem Pfeifen und Rufen, Fasanen und Hühner herbeizulocken. Mit einem Mal, nachdem man das Anstreichen der Hühner gehört hatte, kamen dieselben aus allen Ecken und Winkeln wie Quecksilber herangelaufen. Mit Mais und Weizen wurden sie immer näher angekirrt, bis sie zuletzt die einzelnen Körner aus der Hand ihres sitzenden Pflegers nahmen, der die Flinte über beide Knie gelegt hatte. Schließlich flog das muntre Völkchen auf Vorderarm und Flintenlauf. Vor Erstaunen und Freude wagte ich diese paradisische Eintracht nicht einmal durch stärkere Athemzüge zu stören und bedauerte nur, kein Maler zu sein, um diesen schönen Anblick zur Freude aller Verehrer des edlen Waidwerks und der Thierwelt festhalten zu können. — Im zoologischen Garten zu Breslau sah ich einen vollkommen zahmen Auerhahn, der sich wie ein Puter frei im Garten bewegte. Ebenso befanden sich früher im Berliner zoologischen Garten mehrere zahme Großtrappen. R. „Dtsch. Jäger-Ztg."

Ein Par Ringelgänse, Gans und Ganser (Berniela torquata) ist bei Glinde in der Nähe von Schönebeck am 10. März erlegt worden.

Briefliche Mittheilungen.

. . . Am 10. April sind aus einem Gelege von 5 Eiern meiner eigentlichen Papagei-Amandinen 4 Junge ausgeschlüpft, welche bisjetzt schon wieder soweit gediehen, daß sie in einer Woche sicher das Nest verlassen werden. Die Fütterung ist, da es noch keine frischen Ameisenpuppen im bayerischen Wald gibt, genau dieselbe, wie früher angegeben. Ich bin jetzt schon Besitzer eines vollen Dutzend dieser reizenden Geschöpfe und erhoffe immer noch eine weitre glückliche Brut in diesem Jahr. Die Verfärbung der ersten, jetzt 4 Monate alten Jungen geht nicht so schnell vor sich, wie bei den anderen Prachtfinkenarten. Sie sind zwar den Alten im Gefieder schon ähnlich, allein 14 Tage vergehen immerhin noch, bis sie vollständig neu befiedert sind. C. Schweiger.

Aus den Vereinen.

Kopenhagen. Obwol die Anmeldungen zu unsrer Ausstellung von allen Seiten recht zahlreich eingegangen sind, so wünschen wir doch noch besonders dringend, vornehmlich solche von gezüchteten und besonders seltenen Vögeln zu erhalten, und daher verlängern wir die Anmeldefrist für Deutschland bis zum 8. Mai.

Das Komite der ersten Ausstellung von Sing- und Ziervögeln, sammt Geräthschaften zur Zucht und Pflege, des Vereins für Geflügelzucht in Dänemark (Aarhus).

Mit Hinweis auf die obige Bekanntmachung fordre ich hiermit unsere deutschen Züchter zur Beschickung der Kopenhagener Ausstellung nochmals auf! Da die Ausstellung in die beste Reisezeit fällt, so verlohnt sich der Besuch Kopenhagen's und der Ausstellung umsomehr. Vom Verein „Ornis" in Berlin werden mehrere Mitglieder dann hinüberreisen, während ich ja als deutscher Preisrichter dort sein werde.

Dr. K. R.

Marburg (Steiermark). Die Untersteirischen Geflügelzucht-Vereine mit dem Sitz in Marburg veranstalten vom 4. bis einschl. 6. Juni 1887 hier ihre I. internationale Geflügel- und Vogel-Ausstellung, verbunden mit einem Brieftauben-Wettflug zwischen Marburg—Wien und Wien—Marburg am 4. und 5. Juni. Die Ausstellung umfaßt: Hühner, Enten, Gänse, Trut- und Perlhühner, Ziergeflügel aller Art, Tauben, Sing- und Ziervögel, Mastgeflügel, Eier aller Gattungen Geflügels; dann alles zur Pflege und zum Schutz der Vögel dienende, wie Käfige, Ständer, Futter-, Trink- und Badegeschirre, Nester, Nistkästen, Vogelfutter, Medikamente u. drgl.; weiter Brutapparate, Jagd-, Fang- und Versandt-Gegenstände u. a., alte und neue Jagdwaffen, alle in obgedachter Richtung auf das Schieß- oder Schützenwesen sowie auf Falknerei Bezug habende Gegenstände oder solche, welche sich auf die Taubenpost beziehen; ferner Vogelwerkel, Lockpfeifen u. a., endlich Vogelstuben und Volieren, für welche nach Maßgabe der Anmeldung bezüglich des Raums Vorsorge getroffen wird; schließlich wissenschaftliche Gegenstände, sowie solche der Kunst und Industrie, welche der Vogelwelt entstammen oder auf dieselbe Bezug haben, wie Bücher, Broschüren, Zeitschriften und Abbildungen, Lehrmittel, ausgestopfte Vögel, Skelette, Eier, fossile Reste, natürliche Nester

u. s. w., Instrumente zum Präpariren und Ausstopfen, Glasaugen, Federn, Federschmuckarbeiten u. drgl. Die Anmeldungszeit beginnt am 20. April und endet am 26. Mai; Adresse: Geflügelzuchtverein Marburg, Steiermark. Der Empfang der Anmeldungen wird durch Zulassungsbescheinigung bestätigt. Das Stand- und Futtergeld beträgt für den Stamm Hühner sowie für die Nr. (Stamm) vom Wasser-, Park- und Ziergeflügel 60 kr. (= 1 Mk.), für das Par Tauben 30 kr. (= 50 Pf), für Mastgeflügel, Sing- und Ziervögel sowie für Präparate und Geräthschaften wird kein Standgeld erhoben. Das Standgeld ist dem Anmeldebogen in bar (Post-Anweisung) oder Briefmarken beizulegen. Die Mitglieder des Vereins sind von der Entrichtung des Standgelds befreit. Die für die Ausstellung bestimmten Gegenstände werden vom 2. Juni 1887 an im Ausstellungslokal angenommen, müssen jedoch spätestens am 3. Juni abends an die Geflügel-Ausstellung in Marburg, Steiermark, post- und bahnfrei eingetroffen sein. Durch Verschulden des Ausstellers zu spät angelangte Gegenstände müssen bei der Prämirung unberücksichtigt bleiben. Krank angekommene oder überhaupt nicht ausstellungsfähige Thiere werden dem Aussteller auf seine Kosten, das unverkäuflich angemeldete sowie das zwar als verkäuflich angemeldete, jedoch nicht verkaufte Geflügel wird dem Aussteller vollkommen kostenfrei zurückgesandt. Hiesige Aussteller haben ihre Thiere abholen zu lassen, und diese werden nur gegen Vorweisung der Zulassungsbescheinigung ausgefolgt. Um Verwechslungen zu vermeiden, ist an den Versandtbehältern der Thiere die volle Adresse des Absenders sowie die Stückzahl und nähere Bezeichnung innen und außen haltbar anzubringen. Die leren Behälter der verkauften Thiere werden nicht zurückgestellt. Aufsicht, Pflege und Fütterung der Thiere wird vom Ausstellungskomite mit größter Sorgfalt besorgt. Für das Geflügel jeder Art stellt der Verein zweckmäßige Käfige. Sing- und Schmuckvögel werden dagegen in den vom Aussteller mitgesandten Käfigen ausgestellt. Für Verluste beim Versandt oder auf der Ausstellung durch sonstige Fälle übernimmt der Verein keine Verantwortung. Der Aussteller haftet für die Richtigkeit der von ihm gemachten Angaben. Das Ausstellungskomite ist berechtigt, etwa vorkommende absichtliche Täuschungen öffentlich bekannt zu geben und dem betreffenden Aussteller etwa ertheilte Preise zurückzuziehen. Der Verkauf der als verkäuflich angemeldeten Gegenstände wird gegen Abzug eines Antheils von 10 Prozent des Verkaufspreises nur durch das Ausstellungskomite vermittelt. Mit der Ausstellung ist auch eine besondre Konkurrenz-Ausstellung von thätigen Brutapparaten verbunden, für welche besondere Preise bestimmt werden. Die Brutapparate müssen mindestens 3 Wochen vor dem obigen Zeitpunkt eingesandt und genaue Anleitungen bezüglich deren Behandlung mitgegeben werden. Konkurrenten, welche sich mit ihren Brieftauben am Wettflug betheiligen wollen, haben dies sobald wie möglich dem Ausstellungskomite anzuzeigen. Als Normal-Fluglinie gilt jene zwischen Marburg und Wien, und zwar haben am ersten Tag die Tauben von Wien nach Marburg, am zweiten Tag die anderen von Marburg nach Wien zu fliegen. Außerdem können noch kleinere wie größere Brieftaubenflüge mit Prämirung der größten Flugleistung stattfinden. Für Wettflüge werden 10 Preise, darunter 3 Hauptpreise, zur Vertheilung kommen. Ueber die während der Ausstellung gelegten Eier behält sich das Ausstellungskomite das Verfügungsrecht vor, insoweit vom Aussteller deren Zerstörung nicht ausdrücklich verlangt wird. Mit der Ausstellung ist eine Verlosung von daselbst angekauften Thieren und sonstigen Gegenständen verbunden. Aussteller, welche den einen oder andern Ausstellungs-Gegenstand dem Lotterie-Komite unentgeltlich überlassen wollen, sind gebeten, dies entweder gleich bei der Anmeldung, jedenfalls aber vor der Verlosung bekannt geben zu wollen. Aussteller, die durch unvorhergesehene Umstände verhindert werden, einzelne angemeldete Gegenstände einsenden zu können, und dieselben durch andere ersetzen wollen, werden dringend gebeten, hiervon das Ausstellungskomite bis längstens 31. Mai 1887 zu verständigen, um sowol den Katalog richtig zu stellen, als auch den verfügbaren Raum anderweitig verwenden zu können. Die eingezahlten Standgelder verfallen zum besten der Ausstellungskasse. Die Ausstellung und Prämirung erfolgt nach dem Klassensystem. Bei der Prämirung wird auf eigne Zucht bei sonst gleicher Beschaffenheit besondrer Werth gelegt, und nur solche Thiere sollen prämirt werden, die den an die betreffenden Rassen gestellten Anforderungen entsprechen, daher durchaus prämirungswürdig erscheinen. Die Prämirung geschieht auf Grundlage eines bloßen Nummern- und Inhaltsverzeichnisses ohne Namensangabe der Aussteller am Tag nach Eröffnung der Ausstellung. Die Thiere der Preisrichter sind in der betreffenden Abtheilung von der Prämirung ausgeschlossen, von der Entrichtung der Standgelder jedoch auch befreit. Der erstre Umstand wird auf den betreffenden Käfigen bemerkt erscheinen. Die Prämien bestehen außer Geldpreisen noch in silbernen und bronzenen Statsmedaillen, silbernen und bronzenen Medaillen der k. k. steierm. Landwirthschafts-Gesellschaft, ferner in silbernen und bronzenen Vereins-Medaillen, in gewidmeten Privat-Ehrenpreisen, dann in gestifteten Ehrenpreisen von 5, 3, 2 und je 1 Dukaten, endlich aus Anerkennungs-Diplomen. Sämmtliche Prämien, mit Ausnahme der Diplome, erfolgen mit Zuerkennungs-Diplomen.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchter-Verein zu Ballenstedt a. H. vom 14. bis 16. Mai. Allgemeine Geflügel-, Sing- und Ziervögel-Ausstellung, verbunden mit einer bedeutenden Privat-Nebenausstellung von Insekten, Käfern und Schmetterlingen. Programme und Anmeldebogen durch den Schriftführer, Herrn Lehrer Ahrens, sowie durch den Vorsitzenden, Herrn E. D. Becker.

Ornithologischer Verein zu Toggenburg vom 15. bis 22. Mai. Mit Prämirung und Verlosung. Programme durch Herrn Steiger, z. Rachtgal in Flawyl.

Verein für Geflügel- und Vogelzucht zu Kempten vom 19. bis 22. Mai. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch Herrn Lehrer Derel. Schluß der Anmeldungen am 15. Mai.

Verein für Geflügelzucht zu Dessau vom 11. bis 13. Juni. Mit Prämirung und Verlosung.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Baron Zdenko Sedlnitzky: 1. Es kommt bei allen Vögeln, welche zu den bedeutenden Sängern gehören, vor, daß auch die Weibchen mehr oder minder gut singen. 2. Wenn das von Ihnen erzüchtete Spottdrossel-Weibchen fleißig gesungen, sodaß Sie sogar geneigt waren, es für ein Männchen zu halten, und wenn es dann ein Ei gelegt, so ist das ein Beweis für die Vortrefflichkeit Ihrer Spottdrossel-Zucht. 3. Die Adresse des hervorragenden, außerordentlich glücklichen Züchters lautet: Herr Lieutenant z. D. Hauth, Potsdam, Weinmeisterstraße 63.

Herrn Dr. W. Gastl, Direktor des Bades Gießhübl-Puchstein: 1. Wie Sie die Oertlichkeit beschreiben und wie sich dieselbe aus dem mitgesandten Prospekt nebst Holzschnitt ergibt, eignet sie sich ganz vorzüglich für Schwäne. 2. Es zeugt von Unkenntniß, wenn Jemand behauptet, daß die Schwäne dort nicht bleiben, sondern Ihnen durchgehen würden. 3. Die Schwäne müssen selbstverständlich ganz ebenso wie Gänse und Enten eingewöhnt werden, und Ihre Idee, das Schwanenhaus an einer ruhigen Stelle am Ufer, doch noch inmitten des Wassers, auf Pfählen zu erbauen und ihnen dort einen, natürlich möglichst weiten, vergitterten Raum zu gewähren, wo sie gehalten werden, bis sie eingewöhnt sind, ist eine ganz richtige. 4. Wenn die Schwäne sodann auch weiter als die Enten und Gänse umherschweifen, so kommen sie doch ganz ebenso wie jene, regelmäßig dorthin zurück, wo sie eingewöhnt sind und verpflegt werden.

Herrn P. P. Rohracher: 1. Als die gewünschten, am weitesten verbreiteten, fremden einschlägigen Zeitschriften nenne ich Ihnen „Chasse et Pêche“, Brüssel, „L'Acclimatation“, Paris, „L'Acclimatation Illustrée“, Brüssel, „The Bazar“ und „Land and Water“, London. 2. Welche Papageienart sich am besten zur Züchtung im Freien bei uns eignet? Nun, zunächst der Wellensittich, und dann eine größre Anzahl der mannigfaltigsten und anderen Arten. Warten Sie noch einige Wochen und lesen Sie dann in der neuen, dritten Auflage meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ I nach, wo Sie über diese Frage ganz genaue Auskunft in jeder Hinsicht erhalten.

Herrn Hugo Rapp: 1. In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I, neue (dritte) Auflage, finden Sie, wie über alle Vogelkrankheiten, so auch über die Mauser oder den Federnwechsel, eingehende Auskunft. Das Buch wird in

spätestens 8 Wochen neu erscheinen. 2. Es gibt Ihnen sodann Rathschläge über die Züchtung aller übrigen Stubenvögel und zwar nicht allein in der Vogelstube, sondern auch in Käfigen. 3. Woraus schließen Sie, daß das Wellensittich-Männchen plötzlich in die Mauser gekommen sei? Vielleicht fehlt ihm etwas andres. Gleichviel aber, solange es so „ruppig" aussieht, dürfen Sie das Pärchen keine neue Brut machen lassen. Fangen Sie die beiden Vögel dann heraus und halten Sie sie in einem kleinen besondern Käfig, bis das Männchen wieder ganz munter geworden ist.

Herrn Bruchmayer: Warten Sie noch 6—8 Wochen, dann erscheint mein „Handbuch für Vogelliebhaber" I (Fremdländische Stubenvögel) in neuer, dritter Auflage, und in demselben finden Sie entsprechende Auskunft über Schamadrossel, Sonnenvogel, Klarinettenvogel u. a. m. Es ist ein vollständig neues Buch geworden, und enthält in kürzester Fassung die Schilderung sämmtlicher fremdländischen Stubenvögel. Die Abschnitte über Pflege, Abrichtung und Zucht sind aber sogar recht ausführlich.

Herrn Robert Dieterici: Der übersandte Astrild ergab nur einen leichten Darmkatarrh. Da Sie mir nun inbetreff der Behandlung und Verpflegung Ihrer Vögel garkeine näheren Mittheilungen gemacht, so kann ich Ihnen auch leider keine weiteren Rathschläge geben, als daß Sie mein Buch „Die Prachtfinken" anschaffen und alle Ihre Vögel sorgfältig nach den darin ertheilten Anleitungen behandeln und verpflegen.

* Herrn Paul Vetter: Richten Sie sich beim Einkauf sowol als auch bei der Verpflegung, bzl. Eingewöhnung der frischeingeführten kleinen Vögel nach den Rathschlägen meines Buchs „Die Prachtfinken", so werden Sie keine oder doch nur geringe derartige Verluste mehr haben. Ob die Ursache zu solchen Krankheiten schon unterwegs oder erst beim Händler, vielleicht durch Ansteckung, bewirkt worden, läßt sich schwer nachweisen.

Herrn Fritz Wurm: Da Sie nichts Näheres über die Verpflegung Ihrer Harzer Kanarienvögel angegeben haben, so kann ich beim besten Willen nicht beurtheilen, worin es begründet liegt, daß die Jungen in den Eiern absterben; eine ganz besondre Ursache muß allerdings obwalten. Vergleichen Sie nun Ihre Fütterung und ganze Verpflegung mit der in meinem Buch „Der Kanarienvogel" (fünfte Auflage) vorgeschriebnen; hoffentlich werden Sie damit die Ursache ermitteln, und dann bin ich zu weitrer Auskunft sehr gern bereit.

Herrn Alfred Heyland in Kahnen (Schweden): 1. Untersuchen Sie den Stieglitz-Bastard nach Angabe meines Buchs „Der Kanarienvogel" (fünfte Auflage) und wenn Sie dann festgestellt haben, worin die Ursache der Heiserkeit liegt, so wird sich dieselbe auch unschwer heben lassen. So, nach Ihren zu kurzen Mittheilungen, vermag ich Ihnen keine Rathschläge zu geben. Uebrigens sind Sommerrübsen und Raps zwei ganz verschiedene Sämereien. 2. Was Sie dabei thun müssen, wenn die alten Kanarienvögel den Jungen oder diese sich gegenseitig die Federn auszupfen, finden Sie gleichfalls in dem genannten Buch angegeben. 3. Wenn Sie nach den Rathschlägen meines „Handbuch für Vogelliebhaber" II oder noch ausführlicher des „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" Ihre Vögel verpflegen, so werden Sie sich nicht mehr darüber zu beklagen haben, daß die Alten ihre Jungen überfüttern.

Bücher- und Schriftenschau.

„Ornis", internationale Zeitschrift für die gesammte Ornithologie. Organ des permanenten internationalen ornithologischen Komité's unter dem Protektorat Sr. K. K. Hoheit des Kronprinzen Rudolf von Oesterreich-Ungarn. Herausgegeben von **Dr. R. Blasius,** Präsident, und **Dr. G. v. Hayek,** Sekretär des permanenten internationalen ornithologischen Komité's. II. Jahrgang 1886. I.—III. Heft. Wien. Druck und Verlag von Karl Gerold's Sohn.

In der in Nr. 15 beklagten Arbeits-Ueberbürdung, unter welcher der Herausgeber der „Gefiederten Welt" in der letztern Zeit mehr denn je leidet, da nicht allein das „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht", sondern auch die neuen Auflagen vom „Handbuch für Vogelliebhaber" I und „Die sprechenden Papageien" beendet werden müssen — liegt auch die Verzögerung der Besprechungen der letzterschienenen Hefte der obengenannten Zeitschrift begründet. Unsere Leser wissen es ja, daß ich der Zeitschrift „Ornis" mit großer Sympathie entgegengekommen bin und sie angelegentlich empfohlen habe, soweit ich eben konnte. Dies geschieht hiermit auch wiederum inbetreff der letzten drei Hefte, und ich glaube nichts Wirksameres für die Verbreitung derselben hinzufügen zu können, als eine Uebersicht des Inhalts. Heft I: II. Bericht über das permanente internationale ornithologische Komité und ähnliche Einrichtungen in einzelnen Ländern, von Dr. R. Blasius und Dr. G. v. Hayek. — II. Jahresbericht (1884) über die ornithologischen Beobachtungsstationen in Dänemark, von Dr. Chr. Fr. Lütken. — II. Jahresbericht (1885) über den Vogelzug auf Helgoland, von H. Gätke. — Verzeichniß der bisher in Oesterreich-Ungarn beobachteten Vögel, von Viktor Ritter v. Tschusi zu Schmidhoffen und E. F. von Homeyer. — Doppelheft II und III: Ornithologische Beobachtungen im nordwestlichen Rußland, gesammelt von W. Meves, ins Deutsche übertragen von Frau Meves, geb. Lappe, bearbeitet und mit Anmerkungen versehen von E. F. von Homeyer. — Verzeichniß der Vögel Schwedens von Dr. Karl Rudolf Sundström. — Karl J. Sundevall's Einleitung zu seinem Versuch einer natürlichen Eintheilung der Vogelklasse, aus dem Schwedischen übersetzt und mit Zusätzen versehen von M. Meves. — Verzeichniß der bisher in Island beobachteten Vögel (1886) von Benedikt Gröndal. — Das isländische Vogelschutzgesetz, von dem Althinge gegeben und von Sr. Maj. dem König unterzeichnet am 16. Dezember 1885. — Ornithologischer Jahresbericht (1885) aus dem Gouvernement Livland (Rußland), von Kand. ökon. E. v. Middendorf, bearbeitet von Dr. med. Seibel in Braunschweig. — Mémoires sur les oiseaux observés par Le Comte A. Alléon dans la Dobrodja et la Bulgarie. — Ornithologische Beobachtungen zu Eyrarbakki in Island, von P. Nielsen und Eugen von Böck. — Nekrolog von Benjamin Rivas in Cochabamba, aus dem Spanischen ins Deutsche übertragen von Konsul Robert Reinecke in Braunschweig.

Vom Vogelmarkt.

Herr L. Ruhe, Thiergroßhandlung in Alfeld bei Hannover, schickte mir eine Anzahl Vögel theils zur Bestimmung, theils zur Ansicht, von denen ich folgende nenne: Eine weißohrige Heherdrossel (Garrulax chinensis, *Scopl.*) und einen Rosenstar (Sturnus roseus, *L.*), beide dadurch merkwürdig, daß sie von Amerika aus, diese als ‚merikanischer Mockingbird' und jener als ‚Star von Kuba' in den Besitz des Herrn Ruhe gelangt sind. Ferner befanden sich in der Sendung außer dem Winter-Ammerfink (Fringilla hiemalis, *L.*) und dem Gesellschafts-Ammerfink (F. socialis, *Wls.*), der bisher sehr seltne und recht hübsche Fuchsrothe Ammersperling (F. iliaca, *Mrm*). Dann auch noch ein Pärchen der allerliebsten Sperlingstäubchen (Columba passerina, *L.*), welche in letztrer Zeit fast ganz auf dem Vogelmarkt gefehlt haben. Dr. K. R.

Die „Isis", Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 18: Thierkunde: Seewasser-Aquarien im Zimmer: X. Die Thiere des Aquarium (mit Abbildungen; Fortsetzung). — Pflanzenkunde: Die Spargelkultur (Fortsetzung). — Zur Geschichte des königl. botanischen Gartens zu Berlin. — Anleitungen: Gute Topferde; Mimulus mohavensis. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Berlin; Zürich. — Jagd und Fischerei. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Mancherlei. — Anfragen und Auskunft. — Wissenschaftliche Nachrichten. — Bücher- und Schriftenschau. — Anzeigen.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt".

Nr. 18. Magdeburg, den 5. Mai 1887. XVI. Jahrgang.

Der Verein für Geflügelzucht in Dänemark (Aarhus) wird am 26. bis 30. Mai 1887 eine Ausstellung in Kopenhagen veranstalten von

Sing- und Ziervögeln sammt Geräthschaften zur Zucht und Pflege.

Zur Theilnahme an dieser Ausstellung geben wir uns hiermit die Ehre einzuladen, und **werden bei Vertheilung der Prämien die Ausländer** mit den dänischen Ausstellern **gleichgestellt werden.**

34 Prämien an Werth 600 Kr.

Größte Ehrenprämie ein Gegenstand von Silber, Werth 50 Kr. Kleinste Prämie 10 Kr. 1 Kr. = 1,10 Mk.

Die Vögel werden während der Ausstellung von Fachleuten versorgt. Käfige und Futter wird der Verein übernehmen. Anmeldungs-Blanquette und Programme werden postfrei abgegeben, und sind **bis zum 10. Mai** an das Sekretariat der Ausstellung (Kopenhagen, Kjöbmagergade Nr. 1) einzusenden. Deutscher Preisrichter: Dr. Karl Ruß.

Einladung zur zahlreichen Theilnehmung. Ausführliches Programm in der „Gefiederten Welt" Nr. 7 d. J. Leichte Verbindung mit Kopenhagen, nur 12 Stunden von Berlin. [691]

Charles Jamrach,

180 St. George Street, E., London,

hat vorräthig: 1 ausgewachsenen indischen Leopard, Männchen; 1 großen schwarzen Panther, ausgewachsnes Männchen; 2 Tigerinnen, 4 Jahre alt; 1 Serval; 6 Par indische Antilopen (Ant. cervicapra); 1 Weibchen vierhörnige Antilope (A. quadricornis); 2 Lippenbären, jung; 1 Par Mähnenschafe; 1 Riesen-Känguruh; 1 Wallarov-Känguruh; 2 Roan-Känguruhs (Macropus erubescens); 1 schwarzes Känguruh; 9 Felsen-Känguruhs; 2 gelbfüßige Felsen-Känguruhs; 1 schwarzen Fuchs; 1 Masten-Rollmarder (Paradoxurus); 1 Coati; 2 Prärie-Murmelthiere, 1 Quebeck-Murmelthier; 186 Rhesus-Affen; 4 Makis; 1 Phalanger; 1 Par fliegende Phalanger; 1 Surikate; 1 Männchen Muntjak; 8 Stanley-Kraniche oder Paradis-Kraniche; 1 indischen Jabiru; 3 Chacma- oder Bären-Paviane; 1 brauner Pelikan (P. fuscus); 2 Par indische Gänse (Anser indicus); 10 Par Pfeifenten (Dedrocygna arenata); 2 Par Glanzfasanen; 1 Emu; 2 Cissa venatoria, 15 Beos, 2 intatanische Blauflügelheher, kanadische Blauheher, Schopf-Beos, Rosenstare, Gelbschulter-Witwen vom Kap; gelbstirnige Girlitze; Zebrafinken; Diamantfinken; Bartfinken; Wellensittiche; Blaukappen-Sittiche; Loris von den blauen Bergen; olivengelbe Sittiche; 370 Rosakakadus, 4 rothhaubige Kakadus, Blauaugen-, Nacktaugen-Kakadus; rothe Kardinäle; Hüttensänger; sibirische Weidenammer (Emberiza aureola); Blutflügel-Sittiche; Arara-Sittiche; Pflaumenkopf-Sittiche, Männchen; rothe Araras; blaue und gelbe Araras und vieles Andre. [692]

L. RUHE, Alfeld in Hannover.

Ich empfing und empfehle: **Goldkragen (Kubafinken), Kardinäle, Spottdrosseln und Sonnenvögel.**

Als Seltenheiten empfehle ich: **Blaukopf- oder Rebhuhntaube von Kuba, die sehr seltenen Sperlingstäubchen von Kuba (Columba passerina), fuchsrothe Ammersperlinge (Fringilla iliaca) von Nordamerika. Außerdem weißohrige Heherdrossel (Garrulax chinensis) aus Ostindien, Rosenstare (Sturnus roseus) aus Asien. Nonpareils treffen bereits am 10. d. M. ein.** [693]

Die Großhandlung fremdländischer Vögel, Vogelfutterarten und Geräthschaften

von J. O. Kohleder

in Gohlis-Leipzig, Wilhelmstrasse Nr. 41,

empfiehlt außer den in letzter und vorletzter Nr. angezeigten **Vogelfuttern** und **Vogelarten**: **Kl. gelbhaub. Kakadus**, St. 24, **Malabarfasänchen** und **dreifarb. Nonnen**, P. 3½, **olivengelbe Astrilde**, P. 8, **Pflaumenkopfsittiche**, P. 25, **Blumenausittiche**, P. 12, **schwarzk. Nonnen**, P. 3, **Rosakakadus**, St. 13, **ungar. Sprosser**, garant. gute Schläger, St. 10 und 12 ℳ. **Mohnkuchenmehl, das beste Futter für alle Insektenvögel**, 50 Kilo 30, 5 Kilo 3½ ℳ, 1 Kilo 80 ₰. [694]

---

[695]

Prima getrocknete Ameiseneier

empfiehlt **H. Dreßalt, Lübeck.**

William Cross in Liverpool, 18 Earle Street,

empfiehlt: 2 junge ind. Elefanten, sehr gut zur Abrichtung; 3 junge Berber-Löwen, 2 Männchen, 1 Weibchen, 9 Monate alt; 1 ausgew. Berber-Löwin, prachtvolles Thier; 1 ausgew. Berber-Löwen, mit schöner Mähne; 1 ausgew. nub. Löwen; 3 junge Berber-Löwen, imp., 12 Monate alt; 3 Kragenbären; 1 Prärie-Wolf; 3 junge russ. Wölfe; 1 Polarbär; 2 Capybaras; 1 amerik. schwarzen Bären; 3 russ. Bären; 3 Guanakos; 2 weiße Kamele; 1 Vikunna; 1 männl. Schweinshirsch, gut für Zucht; 2 südamerikanische Gazellen; 1 Zebu, kleine Rasse; 1 brasil. Hirsch; 4 Pelikane; 2 Marabus; 20 Ichneumone; 6 Gürtelthiere; 4 Jungfrauen-Kraniche; 1 Tapir; 2 ind. weiße Geier; 4 Rüsselbären, à 25 Mk.; 9 Kronaffen, à 20 Mk.; 1 Schnurrbart-Merkatze, 30 Mk.; Hundspaviane, à 50 Mk.; 1 Husaren-Affen, 30 Mk.; 1 ausgew. Lapunder, prachtvoll, 200 Mk.; 1 kleinen Lapunder, 30 Mk.; 6 Javaner, à 20 Mk.; 2 Mona-Merkatzen, à 20 Mk.; 4 Merkatzen, à 20 Mk.; 11 Kapuziner, à 25 Mk.; 4 Makkabär, à 20 Mk.; 96 Rhesus-Affen, à 20 Mk; ferner 1 sehr großen Hundspavian; 1 ausgew. Mandrill, in Farbe; Anakonda-, Riesen- (Boa constrictor) und Baumschlangen; 2 Silber-Löwen. [696]

Gesetzl. geschützt. Auf allen größeren Ausstellungen prämirt: Gesetzl. geschützt.

„Insectiverous",

Universal-Futter für Insekten fressende Singvögel

(von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Vogelfutter-Artikel empfiehlt [697]

die Samenhandlung von **Karl Capelle, Hannover.**

Muster und Preisverzeichnisse kostenlos.

General-Niederlage meiner sämmtlichen Futterartikel bei Herrn **A. Rossow,**
Berlin, Manteuffelstraße Nr. 29.

Fernere Niederlagen fast in sämmtlichen Städten Deutschlands und bei

Hrn. **J. D. Leupen & Zoon,** Haag, 14a Dennenweg 14a.
„ **J. van den Eynde,** Antwerpen, 8 pleine falcon 8.
Hrn. **Chr. Lassen,** Kopenhagen, Hanserplads 9.
„ **William Cross,** Liverpool, 18 Earle Street.
„ **Jaques Ditt,** Paris, 12 Rue du Plâtre.

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet. [698]

Englische Farben-Kanarien!

Den zur Züchtung dieser Vögel allein von Erfolg begleiteten

echten Kayenne-Pfeffer, [699]

sowie alle anderen Vogelfutter-Artikel empfiehlt

die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover.

(Auf allen größeren Ausstellungen prämirt). Muster und Preis-Verzeichnisse kostenlos.

Nur Ia Sänger!!

Hochfeine tiefschallige [700]

David-Sprosser,
Nachtigalen,
Schwarzköpfe,
Grasmücken,
Gelbe Spötter

und sämmtliche **inländische Singvögel** empfiehlt zu den billigsten Preisen

Wenzel Petzold,
Vogelhandlung, Prag, Bergmannsgasse 394/I.

Nachtigalen, gleich schlagend, Stück 5 ℳ, 3 St. 13 ℳ, 6 Stück 22 ℳ, 12 Stück 36 ℳ. [701]
Jenikovsky, Preßburg, Ungarn.

Kanarienvögel.

Echt Trute'sche Nachzucht mit lang- und tiefgehenden Hohlrollen, guter Knorre, Klingel und tiefen Flöten, versende unter Gewähr des Werths und lebender Ankunft. Zahlreiche Dankschreiben des In- und Auslands über reelle Bedienung zur Seite. Bei Anfragen Freimarke erbeten. Züchterei und Vogelfutterhandlung. [702]

C. Laube, Chemnitz,
Schillerplatz 26.

v. Heuglin, Ornithologie Nordost-Afrika's, der Nilquellen und Küstengebiete des rothen Mers und des nördlichen Somal-Lands. 2 Bde. Text, eleg. geb., und 51 Chromo-Tafeln in Mappe.
Statt Mk. 146 — nur Mk. 50.
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Sprosser,

Bukowinaer, galizische, russische, Siebenbürger und walachische, nur Ia Schläger, mit mannigfaltigen Gesangsweisen und außergewöhnlich schönen Rufen, à 12 M. Anfangs Mai lieferbar.

Nachtigalen,

sehr tourenreiche, abgehörte Ia Vögel, à 4 M. 50 ₰, gegen Ende April lieferbar.

Schwarzplättchen,

aus dem **Wiener** Wald, anerkannt als die besten **Doppel-Ueberschläger** und Vor- und Zurückschläger, von 3 M. 50 ₰ aufwärts, **gelbe Spötter, Sumpfrohrsänger, Garten-, Sperber-** und **Zaungrasmücken**, von 3—4 M., anfangs Mai lieferbar, empfiehlt unter Gewähr für gesunde und lebende Ankunft bei reellster Bedienung und nimmt schon jetzt **Vorausbestellungen** entgegen [703]

Math. Rausch, Vogelhdlg.,
Spezialgeschäft für die Liebhaberei der besten Singvögel,
Wien, VII. Bzk., Neustiftgasse 72.

Einsamer Spatz, Blaudrossel, Steinröthel verkauft
[704] **Zuckschwerdt** in **Fiume**, Ungarn.

H. Daimer, Berlin, Kochstraße 56,
verkauft: Goldfische, 100 Stück 12 und 16 M., Goldorfen, 100 Stück 20 M., Goldschleie, 100 Stück 30 M., Karauschen, 100 Stück 5 M., Elritzen, 100 Stück 7 M., Ale, 100 Stück 10 M., Bitterlinge, 100 Stück 5 M., Steinbeißer, 100 Stück 10 M., Schlammbeißer, 100 Stück 7 M., Hundsfische, 100 St. 100 M., gelbe Molche, 100 Stück 12 M., Ringelnattern, 100 Stück 60 M., Schildkröten, 100 Stück 18 M., Kreuzottern, Dutzend 15 M. [705]

Frische Ameiseneier, à Liter 1 M. 50 ₰, mit Verpackung. [706]
Joh. Comes, Kinheim b. Uerzig, Rgb. Trier.

Gesucht: 1 Par möglichst junge **Rosellas,** mit Angabe was für Art oder Beschreibung des Aussehens, ferner mehrere Pare, auch einzelne Stücke, kleine **ganz grüne Sittiche,** ungefähr Stargröße, mit Angabe ob braunrother oder blutrother Schnabel, ob schwarze oder goldgelbe Augenlider. Gefällige Angebote unter **D. B.** an die Expedition d. Bl. [707]

Ein prächtig befiederter, kräftiger **Jako,** welcher viel und sehr deutlich spricht mit völliger **Menschenstimme,** sowie etwas flötet, abzugeben unter Gewähr. [708]
C. Volkmann, Harburg a./E.

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Liter 5,50 M., Pfd. 4,50 M., mit Verpack., empf. geg. Nachn. [709] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Biete an: Eine Schwarzamsel, den gestellten Anforderungen als fleißiger und guter Schläger vollkommen entsprechend, aber mit abgestoßnem Schwanz, für 8 M. [710]
Konrektor **Saniter, Ribnitz** b. Rostock, Mecklenburg.

Ein zahmer, sprechender **Graupapagei** wird gesucht in Tausch gegen einen prachtvollen **Arara,** roth mit blauen Flügelfedern. Angebote unter **„Arara"** an die Expedition der „Gefiederten Welt". [711]

Nachtigalen, 3 M., Schwarzplättchen, graue Gartengrasmücken, Sperbergrasmücken, kleine und große Sumpfspötter, 3 M., gelbe Spötter, 3 M. u. a. m., ferner rothe Kreuzschnäbel, Dutzend 7 M. [712]
A. Plüve, Zoologische Handlung, **Olmütz.**

---

4 einjährige **Schwäne,** Stück 20 M., 4 zweijährige Schwäne, Stück 25 M., empfiehlt [713]
Karl Schöppler, Fischermeister, **Augsburg.**

Nachtigalen,

nur Ia abgehörte Vögel, mit tiefem, rein melodischen Gesang, gleich schlagend, à 5 M., liefre vom 26. April ab,

Sprosser,

Bukowinaer, ungarische, Siebenbürger und galizische, nur abgehörte, garantirte, gleich schlagende Hähne, tiefschallige Kogler, als auch Davidschläger, à 12 M., liefre vom 2 Mai ab,

Steinröthel,

oberungarische, die allgemein als die besten Spötter anerkannt sind, **Wildfänge,** à 12 M., liefre von Ende April ab, ferner **echte ungarische** [714]

Schwarzköpfe,

à 3 M. 50 ₰, **Gartengrasmücken,** à 3 M., **Sperbergrasmücken,** à 3 M., **gelbe Spötter** und **kleine Sumpfrohrsänger** (Sylvia palustris), à 4 M., liefre vom 2. Mai l. J. ab und **nehme von jetzt ab Vorausbestellungen** entgegen.

Gottlieb Wanek,
Vogelhandlung, Prag (Böhmen).

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [715] Harzer Kanarienvögel.

Die vielfach **prämirte, weltberühmte**

Pasta Canaria,

gegen Heiserkeit der Kanarien, à 50 Pf., 3 = 1,40 Mk. (10 Pf. Porto) und [716]

Tineol,

gegen Ungeziefer, à 50 Pf., **nur ächt** bei
Apotheker **F. Hoffschildt, Breslau.**

WER
lebendes ital. Geflügel gut und billig beziehen will, verlange Preisliste von Hans Maier in Ulm a. D. [717]
Grosser Import ital. Produkte.

Goldfasanen-Eier,

das Stück 75 Pfg., sind zu beziehen durch
[718] Kutscher **Penkalla, Danzig,** Langgarten 74.

Mehlwürmer, stets vorräthig zu mäßigem Preis, feinste **Ameiseneier,** Lit. 70 ₰, **Vogelleim,** ½ Pfd. 1,50 M., vorzügliche **Reibmühlen,** empfohlen von Herrn Dr. Ruß, à 3 M., **Netzfallen, Vogelorgeln** (Verpackung frei), empfiehlt [719]
Theodor Franck in Barmen.

Aus Metall.  Aus Metall.

Gesetzlich geschützte Vogelkäfige, insbesondre für alle Arten insektenfressender Vögel nach genauer Vorschrift des Ornithologen Herrn Dr. Ruß. Preisl. kostenlos.
J. G. Lorey Sohn,
[720] **Frankfurt a./M.,** Schnurgasse 13.

Billig zu verkaufen eine Sammlung Webervögel: je 1 Par Textor-, Baya-, Ruß-, Orange-, Blutschnabel-, Rothkopf-, Dottergelbe-, Larven-, Oryx-, Napoleon-Weber, je 1 Männchen Napoleon-, Blutschnabel- u. Madagaskarweber, zusammen einschl. Verpackung 80 Mk. Angebote unter P. 43 an d. Expd. d. Bl. [721]

Sprosser,

ganz vorzüglicher Sänger, für 22 ℳ wegen Krankheit des Besitzers abzugeben. Derselbe kostete im vorigen Jahr 40 ℳ.
[722] **G. H. E. Schmidt, Frankfurt** a. M., Paulsgasse 2.

Verkaufe: Ein bewährtes Brutpar [723]

Rosenpapageien,

60 ℳ, ferner dsgl. **Wellensittiche**, Par 10 ℳ, ein richtiges Par **Kakatussittiche**, 10 ℳ, einschl. Verpackung. Sämmtliche Vögel habe 1 Jahr im Besitz. Kein Tausch.
Leo Hoch, Furtwangen, Baden.

Wegen Umzug zu verkaufen:
1 Schwarzplattl, 1 Gartengrasmücke, 1886er Wildfänge, mit reinstem Gesang, unermüdlich, fester Preis Stück 16 ℳ, zusammen 30 ℳ, einschl. Verpack., gegen Nachn. Probezeit. 1 eich. Kiste, sehr praktisch, m. Mehlwurmansatz, 6 ℳ, s. preisw.
[724] **Carl Thaller, Vilshofen**, Niederbayern.

Allen Liebhabern empfehle bei Bedarf meine Handlung **in- und ausländischer Vögel.** Spezialität: **feine Kerbthierfresser** und **Singvögel.** Ferner mein beständiges Lager aller Arten Fische, Schildkröten, Eidechsen, Schlangen, Lurche, Wasserpflanzen, Tuffsteingrotten, Aquarien, Terrarien, Vogelbauer zu Fabrikpreisen. Prima Vogelfutter billigst. [725]
R. Wilhelm, Berlin SW., Lindenstr. 37.

Sumpfrohrsänger, Mauser fast vollendet, in vorzügl. Gesang, Nachtigal, v. 1886, prima, mit allen Garantien, à 12 ℳ, abzugeben. Doppelkarte. [726]
Deubler, Oberlehrer, **Aschaffenburg.**

Eier-Sammlung

zu kaufen gesucht. Angebote an [727]
B. Habenicht, Magdeburg, gr. Diesdorferstr. 216.

Jeder Vogelliebhaber,

welcher reell und prompt bedient sein will, wende sich an Herrn **G. Voß** in **Köln** a. Rh. [728]
Felix Arendt, prakt. Zahnarzt, **Warschau,** Krolewska 23.

Suche: 1 zuchtfähiges Madagaskarweberweibchen zu kaufen.
[729] **L. A. Eisenhardt, Mühlhausen** i. Thür.

Sprosser, 2jähr., eingewöhnt, fleiß. Sänger, zu verkaufen.
[730] **H. Hartmann, Frankfurt** a. M., Friedensstr. 9.

Reinspielende Vogelorgel zu kaufen gesucht. [731]
Fiedeler, Hannover, Seestraße 25.

Bilder aus der Vogelstube.

Schilderungen

aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel.

Von Dr. Karl Ruß.

2. Aufl., broch. 4 Mk., geb. 5 Mk.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Käfig,

80 cm lang, 65 cm hoch, 35 cm tief, aus verz. Draht, mit hohem Eichenholzsockel u. 2 Schubladen, f. Schamadrossel extra gebaut, für 23 ℳ zu verk., dazu ein prakt. eiserner Träger, mit 2 Stiften an die Wand zu befestigen, 7 ℳ [732]
Ernst Diehl, Frankfurt a. M., gr. Kornmarkt 4.

J. C. Minck's imprägn. Vogelstreusand. Siehe „Die gefiederte Welt", 1887, Seite 20, 60 und 109. [733]

Verk.: 1 Mchn. **Sonnenvogel,** g. Säng., 7 ℳ, a. T. g. a. Vögel. [734] **A. Mürnseer, Karlsruhe,** Baden.

Junge Kolkraben, à 18 ℳ, 1 **echter Fuchshund,** Otterhar, Fuchsruthe, 30 ℳ, 1 dsgl. 25 ℳ, 1 **Pudel,** vorzügliches Thier, sehr klug, 50 ℳ, 3 reinweiße junge **Katzen,** in vier Wochen abzugeben, à 5 ℳ, **Kampfhähne,** in 14 Tagen, à 2,50 ℳ, 1 **Dohle,** 1 ℳ 50 ₰, 1 **Alpenlerche,** 8 ℳ, **Feldlerche,** 3 ℳ, beide singend, **Lockentauben** (Schimmel), Par 3 ℳ 50 ₰, **Stockenten** (Anas boschas), Par 12 ℳ, **junge Emdergänse,** voll befiedert, à 3,50 ℳ

Pfannenschmids Universalfutter

(Palaemon serratus, *Fabr.*).

Bisher unübertroffen zur Selbstbereitung eines jeden Ersatzfutters für Weichfresser und Sumpfvögel, in Postpacketen zu 5 und 7 ℳ 50 ₰. [735]

Fischfutter,

250 Gramm, als Muster ohne Werth, für 50 ₰ in Briefmarken.

Edm. Pfannenschmid,
Emden in Ostfriesland.

Empfehle: Stiglitz, Mchn., 12 ℳ, Weibchen, 4 ℳ, Zeisige und Girlitze, Mchn., 6 ℳ d. Dtzd., Nachtigalen, garantirte Männchen, 4 ℳ, gelbe Spötter, 3 ℳ 50 ₰, Schwarzplättchen, 3 ℳ, graue Grasmücken, 2 ℳ 50 ₰, mit Verpackung. [736]
W. Holotik, Holleschau (Mähren).

Blaukehlchen, 3 ℳ, Rothkehlchen, Gipfelpfeifer, 1,50 ℳ, Girlitze, Zeisige, Blaumeisen, Edelfinken, 75 ₰, Dtzd. 7 ℳ, Goldammern, 50 ₰, Rothhänflinge, Stare, 1,50 ℳ, Amseln und Drosseln, 4 ℳ, Kreuzschnäbel, 1 ℳ 50 ₰, Eichelheher, 3 ℳ, alles Sänger. Versandt gegen Nachnahme. [737]
L. Bergmann, Vogelhandlung, **Görlitz.**

Ein junger **zahmer Papagei** zu verkaufen. Preis 20 Mk. Angebote unter **C. K. 889** bef.
[738] **Rudolf Mosse, Hannover.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Papageien,

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ.

Preis broch. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.
Preis fl. geb. 33 ℳ = 19,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 19. **Magdeburg, den 12. Mai 1887.** **XVI. Jahrgang.**

Inhalt:

Ornithologische Skizzen aus der Minahassa (Fortsetzung).
Aus meiner Vogelzucht.
Die verschiedenen Rassen der Sprosser, ihr Gesang und Gefangswerth, sowie ihre Pflege und Wartung in der Gefangenschaft (Fortsetzung).
Wahrnehmungen auf den Futterplätzen des Eisleber Vogelschutzvereins.
Ueber wirthschaftliche Haltung und Zucht des feinen Harzer Kanarienvogels (Preis-Schrift; Fortsetzung).
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Münster; Ehingen; Rudolfsheim.
Anfragen und Auskunft.
Eingesandte Futterproben.
Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.
Mancherlei. — Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Vom Geflügelhof: Anfragen und Auskunft. - Anzeigen.

Ornithologische Skizzen aus der Minahassa.

Von Dr. C. Platen.

(Fortsetzung).

Selten nur trippelt ein Pärchen Perlhals-Tauben (Columba — Spilopelia — tigrina) vor uns auf dem Weg, um die von den Karren herabgefallenen Körner aufzulesen, selten nur läßt von der hohen Warte eines einzelstehenden Baums die Elster (Streptocilla torquata) ihren rauhen Ruf ertönen. Hin und wieder schwirrt ein kleiner Schwarm Finken (Munia brunneiceps*) und molucca**) an uns vorüber oder starrt uns ein dreister milchäugiger Drongo (Dicruropsis leucops) von einem niedrigen am Weg stehenden Baum an und hält es kaum für nöthig, bei unserer Annäherung sich einige Schritte zu entfernen. Dieser Dreistigkeit entspricht die Wahl seines Nistplatzes; ich fand das Nest zweimal in einem sich quer über eine belebte Straße erstreckenden Zweig in der Höhe von 4—5 Meter, wo es nach der Bauart der Pirole in einer Gabel aufgehangen war. Aus dem hohen Gras taucht vereinzelt der schwarzbraune Sporenkukuk (Centrococcyx javanensis) auf, um eben so schnell in demselben wieder zu verschwinden, während durch das dichte Grün des Unterholzes gewandt der schönschnäblige Kukuk (Rhamphococcyx calorhynchus) schlüpft. Der Hacke des Feldarbeiters folgt die schöne blaue Coracias Temminckı, um den frisch gebrochenen Boden nach Beute zu durchsuchen, unausgesetzt verfolgt und umkrächzt von der futterneidischen Krähe (Corvus enca).

Höher und immer höher sind wir, ohne es bemerkt zu haben, während unserer Beobachtungen gestiegen, und erst die kühlre, reinre Luft macht uns aufmerksam darauf, daß wir uns 800 Meter über dem Meresspiegel auf der Hochebene von Tondano befinden. Endlich ist denn auch der vielgepriesne See von Tondano erreicht oder vielmehr nicht erreicht, denn ein 2 Kilometer breiter, äußerst sumpfiger Streifen Lands, das mit Reis bepflanzt ist, trennt uns von der im Sonnenlicht stralenden Fläche. Doch wir lassen uns nicht abschrecken und versuchen, vertrauend auf unsere hohen Wasserstiefel, trotz Wasser und Schlamm möglichst weit vorzudringen, sehen uns aber leider im Verhältniß zu den Unannehmlichkeiten des Wegs nicht belohnt. Nur zu bekannte Gestalten beleben den eintönig grünen Sumpf: sich vorsichtig in größrer Entfernung von uns haltend, schreiten am

*) Jagori-Muskatvogel (Spermestes Jagori, *Ch.*; Munia brunneiceps, *Wall.*).

**) Spitzschwanziges Bronzemännchen (S. acuticauda, *Hdgs.*; Munia molucca, *Bith.*).

Rand der trüben Lachen einige Reiher (Ardea purpurea und Ardeola speciosa) auf und ab, läuft an den niedrigen Seitenwänden der die Felder durchschneidenden, etwas erhöhten Fußsteige ein Regenpfeifer (Charadrius fulvus) geschäftig hin und her, während sich kaum einen Schritt vor uns schwirrenden Flügelschlags die kleine Wachtel (Turnix vufilatus) erhebt, um zwanzig bis dreißig Schritte entfernt wieder einzufallen. Noch haben wir das Vergnügen, einige Wasserhühner (Porphyrio indicus und Fulica lugubris) erschreckt vor uns auffliegen zu sehen, doch jetzt macht die Bodenbeschaffenheit jedes weitre Vordringen unmöglich; wir müssen umkehren, beschließen aber später an günstigeren Stellen und vermittelst eines Bots die Ufer und den See weiter zu durchforschen.

Steiler und beschwerlicher wird der Weg, der Schweiß rinnt in Strömen von der Stirn trotz der herrlichen Luft, die an den Juni der Heimat erinnert, denn es geht die Abhänge des hohen Massaran hinauf, an denen Rurukan, das höchste bewohnte Dorf von Celebes, eintausend Meter über dem Mer liegt, wo wir längre Zeit zu verweilen beschlossen haben.

Unwillkürlich drängt sich zunächst die Frage auf, welche Veränderungen der Fauna werden wir hier gegen diejenige der heißen Küstenstriche finden? Vermuthen dürfen wir eine solche wol, denn es ist bitter kalt hier oben. Nächte mit 9 bis 10 Grad R. sind nicht selten, während die Tageswärme niemals über 20 Grad steigt; dabei weht zeitweilig ein sehr starker Wind und ist ein naßkalter Nebel häufig. Wir haben die beste Jahreszeit getroffen — es ist Frühling und alles grünt und blüht. Unser Haus liegt gleichsam in einem Hain von Kaffe-, Orangen- und Zitronenbäumen, und der Anblick dieser Blütenpracht von unsrer Veranda aus ist märchenhaft schön. Die Kaffebäume brechen fast unter der Last der dunkel zinnoberrothen Früchte und sind zu gleicher Zeit so dicht mit schneeweißen Blüten bedeckt, als wäre in der Nacht frischer Schnee gefallen, denn zweimal im Jahr tragen sie Früchte. Hier ist auch endlich Leben in den Zweigen! Dort in den Kaffebäumen tummelt sich ein Schwarm Brillenvögel (Zosterops atrifrons) wol vierzig, fünfzig, nein hundert und mehr, und läuft so emsig auf Kerbthiere jagend die Zweige auf und ab, daß die ganzen Bäume zu leben scheinen. Zu ihnen gesellen sich verschiedene Nektarinen und beleben durch ihre Farbenpracht, die im Gegensatz zu dem sanften Gelb der Brillenvögel um so lebhafter hervortritt, das anmuthige Bild. Schwer wird es uns, das Auge von diesem Anblick abzuwenden, aber lauter und lauter tönt schrilles Pfeifen und Schreien aus den Zweigen der Orangen- und Zitronenbäume, als wolle es unsere Aufmerksamkeit auch dorthin lenken. Welche Ueberraschung aber und welche Freude! Alle sind sie da, die wir als Kinder der Tropen kennen: die Loris, Schmuck- (Trichoglossus ornatus) und Meyer's Lori (T. Meyeri), die Fledermauspapageien, das rothstirnige Papageichen (Coryllis stigniatus) und das kleinste Papageichen (C. exilis) und zwischen ihnen die beiden zur Klasse der Honigsauger gehörigen Dicaeum-Arten, von denen die eine zuerst hier von mir entdeckt wurde, Dicaeum Nehrkorni. Doch wir dürfen eines muntern Gesellen nicht vergessen, der sich in diese Gesellschaft gemischt hat und unbekümmert um das ihn umgebende Leben und Treiben in der bekannten komischen Weise seinen Weg verfolgt und seiner Nahrung nachgeht, nämlich den seltnen kleinen rothnackigen Specht (Yungipicus Temmincki). Alle unsere besonderen Lieblinge sind also da und zwar nicht als zeitweilige Gäste, angelockt durch die augenblickliche Blüte der Bäume, sondern sie weilen hier als Standvögel, wie ich später erfuhr, und ziehen in dem kühlen Klima glücklich ihre Bruten auf. Auch der fast immer pärchenweise fliegende Pirol (Broderipus celebensis) ist als häufiger Besucher der Dörfer anzusehen und trägt durch seinen hellen Ruf viel zur Belebung der Natur bei; von den Tauben wagt sich allein die ebenfalls stets parweise erscheinende weißkäppige Taube (Columba—Macropygia—albicapilla) in die Nähe menschlicher Behausung. (Fortsetzung folgt).

Aus meiner Vogelzucht.

Meine blauköpfigen oder dreifarbigen Papagei-Amandinen (Spermestes trichroa) habe ich jetzt so weit, daß sie seit einigen Tagen auf fünf Eiern brüten; es würde gewiß hoch interessant sein, wenn mir die Züchtung dieser zum ersten Mal überhaupt erst lebend eingeführten Art glückte. Natürlich werde ich dann nicht unterlassen, Ihnen einen möglichst ausführlichen Bericht darüber einzureichen, umsomehr, als von dieser Papagei-Amandine noch sehr wenig bekannt ist. Die Jungen der eigentlichen Papagei-Amandine sind am 22. v. M. aus dem ersten Nest flügge geworden; die des zweiten Nests sind demnächst so weit. Hauth, Lt. z. D.

Die verschiedenen Rassen der Sprosser, ihr Gesang und Gesangswerth, sowie ihre Pflege und Wartung in der Gefangenschaft.

Auf Grund zwanzigjähriger Erfahrungen geschildert von Mathias Rausch in Wien.

(Fortsetzung).

Als wesentlich möchte ich in gesanglicher Beziehung noch hervorheben, daß unter den Sprossern oft je nach dem Ort ihres Aufenthalts Au-, Eichenwald- und Weiden-Vögel unterschieden werden, da sich dieselben nach diesen ihren verschiedenen Nistgebieten im Gesang von einander unterscheiden. In der Regel werden die Eichenwald-Sprosser den Au-Sprossern, und die Weiden-Sprosser wieder den Eichenwald-Sprossern vorgezogen, doch ist dies nur persönlicher Geschmack mancher Liebhaber, da man unter jeder dieser drei Arten ausgezeichnete Vögel vor sich hat. Ebenso kommt es lediglich auf den Geschmack des einzelnen Liebhabers an, wenn es sich um die Wahl eines Sprossers zwischen den ver-

schiedenen Oertlichkeitsrassen handelt. Die polnischen und russischen Sprosser haben einen hohlen und tiefen, melancholisch klingenden, äußerst langsam vorgetragnen Schlag; die Siebenbürger und walachischen Vögel aber einen mehr hellen, in rascherer Aufeinanderfolge der einzelnen Touren eigenthümlichen Gesang, während die bukowinaer und bessarabischen Sprosser zwischen beiden Hauptgruppen die Mitte zu halten scheinen, indem sie in ihrem Gesang die Eigenthümlichkeiten der nördlichen und südlichen Vögel zugleich vereinigen. Welche von all' diesen Sprossern ihrem Gesang nach den Vorzug verdienen, ist für den besten Gesangskenner schwer zu sagen. Sie singen oft alle wunderbar, und deshalb halten auch viele Liebhaber von jeder Ortsrasse je einen Sprosser, um sich hierdurch die größte Mannichfaltigkeit in den einzelnen Gesangsweisen des Sprosserschlags zu verschaffen.

Inbetreff der Geschlechtsunterscheidungszeichen ist hier wenig anzuführen, das sich praktisch verwerthen ließe. Das sicherste Merkmal bei Feststellung der Männchen ist bei Frühjahrsfängen bis Ende Mai das Zäpfchen oder der Steißzapfen. Vögel, denen im Mai dieses Zeichen fehlt, sind unbedingt Weibchen. Es können also im Frühjahr bei einem erfahrenen und gewissenhaften Sprosserlieferer Mißgriffe so leicht nicht vorkommen. Anders ist es dagegen bei Herbstsprossern, wo das Erkennungszeichen am Steiß nicht mehr ersichtlich ist. Hier müssen andere Merkmale das Geschlecht der Sprosser feststellen, die aber, wenn auch selten trügend, eine vollkommene Stichhaltigkeit doch nicht zulassen.

Das Weibchen eines Sprosserpars ist entschieden kleiner als das Männchen; da aber gezeigtermaßen die Männchen verschiedene Größenverhältnisse haben, so fehlt auch hier jeder Anhaltspunkt, so bald man eine größere Zahl Herbstsprosser vor Augen hat. Hohe Beine, aufrechte Haltung, hochgetragner Kopf, große, lebhafte Augen, beiderseits von der Schnabelwurzel nach rückwärts gehende lichte Streifen, sowie ein öfter hörbares, ziemlich lautes „Tack-tack" oder „Wit-arr" oder auch „Gluck-arr" sind genügende Anhaltspunkte zur Feststellung eines Sprosser-Männchens — ich muß aber hierbei ausdrücklich bemerken, daß manche Sprosser diese Merkmale nicht finden lassen und doch Männchen sein können. Es läßt sich eben nicht in allen Fällen mit völliger Sicherheit das Männchen im Herbst erkennen und das fächerartige Wippen des Schwanzes und in die Höhe schnellen desselben zu einem fast rechten Winkel, welches manche Liebhaber als untrügliches Zeichen beim Sprossermännchen voraussetzen, kommt auch beim Weibchen vor und führte schon oft zu unliebsamen Selbsttäuschungen.

Frühjahrssprosser schlagen oft sofort nach Empfang — bestimmt aber in einigen Tagen, insofern sie rechtzeitig, d. h. vor der Parung, gefangen worden und nicht vielleicht schon im Freien viel geschlagen haben. In letzterm Fall würde der Vogel freilich auf seinen Gesang länger warten lassen, insbesondre auch dann, wenn es ein älterer Wildfang ist. Soll ein Frühjahrssprosser gleich das erste Jahr fleißig und laut schlagen, wie ein bereits durchwinterter, so muß der Liebhaber zwei Bedingungen erfüllen, nämlich erstens den Sprosser in einen zweckentsprechenden, wohlverhüllten Käfig setzen und zweitens denselben ausschließlich mit täglich frischen Ameisenpuppen füttern.

Der Sprosserkäfig ist am besten 45 cm lang, 30 cm hoch und 22 cm tief in Form eines Rechtecks angefertigt, weil sich die Umhüllung an demselben besser anbringen läßt, als an einem oben bogenförmigen ähnlichen Käfig. Solche Käfige können aus Holz oder Metall gefertigt sein, doch müssen sie sich in beiden Fällen gleich praktisch erweisen, sonst taugen sie nichts, mögen sie noch so vortheilhaft ins Auge fallen. Der Käfig muß so beschaffen sein, daß selbst der wildeste Polterer während der Nacht sich weder Füße oder Flügel einklemmen, noch sonstwie beschädigen oder verstoßen kann. Bei uns in Wien werden die Sprosserkäfige aus Holz verfertigt und nur die Stäbe durch Eisendraht ersetzt. Futter- und Trink-Behälter, sowie Schublade sind aus starkem Zinkblech, letztre mit einem Holzrahmen eingefaßt, über welche sich im Käfig fest angebrachte sog. Staubleisten erheben, eine Vorrichtung, durch welche eben das Auswerfen des Sands zwischen die Wände des Käfigs und die Schublade vermieden wird. Die beiden Gefäße, von welchen jedes beiläufig 2 cm tief und 5 cm breit ist, sind kantignischenförmig; sie laufen auf beiden Seiten der inneren Seitenwände des Käfigs etwa $1_{/5}$ cm über der Schublade längs der Tiefe hin und sind von außen bequem einzuschieben. Sie sind in die Ausschnitte der Vorderwand genau passend eingefügt und bleiben auch während des nächtlichen Polterns des Sprossers fest und unbeweglich. Die Decke des Käfigs bildet ein schwacher Holzrahmen, mit grünem Zeug überzogen, der leicht herausgenommen und wieder eingefügt werden kann. Der ganze Käfig ist innen und außen mit lichtgrünem Lack gut bestrichen, und dadurch ist demselben ein spiegelähnlicher, dauernder Glanz gegeben. Neben den Futternäpfen, ungefähr 4 cm von diesen entfernt, ist je ein Sprungholz angebracht; zwischen diesen beiden in der Mitte, etwa 6 cm höher, befindet sich ein drittes und unter diesem in senkrechter Richtung, 12 cm tief, knapp über der Schublade, ein viertes Sprungholz. Die beiden ersten Sitzstangen dienen dem Sprosser zum Aufenthalt bei den Futter- und Trink-Geschirren; die obre mittlere ist der Lieblingsort desselben und die unterste Sprosse wird von ihm benutzt, wenn er nach abwärts hüpft und vermeiden will, den sandigen Boden zu berühren und die Füße zu beschmutzen, wenn nicht gar wund zu treten. Alle diese Sprunghölzer müssen fingerdick, ovalförmig und behufs Vermeidung von Fußkrankheiten mit weißem

oder grauem Tuch, am besten starkem Livre-Tuch, ihrer ganzen Länge nach so umnäht sein, daß die Nath auf die untre Seite der Sprunghölzer in gerader Linie zu laufen kommt und von den Nägeln des Vogels nicht erreicht werden kann. Zur Umhüllung des Käfigs eignet sich am besten weißer, von Stärke befreiter Kattun oder Perkail. Aus diesem Stoff lasse ich auf die Käfige genau passende Säcke anfertigen, die, von oben über den Käfig herabgezogen, alle Seiten des Gitters gut verdecken und dem Sprosser jede Wahrnehmung der Vorgänge in seiner Nähe gänzlich entziehen. Diese Umhüllung hat entschieden den Vortheil, daß sie nicht rauscht — den Vogel also nicht beunruhigt, wenn er sie zufällig berührt — ferner ziemlich luftig ist und den Käfig am wenigsten verdunkelt. Wer einen Frühjahrssprosser in einem nach vorstehender Beschreibung eingerichteten Käfig unterbringt, dem Vogel an einem ruhigen und lichten Ort, am besten zwischen dem Fenster, ein vor Sonnengluth und Zugluft geschütztes Plätzchen anweist und ihn ausschließlich mit frischen Ameisenpuppen täglich füttert, der wird ihn, wenn schon nicht am ersten Tag, so doch in wenigen Tagen, bestimmt zu hören bekommen und gewiß Freude an ihm erleben. Ein solcher Vogel wird sich dann insbesondre schon nach einer Woche vom frühen Morgen bis spät zum Abend fleißig und laut hören lassen, mit dem Gesang bis zur Mauser fortfahren und sogleich im ersten Jahr seiner Gefangenschaft einen großen Theil seiner Gesangskunst entwickeln. Selbstredend darf der frisch eingefangne Sprosser während seiner Singzeit beim Füttern oder Reinigen des Käfigs nicht beunruhigt oder vielleicht gar aufgedeckt werden, da der Vogel sonst seinen Gesang unterbrechen oder auch einstellen könnte. Darum eben sind alle jene Käfige, in welche das Futtergefäß mit der Hand durch die Käfigthür gestellt werden muß, höchst unpraktisch.

(Fortsetzung folgt).

Wahrnehmungen auf den Futterplätzen des Eisleber Vogelschutz-Vereins im Winter 1886—87.

Seit dem Jahr 1875 hat sich der hiesige Verein für Vogelschutz die Aufgabe gestellt, während der Wintermonate eine regelmäßige Fütterung unserer einheimischen Vögel zu bewirken. Als hierzu besonders geeignete Stellen erschienen der Stadtgraben, der alte Gottesacker und der Garten der hiesigen Loge. Nachdem verschiedene Jahre hindurch diese Fütterung von einigen eifrigen Vereinsmitgliedern bestens besorgt worden, wurde die erfreuliche Wahrnehmung gemacht, daß sich in den Sommermonaten die Anzahl der einheimischen Vögel und der brütenden Pärchen, namentlich aus dem Finkengeschlecht, ganz bedeutend vermehrt hatte, sodaß nunmehr große Scharen derselben die Gärten, Haine und Anlagen unsrer früher so vogelarmen Umgebung belebten und die Anwohner und Spaziergänger mit ihrem schönen Gesang erfreuten.

Bedeutende Schwierigkeiten stellten sich zwar in den ersten Jahren der regelmäßigen Fütterung dadurch entgegen, daß die Futterplätze bei Schneefall und Schneetreiben vom Schnee nicht immer frei gehalten werden konnten, so daß sie für die gefiederten Gäste unzugänglich wurden. Mit großer Mühe mußten daher mehrmals am Tage die Schneemassen durch Schaufel und Besen beseitigt und den hungernden Vögeln neues Futter gestreut werden, wenn sie vor dem Hungertod bewahrt bleiben sollten. Denn täglich sah man auf den verschneiten Futterplätzen die hungrigen Vögelchen im tiefen Schnee nach Körnchen eifrig umhersuchen, indem sie vermittelst ihrer Schnäbel Löcher gruben. Dieser Uebelstand wurde im Winter 1884 dadurch beseitigt, daß einige erfinderische Mitglieder Futtertische anfertigen ließen, auf denen das ausgestreute Futter nicht mehr verschneien konnte, weil die Futterfläche durch ein Bretterdach geschützt war. Der anfangs fast allgemein gehegte Zweifel, ob die Vögel diese Futterplätze auch besuchen würden, erwies sich erfreulicherweise bald als unbegründet, denn die Vögel flogen nicht nur gern ohne irgendwelche Angst und Scheu auf diesen Futtertischen aus und ein, sondern manche von ihnen übernachteten sogar in denselben auf den darin angebrachten Sitzstangen.

Das gute Wetter bis tief in den Dezember hinein ließ bis dahin ein Füttern überflüssig erscheinen; der plötzliche große Schneefall vom 20. Dezember aber forderte eine sofortige Thätigkeit des Vereins, welche derselbe durch einige damit betraute Mitglieder, unter denen besonders Herr Bruno Günther anerkennend hervorzuheben ist, auch sofort entwickelte. Das ausgestreute Futter, aus Rübsen, Hanf und Hafer bestehend, wurde von den Pfleglingen, für die es bestimmt war, seit diesem Tag eifrigst aufgesucht, so daß die Futterplätze stets belebt waren. Sehr zahlreich waren die Finken vertreten, deren immerhin schönes Winterkleid besonders hervorleuchtete. Uebrigens war die Zahl der Männchen bedeutend größer, als die der Weibchen; es wird daher im bevorstehenden Frühjahr manch harten Kampf kosten, bevor ein Männchen ein Weibchen heimführen kann. Auch der Goldammer mit seinem hübschen gelben Kleid war in bedeutender Zahl vertreten. Der Grünfink, auch Schmon*) genannt, war namentlich auf dem alten Gottesacker in großen Flügen anzutreffen. Vereinzelte Stiglitze flogen hin und her und waren bald hier, bald dort zu sehen. Eine stattliche Anzahl Amseln zeigten sich ebenfalls in ihrem schönen schwarzen Gefieder, und zwar hatte es den Anschein, als ob sie auch im Winter parweise lebten. Der Allerweltsliebling, das Rothkehlchen, war natürlich ebenfalls vertreten und ließ sein „zit, zit!“ oftmals erschallen, desgleichen in großer Zahl die Kohl- und Blaumeisen, welche mit Geschick die Hanfkörner öffneten. Die Haubenlerche dagegen war nicht so zahlreich, wie früher, besuchte auch weniger die Futterplätze. Mit

*) Auch Schwoinz, Zwung, Schwanitz u. a. genannt. D. R.

den ersten Tagen des neuen Jahrs hielten ausnahmsweise einmal nordische Gäste ihren Einzug: erstlich verschiedene kleine Flüge von Bergfinken, welche sich im Stadtgraben und auf dem alten Gottesacker zeigten; sodann ein noch viel seltnerer nordischer Gast, der Schneeammer, welcher bisher hier noch niemals beobachtet worden. Alle hier gesehenen Schneeammern trugen noch ihr graues Jugendkleid und erschienen äußerst gewandt. Auch der Rohrsperling war in großer Zahl vorhanden, weniger der Haussperling.

Auffälligerweise sind einige Gäste, welche im vorigen und vorvorigen Jahre hier aufgetreten, in diesem Jahr garnicht bemerkt worden; nämlich kleine Flüge von je 8—12 Stück schön rother Dompfaffen, welche 2 Jahre hindurch in den letzten Tagen des Dezember sich Wochen lang im Stadtgraben umhertummelten.

Noch weit mehr Vögel, als auf den genannten Futterplätzen, wurden außerhalb unsrer Stadt beobachtet. In der Nähe der Oberhütte waren von einer dortigen großen Gärtnerei bedeutende Mengen von Spreu und Samenabfällen während des hohen Schnees ausgefahren worden. Es war erstaunlich zu sehen, welche Massen von Vögeln sich dort ernährten; es ist durchaus nicht zu hoch gegriffen, wenn man ihre Anzahl auf Tausende schätzt. Eine ebenso große Zahl von Vögeln aber hat sich nach anderweitigen Beobachtungen bei den an der kleinen Landwehr gelegenen, nach und nach abgefahrenen Diemen aufgehalten und während der Schneetage ernährt. Die auf beiden erwähnten Naturfutterplätzen sich tummelnden Vögel gehörten sämmtlich den oben angeführten Arten an.

Der Verein, welcher gegenwärtig die Fütterung noch fortsetzt, hofft im Frühjahr die hier heimischen Standvögel in großer Zahl auftreten zu sehen, sodaß sie Anlagen und Gärten beleben und uns durch ihren Gesang erfreuen werden. Die bisher von gutem Erfolg begleiteten Versuche, die Nachtigal hier wieder einzubürgern, sollen im kommenden Frühjahr, um nichts zu versäumen, durch abermalige Aussetzung mehrerer Nachtigalenpärchen fortgeführt werden, und wir dürfen daher wol die Hoffnung hegen, daß die Bemühungen des Vereins freundliche Anerkennung finden.

(Durch Raummangel ist die Aufnahme des obigen Berichts leider etwas verspätet. Indem wir der Thätigkeit jenes Vereins unsre volle Anerkennung aussprechen, wünschen wir allen Bestrebungen desselben gedeihlichen Fortgang! D. R.).

Ueber wirthschaftliche Haltung und Zucht des feinen Harzer Kanarienvogels.

(Preis-Schrift).

Von Ernst Beck-Corrodi.

(Fortsetzung).

Zunächst werde ich mich nun über die Beurtheilung der Gesangstouren aussprechen und zuletzt noch ein Wort über das Prämirungsverfahren beifügen.

Es ist gewiß sehr schwierig, vielleicht geradezu unmöglich, einen Maßstab anzulegen, nach welchem die Gesangstouren beurtheilt, bzl. deren Werth gemessen werden kann. Die Geschmacksrichtung ist eben sehr verschieden und leider sehr oft dem Wechsel unterworfen. Und dieser Wechsel ist zum großen Theil auch die Ursache, daß man oft lesen oder hören kann, dieser oder jener Stamm singe seine Hauptrollen nicht mehr so oft und schön, wie vor 10 oder 20 Jahren, oder auch, diesem oder jenem Stamm fehle heutzutage der Schmelz und das klangvolle weiche Organ, welches ihn früher berühmt machte und ihm viele Gönner erwarb.

Wer darf behaupten, sein Urtheil sei nicht allein wohlerwogen, sondern auch durchaus zutreffend? Sind in Wirklichkeit so viele Stämme im Gesang zurückgegangen und haben sie sich wirklich so verschlechtert oder sind vielleicht nur unsere Ansprüche verhältnißmäßig zu hohe? Sehr wahrscheinlich ist an beiden etwas Wahres.

Zieht man die dem Harz entstammte Vogel-Literatur zu Rathe, so muß man sich nur wundern, wie es überhaupt möglich war, daß auch in anderen Provinzen, außerhalb des Harzes, der feine Harzer Sänger sich so einbürgern konnte, daß er jetzt im ganzen Deutschen Reich, an der Nord- und Ostsee, im schlesischen Riesengebirge sowol als im sächsischen Erzgebirge, im Hannover'schen, im Wupperthal, im Schwabenland u. s. w. daheim ist und sein Gesang fast überall mit mehr oder weniger reicher Kenntniß beurtheilt wird. Haben doch die im Harz wohnenden Züchter ihre feinen Stammvögel gleich einem Kleinod behütet und bewacht und es immer als ihr Vorrecht betrachtet, feine Harzer erziehen zu können. Es ist ihnen auch sehr viele Jahre vortrefflich gelungen; doch so wenig einem Geschäftsmann vorzügliche Ware nützt, wenn er sie nicht umsetzen kann, so wenig war der Harzer Züchter befriedigt, wenn er seine überzähligen Primavögel nicht an den Mann bringen konnte und ihm damit ein beträchtlicher Theil klingender Münze entging. Und da es stets Freunde und Liebhaber der Kanarienvögel gegeben, fanden sich auch bald solche, die von dem Harzer Gesangskünstler eingenommen wurden, immer größere Opfer brachten und auf diese Weise endlich zu Primavögeln gelangten, ebenso wie der Züchter oder Händler zu barem Geld.

Der Liebhaber hatte dabei Gelegenheit, sich mit der Zeit ein Urtheil über den Werth und die Schönheit der Gesangstouren zu bilden, und wenn er noch ein wenig musikalisch war, fand er bald die wohlklingendsten Touren heraus. Betrieb er nun mit diesen besten Vögeln eine Zucht und suchte stets mit scharfem Ohr die feinsten Sänger für seine Nachzucht aus — unbekümmert um den anfänglich kleinen Erlös seiner Mittelware — so war es natürlich, daß er durch jahrelanges, unbeirrtes Fortzüchten sich einen wirklich guten Stamm erziehen konnte, welcher bei gehöriger Umsicht sich von Jahr zu Jahr noch

verbesserte. Dadurch entstanden verschiedene Stämme, die sich theils nach ihren hauptsächlichen Rolltouren, theils nach den Namen ihrer Züchter benennen. Diese Züchter glauben natürlich, ihre Vögel seien besonders gut, sie haben sich in ihren Stamm hineingelebt und sich ein Urtheil gebildet, welches man heute von diesen im Dienst ergrauten Züchtern als maßgebend annimmt. Man betrachtet sie als Autoritäten in praktischer Erfahrung, obwol von vielleicht einem Dutzend solcher Züchter kaum zwei sind, welche die Gesangstouren gleich hoch schätzen. Wer beurtheilt nun am richtigsten?

Manchen im Harz wohnenden Züchter verführte vielleicht ein verlockend hohes Angebot, und er lieferte dem Besteller um namhaftes Geld einen wirklich guten Stamm, vielleicht einen Theil seiner Stammvögel, und half dabei unbewußt einem Außerharzer zur Gründung eines feinen Stamms, während er sich einen Nachtheil zufügte, den er erst in 3 oder 4 Jahren bemerkte und sich dann wunderte, daß diese oder jene schöne Rolltour bereits ausgestorben sei oder doch wenigstens nicht mehr so oft und schön gesungen werde, wie früher. Auf diese Weise mag mancher Stamm im Gesang zurückgegangen sein. Allerdings gibt es aber auch noch sehr viele Züchter, die sich durch große augenblickliche Geldeinnahmen nicht bestimmen ließen, ihre feinsten Sänger abzugeben, sondern dieselben stets zur eignen Zucht verwendeten und auf diese Weise ihren Stamm noch vollkommener ausbildeten. Und dies allein halte ich für das Richtige. Wirkliche Primavögel hat ein Züchter höchst selten abzugeben, weil er dieselben als Vorsänger und Zuchtmännchen selbst verwenden muß, sofern er bemüht ist, seinen Stamm auf eine möglichst hohe Gesangsstufe zu bringen. Dennoch werden auch da Klagen laut, daß der Stamm nicht mehr so gut sei wie früher. Leider haben dieselben oft eine Berechtigung, doch darf man nicht den ganzen Stamm, sondern nur dem betreffenden Vogel einen Tadel zuerkennen. Ein Fehler von unberechenbarer Folge ist es, wenn der Händler seine Vögel nur flüchtig abhört oder eigentlich nur nach der Stellung des Schnabels beim Singen bewerthet.

Es wäre aber traurig, wenn es nicht eine stattliche Zahl von Züchtern gäbe, auf die sich das eben Gesagte nicht anwenden läßt, welche sich redlich bemühen, ihre Vögel genau abzuhören und die Abnehmer reell mit nur preiswerthen Sängern zu bedienen. Trotzdem hört man auch da bisweilen, die Vögel singen nicht mehr so schön wie früher. Also doch, bei aller Umsicht und Mühe ist der Stamm im Gesang zurückgegangen? — O nein, der Geschmack des Empfängers ist verwöhnt! Oder wäre dieses Urtheil ein ungerechtes? Der Empfänger eines Vogels theilte mir einst mit, „es sei dies der beste Sänger, den er (der betreffende Herr) je gehört habe, doch sei dies noch nicht das Wahre, noch nicht, wie er sich einen feinen Harzer im Geist vorstelle". Ich muß beifügen, daß dieser Sänger 20 Mark kostete. Solche Fälle kommen oft vor, daß ein wirklich preiswerther Vogel vom Empfänger unterschätzt wird, und höchst selten denkt ein Käufer daran, daß er heut als leidlicher Gesangskenner nicht mehr so leicht zu befriedigen ist, wie er als Anfänger war. Durch eine solche Kritik will sich mancher Liebhaber den Stempel der gründlichen Gesangskenntniß aufdrücken, aber es gelingt nur unvollständig.

Hierbei darf allerdings nicht unerwähnt bleiben, daß durch das Ausmerzen der sog. Fehltöne und leichteren, klanglosen Rolltouren leider auch manche wirklich schöne Rolle mit verschwunden ist oder doch wenigstens nicht mehr so allgemein im Stamm gesungen wird und an Klangfülle verloren hat. Die feinen Sänger von heut sind wol ohne Fehlton, aber auch oft ohne schöne und reiche Abwechslung. Auf dem Papier lassen sich freilich die feinsten Primavögel in allen nur möglichen und wünschbaren Gesangstouren und Tonarten schildern, aber in Wirklichkeit entspricht der Vortrag höchst selten dem mitgegebnen Empfehlungsschreiben. (Fortsetzung folgt).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Ein Kakadu wurde zu Anfang April im Bittstedter Hölzchen geschossen. Derselbe befand sich den ganzen Winter hindurch unter einem Schwarm Raben und der betreffende Schütze hatte den Kakadu deshalb für einen weißen Raben gehalten.

Briefliche Mittheilungen.

... Die Mohrenlerchen, die Männchen fast vollständig umgefärbt, sind seit einigen Wochen sehr lebhaft; in voriger Woche hörte ich dieselben zum erstenmal wirklich singen. Ob jedoch Züchtungserfolge möglich sein werden, bezweifle ich vorerst noch, doch habe ich jetzt meine rechte Freude an denselben. — Die erste diesjährige Brut Kronfinken (2 Stück) flogen am 23. April aus, und zwar kommen dieselben mit kleingeschnittnem Mehlwurm auf, indem neue Ameisenpuppen der rauhen Witterung halber bisjetzt nicht zu erhalten waren. Die Alten haben den zweiten Nestbau wieder begonnen.

Harres.

Aus den Vereinen.

Münster i. W. Vom 26. bis 29. Juni d. J. findet im hiesigen zoologischen Garten die 14. allgemeine Geflügel-Ausstellung des Westfälischen Vereins für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht statt. Mit derselben wird verbunden eine Ausstellung von Kleinthieren aller Art (Schmuckvögel, Kaninchen u. a.), sowie eine Blumen-Ausstellung. Die zoologische Abtheilung für Westfalen und Lippe wird mit Präparaten aus dem Gebiet der Zoologie die Ausstellung reichlich beschicken. Der Brieftauben-Liebhaber-Verein „Westfalia" wird sich an der Ausstellung in hervorragender Weise, sowol durch Beschickung derselben mit einer großen Anzahl sehr schöner Tauben, als auch durch Veranstaltung verschiedener Tauben-Preis- und Wettflüge betheiligen. Die Regierung hat zur Hebung unserer Vereinszwecke eine große Verlosung bewilligt, und sämmtliche Verlosungsgegenstände werden vorzugsweise aus den Ausstellungsgegenständen angekauft. Die Ausstellung umfaßt: a) Geflügel, als: Hühner, Fasanen, Truthühner, Pfauen, Gänse, Enten u. s. w.; b) Tauben; c) Erzeugnisse der Geflügelzucht, als: Eier, gemästete Thiere u. a.; d) Zier-, Sing- und Raubvögel; e) Kleinthiere jeder Art (Kaninchen u. s. w.); f) Erzeugnisse der Kunstgewerbe auf dem Gebiet der Thierzucht und des

Thierschutzes, wie: Zucht-, Schmuck- und Versandtkäfige, Volieren, Drahtgeflechte für Käfige, Reinigungs-Geräthschaften, Nistkästen, Aquarien, Terrarien und andere sachgemäße Gegenstände, sowie Futterstoffe und Modelle zur Thierzucht; g) Wissenschaftliche Leistungen (Literatur) und einschlägige Sammlungen; h) Topfblumen, blühende, und Blattpflanzen allerlei Art, Blumentische, Blumenständer u. drgl. Die Ausstellungsgegenstände sind bis zum 15. Juni 1887 bei Herrn Rentner Gustav Oermann in Münster i. W. anzumelden. Alle Zusendungen müssen postfrei geschehen. Dagegen erhalten die Aussteller die nicht verkauften Thiere auch postfrei zurück; lere Körbe werden nicht zurückgeschickt. Die Sendungen müssen am 24. Juni hier, unter der Adresse: „Ausstellungs-Komite im Zoologischen Garten zu Münster i. W." eintreffen; einheimische Aussteller wollen die Thiere am 25. Juni einliefern. Von den verkauften Ausstellungs-Gegenständen werden 10 Prozent Verkaufsantheil in Abzug gebracht, doch wird weder Futter- noch Standgeld berechnet. Der Verein sorgt für Wartung und Beaufsichtigung der Thiere durch erfahrene Wärter, doch übernimmt er keine Verantwortung für etwaige Unfälle während der Ausstellung oder bei Versandt. Ohne Genehmigung des Vorstands darf kein Thier vor Schluß der Ausstellung zurückgenommen werden und jeder Aussteller hat sich den Anordnungen des Vorstands zu fügen. Alle während der Ausstellung gelegten Eier werden vernichtet. Für Kanarienvögel, welche bei der Anmeldung als „edle Sänger" zu bezeichnen sind, ist ein abgesonderter Ausstellungsraum eingerichtet. Nur ganz fehlerfreie Sänger finden in dieser besondern Abtheilung Aufnahme. Den Händlern, welche fremdländische Vögel ausstellen, werden entsprechende Ausstellungsräume angewiesen. Für die Verpflegung und den Verkauf der Thiere während der Ausstellung und ebenso für die Zurücksendung haben dieselben selbst zu sorgen, wogegen sie keinen Verkaufsantheil zu entrichten brauchen. Zier- und Singvögel müssen einzeln oder parweise, wie dieselben zum Verkauf angemeldet, sich in solchen Behältern befinden, in welchen sie während der Ausstellung verbleiben, bzl. den Ankäufern übergeben werden können. Die Ziehung der Lotterie findet am 29. Juni statt. Alle bis zum Montag, den 4. Juli abends, nicht abgeholten Gewinne verfallen dem Verein. Als Prämien kommen zur Vertheilung: Silberne und bronzene Medaillen, Geldpreise und Diplome, darunter ein Preis von 30 Mk. für den besten Stamm (1,2) hiesiger Landhühner, ausgesetzt von Prof. Dr. H. Landois, ein Preis von 30 Mk. für den besten Stamm (1,2) Lakenfelder, ausgesetzt von der Abendgesellschaft im Zoologischen Garten. Fünf Eier müssen mit eingesandt werden. Lose à 50 Pf. sind zu beziehen von Herrn Rentner Gustav Oermann, Münster i. W., Badestraße Nr. 16. Derselbe versendet auch Anmeldebogen und Programme, welche alles Nähere ergeben.

Ehingen. Am 3. April versammelten sich auf öffentliche Einladung hin im Gasthof zum „Württembergischen Hof" eine größre Anzahl Vogelfreunde, von denen sich bereits zwanzig zum Beitritt zu einem Verein bereit erklärten und auch sofort eine ansehnliche Summe zusammenschossen. Zweck des Vereins ist: Vogelschutz, Erwerbung ornithologischer Kenntnisse und wirthschaftliche Zucht fremdländischer Vögel, einheimischer Tauben und zahmen aus- und inländischen Geflügels. Zum Vorsitzenden wurde einstimmig Herr Lehrer Ludwig in Herbertshafen, als Stellvertreter Herr Kaufmann Steinhauser hier, gewählt. Außerdem werden ein Schatzmeister und ein Ausschuß die Geschäfte des Vereins leiten helfen. Möge dieser neue Verein in Rücksicht auf seinen schönen Zweck recht viele Gönner erwerben und sich eines guten Gedeihens erfreuen!

Rudolfsheim bei Wien. Am 24. März d. J. traten verschiedene hiesige Freunde der Geflügelzucht zusammen und beschlossen die Gründung eines Tauben- und Ziergeflügelzucht-Vereins.

Anfragen und Auskunft.

Herrn E. Olszlynsk: Wenn man Stubenvögel, gleichviel welche, anschafft und hält, so sollte man es immer gleichsam als Gewissenssache ansehen, sich über ihre Eigenthümlichkeiten, namentlich aber ihre Bedürfnisse, genau zu unterrichten. Ihr Orangeweber sowol, als auch die Paradiswitwe oder -Widafink (nicht aber Paradisvogel), haben die Eigenschaft, daß sie sich zur bestimmten Zeit im Jahr zum grauen Gefieder entfärben und dann wiederum zu den bunten Farben verfärben. Das letzterwähnte Prachtgefieder erhalten sie aber garnicht oder doch nur unvollkommen, wenn sie nicht sachverständig ernährt und verpflegt werden. Schaffen Sie also schleunigst mein Buch „Die Webervögel und Widafinken" an und behandeln Sie Ihre gefiederten Schützlinge nach den darin gegebenen Anleitungen. Dann werden dieselben sich wieder prächtig färben und Ihnen Freude machen.

Herrn G. L. Müller: Die Liebhaber sollten mit dem Ausspruch, dies und das sei in meinen Büchern nicht zu finden, nicht immer sogleich bei der Hand sein; in den meisten Fällen irren sie sich ganz entschieden, so auch hier. Ihr fraglicher Vogel ist einer von den Gelbwebervögeln, und soweit ich aus Ihren nur zu kurzen Angaben entnehmen kann, der dottergelbe Weber (Ploceus vitellinus) oder eine der nächstverwandten Arten. Aber, bester Herr, wenn man solche Vögel halten und züchten will, muß man doch vor allen Dingen die entsprechenden Bücher nicht bloß haben, sondern auch darin nachlesen! Dies haben Sie offenbar nicht gethan, denn wie könnten Sie sonst schreiben, Sie meinen, es sei ein Männchen — nach dem schwarzen Kopf und dem Prachtgefieder überhaupt müßten Sie dies doch wissen! Lesen Sie also nochmals in meinem Buch „Die Webervögel und Widafinken" aufmerksam nach, dann werden Sie die Art unschwer mit Sicherheit ermitteln können, und sobald Sie sie festgestellt haben, achten Sie darauf, wenn dieselbe hier im Anzeigentheil ausgeboten wird. Vor dem Kauf von den Händlern, welche ganz billige Vögel, die frisch eingeführt und noch nicht lebensfähig sind, massenhaft auf den Markt schleudern und dadurch die Liebhaberei und den Handel und sich selbst schädigen, kann ich nur dringend warnen.

Herrn Rob. Weller: 1. Wenn die Zebrafinken, nachdem sie ganz gut gebrütet haben, dann plötzlich die einige Tage alten Jungen aus dem Nest werfen, so ist entweder irgendeine Störung oder der Mangel an einem nothwendigen Nahrungsmittel schuld. Lesen Sie also in meinem Buch „Die Prachtfinken" nach, und verpflegen Sie die Vögel dementsprechend, so werden Sie solchen empfindlichen Verlust sicherlich vermeiden können. 2. Da das Zebrafink-Männchen ganz plötzlich die Stimme verloren, und seinen Sang nur noch heiser und ganz leise lauten läßt, während es zugleich schwach an Beinen und Flügeln erscheint, so ist ihm offenbar etwas widerfahren, wovon Sie garnichts wissen. Vielleicht ist das Pärchen durch eine Maus oder irgend eine andre Störung nachts aus dem Nest aufgestöbert, hat wie unsinnig umhergetobt, und dabei ist das Männchen gegen eine scharfe Kante geflogen und hat eine Beschädigung des Rückgrads erlitten. Es ist sehr zu bedauern, daß die im besten Gedeihen befindliche Brut dadurch zugrunde gegangen und vor allem, daß Sie nun wol in längrer Frist von diesem Pärchen keine neue ersprießliche Brut erwarten dürfen. Ich rathe daher, daß Sie dieses Pärchen oder doch das Männchen jetzt aus dem Flugkäfig herausfangen, in einem andern, kleinern Käfig längre Zeit der Ruhe überlassen und in den erstern ein neues Par Zebrafinken und vielleicht ein Pärchen Mövchen dazu, nach Anleitung meines genannten Buchs bringen.

Frau M. Volgvartz: 1. Worin es begründet liegt, daß Ihre Wellensittiche trotz sorgsamster und verständnißvoller Pflege und trotzdem sie im Freien überwintert worden, dennoch den Mißerfolg zeigen, daß in den zahlreichen Eiern regelmäßig alle Jungen vor dem Auskommen sterben, läßt sich nur schwierig feststellen. Sie hätten, da die Sittiche den ganzen Winter draußen waren, ihnen die Nistgelegenheit bis zum Frühjahr entziehen sollen. Ferner mag es daran liegen, daß die Nistkasten nicht sachgemäß eingerichtet sind. Richten Sie sich bei der Beschaffung solcher doch durchaus nach den Angaben meines Buchs „Der Wellensittich" (zweite Auflage, 1886). Auf der demnächst in Kopenhagen stattfindenden Vogelausstellung werden jedenfalls auch Nistkasten von Milcher-Berlin, Frühauf-Schleusingen, Hartlepp & Leibe-Oelze oder Anderen vorhanden

sein, und Sie können dann mit solchen Muster-Nistkasten die Ihrigen nach Größe und Einrichtung vergleichen. 2. Solange Ihr Graupapagei „munter ist, spricht, lacht, pfeift, bellt, weint und auf und ab turnt", brauchen Sie nichts zu befürchten. Bei der Fütterung nur mit in Milch aufgeweichter Semmel hätte er allerdings für die Dauer nicht bestehen können, wenn Sie ihn nun aber nach meinem Buch „Die sprechenden Papageien" allmählich an die naturgemäße, ihm zuträgliche Nahrung gewöhnen, so wird er Sie sicherlich auch weiterhin durch sein bestes Wohlsein erfreuen. Wenn er zunächst Mais nicht nehmen will, so schadet das nichts, im Sommer können Sie ihn durch Maiskolben mit noch halbreifen, ‚in Milch stehenden' Körnern daran bringen. Gekochten Reis geben Sie ihm keinenfalls, dagegen können Sie ihm den Mais, wie in meinem Buch empfohlen, angekocht bieten. Die Hummerschalen, welche er so sehr gern knabbert, dürfen Sie ihm auch reichen, allein selbstverständlich erst, nachdem Sie das Fleisch daraus gegessen haben, auch sollten Sie die Schalen vorher stets in reinem Wasser waschen. Brot aus Maismehl kann ich für den Papagei nicht empfehlen. Sobald Sie den Vogel ganz naturgemäß nach Vorschrift meines Buchs verpflegen, wird seine Verdauung und damit natürlich auch die Entlerung sich ganz von selber regeln; Sie sehen ja, daß die letztre nicht mehr so schleimig ist, seitdem Sie ihm keinen gekochten Reis weiter bieten.

Eingesandte Futterproben.

Unter der Bezeichnung Pasta Canaria bietet Herr Apotheker F. Hofschildt in Breslau, Ohlauerstraße 24 und 25 ein Hilfsmittel aus gegen die Heiserkeit der Kanarienvögel, von welchem er mir eine Probe nebst einer Anzahl anerkennender Zuschriften vorgelegt hat. Da der Genannte angibt, daß der Inhalt als Malz-Carragahen-Gelatine zu bezeichnen sei, und es somit also kein Geheimmittel ist, so zögre ich nicht, es hier wenigstens zu nennen. Näher zu prüfen, bzl. auszuproben, habe ich keine Gelegenheit und daher vermag ich also ein Urtheil auch nicht abzugeben.

Herrn W. Dolff in Linz a. Rh.: Das von Ihnen zur Prüfung eingeschickte Eierbrot ist nach meinem Urtheil nicht allein für die Kanarienvögel, sondern auch als Futterzugabe beim Nisten für Prachtfinken, Papageien und verschiedene Kerbthierfresser zu empfehlen — was hiermit geschieht. Es ist zwar nicht hart und fest, sondern im Gegentheil sehr mürbe, aber vor allem zergeht es nicht beim Einweichen, sondern läßt sich gut ausdrücken und krümelig zerreiben, sodaß es für die einzelnen Gemische als trefflich brauchbar gelten kann. Der Preis von 2 Mk. fürs Kilo ist verhältnißmäßig billig. — Auch die Probe der Ebereschen-Beren zeigte diese in guter Beschaffenheit. — Es ist mir immer wohlthuend, wenn Jemand schreibt, daß er schon vor mehr als 20 Jahren durch meine Schilderungen zur Liebe für die Natur im allgemeinen und für die gefiederte Welt im besondern angeregt sei — dann sehe ich ja, daß meine rastlose Thätigkeit von dreißig Jahren und darüber doch nicht vergeblich gewesen. Dr. K. R.

Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.

Immer wieder gewährt uns die Einführung fremdländischer Vögel Ueberraschungen und erfreut uns durch neue Erscheinungen, die in mehr oder minder hohem Maß begehrenswerth sind. Welche große Anzahl von werthvollen Vögeln, die bis dahin als Seltenheiten gelten durften, hat wiederum die letzte Zeit gebracht!

Soeben übersendet mir Herr L. Ruhe, Vogelgroßhandlung in Alfeld bei Hannover, ein Pärchen des kleinen, ungemein zierlichen und anmuthigen Stars mit feuerrothen Flügeldecken (Sturnus—Agelaius s. Leistes—humeralis, *Vig.*) von der Insel Kuba, welcher bisher zweifellos noch niemals lebend nach Europa eingeführt ist, denn selbst die Liste der Thiere des zoologischen Gartens von London hat diese Art noch nicht aufzuweisen. Der schöne Vogel ist einfach tiefschwarz, das Männchen mit rothgelber und oberhalb etwas dunklerer Flügelbinde. Gleich allen Verwandten aus der Gruppe dieser Stärlinge, auch Maisdiebe genannt, sind sie ausschließlich Samenfresser, und werden wahrscheinlich in einer Vogelstube oder auch im Käfig unschwer nisten.

Außerdem hatte Herr Ruhe erhalten: das gebärtete Rebhuhn (Perdix barbata, *Nattr.*) von Brasilien. Dr. K. R.

Mancherlei.

Das Alter eines Albatroß betreffend, erzählt die japanische Zeitung „Hiogo-News" folgenden interessanten Vorfall, welcher sich auf dem englischen Schiff „Duchess of Argyll", Kapitän Hoard, zugetragen, während dasselbe auf einer Reise um Amerika sich in der Nähe von Kap Horn befand. Unter einer Menge von Seevögeln, welche das Schiff umschwärmten, machte sich ein großer Albatroß bemerklich, und an seinem Hals glaubte man einen Gegenstand zu sehen, der einem Fünf-Frankstück ähnlich sah. Um Gewißheit zu erlangen, machte man deshalb Versuche, ihn vermittelst eines eisernen Fischhalens, woran ein Stück Schweinefleisch als Köder befestigt war, zu fangen. Dies gelang erst am dritten Tag, an welchem der Albatroß der Verführung nicht widerstehen konnte. Man fand nun, daß der fragliche Gegenstand ein leres Kompaßdöschen war, das vermittelst dreier starker Kupferdrähte an seinem Hals befestigt war. Zwei dieser Drähte waren so ziemlich abgenutzt und die Dose selbst zeigte sich graugrün oxydirt. Bei der Oeffnung fand man ein zusammengefaltetes Stückchen Papier darin, worauf Nachfolgendes geschrieben: Gefangen den 8. Mai 1848, Breite 38° N., Länge 40° 14' W., durch Ambrose Coham vom amerikanischen Schiff „Columbus". Man machte nun ein neues Döschen, worin das alte eingeschlossen wurde mit dem Vermerk des Datums, an welchem der Vogel zum zweitenmal gefangen worden. Hierauf gab man ihm die Freiheit zurück, nachdem man das Thier erst gemessen und gefunden hatte, daß die Flugweite 3 m 70 cm betrug. Dieser ungewöhnliche Fall liefert den Beweis, daß der Albatroß wol 40 und mehr Jahre alt werden kann. Der Vogel war übrigens gesund und vollkräftig.

C. B. H. Bar. v. Rosenberg („Hugo's Jagdztg.").

Briefwechsel.

Frau von Marschall: Hoffentlich sind Sie jetzt doch befriedigt und zürnen nicht mehr. Uebrigens war die btrf. Nr. bereits gedruckt, bevor ich Ihre Zeilen vom 26. April erhielt. Für „etwas von der Lora" im voraus Dank!

Herrn Dr. Viktor Band: Vielen Dank!

Herrn Arthur Herrmann: Mittheilungen über Züchtungen sind uns immer willkommen, auch wenn die gleichen Erfolge bereits mehrfach dagewesen. Bei derartigen Angaben und Schilderungen kommt doch immer wieder hier und da eine neue Beobachtung zur Geltung, wird ein neuer Zug im Vogelleben festgestellt und das ist ja stets die Hauptsache.

Herrn E. Schneider: Geben Sie doch gefälligst einmal eine nähere Schilderung des Gesangs, welchen Sie als sehr angenehm bezeichnen, und den der Pirol nach Ihrer Meinung außer seinem bekannten Flötenruf noch haben soll.

Die „Isis", Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 19: Thierkunde: Zwei zoologische Merkwürdigkeiten. — Seewasser-Aquarien im Zimmer: X. Die Thiere des Aquarium (mit Abbildungen; Fortsetzung). — Pflanzenkunde: Im Böhmerwald vorkommende noch unbeschriebene Pflanzenarten II. — Zur Geschichte des königl. botanischen Gartens zu Berlin (Fortsetzung). — Deutscher botanischer Pflanzen- und Samen-Tauschverein. — Anleitungen: Etiketten für Pflanzennamen; neue Blumentöpfe. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Hamburg. — Vom Thiermarkt. — Jagd und Fischerei. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Mancherlei. — Anfragen und Auskunft. Eingegangene Preisverzeichnisse. — Anzeigen.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 19. Magdeburg, den 12. Mai 1887. XVI. Jahrgang.

Vom Geflügelhof.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Hugo Grunwald: 1. Unmöglich kann der Herausgeber einer Zeitschrift all' die Leute nach ihrer Zuverlässigkeit kennen, welche in dem Blatt annonziren. Hier wird wol nicht der Gefragte der eigentliche Lieferer sein, sondern es dürfte eine große Züchterei dahinter stecken. 2. Warum sollten die Fasaneneier nicht gut sein? Uebrigens hängt das doch nicht allein, ja nicht einmal vorzugsweise von der ‚Reellität‘ des Verkäufers ab. Wenn die Brüterin eine kleine, leichte Henne ist (am besten eignen sich dazu Mischlinge von Zwerg- und Seidenhuhn), so ist es auch am vortheilhaftesten, daß Sie die Fasanen-Küchel von der Brutglucke führen lassen. 3. Das gefragte Buch von Martin Fries kenne ich nicht, da es mir nicht zur Besprechung zugesandt ist. 4. Die Aufzucht der Fasanen ist bei günstiger Oertlichkeit im übrigen nicht schwierig. Als Hauptbedingung ihres guten Gedeihens ist aber sorgsam zu beachten, daß die jungen Fasanen soweit als nur irgendmöglich immer sich selbst überlassen bleiben müssen.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Creutz'schen Verlagshandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Anzeigen.

Sprosser,

Bukowinaer, galizische, russische, Siebenbürger und walachische, nur Ia Schläger, mit mannigfaltigen Gesangsweisen und außergewöhnlich schönen Rufen, à 12 ℳ. Anfangs Mai lieferbar.

Nachtigalen,

sehr tourenreiche, abgehörte Ia Vögel, à 4 ℳ 50 ₰, gegen Ende April lieferbar.

Schwarzplättchen,

aus dem **Wiener** Wald, anerkannt als die besten **Doppel-Ueberschläger** und Vor- und Zurückschläger, von 3 ℳ 50 ₰ aufwärts, **gelbe Spötter, Sumpfrohrsänger, Garten-, Sperber-** und **Zaungrasmücken**, von 3—4 ℳ, anfangs Mai lieferbar, empfiehlt unter Gewähr für gesunde und lebende Ankunft bei reellster Bedienung und nimmt schon jetzt **Vorausbestellungen** entgegen [739]

Math. Rausch, Vogelhdlg.,

Spezialgeschäft für die Liebhaberei der besten Singvögel,
Wien, VII. Bzk., Neustiftgasse 72.

Ein zahmer, sprechender **Graupapagei** wird gesucht in Tausch gegen einen prachtvollen **Arara**, roth mit blauen Flügelfedern. Angebote unter **„Arara“** an die Expedition der „Gefiederten Welt“. [740]

Nur Ia Sänger!!

Hochfeine tiefschallige [741]

David-Sprosser,
Nachtigalen,
Schwarzköpfe,
Grasmücken,
Gelbe Spötter

und sämmtliche **inländische Singvögel** empfiehlt zu den billigsten Preisen

Wenzel Petzold,
Vogelhandlung, Prag, Bergmannsgasse 394/I.

Mehlwürmer, Kg. 8,50 ℳ einschl. Verpackung, empfiehlt [742]
Fr. **E. Lehmann, Breslau,** Neue Junkernstr. 16.

Goldfasanen-Eier,
das Stück 75 Pfg., sind zu beziehen durch
[743] Kutscher **Penkalla, Danzig,** Langgarten 74.

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, à Liter mit Verpack. 5,50 ℳ empfiehlt [744]
A. Schlhoff, Barmen, Wupperfeld.

Maercker's präparirtes **Insektenmehl**, Karton 50 ₰, dsgl. **Fischfutter**, Karton 50 ₰, dsgl. giftfreies **Insekten-pulver**, gegen Vogellläuse und Milben, Schachtel 30 ₰, **Hanfmühlen** von Holz, Stück 2 ℳ, **Universalmühlen** von Eisen mit ascialer Seitenbewegung (neu), Stück postfrei 4 ℳ **Mehlwürmer spottbillig, Kilo 8 Mk. 50 Pf. postfrei. Zirbelnüsse**, Postpacket postfrei 5 ℳ, für Händler billiger. **Sonnenblumenkerne, Distel-, Erlen-, Birken-** und **Kiefern-Samen** zu billigsten Preisen. [745]
Georg Maercker, Berlin C., Wallstr. 97.

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Liter 5,50 ℳ, Pfd. 4,50 ℳ, mit Verpack., empf. geg. Nachn. [746] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Einsamer Spatz, Blaudrossel, Steinröthel verkauft [747] **Zuckschwerdt** in **Fiume,** Ungarn.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [748] Harzer Kanarienvögel.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die **Papageien,**
ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ.

Preis broch. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.
Preis fl. geb. 33 ℳ = 19,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Christiane Hagenbeck,

Handlung fremdländischer Vögel,

HAMBURG. Spielbudenplatz 19.

empfiehlt in schönen und gesunden Exemplaren: Grünzügel-Papagei (Caica melanocephala, *L.*), Männchen. Masken-Sittich (Platycercus personatus, *Gray.*), Männchen. Soldaten-, dunkelrother, gelbbrüstiger und rothrückiger Arara. Rothhaubiger, weißhaubiger, großer und kleiner gelbhaubiger Kakadu. Rosakakadu, Nasen-, Inka- und Nacktaugen-Kakadu. Doppelgelbköpfe, Gelbnacken-, Surinam-, Amazonen-, Gelbwangen-, Neuholländer-, Müller-, Grünwangen-, Sonnen- und Graupapageien. Rothhalsiger Portoriko. Mohrenkopf-Papagei.

Mönchs-, Halbmond-, Gelbwangen-, Kaktus-, Jendaya-, Blumenau-, Weißohr- und Wellensittiche. Braunohrsittich, Männchen. Sperlingspapageien, rothköpfige und grauköpfige Inseparables. Pennants-, Rosella-, Rothbauch-Sittiche. Nymfensittiche, Weibchen. Brasilianische Glanzstare, Trupiale, Sonnenvögel, blauschwarze Elstern, Schwarzhals-Stare. Rothe, graue, rothgehäubte und Dominikaner-Kardinäle. Blaue Hüttensänger, Diamant-, Zebra-, Gürtelgras- und Kastanienfinken, gelbgrüne Astrilde, Muskatvögel, braunbunte Mövchen, Malabar-Fasänchen, graue Reisvögel, Tigerfinken, Silberfasänchen, Bandfinken, Astrilde, Schmetterlingsfinken, Amaranten und Atlasfinken.

Marmosett-Aeffchen, Java-, Kapuziner-Affen u. a. Sprechende graue und grüne Papageien stets vorräthig. Sprach- und Preisverzeichnisse werden auf Wunsch kostenlos und postfrei übersandt. Versandt unter Gewähr lebender Ankunft. [749]

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, für **welche Vogelart.**
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet. [750]

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausstellungen prämirt),
hält sich zum Bezug sämmtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinsten Qualitäten zu billigsten Preisen bestens empfohlen.
Muster und Preisverzeichnisse kostenlos. [751]

[752]

Prima getrocknete Ameiseneier

empfiehlt **H. Drefahl, Lübeck.**

Neu eingetroffen

sind verschiedene seltene **Sittiche, Astrilde, Finken, Weber, Ziertäubchen** u. a. m. und theile ich Näheres auf Anfragen gerne mit.

Mein Geschäft befindet sich vom 1. d. Mts. ab in den bedeutend vergrößerten und eleganten Räumen **Hohestraße 59.** Durch den stattgefundnen Umzug konnten Briefe und Bestellungen nicht prompt erledigt werden, was meine geehrten Kunden gütigst entschuldigen wollen. [753]

Gustav Voss, Köln a. Rh.,
Zoologische Großhandlung „Zur gefiederten Welt".

Nachtigal,

eine eingewöhnte, garantirt fleißiger und guter Schläger, zu kaufen gesucht. [754]

August Stoll, Heidelberg, Hauptstr. 155.

Gebe ab: 1 P. gelbbunte jap. Mövchen, 6 ℳ, 1 P. braunbunte, 5 ℳ, 1 aufgez. Dompfaffen-M., fingerzahm, verschiedenes pfeifend, 4 ℳ, alle nistlustig. 1 Aquarium, ganz neu, achteckig, grün lackirt, 43 cm l., 33 cm b., 5 ℳ.
[755] **Ed. Hofmann,** Sonnefeld bei Koburg.

Zu kaufen gesucht:

[756]
Eine **Singdrossel,** garantirt tadelloser Schläger, Wildfang, an den Käfig gewöhnt. Ein **Star,** kein Wildfang. Beide Vögel gut befiedert. Angebote unter **A. B.** an die Exped.

Schöne gelbe Möventauben

zu verkaufen. [757] **H. v. Strobel,** Kreuznach.

Umzugshalber verkaufe an Liebhaber meine 2 Jahr alte Schwarzamsel, singt das Lied „Aennchen von Tharau ist's, die mir gefällt", sowie „O wie ist's möglich dann", und ein bekanntes Postsignal vollständig und sehr fleißig durch, Preis **25 Mk.,** eine Graudrossel, 8 Mk., eine schwarze Grasmücke, 8 Mk. Die Vögel sind tadellose Sänger und können auf Probe gegeben werden. [758] **Schneider,** herzogl. Ldkhs., Koburg.

Verkaufe:

[759]

1 Salontakadu	25 Mk.
1 Veilchenpapagei	20 Mk.
1 Nistitiäffchen	10 Mk.

Max Kruel, Otterberg (Rheinpfalz).

Ein schön befiederter Pirol, sehr fleißiger Sänger, 20 ℳ, rothsteiß. Bülbül, 20 ℳ, Kreuzschnäbel, 1 ℳ; junge Wolfsspitze, Rüden, 15 ℳ, Hündin, 10 ℳ; Wiesenschmätzer, à 1,50, Par 2,50 ℳ; Eichkatzen, à 3 ℳ, jung und zahm, à 3,50 ℳ, pr. Römer- und Mohntauben, Zuchtpare, 40—80 ℳ, dsgl. junge, 15—40 ℳ, Nachtigalen, 4 ℳ; Merschweine, à 1,50 ℳ; Schildkröten, 50 ₰, Ringelnattern, 1—2 ℳ, Scheltopusik, 5 ℳ, Smaragdeidechsen, 1—1,50 ℳ, Makropoden, Zuchtpare, 9 ℳ, dsgl. junge, 6 ℳ; belgische Riesen-Lapins, Par 12—20 ℳ, weiße Lachtauben, Par 6 ℳ. [760]

Georg Maercker, Berlin C., Wallstr. 97.

Bilder aus der Vogelstube.

Schilderungen

aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel.

Von Dr. Karl Ruß.

2. Aufl., broch. 4 Mk., geb. 5 Mk.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

J. C. Minck's imprägn. Vogelstreusand. Siehe „Die gefiederte Welt", 1887, Seite 20, 60 und 109. [761]

Spratts Patent Ltd., Berlin N.

Lagerhof: Brunnenstrasse. Fleischfaser-

Hundekuchen Vegetabilische

Geflügelfutter

Hof-Lieferanten Ihrer Majestät der Königin von England und des Prinzen von Wales; Lieferanten sämmtlicher grosson deutschen Zwinger. 30 Medaillen. 90 höchste Auszeichnungen. Unter Nachnahme.

Fleischfasern-Kuchen Ctr.-M. 18,50
für Hunde aller Racen . . . 20,—
Greyhound-Biscuits f. Windhunde 20,—
Puppy-Biscuits f. junge Hunde . . 20,—
Lebertran-Biscuits für Reconvalescenten . . . . . 24,—
Hafermehl-Biscuits (ohne Fleisch) 16,—
Geflügelfutter für Hühner, Enten, Gänse . . . . . 19,—
Prairie-Fleischknorpel „Crissel" best. Futter für Fasanen . . 25,—
Fischfutter (fein, mittel, grob) . . 25,—

Hunde-Medikamente. portofrei
Gegen Staupe . . . . . M. 2,70
„ Würmer, Rheumatismus . „ 1,20
Purgirpillen, Hustenpillen . . . „ 1,20
Tonische Conditionspillen . . . „ 1,20
Alterativpulver (kühlend) . . . „ 1,20

Zur Beförderung d. Haarwuchses . M. 1,— Porto 50 Pf.
Gegen Räude, Ohrenkrebs . . . „ 1,— Porto 50 Pf.
„ Eczema, Diarrhoe . . . . „ 1,50
Hunde-, Geil-Seife (Porto 20 Pf.) St. 0,50

Niederlagen in allen Städten. — Proben u. Prospecte gratis u. franco.
Broschüre „Hundekrankheiten und ihre Behandlung" gratis.
Broschüre „Practische Geflügelzucht" 48 S. 16° portofrei 20 Pfg. [762]

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.

Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten.

Von **Dr. Karl Russ.**

In 7—8 Lieferungen

à Lieferung 3 ℳ = 1,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

M. Miessl's

Zoolog. Handlung, Dresden-N., Görlitzerstr.,

empfiehlt und versendet unter Gewähr und streng reeller Bedienung nur tadellose Vögel: **amerik. Spottdrosseln, garant. Mchn.,** 18 ℳ, rothe Kardinäle, singend, à 9 ℳ, graue, 6,50 ℳ, Sonnenvögel, abgeh. Sänger, 7,50 ℳ, Grisbleus, Zebrafinken, P. 6 ℳ, Silberschnabel, gr. Reisfinken, Kordoubleus, P. 4 ℳ, weißk. Nonnen, Astrilde, Bandfinken, Blutschnabelw., P. 3,50 ℳ; Flußfischchen, 100 St. 1,50 ℳ, Wassersalamander, 100 St. 3 ℳ. **Tausche auch.** Futter für oben genannte Vögel billigst. [763]

Habe ein **Wellensittich-Weibchen,** 6 Monate alt, gut befiedert und gesund, gegen ein nistfähiges Männchen zu vertauschen. [764]

August Jespe, Hagenow i. M.

Verkaufe: 2 Sandvipern, sowie 1 Vipera aspis, selten schöne große Exemplare, seit 2 Jahren in meinem Besitz und an weiße Mäuse gewöhnt. [765]

F. Prost, München, Insel 3/1.

Verk. umständehalber eine flötende und gut sprechende, tadellos befiederte

Amazone

(kein Schreier) für nur 30 ℳ, sowie eine **vorzüglich singende,** schön befiederte **blaue Spottdrossel** für 15 ℳ. Näheres auf Doppelkarte. [766]

Lehrer **Schlegel, Scheibenberg,** K. S.

---

v. Heuglin, Ornithologie Nordost-Afrika's, der Nilquellen und Küstengebiete des rothen Mers und des nördlichen Somal-Lands. 2 Bde. Text, eleg. geb., und 51 Chromo-Tafeln in Mappe.

Statt Mk. 146 — nur Mk. 50.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Frische Ameiseneier, das Liter 1 Mk.

[767] **M. Siebeneck, Mannheim.**

Verkaufe: Ein bewährtes Brutpar [768]

Rosenpapageien,

60 ℳ, ferner dsgl. **Wellensittiche,** Par 10 ℳ, ein richtiges Par **Kakatusittiche,** 10 ℳ, einschl. Verpackung. Sämmtliche Vögel habe 1 Jahr im Besitz. Kein Tausch.

Leo Hoch, Furtwangen, Baden.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der SPROSSER oder die NAUNACHTIGAL

(Sylvia philomela)

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.

Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger von **Dr. Josef Lazarus.**

Preis: Mark 1,50 = fl. — 90 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg.

Rheinisches Universalmischfutter

für die insektenfressenden Singvögel.

1 Kilo	A 3,—	B 2,50		
2 Kilo	A 5,10	B 4,40	}	postfrei, lose in Pergamentbeutel.
3 Kilo	A 7,50	B 6,—		
4 Kilo	A 10,—	B 8,—		
1 Büchse	A 3,—	B 2,50		
2 Büchsen	A 5,10	B 4,40	}	postfrei, Büchse 850,0 Inhalt.
3 Büchsen	A 7,50	B 7,—		

Prospekt kostenlos und postfrei. [769]

Max Kruel, Otterberg, Rheinpfalz.

Eingetroffen sind: Dorneidechsen, Gongylus, Lacerta's, Eidechsennatter, Steignatter, Würfelnatter, Balkennatter, Testudo mauretanica und graeca u. a. Ferner viele Sorten Fische; Stratiotes aloides, sowie sonstige Wasserpflanzen billigst. Preisverzeichniß kostenfrei.

[770] **M. Siebeneck, Mannheim.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Webervögel und Widafinken,

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von Dr. Karl Ruß.

Preis ℳ 3,— = 1,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Die vielfach **prämirte, weltberühmte**

Pasta Canaria,

gegen Heiserkeit der Kanarien, à 50 Pf., 3 = 1,10 Mk. (10 Pf. Porto) und [771]

Tineol,

gegen Ungeziefer, à 50 Pf., **nur ächt** bei

Apotheker **F. Hoffschildt, Breslau.**

Mehlwürmer, stets vorräthig zu mäßigem Preis, feinste **Ameiseneier,** Lit. 70 ₰, **Vogelleim,** ½ Pfd. 1,50 ℳ, vorzügliche **Reibmühlen,** empfohlen von Herrn Dr. Ruß, à 3 ℳ, **Netzfallen, Vogelorgeln** (Verpackung frei), empfiehlt [772]

Theodor Franck in Barmen.

Nachtigalen, gleich schlagend, Stück 5 ℳ, 3 St. 13 ℳ, 6 Stück 22 ℳ, 12 Stück 36 ℳ [773]

Jenikovsky, Preßburg, Ungarn.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Sprechenden Papageien.

Ein Hand- und Lehrbuch

von **Dr. Karl Russ.**

Preis broch. 6.— Mk. = fl. 3.60 Kr. ö. W.
eleg. geb. 7.— Mk. = fl. 4.20 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Für Kanarienzüchter!

Vogel-Biskuit, bestes Futter, um ohne Zusatz von Ei sicher und schnell Junge aufzubringen, versendet in Kuchen à 60 ₰ und 1 ℳ 20 ₰. [774]

H. Keck, Bäckermeister, **Merseburg a. S.**

Habe 1 Dtzd. hochf. Kanarien als Vorsänger u. Gewähr d. W. à 40 u. 50 ℳ, 1 Dtzd. g. Mittelvögel, St. Trute, m. versch. Touren, à 10, 12 u. 15 ℳ, einige Tromp., hochf., à 12 u. 15 ℳ, 1 Papagei, gr. m. gelb. St., g. spr., 60 ℳ, 1 Dompf., 1 L. sing., 20 ℳ [775] **Ph. Henning, Breitenholz** b. Leinefelde.

Empfehle den Herren Kanarienzüchtern mein pr. **Eierbrot** aus Maizena, Kilo 2 ℳ, Verp. frei, bei Abnahme von 3 Kilo auch postfrei. [776] **F. Grote,** Konditor, **Lüchow,** Hannover.

---

18 Stück junge **Kanarienhähne,** à 8—20 ℳ, sowie 30 **Weibchen,** Stamm Ernteges, alles vorjährige Zucht, will ich verkaufen. [777]

Gustav Amberg, Luckau, Lausitz.

Ia Ameiseneier,

gut getrocknet, gebe, um damit zu räumen, das Lit. à 50 Pf. ab. [778] **Max Specht, Bayreuth i. B.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die fremdländischen Körnerfresser

oder

Finkenvögel.

Mit 14 chromolithogr. Tafeln.

Von Dr. Karl Ruß.

Preis broch. 27 ℳ = 16,20 fl. ö. W.
Preis geb. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Lit. m. Verp. 6 ℳ, empfiehlt gegen Nachnahme [779] **W. Prümer, Elberfeld.**

Die Zucht und Pflege der Makropoden von **Dr. Emil Vogler,** Preis 1 Mark, zu beziehen: [780]

Reinh. Ed. Hoffmann, Grünberg (Schlesien).

Tauschverein für Naturalien und lebende Thiere aller Art. Preisverzeichniß postfrei gegen 10 Pf.-Marke.

Abzugeben: Eine Rothbugamazone, jung, brillant in Federn, ferngesund, spricht verschiedenes schön deutlich, u. a.: Lora, Papa, bei Anklopfen herein u. drgl., lacht, fängt an zu pfeifen u. a., kein Schreier, für 30 ℳ bei [781] **Georg Hilsz, Ortenberg** (Oberhessen).

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Das Huhn als Nutzgeflügel

für die Haus- und Landwirthschaft.

Von **Dr. Karl Russ.**

Preis broch. 2 ℳ = fl. 1.20 ö. W.
„ geb. 2.50 = fl. 1.50 ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 20. Magdeburg, den 19. Mai 1887. XVI. Jahrgang.

Inhalt:

Ornithologische Skizzen aus der Minahassa (Fortsetzung).
Die fünfte Ausstellung des Vereins „Ornis" in Berlin. IX. Hilfsmittel der Vogelpflege und -Zucht. b) Käfige, Gesangskasten, Nistkasten, Futter- und Trinkvorrichtungen u. drgl.
Aus meiner Vogelzucht.
Von meinen Papageien.
Die verschiedenen Rassen der Sprosser, ihr Gesang und Gesangswerth, sowie ihre Pflege und Wartung in der Gefangenschaft (Fortsetzung).
Von unseren Zugvögeln.
Der Gesang des Harzer Hohlrollers: II. Die Triller. 2. Die Wasserrolle.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Köln a. Rh.
Anfragen und Auskunft.
Die Beilage enthält: Vom Geflügelhof: Briefliche Mittheilungen. — Anzeigen.

Ornithologische Skizzen aus der Minahassa.

Von Dr. C. Platen.

(Fortsetzung).

Belebter werden auch die Wege und Stege in der Umgebung, denn näher gerückt sind die mit Wald bedeckten Gipfel, häufiger finden sich in unmittelbarer Nähe des Dorfs größre mit Urwald bedeckte Flächen, die bei der geringen Zahl der Bewohner noch nicht bewältigt und vernichtet werden konnten. Beschwerlich zwar ist die Wanderung, denn es geht bergauf, bergab, oft sogar recht steil, jäh am Rand des Wegs abfallende Bergwände von 100 bis 200 Meter Tiefe sind nicht selten, während die andre Seite sich ebenso schroff und hoch erhebt, aber die Wanderung ist lohnend, sodaß bald alle Mühseligkeiten vergessen sind.

Ein hoher abgestorbner, dicht am Weg stehender Baum ist von Siedelvögeln bewohnt und zwar in einer solchen Anzahl, daß ein Schuß ein Dutzend und mehr herabbringt; es ist, wie wir jetzt sehen, der Celebes eigenthümliche Seistirostrum dubium. Hunderte von zerbrochenen einfarbig hellblauen Eierschalen liegen am Boden zerstreut umher; die Gelegenheit zur Bereicherung der oologischen Sammlung scheint günstig, allein kein Eingeborener ist für hohen Lohn zu bewegen, den morschen Stamm zu ersteigen. Während wir uns noch an dem regen Leben ergötzen, kommt ein Pärchen einer andern, Celebes allein angehörigen Art, der Beo von Celebes (Basilornis celebensis), angeflogen und mustert aufmerksam die Nistgelegenheiten, wird aber bald durch das Geschrei und Flattern der älteren Bewohner vertrieben. Auch diese Art scheint Höhlenbrüter zu sein. Wir schreiten weiter; vor uns auf dem Weg tänzelt eine gelbe Bachstelze (Motacilla flava), ein unvermeidlicher Drongo äugt dreist von einem niedrigen Zweig auf uns herab, einige Rallen huschen scheu über den Weg und verschwinden auf einer sich den Abhang hinunter ziehenden Wiese. Wir bleiben einige Zeit gut gedeckt und regungslos stehen, und bald tauchen aus dem schilfigen Gras wieder einige derselben auf und nähern sich, Nahrung suchend, dem Weg. Ein Thier fällt mir sowol wegen der Größe als wegen des langen Schnabels auf; ich erlege es und sehe eine unbekannte Ralle vor mir, eine seltne, bis dahin noch nicht beschriebne Art, die später von Herrn Prof. Blasius freundlichst nach mir Rallus Plateni benannt wurde. Kaum haben wir unsre Beute in Sicherheit gebracht, so fesselt uns schon ein neues sonderbares Schauspiel.

Wer eine Seereise gemacht hat, kennt gewiß den eigenthümlichen Anblick, den eine wandernde Herde Braunfische darbietet; hiermit allein kann ich die Bewegungen des durch die Baumkronen dahinziehenden Vogelschwarms vergleichen. Es ist kein Fliegen und kein Springen, vielmehr ein rythmisches Auftauchen aus dem Grün und Verschwinden in demselben, und unmöglich ist es, die Anzahl auch nur annähernd zu bestimmen. Vorsichtig näher schleichend erkennen wir den schönschnäbligen Kukuk (Rhamphococcyx calorhynchus), den ich nie zuvor in einer solchen Menge gesehen habe. Aber schon wird unsere Aufmerksamkeit wieder nach einer andern Seite hingelenkt. Dumpfe, dröhnende, Paukenschlägen ähnliche Töne verkünden die Nähe von großen Fruchttauben. Bald stehen wir an dem Fuß eines Riesenbaums, der so hoch ist, daß ein Erkennen der Art unmöglich; nur daß der Schwarm kein kleiner, sehen wir an den lebhaften Bewegungen und der Menge der herabfallenden Fruchtschalen. Jetzt heißt es, Glück haben, denn in dieser Höhe ist ein Schrotschuß selten von Erfolg. Ich feure mit 00 Schroten, da kleinere Nummern in dieser Entfernung, zumal bei dem dichten Federkleid, nicht hinreichende Durchschlagskraft haben, und es ist ein Glückstag, denn ein schönes Stück der prächtigen Forsten's Fruchttaube (Hemiphaga Forsteni) liegt zu meinen Füßen.

Inzwischen ist die Dämmerung hereingebrochen; schattengleich schlüpft hier und dort eine Pitta, Melanopitta Forsteni und Erythropitta celebensis, durch das dichte Unterholz; wir treten den Rückweg an und werden, ins Freie gelangt, von einem gellenden Geschrei begrüßt. Mehrere Drongos umfliegen kreischend und dreist angreifend einen Falken (Terapiza rhodogaster), der wol vergeblich auf ein Familienmitglied der Drongos gestoßen ist, und beschämt ergreift der kecke Räuber die Flucht. Stiller wird es — nur die Ziegenmelker durcheilen rast- und lautlos die Luft — und bald umfängt der Schlaf die Thierwelt von Rurukan.

Es finden sich aber in der Minahassa auch noch größere — wenn auch nicht gerade große — Gebiete, wohin der Bewohner mit seinen Ansiedlungen noch nicht gedrungen, wo noch keine Anpflanzungen die Majestät des Urwalds unterbrechen und die Natur sich seit Jahrtausenden unverändert erhalten hat. Eine solche Gegend finden wir an den schroffen östlichen und südöstlichen Abfällen und Vorbergen des über 2000 Meter hohen Klabat, eines nicht mehr thätigen Vulkans. So bequem wie nach Rurukan hinauf gelangen wir hierher allerdings nicht, denn wir haben von unserm Aufbruchsort, am nördlichen Abhang des Klabat gelegen, etwa 20 Kilometer durch den pfadlosen Urwald zurückzulegen,

Die fünfte Ausstellung der „Ornis", Verein für Vogelkunde und -Liebhaberei in Berlin vom 21. bis 26. Januar 1887.

IX. Hilfsmittel der Vogelpflege und -Zucht.

b) Käfige, Gesangskasten, Nistkasten, Futter- und Trinkvorrichtungen u. drgl.

Die bedeutsamste Entwicklung in der Herstellung aller unserer Hilfsmittel der Vogelpflege sehen wir aber gerade auf dem Gebiet Käfige vor uns. Wer die Wahrheit dieser Behauptung recht ermessen will, braucht nur entweder einen Rückblick zu werfen auf die Entwicklung der Vogelliebhaberei in den letzten 10 Jahren oder den Abschnitt in meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht", welcher die Käfige behandelt, nachzulesen und die Abbildungen zu vergleichen.

Wie immer hatten unsere großen Nadlermeister und Käfigfabrikanten Hähnel, Stüdemann, Wahn, darin gewetteifert, ihre tüchtigsten Leistungen den Tausenden von Besuchern unsrer Ausstellung vorzuführen — aber diesmal war der Antrieb dazu, das Allerbedeutendste zu leisten, denn doch noch ein viel größrer als sonst. Die goldne Medaille, welche eigens für diesen Theil der Ausstellung ausgesetzt worden, war ja von hoher Wichtigkeit, viel mehr durch den Werth der Auszeichnung an sich, als durch den klingenden.

Nun sind unsere Käfigfabrikanten jedoch in einer seltsam üblen Lage, indem ihnen nämlich einerseits die Anforderungen Sachverständiger und andrerseits die eines vielfach nichts weniger als einsichtsvollen, dabei aber staunenswerth eigensinnigen Publikum gegenüberstehen. Eine lange Reihe von Jahren hindurch habe ich gegen die in den weitesten Kreisen herrschende Neigung für runde Käfige angekämpft, und außerordentlich langsam erst hat sich die Anschauung verbreitet, daß viereckige zweckmäßiger sind. Auch heutzutage noch müssen die Käfigfabriken immerhin wenigstens eine Anzahl runder Käfige halten, wenn sie sich nicht bitteren Vorwürfen aussetzen wollen.

Wie hier in Nr. 44 v. J. mitgetheilt worden, hatte der Verein „Ornis" für seine fünfte Ausstellung gleichsam ein Preisausschreiben erlassen. Dasselbe lautete:

„Zu der in den Tagen vom 21. bis 25. Januar 1887 stattfindenden fünften Ausstellung von Sing- und Schmuckvögeln — zu deren Beschickung wir hiermit im voraus alle Züchter und Besitzer von schönen und seltenen Vögeln, sowie sämmtliche Händler einladen — haben wir vorzugsweise werthvolle Preise für die IV. Abtheilung: Hilfsmittel der Stubenvogelpflege und -Zucht bereit und zwar eine goldne Medaille und nächst silbernen und bronzenen Vereinsmedaillen auch noch andere Ehrenpreise. Laut Vereinsbeschluß soll nun folgendes zur Wettbewerbung kommen: 1. Ein Käfig für insektenfressende Vögel (Weichfutterfresser), 2. Ein Lerchenkäfig (für den einzelnen Sänger), 3. Ein Finkenkäfig (für den einzelnen Sänger), 4. Ein Heckkäfig für kleine Körnerfresser (insbesondre Prachtfinken), 5. Ein Heckkäfig für kleine und mittelgroße Papageien, 6. Ein Käfig für einen feinen Kanarienvogel (für den einzelnen Sänger in der Häuslichkeit). Die Käfige müssen mit sämmtlichem Zubehör ausgestattet sein, sodaß sie sofort und ohne weitres in Gebrauch genommen werden können. Vorzug soll den Käfigen gegeben werden, welche zusammenlegbar sind". Es waren noch folgende Erläuterungen hinzugefügt. Wer das Bedeutendste in der Gesammtheit der gestellten Aufgaben geleistet, hatte natürlich den größten Anspruch auf den Hauptpreis; im übrigen aber konnte auch Jeder anstatt mit allen sechs Nrn. nur mit drei Nrn. in Wettbewerbung treten, und es lag keineswegs außer dem Bereich der Möglichkeit, daß Jemand nur mit einem einzigen Käfig, wenn derselbe in jeder Hinsicht durchaus mustergiltig gewesen, einen der höchsten Preise erringen konnte.

Die genannten Käfigfabrikanten, sowie auch die Aussteller Herr Arthur Herrmann in Oschatz, Herren J. G. Lorey in Frankfurt a. M., Herr G. Voß in Köln, sodann Vogelliebhaber, die Herren Regierungs-Bauführer F. Hesse in Berlin, Richard Bauer in Stuttgart, Naturalienhändler Karl Lehl in Stralsund, hatten insgesammt die Ausstellung mit einer reichen Anzahl von Käfigen beschickt — aber jeder dieser Aussteller hatte viel mehr seinen eigenen Ideen Rechnung getragen, als den Anforderungen, welche der Verein „Ornis"

bevor wir einen für unsere Zwecke passenden Platz erreichen. Flüsse müssen durchwatet, fast senkrecht abfallende, hohe Hügel erstiegen, undurchdringliches Dickicht mit Hackmessern gelichtet werden, um dann endlich in einer schnell aus Bamboo und Palmblättern errichteten Hütte Erholung von den Mühseligkeiten und Schutz gegen Regen und Thau und die Kriechthiere des Walds zu finden. Aber die ersehnte Ruhe will nicht kommen; zwar haben die Blutungen aus den Bißstellen der Blutegel, die, auf Blättern und Zweigen lauernd, sich gewandt an den Vorübereilenden anklammern, nachgelassen, allein die Stiche der Moskitos, das durch die Erdflöhe hervorgerufne heftige Jucken und die unzähligen Ameisen lassen uns nicht schlummern, und wir sind froh, wenn wir bei Tagesanbruch unser Lager verlassen und uns auf den Anstand begeben können. Derselbe sollte diesmal hauptsächlich dem Hochwild gelten, allein dieses erschien nicht; dagegen bot die Vogelwelt des Fesselnden so viel, daß wir unverdrossen bis tief in den Nachmittag auf unserm nichts weniger als angenehmen Stand an einem Regenteich aushielten. Niemals zuvor habe ich einen in so hohem Maß von Vögeln belebten Urwald kennen gelernt, dagegen mich überzeugen müssen, daß nicht immer die feierliche Stille als hervorstechender Charakter des Urwalds anzusehen ist. Bald nachdem die Sonne aufgegangen, rauschten lauten Flügelschlags die großen Hornvögel (Cranorrhinus cassidix) über uns hin, um sich zur Morgenmahlzeit nach den Fruchtbäumen zu begeben; aus der Tiefe des Walds erschallte, näher und näher kommend, das Krähen des Bankiva-Waldhahns (Gallus bankiva), der, begleitet von seinem Weibchen, den morastigen Rändern des Teichs zueilte, um Nahrung zu suchen; diesen beiden folgte bald zu demselben Zweck das behelmte Großfußhuhn (Megacephalon maleo). Schon hatte ich das Gewehr zum Schuß erhoben, als ein starkes Sausen unmittelbar über unseren Köpfen mich erschreckt zur Seite blicken und ein Storchpar (Melanopelargus episcopus) sehen ließ, das sich zehn Schritte von uns in dem Teich niedergelassen hatte und gravitätisch auf- und abzuschreiten begann. Aus den Kronen der umstehenden Bäume tönte das laute Kreischen der racketschwänzigen Langflügelpapageien (Psittacus —Prioniturus—flavicans et P. platurus) und das Ruckfen verschiedener Fruchttauben, während durch die das Ufer umsäumenden Gebüsche gewandt die seltne rothrückige Erddrossel (Geocichla erythronota) schlüpfte und still auf Beute lauernd der dickschnäbelige Kukuk (Hierococcyx crassirostris) saß.

(Schluß folgt).

---

gestellt; es waren tüchtige Leistungen vorhanden, aber von keiner Seite so bedeutungsvolle, daß sie der goldenen Medaille würdig gewesen wären.

Im Nachstehenden werde ich einige der beachtenswerthesten neuen Käfige ganz besonders eingehend besprechen, während ich zunächst nur eine allgemeine Uebersicht gebe.

Als die verhältnißmäßig verdienstvollsten Leistungen wurden von den Preisrichtern die Käfige des Herrn L. Wahn-Berlin anerkannt. Ein großer Heckkäfig, vollständig zerlegbar in einen Kasten zu verpacken und mit einem festen Deckel zu verschließen, sodaß er handlich mit auf eine Reise genommen werden könnte, worauf er sich sodann auch in zwei, drei oder vier kleinere Käfige theilen ließ, fand vielen Beifall — trotzdem allerdings immerhin noch dies und das zu wünschen übrig blieb. Auch zahlreiche andere Käfige desselben Ausstellers für Nachtigalen und andere Weichfutterfresser, für Finken, Lerchen u. a., sowie ein Heckkäfig für Prachtfinken, waren sämmtlich gleichfalls zerlegbar und in verschließbare Kasten zu verpacken. Ein Heckkäfig für mittelgroße Papageien, verschiedene Käfige für gefiederte Sprecher, bzl. Papageienbauer, Heckkäfige für Kanarien und eine große Anzahl der mannigfaltigsten anderen Käfige, Glasbauer u. a. m. machten den Beschluß, und diese Gesammtleistung wurde mit der großen silbernen Medaille prämirt.

Herr A. Stübemann-Berlin hatte gleichfalls zunächst drei zerlegbare Käfige: einen für Körnerfresser oder Finkenvögel, einen für kleine und mittlere Papageien und einen für Weichfutterfresser, ferner ein Papageienbauer mit abgerundeten Ecken, Heck-Rohrkäfige für Kanarienvögel, sogar Finkenkäfige von Holz und dann auch noch eine Anzahl der mannigfaltigsten bisher gangbaren Käfige ausgestellt — jedoch offenbar weit mehr in der Absicht, das kaufende Publikum zu befriedigen, als um die Preise des Vereins sich zu bewerben. Gleiches war auch bei der Gesammtleistung des Herrn Hähnel-Berlin der Fall, die in derselben oder in ähnlicher Weise reichhaltig genug erschien, aber ohne daß der Herr Aussteller auf das Ausschreiben des Vereins „Ornis" besonders Bezug genommen hätte.

Herr A. Herrmann-Oschatz hatte zwei zerlegbare und einen feststehenden Käfig für Kerbthierfresser, Herr Matzack-Brür Gesangskasten für Kanarien von eigner Arbeit und einen Versandtkasten gleichfalls für Kanarienvögel, Herr Bauer-Stuttgart einen Salon-Brutkäfig für Finken und kleine Papageien, welchen er bereits zur Patentirung angemeldet, Herr G. Rudolph-Berlin ein feines Vogelspinde für 16 Harzer Bauerchen mit Kanarien aufzuweisen, sämmtlich Leistungen, die, wenn sie auch der Anerkennung und des Beifalls sich erfreuten, doch zur Prämirung in den Augen der Preisrichter nicht als bedeutend genug galten.

Die Käfigfabrik von Lorey & Sohn-Frankfurt a. M. führte uns einen Käfig für einen einzelnen Kanarienvogel oder auch für einen Edelfink u. a., einen Lerchenkäfig, dsgl. einen Käfig für kerbthierfressende Vögel, besonders für Nachtigalen, Sprosser, Grasmücken u. a. und sodann einen Käfig mit grüner Leinwanddecke, gleichfalls für einen feinen Sänger, auch mit beweglichem Vorbau und Strohdach zur Beherbergung im Freien eingerichtet, vor. Früher schon und bereits mehrmals habe ich die beiden letzteren Lorey'schen Käfige hier eingehend besprochen, und ich darf es daher bei dieser Erwähnung wol bewenden lassen; immerhin kann ich mein Bedauern darüber nicht unterdrücken, daß dieselben bei der Mehrheit der Herren Preisrichter nicht größern Beifall gefunden.

(Schluß folgt).

(Herr H. Vogler in Schwerin beschwert sich darüber, daß ich ihm gegenüber vom Verkauf des Vogelfutters aus zweiter Hand gesprochen, da er doch schon seit zwei Jahren Niederlage und Vertrieb des Vogelfutters von Karl Capelle, ebenso wie der Vogelkäfige von A. Stübemann, übernommen; keinenfalls wollte ich Herrn Vogler zunahe treten, sondern doch im wesentlichen nur dasselbe damit sagen, denn eine Niederlage ist ja eine Handlung zweiter Hand, und wenn man die Leistungen derselben Großhandlungen schon beurtheilt hat, so darf man auf die gleichen Leistungen bei dem Zweiten doch nicht mehr zurückkommen. Ausdrücklich hatte ich übrigens darauf hingewiesen und gern will ich dies nochmals thun, daß die Sämereien, welche Herr Vogler gesandt, von durchaus guter Beschaffenheit gewesen).

Aus meiner Vogelzucht.

Vor kurzem schrieb ich Ihnen, daß meine dreifarbigen Papagei-Amandinen (Spermestes trichroa) auf 5 Eiern brüteten (s. Nr. 19 hier) und heute kann ich Ihnen mittheilen, daß die Jungen sämmtlich ausgekommen sind; das erste verließ schon zu Ende des 13. Tags, am 9. Mai nachmittags, das Ei. Auch die Jungen der blauköpfigen oder dreifarbigen Papagei-Amandine zeigen die wunderschönen Perlen an der Schnabelwurzel, wie dies von den Züchtern der eigentlichen Papagei-Amandine (S. psittacea), sowie auch bei den von mir gezüchteten Jungen letztrer Art, stets besonders hervorgehoben wurde. Diese Perlen bei der dreifarbigen Amandine weichen von denen der eigentlichen A. insofern etwas ab, als erstere mehr ins grünliche, letztere mehr ins bläuliche schimmern, und ich glaube hierin die Jungen beider Arten unterscheiden zu können; im übrigen gleichen sie sich völlig. Sie sind beim Verlassen des Ei's ganz nackt und dunkel fleischfarben; auch die Eier beider Arten erscheinen mir ganz gleich; später berichte ich ausführlicher. Hauth, Lt. z. D.

Von meinen Papageien.

(Briefliche Anfrage).

. . . Schon lange wollte ich Sie meines Jako wegen um Auskunft und Rath bitten. Derselbe ist natürlich wieder einmal ein Selbstrupfer, und alle Mühe, ihn von dieser Krankheit oder Untugend zu befreien, ist bisher vergeblich gewesen. Als ich den Vogel vor ungefähr zwei Jahren in einem wahren Prachtgefieder erhielt, schaffte ich mir sofort Ihr Handbuch „Die sprechenden Papageien" an und pflegte ihn auch entsprechend. Er bekam und bekommt noch einen Löffel voll Glanzkorn, ebensoviel Hanf und etwas Pferdezahnmais, der 24 Stunden in kaltem Wasser eingequellt wurde. Seit Monaten habe ich nun den Hanf fast ganz weggelassen und dafür mehr Mais gefüttert*). Kaum 14 Tage nach seiner Ankunft fing er an die Schwanzfedern abzubeißen und bald darauf auch einen Theil der Schwungfedern, schließlich war auch bald der Rücken, der Hals und die Brust fast völlig nackt. Ich dachte nun erst, der Vogel wäre in der Mauser und sein erster Besitzer rieth mir, täglich etwas hartgekochtes Ei zu füttern, was auch längre Zeit hindurch geschah. Ab und zu erhielt der Vogel auch eine halbe welsche Nuß, ein Stückchen Semmel oder Zwieback in Kaffe getaucht, ein Stückchen Butterbrot und je nach der Jahreszeit Kirschen, Birnen oder Aepfel. Mit den erstgenannten Leckerbissen nun hat ihn Papa im Anfang wol etwas zu reichlich versehen, weil er den Vogel sehr liebt. Seit länger als einem Jahr bekommt Jako jetzt aber nichts andres als eben Mais und Glanzkorn, Hanf seit mehreren Monaten fast garnicht**). Eine halbe Nuß, etwas Zwieback mit Kaffe biete ich ihm nur ungefähr alle vier Wochen einmal, vielleicht noch seltner, Obst aber bekommt er oft, wenn ers nur nehmen mag. Die Tyroler Aepfel sind nun aber längst am Ende, und andere mag der Schlingel nicht. Kirschen sind für ihn der größte Leckerbissen. Der Käfig des Vogels ist von gewöhnlichem starken Draht, immer sauber und wird täglich mit frischem Sand versehen. Ich lege nun einige der abgebissenen Federn bei; sie werden wol keine Milben aufweisen, und ich habe solche auch an dem Vogel nie bemerkt. Dagegen ist Federstaub in Ueberfülle vorhanden, und wenn ich ihm das Gefieder durchblase, fliegen immer ganz große Schuppen mit auf.

Anfangs schien das Einspritzen mit Tanninlösung Wunder zu thun; der Papagei bekam recht schöne Federn am Rücken und an der Brust, nur der Hals war an zwei Stellen noch etwas kahl. Seit acht Tagen nun fängt der Vogel nicht nur an, die neuen Schwanzfedern abzukneifen, sondern greift auch wieder die Schwungfedern an und der Hals ist, ebenso wie ein Theil der Brust, ganz kahl. Ich möchte mich nun fast der Ansicht der Frau *** in M. anschließen, welche in Nr. 13 d. Bl. behauptet, der Graupapagei ihres Onkels hätte in einer Umgebung, die ihm angenehmer war, das Rupfen von selbst aufgegeben. Ich habe schon oft bemerkt, daß mein Jako nie Federn ausreißt, wenn er auf Papa's Schultern sitzt, den er sehr liebt (Damen mag er überhaupt nicht so gern wie Herren); nehme ich ihn weg, so zerrt er gleich wüthend an seinen Federn, ebenso wenn ich den Vogel (des Zimmerreinigens wegen z. B.) an einen Ort setze, der ihm nicht behagt. So hat er neulich, als ich keine Zeit zum Beobachten hatte, in einem Zeitraum von einer Stunde wol eine Handvoll Federn ausgerupft. Vor 14 Tagen kam mein jüngster Bruder, den der Vogel auch sehr liebt, zum Besuch; er war ganz erstaunt, wie gut der Jako sich seit Weihnachten befiedert hatte. Die Freude des Wiedersehens war groß; nun aber, seitdem unser Referendar wieder fort ist, scheint der Vogel einer gewissen Bangigkeit dadurch Ausdruck zu geben, daß er wie toll gegen sein Federkleid wüthet. Papa, der sehr viel beschäftigt und oft auch kränklich ist, kann ihn doch nicht fortwährend auf der Schulter haben; so will ich denn versuchen, Jako in eine andre Stube zu setzen und zwar werde ich mir denselben Käfig kommen lassen, den er bei seinem ersten Herrn bewohnte, und bei welchem ihm die Stöckchen zum benagen weit näher liegen, als in dem jetzigen 1 Meter hohen Bauer. Holz hat der Vogel auch immer da; er nimmt am liebsten solches von der Zitterespe, welches weich ist und sich leicht abschält. Das kann ihm doch wol nicht schaden? Vielleicht bekomme ich durch Sie, sehr geehrter Herr Doktor, doch noch einen guten Rath.

Meine Amazone, die mir von einem zuverlässigen Vogelhändler zugesandt wurde, erkrankte sogleich nach ihrer Ankunft (vor einem Jahr) schwer. Ich behandelte den eingetretnen Katarrh nach Ihrem Buch,

*) Warum?
**) Geben Sie ihm nur wieder Hanf, auch Nuß öfter. D. R.

und der Vogel wurde auch wieder munter, hat aber einen hartnäckigen Schnupfen behalten, den ich durch kein angewendetes Mittel vertreiben kann. Salzwasser mit einigen Tropfen beigemengtem Glycerin thut noch am besten. Als ‚Lorchen' ankam, mochte sie so gut wie garkein Körnerfutter; sie nahm nur Kasse mit Semmel. Als ich mich dieserhalb an den Händler wandte, rieth er mir, den Vogel mit gekochtem Rindfleisch zu füttern. Das mochte dieser aber natürlich nicht; ich habe ihn dann langsam (er hatte auch einen furchtbaren Darmkatarrh) an andre Nahrung gewöhnt. Zuerst bekam er Haferschleim, dann gekochten Reis, und jetzt hat er sich an Sonnenblumenkerne und einige Zirbelnüsse gewöhnt. Glanzkorn nimmt er nur ungern, Hanf auch beim größten Hunger nie. Bis auf den Schnupfen ist ‚Lorchen' ganz munter, auch das Federkleid ist prächtig, und mager ist der Vogel garnicht, wie es sonst bei Katarrhen vorkommt. Vielleicht wissen Sie noch ein Mittel gegen den Schnupfen. Hedwig Heer.

(Beantwortung in der nächsten Nr. D. R.).

Die verschiedenen Rassen der Sprosser, ihr Gesang und Gesangswerth, sowie ihre Pflege und Wartung in der Gefangenschaft.

Auf Grund zwanzigjähriger Erfahrungen geschildert von Mathias Rausch in Wien.

(Fortsetzung).

Wichtig ist für Frühjahrssprosser-Wildfänge bei Fütterung von blanken, frischen Ameisenpuppen die Vermeidung des Trink- oder Badewassers während der Singzeit. Sobald ein frisch eingefangner Insektenfresser täglich frische Ameisenpuppen bekommt, ist Wasser nicht nur ganz überflüssig, sondern unter Umständen sogar schädlich, da der Vogel sich durch Baden oder Trinken leicht erkälten und Durchfall bekommen kann, was insbesondre auch beim Sprosser leicht möglich ist. In jedem Fall wird ein frischer Sprosser nach dem Baden oder Trinken nicht mehr so eifrig schlagen, wie zuvor, da dessen Drang zum Singen infolge der Abkühlung bedeutend herabgemindert worden.

Hat der Sprosser einmal mit dem Schlagen aufgehört, so ist der Käfig allmählich bloßzulegen. Es kann dem Vogel alsdann auch Wasser gereicht werden, doch darf es nie frisch vom Brunnen weg, eisig kalt, sondern muß stets gestanden und stubenwarm sein. Mit der Fütterung von frischen Ameisenpuppen ist aber solange fortzufahren, bis die Mauser, welche in der Regel während der Zeit von Mitte Juli bis Mitte August vor sich geht, vollends überstanden ist, weil sonst der Futterwechsel den regelmäßigen Federwechsel hemmen und dem Vogel leicht schaden könnte. Man lasse den Vogel auch während des Mauserns im Fenster oder an einem sonst lichten und luftigen Ort der Stube stehen, da Licht und Luft den Federwechsel wesentlich beschleunigen. Gewöhnlich mausern die Sprosser unter allen Weichfressern am leichtesten; man braucht deshalb nur darauf zu achten, daß der Vogel in keine Zugluft geräth, und die Mauser geht mit bestem Erfolg vonstatten.

Nach überstandner Mauser hänge oder stelle man den Vogel an irgend einen passenden Ort der Stube, wo es auch während des Winters hübsch licht, stets trocken und nicht allzu kalt ist; insbesondre, wo beim Oeffnen der Fenster und Thüren die Luftströmung den Vogel nicht trifft, und wo er allzu großen oder allzu raschen Wärmeschwankungen nicht ausgesetzt ist. Der Sprosser braucht nicht unbedingt im Winter sehr warm zu stehen und kann sogar in ungeheizter Stube überwintert werden, aber der rasche Wechsel zwischen warm und kalt bringt ihn leicht zur vorzeitigen Mauser, und dann ist es freilich im selben Jahr um den Gesang eines solchen Vogels schlecht bestellt. Man hänge den Sprosser auch nie höher als bis zur Mannshöhe; dadurch wird er äußerst zahm, läßt sich im nächsten Jahr selbst durch die Nähe seines Pflegers im Gesang garnicht stören und schlägt dann überall, wo man ihn auch hinstellen mag.

Besondre Umsicht erfordert auch die rechtzeitige Gewöhnung des Sprossers an ein entsprechendes Mischfutter, ehe die frischen Ameisenpuppen noch ganz zur Neige gehen. Man lasse also die Zeit nie so nahe heranrücken, bis frische Ameisenpuppen nicht mehr zu haben sind, sondern fange mit dem Mischfutter ungefähr acht Tage früher an, menge anfangs beiläufig die Hälfte, dann ein Drittel, später ein Viertel und so immer weniger frische Ameisenpuppen unter das übrige Futter, bis sich der Sprosser allmählich an diese seine neue Nahrung gewöhnt hat und das ganze Gemisch zu sich nimmt, ohne nach den frischen Ameisenpuppen viel herumzusuchen. In 4 bis 6 Tagen ist jeder Sprosser ans Mischfutter gewöhnt, vorausgesetzt, daß dasselbe gut zubereitet ist und der natürlichen Nahrung des Vogels im Freien ziemlich gleich kommt.

Von den zahlreichen Mischfuttern, die heutzutage im Vogelhandel vorkommen, kann ich weder das eine loben, noch das andre tadeln, da ich noch keines derselben insbesondre auf die Sprosserpflege hin erprobt habe. Ich bereite das Mischfutter für die Sprosser, sowie für die Weichfresser überhaupt, selbst, und da meine zahlreichen Sprosser, wie eingangs erwähnt, seit vielen Jahren sich stets gut erhielten und fleißig sangen, so hatte ich auch keinen Grund zu einer diesfälligen Aenderung. (Fortsetzung folgt).

Von unseren Zugvögeln.

Kalten Nordostwinden zum Trotz waren die ersten Frühlingsboten ihrer Heimat bereits wieder zugeflogen. Während der anmuthigen Haidelerchen einfache und doch so liebliche, abwechselungsvolle Weise seit dem 20. Februar unsre öde Haide und Bergesabhänge belebte, trieben sich seit jener Zeit auch schon kleinere Gesellschaften Drosseln futtersuchend in der Nähe der Waldungen herum und ließen an sonnigen Nachmittagen hin und wieder

einzelne Strofen ihres melodischen Gesangs aus des Waldessaums Baumkronen ertönen; auch zahlreiche Stare jubelten Ende Februar recht eifrig in dem Gehölz der Wiesenthäler und von den kahlen Pappelbäumen herab, und wo die neubelebenden Sonnenstralen ein wenig Grün hervorgezaubert hatten, zog die muntre Schar hin, lärmend nach Gewürm suchend, im Verein mit Krähe und Elster. An diese herzerquickenden Wahrnehmungen reihte sich am 26. Februar die mit besondrer Freude begrüßte Ankunft der zierlichen Bachstelzen. Hoch in den Lüften sahen wir in Schlangenlinien dahin schießend jene kleinen Lebewesen, deren wohlbekannte Locktöne uns verriethen, wer sie sind; sanft anfliegend gegen den heimatlichen Boden senkte sich plötzlich die anmuthige Gesellschaft aus luftigen Höhen herab, und als ob sie ihre Reise sonder Anstrengung gemacht, trippelten diese Frühlingsboten schwanzwippend und lockend am Bachufer und an den Straßengossen zierlich auf und ab: eine für den Naturfreund alljährlich wiederkehrende, herzerfreuende und immer wieder in demselben Grad liebreizende Erscheinung.

Sonnig, heiter und selbst warm, wie der Februar geendet, begann auch heuer der März. Empfindlich kalte Nächte hielten zwar den Pflanzenwuchs und das Erwachen der Winterschlaf haltenden Thierwelt noch zurück, der Zug der aus dem Süden heimkehrenden gefiederten Geschöpfe aber nahm ungestört seinen weitern Verlauf. Am 2. März hörte ich die Feldlerche himmelanstrebend in vielen Köpfen, ebenso auch die Haubenlerche, die Kohlmeise, den Goldammer und einige Spechte. Im Wald vernahm ich zum erstenmal am 4. März der Schwarzdrossel angenehmes Flöten und des Rothkehlchens liebliches Liedchen. Große Züge Schneegänse und weitere nordwärts ziehende Vögel, auch einige Raubvögel und Störche flogen in den Tagen vom 8. bis 12. März in nordöstlicher Richtung, die erste Schnepfe wurde am 13. gesehen, und an demselben Tag bemerkte ich an unseren Gewässern hungernde Kibitze, auf dem Feld zurückkehrende Edelfinkengesellschaften und in einer Pappelkrone ein Weidenlaubvögelchen, letztres in seinem schönsten, jubelvollen Gesang. Nur unser Rothschwänzchen, das in früheren Jahren fast immer am 13., spätestens aber am 14. eintraf, war in diesen Tagen noch nirgends zu beobachten; so gewährte es wirklich in den nächstfolgenden Tagen eine große Beruhigung für mich, als bei strenger Kälte plötzlich gewaltige Schneemassen fielen.

Nach all' den milden, sonnigen Tagen und Lenzesluft verkündenden Anzeichen sind wir damit leider nochmals in tiefen Winter versetzt; 30 cm hoch ist die Erde mit Schnee bedeckt, und immer schneit es noch weiter, ein scharfer Nordostwind jagt die Schneemassen auf, hier die Erde wieder bloßlegend, dort Schnee meterhoch anhäufend, und dabei drückende Kälte. Welche Noth für unsere armen Lieblinge! Trotz anhaltenden Schneegestöbers fielen sie auf meinen wieder frisch hergerichteten Futterplätzen ein und zwar in bedeutend größrer Anzahl als den ganzen Winter hindurch.

Besonders viele Buchfinken stellen sich ein, dann auch Ammern, Lerchen, Bergfinken, Blutfinken und Meisen, leider auch die zarteren Bachstelzen, Braunellen, Schwarzdrosseln und Rothkehlchen. Hunger, Kälte oder auch Ankämpfen gegen die heftige Witterung und Stürme hatten ihrer gar viele völlig kraftlos gemacht, sodaß sie mit leichter Mühe ergriffen werden konnten. Es wurden mir solche ermatteten Vögel zugebracht, hauptsächlich Haubenlerchen, auch einige Bachstelzen, Ammern und Buchfinken. Sie fanden Unterkunft in einer hellen, ungeheizten Kammer bei genügendem Futter und Wasser, aber trotzdem waren doch einige Stelzen, 1 Buchfink und 1 Schwarzamsel so sehr entkräftet, daß sie hier zugrunde gingen. Wie viele mögen aber draußen den Katzen und menschlicher Unvernunft zum Opfer gefallen sein?

Auf meinen Futterplätzen fanden sich inzwischen immer mehrere Kostgänger ein; eine wahre Freude war es, hier den gar emsig arbeitenden Schnäbelchen zuzusehen. Zeitweise konnte ich weit über hundert zählen, unter denen natürlich unser Feldsperling sehr stark vertreten war. Bachstelzen hielten sich leider nie lange beim Futter auf: mit vor Kälte aufgeblasnem Gefieder liefen sie traurig zwischen den Körnerfressern hin und her, rührten selbst Rheinisches Universalmischfutter nicht an, und flogen bald wieder ab. Mit etwas mehr Erfolg streute ich für sie auf das Wasser eines laufenden Brunnens Ameisenpuppen, die ich sie öfter wegschnappen sah. Heute, am zweiten Tag (18. März) dieses sehr unliebsamen Nachwinters, sieht es beim gestreuten Futter schon besser aus. Die Gesellschaft ist lebhafter; wenn es auch noch kalt ist, hat sich doch der heftige Wind gelegt, die Spatzen lärmen gar futterneidisch, der Lockruf der Finken erschallt wieder kräftig, und matte Vögel beobachte ich garkeine mehr. Auch ein Hausrothschwänzchen bemerkte ich heute, und zwar zeigte es sich ganz munter. Im Lauf des Tags hellte sich der Himmel völlig auf, die Sonne schien gar heiter auf den kalten Schnee und ihre nun doch schon kräftigen Stralen brachten den armen, durch zu frühe milde Witterung bethörten Ankömmlingen neuen Lebensmuth. Erstaunt hörte ich heute Mittag nicht nur den Gesang der Feldlerche, Haubenlerche und Haidelerche, sondern auch zum erstenmal den freilich noch nicht kräftigen Schlag des Buchfink, den Frühlingsruf der Kohlmeise, den Wirrwarrgesang der Stare und das Ammerliedchen. Gar eigenthümlich und sonderbar berührten mich diese lieblichen Naturlaute bei fußhohem Schnee! Geben sie uns nicht die Versichrung, daß des unholden Winters Tage gezählt und trotz aller Witterungsungunst der Alles verjüngende Frühling vor der Thür steht?

Aus den zarten, liebreizenden Vogelstimmen heraus vermeine ich die Dichterworte zu erlauschen:

Und dräut der Winter noch so sehr
Mit trotzigen Geberden
Und streut er Eis und Schnee umher
Es muß doch Frühling werden.

Max Kruel.

Der Gesang des Harzer Hohlrollers.

Von W. Kluhs in Magdeburg.

(Fortsetzung).

II. Triller. 2. Die Wasserrolle.

So infolge ihres Klangs genannt, ist sie für Jeden, der sie einige Male gehört, leicht zu erkennen. Ihr Text besteht aus einem aus wa, wo, weu, wö oder wü gebildeten, in der Sekunde etwa 5 bis 6 Mal gebrachten Plätschern, etwa wie wa wa wa wa wa wa, ihre Bewegung ist eine wellenartige, zackenförmige (∽∽∽∽) und mit dem Plätschern des Wassers fast genau zu vergleichen. Ein ihrem Klang sehr ähnliches Geräusch erzeugt man, wenn man das eine Ende einer Röhre ins Wasser hält und dann in das andre hineinbläst.

An Technik steht diese Tour zwar unter allen vorgenannten, wo sie aber vorhanden ist, verleiht sie dem Gesang bei klarem vollen Ton einen besondern Reiz. Vermöge ihres plätschernden Klangs hat sie eine gewisse Aehnlichkeit mit der Koller, ist aber sowol durch Text, Tonlage als auch Ausführung wesentlich von derselben verschieden.

Auch klingelnde Wasserrollen gibt es, welche durch ein angehängtes i hervorgebracht werden, etwa wie wai wai wai wai wai wai.

Eine recht schöne, hochliegende, klingelnde Wasserrolle wird hier und da auch wol „Wasserflötenrolle" oder „sprudelnde Klingelrolle" genannt. Z. B.:

1. Wasserrolle M. M. $^6/_8 = 60$ (Sekunden).



2. Klingelnde Wasserrolle.



3. Höher liegende klingelnde Wasserrolle, auch Wasserflötenrolle und sprudelnde Klingelrolle genannt.



3. Die Wasserglucke.

Eigentlich eine zweite Art Wasserrolle, ist dieselbe von der vorgeschilderten Art hauptsächlich dadurch verschieden, daß sie den gleichen Text der Wasserrolle in umgekehrter Reihenfolge bringt und dadurch einen etwas weniger zackenförmigen Rhythmus erhält, etwa wie: üw üw üw üw üw üw. Im Tempo sind beide Arten gleich, abgesehen davon natürlich, daß ein etwas schnelleres oder ruhigeres Tempo ganz von der Erregung oder Ruhe des einzelnen Sängers abhängig ist.

Klingelnde Wasserglucken gibt es nun zwar nicht; doch tritt die Wasserglucke mit der Klingelrolle zugleich, also als „Doppeltour", auf. Im Notensystem würde sich eine solche Doppeltour etwa folgendermaßen ausnehmen.

M. M. $^6/_8 = 60$ (Sekunden).



Eigenthümlich ist es bei solchen Doppeltouren, daß die obre anklingende oder mitklingende Tour stets auf der Quinte nach oben zur Grundtour erscheint.

4. Schnatterrollen.

Zuerst will ich natürlich von den weichen reden, denn nur diese rechnet man noch zum feinen Gesang, besonders wenn sie sogar hohl (Hohlschnatter) gesungen werden, was man jedoch bei nur wenigen Vögeln guter Stämme finden wird. Bei diesen hört man, wie ihre einzelnen Stöße mehr aus der Brust kommen. In dieser Gestalt als Hohlschnatter ist denn diese Tour oft eine Zierde des Gesangs, und ihr Tempo ist meistens dann auch ein etwas ruhigeres als das der schärferen Schnattern. Bei diesen spielen Zunge und Schnabel schon eine sehr große Rolle.

Bei manchen Stämmen tritt die weiche Schnatter nun in einer ganz eignen Weise und zwar als Anfangstour auf. Ihr Tempo ist dann meistens ein nur halb so schnelles als das der Schnatter im Allgemeinen; sie ist in dieser Form vielen Kennern auch unter dem selbständigen Namen „Wispelrolle" bekannt. Solche Vögel beginnen ihr Lied mit einigen gelispelten fi, wid, oder is; sie wird meines Erachtens mit eingezognem Athem hervorgebracht. Sonst haben weiche Schnattern zum Text ein fi, fi, so und wi, minder weiche ein soo, fis und wis. Es gibt weiche hohle Schnattern von ungemeiner Schönheit, die manchen sonst edleren Touren mit Recht als unbedingt ebenbürtig zur Seite zu stellen sind; denn Preis dem Sänger, der einer sonst verrufnen Tour bei jedem Liebhaber Achtung verschafft.

Hierher gehört ferner die sogenannte Gackerrolle, welche unter allen Umständen zu den harten Schnattern zu zählen ist. Ihr Text besteht aus einem zaczaczac, tschek, tschek, tschek, jatjakjak, gackgackgack, tschaktschaktschak u. s. w.

Das Tempo der Schnatter besteht in sechs Stößen in der Sekunde, welche meistens auf den drei höchsten Tönen der zwei- oder den ersten beiden Tönen der dreigestrichnen Oktave erscheinen. Das Tempo der vorhin erwähnten Wispelrolle und Gackerrolle ist ein etwas ruhigeres und erscheint mit 3 bis 5 Stößen in der Sekunde.

Eine schöne Hohlschnatter kann in gutem Gesang immer vertreten sein, selbst in dem des Primavogels, wenn sie nur nicht vorwiegend gesungen wird, sondern anderen edlen Touren untergeordnet bleibt; denn nur Hohl- und Klingelrollen oder

Kollerrollen dürfen wir selbst vom Primavogel nicht verlangen. Sie würden sich auch ohne Abwechslung durch andere Touren garnicht schön anhören. Jedenfalls sollten wir einem solchen Vogel das Zeugniß „Prima" nicht ertheilen, der nur 2 bis 3 Touren bringt, auch wenn dieselben noch so schön wären. Zum Primagesang rechne ich auch Tourenreichhaltigkeit, und darum ist mir zur Abwechslung auch eine Hohlschnatter beim „Primasänger" willkommen, niemals aber eine gewöhnliche oder harte Schnatter.

Diese darf in schönem Gesang nicht mehr vertreten sein, der Sänger würde durch sie nach den Begriffen aller Kenner seiner Würde verlustig gehen. In den meisten Fällen ist sie ja auch nur die Stammmutter des verhaßten „Schapp", und wir könnten sie ebensogut dann „Schapprolle" nennen. Ihre Textlage sind: zzz, zizizi, zezeze, sitsitsit, schaschascha, japjapjap und noch viele andere scharfe Silben oder Laute. (Fortsetzung folgt).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

(Briefliche Mittheilung).

Gestern (5. Mai) habe ich mit mehreren anderen Herren einem **Kampf zwischen einer Saatkrähe und einer kräftigen, ausgewachsnen Ratte** zugesehen, und dieser Fall dürfte gewiß von Interesse sein, da die Saatkrähe wol als Mäuse-, nicht aber als Rattenfänger bekannt ist. In den großen Güterschuppen am Hafen von Geestemünde halten sich Hunderte von Ratten auf und sind trotz Katzen, Giftlegen u. s. w. noch nicht zu vertreiben gewesen. Gestern unternahm nun eine alte Ratte einen Auslauf von einem Schuppen zum andern, und wir wunderten uns über ihre Frechheit, sich am hellen Tag über einen so belebten Platz zu wagen. Währenddessen saß eine Krähe auf der Spitze des Dachs; doch die Ratte unten sehen, sich herunterstürzen, die Ratte im Genick fassen war eins. Ich traute kaum meinen Augen. Nun ging es mit großer Anstrengung wieder nach oben, während die Ratte ein fürchterliches Geschrei ausstieß. Auf dem sehr flachen Dach angelangt, setzte sich die Krähe mit beiden Füßen auf die Ratte, und bearbeitete den Kopf derselben mit ihrem Schnabel; mit einemmal biß die Ratte in den Fuß oder das Bein der Krähe; diese fing an im tiefen Baß „krah" zu rufen, flog auf und die Ratte hing an ihrem Bein. In einer Höhe von ungefähr 20 m ließ sich die Ratte fallen; kaum unten angelangt, war die Krähe auch schon da, faßte sie zum zweitenmal im Genick und trug die nun bereits todte Ratte fort, bis sie unseren Augen entschwand. Albert Lotze, Eisenbahn-Beamter.

Briefliche Mittheilungen.

. . . Als bei meinen Nachtigalen die Wanderlust durch große Unruhe und Flattern sich bemerklich machte, habe ich ihnen bei Licht frisches Futter und etwa 3—4 Mehlwürmer gegeben, sobald die Vögel gesättigt waren, nahm ich das Licht fort und sie verhielten sich bis zum Morgen ruhig.

Auguste Prinzessin von Karolath-Schönaich.

Aus den Vereinen.

Köln a. Rh. Protokoll der Generalversammlung des Kölner Thier-, Vogelschutz- und Kanarienzucht-Vereins am 3. April d. J. Der Vorsitzende, Herr P. Falkenberg, eröffnete die Sitzung um 6½ Uhr nachmittags. Der Schriftführer verlas das Protokoll vom 6. März v. M., welches ohne Bemerkungen genehmigt wurde. Ein neues Mitglied wurde durch Kugelung einstimmig aufgenommen. Alsdann erfolgte die Ernennung des Herrn Postpackmeister C. Kruse zum Schriftführer, welcher dieselbe unter Vorbehalt annahm, weil zuweilen ein dienstliches Hinderniß eintreten könne. Bei nicht pünktlichem Erscheinen von Mitgliedern bei einer Verspätung von einer ½ Stunde oder einem Ausbleiben ohne Entschuldigung wurde eine Bestrafung von 10 Pf. in Vorschlag gebracht, welche der Vereinskasse zufließen solle. Sämmtliche Mitglieder stimmten dem Vorschlag zu. Sodann wurde die rückständige Zahlung der Beiträge wegen Kassen-Abschlusses mit dem Bemerken in Erinnerung gebracht, daß solche spätestens bis zum 17. d. M. erfolgt sein müsse. Darauf folgte die Verlesung des von der Frau Fürstin von Hohenzollern, Infantin von Portugal, eingetroffnen Schreibens, in welchem dieselbe sich zur Annahme des Protektorats des Vereins einverstanden erklärte. Begreiflicherweise rief dieses Schreiben allgemeine Freude und Befriedigung hervor. Auch gelangte ein Bericht aus einer Geflügel-Zeitung, betreffend die Annahme des Protektorats, welcher hiesigen Blättern entnommen war, zur Verlesung, sowie ein Schreiben des Dresdener Bruder-Vereins, in dem mitgetheilt wurde, daß der dortige Verein zum erstenmal die Ehre hatte, die Königin von Sachsen in seiner Ausstellung zu sehen. Es folgte hierauf die Berichterstattung über die im verflossnen Jahr seitens der Polizei erlaßne Bestrafung von Vogelfängern auf Grund der Anzeigen, sowie über die Vertheilung von Prämien an Beamte (Schutzleute), von denen einer sogar ein Ehrendiplom erhielt. Auch wurde Beschluß gefaßt, daß die Vereinssitzungen in den Sommermonaten Mai, Juni, Juli und August regelmäßig am ersten Sonntag des Monats stattfinden sollen. Bezüglich der Kassen- und Bücher-Revision für den Jahrgang 1885 und 1886 fand eine Besprechung statt, bei welcher auf Antrag des Schriftführers beschlossen wurde, die Revision im Lokal des Herrn Paul Töller am Eigelsteiner Thor Nr. 117 vornehmen zu lassen, weil hierdurch eine Zeitersparniß für die auswärtigen Mitglieder des Vereins herbeigeführt würde, und dann folgte die Wahl der Revisoren, welche auf die Herren Hoemakers, Kesper und Pickert fiel. Hierauf erfolgte die Beschlußfassung über die Zahlung der Beiträge sowol der aktiven als inaktiven Mitglieder. Es wurde bestimmt, daß die aktiven, sobald ihr Eintritt nicht ein halbes Jahr vor einer Ausstellung stattfindet, eine Einschreibegebühr von 3 Mk. zu zahlen haben. Sobald aber die Ausstellung beschlossen, haben die aktiven die Einschreibegebühr, sowie den Beitrag für ein verflossnes halbes Jahr sofort nachzuzahlen. Was die inaktiven Mitglieder betrifft, so beträgt deren Beitrag nur 3 Mk. auf das Jahr, da sich solche nur den Interessen des Thier- und Vogelschutzes widmen. Der Vorsitzende sprach sodann einem Mitglied, welches sich um den Verein besonders verdient gemacht, seinen Dank aus, dem sich sämmtliche anderen Mitglieder durch Erheben von ihren Sitzen und Händedruck anschlossen. Schließlich erfolgte die Vertheilung der neuen Mitgliedskarten, worauf die Sitzung um 8 Uhr geschlossen wurde.

Peter Falkenberg, Vorsitzender, C. Kruse, Schriftführer.

Anfragen und Auskunft.

* Herrn Otto Heuser: 1. Ihr Graupapagei leidet offenbar an einer ruhrartigen Erkrankung; da Sie indessen zu kurze Angaben gemacht, so kann ich nur rathen, daß Sie so schleunig wie möglich mein Buch „Die sprechenden Papageien" anschaffen, Ihre bisherige Verpflegung des Vogels mit der darin vorgeschriebnen vergleichen, vor allem die Krankheitsursache zu ermitteln und zu heben suchen und ihn dann wie Seite 82 angegeben, behandeln. 2. Bei bloßem Hanfsamen kann kein Graupapagei auf die Dauer bestehen, auch hin und wieder ein Stückchen Zwieback ist keineswegs ausreichend. 3. Neben naturgemäßer Fütterung geben Sie ihm täglich 1 bis 2 Theelöffel voll guten Rothwein, entweder an sich mit ein wenig Zucker oder im Trinkwasser, dann auch einige Tropfen Rizinus- und Provenzeröl, sowie schließlich, falls er schwer erkranken sollte, ein Sandbad, indem Sie ihn auf beständig gleichmäßig erwärmten Sand täglich mehrere Stunden setzen. Der After muß mit warmem Wasser und einem weichen Leinenläppchen gewaschen und dann mit mildem Oel bestrichen werden.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 20. Magdeburg, den 19. Mai 1887. XVI. Jahrgang.

Vom Geflügelhof.

Briefliche Mittheilungen.

. . . In diesem Jahr habe ich von einem Mischlingshuhn — das Thier ist von einem Bauer gekauft und zeichnet sich nur durch kräftige Gestalt, besonders durch hohe Beine, aus — ein Ei von 100 Gramm Gewicht mit drei Dotter erhalten. Im vorigen Jahr legte das Huhn zweimal ein Ei mit 2 Dotter. Hier auf dem Gut Trinum wurde der Versuch gemacht, ein solches Doppelei auszubrüten; die beiden Jungen verließen gänzlich wohlgebildet, zu gleicher Zeit, das Ei und unterscheiden sich durch nichts von den anderen Hühnchen. Nun will ich bitten, daß der Versuch noch einmal gemacht und dann die Sache genauer beobachtet werde.

Auguste Prinzeß von Karolath-Schönaich.

Die „Isis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 20: Thierkunde: Zur Kenntniß der Entwicklung von Libellen-Larven. — Seewasser-Aquarien im Zimmer: X. Die Thiere des Aquarium (mit Abbildungen; Fortsetzung). — Pflanzenkunde: Die Topfkultur des Aprikosenbaums. — Die Spargelkultur (Schluß). — Ist das Eichhörnchen schädlich? — Anleitungen: Champignonzucht in Pferdeställen. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Hamburg. — Jagd und Fischerei. — Mancherlei. — Bücher- und Schriftenschau. — Tauschverkehr. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht“, Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redigirt von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Meinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 19: Der Vertheilungsmodus der goldenen Klubmedaille. — Meine Untersuchungen über die Erzeugung von Mißgeburten in Hühnereiern durch eine vor der Bebrütung stattgehabte Veränderung des Keims. — Grazer Geflügelausstellung. — Protokoll der Generalversammlung des Vereins für Geflügelzucht zu Lübeck. — Ausstellungsbericht: Köln. — Brieftaubensport: Betrügereien. 1887er Reise-Programm der alten Tauben der Brieftauben-Züchter zu Buchholz in Sachsen. — Vereinsangelegenheiten: Berlin. Berlin. Breslau. Frankfurt. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Kleinere Mittheilungen. — Literarisches. — Inserate.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Creutz'schen Verlagshandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Anzeigen.

Sprosser,

Bukowinaer, galizische, russische, Siebenbürger und walachische, nur Ia Schläger, mit mannigfaltigen Gesangsweisen und außergewöhnlich schönen Rufen, à 12 M. Anfangs Mai lieferbar.

Nachtigalen,

sehr tourenreiche, abgehörte Ia Vögel, à 4 M. 50 ₰, gegen Ende April lieferbar.

Schwarzplättchen,

aus dem **Wiener** Wald, anerkannt als die besten **Doppel-Ueberschläger** und Vor- und Zurückschläger, von 3 M. 50 ₰ aufwärts, **gelbe Spötter, Sumpfrohrsänger, Garten-, Sperber-** und **Zaungrasmücken**, von 3—4 M., anfangs Mai lieferbar, empfiehlt unter Gewähr für gesunde und lebende Ankunft bei reellster Bedienung und nimmt schon jetzt **Vorausbestellungen** entgegen [782]

Math. Rausch. Vogelhdlg.,

Spezialgeschäft für die Liebhaberei der besten Singvögel,
Wien, VII. Bzk., Neustiftgasse 72.

Japanische Mövchen: 10 braunb., 4 gelbb., zus. 35 M, noch nicht ausgef. weiße Reisv., à 4 M (ohne Geschlechtsgew.), jap. Mövch., richtige Zuchtp., braunb., 6, gelbb., 6,50, reinweiße, 12, 2 Wbch. Orangew., à 3 M, tausche auch g. 1 Mchn.; 1 sehr brütl. Mchn. kl. Kubaf., 6, 1 hübsche kl. eis Voliere, 25 M. [783] **J. Kamstiess, Königsberg** i. Pr., Knochenstr. 2.

In verkaufen:

1 Par **Lori von den blauen Bergen** (P. Swainsoni), welche schon mit Erfolg gebrütet haben, Preis Fr. 70. [784] **Huber & Co.** in Bern.

Ia Mehlwürmer,

à Liter 6 M, einschl. Verpack., versendet postfrei die Samenhandlung von [785] **Ernst Boos, Elberfeld.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der SPROSSER oder die NACHTIGAL
(Sylvia philomela)

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.

Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger
von **Dr. Josef Lazarus.**

Preis: Mark 1,50 fl. — 90 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg.

Gustav Voss, Köln a. Rh., Hohestr. 59,

Zoologische Großhandlung „Zur gefiederten Welt",

empfiehlt: Nymfensittiche, importirte Zuchtpare, 15 ℳ, rothbauchige Plattschweifsittiche (Ps. haematogasta), 70 ℳ, importirte Zuchtpare Zebrafinken, 7 ℳ, japan. Mövchen, 8,50 ℳ, Astrilde, Mustatfinken, Reisvögel, weißk. Nonnen, Silberfasänchen, Bandfinken, Par 3,50 ℳ, Bronzemännchen, kleines Elsterchen, Goldbrüstchen, Par 4 ℳ, Orangebäckchen, Edelsänger, Par 5 ℳ, Mozambitzeisige, Par 6 ℳ, Madagastarweber, in Pracht, Mchn., 7 ℳ, Blutschnabelweber, Par 4 ℳ, Sonnenvögel, tadellose Doppelschläger, 8 ℳ, Weibchen, 2 ℳ, graue Kardinäle, garantirte Männchen, 6,50 ℳ, Weibchen, 4 ℳ, Diamantfinken, 20 ℳ, Kubafinken mit Goldkragen, 18 ℳ, Gürtelgrasfinken, 18 ℳ, lauchgrüne Papagei-Amandinen, 14 ℳ, Safranfinken, in Pracht, Par 11 ℳ, **Sperlingstäubchen** von Kuba, 14 ℳ, Rebhuhntauben, 16 ℳ, fuchsrothe Ammersperlinge, 15 ℳ, Feuerflügel-Stare, 20 ℳ, **Diamanttäubchen**, große Seltenheit, Par 40 ℳ, junge Alexandersittiche, Mchn., 10 ℳ, prachtvolle junge, gelehrige Amazonenpapageien, 25 ℳ, einige Worte sprechend, 40—45 ℳ, Amazonen und Jakos, ff. Sprecher, vorräthig, Purpur-Tangaren, in voller Pracht, Mchn., 25 ℳ. [786]

Zum Versandt kommen nur tadellose, gut **eingewöhnte** Vögel.

Alle Vogelfutter, von bester Ware, billigst.

NB. Meinen werthen **Kunden** kann ich augenblicklich einige sehr schöne importirte **Weibchen von Wellensittichen** abgeben.

Englische Farben-Kanarien!

Den zur Züchtung dieser Vögel allein von Erfolg begleiteten

echten Kayenne-Pfeffer, [787]

sowie alle anderen Vogelfutter-Artikel empfiehlt

die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover.

(Auf allen größeren Ausstellungen prämirt). Muster und Preis-Verzeichnisse kostenlos.

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet. [788]

[789] **Prima getrocknete Ameiseneier**

empfiehlt **H. Dreslau, Lübeck.**

Um vielen Anfragen zu begegnen, theile ich auf diesem Weg mit, daß ich von jetzt an täglich, mit den Morgen- und Nachtzügen, frisch gekochte

Granaten (Crevett)

(Palaemon serratus, *Fabr.*),

in Konservesalz gelegt, nach allen Poststationen, den Postkorb postfrei für

2 Mark 50 Pf.

versende. [790]

Edm. Pfannenschmid,
Emden in Ostfriesland.

Mein Universalfutter ist in allen Körnungen wieder vorräthig; Fischfutter, 250 Gr. für 50 Pf. in Briefmarken postfrei. **D. O.**

Eichkätzchen,

von 6 Wochen an, Stück 4 ℳ, mit Verpackung, bei Abnahme von 6 Stück, à 3 ℳ, dsgl. ausgewachsene, 3 ℳ, mit Verpackung, **Zeisige, Finken, Girlitze,** Stück 1,50 ℳ, Verpack. Kostenpreis, **Amseln, Rothkehlchen,** 2 ℳ, **ungarische Nachtigalen,** etwas gesprenkelt, große Vögel, im besten Gesang, empfiehlt unter Nachnahme. Anfragen nur mit Freimarke sind zu richten an [791]

Franz Kraske, Breslau, Kupferschmiedestr. 21.

Amer. Spottdrossel, 20, Blaudrossel, 15, zus. 34 ℳ, verk. [792] **C. Hoffmann,** Schuhm., **Görlitz,** Kränzelstr. 24 II.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.

Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten.
Von **Dr. Karl Russ.**
In 7—8 Lieferungen
à Lieferung 3 ℳ = 1,80 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Für Eiersammler.

Frische Gelege, voll, nicht gebohrt, sind von nachfolgenden Vögeln bis Ende dieses Monats von mir zu erhalten: Rohrdommel, Kibitz, Limose (melanura), Rothschenkel, Bekassine, Pfuhlschnepfe, Kampfhahn, Austernfischer, Fluß-, Schwarz- und kentische Seeschwalbe, Silbermöve, Brandente, Sumpfohreule, Rohr-, Wiesen- und Kornweihe u. a. m. zur Hälfte der Katalogpreise. Einzelne Eier werden nur gebohrt abgegeben. [793]

Edm. Pfannenschmid,
Emden in Ostfriesland.

Nonpareils,

Männchen, Stück 6 ℳ 50 ₰, Weibchen, 3 ℳ 50 ₰, echte David-Sprosser, à 12 ℳ, amerikanische Spottdrosseln, singend, 20 ℳ, Schwarzplättchen, 4 ℳ.

Frische Ameiseneier,

à Liter mit Verpackung 1 ℳ 20 ₰. [794]

Adolph Bonvie, Köln a. Rh.

Bilder aus der Vogelstube.

Schilderungen

aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel.

Von Dr. Karl Ruß.

2. Aufl., broch. 4 Mk., geb. 5 Mk.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Empfehle:

Eine prima singende **Singdrossel**, 86er Wildfang, ganz tadelloser, fehlerfreier Schläger (Wipfelpfeifer), mit nur reinen Waldtouren, kerngesund und fleißig im Schlag, nur für Gesangskenner, zu dem billigen Preis von 9 ℳ, ferner 1 Spottdrossel, Wildfang, sehr fein, 20 ℳ, 1 Mönch, Seltenheit, mit dreifachem Ueberschlag, so laut als eine Zippe pfeifend, mit prachtvollen Touren, 10 ℳ, 1 Wipfelpfeifer, Rothbrüstchen, ff. laut und schön, 4 ℳ. [795]

Adolf Markert, Scheibenberg.

Girlitze, Männchen, sehr schön, Dutzend 10 ℳ [796]
Jenikovsky, Preßburg, Ungarn.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Papageien,

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Mit 10 chromolithogr. Tafeln. -- Von Dr. Karl Russ.

Preis broch. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.
Preis ff. geb. 33 ℳ = 19,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Tischler's Zoolog. Handlung,

Leipzig, Königsplatz Nr. 7,

empfiehlt: Junge fingerzahme, sprechende **Amazonenpapageien**, 36 und 40 ℳ, **ungarische Sprosser**, sofort schlagend, 10 ℳ, **hochrothe Kardinäle**, 8,50 ℳ, **Tigerfinken**, Par 2,50 ℳ; **Goldfische**, große und kleine, 100 Stück 12 ℳ, **Ringelnattern**, 50 ₰, **Smaragdeidechsen**, 1 ℳ, **Leopardenschlangen**, 5 ℳ, **Würfelnattern**, 1 ℳ [797]

2 Par prämirte **Trommler** (schwarz) zu verkaufen oder gegen **Harzer Roller** zu vertauschen. [798]

Krebs, Saargemünd.

Frische Ameiseneier,

ganz rein, à Liter 1 ℳ, bei 5 Liter Verpack. frei.
[799] **Joh. Comes, Kinheim** b. Uerzig, Rgb. Trier.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die fremdländischen Körnerfresser
oder
Finkenvögel.

Mit 14 chromolithogr. Tafeln.

Von Dr. Karl Ruß.

Preis broch. 27 ℳ = 16,20 fl. ö. W.
Preis geb. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Frische Ameiseneier

empfehle zum Marktpreis in bester Beschaffenheit, dsgl. **getrocknete 1886er**, sandfreie Ware, Kilo 2,20 ℳ, 5 Kilo 10 ℳ
[800] **Carl Kämpf, Mainz.**

Ueberwinterte Grün- und Bergfinken, à 50 ₰, 1 Par Kernbeißer, 2 ℳ 50 ₰, 1 zahme Dohle, 1 ℳ, 1 Alpenlerche, 5 ℳ, Feldlerchen, nur Männchen, à 2 ℳ, Kampfhähne, à 2 ℳ 50 ₰, 1 Regenbrachvogel (Numenius phaeopus) u. a. m. hat abzugeben
Emden in Ostfriesland. [801]

Edm. Pfannenschmid.

Ein zahmer, sprechender **Graupapagei** wird gesucht in Tausch gegen einen prachtvollen **Arara**, roth mit blauen Flügelfedern. Angebote unter **„Arara"** an die Expedition der „Gefiederten Welt". [802]

Mehlwürmer, Kg. 8,50 ℳ einschl. Verpackung, empfiehlt [803]
Fr. **E. Lehmann, Breslau**, Neue Junkernstr. 16.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Kanarienvogel,

seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von Dr. Karl Russ.

V. Aufl. — Preis 2 ℳ = 1,20 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Von einem Freunde aus Ungarn habe ich 8 Stück **prima abgehörte** [804]

Nachtigalen

bekommen, wirkliche Tag- und Nachtschläger, behalte aber nur zwei, mithin gebe 6 Stück, à 6 ℳ, ab, alle zusammen 32 ℳ, dsgl. 3 **Rothkehlchen**, à 1 ℳ

Behr, Wildhandlung, **Köthen.**

Echte ungarische

David-Sprosser,

ganz besonders **tiefschallige, schöne Sänger**, empfehle ich dieses Jahr unter Gewähr.

Mehlwürmer,

à Liter 5 ℳ. [805]

H. Hromada.

Naturalien- und Zoologische Handlung,

Dresden.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Dompfaff,

auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert von **F. Schlag.**

Preis ℳ 1.— = fl. —.60 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Habe 1 Dtzd. hochf. Kanarien als Vorsänger m. tief. Touren, Knarre, Flöte, Klingel, hohlsteig. u. fallend, à 40 bis 45 ℳ, Gewähr d. Werths u. lebende Ankunft, 1 Dtzd. g. Mittelvögel, St. Trute, m. versch. Touren, à 10—12 ℳ, 1 grünen Papagei, sprechend, 60 ℳ, umständehalber abzugeben. [806]

Ph. Henning, Breitenholz b. Leinefelde.

---

v. Heuglin, Ornithologie Nordost-Afrika's, der Nilquellen und Küstengebiete des rothen Mers und des nördlichen Somal-Lands. 2 Bde. Text, eleg. geb., und 51 Chromo-Tafeln in Mappe.

Statt Mk. 146 — nur Mk. 50.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Goldfasanen-Eier,

das Stück 75 Pfg., sind zu beziehen durch [807] Kutscher **Penkalla, Danzig**, Langgarten 74.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Handbuch für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Von **Dr. Karl Russ.**

Bd. I. **Die fremdländischen Stubenvögel.** 2. Aufl. M. 5,25=3,15 fl. ö. W.

Bd. II. **Die einheimischen Stubenvögel.** 2. Aufl. M. 5,25=3,19 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Hundsfische, 100 Stück 70 ℳ, **ital. Schildkröten**, 100 Stück 16 ℳ, **große Eidechsen**, 100 Stück 70 bis 100 ℳ, **Schlangen**, versch. sortirt, 100 Stück 100 ℳ, **Salamander**, 100 Stück 4 bis 10 ℳ, **Laubfrösche**, 100 Stück 12 bis 15 ℳ, **Wasserpflanzen**, das Dutzend 2 bis 6 ℳ, sowie alle sonstigen in den letzten Nummern aufgeführten Thiere. Detailpreisliste kostenlos [808] **M. Siebeneck, Mannheim.**

Die vielfach **prämirte, weltberühmte**

Pasta Canarin,

gegen Heiserkeit der Kanarien, à 50 Pf., 3 = 1,10 Mk. (10 Pf. Porto) und [809]

Tinöl.

gegen Ungeziefer, à 50 Pf., **nur ächt** bei

Apotheker **F. Hoffschildt, Breslau.**

Mehlwürmer, stets vorräthig zu mäßigem Preis, feinste **Ameiseneier**, Lit. 70 ₰, **Vogelleim**, ½ Pfd. 1,50 ℳ, vorzügliche **Reibmühlen**, empfohlen von Herrn Dr. Ruß, à 3 ℳ, **Netzfallen, Vogelorgeln** (Verpackung frei), empfiehlt [810]

Theodor Franck in Barmen.

Empfehle den Herren Kanarienzüchtern mein pr. **Eierbrot** aus Maizena, Kilo 2 ℳ, Verp. frei, bei Abnahme von 3 Kilo auch postfrei. [811] **F. Grote**, Konditor, **Lüchow**, Hannover.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Prachtfinken,

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von **Dr. Karl Russ.**

Preis ℳ 3,60 = 2,16 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Liter 5,50 ℳ, Pfd. 4,50 ℳ, mit Verpack., empf. geg. Nachn. [812] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Einsamer Spatz, Blaudrossel, Steinröthel verkauft [813] **Zuckschwerdt** in **Fiume**, Ungarn.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [814] Harzer Kanarienvögel.

J. C. Minck's imprägn. **Vogelstreusand.** Siehe „Die gefiederte Welt", 1887, Seite 20, 60 und 109. [815]

Frische Ameiseneier,

à Liter 1 ℳ. [816] **M. Siebeneck, Mannheim.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Webervögel und Widafinken,

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von **Dr. Karl Ruß.**

Preis ℳ 3,— = 1,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 21. **Magdeburg, den 26. Mai 1887.** **XVI. Jahrgang.**

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Vogelmord im Landkreis Weener.
Ornithologische Skizzen aus der Minahassa (Schluß).
Züchtung des Schwalbenlori.
Die verschiedenen Rassen der Sprosser, ihr Gesang und Gesangswerth, sowie ihre Pflege und Wartung in der Gefangenschaft (Fortsetzung).
Die Grasmücken in der Gefangenschaft.
Ueber wirthschaftliche Haltung und Zucht des feinen Harzer Kanarienvogels (Preis-Schrift; Fortsetzung).
Einbürgerungsversuche.
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Rudolfsheim; Dresden; Halle a. S.; Hamburg-Altona; Ausstellungen.
Anfragen und Auskunft.
Mancherlei.
Bücher- und Schriftenschau.
Die Beilage enthält: Vom Geflügelhof: Anfragen und Auskunft. — Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Vogelmord im Landkreis Weener.

Aus dem Landkreis Weener (Ostfriesland) schreibt man unterm 18. April: „Der erste in hiesiger ‚Waage' abgehaltne Termin zur Lieferung von Sperlingsköpfen fand zwar großen Andrang, aber die 1454 ‚Stadtsperlinge' sind noch lange nicht da und auch für zurückgewiesene Singvögelköpfe muß man noch Ersatz schaffen. Täglich hallen Schüsse über Felder und Gärten, und ein Sperlingskopf kostet zur Zeit 30 bis 50 Pfg.! Wo Gefahr ist, da ist auch Gesetz, denkt der Spatz, und getreu seinem Wahlspruch „ubi bene, ibi patria" verläßt er in der Verfolgungszeit unsern Kreis und fliegt übers Meer". Dazu bemerke ich ergänzend: Fliegt der Spatz nun auch nicht über's Meer, so überfliegt er doch den Dollart, ahnend, daß im Stadtkreis Emden bessere Menschen wohnen. Wir in Emden können uns über den Zuzug nicht beklagen; wo es nur knallte, machte Freund Spatz sich schleunigst aus dem Staube, den Schützen das Nachsehen lassend. Er führte die letzteren gründlich an der Nase herum, er war überall und nirgend, und sobald er merkte, daß man ihm den Paß verlegen wollte, erhob er sich über den landräthlichen Erlaß in die Lüfte — und wanderte aus. Zu gar ergötzlichen Szenen hat die Sperlingsjagd Veranlassung gegeben.

Der Sperling macht durch seine Klugheit den ganzen Erlaß ziemlich wirkungslos — andere und besonders werthvolle Singvögel werden dafür gemaßregelt, und man bewirkt durch die verkehrte Verordnung gerade das Gegentheil von dem, was man hat erreichen wollen.

Es liegt auf der Hand, daß Tausende von Singvögeln für Sperlinge angesehen und deshalb gemordet werden. Von den Gemeinde-Vorstehern ist doch nicht zu verlangen, daß sie Vogelkundige sind. Die Sperlingsköpfe dürfen auch aufgetrocknet abgeliefert werden, und dann gehört schon etwas dazu, die richtigen von den unrichtigen zu unterscheiden.

Vorläufig werden die Kreise Emden, Stadt Aurich und Norden durch die Zuzügler erfreut; hoffentlich wird man in diesen Kreisen, sobald die Brut in die Felder einfällt, die allein richtige Maßregel, den Abschuß, anordnen. Mit einigen Schüssen in die dichten Schwärme ist dem Schaden abgeholfen; was von den Sperlingen übrig bleibt, wird immer noch genug sein, dem Kerbthierfraß im Frühjahr Abbruch zu thun. Pfannenschmid.

Ornithologische Skizzen aus der Minahassa.

Von Dr. C. Platen.

(Schluß).

Höher war die Sonne und mit ihr die Tageswärme gestiegen, über der Oberfläche des schlammigen Sees schwirrten unzählige Insekten, besonders Libellen in allen Farben und Größen, als plötzlich ein Schwarm Vögel mit regungslos ausgebreiteten Schwingen lautlosen Flugs dazwischen schoß, um ebenso schnell wieder zu verschwinden. Wie ein Blitz durchzuckte es mich: der Flug, die Größe, der metallische Glanz des Kopfs und Halses, alles stimmte — es mußte die Perle der Vogel-Fauna von Celebes, der seltne Meropogon Forsteni sein! Kaum war mir dies zum Bewußtsein gekommen, als sich schon dasselbe Schauspiel von vorhin wiederholte, nur traf es mich nicht unvorbereitet, entsprechende Patronen waren eingeschoben und Schuß folgte auf Schuß aus den Doppelrohren. Leider war die Zeit keine günstige, mit wenigen Ausnahmen befanden sich sämmtliche Vögel in der Mauser; und doch war ich zufrieden, denn ich hatte etwas gesehen, was wol Keinem vorher vergönnt gewesen: auf dem engen Raum von vielleicht einigen hundert Quadratmetern zwanzig bis dreißig Meropogon Forsteni.

Befriedigt von unseren Erlebnissen und Beobachtungen brachen wir nachmittags nach unserm Lagerplatz auf, wo wir mit lautem Jubel empfangen wurden. Unsere Jäger nämlich sind kurz zuvor von einem größern Streifzug zurückgekehrt und haben als Jagdbeute einen Gemsbüffel und zwei Wildschweine gebracht. Reges Leben beginnt, hier ist eine Gruppe mit der Abhäutung der erlegten Thiere beschäftigt, dort eine andre mit dem Aufschlagen eines Gestells zum Räuchern des Fleischs; eine saftige Keule brät schon liebliche Düfte verbreitend unter der Leitung eines braunen Jünglings und von der Mitte des Lagerplatzes steigt eine mächtige Feuersäule, die den arbeitenden Leuten als Leuchte dient, zum dunkler werdenden Himmel empor, vermag aber nicht einmal die Kronen der Urwaldsriesen mit einem schwachen Schimmer zu übergießen.

Obwol die Aussichten inbezug auf Erwerbung lebender Vögel anfangs recht herzlich schlecht waren, ist es mir doch nach vielen Bemühungen gelungen, in Besitz verschiedener Arten zu gelangen, über deren Eingewöhnung und Gefangenleben ich zum Schluß noch einige Mittheilungen machen möchte.

Die beiden Loris, Schmuck- und Meyer's Lori (Psittacus—Trichoglossus—ornatus et Meyeri), von denen erstrer hin und wieder, letztrer niemals in der Gefangenschaft gehalten wird, lassen sich bei einiger Ausdauer und Geschicklichkeit an eingeweichten sowie trocknen, gestoßnen Biskuit und Kanariensamen gewöhnen; doch wird dieser gewöhnlich nur in gepulvertem Zustand und mit Biskuit vermischt genommen. Trichoglossus Meyeri ist bedeutend ruhiger und sanftern Wesens als T. ornatus, worin vielleicht grade die Ursache seiner Unbeliebtheit zu suchen ist. Ich habe ein Weibchen dieser Art — es legte bei mir im November ein Ei, das leider beim Fall zerbrach — mehrere Monate besessen, verlor dasselbe aber an jenen fürchterlichen Krämpfen, von denen Loris so leicht bei der geringsten Erkältung befallen werden. Zuerst zeigt sich Lähmung eines oder beider Füße, die oft schon nach Verlauf einer Stunde von tetanischen Krämpfen gefolgt ist, bei denen aus Augen, Nase und Schnabel eine blutig seröse Flüssigkeit ausgeschieden wird.

Auch die beiden Fledermauspapageien, rothstirniges und kleinstes Papageichen (Coryllis stigmatus et C. exilis), habe ich Jahr und Tag mit bestem Erfolg in der Gefangenschaft gehalten. Während erstres fast ausnahmslos ohne Zögern an Hartfutter — Kanariensamen und Biskuit — geht, will letztres sorgfältiger behandelt werden und verlangt ein weiches Mischfutter, welches ich aus feingepulvertem Biskuit mit Bananen oder Zuckerwasser angerührt herstellte und dem ich dann ganz allmählich zerstoßnen Kanariensamen zusetzte. Hierbei hielten sie sich ganz vorzüglich, waren gegen Kälte wenig, umsomehr gegen Zug empfindlich; ich verlor alle drei in kurzer Zeit nach einem Bade, welches sie außerordentlich liebten, an einem etwas windigen Tag. Von allen liebenswürdigen Fledermauspapageien ist diese Art unbedingt die reizendste. Der erste, den ich erhielt, wurde ‚Pipifax' getauft und hatte sich nach Verlauf einer Woche so an mich gewöhnt, daß er stundenlang auf meiner Schulter oder Hand zubringen konnte, mich durch Haus und Hof begleitete, ja sogar nicht von meinem rechten Daumen wich, wenn ich Augenkranken, deren es zur trocknen Zeit eine große Anzahl gab, Medikamente in die Augen goß.

Beide Arten Fledermauspapageien brüten zweimal im Jahr und zwar im Februar und August und bevorzugen stets die Zuckerpalmen, deren untere abgestorbene Blattstiele bequeme Nisthöhlen bieten; Coryllis stigmatus füttert einige cm hoch die Nisthöhle mit zerschlissenen Blättern aus. Bemerken will ich noch, daß bei dieser Art, wie noch nicht hinreichend betont ist, die Geschlechter sich auch durch verschiedne Farbe der Iris unterscheiden, und zwar hat das Männchen eine hellgelbe, das Weibchen eine bräunliche Iris. Ferner füge ich zur Vervollständigung und Richtigstellung des Jugendkleids von Coryllis exilis hinzu, daß der Schnabel bräunlichgelb, Füße und Wachshaut gelblich und die Iris hellbraun ist.

Recht gut dauert auch die kleine niedliche Wachtel, Turnix rufilatus, in der Gefangenschaft aus; doch muß man dieselbe parweise halten, da unter einer größern Anzahl, selbst bei hinreichendem Futter und Raum, leicht blutige Fehden ausbrechen.

Endlich habe ich noch ein Pärchen der ebenso seltnen wie schönen Erdtaube (Phlogoenas tristigmata), die von den Eingeborenen hin und wieder in Schlingen gefangen wird, als Hausgenossen besessen. Dieselben waren anfangs so wild und stürmisch und verschmähten jedes Körnerfutter so hartnäckig,

daß ich schon die Hoffnung auf Eingewöhnung aufgegeben hatte, als ich noch einen letzten Versuch mit animalischer Nahrung zu machen beschloß und zwar Regenwürmern. Sofort änderte sich das Wesen der Vögel; der Leckerbissen besiegte die Furcht, das Auge wurde ruhiger und nach zweimal vierundzwanzig Stunden schon wagten sie, wenn auch noch schüchtern, mir die Würmer aus der Hand zu nehmen. Vermittelst dieses Lockmittels gelang es denn auch, sie allmählich an Körnerfutter zu gewöhnen, dem zuerst ganze, dann zerschnittene Würmer beigemengt wurden.

Trotz aller Bemühungen und in Aussicht gestellter Belohnungen ist es mir leider nicht gelungen, lebende Köpfe einer der beiden interessanten Prioniturus-Arten zu erhalten; jedoch zweifle ich nicht, daß dieselben, falls sie jung in vernünftige Pflege kommen, ebenso leicht wie die Langflügelpapageien von Ceram und Halmahera einzugewöhnen und dauernd zu erhalten sein würden.

Züchtung des Schwalbenlori (Psittacus discolor, *Shaw.*).

Herr Alfred Rousse hat der „Société Nationale d'Acclimatation de France" mitgetheilt, daß er im vorigen Jahr mit dem genannten Pinselzüngler einen Zuchterfolg in Vielehe erzielt habe. In folgendem gibt der Verfasser der „Perruches d'Australie" Kenntniß von dieser Thatsache, welche, wenn auch zufällig geschehn, so doch nicht weniger interessant ist.

„Im Februar setzte ich zwei Par Schwalbenloris in einunddieselbe Abtheilung. In den ersten Tagen des März starb plötzlich das eine Männchen. Während einer Abwesenheit von mehreren Tagen ließ ich die drei Vögel beisammen, indem ich mir vorbehielt, bei meiner Rückkehr das überzählige Weibchen herauszugreifen, damit es das andre Pärchen in seiner Fortpflanzung nicht störe.

Bei meiner Rückkehr war ich aber sehr überrascht, zu sehen, daß beide Weibchen, jedes in seinem Nest, gelegt hatten und anfingen zu brüten. Ich beobachtete sie nun während der ganzen Brutzeit aufmerksam und bemerkte, daß das Männchen abwechselnd beide Nester besuchte und beide Weibchen fütterte.

Als ich die Brutzeit beendet glaubte, wollte ich wissen, was die beiden Weibchen erbrütet hatten. Einen Augenblick benutzend, in welchem die Weibchen die Nistkasten verlassen hatten, sah ich in dieselben hinein und erblickte zu meinem großen Erstaunen in dem einen fünf und in dem andern vier junge Papageien. Ein einzelnes Männchen hatte also zwei Weibchen befruchtet. Diese jungen Papageien wurden wie gewöhnlich mit größter Leichtigkeit großgezogen und sind jetzt ebenso schön wie die Alten.

Das eine dieser beiden Weibchen, welches bei mir im vergangnen Jahr erbrütet worden, stammt von dem Männchen, das es befruchtet hat".

„L'Acclimatation illustrée".

Die verschiedenen Rassen der Sprosser, ihr Gesang und Gesangswerth, sowie ihre Pflege und Wartung in der Gefangenschaft.

Auf Grund zwanzigjähriger Erfahrungen geschildert von Mathias Rausch in Wien.

(Fortsetzung).

Ich mische auf einem Reibeisen fein geriebne lichtgelbe Möre, getrocknete Ameisenpuppen und Weißwurm zu je einem Drittel, oder anstatt des letztern auch hartgekochtes, ebenso fein geriebnes Rinderherz. Auch Hanfsamen, auf einer guten Kaffe-Mühle fein mehlartig zermahlen, ist eine empfehlenswerthe Zugabe zu diesem Mischfutter. Bei Gebrauch des Weißwurms ist dieser zuerst mit der Möre gut zu vermengen, die Mischung dann auszupressen und wieder aufzulockern, worauf endlich die Ameisenpuppen nebst etwas geriebnem Hanfsamen darunter gemengt werden. Die geriebne Möre ist aber in jedem Fall auszupressen, wenn auch nicht Weißwurm dazu gefüttert wird. Der Mörensaft macht das Futter zu naß und wirkt offenbar nachtheilig auf die Gesundheit der Sprosser und vieler anderen Weichfresser, indem er erfahrungsmäßig in 2—3 Monaten eine Art Unterleibskrankheit bei vielen Vögeln hervorruft, an welcher sie in der Regel eingehen. Ich habe solche todten Vögel bei Liebhabern, die nasse Möre mischten, wiederholt gesehen; ihr Unterleib war stets aufgetrieben, die Gedärme schienen dick und entzündet, die Entlerungen dieser Vögel unmittelbar vor dem Eingehen ungewöhnlich wulstig und zu dick für die enge Oeffnung ihres Darmkanals. Die Entlerungen bei solchen Vögeln bestanden zu allerletzt immer aus reiner Möre, und eben dies, sowie der Umstand, daß gerade jene Vögel, welche die nasse Möre am liebsten und am meisten fraßen, zu allererst eingingen, beweist genügend die Schädlichkeit des Mörenwassers oder -Safts. Es möge daher kein Liebhaber versäumen, dasselbe auf alle Fälle sofort nach dem Reiben aus der Möre zu entfernen.

Das Mischfutter muß in den Futternäpfen lose liegen und darf niemals dicht aufgehäuft oder gar niedergedrückt werden, weil es sonst leicht sauer wird und zu einer pilzigen Masse zusammenklebt. Deshalb eignen sich auch für Weichfresser nur lange und flache Futtergefäße, wie solche oben von mir beschrieben worden und hierlands ausnahmslos überall im Gebrauch sind, nicht aber topfartige, runde und tiefe Futter- oder Trinkbehälter, von welchen erstere aus oben erwähnter Ursache, letztere aber deshalb, weil der Vogel während des nächtlichen Polterns leicht in das Wassergefäß hineinfallen und ertrinken kann, verwerflich sind.

Im Herbst, wenn die Tage schon kurz und die Sprosser oft traurig zu werden scheinen, ist sorgfältig nachzusehen, ob der Vogel nicht auffallend mager ist. In diesem Fall setze man ihn in ein während des Abends gut beleuchtetes Zimmer, damit er auch des Abends fressen kann, reiche ihm täglich einige erbsengroß geschnittene Stücke rohes Rinder-

herz oder mageres Rindfleisch und außerdem 4 bis 6 Mehlwürmer täglich, letztere insbesondre zeitig des Morgens vor Zubereitung des Mischfutters und spät Abends kurz vor dem Schlafengehen.

Ist ein Sprosser dagegen ein starker Fresser und gut bei Leibe, was schon an der ziemlich runden Brust des Vogels auf den ersten Blick zu erkennen ist, so sind diese Futterbeigaben überflüssig. Es ist jedenfalls für den Liebhaber rathsam, vom September bis Ende Dezember die Leibesbeschaffenheit seiner Sprosser stets im Auge zu behalten, damit man ebensowol einer etwaigen Fettsucht, als auch einer etwaigen starken Abmagerung rechtzeitig vorbeugen kann. Weißwurm und Fleisch sind sehr nahrhaft. Wird also ein Sprosser zu fett, so ist die Menge dieser Bestandtheile im Mischfutter zu verringern und durch einen entsprechenden Theil getrockneter Ameisenpuppen zu ersetzen; bei einer sichtlichen Abmagerung dagegen muß wieder umgekehrt verfahren werden. Jeder Sprosserliebhaber soll darauf sehen, daß seine Lieblinge ihr frisches Futter morgens so zeitig als möglich erhalten, damit sie nicht lange hungern und alte Futterreste vom Boden des Käfigs auflesen, die leicht Verdauungsstörungen bei den Vögeln herbeiführen können und so die erste Ursache zu ihrem Siechthum werden würden. Deshalb empfiehlt es sich auch, die Sandschicht des Käfigsbodens täglich abends zu reinigen und das alte Futter aus dem Napf zu entfernen, um derartig unliebsame Vorkommnisse gleich von Anfang an hintanzuhalten. Die Futter- und Trinkgefäße müssen wöchentlich mindestens zweimal vermittelst eines Schwamms und warmen Wassers gut gereinigt werden, weil sie sonst übel riechen und dadurch das frische Futter, bzl. Wasser sogleich verderben würde.

Bei solcher Umsicht und Pflege wird jeder Sprosser gedeihen und sich in der Regel um Weihnachten oder Neujahr auch schon wieder im Gesang zu üben anfangen. Von ungefähr Mitte Januar ab gebe man dem Vogel täglich eine Messerspitze voll hartgekochten, feingehackten Hühnereis (Eiweiß mit Dotter zusammengemengt) und vermehre außerdem die Mehlwürmer auf 10 bis 15, reiche dieselben jedoch niemals auf einmal, sondern in angemessenen Zwischenräumen, wie morgens, mittags und abends je 3 bis 5 Stück. Diese Futterzugaben fördern wesentlich die Gesangslust der Sprosser, doch müssen Weißwurm oder Fleisch (Herz) verhältnißmäßig verringert werden, sonst wird der Vogel, wenn er ein Vielfraß ist, zu fett und schlägt erst recht nicht.

Die größte Vorsicht muß ich dem Sprosserliebhaber bei Einfütterung der bereits durchwinterten Vögel mit frischen Ameisenpuppen im nächsten Frühjahr empfehlen. Sind die frischen Ameisenpuppen einmal da, so reiche man dieselben dem Sprosser anfangs nur einzeln mit der Hand statt der Mehlwürmer, gebe dem Vogel den ersten Tag in zweistündigen Zwischenräumen je eine frische Ameisenpuppe, den andern Tag je einstündlich wieder eine, am dritten Tag zweistündlich je 3 Stück, und so langsam immer mehr frische Ameisenpuppen, bis man es nach einigen Tagen endlich wagen kann, eine Zahl von etwa 15—20 Stück oben unter das Futter zu mengen. Man gebe die frischen Ameisenpuppen aber nicht gleich morgens unter das Futter, sondern erst beiläufig eine Stunde später, nachdem sich der Vogel zuvor tüchtig sattgefressen hat. Sind die frischen Ameisenpuppen nachmittags verzehrt, so mische man wieder eine gleiche Menge oben unter das Futter und verfahre am nächsten Tag ebenso. Am dritten Tag können die frischen Ameisenpuppen schon dreimal in gleicher Anzahl ins Futter kommen, und so nach und nach immer öfter, bis man endlich eine größre Menge frische Puppen ins Futter mischen kann. Man thue auch dies vorerst langsam und lieber mehrmals im Tag bei weniger frischen Ameisenpuppen, weil sonst der Sprosser, an die frischen Ameisenpuppen einmal wieder gewöhnt, alle sogleich herausfressen würde und Schaden nehmen könnte. Diese allmähliche Gewöhnung an die frischen Ameisenpuppen auf vorbeschriebne Weise erfordert einen Zeitraum von mindestens 14 Tagen bis 3 Wochen. Nach dieser Zeit können die frischen Puppen dem Sprosser blank gegeben werden, doch wolle man in diesem Fall, wenigstens anfangs, auch dem bereits durchwinterten Vogel das Wasser sofort entziehen, weil die Gefahr eines Durchfalls auch hier nicht ausgeschlossen ist. (Fortsetzung folgt).

Die Grasmücken in der Gefangenschaft.

Unter der reichen Zahl guter Sänger, deren wir uns zu erfreuen haben, stehen meines Erachtens die Grasmücken obenan, und zwar sind es mannigfache Gründe, um derenwillen ich sie den meisten anderen Sängern vorziehen möchte. Vor allem ist es der herrliche Gesang, der sie dem Liebhaber der feineren Insektenfresser zu immer erwünschten Gästen macht; aber dieser Werth wird gerade bei ihnen in hervorragender Weise durch ein anmuthiges Benehmen und liebliches, zutrauliches Wesen vermehrt. So ist es erklärlich, daß der, welcher erst einmal in die „Hohenpriesterschaft", wie ich es nennen möchte, der Vogelliebhaberei eingeweiht ist, von den Grasmücken nie wieder läßt, sobald er sie in ihrem ganzen Werth schätzen gelernt hat. In Ansehung des Gesagten möchte es fast wunderbar erscheinen, daß nicht weit mehr Grasmücken gehalten werden, als es in der That der Fall ist, wenn man nicht dabei bedächte, daß die Schwierigkeit und Kostspieligkeit ihrer Wartung und Verpflegung vielen Liebhabern das Halten derselben schwierig, ja unmöglich macht. Es ist ein ganz schönes und, wie ich selbst erprobt habe, sehr gedeihliches Futter, welches Brehm, Ruß, Friderich u. a. empfehlen, nämlich ein Gemenge aus feingehacktem Fleisch oder Quark, Ameisenpuppen, Semmelgries und Beren; aber einerseits ist dasselbe nicht ganz billig, andrerseits sehr umständlich zu bereiten, und

ich glaube, gar Mancher würde ein leichter herzustellendes Gemisch mit Freuden aufnehmen. Lenz seinerseits empfiehlt ein Futter, für das mir meine zarten Grasmücken immer zu schade waren, nämlich einfach Semmelkrumen mit Wasser befeuchtet und dazu oft gehacktes Grünfutter oder Beren. Ich glaube nun, ein Nahrungsmittel empfehlen zu dürfen, das die beiden erwähnten Nachtheile nicht hat, ich bitte aber, dasselbe nicht als ein ganz sicheres, für alle Grasmücken ohne Unterschied anwendbares hinzunehmen, sondern ich möchte lieber auffordern, gleichfalls Versuche mit demselben anzustellen und das Ergebniß mitzutheilen. Mein Grasmückenfutter besteht nämlich in der Hauptsache aus Korinten, zu denen ich ein wenig Ameisenpuppen gebe, mit Semmel vermischt, oder auch nur Ameisenpuppen. Die Korinten werden 10 Stunden hindurch, also am Abend, in kaltem Wasser eingeweicht, morgens gewaschen und gut ausgedrückt zur Fütterung verwendet. Sie können auch des Morgens mit heißem Wasser tüchtig abgebrüht werden, wenn man abends das Einweichen vergessen hat, obgleich es räthlicher sein möchte, sie längere Zeit quellen zu lassen, weil die Erweichung der Korinten so eine gründlichere und ihre Verdaulichkeit eine größere wird. Ich habe z. B. bei diesem Futter, das doch an Bequemlichkeit und zugleich an Brauchbarkeit nichts zu wünschen übrig läßt, meinen Mönch nunmehr schon $2^1/_2$ Jahre hindurch völlig gesund und munter erhalten, und das nur mit diesem Futter, unter Zusatz von täglich vier Mehlwürmern, ohne daß ich etwa im Sommer die für unsre Gegend nur mit vieler Mühe und erheblichen Kosten zu beschaffenden frischen Ameisenpuppen gegeben hätte. Und gerade der Umstand, daß ich bei diesem Korintenfutter die frischen Ameisenpuppen entbehren konnte, scheint mir ein Beweis für die Annehmbarkeit desselben zu sein, weil bei jedem andern Futter der Zusatz von frischen Ameisenpuppen während des Sommers als unumgänglich nothwendig hingestellt wird. Die Vortheile dieses Futters bestehen außer der müheloſen Herstellung und der Wohlfeilheit desselben weiter darin, daß es auch im heißen Sommer im Verlauf von 24 Stunden nicht säuert, wenngleich es ja kaum jemals so lange zu stehen braucht. Außerdem ist bekanntlich pflanzliche Nahrung für die Grasmücken von höchster Wichtigkeit, weil dieselben eben nur durch fortwährende Fütterung mit Pflanzenstoffen sich längre Zeit gesund erhalten lassen; denn bei der Trägheit der meisten Mitglieder dieser Familie im Käfig ist ein Ersticken im eignen Fett nur allzuleicht möglich. Bemerkenswerth ist es, mit welcher Gier die Vögel dies Futter verzehren; beispielsweise habe ich noch jetzt in den letzten Tagen beobachtet, wie mein Mönch aus seinem Gemisch von Korinten und Ameisenpuppen die Korinten bis auf die letzte herausſammelte und sie sogar den Ameisenpuppen vorzog, die ja doch sonst von keinem Vogel verschmäht werden. Es war mir noch kürzlich interessant zu beobachten, wie der Mönch, der seit dem Dezember auf das fleißigste singt, etwa 14 Tage nur mit Ameisenpuppen und Semmel unter Beigabe von Mehlwürmern gefüttert, im Gesang erheblich nachließ und an Verstopfung zu leiden hatte — Uebel, welche nach der Wiedereinführung der beliebten Korinten im Verlauf zweier Tage gehoben waren. Sonst hat der Vogel innerhalb eines Zeitraums von fast drei Jahren an keiner Krankheit gelitten und besonders die Mauser glücklich überstanden, woraus ich schließe, daß seine körperlichen Kräfte durch die Dauer seiner Gefangenhaltung in einem nur mäßig großen Käfig in keiner Weise verringert worden. Im Herbst treten natürlich an die Stelle der Korinten Hollunderberen sowie Johannis-, Wein- und andere Beren jeder Art, und bei der geradezu entsetzlichen Menge, welche die Grasmücken hiervon vertilgen, braucht man Mehlwürmer (weil die Vögel im Herbst schon an und für sich zur Fettbildung neigen) garnicht und Ameisenpuppen nur in äußerst geringem Maß zu reichen. Dem Mörenfutter möchte ich dies Korintenfutter, abgesehen von der leichtern Herstellung, schon deshalb vorziehen, weil jenes im Frühjahr und im Winter nur sehr wenig sich empfiehlt, weil die Mören, dann bereits trocken und alt geworden, in diesem Zustand wegen der Schwerverdaulichkeit fast mehr Kraft entziehen als geben, und weil, meinen Erfahrungen nach wenigstens, die Vögel die Mören nicht gerade für Leckerbissen halten, während sie die Korinten leidenschaftlich gern fressen. Dies letztre möchte gleichgiltig erscheinen, weil es hauptsächlich darauf ankommt, dem Vogel nur die gehörige Menge Nahrungsstoffe zuzuführen, gleichviel ob ihm das betreffende Futter schmeckt oder nicht. Indessen möchte ich behaupten, daß ein Vogel bei einem Futter, das ihm nicht behagt, das er aber, um den Hunger zu stillen, fressen muß, sich nur wenig zum Singen angeregt finden wird, was doch bei den Grasmücken sehr ins Gewicht fällt. Daß in Ermanglung von Ameisenpuppen (selbstverständlich habe ich stets gedörrte im Auge gehabt) an deren Stelle gekochtes und dann geriebnes Herz oder auch vielleicht etwas Eikonserve treten kann, möchte ich sicher behaupten, wenngleich ich es noch nicht erprobt habe; es käme auf einen Versuch an. Nur empfehlen sich diese beiden Beimischungen deshalb weniger, weil, und zwar besonders durch den letztern Zusatz, das Futter sehr leicht schmierig und klebrig wird, was den Vögeln sehr unangenehm ist. Mit diesem obengenannten Futter erhalte ich meine Grasmücken lange Zeit hindurch gesund und sangeslustig und theile es daher zum Vortheil der Liebhaber mit, indem ich nochmals ersuche, es bei den sämmtlichen Arten dieser Gattung in Anwendung zu bringen und die Ergebnisse sodann zu veröffentlichen. A. Palleske.

Ueber wirthschaftliche Haltung und Zucht des feinen Harzer Kanarienvogels.

(Preis-Schrift).

Von Ernst Beck-Corrodi.

(Fortsetzung).

Welches sind nun eigentlich die werthvollsten, das heißt die wohltlingendsten Gesangstouren? Der Eine begeistert sich für die Hohlrolle, ein Andrer für die Klingelrolle, ein Dritter liebt die Koller, ein Vierter Glucker oder Lachrolle u. s. w. Mit Ausnahme der harten Schnatterrolle ist jede Rolle schön, insofern sie der Vogel ruhig, mit klangvollem, weichem Organ vorträgt. Persönlich lege ich selbst kein großes Gewicht auf die Namen der Rolltouren. Nicht das ist mir Hauptsache, **was** ein Vogel singt, sondern **wie** er seine Gesangstouren vorbringt.

Ich besaß einst einen Hohlroller mit Lachrolle. Allgemein heißt es nun, ein „guter" Vogel müsse „mannigfaltig" sein, das heißt wenigstens drei verschiedene Rolltouren singen. Der erwähnte Sänger hatte aber nur zwei Rolltouren und einige Flötentöne und war dennoch ein „sehr guter" Sänger. Seine Gesangstouren brachte er so verschieden modulirt, daß es ein wahrer Genuß war, ihm zu lauschen, und bei den Uebergängen von einer Tonart zur andern brachte er oft drei bis fünf tiefe, volle Flöten, wodurch sein Gesang zu einem schönen Vortrag wurde, welcher meist mit der tiefen Hohlrolle, ganz leise vorgetragen, endigte. Und so gibt es noch sehr viele Vögel, welche mit Recht „gut" genannt werden dürfen, wenngleich sie nur zwei oder drei verschiedene Gesangstouren singen, aber oft anders modulirt.

Diesem gegenüber werden wieder viele Sänger über Gebühr gerühmt, weil sie mannigfaltig sind und vier oder gar fünf verschiedene Rolltouren singen, aber jedesmal im gleichen Ton, Tempo und in derselben Reihenfolge, sodaß man glauben möchte, es sei irgend ein mechanisches Werk als Vorsänger thätig gewesen. Wo bleibt da die Sele des Vortrags?

Ebenso unrichtig wäre es, eine Reihenfolge der verschiedenen Gesangstouren aufzustellen, wie sie ein guter Sänger der Reihe nach singen müsse. Diese Ansicht wurde zwar von einem Züchter verfochten, doch steht derselbe damit wahrscheinlich vereinzelt da. Dadurch könnte man ja in ein Schablonenthum hineinkommen, dem sich der Vogel ohne Mithilfe eines Instruments sicherlich nicht anbequemen würde. Der Vogel singt eben nur, wenn er will und wie es ihm seine Selenstimmung eingibt. Ein gleicher Irrweg wurde einst von einem Züchter in einer Geflügelzeitschrift befürwortet, darin bestehend, eine Zeitdauer zu bestimmen, wie lange eine Gesangstour angehalten werden müsse und dürfe. In dem betreffenden Aufsatz wurde die Ansicht ausgesprochen, eine Tour müsse wenigstens 12 und dürfe höchstens 30 Sekunden währen. Sind dies nicht Harspaltereien? Es ist merkwürdig, wie weit die Sucht, eine Neuerung „erfunden" zu haben, führen kann!

Die Herren Preisrichter auf Ausstellungen haben ganz sicher oft Gelegenheit, einen Primasänger staunend zu bewundern, ohne den Gesang nach Sekunden abzuzählen. Aber selbst in dem Fall, ein Sänger halte die schönste, tiefe Hohlrolle 30 Sekunden an, so bezweifle ich sehr, ob der aufmerksame Zuhörer bis zum Ende der Tour wirklich noch einen Genuß für das Ohr herausfinden kann.

Aus diesen Ursachen hege ich die Meinung, eine eigentliche Festsetzung der sog. Gesangstouren lasse sich nicht bestimmen, vielmehr soll das Ohr den Maßstab bilden, nach welchem abgeschätzt wird, nicht das Was, sondern das Wie!

Ueberhaupt soll denjenigen Herren Preisrichtern, welche von irgend einem Verein des Vertrauens gewürdigt werden, die Vögel abzuhören und zu prämiren, auch vonseiten der Aussteller Vertrauen entgegengebracht und ihr Urtheil der Prämirung als wohlerwogen und gewissenhaft angenommen werden. Zudem weiß jeder Liebhaber, daß ein sonst ganz vorzüglicher Sänger bei Platz- oder Raumveränderung manchmal tagelang mit seinem Vortrag aussetzen kann, während die Preisrichter doch nur die Vögel prämiren können, welche gerade während des Abhörens prämirungsfähig singen.

Und nun noch ein Wort über das Prämirungsverfahren selbst. Ganz besonders wünschenswerth wäre es, wenn die Vereine die Einsendung der Konkurrenzsänger zwei Tage früher als alle anderen Vögel und Gegenstände verlangen würden. Die Vögel könnten sich indessen doch etwas von der Reise erholen und sich am neuen Ort einsingen. Gewiß ist es ungemein schwierig, Vögel gewissenhaft zu prämiren, die vielleicht erst am vorigen Tag angekommen sind. Durch das viele Hin- und Herstellen auf der Reise ist der Vogel aufgeregt, und selbst wenn ihn sein Gesangstrieb zum Singen veranlaßt, bricht er gewiß oft ab. Mancher Preisrichter muß sich da sagen, dieser oder jener Vogel verdiente wegen seiner schönen, wohlklingenden Touren einen der ersten Preise, da er jedoch nach jeder Tour eine kurze Pause macht, darf ich ihm keinen oder doch nur einen der letzten zuerkennen.

Nur der ganze Vortrag soll bestimmend sein. Dazu gehören: ein weiches, metallisch reinklingendes Organ, ein schöner, tiefer Anfang, angenehme Uebergänge von einer Tour zur andern, bei einigen Uebergängen tiefe, volle Flöten — keinenfalls die grelle Spitzflöte — bei allen aber ein ruhiger Vortrag, nicht zu laute, aber auch nicht zu weiche Stimme und ein richtiger Zusammenhang. Da habe ich mit wenigen Worten viel von einem Sänger verlangt. Diese Eigenschaften werden sich auch nur bei wirklichen Primavögeln vorfinden. Wenn aber solche Vögel heute ankommen und morgen prämirt werden, wird selbst ein beträchtlicher Theil von ihnen wegen „Nichtsingens" und „nicht Durchsingens" übergangen werden müssen,

und sicherlich nur die wenigsten werden trotz der vielleicht mehrtägigen Reise, trotz des ihnen unbekannten Orts und der Beobachtung vonseiten vieler fremden Personen, ihren Gesang in vollster Schönheit und ohne Unterbrechung vortragen. Diese werden natürlich mit hohen Preisen bedacht, während vielleicht jene nicht weniger zu leisten vermögen.

Und mit welchen Empfindungen nimmt ein in dieser Weise übergangner Aussteller den Prämirungsbericht auf? Allerdings konnten die nicht singenden Vögel auch nicht prämirt werden, aber läßt sich damit ein Aussteller, der von dem fleißigen und schönen Gesang seines Primavogels, wie er ihn zu Hause kennt, überzeugt ist, so leicht befriedigen? Obwol die Preisrichter ihr Möglichstes gethan haben, um jedem Vogel — nicht Aussteller — gerecht zu werden, wird ihnen dennoch manches direkt und indirekt zu Ohren kommen, das ihnen ein solches „Ehrenamt" völlig verleidet. Bemerkungen, wie „ganz partheiisch" oder „er versteht nichts", sind noch sehr gelinde Ausdrücke. (Fortsetzung folgt).

Einbürgerungsversuche.

Einbürgerung von Nachtigalen. Dem Verschönerungsverein zu **Erfurt**, welcher Ankauf und Freilassung von Nachtigalen beabsichtigt, haben die Stadtverordneten eine Beisteuer von 50 Mark bewilligt. Möchte dieser schöne Vorgang recht vielfältige Nachahmung finden!

Einbürgerung von rothen Kardinälen. In Greiz sind Anfang Dezember v. J. von einer Anzahl Naturfreunde 10 Par rothe Kardinäle bezogen worden, welche gut überwintert haben; dieselben sind jetzt im Weichbild der Stadt Greiz ausgesetzt worden, und es ist zu hoffen, daß dieser Versuch mit dem prächtigen Vogel und Sänger gelingt. Dazu gehört aber vor allen Dingen der Schutz des großen Publikum. Wenn die Einbürgerung dieses Fremdlings gelingt, so kann man schon im nächsten Winter diese schönen rothen Vögel in Gesellschaft der einheimischen Ammern- und Finkenarten auf den Futterplätzen sehen.

Briefliche Mittheilungen.

. . . Vom Goldbrüstchen (Aegintha sanguinolenta) habe ich jetzt Junge, die schon fünf Wochen flügge sind, selber fressen, die Größe der Alten haben und so munter sind, wie die anderen Vögel, deren ich über hundert Köpfe besitze. Ferner habe ich im vorigen Jahr zwei Bruten des Muskatvogels (Spermestes punctularia) erzogen und dieselben leben noch und sind von den Alten nicht mehr zu unterscheiden. Trotzdem ich sämmtliche Vögel bei einander halte, erziele ich jahraus, jahrein Bruten. Ed. v. Jenner, hist. Museum in Bern.

Aus den Vereinen.

Rudolfsheim. Der neubegründete „Wiener Vororte-Tauben- und Ziergeflügelzüchterverein" hielt am 29. April seine erste ordentliche Generalversammlung ab. Die Wahl des Vorstands fiel auf die Herren: Karl Schick, Vorsitzender; Emanuel Schnabl, Stellvertreter; Joseph Mantzell, Schriftführer; Joseph Leitner, Schatzmeister; Adolf Rustler, Kassenverwahrer; Franz Schlögl, Geräthschaftenverwalter; Karl Müller, Michael Ratislav, F. W. Kammerzell und L. Sarl, Ausschußmitglieder.

Dresden. Der Vorstand des ersten Kanarienzüchter-Vereins besteht aus den Herren: Hromada, I. Vorsitzender; Erler, II. Vorsitzender; Schreiber, I. Schriftführer; Fränzel, II. Schriftführer; Geißler, Schatzmeister; Gosciemsky, Büchereiverwalter; Hanse, Helbig und Krienitz, Beisitzer.

Halle a. S. In der Generalversammlung vom 23. v. M. des Kanarienzucht-Vereins wurden folgende Herren in den Vorstand gewählt: Buchhalter Richard Villaret, I. Vorsitzender; Kaufmann F. H. Waeschke, II. Vorsitzender; Prokurist Johannes Keller, I. Schriftführer; Privatmann Friedrich Albrecht, II. Schriftführer; Hutmacher Heinrich Linde, Schatzmeister; Stellmachermeister Albert Knauth, Geräthschaftenverwalter.

Hamburg-Altona. Die Generalversammlung des Vereins für Vogelfreunde fand am 4. April statt; die Wahl des Vorstands fiel auf die Herren: H. Weller, I. Vorsitzender; H. C. Harms, II. Vorsitzender; H. Pöhlsen, Schatzmeister; H. F. Stötter, Büchereiverwalter; H. J. Fuhlendorf und H. G. Kuhne, Schriftführer.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchter-Verein zu Minden i. W. vom 11. bis 13. Juni. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch Herrn Gustav Meyer in Minden i. W. Schluß der Anmeldungen am 28. Mai.

Anfragen und Auskunft.

Herrn L. E. Stollberg: Es ist bedauernswerth genug, daß wir überall übertluge oder wie man zu sagen pflegt, supertluge Leute finden, welche alles besser wissen wollen, als andere mit einfachem, natürlichem Menschenverstand. Eine wahrhaft lächerliche Sucht, die indessen unheilvoll genug wirken kann, ist bei solchen Leuten eingerissen, darin, daß sie alle möglichen Vögel zu verdächtigen oder wie man so schön sagt, ‚an den Pranger zu stellen' suchen. Bei Ihnen behauptet nun also Jemand, daß die sog. Mauerschwalbe oder der Segler (Cypselus apus, *L.*) ein überaus schädlicher Vogel sei, indem er „nach Erfahrungen während der Nistzeit Stare und andere Vögel, welche in Höhlen, Mauerlöchern u. a. brüten, tödte, ebenso deren Jungen und Eier, namentlich die letzteren, als Nahrung zu sich nehme". In diesem Ausspruch liegt viel Unvernunft und nur ein Körnchen Wahrheit. Zunächst ist es geradezu kindisch, zu sagen, daß die Eier anderer Vögel von dem Segler gefressen werden. Thatsache ist es, daß dieser Vogel, dem ja, wie zahlreichen anderen, durch einsichtsloses menschliches Thun die Nistgelegenheiten immer mehr geraubt oder doch beengt werden, sich dazu gezwungen sieht, andere Vögel, so namentlich Sperlinge und Stare, aus ihren Nestern herauszuschmeißen. Diese Wohnungsnoth und den dadurch bedingten Kampf um's Dasein hat der Mensch selber verursacht, und ihm steht nun allerdings am wenigsten die Berechtigung zu, die Vögel, welche nach dem Recht des Stärkern sich Niststätten aneignen, wo sie solche eben erlangen können, zu verdammen oder gar zu verfolgen. Wenn es also auch nicht bestritten werden kann, daß der Segler in seiner stürmischen, ungeschlachten Weise andere Vögel aus Nistkasten, Mauerlöchern u. a. vertreibt, bzl. auf deren Bruten seine groben Baustoffe schleppt und ihre Eier und Jungen erdrückt, so ist doch im Gegensatz dazu die Behauptung, daß er Eier oder Junge solcher Vögel fresse, geradezu lächerlich. Der Segler kann seiner Körperbeschaffenheit und Lebensweise gemäß nur fliegende Kerbthiere fressen — und durch die Vertilgung zahlloser derartigen Pflanzenschädiger gehört er zu den allernützlichsten unserer Vögel; umsomehr ist es unverantwortlich von Ihrem weisen Pseudo-Ornithologen, daß er in der dortigen Gegend die doch offenbar unbegründete Meinung von der Schädlichkeit des Seglers verbreitet. Der Mann sollte es sich lieber angelegen sein lassen, einerseits zu lernen, wie man mit offnem, verständnißvollem Blick das Thierleben rings um uns her erkunden muß und andrerseits, wie man, wenn dann ganz von selber die Einsicht kommt, daß der Mensch und seine Thätigkeit doch im wesentlichen an vielem, wenn nicht am meisten Unheil schuld ist, das Unrecht wieder gut zu machen suche; — in diesem Fall durch das Aushängen zahlreicher entsprechenden Nistkasten, für all' die Vögel, welche jetzt so sehr an Wohnungsnoth leiden. Das wäre besser, als alle jene alberne ‚ornithologische Weisheit', die, wenn sie den Willen behielte, in verhältnißmäßig kurzer Zeit dahin führen würde, daß wir garkeine Vögel in der Welt mehr hätten.

Herrn Joh. Deeg: 1. Für gewöhnlich ist die Fütterung mit Kanariensamen, weißer Hirse und rohem Hafer für die

Nymfensittiche oder richtiger Keilschwanzkakadus vollständig ausreichend. Vor der Zugabe von Hanf muß ich sogar warnen, namentlich dürfen sie nicht zuviel von demselben bekommen. 2. Erst wenn sie zum Nisten Lust zeigen, dürfen Sie diesen (und auch allen anderen Heckvögeln) Ameisenpuppen, Eifutter u. drgl. als besondere Zugaben anbieten, und dann werden sie dieselben sicherlich allmählich gern annehmen. 3. Das Kahlwerden und -Bleiben Ihrer verschiedenen Vögel: Prachtfinken, Nymfen u. a., dürfte viel weniger in Entkräftung, als wahrscheinlich im Gegentheil zu großer Wohlbeleibtheit begründet sein. Da Sie mein „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" ja besitzen, so lesen Sie in demselben über die btrf. Verhältnisse, bzl. die Behandlung solcher Vögel nach und befolgen Sie die dort gegebenen Rathschläge. 4. Auch der Umstand, daß mehrere Pärchen von Ihren Mövchen, Zebrafinken u. a. immerfort Eier legen, aber nicht brüten wollen, bestätigt meine Annahme dahin, daß Sie zu reichlich füttern, sowie, daß die Vögel zu wenig Grünkraut bekommen und nicht ausreichende Bewegung haben. 5. Packet-Adressen zum Versandt lebender Vögel mit aufgedruckten Vogelbildern sind wol noch nirgends zu haben, und ich will diese Ihre Anregung hier gern veröffentlichen, in der Voraussetzung, daß irgend ein unternehmender und tüchtiger Geschäftsmann derselben seine Aufmerksamkeit zuwenden wird. Uebrigens werden Sie in der letzten Lieferung meines „Lehrbuch" eine sehr eingehende Abhandlung über die Versendung aller Vögel mit praktischen Anleitungen finden. 6. Zur erfolgreichen Brut Ihrer weißköpfigen Nonnen wünsche ich viel Glück! Hoffentlich werden die Jungen, ebenso wie die Eier z. Z., auch das Nest glücklich verlassen, und dann liegt in dieser Zucht immer ein schöner Erfolg.

* Herrn Lehrer Robert Lohse: 1. Wenn Sie in meinem Buch „Die Prachtfinken", welches Sie besitzen, aufmerksam nachgelesen hätten, so würden Sie sich Verlust und Verdruß erspart haben. Zunächst steht darin ausdrücklich, daß man fremdländische Stubenvögel und insbesondre Prachtfinken immer, namentlich aber, wenn sie nisten, in Stubenwärme, d. h. also 14—15 Grad R., halten solle; wenn Sie nun, noch dazu während des Nistens, die Bandfinken, welche doch im heißen Afrika heimisch sind, bei 12 Grad und nachts jedenfalls noch viel kühler, gehalten, so können Sie sich nicht darüber wundern, daß die Vögel die Jungen sterben gelassen und auch selber, offenbar an Lungen- oder Unterleibsentzündung, erkrankt sind. Bei 10 Grad R. frösteln Sie selbst als junger, kräftiger Mann schon, umwievielmehr jene Tropenvögel. Um den kranken Vogel zu heilen, falls noch möglich, lesen Sie über die beiden erwähnten Krankheitserscheinungen nach — und wenn Sie wieder Vögel anschaffen, so unterrichten Sie sich zuvor von ihren Bedürfnissen und suchen Sie diese zu befriedigen. 2. Den kranken Bandfink können Sie nur dadurch retten, daß Sie ihn andauernd in hoher, gleichmäßiger Wärme halten. 3. Wenn die Bandfinken gesund sind, so nisten sie zu jeder Jahreszeit. 4. Gleiches ist mit den Wellensittichen der Fall; auch diese werden Sie aber schwerlich eher zur erfolgreichen Brut kommen sehen, als bis Sie die kleine Ausgabe von 1,50 Mark für mein Buch „Der Wellensittich" daran gewendet und die Vögel sodann, wie vorgeschrieben, behandeln und verpflegen. Ein Zigarrenkistchen, auch wenn es mit Baumrinde bekleidet worden, ist doch keinesfalls eine geeignete Niststätte für die Wellensittiche, allenfalls, wenn es lange Zeit an der Luft gehangen oder mit heißem Wasser ausgebrüht worden, um den Tabacksgeruch zu entfernen.

Mancherlei.

Wie die rohe Benutzung von Vögeln zum Damenkopfputz die Strafe in sich trägt, thut der „Heralb" in Boston in Folgendem dar: „Während der letztverflossenen Jahre sind Hunderte von Zentnern Arsenik zur Herrichtung und Erhaltung von Millionen kleiner todter Vögel verwendet worden, welche täglich auf den Hüten von Frauen und Mädchen, ja sogar Kindern getragen werden. Die Arsenikheile, welche zur Bewahrung dieses Handelsartikels benutzt werden, und ohne welche eine Erhaltung der glänzenden Farben des Gefieders nicht möglich ist, sind verhältnißmäßig viel bedeutender, als diejenigen, welche zur Herstellung der bekannten grünen Farbe von Papiertapeten und Teppichen erforderlich sind, und sie kommen mit den Personen in viel engere Berührung. Dies zeigt sich deutlich an dem feinen Staub, welcher sich bisweilen von den kleinen Vogelleichen ablöst. Er setzt sich in solchen Fällen auf die Haut der Hutträgerin, dringt in ihre Augen und Nasenlöcher ein und verursacht ihr Kopfschmerzen und andres Uebelbefinden. Durch amtliche Untersuchungen ist festgestellt, daß ganze Familien durch den bei der Tapetenfabrikation verwendeten Arsenik schweren Schaden an ihrer Gesundheit erlitten haben, und die Statsgesetzgebung ist deshalb mit strengen Strafandrohungen dagegen eingeschritten. Es ist aber sehr wahrscheinlich, daß diese Verwendung von todten Vögeln die Gesundheit noch in viel höherm Maß schädigen, ja sogar dem Leben derer, welche diese grausame Mode mitmachen, Gefahr bringen kann. Ein Wort ist für die Verständigen hierin genügend, Närrinnen zu ermahnen ist zwecklos. Sie müssen erst durch Schaden klug werden".

Bücher- und Schriftenschau.

I. Jahresbericht (1885) der ornithologischen Beobachtungsstationen im Königreich Sachsen, bearbeitet von **Dr. A. B. Meyer,** Direktor des Zoologischen Museum in Dresden und von **Dr. F. Helm** in Arnoldsgrün. Mit einer Karte des Königreichs Sachsen. (Dresden, Verlag von Zahn & Jaensch, 1886).

Unbestreitbar würde der Erfolg des ersten internationalen Ornithologentags in Wien bereits an sich ein hochwichtiger sein, wenn derselbe auch garnichts weiter gebracht hätte, als die Begründung eines Netzes von ornithologischen Beobachtungsstationen über die ganze zivilisirte Welt. Wir sollten daher in der That alles Kopfzerbrechen über das, was wir nicht erlangt haben, beiseite lassen und uns lediglich mit dieser Errungenschaft begnügen. Freilich müssen wir zugeben, daß mit dem bloßen bisherigen Sammeln der Aufzeichnungen, ohne kritisches Sichten und ohne irgendwelche Verwerthung überhaupt — wie es seitens der Deutschen ornithologischen Gesellschaft seit sieben Jahren geschehen —, leider noch garnichts erreicht worden; gewichtige Vortheile stehen indessen doch wenigstens in Aussicht, und bedingungsweise sind ja auch bereits solche eingetreten. Zunächst ist ungleich größre Regsamkeit bei allen Leuten erweckt, welche für die Vogelkunde überhaupt Interesse haben und sodann ist die Betheiligung an vogelkundlichem Forschen, wenn ich so sagen darf, oder richtiger an allen Bestrebungen, welche die Kenntniß der Vögel fördern, schon bedeutsam weiter verbreitet. (Noch niemals habe ich für die „Gefiederte Welt" soviele und mannigfaltige Mittheilungen über einheimische Vögel aus allen Theilen Deutschlands und Oesterreich-Ungarns empfangen, als seitdem die Aufrufe der verschiedenen Beobachtungsstationen erlassen und in weite Kreise gedrungen sind). Als den Hauptvortheil des Ganzen werden wir aber, vielleicht erst nach Jahrzehnten, die sichre Feststellung einer Reihe der bedeutungsvollsten Thatsachen im Leben der Vögel vor uns sehen, wenn der gesammte, durch die zahlreichen Beobachter aufgesammelte Stoff endschließlich zur sachgemäßen Bearbeitung durch gediegene Kräfte gelangt ist. So heißt es für die Beobachtungsstationen nun also noch immer: einerseits Organisiren und andrerseits Sammeln!

Höchste Anerkennung muß ich dem vorliegenden I. Bericht der Beobachtungsstation für das Königreich Sachsen aussprechen. Da haben wir vollbewußte Klarheit, kenntnißreiche, sachgemäße Anleitung und übersichtliche Wiedergabe des von den Mitarbeitern gelieferten reichen Stoffs vor uns. Den Herren Bearbeitern können wir nur unter aufrichtiger Beglückwünschung zurufen: so tapfer weiter! Uebrigens werde ich, wenn sämmtliche Jahresberichte für die ersten zwei Beobachtungsjahre vollständig vorhanden sind, es mir angelegen sein lassen, eine vergleichende Kritik aller, mit Einschluß der von der Deutschen ornithologischen Gesellschaft herausgegebenen, hier zu bringen. Dr. K. R.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 21. Magdeburg, den 26. Mai 1887. XVI. Jahrgang.

Vom Geflügelhof.

Anfragen und Auskunft.

Herrn W. Holotik: Das „Internationale Adreßbuch für Geflügelzüchter, Vogelzüchter u. A. m.“, herausgegeben von S. Heymann, im Verlag der Scharbius'schen Buchhandlung, Hamburg, wird jetzt binnen kurzem erscheinen, denn mir liegen bereits 7 Aushängebogen fertig gedruckt vor. Die Herstellung eines solchen Werks, insbesondre zum ersten Mal, stößt erklärlicherweise auf so viele Schwierigkeiten, daß Verzögerungen durchaus nicht verwunderlich sind. Nach der Auskunft indessen, die ich Ihnen als Unpartheiischer geben kann, haben Sie nun doch keineswegs mehr lange zu warten.

Die „Isis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 21: Thierkunde: Die Gruppe der Dickkopffalter. — Seewasser-Aquarien im Zimmer: X. Die Thiere des Aquarium (mit Abbildungen; Fortsetzung). — Pflanzenkunde: Farbenspielarten der Blumen. — Vom Blumenmarkt VI. — Die internationale Gartenbau-Ausstellung in Dresden. — Anleitungen: Halbe Eierschalen als Töpfe für Sämereien; Oleander zu vermehren. — Briefliche Mittheilungen. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Hamburg. — Anfragen und Auskunft. — Mancherlei. — Bücher- und Schriftenschau. — Briefwechsel. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht“, Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redigirt von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Meinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 20: An die Geflügelzüchtervereine des Königreichs Sachsen. — Die dreizehnte Internationale Geflügelausstellung in Wien. — Die Geflügelausstellung zu Marburg a. d. Drau. — Zur Frage der goldenen Klubmedaille. — Der ungarische Kröpfer. — 1887er Reise-Programm der alten und jungen Tauben des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzucht-Vereins in Wien. — Zum Taubenfang. — Die belgische Reiseroute. Nochmals Stempelapparate. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Kleinere Mittheilungen: Seltner Bastard; Ausnehmen von Krähennestern. — Literarisches. — Inserate.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Creutz'schen Verlagshandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Anzeigen.

Empfehle den Herren Kanarienzüchtern mein pr. **Eierbrot** aus Maizena, Kilo 2 ℳ, Verp. frei, bei Abnahme von 3 Kilo auch postfrei. [817] **F. Grote**, Konditor, Lüchow, Hannover.

Sprosser,

Bukowinaer, galizische, russische, Siebenbürger und walachische, nur Ia Schläger, mit mannigfaltigen Gesangsweisen und außergewöhnlich schönen Rufen, à 12 ℳ. Anfangs Mai lieferbar.

Nachtigalen,

sehr tourenreiche, abgehörte Ia Vögel, à 4 ℳ 50 ₰, gegen Ende April lieferbar.

Schwarzplättchen,

aus dem **Wiener** Wald, anerkannt als die besten **Doppel-Ueberschläger** und Vor- und Zurückschläger, von 3 ℳ 50 ₰ aufwärts, **gelbe Spötter, Sumpfrohrsänger, Garten-, Sperber-** und **Zaungrasmücken**, von 3—4 ℳ, anfangs Mai lieferbar, empfiehlt unter Gewähr für gesunde und lebende Ankunft bei reellster Bedienung und nimmt schon jetzt **Vorausbestellungen** entgegen [818]

Math. Rausch, Vogelhdlg.,

Spezialgeschäft für die Liebhaberei der besten Singvögel,
Wien, VII. Bzk., **Neustiftgasse 72.**

Spratts Patent Ltd., Berlin N.

Lagerhof: Brunnenstrasse.

Vegetabilische Fleischfaser- **Hundekuchen** **Geflügelfutter**



Hof-Lieferanten Ihrer Majestät der Königin von England und des Prinzen von Wales; Lieferanten sämmtlicher grossen deutschen Zwinger. 26 Berlin. 90 höchste Auszeichnungen. Unter Nachnahme.

	Ctr. M.
Fleischfaser-Kuchen für Hunde aller Racen	18,50
Greyhound-Biscuits f. Windhunde	20,—
Puppy-Biscuits f. junge Hunde . .	20,—
Leberthran-Biscuits für Reconvalescenten	24,—
Hafermehl-Biscuits (ohne Fleisch)	16,—
Geflügelfutter für Hühner, Enten, Gänse	19,—
Prairie-Fleischknorpel „Crissel“ best. Futter für Fasanen . . .	25,—
Fischfutter (fein, mittel, grob) . .	25,—

Hunde-Medikamente. portofrei.

Gegen Staupe	M. 2,70
„ Würmer, Rheumatismus . . .	„ 1,20
Purgirpillen, Hustenpillen	„ 1,20
Tonische Conditionspillen	„ 1,20
Alterativpulver (kühlende)	„ 1,20
	Porto 50 Pf.
Zur Beförderung d. Haarwuchses .	M. 1,—
Gegen Räude, Ohrenkrebs	„ 1,—
„ Eczema, Diarrhöe	„ 1,50
Hunde, Geff.-Seife (Porto 20 Pf.)	St. 0,50

Broschüre „Practische Geflügelzucht“ 48 S. 16° portofrei 20 Pfg.

[819]

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Handbuch für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Von **Dr. Karl Russ.**

Bd. I. **Die fremdländischen Stubenvögel.** 2. Aufl. M. 5,25—3,15 fl. ö. W.
Bd. II. **Die einheimischen Stubenvögel.** 2. Aufl. M. 5,25—3,15 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Der ornithologische Verein zu Stargard in Pom.

veranstaltet die dritte große [820]

Verbands-Ausstellung

für Geflügel, Sing- und Ziervögel der ornithologischen und Geflügelzucht-Vereine Pommerns in den Räumen des Stadtparks

am 2., 3. und 4. Juli d. J.,

verbunden mit Prämirung und Verlosung. Die Prämien bestehen aus Stats-, Stadt- und Vereins-Medaillen, Diplomen und Ehrenpreisen. — Programme und Anmeldebogen sind vom Schriftführer, Rendant Hentschel, zu beziehen. Lose à 1 M. durch Herrn R. Bartz jun. und Johannes Kramer hier. Stand- und Futtergeld wird nicht erhoben.

Der Vorstand.

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet. [821]

---

[822]

Prima getrocknete Ameiseneier

empfiehlt **H. Drefalt, Lübeck.**

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausstellungen prämirt),

hält sich zum Bezug sämmtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinsten Qualitäten zu billigsten Preisen bestens empfohlen. Muster und Preisverzeichnisse kostenlos. [823]

Gesetzl. geschützt.

Auf allen größeren Ausstellungen prämirt:

„Insectiverous",

Universal-Futter für Insekten fressende Singvögel

(von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Vogelfutter-Artikel empfiehlt [824]

die Samenhandlung von **Karl Capelle, Hannover.**

Muster und Preisverzeichnisse kostenlos.

General-Niederlage meiner sämmtlichen Futterartikel bei Herrn **A. Rossow,** Berlin, Manteuffelstraße Nr. 29.

Gesetzl. geschützt.

Fernere Niederlagen fast in sämmtlichen Städten Deutschlands und bei

Hrn. **J. D. Leupen & Zoon,** Haag, 14a Dennenweg 14a.
„ **J. van den Eynde,** Antwerpen, 8 pleine falcon 8.
Hrn. **Chr. Lassen,** Kopenhagen, Hauserplads 9.
„ **William Cross,** Liverpool, 18 Earle Street.
„ **Jaques Ditt,** Paris, 12 Rue du Plâtre.

Rheinisches Universalmischfutter

für die insektenfressenden Singvögel.

1 Kilo	A 3,—	B 2,50		
2 Kilo	A 5,10	B 4,10	}	postfrei, lose in Pergamentbeutel.
3 Kilo	A 7,50	B 6,—		
4 Kilo	A 10,—	B 8,—		
1 Büchse	A 3,—	B 2,50		
2 Büchsen	A 5,10	B 4,10	}	postfrei, Büchse 850,0 Inhalt.
3 Büchsen	A 7,50	B 6,—		

Prospekt kostenlos und postfrei. [825]

Max Kruel, Otterberg, Rheinpfalz.

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Lit. m. Verp. 6 M., empfiehlt gegen Nachnahme [826] **W. Prümer, Elberfeld.**

J. C. Minck's impräg. Vogelstreusand. Siehe „Die gefiederte Welt", 1887, Seite 20, 60 und 109. [827]

In unserm Verlag erschien:

Alexander Bau, Handbuch für Schmetterlings-Sammler. Eine Naturgeschichte aller in Deutschland, Oesterreich und der Schweiz vorkommenden **Gross-** sowie der vorzugsw. gesammelten **Klein-**Schmetterlinge.

Mit zahlreichen musterhaft ausgeführten Zeichnungen im Text. Preis: broch. 5 M., eleg. geb. 6 M.

C. Wingelmüller, das Anlegen von Käfer- und Schmetterlings-Sammlungen. Eine Anleit. mit 32 Abbild. im Text.

Preis: brosch. 1.50 M., eleg. geb. 2,25 M.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlg. in Magdeburg.

Tischler's Zoolog. Handlung,

Leipzig, Königsplatz Nr. 7,

empfiehlt: Junge fingerzahme, sprechende **Amazonenpapageien**, 36 und 40 ℳ, **ungarische Sprosser**, sofort schlagend, 10 ℳ, **hochrothe Kardinäle**, 8,50 ℳ, **Tigerfinken**, Par 2,50 ℳ; **Goldfische**, große und kleine, 100 Stück 12 ℳ, **Ringelnattern**, 50 ₰, **Smaragdeidechsen**, 1 ℳ, **Leopardenschlangen**, 5 ℳ, **Würfelnattern**, 1 ℳ [828]

Frische Ameiseneier

empfehle zum Marktpreis in bester Beschaffenheit, dsgl. **getrocknete 1886er**, sandfreie Ware, Kilo 2,20 ℳ, 5 Kilo 10 ℳ

[829] **Carl Kämpf, Mainz.**

Girlitze, Männchen, sehr schön, Dutzend 10 ℳ [830]
Jenikovsky, Preßburg, Ungarn.

Bilder aus der Vogelstube.

Schilderungen

aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel.

Von Dr. Karl Ruß.

2. Aufl., broch. 4 Mk., geb. 5 Mk.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Aus Metall.  Aus Metall.

Gesetzlich geschützte Vogelkäfige, insbesondre für alle Arten insektenfressender Vögel nach genauer Vorschrift des Ornithologen Herrn Dr. Ruß. Preisl. kostenlos.

J. G. Lorey Sohn,
[831] **Frankfurt a./M.**, Schnurgasse 13.

Ia Mehlwürmer,

à Liter 6 ℳ, einschl. Verpack, versendet postfrei die Samenhandlung von [832] **Ernst Boos, Elberfeld.**

Mehlwürmer, Kg. 8,50 ℳ einschl. Verpackung, empfiehlt [833]
Fr. **E. Lehmann, Breslau**, Neue Junkernstr. 16.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Papageien,

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ.

Preis broch. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.
Preis fl. geb. 33 ℳ = 19,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Die vielfach prämirte, weltberühmte

Pasta Canaria,

gegen Heiserkeit der Kanarien, à 50 Pf., 3 = 1,10 Mk. (10 Pf. Porto) und [834]

Tineol,

gegen Ungeziefer, à 50 Pf., **nur ächt** bei
Apotheker **F. Hoffschildt, Breslau.**

Einsamer Spatz, Blaudrossel, Steinröthel verkauft
[835] **Zuckschwerdt** in Fiume, Ungarn.

WER

lebendes ital. Geflügel gut und billig beziehen will, verlange Preisliste von Hans Maier in Ulm a. D. [836]

Grosser Import ital. Produkte.

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Liter mit Verp. 5,50 ℳ, **frische Ameiseneier**, à Liter 80 ₰, empf. geg. Nachn. [837]
C. O. Streckenbach, Breslau.

Ein junger Mann, 18 Jahre, gelernter Spezerist, mit Vorkenntnissen in dieser Branche, sucht Stellung in einer zoologischen Handlung. [838]
Max Schuster, Wohlau, postlagernd.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Dompfaff,

auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert von **F. Schlag.**

Preis ℳ 1.— = fl. —.60 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Frische Ameiseneier, ganz rein und schneeweiß, à Liter 90 ₰, bei 5 Liter Verpackung frei. [839]
Joh. Comes, Kinheim b. Uerzig, Rgb. Trier.

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Pfund mit Verpackung 6 ℳ, empfiehlt gegen Nachnahme [840]
C. Spremberg, Berlin, Schönhauser Allee 59a.

Mehlwürmer, für's Liter, rein und reichlich gemessen, 5,50 ℳ, Kilo 8,50 ℳ, postfrei. Stets Vorrath und prompteste Bedienung.
[841] **Theodor Franck, Barmen.**

Oskar Reinhold, Leipzig, Vogelfutter. [842] Harzer Kanarienvögel.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.

Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten.

Von **Dr. Karl Russ.**

In 7—8 Lieferungen
à Lieferung 3 ℳ = 1,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

S. Risius, Bremerhaven,
empfiehlt: 1 prachtvollen, zahmen **Doppelgelbkopf**, spricht sehr deutlich, singt 2 Lieder in Worten, gutsprechende Amazonen, 1 dsgl. gut sprechend und Lieder pfeifend, Graupapageien, schön und fingerzahm, gut sprechend und Lieder pfeifend, schöne blaustirnige Amazonen, deutlich sprechend und auf. zu sprechen, kleine zahme Gelbhauben- und Rosakakadus, große Alexandersittiche, rothbrüstige Edelsittiche mit schwarzem und auch rothem Schnabel, Goldstirn-, Petz- und Pflaumenkopfsittiche, bunte Rosellas, Krontangaren, **Heuschreckenstar**, Organisten, ferner Tauben von Samoa und Malta, sämmtliche Vögel sind schön im Gefieder. Sehr schöne weißbärtige **Schlankaffen** (Semnopithecus). [843]

Sprosser, vorjähriger, ganz vorzügl. Sänger, tadellos im Gefieder u. gesunde Füße, für nur 20 ℳ Tausche gegen fremdländische Vögel. [844]
Ernst Diehl, Frankfurt a. M., Rothkreuzplatz 11.

Beste Altmärker Ameiseneier, Kilo 1,50 ℳ, empfiehlt
[845] **Robert Jahn, Magdeburg.**

Frische Ameiseneier versende das ganze Jahr hindurch, auch in regelmäßigen Sendungen und kleinsten Quantitäten, in stets frischer Ware zu hiesigen Tagespreisen. [846]
Georg Maercker, Thierhdlg., **Berlin C.,** Wallstr. 97.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:
Die Webervögel und Witafinken,
ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.
Von Dr. Karl Ruß.
Preis ℳ 3,— = 1,80 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, à Liter mit Verpack. 5,50 ℳ empfiehlt [847]
A. Schlhoff, Barmen, Wupperfeld.

Frische Ameiseneier, für das Liter 60 ₰, liefert [848]
Josef Matic, Cilli (Steiermark).

Einen zahm. **Star**, pfeift vorzügl. den Walzer aus dem Bettelstudent, „Ach ich hab' Sie u. a.", verkauft unter Gewähr für 36 ℳ Antwort nur gegen Freimarke. [849]
Gottf. Hoffmann, Kunstdrechsl., **Glatz,** Rgbz. Breslau.

Versetzungshalber gebe ich 2 **Kanarienhähne**, à 20 ℳ, ab, auf Wunsch auch einige heckfähige **Weibchen**, à 1,50 ℳ.
[850] **W. Kluhs,** Gefängniß-Assistent, **Magdeburg.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:
Die Prachtfinken,
ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.
Von Dr. Karl Russ.
Preis ℳ 3,60 = 2,16 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Junge Waldohreulen,
à 1 ℳ, dsgl. **Schleiereulen**, 1 ℳ 50 ₰. Von alt eingewöhnten Vögeln habe abzugeben: Girlitze, Stieglitze, Kernbeißer, Kreuzschnäbel u. a. m.
Emden in Ostfriesland. [851]
Edm. Pfannenschmid.

Maercker's präparirtes **Insektenmehl**, Karton 50 ₰, dsgl. **Fischfutter**, Karton 50 ₰, dsgl. giftfreies **Insektenpulver**, gegen Vogelläuse und Milben, Schachtel 30 ₰, **Hanfmühlen** von Holz, Stück 2 ℳ, **Universalmühlen** von Eisen mit ascialer Seitenbewegung (neu), Stück postfrei 4 ℳ **Mehlwürmer spottbillig, Kilo 8 Mk. 50 Pf. postfrei. Zirbelnüsse**, Postpacket postfrei 5 ℳ, für Händler billiger. **Sonnenblumenkerne, Distel-, Erlen-, Birken-** und **Kiefern-Samen** zu billigsten Preisen. [852]
Georg Maercker, Berlin C., Wallstr. 97.

Erstes Spezial-Geschäft
für
Gesangskasten u. Einsatzbauer,
Postversandt vorzügl. Harzer Kanarien.
[853] **August Peissel, Eschwege.**
Illustrirte Preisliste kostenlos und postfrei.

Gut schlagende **Sprosser**, à 12 ℳ, dsgl. **Nachtigalen**, 6 ℳ, **Mehlwürmer**, Liter 5 ℳ, **frische Ameiseneier**, Liter 80 ₰. Preisliste postfrei. Versandt unter Nachnahme.
[854] **Paul Kleinert,** Vogelhandlung, **Breslau,** Messergasse 6.

Pfannenschmids Universalfutter
(Palaemon serratus, *Fabr.*),
in Postpacketen zu 4 ℳ 50 ₰, 5 ℳ und 7 ℳ 50 ₰.
Edm. Pfannenschmid,
[855] **Emden in Ostfriesland.**

1 Pudel,
♂, reinschwarz, rasseecht, ein Jahr alt, macht alle Pudelkunststücke, wachsam, sichrer Begleiter, gebe ab für 50 ℳ
Der Hund kann, im Fall es gewünscht wird, auf Kosten des Empfängers zur Ansicht gesandt werden. [856]
Edm. Pfannenschmid,
Emden in Ostfriesland.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:
Der SPROSSER oder die NACHTIGAL
(Sylvia philomela)
mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.
Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger
von **Dr. Josef Lazarus.**
Preis: Mark 1,50 - fl. — 90 Kr. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 22. **Magdeburg, den 2. Juni 1887.** **XVI. Jahrgang.**

Inhalt:

Die Schopfwachteln in Kalifornien.
Erkrankung und Heilung eines Jako.
Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland (Fortsetzung).
Die verschiedenen Rassen der Sprosser, ihr Gesang und Gesangswerth, sowie ihre Pflege und Wartung in der Gefangenschaft (Schluß anstatt Fortsetzung).
Ueber die Zähmbarkeit des Dompfaff.
Der Gesang des Harzer Hohlrollers: III. Die Flöten.
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Breslau; Ausstellungen.
Anfragen und Auskunft.
Ergänzende Erklärung.
Die Beilage enthält: Vom Geflügelhof: Anfragen und Auskunft. — Anzeigen.

Die Schopfwachteln in Kalifornien*).

Von T. v. Düring in St. Helena, Kalifornien.

Es gibt wol kaum einen anmuthigern Vogel in Kalifornien, als die Schopfwachtel. Gewährt sie schon im Zimmer oder Käfig gehalten durch ihr drolliges und lebhaftes Wesen dem Zuschauer manche vergnügte Stunde, so wird doch alles dies durch ihren Anblick in der Freiheit und noch dazu in der Heimat in Kalifornien in den Schatten gestellt. Das Halten von Vögeln in engen Käfigen grenzt ja in den meisten Fällen immer an Thierquälerei, so sehr man auch bemüht ist, den armen Vögeln ihre verlorne Freiheit vergessen zu machen. Für unsre Wachtel ist es aber sicher doppelt grausam. Jeder, der die Wachtel einmal im wilden Zustand beobachtet und bewundert hat, wird gewiß sagen, daß das Einsperren gerade für diesen so freiheitslustigen Vogel unendlich traurig sein muß. Und trotzdem er einen fast unbändigen Drang zur Freiheit besitzt, gelingt es dennoch, ihn gar bald zu zähmen, und anscheinend ist er in einem großen Vogelhaus mit seinem Schicksal ganz zufrieden.

Doch unsre Aufgabe ist es heute, ihn in seiner Heimat und in der Freiheit zu beobachten; dazu ist es nöthig, zuerst eine Beschreibung vorauszuschicken für diejenigen Leser, welche die Bekanntschaft unsrer schönen Schopfwachtel noch nicht gemacht haben. Es gibt in Kalifornien drei durch die Befiederung und durch die Größe unterschiedene Arten. Die gewöhnlichste, das heißt, die über ganz Kalifornien vom Süden bis hinauf zum hohen Norden am meisten verbreitete Art ist Lophortyx californicus. Diese Wachtel ist etwas kleiner als ein deutsches Rebhuhn, mit dem sie in Lebensweise und Färbung des Gefieders im übrigen viel gemein hat. Die männlichen Vögel haben eine sammtschwarze Kehle, zierlich mit einem weißen Ring eingefaßt, und eine weiße Binde läuft ebenfalls über den Vorderkopf und läßt ein sammtschwarzes Käppchen scharf hervortreten. Auf dem letztern befindet sich der Hauptschmuck, der zierliche Schopf. Derselbe besteht aus sechs bis zehn sammtweichen, schwarzen Federchen, die an der Spitze leicht nach vorn überneigen und beim Gehen und Laufen und überhaupt bei jeder Bewegung des zierlichen Vogels in anmuthiger Weise sich hin und her bewegen. Den Rücken schmückt ein zartes Blau, welches nach dem Schwanz zu in olivengrün und grau übergeht. Die Brust unter dem schwarzen Kehlfleck ist ebenfalls blau und der Unterleib ist gesprenkelt mit braun, weiß und schwarz getupften Federn. Die Männchen haben auf der Brust den

*) Den „Mittheilungen über Landwirthschaft, Gartenbau und Hauswirthschaft", Beiblatt zum „Berliner Tageblatt", entnommen. T. R.

rothbraunen Fleck, den man beim deutschen Rebhuhn in der Jägersprache „Herz" nennt. Die Befiederung des Weibchens ist im allgemeinen dieselbe, nur sind alle Farben viel matter und mehr verwischt und der Schopf ist nur halb so groß wie beim Männchen.

Die zweite Art, Lophortyx Gambelli, ist weniger allgemein verbreitet und findet sich hauptsächlich nur in Südkalifornien, in Arizona und in Mexiko. Dieselbe ist von der erstern in Gestalt und Färbung nur wenig unterschieden, was bei der erstern schwarz, ist hier braun gefärbt. Die weiße Zeichnung ist bei beiden Arten dieselbe. Die Lockstimme der männlichen Wachteln, die sich besonders morgens und abends hören lassen, bei schönem Wetter jedoch fast den ganzen Tag, klingt wie ha-ka-ka, ha-ka-ka. Das Weibchen lockt leise tü-tü-tü.

Bedeutend von diesen Arten unterschieden ist die Berg- oder Gebirgswachtel (Oreortyx pictus). Dieselbe findet sich nur im hohen Gebirge und steigt niemals tiefer als tausend Fuß über den Meeresspiegel in die Ebene hinab, während die ersteren sich vorzüglich in den Thälern und am Fuß der Gebirge aufhalten. Die Bergwachtel ist bedeutend größer, etwa wie ein gutes, fettes Rebhuhn. Alle Theile, die bei der ersten Art sammtschwarz waren, sind hier prachtvoll rothbraun gefärbt, und diese schöne, sattbraune Farbe herrscht überall über dem ganzen Körper vor. Der Schopf ist aber das merkwürdigste, denn derselbe besteht aus zwei einzelnen, ein bis ein und ein halb Zoll langen, starken, geraden Federn. Dieselben stehen für gewöhnlich nach hinten über, der Vogel kann sie jedoch nach Gefallen bewegen. Die Stimme des Männchens ist ebenfalls eine andre, sie besteht aus einem scharfen Triller, der, obgleich nur leise ausgestoßen, doch sehr weitschallend und durchdringend ist. Das Weibchen lockt ebenfalls tü-tü-tü, nur sind die Töne viel kräftiger.

Eine Paarung oder Vermischung dieser drei Arten kommt in der Natur, glaube ich, nie vor, obgleich dieselben häufig dieselben Futterplätze gemeinsam haben und in nächster Nähe zusammen weiden. Doch habe ich noch nie zwei verschiedene Arten zusammen vereint in einem Lager gefunden. Bei schlechtem Wetter kriechen nämlich die Wachteln alle dicht zusammen unter irgend einen dichten Busch, unter dem viel trocknes Laub und Gras aufgehäuft ist, und liegen dort oft halbe Tage lang zusammen und wärmen sich gegenseitig. Nähert man sich einem solchen Lager, so verhalten sie sich ganz still und lassen Einen häufig bis auf ein oder zwei Schritte herankommen, und dann fliegen sie plötzlich mit lautem Geräusch auf, jede nach einer andern Richtung; und ehe man sichs versieht, und ehe man sich von seinem Schreck erholt hat, ist der ganze Haufen im nahen Dickicht rasch verschwunden. Für gewöhnlich hat jedes Volk zwei bis drei Wachtposten aufgestellt, die auf einem erhöhten Stein oder Baumstumpf Posten fassen, während die übrigen sich in der Nähe zerstreuen und eifrig, nach Hühnerart scharrend, nach Futter suchen. Sobald sich das geringste Verdächtige nähert, geben sie ein Alarmzeichen, ohne jedoch ihren Posten sogleich zu verlassen; erst wenn wirkliche Gefahr ist, laufen sie schnell zu den übrigen, die sich inzwischen zusammengeschart haben, setzen sich an die Spitze, und der ganze Haufen rennt mit Windeseile, die Köpfchen hoch aufgerichtet und ab und zu zurückblickend, davon. Kommt man ihnen aber dann doch näher, als sie für sicher halten, dann fliegen sie plötzlich auf, lassen sich jedoch nach einer kurzen Strecke schon wieder fallen und setzen ihre Flucht laufend fort. Das Schießen im Fliegen erfordert ziemlich viel Geschicklichkeit, da sie nicht wie die Rebhühner alle in einem Haufen fliegen, sondern in den meisten Fällen jedes von ihnen eine andre Richtung nimmt, häufig gerade auf den Schützen los, für den es dann natürlich sehr schwierig ist, einen sichern Schuß abzugeben.

Die Jagd auf die Bergwachteln ist aber die schwierigste. Denn während man die ersteren meistens in den Thälern auf Wiesen und Feldern, in der Nähe von fließenden Bächen und am Rand der Feldgebüsche findet, halten sich die Bergwachteln fast immer an fast unzugänglichen oder undurchdringlichen Plätzen, an steilen Abhängen oder dicht bewaldeten, tiefen Schluchten auf, und es gelingt sehr schwer, ihren Standort ausfindig zu machen und sie zu beschleichen. Glückt es jedoch, ihnen nahe genug zu kommen, so rennen sie mit unglaublicher Schnelligkeit davon, und verstecken sich, wo nur immer sie irgend ein passendes Plätzchen finden können, und darin sind sie durchaus nicht wählerisch. Eifrig setzt man ihnen nach, da burr, burr, fliegt eins gerade zwischen den Beinen auf und ist davon, ehe man das Gewehr an die Schulter bringen kann. Dichtes Gebüsch und Gestrüpp erschwert das letztre überhaupt sehr oft. Jetzt willst Du aber vorsichtiger sein, denkt man, und langsam und überall umherspähend geht man weiter. Burr, burr, geht wieder rechts und links eins auf. Und jetzt ein leises Geräusch gerade vor uns, dort muß eins liegen. Jetzt heißt es aufgepaßt. Man steht regungslos still und läßt die Augen suchend umherwandern. Es ist kaum ein Versteckplatz zu sehen, eine kleine ebene Fläche, nur hier und da mit trockenen Blättern bestreut, liegt vor uns. Man denkt, man muß das Thierchen sehen, wenn eins da ist, aber es ist vergebens, denn ganz flach auf den Boden niedergedrückt, mit ihrem Gefieder so täuschend der Umgebung angepaßt, daß ein Unterscheiden unmöglich ist, liegen sie da und bewachen ängstlich unsere Bewegungen und unsere — Augen. Jetzt richten wir dieselben plötzlich auf ihren Versteckplatz, die Augen begegnen sich, sie fühlen, daß sie entdeckt sind, und im selben Augenblick geht's burr, burr davon. Und es erfordert einen guten Schützen, sie herunterzubringen, denn sie fliegen, wie man einen Stein wirft, zuerst etwas ansteigend, dann plötzlich fallend, und sobald sie die Erde berühren, setzen sie die Füßchen in Bewegung und der

schnellste Läufer würde nicht imstande sein, sie einzuholen. Viele, die nicht sofort tödtlich getroffen sind, gehen auf diese Weise verloren, sie laufen noch weite Strecken, ehe sie todt niederfallen.

(Schluß folgt).

Erkrankung und Heilung eines Jako.

Während der letzten Osterferien weilte ich zum Besuch bei meinem Onkel in L. Derselbe hatte mit mir die Eigenschaft gemein, großer Liebhaber von Thieren, besonders von Papageien zu sein, und da sein Säckel beständig gut gefüllt und er opferwillig ist, so hat er schon manchen kühnen Griff für Papageienankäufe in denselben zur Freude und Lust, aber auch zum Bedauern und Trauern ertragen müssen. Dutzende von Papageien könnte ich aufzählen, die da so nach und nach den Weg alles Fleisches gingen trotz der „Gefiederten Welt", trotz der Bücher von Ruß und Finsch. Denn was können Bücher nützen und gute Rathschläge, wenn man sie nicht befolgt! Aber von allen Thieren, deren Eigenthümer mein Onkel war, hat sich ein Graupapagei aus dem allgemeinen Verderben sozusagen gerettet, und dieser eine ist ein wahrer Sprachkünstler, der wol nach einem Nebenbuhler ohne Bangen weit und breit Umschau halten dürfte und vielleicht all' das Geld werth ist, das im übrigen nutzlos geopfert wurde. Wegen seines einsamen Lebens fand dieser Vogel Gefallen daran, sich einen Genossen, der ihm zugesellt war, zu gleicher geistiger Höhe heranzubilden, um mit ihm der Unterhaltung zu pflegen. Aber leider machte ihm derselbe einen Strich durch seinen guten Plan, indem er sich auf den Rücken legte und mit Zittern und Herzensangst die Beine krampfhaft von sich streckte. Das war recht schade! Zwar war die Krankheit wunderbarerweise nicht zum Tode, doch wird sie ihm auf lange Zeit Munterkeit und Lernlust geraubt haben.

Was dem Vogel fehlte? Er hatte nach meinem Urtheil hochgradige Magen- und Darmentzündung mit starkem Durchfall. Zwar paßten die Krankheitsanzeichen mit keiner der beschriebenen Krankheiten in Ruß' „Die sprechenden Papageien" genau, doch konnte wol eine andre Erkrankungsursache bei dem Vogel nicht vorliegen. Der Behandlungserfolg rechtfertigt überdies auch die Annahme. Als ich nach meiner Ankunft den neuen Jako, „der kein Todeskandidat sei und gut sprechen könne", besichtigte, fiel mir schon sein mattes Verhalten auf, und als ich andern Tags fast heftigen Durchfall gewahrte und daß der Durst und die Freßlust unnatürlich groß waren, daß er das Gefieder sträubte und den Kopf zur Unzeit in die Federn steckte — da war mir klar, daß der Papagei ernstlich erkrankt sei. Die verhängnißvolle Sepsis konnte es nicht sein, weil der Vogel bereits $1^1/_2$ Jahre im Besitz eines andern Herrn gewesen war. Dazu fehlte auch der Schnupfen. Was war also die Ursache der Erkrankung? Ein Glück war es, daß ich darüber nicht im Zweifel sein konnte. Ich sah nämlich, daß die Wärterin dem Vogel frisches, kaltes Brunnenwasser reichte, von dem er „seit einigen Tagen so sehr viel getrunken habe". Hiernach übernahm ich sofort die ganze Pflege, gab dem Papagei warmes Wasser mit etwas Rothwein, erweichte das Weißbrot, seine täglichen Gaben, mit demselben, reichte Reiswasser und beobachtete genau. Schon am zweiten Tag war Besserung erkennbar und am vierten Tag war er anscheinend wieder völlig gesund. Mein Onkel glaubte jetzt, daß wir nunmehr wieder die gewohnte Fütterung eintreten lassen dürften; trotz meiner Warnung gab er ihm gekauten Zwieback, ja hernach ein Stückchen Kartoffel und desgleichen Aepfel. Als wir abends von einem kleinen Ausflug heimkehrten, fanden wir den Vogel wieder erkrankt und neben dem alten Leiden war jetzt auch noch Heiserkeit und Schnupfen eingetreten. Die Krankheitserscheinungen steigerten sich schnell. Schon andern Tags saß er mit geöffnetem Schnabel und zeigte Athemnoth. Freßlust mangelte ganz, dagegen war infolge deutlich erkennbaren Fiebers der Durst so groß, daß er am Boden mit hängenden Flügeln sitzend, seine eigne wäßrige Entlerung soff. Natürlich hielt ich ihn jetzt unbedingt für verloren, doch wollte ich wenigstens noch etwas mit ihm versuchen, vielleicht . . .? In Ruß' Werk konnte ich genaue Anleitung nicht finden*); mein Verfahren hatte ich mir aber dennoch bald zurecht gelegt und ich glaube, recht glücklich in demselben gewesen zu sein. Zunächst brachte ich den Vogel etwa eine halbe Stunde in ein heißes Dampfbad, sodaß er vor fast übergroßer Wärme nicht wußte, wohin er flüchten sollte, und für den Durst reichte ich ihm Wasser mit Rothwein und Opiumtropfen. Aber ach, nach kurzer Zeit taumelte er von der Stange, schlug mit den Flügeln, stöhnte, reckte und streckte sich, ergriff mit dem Schnabel, am Boden liegend, krampfhaft einen Gitterstab und schien mit dem Tode zu ringen. Ich mochte dem hoffnungslosen Leiden nicht länger zusehen, ließ ihn in der warmen, luftfeuchten Stube stehen und ging davon. Nach meiner Rückkehr saß er wieder auf der Stange. Kaum traute ich den eigenen Augen. Aber wie er dasaß! Die Federn gesträubt, die Flügel hängend, die Augen matt und klein, den Schnabel geöffnet, nach Luft schnappend, röchelnd, bei jedem Athemzug mit dem Schwanz wippend und eine wäßrige Flüssigkeit entlerend — eine Jammergestalt im wahrsten Sinn des Worts. Das Dampfbad wurde wiederholt, Wasser mit Rothwein und Opium eingeflößt, und so wurde er stundenlang behandelt. Fast unmöglich geglaubtes trat ein, der Vogel besserte sich und heute ist er wieder völlig wohlauf, sodaß ein Rückfall nicht mehr zu befürchten ist. Zu Nutz und Frommen der Liebhaber bei ähnlich erkrankten Papageien schrieb ich diese Zeilen, wodurch ich dem einen oder andern einen kleinen Dienst zu erweisen hoffe. F. Snök.

(Leute, die ihre Vögel so verpflegen, sollten doch

*) Sie werden wol nicht aufmerksam gelesen haben. D. R.

um der Menschlichkeit willen lieber garkeine halten; und eine solche ‚Pferdekur' aufs blaue Gerathwohl kann wol mal zufällig Erfolg haben, wird jedoch meistens Verderben bringen. D. R.).

Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland.

Von Edm. Pfannenschmid.

(Fortsetzung).

Von Mitte März bis in die ersten Apriltage schien der Rückzug der längst zu erwartenden Wandergäste aus dem Süden über unsere Küste hin aufgehört zu haben. Außer einigen Entenarten, Lachmöven, Silbermöven, einzelnen Saatkrähen, Kibitzen, Halsbandregenpfeifern, Alpenstrandläufern und einigen Stelzen hatte ich nichts zu verzeichnen. Die Jagd ruhte vollständig; für Enten ist mit dem 1. April Schonzeit eingetreten, und bis zum 1. Juli wird wenig mehr erlegt werden.

An Seltenheiten war das Winterhalbjahr arm, ein Seeadler und ein Zwergschwan (Cygnus minor) — letztrer war dadurch merkwürdig, daß er sich im Uebergangskleid befand — machten die Ausbeute aus.

Die Kibitze hatten sehr von der Kälte zu leiden, die im April eingetroffenen reisten einzeln; am 5. April trafen die Gambettwasserläufer mit den Störchen ein. Die Stare machten sich wenig aus der Witterung. Zu Ende März brüteten bereits verschiedene Pärchen. Auch die Dohlen saßen auf Eiern. Unter solchen Umständen waren die „Getreuen in Jever" nicht in der Lage, dem Fürsten Reichskanzler die zum 1. April fälligen 101 Kibitzeier senden zu können, und derselbe empfing daher zu seinem Geburtstag nur sieben Stück, diesmal mit ganz absonderlichen Versen*).

Der vor und nach Ostern herrschende, äußerst kalte und scharfe Nordostwind, oft stark böig auftretend, hielt miteinmal große Schwärme der Strandläufer, Regenpfeifer, Wasserläufer, Taucher u. a. m. auf ihrer Wanderung nach dem Norden auf unseren Watten fest.

Alpen-, Schinz' Alpen- und bogenschnäbeliger Strandläufer (Tringa alpina, T. Schinzi, T. subarquata) waren bereits im Putz, selbst der Kampfläufer (Machetes pugnax) erschien im halben Kragen. Der Gambettwasserläufer (Totanus calidris) kam balzend hergezogen und begab sich sofort auf seine Nistplätze. Die Drosseln sind noch im Rückstand. Die letzten Alpenlerchen beobachtete ich am 30. März. Die Schafstelze (Budytes flavus) kam am 12. April an.

Am 7. April besuchte ich meine Reiheransiedlung. Sämmtliche Horste waren besetzt und die Gelege vollzählig. Es wehte ein orkanartiger Sturm aus Nordost, derart, daß aus vielen Nestern die Eier hinausgeschleudert wurden. Die Besteigung der morschen Ulmen war sehr gefährlich, und nur die wenigsten Nester konnten ausgenommen werden.

Die Eier waren bereits angebrütet; nur der kleinste Theil war daher zum Präpariren tauglich. Ich erlegte bei der Gelegenheit sechs prachtvolle alte Männchen. Die kleine Ueberraschung scheint von keiner Wirkung gewesen zu sein: die Horste wurden sofort wieder ausgebessert und bezogen. Am 17. April werde ich abermals Haussuchung abhalten. Der Kibitz ist mit seinen gesuchten Eiern sparsam, die Eiersucher machen den besten Gebrauch davon und verlangen hohe Preise; am 15. April wurden noch 30 Pfg. für das Ei gefordert.

Wollten doch die Vogelschützler, welche das Halten von Singvögeln im Käfig für Thierquälerei erklären, lieber darauf hinwirken, daß keine Kibitzeier und Drosseln mehr verspeist werden; damit wäre der Vogelwelt besser gedient. Die Leckermäuler sind aber einmal die wüthendsten Vögelvertilger und werden es auch wol bleiben.

Durch den steifen Nordost wurden in den Tagen vom 15. bis 20. April die angekommenen Schellenten und Säger aufgehalten. Die Schwärme waren 15 bis 20 Köpfe stark; offenbar reisten, wie ich das mehrfach beobachten konnte, die beiden, verschiedenen Familien angehörenden Vögel in geschloßner Gesellschaft.

Bei dem Ab- und Zuschwärmen gewahrte ich auch einzelne Pärchen von dem Elstertaucher (Mergus albellus). Ferner konnte man einzelne Alpenlerchen noch erkennen; auf ihren alten Plätzen ließen sie sich indessen nicht sehen, sie eilten über die Felder nördlich dahin, bald laufend, bald kurze Strecken fliegend.

Am 20. April wurde der Wind westlicher. Abends war ich mit mehreren Herren auf dem Ansitz; meine Vorhersage, daß die Tauchenten nicht wieder einfallen würden, erwies sich als richtig. Sämmtliche Schwärme zogen in beträchtlicher Höhe genau nördlich. Einige Stunden vorher kündeten die Brachvögel ihren Durchzug an, es war etwa 7 Uhr. Gleich darauf — die Brachvögel waren kaum durch — hörte und bemerkte ich die Blaukehlchen und den Steinschmätzer. Ich unterhielt mich merkwürdigerweise mit meinem Begleiter, dem Major von F., gerade in diesem Augenblick über die vielfach angezweifelte Reise der kleineren Singvögel auf dem Rücken der größeren — eine Thatsache, welche derselbe durch manche Belege aus früher gemachten Beobachtungen zu bewahrheiten wußte. Es war noch hinreichend hell, um die mäuseartig dahin laufenden Blaukehlchen unterscheiden zu können; ich erlegte eines derselben, um den Thatbestand festzustellen. Es war ein weißstirniges Männchen. Nachmittags hatte ich in dem ganzen Gebiet weder ein Blaukehlchen, noch einen Schmätzer angetroffen. Während der Nacht zogen fortwährend große Scharen der Brachvögel und der Strandläufer durch.

Am 21. April, morgens, bemerkte ich in dem Polder an allen Gräben Blaukehlchen und Schmätzer in sehr großer Kopfzahl, von ersteren nur Männchen. Ob die Schmätzer auch nur Männchen waren, konnte ich nicht feststellen, weil die Geschlechter in der Färbung sich nur wenig unterscheiden, und eine Anzahl der Vögel zu diesem Zweck zu erlegen, dazu konnte ich mich nicht entschließen.

*) Wir lassen die Verse fort, da wir und auch wol die meisten unserer Leser jenes absonderliche Plattdeutsch nicht verstehen. Auch haben den poetischen Erguß ja zahlreiche Tageszeitungen bereits gebracht. D. R.

An den Watten war es leer geworden, die Schwärme der Strandläufer waren mit den Brachvögeln (Numenius arquatus et N. phaeopus) verschwunden. In der ersten Frühe am 21. April, 4 Uhr, zeigten sich die ersten Ringamseln in den Wallanlagen, im Gänsemarsch nordöstlich ziehend, auch einige Waldschnepfen lagen in den Gärten, welche, durch meinen Hund aufgescheucht, in derselben Richtung abzogen.

Nachschrift. Die von mir und meinen Begleitern am 20. April beobachteten und nördlich ziehenden Entenschwärme bestanden nicht allein aus Schellenten und Sägern, es hatten sich dem Zug auch noch andere, nämlich Oidemia nigra, wie sich herausstellte, in nicht unbedeutender Anzahl angeschlossen. Merkwürdig ist, daß die Trauerente, welche niemals freiwillig die Brandung verläßt, sich dem Zug anschloß.

Die Schwärme mußten bereits eine weite Entfernung zurückgelegt haben. Sie ließen sich, wahrscheinlich aus Ermüdung, auf dem sog. Uphuser Meer einfallen. Es lag während der Nacht nur ein Jäger in seiner Hütte, und dieser hatte das Glück, auf einen Schuß sieben Trauerenten und eine Spatelente zu erlegen, welche mir sämmtlich am folgenden Tag zugestellt wurden. Mein Gewährsmann berichtete, daß Tausende von Enten das Meer bedeckt hätten. Bei der großen Dunkelheit sei es ihm nicht möglich gewesen, mit Sicherheit die Thiere zu unterscheiden, daher habe er es vorgezogen, bis zum ersten Morgengrauen mit dem Schuß zu zögern. Etwa gegen 3 Uhr morgens hätten sich seiner Hütte eine so große Anzahl Enten genähert, daß er auf gut Glück dazwischen gefeuert und somit 8 Stück erbeutet habe. Nach dem abgegebnen Schuß sei die ganze Gesellschaft nordöstlich weiter gewandert.

Soweit mein Gewährsmann. Die mir zugestellten Enten waren sämmtlich Männchen. In derselben Nacht war es auf den Watten, wie ich bereits berichtete, ebenfalls recht lebendig. Die Steißfüße kamen heran und liefen in Scharen in die Buttfucken, wo sie sich fingen und elendiglich bei der rückkehrenden Fluth umkamen. Unter den mir zugesandten Stücken befanden sich Podiceps cristatus, P. rubricollis und P. articus, sie waren von dem Wellenschlag und dem Schlick so arg zugerichtet, daß nur einige leidlich brauchbar waren.

Mit dem Zug bin ich für heute fertig. Nun komme ich auf den Kolkraben zu sprechen. Daß er an Kopfzahl mit jedem Jahr weniger wird, habe ich wol nicht nöthig weiter zu erwähnen. Er bezog auffallend früh, bereits im Februar, seine Standorte und brütete Ende Februar bis Anfang März. Die meisten Horste wurden ausgeraubt, in anderen die Brut erschossen. Am 21. April erhielt ich die ersten, beinahe flugreifen Jungen, während ich sie im Vorjahr am 4. Mai, vierzehn Tage später, bekommen hatte.

(Fortsetzung folgt).

Die verschiedenen Rassen der Sprosser, ihr Gesang und Gesangswerth, sowie ihre Pflege und Wartung in der Gefangenschaft.

Auf Grund zwanzigjähriger Erfahrungen geschildert von Mathias Rausch in Wien.

(Schluß anstatt Fortsetzung).

Würde ein bereits durchwinterter Sprosser mit frischen Ameisenpuppen plötzlich blank gefüttert werden, so läge er, wenn nicht noch am selben Tag, so gewiß am nächsten Morgen, todt im Käfig. Bei allzu raschem Wechsel der frischen Ameisenpuppen mit dem Winterfutter ginge der Vogel in wenigen Tagen wieder in vorzeitige Mauser über; er würde, wenn auch zuvor im stärksten Gesang begriffen, immer schwächer singen und schließlich ganz verstummen. Er säße dann oft halbe Stunden lang mit dem Kopf unter dem Flügel da, und in einer Woche wären die ersten Flügelschwingen im Käfig zu finden — und um den herrlichen Sprossergesang würde es im selben Jahr geschehen sein. Der allzu rasche Wechsel des Winterfutters mit dem frischen Sommerfutter bringt bei den Sprossern sonderbarerweise dieselbe Wirkung hervor, wie der große oder rasche Temperatur-Wechsel. Dieser bewirkt eine äußere Abkühlung des Vogels, jener eine innere, beide haben gleiche Folgen.

Die natürliche Mauser der Sprosser fällt, wie bereits bemerkt, regelmäßig in die Monate Juli und August; jede Mauser der Sprosser zu einer andern Zeit ist eine Krankheitserscheinung, die vorzeitig gewaltsam herbeigeführt worden und den Vogel eine Zeit lang den Gesang aussetzen läßt.

Ungefähr von Ende März bis Mitte April wird bei den Sprossern der Wandrungstrieb rege; sie sind dann während der Nacht ziemlich unruhig und am Tag sehr müde, wo sie auch mit dem Gesang etwas nachlassen. Aber wenn sie an das blanke Sommerfutter wieder gewöhnt sind, erwacht bald ihre Gesangslust mit doppeltem Eifer und weit größrer Kraft als zuvor, und so bringen sie ihren schönen Schlag erstrecht zur vollen Geltung.

Im Mai hängt man die Sprosser wieder zwischen das Fenster, wo sie während ihrer ganzen Singzeit bis nach überstandner Mauser verbleiben. Hier zeigt sich der Vogel in heiteren, lauwarmen Vollmond-Nächten des Lenzmonats gewöhnlich als Nachtschläger, insbesondre dann, wenn man ihm bei Tag die Ameisenpuppen etwas knapp bemißt und erst abends wieder frisches Futter gibt. Der Temperatur-Wechsel ist auch ferner im Auge zu behalten und der Sprosser vor dem 15. bis 20. Mai niemals der freien Luft auszusetzen.

Die blanken frischen Ameisenpuppen sind bei bereits durchwinterten Sprossern im Frühjahr und Sommer nicht durchaus nöthig; sie schlagen bei gutem Mischfutter oder bei einer Mischung von frischen Ameisenpuppen mit Winterfutter ebenso fleißig und laut, wie die blank gefütterten. Allein, setzt man die Vögel im Mai vor das Fenster, wo sie

mehr der Luft und Wärme ausgesetzt sind als in einer Stubenecke, so trocknet ein solches Mischfutter bei der langen Tagesdauer förmlich zu Sägespähnen aus, und es müßte alsdann mindestens zweimal täglich frisch zubereitet sein, weil der Vogel das Futter am Nachmittag sonst nicht genießen könnte und Noth leiden müßte.

Herbstfrischfänge sind in allen Fällen genau so zu behandeln wie die Frühjahrs-Sprosser nach bereits vollendeter Mauser. Nur hänge man einen Herbstvogel anfangs etwas höher, damit er nicht zu sehr beunruhigt wird und zum Fressen Zeit gewinnt. Die alten Hähne unter den Herbstsprossern vereinigen in sich die gleichen Eigenschaften wie die Frühjahrsvögel; unter denselben sind schon oft sehr seltene Gesangskünstler vorgefunden worden. Junge Vögel vom selben Jahr, die an der zarten schuppenlosen Haut der Füße und der hochgelben Wachshaut an der Schnabelwurzel leicht zu erkennen sind, leisten, im ersten Jahr sich selbst überlassen, freilich nichts Besondres. Aber zu einem guten alten Schläger gebracht, überflügeln sie an angenehmen Strofen nicht selten binnen kurzer Zeit ihren Lehrmeister, und solch' ein junger Sprosser ist dann mehr werth als der beste alte Wildfang, da er den größten Theil des Jahrs fleißig fortschlägt und in der Regel beständiger Nachtschläger wird. Ich kenne einen Fall, wo ein Liebhaber eines Provinzstädtchens Oesterreichs im Jahr 1885 einen Siebenbürger und Bukowinaer Frühjahrssprosser bezogen. Im August darauf bekam er einen ganz jungen walachischen Sprosser; im Februar des nächsten Jahrs war der junge Vogel noch ein Stümper — Ende April aber hatte er die Gesangskunst beider alten Wildfänge, so ausgezeichnet sie auch waren, sich nicht nur vollständig zu eigen gemacht, sondern diese sogar noch um einige neue Touren übertroffen und ist als der eifrigste Nachtschläger Gegenstand allgemeiner Bewundrung geworden. Solche Fälle stehen in der Sprosserliebhaberei nicht vereinzelt da.

Will ein Liebhaber zwei Sprosser zugleich halten, so dürfen sie während der Singzeit in der Stube nicht neben- oder untereinander, sondern möglichst weit von einander so hängen oder stehen, daß sie sich nicht sehen, sonst würde während der längsten Zeit nur der eine schlagen und den andern garnicht aufkommen lassen. Mehrere Sprosser werden aber in einer und derselben Stube selten alle schlagen, selbst wenn sie die eifrigsten Sänger wären. Man muß sie eben während der Zeit ihres Gesangs in verschiedenen Räumlichkeiten unterbringen, damit einer den andern nicht stört.

Bekommt ein Sprosser den Schnupfen oder die Heiserkeit, was ja im Winter bei größter Vorsicht immerhin möglich sein kann, so ist warmes Trinkwasser mit Kornblumensaft zu gleicher Hälfte vermischt oder abgekochter Eibisch etwas mit Wasser verdünnt ein längst bewährtes Mittel gegen diese beiden Uebel, wobei jedoch erwähnenswerth ist, daß der Trank nur so warm sein darf, daß man die Zunge darin leicht halten kann. Ein Sprosser, der mit einem dieser Uebel behaftet ist, schlägt solange nicht, bis er davon befreit ist, bei Anwendung obengenannter Heilmittel dagegen schwindet das Uebel in der That schon nach 4—5 Tagen vollständig.

Bezüglich der Dauer der alljährlichen Sangeszeit der Sprosser will ich nur noch hervorheben, daß dieselbe in der Regel mit Januar oder Februar beginnt und um Johanni zu Ende geht. Einige Sprosser fangen auch noch früher an zu singen, andere wieder, namentlich wenn es Nachtschläger sind, zuweilen später. Ich hatte Sprosser, die schon Mitte November sangen und erst Ende Juli aufhörten. Doch dies sind Ausnahmen und kommen auch nur bei Vögeln vor, welche bereits einige Jahre in der Gefangenschaft leben.

Im Vorstehenden ist nun der Sprossergesang und die Sprosserpflege in allen Theilen nach meinem besten Wissen geschildert und dargestellt. Wenn der Liebhaber die gegebenen Winke berücksichtigt und seine Lieblinge mit fortgesetztem Eifer auch außer der Singzeit gewissenhaft verpflegt und wartet, so wird er weder Fußkrankheiten noch sonstige Uebel an den Sprossern wahrnehmen; dieselben werden ihn vielmehr als ihren Pfleger durch ihr muntres, zutrauliches Wesen auch im Winter angenehm zerstreuen und zur geeigneten Zeit durch ihren Gesang erfreuen. Und so schließe ich denn diese Zeilen von dem Wunsch beseelt, daß dieselben auch dem Laien ein sichrer Führer in der Sprosserliebhaberei sein mögen, dabei von der Ueberzeugung ausgehend, daß Jedermann, dessen Ohr jemals die seelenvollen, klagenden Weisen eines Sprosserlieds in stiller Maien-Nacht gehört, die Sprosser nicht gleichgiltig lassen werden, so lange er ein fühlend Herz im Busen hat und sein Sinn für das Schöne in der Natur nicht erloschen ist.

Ueber die Zähmbarkeit des Dompfaff.

Unter allen körnerfressenden Singvögeln läßt sich der Dompfaff oder Gimpel am leichtesten und schnellsten zähmen; den Liebhabern von leicht zähmbaren Stubenvögeln werden daher Dompfaffen viel Vergnügen bereiten. Namentlich kommt dabei der Umstand in betracht, daß, während viele Vögel bloß jung aufgezogen vollkommen zutraulich werden, dies beim Dompfaff, selbst bei alt eingefangenen Wildlingen ohne viel Mühe in verhältnißmäßig kurzer Zeit gelingt und deshalb auch die Eingewöhnung des Vogels leicht und schnell ermöglicht wird. Dabei bedarf derselbe außerdem weit weniger Pflege als viele Insektenfresser, welche sich im übrigen gleichfalls durch die vorerwähnte Eigenschaft auszeichnen. Ich kann inbetreff dieser Vögel folgendes aus eigner Erfahrung mittheilen: Ende des Monats November v. J. kaufte ich zwei soeben gefangene Dompfaffen, ein Männchen und ein Weibchen, welche sofort alle Scheu ablegten und sich unter sämmtlichen frisch eingefangenen Vögeln am ruhigsten geberdeten. Nach

Verlauf von sechs Wochen wurden sie schon so zahm, daß sie von einem, mit den bloßen Fingern in den Vogelbauer gehaltnen Apfelschnittchen sofort fraßen, ferner auf bloßes Pfeifen und Nachahmen ihres Locktons an das Käfiggitter geflogen kamen und, wenn ich durch das geöffnete Thürchen ihnen den Futtertrog entgegenhielt, sogleich daraufflogen.

Guido v. Bikkesny.

Der Gesang des Harzer Hohlrollers.

Von W. Kluhs in Magdeburg.

(Fortsetzung).

III. Die Flöten.

Die Flöten sind gewissermaßen die Interpunktion des Gesangs; sie bilden Ruhepunkte, also etwa dasselbe, was ein Halt (eine Cadenz) in Musikwerken bedeutet. Bei ihnen ist meistens eine Gesangsperiode zu Ende und eine neue beginnt, falls der Vogel nicht mit ihnen schließt.

Es gibt der Flöten sehr verschiedene, tiefe und weiche, mittlere weiche, Glockentöne, hohe weiche, Stahltöne, hohe spitze, Nasenflöten, Bellpfeifen und das Wiß-Wist, in der Hauptsache jedoch nur tiefe, mittlere und hohe. Im Besondern theilt man sie am besten ein in:

1. (eigentliche) Flöten,
2. Glockentöne,
3. Stahltöne,
4. Pfiffe.

Die offenbar am schönsten klingenden sind die weichen Flöten in tiefer Lage; dieselben lauten auf u, du, hu, o, do, ho, a, da, ha, ferner ü, dü, hü und ö; dann folgen die Glockentöne mit tu, tzu, tzo, tü, tzü, tzö, ferner sämmtliche Flöten, welche außer den Stahltönen di, ti und dem dwit*) einzig auf dem Vokal i liegen. Sodann kommen die Nasenflöten ping-wing, die Bellpfeifen wih, wih oder qui, qui, das unliebsame Wiß-Wist und dergleichen mehr, auch heisere Flöten auf einem unreinen ö. Schließlich können Flöten auch noch in Rollenform vorkommen, die, wenn sie mit dem Text ü oder hü zum Vortrag gelangen, ebensowol auch als langsame oder verlangsamte Hohlrolle gelten können. Ich hörte eine solche Tour von einem früher in meinem Besitz befindlichen Vogel, und zwar auf den Text hü, hü, hü, hü bei einem Tempo von 4 bis 5 in der Sekunde.

Man nennt Flöten gläsern, hört Wasserflöten, vernimmt klagende, seufzende, spottende und eintönige, je nach ihrem Klang oder ihrer Ausführung; ich habe bemerkt, daß Flöten mit weichem Druck eingesetzt wurden und dann förmlich verschwanden. Ebenso hörte ich Flöten von Hähnen Trute'schen Stamms, die so unendlich weich waren, daß ich glaubte, sie kämen aus einem Nebenzimmer, und erst eines bessern belehrt wurde, wenn der Vogel sie dann anschwellend und endlich stärker brachte, und so in eine Rolle überging.

Die Tonlage der Flöten besitzt nun einen außerordentlichen Umfang; während die tiefsten auf dem g, fis und a der eingestrichnen, die mittleren auf dem d, e, f der zweigestrichnen Oktave liegen, besitzen die hohen einen Umfang vom a der zwei- bis zum e der dreigestrichnen Oktave. Das dwit wird von einem Ton auf den andern hinaufgetrieben, z. B. vom a der zwei- auf das d der dreigestrichnen Oktave, wobei von seinem Text das dw auf das a und das it auf das d trifft. Von feinen Sängern wird auch zuweilen der Lockton beim Beginn des Lieds einige Male flötenartig hervorgepreßt. Ist die Ausführung eine recht schöne, so kann dieser Vorgang als Fehler nicht gelten, und zwar wird ein solcher Lockton ähnlich dem vorgeschilderten dwit von einem Ton auf den andern hinaufgetrieben; den Text bildet bei diesem Lockton ein auf a oder ä gedehntes a—i oder ä—i. (Schluß folgt).

*) Entlehnt sich dem ‚Davit' der Sprosser. D. Vrf.

Briefliche Mittheilungen.

. . . Inanbetracht des Umstands, daß mir ein ähnlicher Fall noch nie vorgekommen und daß ich von einem solchen auch von meinen vielen bekannten Vogelliebhabern noch niemals gehört habe, erlaube ich mir, Ihnen Folgendes mitzutheilen. Einige meiner im Herbst 86 gefangenen Nachtigalen, welche seit Mitte Oktober bis vor etwa 3 Wochen fleißig geschlagen, haben in dieser Zeit eine vollständige Mauser durchgemacht und beginnen nun wieder zu schlagen, wie ich glaube, lauter und fleißiger. J. Kreinhöfner.

Aus den Vereinen.

Breslau. Der Vorstand des am 30. April neu begründeten Vereins der Vogelfreunde besteht aus den Herren: Kaufmann Seeck, Vorsitzender; Freudenreich, Stellvertreter; Fischer, Schriftführer; Destillateur Scherwart, Stellvertreter; Geschäftsführer Hartmann, Schatzmeister; Kaufmann Falkenthal, Büchereiverwalter; Dr. Kutzleb, Oberinspektor Koßmann und Kaufmann Buchali, Beisitzer.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz zu Quedlinburg vom 11. bis 13. Juni. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch Herrn Emil Hopfe.

Verein für Geflügelzucht zu Dessau vom 11. bis 13. Juni. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch Herrn Richard Senn.

Verein für Geflügelzucht zu Eiderstedt und Umgegend, verbunden mit Blumen-Ausstellung der vereinigten Husumer Gärtner und Imkerei-Ausstellung vom 17. bis 19. Juni auf Friedrichsberg zu Husum (Schleswig). Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch Herrn Kaufmann Georg Hanßen in Husum. Schluß der Anmeldungen am 10. Juni.

Geflügelzucht-Verein für die Stadt Schleswig und Umgegend vom 24. bis 26. Juni. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch den Vorsitzenden, Herrn H. M. Koch, Schleswig, Prinzen-Palais. Schluß der Anmeldungen am 14. Juni.

Haupt-Verein für Geflügelzucht zu Hannover vom 18. bis 20. Juni. Mit Prämirung. Anmeldebogen durch Herrn Kaufmann A. Benke, Hallerstr. 20. Schluß der Anmeldungen am 10. Juni.

Ornithologischer Verein zu Amrisweil und Umgegend vom 3. bis 7. Juli. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch Herrn J. Wartenweiler, Amrisweil, Lose à 50 Cts. durch den Schatzmeister, Herrn Wilh. Weber. Schluß der Anmeldungen am 18. Juni.

Geflügelzuchtverein zu Wiesbaden vom 22. bis 25. Juli. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch den Präsidenten, Herrn Adolf Brühl. Schluß der Anmeldebogen am 10. Juli.

Anfragen und Auskunft.

* Frau Major Klugkist: Offenbar bekommt Ihrem Jako das Wassertrinken nicht, und ich rathe zunächst, daß Sie ihm bloßes Wasser bis auf weitres völlig entziehen. Geben Sie ihm nur zum Getränk täglich zwei Theelöffel voll abgekochtes und wieder kaltgewordnes Wasser, gemischt aber mit zwei Theelöffel voll Rothwein; späterhin können Sie, wenn die Entlerungen besser werden, auch je 3 Theelöffel voll reichen,

mehr aber keinenfalls. Fahren Sie hiermit gefälligst 8 bis 14 Tage fort und dann schreiben Sie mir, wie es steht. Dabei bieten Sie ihm nur nach wie vor Hanf, Mais, Zwieback, sobald die Entlerung sich ändert, zur Anregung auch ein wenig Kanariensamen und abwechselnd ebenso eine Kleinigkeit rohen, ungeschälten Hafer an. Die ganze Geschichte beruht sicherlich bloß auf einem leichten Katarrh der Magen- und Darmschleimhäute, welcher durch das Trinkwasser verursacht wird.

* Frau V. Peters: Nachdem ich alle Ihre Mittheilungen nochmals erwogen, bin ich zu der Einsicht gekommen, daß Ihr Papagei überhaupt nicht krank ist. Trotzdem erfordert sein Zustand Vorsicht. Nicht selten tritt nämlich bei großen Papageien der Fall ein, daß sie lediglich aus Paarungstrieb die von Ihnen geschilderten Erscheinungen äußern. Dabei läßt sich zunächst nichts weiter thun, als daß Sie den Vogel möglichst beruhigen, aber ohne ihn sehr zu hätscheln, ihn vielmehr abzulenken und zu zerstreuen suchen, indem Sie sich viel mit ihm beschäftigen, d. h. mit ihm sprechen und ihm von neuem Unterricht geben. Zugleich muß er in dieser Zeit etwas mager gefüttert werden, also nicht wie sonst ganz soviel wie er fressen will bekommen, sondern namentlich an Hanf beträchtlich weniger. Dagegen reichen Sie ihm täglich ein Stückchen Apfel, etwa wie eine Haselnuß groß. Im übrigen befolgen Sie die in meinem Buch „Die sprechenden Papageien" gegebenen Rathschläge; dann werden sich die geschilderten Zufälle ganz von selber verlieren.

Herrn M. Fischer jun.: Die Beantwortung Ihrer Anfrage können Sie sich außerordentlich leicht selbst geben, wenn Sie den Anzeigentheil hier durchsehen und sich an einen der zahlreichen Züchter oder Händler wenden, welche Mehlwürmer ausbieten.

Herrn Albert Richter: Antwort auf Ihre Frage finden Sie in meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" oder „Handbuch für Vogelliebhaber" II (Einheimische Stubenvögel), wo die Größenverhältnisse der Käfige genau angegeben sind.

Ergänzende Erklärung.

Auf den gegen mich gerichteten Angriff der Frau Musil in Steyer anläßlich eines Berichts über ihre Papageien hier in Nr. 9 d. J., sandte ich Herrn Dr. Ruß meine Erwidrung ein, da mich der glücklicherweise noch bei mir vorgefundne Briefwechsel vom Juli und August 1885 in den Stand setzte, alle gegen mich gerichteten Behauptungen der Frau Musil, mit Ausnahme des einzigen Punkts, daß ich ihr 20 Mark zurückgeschickt habe, als unwahr zurückzuweisen.

Herr Dr. Ruß schrieb mir hierauf unterm 12. März d. J. nach Durchsicht der ihm übermittelten Postkarten und Briefe, daß Frau Musil mir allerdings Unrecht gethan, ja in geradezu unverantwortlicher Weise Behauptungen aufgestellt habe, welche nicht richtig seien, da aber meine Erwidrung zu ausgedehnt*), werde er eine übersichtliche Darlegung bringen und zwar unter Verweisung auf den Rechtsweg, wenn mir diese nicht genüge.

Die hierauf von Herrn Dr. Ruß in Nr. 11 d. Bl. gebrachte, mehr gutachtliche als sachliche Klarstellung, kann mir nun allerdings nicht genügen und veranlaßt mich zu folgender, auf meine Beweise gegründeten, ergänzenden Erklärung.

Die Behauptung der Frau Musil, daß sie mir den Vogel unter Nachnahme von 150 Mk. zurückschickte und ich die Nichtannahme dann mit unzähligen Ausreden zu begründen suchte und ich mich schließlich erboten habe, ihr ihn 20 Mk. billiger, also für 130 Mk., lassen zu wollen, ist eine Unwahrheit. Der Vogel war nur für 130 Mk. annonzirt und selbstverständlich von Frau Musil auch nur zu diesem Preis übernommen. Die btrf. Stelle ihres Briefs vom 2. Juli 1885 lautet: „Es ist nicht mehr als billig, daß der Geldempfänger die kleine Auslage des Portos nicht scheut, als derjenige, welcher einen Betrag von 130 Mk. zahlt ohne Preisermäßigung zu verlangen, hierzu habe ich noch beizufügen, daß im Fall der Vogel mir nicht konveniren und zurückgehen sollte, so würde ich Ihnen das Versendungsporto vergüten und jenes der Retournirung auch tragen". — Nach den schon von Herrn Dr. Ruß geschilderten Vorgängen war ich allerdings über die vorstehender Verabredung zuwider laufende Art der Rücksendung unwillig und ließ den Vogel zurückgehen, aber ohne Ausflüchte, nur mit der einfachen Bemerkung, sie solle mir den Vogel wie verabredet zusenden, dann halte ich mich auch verpflichtet, ihn anzunehmen; ich habe nicht Lust hinterher noch meinem Porto nachzulaufen. Von einer Preisermäßigung war keine Rede, wie auch aus dem Folgenden zu entnehmen.

Ueber die Rücksendung hatte sich Frau Musil, wol in der Einsicht, daß sie im Unrecht war, nicht beklagt, sondern geschrieben, der Vogel sei frisch und munter zurückgekommen, im Sprechen sei er nicht faul, aber es sei für sie nicht recht verständlich, sie gab hierin selbst dem Unterschied im Dialekt die Schuld. Schließlich fragte sie mich, um mir jeden fernern Vorwurf zu ersparen, wie lange sie den Vogel von der Reise ausruhen lassen solle, oder ob ich ihr nochmals eine Probeverlängerung geben wolle. Ich entschloß mich nochmals zu Letzterm, da ich ihr beweisen wollte und es sich doch endlich auch zeigen mußte, daß meine Angaben streng auf Wahrheit beruhten.

Infolgedessen erhielt ich am 4. August 1885 einen Brief, lautend: „Ueber Ihren Wunsch schreibe ich Ihnen Einiges über Lora u. s. w.: daß er ein schöner, junger gesunder Vogel ist und ihm gutes Talent nicht abgesprochen werden kann, denken Sie, er überraschte uns, ohne daß wir es, ihm zum Nachahmen vorgesprochen, mit dem Namen meiner Schwester „Ida", nur so wie er sie rufen hörte, dann sagt er gut verständlich, so wie wir ihn stets ansprechen, „liebe, gute, brave Lora" und dieses verbindet er oft mit „Ida", sodaß daraus oft „liebe, gute Ida" oder auch „brave, gute Ida", oder „liebe, brave Ida" wird. Einmal rief er „Anna", sodaß mein Dienstmädchen, das gerade aus dem Zimmer gegangen war, zum Gelächter Aller zurückkehrte. Das wäre nun wol Alles empfehlenswerth, doch ist der Vogel zu theuer, denn das Gekannte, was er mitgebracht, hat für hier keinen Werth u. s. w. Ich will in Kurzem meine Meinung bekannt geben: Inanbetracht dessen, daß der Vogel hübsch und jung, wie auch gelehrig ist und mir geneigt zu sein scheint, diese Eigenschaft mit 100 Mk. bezahlen".

Hieraus geht nun hervor, daß der Vogel sich allmählich eingewöhnte und seine Kenntnisse zeigte; nun wollte Frau Musil aber erst noch den Preis damit herunterdrücken, indem sie sagte, das, was der Vogel in Süddeutschland gelernt hat, hat in Oesterreich keinen Werth.

Jedermann wird einsehen, daß mir die Sache endlich verleidet werden mußte und ich sie jetzt gerne erledigt wissen wollte, dazu kam noch, daß der passende Stand meiner Berufsgeschäfte mir rathsam erscheinen ließ, den beabsichtigten Urlaub anzutreten (auf der Reise, Mitte August, besuchte ich auch Herrn Dr. Ruß in Berlin). Ich gab deshalb dem Wunsch der Frau Musil insofern nach, als ich ihr von den 130 Mk. 20 Mk. zurückschickte, sodaß ich nach Abzug meiner Auslagen etwas über 100 Mk. für den Vogel hatte.

Ich überlasse es Jedermann, hiernach den Ausspruch der Frau Musil: „Sei es denn, ich opferte die 130 Mk." selbst zu charakterisiren und frage nur, wo war da die gute Aussicht auf den zu umgehenden Prozeß?

Ich gebe gern zu, daß sich der Papagei in der Fremde, hauptsächlich wegen der durch Frau Musil veranlaßten Umstände, nicht so schnell, wie erwartet, eingewöhnt hatte, nach dem letzten Schreiben derselben war aber hierin eine entschiedne Besserung eingetreten, was mich s. Z. recht freute und mich gewiß zu der Annahme berechtigte, Frau Musil werde bei dem nun auch noch so weit ermäßigten und gewiß billigen Preis mit dem Kauf wol zufrieden sein; eine gegentheilige, oder überhaupt eine weitre Mittheilung ist mir auch nicht zugekommen.

Jedermann wird wol einsehen, daß nicht Frau Musil, sondern ich die bösen Erfahrungen machen mußte und wol mit mir unbegreiflich finden, wie Jemand nach Verfluß von 1¾ Jahren sich in solch' fahrlässiger und unverantwortlicher Weise auszulassen vermag.

Leutz.

*) Auch mehrfach in unpassendem Ton abgefaßt. D. R.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 22. Magdeburg, den 2. Juni 1887. XVI. Jahrgang.

Vom Geflügelhof.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Rittmeister Freiherr v. Grote: Die Küken der Silber- und Goldfasanen, welche von Bantam-Hennen ausgebrütet sind, dürfen Sie nicht in die Käfige zu den alten Fasanen setzen, denn dieselben würden nach meiner Ueberzeugung todtgebissen werden.

Die **„Isis“**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 22: Thierkunde: Die Gruppe der Dickkopffalter (Schluß). — Seewasser-Aquarien im Zimmer: X. Die Thiere des Aquarium (mit Abbildungen; Fortsetzung). — Pflanzenkunde: Anzucht und Pflege der Primel. — Zur Geschichte des königl. botanischen Gartens zu Berlin (Fortsetzung). — Die internationale Gartenbau-Ausstellung in Dresden (Fortsetzung). — Anleitungen: Waldmeisteranbau im Garten. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Berlin. — Bücher- und Schriftenschau. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht“, Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redigirt von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Meinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 21: Westfälischer Verband der Geflügelzucht-Vereine. — Geflügelausstellung zu Hamburg. — Das böhmische Landhuhn. — Der Almondtümmler. — Vom Taubenboden. — Was mich betrifft. — Protokoll der Generalversammlung des Vereins für Geflügelzucht zu Lübeck im April 1887. — Vereinsangelegenheiten: Görlitz. Kappeln. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Literarisches. — Feuilleton: Deutschlands Vogelwelt im Wechsel der Zeit. Verwendung der Brieftauben. Kleinre Mittheilung. — Inserate.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Creutz'schen Verlagshandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Ich suche einen Lieder singenden (aber auch deutlich singend) **Amazonenpapagei** zu kaufen, ferner ein reinweißes **Amsel-Männchen** mit rothen Augen. Angebote mit Angabe, welche Lieder der Papagei singt, postfrei erbeten. [860]
Dr. D. A. Willink, Bennebroek bei Harlem, Holland.

Ia Mehlwürmer,
à Liter 6 M., einschl. Verpack., versendet postfrei die Samenhandlung von [861] **Ernst Boos, Elberfeld.**

Mehlwürmer, für's Liter, rein und reichlich gemessen, 5,50 M., Kilo 8,50 M., postfrei. Stets Vorrath und prompteste Bedienung.
[862] **Theodor Franck, Barmen.**

Frische Ameiseneier, für das Liter 60 ₰, liefert [863]
Josef Matic, Cilli (Steiermark).

Erstes Spezial-Geschäft
für
Gesangskasten u. Einsatzbauer,
Postversandt vorzügl. Harzer Kanarien.
[864] **August Peissel, Eschwege.**
Illustrirte Preisliste kostenlos und postfrei.

Verkaufe: 1 Prachtexemplar amerik. Spottdrossel, Wildfang, vorzüglicher Sänger, singt über 20 verschiedene Stücke und Vogelstimmen, 1½ Jahre im Käfig, gesund, einschließlich Verpack. bloß 30 M., sehr anzuempfehlen. Leiste Gewähr. [865]
Franz Friesz, Cilli (Steiermark), Graben 36.

Graupapagei,
Jako, jung und gesund, 1 Jahr im Besitz, vollständig zahm, spricht, gibt Kuß, pfeift auf Kommando, Preis 90 M.
[866] **H. Pfeiler,** Photograph, **Frankfurt a. O.**

Goldfische, 100 Stück 12—14 M., **Goldorfen,** 4 bis 6 cm lang, 100 Stück 8 M., **Silberfischchen,** 100 Stück 10—15 M., **Schildkröten,** 100 Stück 18 M., empfiehlt in bekannt gut haltbaren Exemplaren die [867]
Altenburger Fischzucht, Altenburg.

2,0 Wellensittiche, 10 M., 3 Par Zebrafinken, 18 M., 1,0 Bandfink, 2 M., alle zuchtfähig, davon Junge gez., 3 selbstgezüchtete Hüttensänger, 6 Wochen alt, 1 dsgl. grauen Kardinal, 5 Wochen alt, 1,0 Wyandotte, 7,50 M. [868]
Arth. Herrmann, Oschatz i. S.

Abzugeben: 1 Par Rosenpapageien, 60 M., 1 Nonpareil (Papstfink), sehr guter Sänger, und 1 Silberschnabelweibchen, zusammen 7 M., alle tadelfrei. [869]
M. Furtwaengler, Gütenbach, Baden.

Englische Möpse.
Eine etwa 4 Jahre alte Hündin mit 4 Stück 14 Tage alten Jungen, 2 männlichen und 2 weiblichen Geschlechts, gebe ich wegen Aufgabe der Zucht preiswerth ab. Gewähr für rasseechte, hochfeine Thiere. [870]
E. F. Schröder, Parchim i. Meckl.

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Liter mit Verp. 5,50 M., **frische Ameisenei**er, à Liter 80 ₰, empf. geg. Nachn. [871]
C. O. Streckenbach, Breslau.

Anzeigen.

Empfehle den Herren Kanarienzüchtern mein pr. **Eierbrot** aus Maizena, Kilo 2 M., Verp. frei, bei Abnahme von 3 Kilo auch postfrei. [857] **F. Grote,** Konditor, **Lüchow,** Hannover.

J. C. Minck's imprägn. **Vogelstreusand.** Siehe „Die gefiederte Welt“, 1887, Seite 20, 60 und 109. [858]

Beste Altmärker Ameiseneier, Kilo 1,50 M., empfiehlt
[859] **Robert Jahn, Magdeburg.**

L. RUHE, Alfeld in Hannover,

empfiehlt: [872]

Rothe Kardinäle, Nonpareils, Indigos, mexikanische Blauelstern, singende Klarinos, Trauer- oder Goldzeisige, Tangaren, rosenbrüstige Kernbeißer, Paperlinge, Kupferfinken, Hüttensänger.

Englische Farben-Kanarien!

Den zur Züchtung dieser Vögel allein von Erfolg begleiteten

echten Kayenne-Pfeffer. [873]

sowie alle anderen Vogelfutter-Artikel empfiehlt

die Samen-Großhandlung von **Karl Capelle, Hannover.**

(Auf allen größeren Ausstellungen prämirt). Muster und Preis-Verzeichnisse kostenlos.

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Hecktäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet. [874]

[875]

Prima getrocknete Ameiseneier

empfiehlt

H. Dreßalt. Lübeck.

Eierbrot, von Dr. Ruß begutachtet und empfohlen, à Kilo 2 Mark. [876]

W. Dolff, Linz a. Rh.

Die vielfach **prämirte, weltberühmte**

Pasta Canaria,

gegen Heiserkeit der Kanarien, à 50 Pf., 3 = 1,10 Mk. (10 Pf. Porto) und [877]

Tineol.

gegen Ungeziefer, à 50 Pf., **nur ächt** bei

Apotheker **F. Hoffschildt. Breslau.**

Einsamer Spatz, Blaudrossel, Steinröthel verkauft [878] **Zuckschwerdt** in Fiume, Ungarn.

Ein **Rebhenne** wird zu kaufen gesucht. Angebote an [879] **Arth. Pleissner, Altenburg** i. S.

Frische Ameiseneier

empfehle zum Marktpreis in bester Beschaffenheit, dsgl. **getrocknete 1886er**, sandfreie Ware, Kilo 2,20 M., 5 Kilo 10 M. [880] **Carl Kämpf, Mainz.**

Girlitze, Männchen, sehr schön, Dutzend 10 M. [881]

Jenikovsky, Preßburg, Ungarn.

Habe noch einige vorzügliche **Hohlroller,** Stamm W. Brutte, für 15 M das Stück, abzugeben. Zu Tausch nehme einen jungen, eingewöhnten Graupapagei. [882]

E. F. Schröder, Parchim i. Mecklb.

Sensationell!

Universal-Roller- und Flötenpfeife.

Durch einfaches Blasen in den Apparat die herrlichsten Rollen, und durch Klappenvorrichtung schönste, reine Flöten erzeugend, ist meine Pfeife die einzig vollkommenste a. d. Zeit. Preis einschl. Verpack. 4 M, ohne Pfeife 3 M [883]

Osk. Senf, Dresden-A., Elsasserstr. 1.

NB. Der Ton meiner Pfeife rivalisirt wirklich mit der Stimme der Kanarien.

Ein junger Mann, 18 Jahre, gelernter Spezerist, mit Vorkenntnissen in dieser Branche, sucht Stellung in einer zoologischen Handlung. [884]

Max Schuster, Wohlau, postlagernd.

Oskar Reinhold, Leipzig, Vogelfutter. [885] Harzer Kanarienvögel.

Mehlwürmer, rein und reell gemessen, Ltr. 4 M. 75 ₰, einschließlich Verpackung, gegen Nachnahme empfiehlt [886]

Oswald Kirchner. Waldenburg i. Schl.

Frische kleine Ameiseneier, à Liter 70 ₰, bei 5 Liter Verpackung frei. [887]

Joh. Comes, Kinheim b. Uerzig, Rgb. Trier.

Zwei englische Möpse,

die Hündin 1½ Jahre und tragend, der Hund 5 Monate alt, steingraue Farbe, schwarze Maske, sehr hübsche Thiere, beabsichtige ich zu verkaufen oder gegen einen Graupapagei zu vertauschen. [888]

C. Hornung, Konditor, **Storkow** bei Fürstenwalde.

!! Singvögel !!

Sprosser, 12 M, Nachtigalen, 4 M 50 ₰, Wiener Schwarztöpfe, 3 M 50 ₰, Gelbspötter, 4 M, Garten- und Sperbergrasmücken, 4 M, Weidenlaubsänger, 3 M, rothrückige Würger, 3 M, versende ich fortwährend nach allerwärts in nur abgehörten Exemplaren unter Gewähr für gesunde und lebende Ankunft und sicherer Männchen gegen Nachnahme. Verpackung zum Selbstkostenpreis. Für Händler alle Vögel bedeutend billiger. [889]

Math. Rausch,

(Spezialgeschäft für die Liebhaberei der besten Singvögel)

Vogelhandlung, Wien VII. Neustiftgasse 72.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 23. Magdeburg, den 9. Juni 1887. XVI. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Beitrag zur Naturgeschichte der eigentlichen Papagei-Amandine.
Von der Vogelausstellung in Kopenhagen.
Die Züchtung der dreifarbigen Papagei-Amandine.
Ornithologische Mittheilungen.
Die Schopfwachteln in Kalifornien (Schluß).
Ueber wirthschaftliche Haltung und Zucht des feinen Harzer Kanarienvogels (Preis-Schrift; Fortsetzung).
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Hamburg-Altona.
Anfragen und Auskunft.
Bücher- und Schriftenschau.
Die Beilage enthält: Vom Geflügelhof: Anfragen und Auskunft. — Anzeigen.

Beitrag zur Naturgeschichte der eigentlichen Papagei-Amandine (Spermestes psittacea, *Gmel.*).

Von Lieutenant z. D. Hauth.

Als im Herbst vorigen Jahrs auf dem deutschen Vogelmarkt als große Seltenheiten u. a. auch zwei neue Arten der farbenprächtigen Papagei-Amandinen zum erstenmal erschienen, hatte ich nichts eiligeres zu thun, als mir solche anzuschaffen. Es waren die vor wol 10 Jahren in London schon einmal eingeführte eigentliche oder rothköpfige P.-A. (S. psittacea), die auch von Herrn Wiener daselbst gezüchtet wurde, und die dreifarbige oder blauköpfige P.-A. (S. trichroa, *Kittl.*), welche letztre bis dahin überhaupt noch nicht lebend aus ihrer fernen Heimat, einigen Inselgruppen der Südsee, herübergebracht worden.

So interessant ja die Zucht irgendwelcher Vogelart an sich erscheint, so ist sie dies doch in weit höherm Maß noch bei bisher nur wenig oder garnicht bekannten Arten. Wie Sie wissen, geehrter Herr Doktor, erstrecken sich meine Züchtungsversuche in den letzten Jahren auf einen verhältnißmäßig kleinen Kreis der Prachtfinken, nämlich fast ausschließlich auf die eigentlichen Amandinen-Arten. Zu den schönsten darunter zählen unstreitig die Papagei-Amandinen, und so ging denn mein Trachten dahin, die beiden oben erwähnten Arten in meinen Besitz zu bringen. Bald hatte ich denn auch von den leider noch recht hoch im Preis stehenden Vögeln 7 Stück vor mir; doch welcher Verdruß: es waren 6 Männchen und 1 Weibchen. Erst mit vieler Mühe gelangte ich schließlich durch die Liebenswürdigkeit des Herrn Apotheker Nagel, eines eifrigen Anhängers unsrer schönen Vogelliebhaberei, zu noch je einem Weibchen der erwähnten Papagei-Amandinen-Arten.

Im Gegensatz zu den sonst frisch eingeführten, meist recht hinfälligen Vögeln, namentlich der lauchgrünen Papagei-Amandine, waren die dreifarbige, wie die eigentliche, in verhältnißmäßig recht gutem Gesundheitszustand. Da ich jedoch beabsichtige, über die dreifarbige Papagei-Amandine, sobald mir die Züchtung derselben (s. Nr. 19 und 20 „Gefiederte Welt“ 1887) vollständig geglückt sein wird*), für eine der nächsten Nummern eine ausführliche Schilderung zu geben, so werde ich mit Heutigem nur die eigentliche Papagei-Amandine behandeln und so zur weitern Kenntniß dieser Art beizutragen suchen.

Die Geschlechter sind meines Erachtens unschwer zu erkennen, wenn man sie zusammen vor sich hat. Das Männchen ist etwas größer und lebhafter gefärbt; das Roth an Kopf und Brust hat bei ihm eine

*) Wir bitten den weitern Bericht zu beachten. D. R.

größre Ausdehnung; auch das Roth am Unterrücken und Bürzel tritt schöner hervor. Ein besonders schönes Männchen ist noch dadurch ausgezeichnet, daß die rothen Federn des Unterrückens, wie bei einem Hahn, zu beiden Seiten des Körpers etwa 1 cm lang herabhängen. Bei einem andern Par konnte ich früher die Geschlechter am Gefieder nicht erkennen; nachdem dieselben aber vermausert sind, erscheint mir das Weibchen ebenfalls etwas matter in allen Farben, und das Glänzen derselben ist geringer.

Ich glaube dies als ein beachtenswerthes Unterscheidungsmerkmal ansehen zu sollen, denn beim Weibchen ist gerade das Roth des Unterrückens viel undeutlicher und die Federn sind nicht herabhängend. In Ergänzung meiner frühern Beschreibung des Gefieders dieser Amandine kann ich heut mittheilen, daß, nachdem alle Vögel jetzt im neuen Federkleid sich befinden, der ganze Oberkörper dunkel papageigrün ist; ebenso der Unterkörper, bei dem jedoch dasselbe nach dem Leib und den Schenkeln zu mehr in blaugrün übergeht. Das Scharlachroth des Kopfs reicht, wie bisher, bis in die Höhe der Augen und zieht sich dann nach den Wangen, den Halsseiten, etwa bis zur Hälfte der Brust einschließlich der Kehle, herunter; dasselbe Roth bemerkt man noch am Bürzel und Unterrücken. Vom Schwanz sind die beiden mittelsten, wol um 1 cm verlängerten und spitz zulaufenden Federn düster blutroth, die drei folgenden Federn zu jeder Seite innen schwarzbraun, außen düsterroth, und endlich die jeseitigen zwei letzten Federn außen grün gerandet; die äußersten sind die kürzesten, sodaß der ganze Schwanz keilförmig gestaltet ist. Bei den Schwungfedern sind die Innenfahnen schwarzbraun, der Außenrand grün. Das ganze Gefieder ist schließlich, besonders auf der Oberseite, ich möchte sagen, wie mit einem goldigen Schimmer überhaucht, der jedoch, wie mir scheint, leicht vergänglich ist.

Die eigentlichen Papagei-Amandinen sind recht muntern, lebhaften Wesens, durchaus harmlos und verträglich mit ihresgleichen und anderen Fremdländern. Es mag ja auch hier individuelle Ausnahmen geben. Das Pärchen untereinander verhält sich ziemlich gleichgiltig, nie sieht man sie sich gegenseitig in den Federn nestelnd und sehr selten an einandergeschmiegt sitzend. Auch in der Vogelstube, in der sich ein Par und ein lediges Männchen freifliegend mit anderen Amandinen befinden, sind sie friedfertig und gehen still ihren Beschäftigungen nach; nur zuweilen fliegen die beiden Männchen gegen einander, wenn das einzelne es wagt, dem Weibchen des andern Liebesbewerbungen zu erzeigen; aber in kurzer Zeit ist der oberflächliche Streit wieder beigelegt. Dennoch habe ich jetzt das einzelne Männchen lieber herausgefangen; schließlich könnten doch ernstere Befehdungen entstehen und eine erfolgreiche Brut des Pärchens vielleicht gefährden; ich glaube, daß mehrere richtige Pärchen sich recht gut zusammen vertragen würden; abgesehen von den bei nistenden Vögeln mehr oder minder vorkommenden Streitigkeiten. Sie

Von der Vogelausstellung in Kopenhagen.

In den Tagen vom 26. bis 30. Mai hielt der Foreningen for Danmarks Fjerkraeavl, Aarhus (Kopenhagener Abtheilung) seine diesjährige Vogelausstellung ab. Obwol der Verein bereits seit dem Jahr 1878 besteht, die stattliche Zahl von 2662 Mitgliedern zeigt, recht bedeutsame Mittel besitzt und also vonvornherein die berechtigte Erwartung einer tüchtigen Leistung erweckte — müssen wir doch zu allererst anerkennen, daß dieselbe hinsichtlich der Großartigkeit der Veranstaltung einerseits und der Reichhaltigkeit des Gebotnen andrerseits übertroffen worden.

Zunächst war es schon ein außergewöhnlich herrliches Lokal, in welchem die Vögel, wie alle übrigen Gegenstände, zur vollen Geltung gelangen konnten. Der Katalog, oder wie ich lieber zu sagen pflege „Führer", hatte zwar nur 974 Nummern aufzuweisen, aber es waren in einer solchen häufig zahlreiche Vögel und selbst mehrere Pärchen vereinigt. Ueberaus reichhaltig war die Abtheilung: „Fremdländische Sing- und Ziervögel" beschickt, und einzelne Aussteller, so namentlich die Herren Großhändler B. Christensen, Buchhalter L. Silberloh, Vogelhändler Chr. Lassen, die Frauen Kjerrumgaard-Tordenskjoldsgade und Garoc-Hauchsvej hatten, insbesondre so weit es Kopfzahl und Mannigfaltigkeit der Vögel anbetrifft, überaus bedeutende Sammlungen aufzuweisen. Mit besonderm Nachdruck muß ich aber noch hervorheben, daß vornehmlich in den Sammlungen der Erstgenannten nicht allein zahlreiche Seltenheiten, sondern auch überraschend viele selbstgezüchtete Vögel vorhanden waren. Zum Beweis dafür, daß die Liebhaberei in Kopenhagen und wol auch anderweitig in Dänemark voll und ganz auf der Höhe der Zeit steht, brauche ich nur darauf hinzuweisen, daß alle seltenen und vorzugsweise interessanten Vögel, welche ich in der letztern Zeit als von den Herren C. Reiche und L. Ruhe in Alfeld neu eingeführt oder als sehr selten geschildert habe, hier fast ohne Ausnahme vorhanden waren, nicht allein bei dem Händler Herrn Lassen, sondern auch bei Liebhabern; die Sammlung des Herrn Christensen war an Kopfzahl und Seltenheiten so reich, daß sie auch jeder Ausstellung des Vereins „Ornis" in Berlin Ehre gemacht haben würde.

Wenn das Gesagte von fremdländischen Vögeln, Prachtfinken, Webervögeln, Papageien, auch Kerbthierfressern (es waren z. B. drei Schamadrosseln dort) gilt, so ließ sich umsomehr bedauern, daß die einheimischen Vögel und vor allem die Kerbthier- oder Weichfutterfresser nur zu sehr in den Hintergrund traten; da hätte der Verein „Ornis" von Berlin mit schön gehaltenen Edelsängern aushelfen können, wenn wir im voraus die obwaltenden Verhältnisse genau gekannt.

In der Abtheilung Kanarienvögel waren der Zeit gemäß die Farben- und Gestaltvögel beiweitem vorherrschend; recht gute Vögel von Holländerrasse, Pariser Trompeter, auch kleine Belgier, besonders aber Mischlinge in ungemein großer Mannigfaltigkeit und zumtheil in überaus schönen Vögeln kamen zur vollen Geltung, während die Harzer Kanarien, einerseits weil sie jetzt ja viel zu sehr erregt sind und andrerseits weil sie auch einen schlechten Stand hatten, zwischen zwei Thüren, wo der ganze Strom der Beschauer immerfort vorüberzog, nur zu sehr zurückbleiben mußten. Dennoch wurden recht gute Vögel von den Herren Chr. Lassen-Kopenhagen, G. Rudolph-Berlin und W. Obletter-Nürnberg von den Preisrichtern, welche nach einem Katalog ohne eingedruckte Namen prämiren mußten, in guten Leistungen anerkannt und ausgezeichnet.

Sehr bedauerlich war es, und ich konnte mich in der That eines peinlichen Eindrucks nicht erwehren, als mir im Katalog die Lücken erschienen, welche das Fortbleiben deutscher Aussteller, trotz der Anmeldung, verursacht. Die Händler, wie E. Geupel-Leipzig, H. Schulze-Altenburg, A. Weider-Dalherda, sollten doch bedenken, daß solche Wortbrüchigkeit dem deutschen Namen im Ausland keine Ehre macht und

halten sich viel im niedern Gestrüpp auf und nachts gehen sie hoch an der Decke in unmittelbarer Nähe des andern im Käfig befindlichen Pars derselben Art freisitzend zur Ruhe; auch am Tag machen sie diesem häufig Besuche und tauschen freundliche Rufe mit ihm aus. Mit den gleichfalls freifliegenden, ihnen recht nahe verwandten dreifarbigen Papagei-Amandinen leben sie im besten Einvernehmen. Wie nahe diese mehrfach genannten drei Arten Papagei-Amandinen zu einander stehen, beweist am besten, daß ein Männchen der dreifarbigen in wenigen Tagen mit einem Weibchen der eigentlichen innige Freundschaft schloß, sodaß sie, sobald sie nur einmal vom rastlosen Umherhüpfen ausruhten, auch sicher dicht zusammengedrängt dasaßen. Ferner bestürmte ein Männchen der dreifarbigen sogleich ein Weibchen der lauchgrünen mit eifrigen Liebesbewerbungen, als ich letztres versuchsweise ihm beigesellte.

Von einem eigentlichen Gesang kann bei dieser Amandine nicht die Rede sein, denn was die Stelle desselben vertreten soll, besteht in weiter nichts, als einem ziemlich laut gegebnen, gedehnten „tschüh" und kurz darauf folgendem langen Triller „tsiriririr", was manchmal öfter wiederholt wird und ganz hübsch klingt, jedenfalls nicht unangenehm oder gar wie das Knarren beim Aufziehen einer Uhr (s. Nr. 11 „Gefiederte Welt" 1887). Ueberhaupt lassen sie diese Töne im ganzen nur selten hören, am meisten noch am Abend; auch vom Weibchen vernahm ich das „tschüh". Abweichend von dieser Regel verhält sich ein Männchen, das obigen Singsang fast bis zum Ueberdruß den ganzen Tag erschallen läßt, wobei die Kehle stark aufgebläht wird. Beide Geschlechter haben als Lockruf ein ziemlich scharfes „zieht" gemeinschaftlich, das nicht selten ertönt, insbesondre bei Beängstigung oder wenn etwas ihre Aufmerksamkeit besonders erregt. Schließlich lassen noch beide Geschlechter während der Brut, bzl. des Nestbaus, aber nur innerhalb des Nests, ein etwas rauhes „erre-erre" vernehmen, wie ja überhaupt allen Vögeln während der Nistzeit besondere Töne, mit denen sie ihre verschiedenen Empfindungen ausdrücken, eigen sind, die sie zu anderen Zeiten nicht hören lassen.

(Schluß folgt).

Die Züchtung der dreifarbigen Papagei-Amandine (Spermestes trichroa, *Kittl.*)

ist mir also vollständig geglückt; am zweiten und dritten Pfingstfeiertag (den 30. und 31. Mai) sind 4 Junge derselben ausgeflogen; sie sind prächtig entwickelt. Die Alten haben bereits wieder gelegt und lassen sich auch die weitere Auffütterung und Führung der Jungen sehr angelegen sein. Es freut mich ungemein, daß mir die Züchtung dieser zum erstenmal lebend eingeführten Art zuerst geglückt ist.

Lieutenant z. D. Hauth.

Ornithologische Mittheilungen.

Mit Bezugnahme auf seine diesbezüglichen Angaben in der Sitzung des Vereins für Naturwissen-

---

künftig lieber nicht anmelden, bevor sie sicher wissen, daß sie auch wirtlich die Ausstellung beschicken können.

Da ich nun einmal zum Tadeln gelangt bin, so muß ich auch noch einige andere Vorkommnisse, und zwar solche, die den Kopenhagener Verein selbst betreffen, rügen. Es ist eine leidige Thatsache, daß auf fast jeder Vogel-Ausstellung — und eigentlich Ausstellung überhaupt — gleichviel, wo dieselbe auch veranstaltet werde, die ganze, oft förmlich ungeheure Arbeitslast auf den Schultern einzelner, verhältnißmäßig weniger Männer ruht; noch niemals aber ist mir dies schlimmer erschienen, als gerade hier in Kopenhagen, wo der Mann, welcher die Ausstellungskasse zu besorgen, alle hervorragenden Besucher, wie den König u. A. zu führen, in jeder geringsten Angelegenheit Auskunft zu geben hatte u. s. w., auch noch höchsteigenhändig die Vögel füttern mußte. Da sind denn freilich mancherlei bedauerliche Dinge nicht zu vermeiden gewesen — — —. Es ist ja auch erklärlich, denn wenn der Betreffende gerade abgerufen worden, so trat für ihn ein augenblicklich Danebenstehender ein, der vielleicht keine rechte Ahnung von den Bedürfnissen der Vögel hatte. Wenn ich trotz der zuvorkommendsten, freundschaftlichsten Aufnahme, welche ich seitens der Vereinsleitung und aller einzelnen Mitglieder dort gefunden, dennoch so hart tadelnd in diesem einen Punkt gegen den Kopenhagener Verein auftreten muß, so hat dies seine Ursache in Folgendem. Es ist in der That hohe Zeit, daß wir dem vielen Unfug, welcher bei Gelegenheit der Ausstellungen leider überall getrieben wird, endlich gründlich ein Ende machen. An und für sich und vor allem muß es um unserer selbst und unsrer Ehre willen geschehen, denn wir dürfen uns innerhalb der Liebhaberei unter keinen Umständen Thierquälerei zuschulden kommen lassen; sodann haben wir aber auch alle Ursache dazu, unseren vielen Widersachern gegenüber mit vollster Entschiedenheit alles zu vermeiden, wodurch den übertrieben eifrigen, wol gar förmlich fanatischen Thierschützlern die Veranlassung gegeben werden könnte, gegen uns in der Weise des Rektor Fischer vom Darmstädter Thierschutz-Verein vorzugehen. Es ist mein voller Ernst und ich stelle unbedingt die Forderung auf, daß ein Verein, in welchem die Mitglieder beim Beschluß der Ausstellung sehr eifrig die Hände erheben, während sich dann später zur Uebernahme, bzl. Ausführung, keine oder doch beiweitem nicht ausreichende Kräfte finden, auf die Veranstaltung einer Ausstellung entschieden verzichten sollte, mindestens solange, bis angesichts der Nothwendigkeit sich die Kräfte gefunden und zu gewissenhafter Arbeit verpflichtet haben. Infolgedessen, daß Arbeitskräfte fehlen oder solche, wenn sie auch vorhanden, sich unzuverlässig zeigen, kann ja ein Verein nur zu leicht um einen schönen und glänzenden Erfolg gebracht werden — und dies ist in der That auch leider vielfach genug geschehen. Die dringende Warnung, welche ich bei dieser Gelegenheit ausspreche, ist sicherlich nicht überflüssig.

Wie gegenwärtig überall, so war auch auf der Kopenhagener Ausstellung die Abtheilung Hilfsmittel der Stubenvogelpflege so beschickt, daß ich fast zu reichhaltig sagen müßte, und zwar erscheint dies hier noch beinahe mehr zutreffend, als anderswo. Erfreulich war es ja immerhin, daß die Kopenhagener Käfigfabrikanten, Nadlermeister u. A. sich mit einem fremden, Stüdemann-Berlin, in einen recht hitzigen Wettkampf eingelassen; keineswegs wohlthätig aber war das, wenn auch anerkennenswerthe, so doch zu eifrige und nicht berechtigte Eintreten für die btrf. heimischen Aussteller. Mit Bedauern, jedoch mit voller Entschiedenheit, darf ich behaupten, daß die beiweitem größte Mehrzahl der Kopenhagener Aussteller hinsichtlich der Vogelkäfige aller Art noch auf vorsündflutlichem Standpunkt stehen; da ich dies auch als Preisrichter geltend machte, so kam ich allerdings übel an, denn ein kleiner Herr, aber um so größrer Enthusiast bewies mir unwiderleglich, daß die Berliner Vogelbauer überhaupt nichts taugten, denn die Stüdemann'schen Rohrbauer z. B. hätten

schaft in Braunschweig vom 2. Dezember 1886 berichtete Herr Dr. R. Blasius in der Vereinssitzung am 24. März d. J. über den Wanderzug der Sperbereule. Nach brieflicher Mittheilung von Herrn Apotheker Th. Zimmermann in Königsberg i. Pr. wurden von diesem 4 Stück in diesem Winter ausgestopft. Drei davon sind südöstlich von Goldap (Station der Insterburg-Lycker Bahn) erlegt, die erste schon Anfang November. Die vierte wurde nebst einer Uraleule (Strix uralensis) nördlich von Königsberg, nach Labiau zu, bei einer Treibjagd geschossen. Außerdem sind in den Zeitungen noch einige Fälle erwähnt, wo Sperbereulen in der Mark und in Pommern im verflossnen Winter beobachtet wurden.

Ferner legte der Genannte zwei Stücke vom grünfüßigen Teichhuhn (Gallinula chloropus, *L.*) vor, die von Herrn Proviantmeister, Hauptmann a. D. Wendt am 15. Januar d. J. etwa 2 Stunden nördlich von Braunschweig in der Nähe von Wedelheine im Gebüsch an mehreren kleinen, offenen Quellen erlegt wurden. Vor dem Hühnerhund ging dort eine Kette von 14 bis 15 grünfüßigen Wasserhühnern auf, offenbar eine ganze Familie, die trotz des strengen Winters (wir hatten in dieser Zeit durchschnittlich 5 bis 10 Grad C. Kälte und dichte Schneedecke!) hier geblieben war. Es ist dieses Vorkommen zu dieser Jahreszeit interessant, da die Grünfüße meistens im Oktober fortziehen und erst im April wieder aus dem Süden zu uns zurückkehren. Offenbar hatten die offenen Quellen den Thierchen genug Nahrung gegeben und sie veranlaßt, auch in diesem strengen Winter in unserm Klima auszuhalten.

Die Schopfwachteln in Kalifornien.

Von D. v. Düring in St. Helena, Kalifornien.

(Schluß).

Alle Wachteln haben im allgemeinen ein zähes Leben, und es gibt wenige, die sofort den Kampf ums Dasein ohne heftiges Sträuben aufgeben. Da die Bergwachteln sehr schwer und fast das ganze Jahr hindurch sehr fett sind, so erheben sie sich überhaupt nur ungern zum Fliegen, und so lange sie noch ein Gebüsch als Deckung über sich haben, verlassen sie sich lieber auf die Schnelligkeit ihrer Füße. Auf Bäumen sieht man keine Wachtelart während des Tags, oder nur wenn sie von Hunden oder durch einen Schuß aufgescheucht werden, fliegen sie auf die Bäume und schauen ängstlich herunter. Abends jedoch bäumen sie auf, und hierzu haben sie ihre gemeinsamen Schlafplätze, zu denen sie an jedem Abend zurückkehren. Sobald der Abend kommt und die Sonne sich dem Untergang nähert, versammeln sie sich alle um ihre Anführer. Haben sich einige während des Tags verloren, so werden sie jetzt herbeigelockt und kommen eilig heran. Dann wird unter eifrigem Gackern das Federkleid in Ordnung gebracht und die Hähne beginnen ihr Liebesspiel, indem sie sich zierlich vor den Weibchen verneigen und dann rund um sie herum tanzen und fortwährend unter leisem

---

ja dort, wo die Glasscheibe sei, keinen Draht u. s. w. Aber die Herren Preisrichter hatten dann doch das Einsehen, daß sie meinen Antrag, der einzigen hier befindlichen Sammlung, welche nach meiner Meinung stichhaltig sich zeigte (und von der ich persönlich ja damals noch nicht wissen konnte, ob sie, wenn auch freilich Berliner Arbeit, auch von einer Berliner Fabrik ausgestellt sei oder nicht), den höchsten Preis zu bewilligen, annahmen; dies war sodann die Sammlung des Herrn A. Stüdemann. Die Ausstellung von Käfigen des Herrn Lassen-Kopenhagen erhielt gleichfalls einen Preis, jedoch einerseits nur der Reichhaltigkeit wegen und andrerseits weil es nächst der Stüdemann'schen eben die beste vorhandne Leistung war.

Zu meinem großen Bedauern muß ich es mir versagen, noch näher auf die mancherlei übrigen interessanten Sammlungen der Ausstellung einzugehen; hoffentlich wird einer der Kopenhagener Herren dies demnächst dadurch gutmachen, daß er seinerseits einen recht ausführlichen weitern Bericht gibt.

In der ersten Abtheilung: einheimische Sing- und Ziervögel wurden durch Prämien ausgezeichnet: Dr. G. Kastrup-Kopenhagen für einen Wiedehopf, G. Märcker-Berlin für einen Pirol, A. G. Brücke-Kopenhagen für einheimische Körner- und Kerbthierfresser, O. Petersen, daselbst, für Nachtigalen und Singdrosseln, L. Silberloh, ebendort, für einheimische Körnerfresser. Preisrichter: Herren Direktor Bergmann, Rittmeister Fencker, Direktor vom zoologischen Garten, de Ramsoult-Kopenhagen und Dr. Karl Ruß-Berlin.

In der zweiten Abtheilung: fremdländische Sing- und Ziervögel wurden prämirt: B. Christensen-Kopenhagen für die reichhaltigste Sammlung, darunter auch Züchtungen, Vogelhändler Lassen, ebendaselbst, C. Schweiger-Waldmünchen in Baiern (gezüchtete Papagei-Amandinen), Frau Kjerrumgaard (gezüchtete Prachtfinken), G. Voß-Köln (interessante Sammlung seltener fremdländischer Vögel, insbesondre beliebter Prachtfinken, Diamanttäubchen u. a.), Buchhalter L. Silberloh für Züchtungen (Muskatamandinen u. a.), A. Herrmann-Oschatz i. S. (gezüchtete graue Kardinäle und blaue Hüttensänger), Kaufmann C. Marquardt-Berlin (seltene Stare), J. Lehmacher-Köln (vorzügliche gezüchtete Wellensittiche), Vogelhändler S. Reisius-Bremerhafen (Sammlung gut gehaltener Papageien). Preisrichter: Bergmann, Fencker, de Ramsoult, Dr. Ruß. — Hierher gehörte auch die Gruppe der sprechenden Papageien u. a. abgerichteten Vögel, und diese konnten leider, wie ja meistens auf den Ausstellungen, nicht entsprechend prämirt werden, weil sie nichts hören ließen und die Preisrichter also nur Haltung und Aussehen zu berücksichtigen vermochten. Es wurden Preise ausgegeben an Fräulein W. Pierri (große gelbköpfige Amazone), Dr. Kastrup (Graupapagei), Frau Hybner (Amazonenpapagei), Posterpedient Blauenfeldt und Frau Th. Hansen (Amazonenpapageien), Frau Knock (für einen liederflötenden Dompfaff). — Die gleichfalls vorhandenen winzigsten Sprecher: zwei Kanarienvögel und ein Wellensittich, konnten gleichfalls nicht prämirt werden, weil sie hartnäckig schwiegen. — Auch hier waren die vorhergenannten Preisrichter thätig.

In der Abtheilung: Kanarienvögel aller Art, nebst Bastarden, wurden mit Prämien bedacht: für Mischlinge Herr A. Klein (eine höchst interessante Sammlung von Stieglitz-, Zeisig-, Girlitz-, Edelfink-, Grünfink- und Gimpelbastarden in 21 Köpfen), Frau Chr. Jespersen und Herr Th. Bistrup für absonderlich schöne Stieglitzbastarde, Herren Blauenfeldt, Teigelkampff und Frau Lindegaard, sämmtlich in Kopenhagen, für englische und belgische Kanarien, Herren Lassen und Böving, ebendort, G. Rudolph-Berlin und W. Obletter-Nürnberg für feine Harzer Kanarienvögel. Preisrichter waren hier die Herren: Großhändler Davidsen, Inspektor am zoologischen Garten Rose und Dr. Ruß.

Kichern und Plaudern ihre Verbeugungen wiederholen. Endlich gibt der Anführer ein Zeichen, es klingt wie ein Peitschenknall oder wie ein lautes Schnalzen mit der Zunge und wird zwei- bis dreimal hintereinander ausgestoßen; sofort sind sie alle aufmerksam, und beim letzten Ruf erhebt sich das ganze Volk und fliegt zur nächsten Quelle. In der Nähe angekommen, werfen sie sich alle flach auf den Boden, lauschen, ob alles in Sicherheit ist. Dann erheben sich einige Anführer, suchen einen hervorragenden Platz und schauen aufmerksam spähend umher. Ist alles sicher, so locken sie die übrigen; und dann läuft der ganze Haufen dichtgedrängt ohne Sorge und ohne Furcht zum Wasser und stillt seinen Durst. Hier ist eine gute Gelegenheit, einen lohnenden Schuß anzubringen, und gar mancher Liebhaber des zarten Bratens macht sich dieselbe zunutze. Ist der Durst gestillt, so sitzen die Vögel noch eine Weile am Rand der Quelle, leise gackernd und kichernd. Ist ihr Schlafplatz nicht allzufern, so setzen sie sich alsbald in Bewegung und wandern in ausgeschwärmter Schützenlinie, so wenigstens würde ein militärisch gedrillter Jäger es bezeichnen, ihrem Schlafplatz zu. Ist derselbe jedoch weit entfernt, was häufig der Fall, dann gibt der Anführer wieder das Zeichen zum Fliegen, und in gerader Linie fliegen sie dem erwählten Baum oder Gebüsch zu und fallen ein. Man hört noch ein leises Rascheln der Zweige, eins oder das andre hat noch nicht das richtige Plätzchen gefunden, und dann wird auf einmal alles still, sie haben die Köpfchen unter die Flügel gesteckt und schlafen. Meistens sitzen sie dichtgedrängt wie die Hühner auf einem Ast oder in der dichten Baumkrone eines starken Strauchs. Den Manzanitasträuchern, die ein sehr ästiges Holz haben und eine sehr dichte, schützende Krone bilden, geben sie den Vorzug. Oft haben verschiedene Völker, die während des Tags viertelmeilenweit von einander entfernt herumschwärmen, denselben Schlafplatz, und fast auf die Minute treffen sie alle zusammen von ihren verschiedenen Richtungen dort ein. Solche Plätze sind leicht aufzufinden, denn unter ihnen sieht es wie in einem Hühnerstall aus, der einige Monate nicht gereinigt worden ist. Werden sie hier häufig des Abends noch aufgescheucht oder durch umherschleichende Raubthiere während der Nacht beunruhigt, so wählen sie sich am nächsten Abend einen neuen Schlafplatz, zu dem sie dann mit derselben Regelmäßigkeit jeden Abend wiederkehren.

Dieses gesellige und, man kann es nicht anders nennen, fröhliche, freie Leben, erleidet eine kurze Unterbrechung durch die Brütezeit. Im März trennen sich die einzelnen Pärchen und suchen sich besondere Standplätze auf. Die Henne scharrt an der Erde unter altem Buschwerk eine Vertiefung und legt acht bis sechszehn weißliche Eier mit rothen Tupfen. Dieselben haben die Größe von Taubeneiern, nur ist ihre Gestalt eine mehr abgerundete. Die Hennen sind eifrige Brüterinnen und lassen sich lieber todtschlagen oder todttreten, als daß sie ihre Eier verlassen. Das Männchen ist während der Brutzeit stets in der Nähe, betheiligt sich aber nie selbst am Brutgeschäft. In drei Wochen kommen die Küchlein

---

Abtheilung Vogelbauer u. a. Hilfsmittel: Stübemann, Käfigfabrik, Berlin, Vogelhändler Chr. Lassen, weiter erhielt William Siegler-Kopenhagen einen kleinen Preis für Käfige und Herr A. Herrmann-Oschatz i. S. einen Preis für Nachtigalbauer. Preisrichter waren hier: Großhändler B. Christensen, Nadlermeister Scharffe, beide in Kopenhagen und Dr. Ruß.

In der Abtheilung Futtermittel u. drgl. erhielten Preise: wiederum Herr Chr. Lassen, der hier eine umfassende Sammlung von Sämereien, auch ein besondres Universalfutter für feine Kerbthierfresser, geboten, sich überhaupt zur Beschickung der ganzen Ausstellung erstaunliche Mühe gegeben und daher auf fast allen verschiedenen einzelnen Gebieten sehr tüchtige Leistungen zeigen konnte, ferner Herr Liniirer Jörgensen für ein gutes Universal-Mischfutter, Konditor Henney-Hachenburg für Eierbrot. Preisrichter waren die Herren: Großhändler B. Christensen, Inspektor vom zoologischen Garten Rose und Dr. Ruß.

In der letzten Abtheilung, welche die Literatur u. a. m. umfaßte, hatten mehrere Buchhändler und selbst Liebhaber so ziemlich alles zusammengestellt, was es auf diesem Gebiet überhaupt gibt und zwar in dänischer Sprache sowol, als auch in fremden, vor allem aber in deutscher Sprache. Ehrenbezeigungen wurden hier zuerkannt an: Dr. Karl Ruß-Berlin für seine sämmtlichen, selbst ausgestellten Werke, Herren Buchhalter L. Silberloh für eine kleine Sammlung naturhistorischer Werke, D. Schaffmann, Lehrer in Vogelsheim (Dänemark), für ein geschriebnes Tableau u. s. w., Kapitän Thomsen für eine gleiche Leistung und Hofbuchhändler A. F. Höst & Sohn für eine außerordentlich reichhaltige Sammlung aller möglichen ornithologischen Werke. — Den Beschluß in dieser Abtheilung machten ausgestopfte Vögel, für welche prämirt wurden: Herren Photograph C. Weller (sehr schöne Sammlung), Stabssergeant E. Jakobsen (sehr reiche Sammlung), Forsteraminant Hechmann, Andreas Sörensen, Assistent Scheel, August With und Großhändler Christensen, sämmtlich in Kopenhagen. — Schließlich wurde hier noch eine Preisaufgabe, eine kleine Abhandlung über die Pflege und Zucht fremdländischer Vögel, insbesondre mit Bezeichnung der Arten, welche sich leicht züchten lassen, mit einem Ehrenpreis von 100 Kronen bedacht. Man ersieht daraus, wie außerordentlich rührig die Vogelliebhaberei gegenwärtig in Dänemark erwacht ist, wie thatkräftig sie sich regt und — wie überaus gelehrig sie ist. Preisrichter waren in der letzten Abtheilung die Herren: Rittmeister Fencker, Justizrath Juel und Direktor de Ramsoult. — Da ich in vier oder eigentlich fünf Abtheilungen Preisrichter gewesen, auch zwischen dreien noch einen öffentlichen Vortrag gehalten, so waren die beiden Tage in Kopenhagen voll anstrengender und insbesondre auch aufregender Arbeit, und die Herren vom Ausstellungs-Komite suchten mich durch größte Aufmerksamkeit und Liebenswürdigkeit zu entschädigen. Das uns gegebne sog. Preisrichter-Frühstück (praktischerweise nachmittags 5 Uhr, nachdem wir mit der Arbeit für den Tag fertig geworden) verlief nicht allein in überaus heitrer, sondern auch anregendster Weise. Mehrere Mitglieder des Vereins „Ornis“ von Berlin, die Herren Marquardt, Brinck, ferner Herr Leibnitz, hatten die Reise mit mir gemacht und wurden vom Kopenhagener Verein gleichfalls als Gäste aufgenommen. Namentlich liebenswürdig kam uns Allen der Ausstellungs-Direktor, Herr Großhändler C. Jespersen, sowie auch der Schriftführer, Herr Buchhalter L. Silberloh, und dessen Beistand Herr Assistent Chr. Faß, entgegen — sodaß ich, wenn ich nur mehr Zeit übrig gehabt, gerade diese Kopenhagener Ausstellung zu den schönsten und interessantesten zählen könnte, welche ich jemals besucht.

Dr. K. R.

aus, dieselben haben das gelb und braun gestreifte Gefieder von jungen Fasanen und auch die schnellen Beinchen derselben. Drei Stunden alte Thierchen lassen sich überhaupt nicht mehr erwischen, denn wenn ihre Füße sie im Stiche lassen, drücken sie sich einfach flach auf den Boden, und dann muß man schon mit der Nase darauf stoßen, um sie vom Erdboden unterscheiden zu können. Sie sind sich dessen auch vollständig bewußt und liegen ruhig still und warten ihre Zeit ab, bis das sanfte tü-tü des Weibchens ertönt und alle wieder zusammenruft. Jetzt besorgen beide Alten die Führung, und beide sind hierin unermüdlich und setzen oft ihr Leben in Gefahr, nur um den Kleinen Gelegenheit zum Rückzug zu geben. In einigen Wochen haben letztere lange Flügeldecken, und obgleich sie im übrigen noch nackt wie neugeborene Spatzen sind, erheben sie sich schon eine kurze Strecke in die Luft und bäumen auch abends mit den Alten auf. Jetzt ist ihr Gefieder einem Sperling oder einer Lerche sehr ähnlich und oft habe ich eine solche junge Schar auf Bäumen getroffen, ohne auf den ersten Blick unterscheiden zu können, ob es Sperlinge oder Wachteln seien. Allmählich jedoch verändert sich ihr Gefieder, gegen Mitte August sehen sie schon wie die Alten aus, und die jungen Männchen versuchen bereits den Wachtelruf einzustudiren. Ihre Stimme klingt aber noch recht heiser und dünn, gerade als ob sie Stimmbruch hätten, hi-ki-ki, hi-ki-ki. Die gesetzliche Schonzeit ist vom ersten März bis zum ersten Oktober, und wenn der September sich zu Ende neigt, sind junge und alte nicht mehr im Gefieder zu unterscheiden, die jungen sind aber dann noch recht mager, und es lohnt sich kaum der Mühe, sie zu schießen. Erst wenn sie sich den Herbst über an den Samen der verschiedensten Unkräuter und auf den Stoppelfeldern gut genährt haben, werden sie fett, und dann bildet ihr weißes, zartes Fleisch einen feinen Leckerbissen. Zum Schluß muß ich noch erwähnen, daß es nicht Unkrautsamen allein sind, von denen sie sich ernähren, sondern gegen Ende des Sommers gehen sie auch in die Weinfelder, und richten hier durch Fraß und Anpicken großen Schaden an. Der aus den angepickten Beren auslaufende Saft zieht eine große Menge von Bienen und Wespen an, die dann das Zerstörungswerk weiter fortsetzen. Da die Wachteln trotz aller Nachstellungen kaum im Abnehmen sind und ihr Schaden in den Weinbergen ein jährlich zunehmender ist, so will man jetzt ein Gesetz einbringen, um die Schonzeit der Wachteln in Kalifornien aufzuheben. Dies Gesetz, falls es durchgehen sollte, fürchte ich, würde jedoch die hübschen Thierchen bald auf den Aussterbestand bringen, denn die Zahl ihrer Feinde ist ohnehin schon groß genug, sodaß es wunderbar erscheint, daß dieselben trotz aller dieser Nachstellungen noch nicht abgenommen haben. Dies bezieht sich jedoch nur auf die zwei erstgenannten Arten, die sich in den Thälern aufhalten. Die Bergwachteln steigen ja nie so tief herab und haben einen Jagdbezirk, aus dem sie wol sobald noch keiner vertreiben wird, und so ist wenigstens Hoffnung vorhanden, daß diese Art sich noch lange ungestörten Daseins erfreuen wird, wenn ihre Verwandten schon lange dem Eigennutz des Menschen zum Opfer gefallen sind.

Ueber wirthschaftliche Haltung und Zucht des feinen Harzer Kanarienvogels.

(Preis-Schrift).

Von Ernst Beck-Corrodi.

(Fortsetzung).

Ein andrer Uebelstand besteht darin, daß die Abhörzimmer meist zu klein sind. Dem wäre freilich leicht abzuhelfen. Man vertheile die zur Preisbewerbung bestimmten Sänger zum Zweck bessern Abhörens auf mehrere Zimmer und vereinige diese Vögel im eigentlichen Ausstellungsraum erst nach der Prämirung. Das Abhören jedes einzelnen Vogels sollte möglich sein, wenn man sich vielleicht in der Mitte des Zimmers aufhält und die Gesangskasten immer soviel Abstand von einander haben, daß man mit Bestimmtheit sagen kann, in welchem Gesangskasten gesungen wurde. Nur wenn möglichst wenig Vögel beisammen sind, wird das Abhören und Prämiren in zuverlässigerer und mehr vertrauenerweckender Weise stattfinden können.

Beim Lesen verschiedener Ausstellungsberichte habe ich — offen gestanden — die betreffenden Herren Preisrichter um ihr feines Gehör und ihre Urtheilskraft oft beneidet. Nur ein Beispiel. Da lese ich unter anderm: „Von 300 Köpfen angemeldeter Harzer waren 80 Vögel zur Preisbewerbung bestimmt und von diesen erhielten soundsoviele I., II. und III. Preise". Das Räthselhafte bringt aber erst der fernere Zusatz, „daß das Prämiren eine große Aufgabe gewesen sei — ich glaube es auch —, denn es habe volle 3 Stunden gewährt!" Klingt dies nicht wie ein Märchen aus 1001 Nacht? Also in 3 Stunden 80 Sänger auf „den Gesang" prüfen, trifft durchschnittlich auf den Kopf $2^1/_4$ Minute! Wenn nun diese Vögel noch dazu in einem Abhörzimmer waren, selbst meinetwegen in einem großen Sal, so geht es über meinen Verstand, zu begreifen, wie es nur möglich war, jeden einzelnen Vogel hören zu können.

Es liegt mir jedoch fern, den betreffenden Herren Preisrichtern einen Vorwurf damit machen zu wollen, im Gegentheil, ich glaube, diese Herren haben die Vögel bestmöglichst abgehört und nach bestem Wissen und Gewissen beurtheilt. Doch wie auf manchen Ausstellungen die Sache betrieben wird — viel Arbeit ist in wenigen Tagen zu bewältigen — so ist ein summarisches Verfahren geboten; aber nicht selten ist die Geldangelegenheit, der Reingewinn für die Vereinskasse, eine Triebfeder ersten Rangs, während dieselbe erst in zweiter oder dritter Reihe inbetracht kommen sollte. Auch davon ein kurzes Beispiel. Vor wenigen Jahren erhielt ich von einem Verein die Anfrage, ob ich geneigt sei, die auf mich ge-

fallene Wahl als Preisrichter anzunehmen. Obwol ich nun kurz vorher einem andern Verein die Uebernahme des gleichen Amts zugesagt hatte, entschloß ich mich dennoch, aus Liebe zur Sache, auch bei diesem Verein dazu, mit der Bedingung, daß für ein geeignetes, vom Ausstellungsraum getrenntes Abhörzimmer gesorgt sei. Doch da traf ich die empfindliche Geldangelegenheit. Es fand sich eine andre Person, welche die Harzer ohne Abhörzimmer prämirte, auch zugleich praktisch genug war, Prämirung der Pariser und Holländer Kanarien, in- und ausländischen Weich- und Samenfresser, Papageien, überhaupt fast aller Ausstellungsgegenstände, allein zu übernehmen. Solche Leute sind recht wohlfeil für einen Verein.

Selbstredend sind örtliche Verhältnisse oft derart, daß ein Verein Ausstellungsräume nach Wunsch leider nicht besorgen kann, doch dürfte es immerhin nothwendig sein, daß denselben von verschiedenen Vereinen etwas mehr Aufmerksamkeit geschenkt werde.

Die Gesammterfordernisse zur richtigen Abschätzung der Sänger wären also: Man überlasse die Beurtheilung der Gesangstouren dem geübten Ohr des Preisrichters, lege mehr Gewicht auf schönen Klang und Gesang, als auf beliebte Namen der Rollen, lasse die Konkurrenzsänger einige Tage früher eintreffen, erhebe für dieselben ein Standgeld für ihre eigne Prämirungskasse, dagegen nehme man die nicht konkurrirenden Vögel ohne Standgeld in den gewöhnlichen Ausstellungsraum, wodurch mancher Mittelvogel von den hervorragenden Sängern ferngehalten würde, was Preisrichter und Aussteller der Primavögel gleich freudig begrüßen werden, und halte nie zu viele Sänger während der Prämirung im gleichen Abhörzimmer. — (Fortsetzung folgt).

Briefliche Mittheilungen.

. . . Mein Mann hat vor 3 Jahren einige Rothkehlchen gekauft, von denen das eine niemals auch nur einen Ton hören ließ. Kürzlich nun ließ er das Vögelchen aus dem Bauer heraus, um es fortfliegen zu lassen, weil er meinte, es müßte doch wol ein Weibchen sein. Doch siehe da, mein Rothkehlchen blieb und sing von dem Augenblick, da es frei in der Stube herum fliegen konnte, sehr hübsch an zu singen. Die Fenster stehen fast den ganzen Tag auf, allein das Vögelchen bleibt und denkt nicht daran, seine Freiheit außerhalb des Hauses zu suchen. — ‚Lora', unser Amazonenpapagei, fliegt wie immer draußen herum, und nun fürchte ich auch nicht mehr, daß er sich erkältet, denn ich hoffe, daß er sich vollständig eingewöhnt hat.

Sie haben Recht: die Pfauen, von denen wir auch drei Prachtstücke besitzen, sind ja auch hier heimisch geworden; weshalb sollten es also nicht andere fremdländische Vögel werden können? Einer unserer Pfauen, „Hans Huckebein' genannt, weil ihm die bösen Jungen einmal in seiner Jugend ein Bein entzwei geworfen haben, hat sogar die beiden schlimmen Winter von 1879 und 1880 im Freien mitgemacht, ohne irgend welchen Schaden zu nehmen, während unsere Perlhühner alle in den Jahren erfroren. Im vorigen Winter gingen uns unsere beiden Pfauhennen verloren, sodaß wir jetzt keinen Nachwuchs ziehen konnten. Wir möchten gern einen von unseren Hähnen (drei- und zweijährig) gegen 2 Hühner vertauschen; vielleicht findet sich ein Liebhaber dafür, der auf den Tausch einginge.

Jako sitzt nach wie vor in seinem Käfig und ruft „Lora komm, Wutz komm", doch weder ‚Lora', noch ‚Wutz' (ein zahmes Wildschwein) erscheinen. ‚Lora' höchstens zur Zeit, wo mein Mann füttert und wo sie ihren Hanf bekommt, sonst widersteht sie seinen Lockrufen und treibt ihr Bummelleben weiter. In diesem Jahr jagt sie wenigstens die armen Stare nicht aus ihren Nistkästen; im vergangnen Jahr saß sie immer auf den Starkasten und nagte wie eine Ratte, um die Oeffnung größer zu machen und dann bequem hineinzuschlüpfen. Doch verdarb ich ihr den Spaß gründlich, indem ich sie stets wieder fortjagte, so oft sie auch hinflog, wenn sie mich fortgegangen glaubte. ‚Lora' frißt auch leidenschaftlich gern Spargel. Wenn sie merkt, daß ich Spargel stechen will oder dieselben gar schäle, kommt sie sogleich angeflogen und sucht sich die besten aus. Das heißt, sie bekommt sie natürlich nicht, ich lasse ihr nur die Schalen, mit denen sie sich dann schließlich auch begnügt.

Der Vogelschrank ist in Arbeit, hoffentlich fällt er gut und nach Wunsch aus; ich bin sehr froh, Ihren Rath befolgt zu haben, denn an all' die vielen Kleinigkeiten, die dabei zu beachten sind, hätte ich doch nicht gedacht, und meinem Mann macht es ja auch Vergnügen, seine Vögel gut untergebracht zu wissen und doch im Zimmer zu haben.

Ueber die Mehlwurmhecke bin ich aber doch nicht ganz Ihrer Ansicht, denn Sie haben dabei einige Umstände nicht mit inbetracht gezogen. Nicht aus der Kiste entschlüpfen die Würmer, sondern während des Fütterns. Mein Mann ist sehr kurzsichtig und sehr bequem. Während er einen Mehlwurm mühsam herausgelesen, sind ihm sechs schon davon gelaufen. Dann habe ich auch oft beobachtet, daß die Würmer noch vom Futternapf entschlüpfen, durch den Draht an der Wand entlang kriechen und sich da festsetzen. Wie könnten wir sonst auch hundert und aber hunderte von Mehlwürmern von der Wand und aus den Ecken kehren? Frau v. Marschall.

(Die Plage läßt sich nur abwenden, wenn Sie Ihrem Herrn Gemahl zuhilfe kommen, darin nämlich, daß Sie vermittelst eines Durchschlags jedesmal eine Anzahl Mehlwürmer aus dem Kasten entnehmen, indem Sie dieselben aus der Füllung schöpfen und das dabei befindliche Mülk in den Topf zurücksieben. Aus dem Durchschlag schütten Sie dann die entsprechende Anzahl Mehlwürmer in eine flache Untertasse, von welcher Ihr Herr Gemahl jeden einzelnen entnimmt, denselben aber vor der Verfütterung, was die Hauptsache ist, mit einem breiten Tischmesser den Kopf abstich. Bei Befolgung dieses Raths wird die Mehlwürmerplage ganz von selber ein Ende haben, vorausgesetzt freilich, daß der Mehlwurmtopf, bzl. Kasten, durchaus dicht schließe. Wenn letztres nicht der Fall ist, so brauchen Sie sich allerdings über Ihre Plage vonvornherein nicht zu wundern, denn die nachts ausschwärmenden Käfer sorgen ja für die Vermehrung der Würmer in allen Theilen der Häuslichkeit aufs eifrigste. Befolgen Sie die in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II (Einheimische Vögel) inbetreff der Mehlwurmhecke gegebenen Anleitungen, so werden Ihre Klagen sicherlich verstummen. Dr. K. R.).

Aus den Vereinen.

Hamburg-Altona. Der Hamburg-Altonaer Verein für Geflügelzucht veranstaltet in den Tagen vom 2. bis 5. Juli 1887 seine dreizehnte allgemeine Geflügel- und Vogel-Ausstellung. Dieselbe umfaßt: Hühner, Tauben, Fasanen, Schwimm-, Sing- und Schmuckvögel, ferner alle Hilfsmittel der Geflügel- und Vogelpflege und -Zucht, sowie Literatur. Die Anmeldungen müssen bis zum 15. Juni d. J. an den Vorsitzenden, Herrn Julius Völschau, Reimerstwiete 12, Hamburg, erfolgen. Hiesige Aussteller müssen ihre Thiere am 29. Juni, bis abends 6 Uhr, im Oekonomie-Hof des Zoologischen Gartens einliefern und dieselben am 6. Juli mit Ausnahme der Stunden zwischen 10 bis 1 Uhr abholen lassen. Auswärtige Aussteller haben die Ausstellungs-Gegenstände an das Ausstellungs-Komite, Zoologischer Garten, Hamburg, bis zum 30. Juni morgens einzusenden und zwar nur durch die Post, in möglichst guter Verpackung, und erhalten dieselben postfrei durch die Post zurück. Die Prämi-

rung findet am 1. Juli statt. Nichtmitglieder des Vereins, in Hamburg, Altona, Wandsbeck und Ottensen wohnend, haben für die auszustellenden Thiere oder Gegenstände eine Anmeldegebühr von 10 Mk. zu entrichten. An Standgeld wird von jedem Aussteller erhoben: Für Hühner, Fasanen, Enten, Gänse u. s. w. für das Thier 50 Pf., für Tauben das Par 50 Pf., für Küken-Sammlungen, von denen die Thiere einzeln verkauft werden sollen, das Thier 25 Pf., für Bruthennen mit Küken (letztere müssen mindestens 4 Wochen alt sein), bzl. Sammlungen von Küken 2 Mk., für Geräthschaften das □-Meter 1 Mk.; für Gegenstände, welche kleinern Raum beanspruchen, 50 Pf., Kanarienvögel, die auf Gesang prämirt werden sollen, zahlen ein Standgeld von à 50 Pf. Dagegen sind andere Sing- und Schmuckvögel vom Standgeld befreit. Das Standgeld muß bei der Anmeldung eingesandt werden. Jeder Aussteller darf 2 Par, bzl. 2 Stämme (der Stamm darf die Zahl drei nicht übersteigen) von jeder Rasse, Farbe oder Abzeichnung ausstellen; außerdem ist es gestattet, die diesjährige Zucht derselben Rasse in einer Nummer auszustellen. Bei Sing- und Schmuckvögeln, sowie Volieren, Vogelkäfigen u. a. ist keine Stückzahl vorgeschrieben. Aussteller, welche einzelne Hähne oder Hennen außer den ausgestellten Thieren abzugeben haben, werden gebeten, dieses mit Preisangabe bei der Anmeldung zu bemerken. Für Ausstellungs-Behälter des Geflügels sorgt der Verein. Aussteller von Sing- und Schmuckvögeln haben selbst Käfige zu liefern. Aussteller von Bruthennen mit Küken, bzl. Küken-Sammlungen haben für eigene ausstellungsfähige Behälter zu sorgen. Harzer Kanarienvögel werden in einem besondern Raum in Gesangskästen des Vereins ausgestellt. Aussteller von Phönixhühnern haben sich der Käfige wegen mit dem Vorsitzenden des Vereins in Verbindung zu setzen. Aufsicht, Pflege und Fütterung der Thiere wird erfahrenen Wärtern unter Aufsicht des Ausstellungs-Komites übertragen. Von allen verkauften Ausstellungs-Gegenständen wird ein Verkaufsantheil von 10 Prozent erhoben. Als Prämien werden gegeben: I. Preise: Große silberne Medaillen, II. Preise: Kleine silberne Medaillen. Ehrenpreise: 3 goldene Medaillen für besondere Leistungen, große silberne und bronzene Medaillen der Zoologischen Gesellschaft in Hamburg; Ehrenpreise, bestehend in Silbergegenständen, für helle Brahma, ferner für Spanier, La Flèche und Dorking-Hühner, für Perücken-Tauben, für Sticken (weißschwänzige Mövchen), Huhn-Tauben, Nönnchen, fremdländische Vögel und Kanarienvögel; auch sind viele Privat-Ehrenpreise gestiftet. Aussteller von prämirten Gegenständen erhalten außerdem ein Diplom. Wenn einunddemselben Aussteller mehrere I. oder II. Preise zuerkannt werden, erhält derselbe nur je eine große, bzl. kleine Medaille. Die Herren Preisrichter haben freie Verfügung, eine bestimmte Anzahl Preise ist nicht ausgesetzt. Aussteller von Brieftauben haben nur Anspruch auf Prämien, wenn dieselben Mitglieder des Hamburg-Altonaer Vereins für Geflügelzucht und Mitglieder der hiesigen Vereine „Kourier", „Konkurrenz" oder „Telegraph" sind. Es werden jedoch nur die beiden ersten Tauben eines jeden der obigen Vereine prämirt, welche laut diesjährigem Reise-Programm das Endziel erreicht haben. Die Prämien bestehen in großen und kleinen silbernen Medaillen. Der Reise-Plan muß dem Vorsitzenden des Vereins rechtzeitig angezeigt werden. Als Preisrichter sind hiesige und auswärtige Sachverständige thätig. Die von den Herren Preisrichtern ausgestellten Thiere ihrer Abtheilung nehmen an der Prämirung nicht Theil. Mit der Ausstellung ist eine Verlosung von Ausstellungsgegenständen verbunden. Lose à 50 Pf. durch den Vereinskassenführer Ed. Abel, Hamburg, Katharinenstraße 12, und Herrn H. L. A. Schülbe, Eppendorferweg 35. Mitglieder des Vereins haben während der Ausstellung freien Zutritt zum Zoologischen Garten und zur Ausstellung; andere Aussteller müssen beim jedesmaligen Besuch der Ausstellung das Eintrittsgeld zum Zoologischen Garten entrichten. Am 6. Juli, 9½ Uhr morgens, findet ein Verkauf solcher Ausstellungsgegenstände statt, welche zu dem Zweck angemeldet sind (siehe Anmeldebogen Spalte „Bemerkungen"); der Höchstbietende erhält den Zuschlag. Die Aussteller sind befugt, ihre Ausstellungs-Gegenstände nur etwaigenfalls zur Versteigerung anzumelden, d. h. für den Fall, daß dieselben zu den angegebenen freihändigen Verkaufspreisen unverkauft geblieben sein sollten. Die Verlosung wird am Donnerstag, den 7. Juli, nachmittags 4 Uhr, abgehalten. Alles Weitere ist aus dem Programm zu ersehen, welches der Vorsitzende, Herr J. Völschau, nebst Anmeldebogen versendet.

Anfragen und Auskunft.

*Mademoiselle M. Schweyer, Zabern: Der einfachste Weg, um gezüchtete Vögel vortheilhaft zu verwerthen, ist doch immer der, daß man dieselben hier annonziren läßt; dann finden sich jederzeit zahlreiche Liebhaber, die bereitwillig und gut bezahlen und auch zuverlässig sind; freilich bei jedem Käufer, den Sie nicht kennen, müssen Sie die Vorsicht beachten, zu verlangen, daß er Ihnen den Betrag vorher einschicke. Es thut mir aufrichtig leid, daß Sie mit Ihren gezüchteten Vögeln, 10 Par Nymfensittichen und 8 Par Singsittichen, bisher solch' Unglück gehabt. Hoffentlich wird es nun aber bei Befolgung meiner Rathschläge besser werden.

Bücher- und Schriftenschau.

S. Heymann, „Internationales Züchter-Adreßbuch" (umfassend Hofgeflügel, mit Einschluß der Tauben, Stubenvögel und ferner auch Hunde und Kaninchen). Für Deutschland, Oesterreich-Ungarn, Schweiz, England, Frankreich, Niederlande, Belgien, Dänemark, Norwegen-Schweden und Rußland (Verlag von W. Schardius, Hamburg). Erster Jahrgang 1887.

Ueberblicken wir den gegenwärtigen Stand der Geflügelzucht in Deutschland und insbesondre die in der That ebenso großartigen wie mannigfaltigen Aeußerungen des Sports, so wundern wir uns wol billigerweise darüber, daß jetzt erst, so seltsam spät, der Anfang zu einem deutschen internationalen Adreßbuch oder besser gesagt, einem Adreßbuch aller Züchter in Deutschland mit internationalem Anhang, gemacht worden. Während wir aber anerkennen, daß dies Unternehmen entschieden einem Bedürfniß entgegenkommt und daß es wol dazu angethan ist, im schweren Kampf um's Dasein einerseits sich emporzuringen und andrerseits unentbehrlich zu werden, dürfen wir es, wenn auch immerhin rückhaltlos bewillkommnen, so doch noch keineswegs streng beurtheilen; wir können es gewissermaßen vorläufig noch garnicht ernst nehmen, denn es ist eben noch zu lückenhaft. Mehr als irgendwo kommt hier das Wort zur Geltung: „aller Anfang ist schwer". Herausgeber und Verleger haben sich zweifellos die denkbar größte Mühe gegeben, um etwas Tüchtiges zu leisten — und die Schuld daran, daß das Adreßbuch in der ersten Auflage unvollkommen geblieben, liegt lediglich am Publikum, d. h. an der Theilnahmlosigkeit der deutschen Züchter. Eine schöne und in der That keineswegs unerreichbare Aufgabe für die Genannten ist es nun aber, Theilnahme zu erzwingen und zwar ebensowol in den Kreisen der Züchter von Ruf und Bedeutung, als auch in denen des ganzen, großen, betheiligten Publikum. Um dem nach meiner Ueberzeugung lebenstüchtigen Unternehmen meinerseits soweit als möglich dazu zu verhelfen, bitte ich meine Leser, Folgendes zu beachten. In dem handlichen und vonvornherein überaus billigen (2 Mark) Buch haben wir wenigstens die Adressen der meisten hervorragenden Züchter vor uns, und einerseits zur Anknüpfung von Verbindungen, andrerseits um stets einen Ueberblick über die bedeutendste Regsamkeit auf diesem Gebiet zu haben, wird uns das Adreßbuch schon jetzt unschätzbare Dienste leisten können. Scheuen wir also den kleinen Betrag nicht, verfolgen wir das von Deutschland ausgehende internationale Adreßbuch in seiner ganzen Entwicklung und helfen und fördern wir Alle an seiner Vervollkommnung, so wird es unser Aller Vortheil sein.

Dr. K. R.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 23. Magdeburg, den 9. Juni 1887. XVI. Jahrgang.

Vom Geflügelhof.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Lehrer Ludwig: Wenn ein Huhn, gleichviel ein selbstgezogenes oder neuhinzugekauftes, seine eigenen Eier oder die fremder Hennen anpickt und frißt, so ist es vor allem nothwendig, den Uebelthäter zu ermitteln und schleunig zu entfernen, weil sonst jene üble Angewohnheit sich unter der Bevölkerung des ganzen Geflügelhofs verbreiten kann. Da in diesem Fall Abhilfemittel meistens nichts nützen oder doch nicht ausreichend sind, so bleibt als stichhaltiges Mittel leider nichts andres übrig, als das Schlachtmesser und zwar wie gesagt beizeiten.

Die „Isis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 23: Thierkunde: Ein Beispiel für die weite Verbreitung der südlichen Schmetterlingsarten. — Mein Aquarium-Terrarium. — Pflanzenkunde: Die wichtigsten einheimischen Pflanzen für Zimmer-Aquarien. — Anzucht und Pflege der Primel (Schluß). — Die internationale Gartenbau-Ausstellung in Dresden (Fortsetzung). — Anleitungen: Beschädigte Rosenstämme gut zu erhalten; Würmer aus Blumentöpfen zu entfernen; Engerlinge in Gärten zu vertilgen. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Kappeln. — Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft. — Bücher- und Schriftenschau. — Briefwechsel. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht“, Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redigirt von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Meinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 22: Der Almondtümmler (Schluß). — Prämirungs-Protokoll, aufgenommen am 23. Mai 1887 von dem Preisgericht der XIII. internationalen Geflügel- und Vogel-Ausstellung in Wien. — Brieftaubensport: Der Taubenfang. Schiedsgerichte in Belgien. Das schwarze Brett. — Vereinsangelegenheiten: Berlin. Breslau. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Kleinre Mittheilung. — Literarisches. — Feuilleton: Der Polarseetaucher (Colymbus articus, *L.*). Brieftauben in Afrika. Kleinere Mittheilungen. — Inserate.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Creutz'schen Verlagshandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Anzeigen.

Ringfasanhennen und 1.2 Silberfasanen wünscht zu kaufen [890]
Dr. Ladendorf, St. Andreasberg.

Goldfische, 100 Stück 12—14 *M*, **Goldorfen**, 4 bis 6 cm lang, 100 Stück 8 *M*, **Silberfischchen**, 1000 Stück 10—15 *M*, **Schildkröten**, 100 Stück 18 *M*, empfiehlt in bekannt gut haltbaren Exemplaren die [891]
Altenburger Fischzucht, Altenburg.

Spratts Patent Ltd., Berlin N.
Lagerhof: Brunnenstrasse.
Vegetabilische Fleischfaser-
Hundekuchen **Geflügelfutter**
Hof-Lieferanten Ihrer Majestät der Königin von England und des Prinzen von Wales; Lieferanten sämmtlicher grossen deutschen Zwinger.
Ab Berlin. 90 höchste Auszeichnungen. Unter Nachnahme.

	Ctr. M.
Fleischfaser-Kuchen für Hunde aller Racen	18,50
Greyhound-Biscuits f. Windhunde	20,—
Puppy-Biscuits f. junge Hunde	20,—
Leberthran-Biscuits für Reconvalescenten	24,—
Hafermehl-Biscuits (ohne Fleisch)	16,—
Geflügelfutter für Hühner, Enten, Gänse	19,—
Prairie-Fleischknorpel „Crissel“ best. Futter für Fasanen	25,—
Fischfutter (fein, mittel, grob)	25,—

Hunde-Medikamente. portofrei.

Gegen Staupe	M. 2.70
„ Würmer, Rheumatismus	„ 1.20
Purgirpillen, Hustenpillen	„ 1.20
Tonische Conditionspillen	„ 1.20
Alterativpulver (kühlend)	„ 1.20
	Porto 50 Pf.
Zur Beförderung d. Haarwuchses	M. 1.—
Gegen Räude, Ohrenkrebs	„ 1.—
„ Eczema, Diarrhöe	„ 1.50
Hunde-, Gefl.-Seife (Porto 20 Pf.)	St. 0.60

Niederlagen in allen Städten. — Proben u. Prospecte gratis u. franco.
Broschüre „Hundekrankheiten und ihre Behandlung“ gratis.
Broschüre „Practische Geflügelzucht“ 48 S. 16° portofrei 20 Pfg. [892]

Erstes Spezial-Geschäft
für
Gesangskasten u. Einsatzbauer,
Postversandt vorzügl. Harzer Kanarien.
[893] **August Peissel, Eschwege.**
Illustrirte Preisliste kostenlos und postfrei.

Die vielfach prämirte, weltberühmte
Pasta Canaria,
gegen Heiserkeit der Kanarien, à 50 Pf., 3 = 1,10 Mk. (10 Pf. Porto) und [894]
Tineol,
gegen Ungeziefer, à 50 Pf., nur ächt bei
Apotheker **F. Hoffschildt, Breslau.**

Bilder aus der Vogelstube.
Schilderungen
aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel.
Von Dr. Karl Ruß.
2. Aufl., broch. 4 Mk., geb. 5 Mk.
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Gustav Voss, Köln a. Rh., Hohestr. 59,

Zoologische Großhandlung „Zur gefiederten Welt",

empfiehlt: [895]

Nymfensittiche, schöne, imp. Zuchtpare, 16 ℳ, junge, sehr schöne Alexandersittiche, Männchen, 8,50 ℳ, Par 15 ℳ, ein prachtvoller **Frauenlori**, seit einem Jahr hier, 60 ℳ, Baltimore Oriols-Männchen, 8,50 ℳ, Paperlinge, 6,50 ℳ, **rosenbrüstige Kernbeißer**, Männchen, 12 ℳ, Zuchtpare 18 ℳ, Purpurtangaren, Mchn., 16 ℳ, Scharlachtangaren, 16 ℳ, Rothflügelstare, Par 18 ℳ, fuchsrothe Ammersperlinge, 15 ℳ, Kubafinken, mit Goldtragen, 16 ℳ, Gürtelgrasfinken, 18 ℳ, Nonpareils, in voller Pracht, 6,50 ℳ, Weibchen, 3,50 ℳ, Indigos, in Pracht, 5,50 ℳ, Weibchen, 3 ℳ, Astrilde, weißköpfige Nonnen, Reisvögel, Silberfasänchen, Blutschnabelweber, Par 3,50 ℳ, Orangebäckchen, Goldbrüstchen, Elsterchen, Bronzemännchen, Par 4,50 ℳ, Mozambikzeisige, 6 ℳ, **Zebrafinken, import. Zuchtpare, 6 ℳ, gelbgrüne Astrilde**, Par 6,50 ℳ, prachtvolle Amazonenpapageien, junge, gelehrige Vögel, 25 ℳ, einige Worte sprechend, 35—40 ℳ, viel sprechend, 60—100 ℳ, junge Jakos, 40 ℳ, ff. Sprecher, 100—300 ℳ.

Sämmtliche **Vögel sind gut eingewöhnt und tadellos im Gefieder**, und werden **frisch eingeführte Vögel bedeutend billiger abgegeben.**

Bringe meine **vorzüglichen Vogelfutter**, in nur bester Beschaffenheit bei billigen Preisen, in empfehlende Erinnerung. Preislisten über Vogelkäfige, Nistkasten, Futter- und Trinkgefäße (illustrirt) kostenlos und postfrei.

Einige prachtvolle, singende **Schwarzplättchen**, aus dem Wiener Wald, Stück 4,50 ℳ.

Nicht Zusagendes wird bekanntlich stets umgetauscht und Gewähr für lebende und gesunde Ankunft geleistet.

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausstellungen prämirt),

hält sich zum Bezug sämmtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinsten Qualitäten zu billigsten Preisen bestens empfohlen.

Muster und Preisverzeichnisse kostenlos. [896]

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**

Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet. [897]

[898] **Prima getrocknete Ameiseneier**

empfiehlt **H. Drefalt, Lübeck.**

Für Eiersammler!

In der zweiten Juniwoche kommen frische, volle Gelege zum Versandt von: Anas tadorna, Haematopus ostralegus, Sterna cantiaca, hirundo und nigra und Larus argentatus. Alle früher angezeigten Eier kann ich nur noch gebohrt abgeben. Vergriffen sind: Brachyotus palustris, Telmatias major und Circus-Arten. Von den meisten Arten sind Albinos vorräthig.

Edm. Pfannenschmid,

[899] **Emden** in Ostfriesland.

Rheinisches Universalmischfutter

für die insektenfressenden Singvögel.

1 Kilo	A 3,—	B 2,50		
2 Kilo	A 5,40	B 4,40		postfrei, lose in Pergamentbeutel.
3 Kilo	A 7,50	B 6,—		
4 Kilo	A 10,—	B 8,—		
1 Büchse	A 3, -	B 2,50		
2 Büchsen	A 5,40	B 4,40		postfrei, Büchse 850,0 Inhalt.
3 Büchsen	A 7,50	B 6,		

Prospekt kostenlos und postfrei. [902]

Max Kruel, Otterberg, Rheinpfalz.

Mehlwürmer, rein und reell gemessen, Ltr. 4 ℳ 75 ₰, einschließlich Verpackung, gegen Nachnahme empfiehlt [903]

Oswald Kirchner, Waldenburg i. Schl.

Maerker's präparirtes **Insektenmehl**, Karton 50 ₰, dsgl. **Fischfutter**, Karton 50 ₰, dsgl. giftfreies **Insektenpulver**, gegen Vogellaus und Milben, Schachtel 30 ₰, **Handmühlen** von Holz, Stück 2 ℳ, **Universalmühlen** von Eisen mit axialer Seitenbewegung (neu), Stück postfrei 4 ℳ **Mehlwürmer spottbillig, Kilo 8 Mk. 50 Pf. postfrei. Zirbelnüsse**, Postpacket postfrei 5 ℳ, für Händler billiger. **Sonnenblumenkerne, Distel-, Erlen-, Birken- und Kiefern-Samen** zu billigsten Preisen. [900]

Georg Maercker. Berlin C., Wallstr. 97.

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Ltr. m. Verp. 6 ℳ, empfiehlt gegen Nachnahme [901] **W. Prümer.** Elberfeld.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die **Papageien,**

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Mit 10 chromolithogr. Tafeln. Von Dr. Karl Russ.

Preis broch. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.
Preis fl. geb. 33 ℳ = 19,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Von überwinterten Vögeln habe ich in guten Exemplaren, nur Männchen, abzugeben: **Heidelerchen, Stieglitze, Girlitze, Weißschaarfinken und einige Kreuzschnäbel. Von jungen Eulen: Schleier- und Waldohreulen; von Stelzvögeln: Reiher (Ardea cinerea).** [904]

Emden in Ostfriesland.

Edm. Pfannenschmid.

H. Daimer, Berlin, Kochstraße 56, verkauft: Goldfische, 100 St. zu 12 und 16 ℳ, Goldorfen, 20 ℳ, Goldschleie, 100 Stück 30 ℳ, Steinbeißer, 9 ℳ, Schlammbeißer, 100 St. 7 ℳ, Schildkröten, 100 St. 18 ℳ, gelbe Molche, 100 St. 10 ℳ, Ringelnattern, 100 St. 50 ℳ, Smaragd-Eidechsen, 100 St. 70 ℳ, Unken, 100 St. 9 ℳ, Laubfrösche, 100 St. 10 ℳ. [905]

---

1 fuchsfarbene Vogelstubenkatze

(Kater), gut abgerichtet, wird nie die Krallen gebrauchen, jedes Kind darf damit spielen, außerordentlich reinlich, verkaufe für 30 ℳ [906]

Emden in Ostfriesland.

Edm. Pfannenschmid.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Handbuch für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Von **Dr. Karl Russ.**

Bd. I. Die fremdländischen Stubenvögel. 2. Aufl. M. 5,25=3,15 fl. ö. W.
Bd. II. Die einheimischen Stubenvögel. 2. Aufl. M. 5,25=3,19 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

J. C. Minck's imprägn. Vogelstreusand. Siehe „Die gefiederte Welt", 1887, Seite 20, 60 und 109. [907]

Frische Ameiseneier versende das ganze Jahr hindurch auch in regelmäßigen Sendungen und kleinsten Quantitäten, in stets frischer Ware zu hiesigen Tagespreisen. [908]

Georg Maercker, Thierhdlg., **Berlin C.,** Wallstr. 97.

Abzugeben: Ein junger eingewöhnter **Jako** für 25 ℳ, mit neuem viereckigen Käfig, 1 m hoch, 36 ℳ. [909]

Thierarzt **Winter** in **Wesel.**

St. Lucien-Sittiche u. a. m., **Ameiseneier** zu billigsten Tagespreisen. [910] **M. Siebeneck, Mannheim.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.

Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten.

Von **Dr. Karl Russ.**

In 7—8 Lieferungen
à Lieferung 3 ℳ = 1,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Wegen Aufgabe der Liebhaberei

verkaufe: 3 Grasmücken, à 5 ℳ, 3 Schwarzköpfe, à 5 ℳ, 3 Schwarzamseln, à 4 ℳ, 1 Singdrossel, 5 ℳ, 1 amerik. Spottdrossel, 21 ℳ, 1 Blaudrossel, 18 ℳ, 1 Steindrossel, 12 ℳ, 1 ungarischer Sprosser, 15 ℳ, 2 Stare, à 2 ℳ, einschließlich Versandtkäfig. Sämmtliche Vögel sind bereits seit 2 und 4 Jahren in meinem Besitz, kerngesund und alle gute Schläger. Nehme in Tausch einen kerngesunden Arara. [911] **Aug. Höpfner, Bad Nauheim.**

Goldfische! Goldfische!

versendet bei Entnahme von 500 Stück und 1000 Stück zu 80 bis 100 Mk. die billigste Bezugsquelle Deutschlands [912]

Altenburger Fischzucht, Altenburg.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Dompfaff,

auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert von **F. Schlag.**

Preis ℳ 1.— = fl. —.60 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Ein sehr schön befiederter, zahmer, talentvoller

Nacktaugenkakadu

(Psittacus gyonnopis), welcher verschiedenes sehr deutlich spricht, abzugeben. [913]

C. Volkmann, Harburg a./E.

Habe noch 3 Stück edle Kanarien, hochfein im Gesang, à 50 ℳ und 5 Stück à 40 ℳ, als Vorsänger, 4 Stück à 25 ℳ, ferner 6 gute Zuchtweibchen, à 3 ℳ, unter Gewähr des Werths und lebender Ankunft, abzugeben. [914]

Ph. Henning, Breitenholz bei Leinefelde.

---

v. Heuglin, Ornithologie Nordost-Afrika's, der Nilquellen und Küstengebiete des rothen Meers und des nördlichen Somal-Lands. 2 Bde. Text, eleg. geb., und 51 Chromo-Tafeln in Mappe.

Statt Mk. 146 — nur Mk. 50.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

---

1 Par echte Zwergspitze

(Löwenspitze), reinweiß, 12 Wochen alt, 60 ℳ

1 schwarzer Pudel,

gut abgerichtet, 1 Jahr alt, 50 ℳ [915]

Emden in Ostfriesland.

Edm. Pfannenschmid.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Brieftaube,

ein Handbuch zur Verpflegung und Zucht.

Von Dr. Karl Puß.

Preis 5 ℳ = 3 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

!! Singvögel !!

Sprosser, 12 ℳ, Nachtigalen, 4 ℳ 50 ₰, Wiener Schwarzköpfe, 3 ℳ 50 ₰, Gelbspötter, 4 ℳ, Garten- und Sperbergrasmücken, 4 ℳ, Weidenlaubsänger, 3 ℳ, rothrückige Würger, 3 ℳ, versende ich fortwährend nach allerwärts in nur abgehörten Exemplaren unter Gewähr für gesunde und lebende Ankunft und sicherer Männchen gegen Nachnahme. Verpackung zum Selbstkostenpreis. **Für Händler** alle Vögel bedeutend billiger. [916]

Math. Rausch,

(Spezialgeschäft für die Liebhaberei der besten Singvögel)
Vogelhandlung, Wien VII, Neustiftgasse 72.

Wasserpflanzen in reicher Auswahl, **Goldfische,** 100 St. 8, 10, 12, 14, 16 ℳ, **Fische,** gemischt, 100 Stück 4—10 ℳ, **Goldorfen,** 100 St. 18 bis 40 ℳ, **Goldschleie,** 100 Stück 30—50 ℳ, ferner **Alligatoren,** etwa 25—30 cm und etwa 60 cm lang, **Olme** (Proteus), **T. mauretanica** und griech. **Schildkröten, Harduns, Gongylus, Eidechsennattern, Balkennattern, gestreifte** und **Würfelnattern** u. a. billigst bei [917] **M. Siebeneck, Mannheim.**
Illustrirte Preisliste kostenfrei.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der **Wellensittich,**
seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht.
Von **Dr. Karl Russ.**
Preis ℳ 1,50 = 90 Kr. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Habe abzugeben:

1 Par Reisfinken, 4 ℳ, 1 Par Muskatfinken, 4 ℳ, 1 Par Silberschnäbel, 4 ℳ, 1 Par Helenafasänchen, 5 ℳ, 1 Par schwarzköpfige Nonnen, 4 ℳ, 1 Par Bandfinken, 4 ℳ, 1 Männchen Tigerfink, 1,50 ℳ. Alle Vögel sind kerngesund und gut im Gefieder. [918]
Max Thienemann, Zeitz, Rahmstr. 16, I.

Frische und gewelkte Ameiseneier,

à Liter 1 ℳ, bei [919] **Aug. Dietz, Burg** b. Magdebg.

Ein großer zahmer, frei auf der Stange sitzender, einige Worte sprechender, gelbhaubiger, [920]

weißer Kakadu,

für 25 ℳ zu verkaufen oder gegen einen schon eingewöhnten Graupapagei oder andere fremdländischen Vögel zu vertauschen.
von Wickede, Rittmeister a. D., **Schwerin,** Meckl.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der **Kanarienvogel,**
seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht.
Von **Dr. Karl Russ.**
V. Aufl. — Preis 2 ℳ = 1,20 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Wegen Verspätung des Brutgeschäfts beginnt der Versandt der Bruteier von Anas tadorna in der zweiten Juniwoche. Später eingehende Aufträge müssen unberücksichtigt bleiben. [921]

Edm. Pfannenschmid,
Emden in Ostfriesland.

Sensationell!

Universal-Roller- und Flötenpfeife.

Durch einfaches Blasen in den Apparat die herrlichsten Rollen, und durch Klappenvorrichtung schönste, tiefste Flöten erzeugend, ist meine Pfeife die einzig vollkommenste a. d. Zeit. Preis einschl. Verpack. 4 ℳ, ohne Pfeife 3 ℳ [922]
Osk. Senf, Dresden-A., Elsasserstr. 1.
NB. Der Ton meiner Pfeife rivalisirt wirklich mit der Stimme der Kanarien.

Ia Mehlwürmer,

à Liter 5,50 ℳ, einschließlich Verpackung, versendet die Samenhandlung von [923] **Ernst Boos, Elberfeld.**

Mehlwürmer, stets vorräthig zu mäßigem Preis, feinste **Ameiseneier,** Liter 70 ₰, **Vogelleim,** ½ Pfd. 1,50 ℳ, vorzügliche **Reibmühlen,** empfohlen von Herrn Dr. Ruß, à 3 ℳ, Netzfallen, Vogelorgeln (Verp. frei) empf. [924] **Theodor Franck, Barmen.**

Einsamer Spatz, Blaudrossel, Steinröthel verkauft [925] **Zuckschwerdt** in **Fiume,** Ungarn.

Mehlwürmer, Ia, große, gesunde Futterwürmer, prämirt auf mehreren Ausstellungen, stets lieferungsfähig, à Liter 4,50 ℳ, Kilo 7 ℳ, mit Verpack., **frische Ameiseneier,** à Liter 80 ₰, empfiehlt gegen Nachnahme [926]
C. O. Streckenbach, Breslau.

Frische Ameiseneier

empfehle zum Marktpreis in bester Beschaffenheit, dsgl. **getrocknete 1886er,** sandfreie Ware, Kilo 2,20 ℳ, 5 Kilo 10 ℳ
[927] **Carl Kämpf, Mainz.**

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [928] Harzer Kanarienvögel.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die fremdländischen Körnerfresser
oder
Finkenvögel.
Mit 14 chromolithogr. Tafeln.
Von Dr. Karl Ruß.
Preis broch. 27 ℳ = 16,20 fl. ö. W.
Preis geb. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 24. Magdeburg, den 16. Juni 1887. XVI. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Der Fledermauspapagei von Sangir.
Die fünfte Ausstellung des Vereins „Ornis" in Berlin. IX. Hilfsmittel der Vogelpflege und -Zucht. b) Käfige, Gesangskasten, Nistkasten, Futter- und Trinkvorrichtungen u. drgl. (Schluß).
Beitrag zur Naturgeschichte der eigentlichen Papagei-Amandine (Schluß).
Mein Zaunkönig.
Der Gesang des Harzer Hohlrollers: Schlußwort.
Der Kanarienvogel als Insektenfresser.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Stargard i. Pom.; Neuenburg.
Anfragen und Auskunft.
Bücher- und Schriftenschau.
Die Beilage enthält: Vom Geflügelhof: Anfragen und Auskunft. — Anzeigen.

Der Fledermauspapagei von Sangir (Coryllis catamene, *Schleg.*).

Von Dr. E. Platen.

Maganitu, Groß Sangir, im Januar 1887.

Sehr geehrter Herr Doktor!

Wochenlang bin ich bereits durch unaufhörlichen Regen ans Haus gefesselt und blicke trübselig von unsrer Veranda in die Ferne. Vor mir eine im Nordwestmonsun haushoch brandende See, hinter mir ein etwa tausend Schritte breiter morastiger Streifen Lands, dann steile Hügel, so steil und durch die deckende fettige Lehmschicht so glatt, daß man nach drei Schritten hinauf zwei wieder zurückgleitet. Da soll man nicht melancholisch werden, zumal in der ganzen Gegend nicht ein einziger Jäger aufzutreiben ist. Keine Sele hier versteht die Kunst des Schießens; alle, Jung und Alt, fischen Tag und Nacht, doch selbst Fische — grausame Ironie — sind niemals zu bekommen; verstehe es, wer es kann!

Ich hatte sicher gehofft, hier Genaueres über das Freileben des — nach meinem Geschmack — schönsten Breitschwanzes — Domicella coccinea*) — zu erfahren, ihn in der Freiheit sowol als auch als häufigen Hausgenossen beobachten zu können, bin aber auch in dieser Beziehung sehr enttäuscht. Nach Aussage verschiedener zuverlässigen Leute ist dieser Lori hier überhaupt selten und hat infolge der immer größern Ausdehnung der Kokosnußplantagen sich mehr und mehr in das unbewohnte Innere auf schwer zugängliche Berge zurückgezogen; die wenigen Vögel aber, die hier gefangen gehalten und diejenigen, die zum Verkauf nach Menado gebracht werden, stammen sämmtlich von den nordöstlich gelegenen Talaut-Inseln, denn hier hat Niemand Zeit, Vögel zu fangen, hier wird eben nur — gefischt.

Doch ich will trotzdem nicht zu undankbar und unzufrieden sein; eine Beobachtung habe ich hier gemacht, die ich mich beeile Ihnen mitzutheilen, da ich sicher hoffe, daß dieselbe von großem Interesse für Sie sein wird.

Auf einem kleinen Streifzug in die Umgebung schoß ich von einer Kokospalme auf einer Plantage einige Fledermauspapageien herab, die sich mit dem in ihrem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel", III (Papageien) beschriebnen Fledermauspapagei von Sangir nicht als übereinstimmend zeigten. Auf den

*) Blaubrüstiger Breitschwanzlori. D. R.

ersten Blick schien die Art völlig dem Coryllis stigmatus von Celebes zu gleichen, allein bei näherer Betrachtung stellten sich recht bedeutende Abweichungen heraus. Doch ich will zunächst eine genaue Beschreibung dieser mir vorliegenden Art geben:

Ganze Oberseite schön grasgrün; Stirn, Vorderkopf, Unterrücken, Bürzel und obere Schwanzdecken prachtvoll zinnoberroth; Schwingen oberseits an der Innenfahne schwarz, Außenfahne und Spitze grün, unterseits an den Innenfahnen merblau; oberseitige Flügeldecken grün, kleine unterseitige grün, große merblau; Flügelrand an der Handwurzel hellgelb; runder Kehlfleck zinnoberroth. Ganze Unterseite heller grasgrün; untere Schwanzdecken zinnoberroth. Schwanzfedern oben dunkelgrün, unten merblau mit schmalem gelben, an der Spitze röthlichem Rand. Die oberen und unteren Schwanzdeckfedern so lang, daß sie den Schwanz völlig verdecken. Schnabel und Krallen schwarz; Wachshaut bräunlichgelb; Iris orangeroth; Füße orange. Weibchen ohne Roth an Stirn und Vorderkopf. Iris hellbraun, sonst ganz mit dem Männchen übereinstimmend. Der sangiresische Name ist: Lusint.

Sie sehen, der Unterschied von Coryllis stigmatus ist ein bedeutender — die lebhaftere Färbung, das Fehlen des orangegelben Rückenanflugs, der gelbe Flügelrand an der Handwurzel und die auffallend verlängerten Schwanzdecken — größer aber noch derjenige von Coryllis catamene, wie solcher bis jetzt beschrieben, da bei diesem Stirn bis zur Scheitelmitte und Wangen von graugrüner Färbung und die Unterschwanzdecke beim Weibchen gelb sein sollen. Ist es nun eine neue Art oder ist Coryllis catamene bisjetzt ungenau beschrieben? Nach Aussage der Eingeborenen kommt hier auf Sangir nur diese eine Art vor und auch diese nicht gerade häufig.

Ich schicke Ihnen als Beleg für meine Angaben ein ausgewachsenes Pärchen zu gleicher Zeit durch die Post und bitte Sie, das Weitere zu veranlassen.

(Herr Hofrath Dr. A. B. Meyer, Direktor des Zool. Museum in Dresden, dem ich das Pärchen nebst obigem Schreiben zur Beurtheilung zugesandt, schreibt mir Folgendes: „Die Vögel sind Männchen und Weibchen von Loriculus catamene, *Schlegl.* Schlegel beschrieb das Männchen in Nederl. Tijdskr. v. d. Dierkunde vol. IV p. 7, 1873 und weiter in Mus. Pays bas. Rev. Psitt. 1874, p. 62. Rowley (Orn. Misc. II, pl. LVII, p. 236 fg.) bildete

Die fünfte Ausstellung der „Ornis", Verein für Vogelkunde und -Liebhaberei in Berlin vom 21. bis 26. Januar 1887.

IX. Hilfsmittel der Vogelpflege und -Zucht.
b) Käfige, Gesangskasten, Nistkasten, Futter- und Trinkvorrichtungen u. drgl.
(Schluß).

Unter Hinweis auf die ausführliche Beschreibung und Abbildung des verbesserten Käfigs für kerbthierfressende Vögel von Herrn Regierungsbauführer F. Hesse hier in Nr. 1 d. J. muß ich noch einen kurzen Bericht nachholen, um gleichsam ein Unrecht wieder gut zu machen, welches sich, wenigstens nach meiner Ueberzeugung, die Stimmenmehrheit des Preisrichter-Kollegium zuschulden kommen gelassen. Der Käfig des Herrn Hesse hat mindestens eine Anzahl so bedeutender Vorzüge vor fast allen anderen bisherigen, daß man seinem Hersteller eine Anerkennung in irgend einer Form doch eigentlich nicht hätte versagen dürfen. Diese Behauptung muß ich in folgendem begründen. Zunächst sollte man beim Käfig für die Nachtigal und alle Verwandten in der gleichen Größe und hinab vom Sprosser selbst bis zum Gartenlaubvogel gerade diese Maßverhältnisse beibehalten, eingedenk dessen, daß ein guter, zweckentsprechender Käfig garnicht zu umfangreich sein kann. Wie dieser, so ist auch allen übrigen Anforderungen bei dem Käfig des Herrn Hesse Genüge geleistet: der außerordentlich hohe Sockel gewährt vollen Schutz gegen Verunreinigung, die Metallschublade, welche leicht und bequem geht, und die vorzugsweise praktisch eingerichtete Schutzleiste gegen das Herabfallen von Unreinlichkeiten zwischen Schublade und Wand, verdienen in der That Anerkennung; vor allem aber sollte man diese der Neuerung gewähren, nach welcher Futter- wie Wassergefäß in Erkern an der Vorderseite angebracht und letztere verschließbar sind. So zeigt der Käfig also offenbar bedeutsame Vorzüge, neben denen die Mängel uns keineswegs überwiegend erscheinen können; doch darf ich auch die letzteren nicht verschweigen. Zuvörderst hat er den Nachtheil, welcher freilich bei jedem Käfig mit Holzsprossen sich ergibt, daß nämlich immer dort, wo eine Sprosse durch das Querholz geht und wo sie oben und unten einmündet, Spalten und Ritzen bleiben, in denen sich das Ungeziefer nur zu leicht einnistet; einerseits aber durch sorgfältigste Reinlichkeit nebst Anwendung von Insektenpulver und andrerseits durch dick aufgetragnen, alle Ritzen schließenden und hart antrocknenden Lack, ist diesem Uebelstand unschwer vorzubeugen. Ein weitrer Mangel ist sodann allerdings der, daß der Käfig eine förmlich schaumhaft dünne Decke von grünem Zeug hat, welches von dem Daumen des Trägers, bzl. Arbeiters, der ihn für die Preisrichter zur Prüfung herbeibringen mußte, sogleich durchgestoßen worden. Solche geringen Uebelstände lassen sich indessen doch unschwer abwenden, und Herr Hesse wird seinem Käfig hoffentlich demnächst eine Decke von festem und doch elastischem Leder- oder Wachstuch geben.

Prämirt wurden in dieser Abtheilung: Herr Nadlermeister Wahn für Gesammtleistung, Herr Stübemann, beide Berlin, ebenso, Herr Lorey-Frankfurt a. M, Herr Voß-Köln und Herr A. Herrmann-Oschatz desgleichen.

Die X. Gruppe: Gegenstände der Wissenschaft und Kunst hatte mancherlei interessante Dinge aufzuweisen: so den ersten in Europa gezüchteten, im Alter von 5½ Wochen gestorbnen, ausgestopften rothen Edelpapagei von Herrn P. Hieronymus; ein im Käfig erbautes Nest nebst Ei von der Schleiergrasmücke (Sylvia Heinekeni, *Jard.*) mit Weibchen schwarzköpfige Grasmücke von Herrn O. Wilcke; einen Kasten mit Nestern und Gelegen einheimischer und fremdländischer Vögel aus Vogelstube und Käfig von Frau Ida Vortmann; sodann die großartigen und schönen Sammlungen ausgestopfter Vögel, Reliefvogelbilder und Raubvogeleier des Herrn Büchsenmacher und Präparator O. Bock; die Reliefbilder des Herrn J. Plaschke-Landeck i. Schl.; die große Sammlung ausgestopfter Vögel des Herrn Präparator A. Hoffmann; ferner die Futterspritzen, Badezangen, Eierzangen, Hilfsmittel der Kanarien- u. a. Vogelzucht von Herrn Goldarbeiter Götschke-Berlin; schließlich die Abtheilung Bücher- und Zeitschriften. Prämirt wurden hier: Herr Götschke für Gesammtleistung, ebenso Frau Ida Vortmann, die Herren Plaschke, Bock und Hoffmann, sämmtlich in Berlin und sodann noch Fräulein Laura Blixenkrone Grön in Kopenhagen für schöne Stickereien, welche aus meinem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel" eine Anzahl bunter Prachtfinken und Webervögel in bewundernswerther Naturtreue darstellten. Meine Bücher- und Zeitschriften, welche sämmtlich vorhanden, waren außer Preisbewerbung ausgestellt. Dr. K. R.

das Weibchen und ein junges Männchen ab. Reichenow in seinem Consp. scheint nur das junge Männchen berücksichtigt zu haben. Jedenfalls liegen nur alte Bekannte vor, und es ist keine Veranlassung zur Taufe einer neuen Art". Dr. R.).

Beitrag zur Naturgeschichte der eigentlichen Papagei-Amandine (Spermestes psittacea, *Gmel.*).

Von Lieutenant z. D. Hauth.

(Schluß).

Als ich endlich mit Sicherheit aus meinen 5 Köpfen dieser Art zwei richtige Pärchen absondern konnte, that ich, ihrer Lebhaftigkeit entsprechend, je ein Pärchen in einen geräumigen Käfig, den ich zuvor mit 2 Harzer Bauerchen und den nöthigen Baustoffen versehen hatte. Schon nach wenigen Tagen wurde mit dem Nestbau begonnen. Das Männchen schleppte anfangs, oft den ganzen Schnabel voll, feine Bastfasern ins Harzer Bauerchen, bis dieses wol zur Hälfte angefüllt war; dann wurden vorwiegend gern Kokos- und Agavefasern verwendet und schließlich reichlich Kälberhare und Schweinsborsten eingetragen. Das Zutragen wurde hauptsächlich vom Männchen ausgeführt, hin und wieder nahm wol auch das Weibchen einen Halm mit hinein, vorwiegend beschäftigte sich jedoch das Weibchen mit dem innern Ausbau des Nests, wenngleich auch das Männchen sich zuweilen daran betheiligte. Das Nest selbst hatte eine überwölbte runde Gestalt mit ganz engem rundem Eingang, der gleichfalls etwas überdacht war, sodaß die Vögelchen von unten einschlüpfen mußten. Das andre Par brachte auch an der Seite noch einen zweiten Eingang an. Zur Nacht wurde das Nest nur selten benutzt; dann saß das eine Pärchen stets so, daß die beiden rothen Köpfchen am Eingang noch sichtbar waren. Das andre Par saß nur des Tags viel darin; eigentliche Schlafnester scheinen es also nicht zu sein.

So wurden im Lauf der Monate mehrere Nester erbaut, wieder zerstört und von neuem hergestellt; aber bis zum Eierlegen wollte es nicht kommen. Hieran mag wol theils die Jahreszeit, es war im Winter, theils die Jugend der Vögel schuld gewesen sein. Endlich gegen Frühlingsanfang hin bemerkte ich verstärkten Nisteifer; irgend etwas mochte dem Par jedoch nicht passen. Die Nester wurden eifrig durchsucht, eine gewisse Unruhe schien die Vögel ergriffen zu haben, beide machten sich viel mit den Baustoffen zu schaffen, dennoch wurde das Nest nicht völlig ausgebaut. Schon früher machte ich die Wahrnehmung, daß ein Wechseln des Käfigs oft vom erwünschten Erfolg begleitet wird, und so beschloß ich, das Pärchen aus dem bisher innegehabten Drahtkäfig in einen Kistenkäfig zu thun, der ganz hoch stand und oben in der Ecke nur ein Harzer Bauerchen als Nistgelegenheit enthielt. Kaum war dies erfolgt, als noch am selben Tag der Nestbau begonnen, eifrig fortgesetzt und in ungefähr 5 Tagen vollendet wurde. Nunmehr konnte ich auch öfter des Tags eine Parung wahrnehmen. Ein kurzes Liebesspiel pflegt dieser vorauszugehen, indem das Männchen mit komisch seitwärts gestelltem Schwanz (dies ist übrigens allen drei bislang eingeführten Papagei-Amandinen eigen) das Weibchen einige Zeit lebhaft und laut lockend verfolgt, bis es sich ihm fügt; hierbei fliegt es dem Weibchen auf den Rücken, hält sich, wie ein Hahn, mit dem Schnabel an den Kopffedern desselben fest und verbleibt ziemlich lange flatternd in dieser Stellung. Diese Art und Weise scheint ebenfalls nur den Papagei-Amandinen eigenthümlich zu sein, wenigstens habe ich ein Gleiches bei anderen Finkenvögeln bisher noch nicht beobachtet. Bald war dem Weibchen anzusehen, daß es im Legen begriffen und dann wurde auch an jedem Tag ein Ei gelegt. Als ich am 19. März nachsah, fand ich 4 Eier vor, die verhältnißmäßig recht groß, weiß, glatt und ohne Glanz waren, und deren Dotter deutlich rosafarben hindurchschien. Am 19. März fing das Weibchen zu brüten an, indem es auch nachts im Nest verblieb. Das Männchen löste es am Tag auf kurze Zeit ab. Beide Alten brüteten recht fest und kümmerten sich wenig um meine Anwesenheit in der Vogelstube, so lange ich sie nicht scharf anblickte, was sie allerdings jedesmal beunruhigte. Am 1. April, also nach 13 Tagen, schlüpfte das erste Junge aus, am folgenden noch zwei; das vierte Ei war verdorben*). Beide Alten fütterten sehr fleißig und die Kleinen gediehen zusehends; bald machten sie sich auch durch lautes Zirpen bemerkbar. Das Futter bestand in einem Mischfutter, welches sich schon vielfach bewährt hat, von kleingehacktem harten Ei (Gelb und Weiß zusammen), aufgebrühten Ameisenpuppen und gestoßnem sog. Potsdamer Zwieback, sowie in Weißhirse, Spitzsat, geschältem Hafer und Reis in Hülsen. Erst am 22. Tag verließen die Jungen das Nest und gingen auch nachts in dieses nicht wieder zurück. Wenn diese Angabe in Widerspruch mit der des Herrn Schweiger (s. Nr. 7 „Gef. Welt" 1887) steht, der uns mittheilt, daß die Jungen bereits am 19. Tag ausflogen, so glaube ich bestimmt, daß da irgend eine Störung zugrunde gelegen hat. Bei den vielen Finkenvögeln, die ich schon gezüchtet habe, sind die Jungen stets erst am 22. Tag flügge geworden; selbst die kleinen Kubafinken nicht ausgenommen; wol aber habe ich schon sehr häufig erfahren, daß die Jungen im Alter von 19 Tagen sehr geneigt sind, selbst bei ganz geringfügiger Störung, das Nest zu verlassen, sicher schon bei Berührung des Nests. Sind es solche Arten, die nachts allein wieder ins warme Nestchen schlüpfen, so hat es nicht viel zu bedeuten; gehen sie aber, wie die jungen Papagei-Amandinen, nicht wieder in's Nest zurück und verlassen sie dasselbe trotz aller Zwangsmittel sogleich wieder, so kann dies unter Umständen recht bedenklich sein. Jedenfalls glaube ich diesem zu frühen Ausfliegen eines Nests voll

*) Bitte um freundliche Zusendung für die Sammlung des Herrn Oberamtmann Nehrkorn, falls es noch zur Präparirung brauchbar sein sollte. Dr. R.

junger eigentlicher Papagei-Amandinen, das durch mein Nachsehen veranlaßt wurde, das Zugrundegehen derselben beimessen zu müssen; sie sind dann doch noch recht kahl am Leib und den Seiten und einer Erkältung nur zu leicht ausgesetzt.

Die Jungen der eigentlichen Papagei-Amandinen sind beim Durchbrechen der Eier völlig nackt, wie z. B. die japanischen Mövchen, und von schön röthlicher Fleischfarbe, insbesondre auf dem Rücken. Der verhältnißmäßig große Kopf auf langem Hals läßt sogleich als eine eigenthümliche Erscheinung die schon mehrfach auch von den anderen Züchtern erwähnten Perlen am Schnabel ins Auge fallen. Es sind dies blasenartig, an jeder Seite des Ober- und Unterschnabels hervortretende Erhöhungen an der weichen Schnabelwurzel, die wirklich das schönste Farbenspiel der echten Perlen wiedergeben; anfänglich sehr klein, erreichen sie später die Größe eines gewöhnlichen Stecknadelkopfs. Der Glanz dieser Perlen nimmt allmählich zu und ist wol am schönsten einige Tage vor dem Ausfliegen der Jungen. Die blaue Farbe tritt nach und nach am meisten hervor, besonders an den Rändern der Perlen. Bald nach dem Flüggesein der Jungen sind die Bläschen nur noch dunkelblau und auch schon kleiner geworden; wann sie ganz verschwinden ist mir noch unbekannt. Der Schnabel selbst ist anfangs graugelb, wird dann quitten- bis orangegelb, namentlich am Unterschnabel. Der Oberschnabel hat auf dem Rücken unregelmäßige schwarzbraune Streifen und Flecke. Wie lange die Verfärbung bis zum völlig Schwarzbraunwerden währt, weiß ich noch nicht.

Das Gefieder der Jungen ist an der ganzen Oberseite dunkelgrün, während die ganze Unterseite graugrün ist, wobei aber das Grau entschieden vorherrscht; ferner zeigen einige Junge, jedoch nur an der Kehle und dem untern Hals, ein fahles Rothgelb, wobei das Gelbliche mehr hervortritt, und einen rothbraunen Streifen, ähnlich dem Knebelbart der Bartmeise. Dagegen haben die anderen Jungen schon an der Stirn, den Wangen zumtheil, der Kehle und dem untern Hals die dunkel rothbraune Färbung; ich glaube bestimmt, daß schon hierin die beiden Geschlechter unterschieden werden können, indem die ersteren die Weibchen, die letzteren die Männchen sind. Bei meinen späteren diesbezüglichen Beobachtungen werde ich achtgeben, ob diese Annahme richtig ist, und Ihnen das Ergebniß mittheilen.

Das Gezirpe der Jungen beim Futterempfangen durch die Alten ist ganz abweichend von dem der anderen Amandinen-Arten; es ist dem der Kubafinken nicht unähnlich, am meisten vielleicht hat es noch Anklang an das der Jungen unserer einheimischen Finken, wie des Buchfink, des Grünhänfling. Eins von den Jungen läßt auch leise das heuschreckenartige Schwirren der lauchgrünen Papagei-Amandine ertönen; nur nicht so lang gezogen, wie letztre.

Trotzdem diese schöne und bisher seltne Vogelart in neuester Zeit etwas zahlreicher eingeführt wurde, war die Züchtung derselben in Deutschland doch nur dem Herrn Schweiger allein bisher geglückt (s. Nr. 1 und 7 „Ges. Welt" 87); umsomehr freut es mich, daß ich wenigstens als Zweiter von der glücklichen Züchtung der eigentlichen Papagei-Amandine berichten konnte.

Mein Zaunkönig.

Von Fritz Nachtmann-Tannwald.

Eine der lieblichsten, aber auch zugleich seltensten Erscheinungen in der Stube des Vogelliebhabers sind jene kleinen Vertreter der Familie Schlüpfer, die wir unter der Bezeichnung „Zaunkönig", „Zaunschlüpfer" u. a. — bei uns im Isergebirge allgemein „Schneekönig" genannt — kennen. Und in der That, wer das winzige, fast kugelrunde, immer schmucke, heitre, zutrauliche, ja sogar kecke Vögelchen, mit bewundrungswerther Behendigkeit und Unermüdlichkeit durch die dichtesten Zäune und Hecken dahinschlüpfen sieht, das kurze, immer bewegliche Schwänzchen grade emporgerichtet, gleichsam damit fortwährend Takt schlagend, mit dem Körper immerfort neckische Bücklinge machend und ein über das andre Mal sein überlautes selbstzufriednes „Zerrr" oder warnendes „Zeck, zeck, zeck" oder seinen ganz allerliebsten Gesang heiter und wohlgemuth ertönen lassend, der muß sich wol wünschen, ein solches niedliches Geschöpfchen einmal in seinen vier Wänden zu beherbergen.

Dies ist bisher allerdings leider nur ein frommer Wunsch der Vogelfreunde geblieben, denn sämmtliche Ornithologen sind darüber einig, daß unser kleiner Schelm zu jenen Vögeln gehört, deren Einbürgerungsversuche in der Vogelstube und im Käfig an der übergroßen Zartheit — ich möchte wol lieber sagen, an seiner Freiheitsliebe, sowie an dem ihm in der Regel gereichten unpassenden Futter — fast regelmäßig scheiterten.

Umsomehr freut es mich, daß es mir geglückt ist, dessenungeachtet im Besitz eines solchen Liliputvogels zu bleiben, der mich nun schon seit Jahr und Tag mit seinem drolligen Benehmen ergötzt.

In den ausgedehnten Holzschlägen des Isergebirges — tief hinein in den eigentlichen Hochwald geht er nicht, sondern er hält sich mit Vorliebe in den Holzstößen und im Vorwald auf — so namentlich in der sogenannten „Darre", ist dieses Vögelchen garnicht so selten, wie man bei seinen zahlreichen Feinden meinen sollte. Wenn der Herbststurm da durch die Bäume und Klötzer pfeift oder zur Winterszeit eine ellenhohe Schneedecke alles ringsum einhüllt, dann kommen die Zaunkönige in der Regel auch herab in die Ortschaften, um hier in die Scheunen und Häuser einzuschlüpfen und ihrer Nahrung nachzugehen.

In meinem Garten sind sie dann ebenfalls ständige Gäste und schmettern da aus voller Kehle ihr Liedchen mit Lust. Und trotzdem die Versuchung so nahe lag, konnte ich mich dennoch niemals dazu entschließen, ihnen mit einem Meisenkasten oder Sprenkel an den Leib zu rücken, denn nur zu klar war es, daß die kleinen hurtigen Vögelchen, welche

bereits die Freiheit genossen hatten, in Bälde eingehen würden.

Dagegen hielt ich zur Frühjahrszeit fleißig Umschau nach einem Nest — jahrelang vergebens. Niemals glückte es mir, ein solches ausfindig zu machen, bis mir eines schönen Tags ein tschechischer Fabrikarbeiter zwei Nester brachte, deren eines er für junge „Schwarzplättchen", das andre für „Sprachmeister" ausgab. Erstres war, wie auf den ersten Blick zu erkennen, ein Tannenmeisengeheck (denn junge Schwarzplättchen haben ja bekanntlich noch keine Platte), während die angeblichen „Sprachmeister" sich zu meiner größten Freude als die lang gewünschten Zaunkönige entpuppten.

Nun begann eine mühevolle Arbeit, denn vier Zaunkönige und fünf Meisen schrieen vom Morgengrauen bis in den späten Abend hinein nach Futter, und da ward es mir wol klar, eine welch' überaus nützliche Rolle diesen kleinen Vielfressern im Naturhaushalt, in welchem sie sich doch ausschließlich von Kerbthieren und deren Brut ernähren, angewiesen ist. Doch, was thut ein Vogelfreund nicht für seine Lieblinge! Um ihnen mehr freien Spielraum zu belassen, steckte ich sie, als sie flügge geworden, nicht in einen Käfig, sondern richtete ihnen zwischen dem Fenster ein recht trautes Heim ein, in welchem das natürlich nicht fehlende, dichte Gesträuch sich alsbald ihres besondern Beifalls erfreute. Abends hatte ich ihnen stets den einen Innenflügel des Fensters geöffnet, und da kamen sie denn schon um vier Uhr morgens alle auf mein Bett geflogen, rissen gierig ihre Schnäbelchen auf und huben ein jämmerliches Geschrei an, das sich nicht eher legte, als bis sie mit den bereits am Nachttischchen bereit gehaltenen frischen Ameisenpuppen mittelst einer Pinzette vollends gesättigt wurden. Dann flogen sie wieder ihrem Fenster zu, mich auf diese Weise wol noch öfter aus meinem Morgenschlummer weckend.

Als die Plagegeister endlich allein zu fressen begannen, gab ich ihnen auf ihr Futternäpfchen unter eine dünne Schicht frischer Ameisenpuppen trocknen (nicht eingeweichten) Weißwurm (Eintagsfliegen), an den sie sich, wie alle meine Insektenfresser, mit Leichtigkeit gewöhnten. Solange noch die Fliegen reichten, erhielt jedes Vögelchen nach dem Aufhören der frischen Ameisenpuppen außer dem Weißwurm täglich etwa 30—40 Fliegen, später, im Winter, statt deren 6—10 lebende ganze Mehlwürmer, die mit großer Geschicklichkeit mit dem Schnabel zuvor getödtet wurden; zerschnittene, leblose Mehlwürmer wurden ungern genommen. Bei dieser einfachen Fütterung gediehen sie vortrefflich.

Lange erfreute ich mich an meinen quecksilberartig beweglichen vier Zaunkönigen, als endlich zwei davon durch die Ungeschicklichkeit eines Dienstboten durch die offne Thür entwischten und, obgleich sie sich lange in der Umgebung des Hauses herumtrieben, durchaus keine Lust zeigten, wieder freiwillig in die Gefangenschaft zurückzukehren.

Um die nöthige Zimmerlüftung nicht zu behindern, ließ ich eine Fensterscheibe durch ein sehr eng geflochtnes Drahtgitter ersetzen, während ich, um dem natürlichen Bedürfniß meiner Lieblinge zu entsprechen, am Boden mehrere ausgehöhlte Baumstämme, wie ich sie zur Zucht meiner fremdländischen Stubenvögel habe, in Mos zierlich versteckt, anbrachte und überdies auch noch ganz oben am Fenster eine vom Kern befreite, mit Flugloch versehene Kokosnuß befestigte, in welcher vor etlichen Jahren ein Wellensittichweibchen nach und nach 48 Junge aufgebracht hatte. Nun entspann sich aber immer ein lebhafter Kampf um die vielbegehrte Kokosnuß, denn beide Zaunkönige — offenbar Weibchen, denn ich hörte von ihnen nie einen Gesang — wollten sie allein besitzen.

Mit blutigem Kopf und ausgezupften Federn, sah ich einmal den einen Vogel dasitzen, und einige Tage später lag er hingemordet am Boden, indessen der Mörder guter Dinge war und von der Kokosnuß, die auch heute noch seine Schlafstelle ist, und in die er des Tags wol tausendmal aus- und einfliegt, nun allein Besitz ergriff.

Durch sein possirliches, immer heitres Benehmen hat der von der ganzen vierköpfigen Brut allein übrig gebliebne kleine Spitzbube aber schon längst wieder meine Verzeihung sich erwirkt. In das Zimmer lasse ich aus gewissen Gründen den Schelm aber nicht mehr herein, mag er, sobald er meiner ansichtig wird, da noch so stürmisch ans Fenster schlagen und durch lautes Geschrei Einlaß begehren. Sein dichtes Gefieder schützt ihn auch bei der jetzt oft herrschenden Kälte von 25 bis 30 Grad R. vor dem Erfrieren, und sollte ihm doch kalt sein — er hat ja sein schützendes Kämmerlein, die durch Mord eroberte Kokosnuß.

Der Gesang des Harzer Hohlrollers.

Von W. Kluhs in Magdeburg.

Schlußwort.

Einen bestimmten, von jeder der genannten Touren verschiednen Charakter haben sonst noch vorkommende nicht mehr; ja, ich halte es sogar für ganz unmöglich, daß noch Touren vorkommen könnten, welche nicht zu der einen oder andern Art der vorgenannten Rollen- oder Trillertouren zu rechnen wären. Jede mögliche Art von Rollen, Klingeln, Plätschern und Trillern ist in den von mir geschilderten Touren vorhanden. Aus diesem Grund kann ich denn auch nicht die Behauptung als richtig zugeben, daß der Kanariengesang im allgemeinen gegen früher zurückgegangen sei. Ich behaupte vielmehr, daß das Umgekehrte der Fall ist.

Mit den steigenden Preisen und den größeren Ansprüchen der Liebhaber bezüglich des Kanariengesangs machte sich allmählich auch ein feineres Gefühl geltend.

Alle härteren Touren wurden ausgemerzt, und die sogenannten besseren Stämme sind sämmtlich auf diese Weise entstanden. Wollen wir aber den frühern

„bessern" Gesang hören, so finden wir denselben noch überall und auch in St. Andreasberg in den sogenannten mittelmäßigen Stämmen, wo ihn jeder, der Lust hat, anhören kann.

Die schöne Mär von verschwundenen Prachtstücken wird durch Nichts bewiesen. Alle, die solche Touren früher gehört haben wollen, sind heute alte Männer, sie waren damals Anfänger und besaßen nicht die Kenntniß, die wir heute bei ihnen finden; auch ihre Anforderungen haben sich gesteigert, sie sind heute mit dem, was ihnen früher für gut erschien, nicht mehr zufrieden.

Solche Behauptungen sind also bald geschrieben, aber durch Nichts bewiesen; sie bringen vielmehr Unlust unter die heutigen Kanarienliebhaber. Man ist schließlich selbst mit dem Besten, was heute die Kanarienzucht zu bieten vermag, nicht mehr zufrieden. Man denke: „auch nicht einem einzigen der früheren tüchtigen Züchter soll es möglich gewesen sein, die verschwundenen Prachtstücke festzuhalten" (?!).

Der Kanariengesang ist nicht zurückgegangen, er hat sich vielmehr durch Vereine, Ausstellungen, Prämirungen u. a. bedeutend gebessert.

Da mir die Gesangsweise aller jetzt namhaften Kanarienstämme bekannt ist, und ich dem Kanariengesang seit Jahren mein besondres Studium zugewendet habe, so hielt ich mich zu vorstehender Behauptung durchaus für berechtigt und denke über dieses Thema das letzte Wort auch noch nicht gesprochen zu haben.

Gegen eine derartige Auffassung möchte ich mich indeß verwahren, die nach dieser Rangordnung der Touren den Gesang der einzelnen Sänger abzuschätzen gedächte; im Gegentheil, die Hauptsache bleibt stets das „Wie" des Gesangs, mag der Vogel auch die sonst letzten im Rang vortragen; sind diese so schön, daß sie selbst die Hohl- oder Klingelrolle eines andern aus dem Feld schlagen, so gebührt dann auch jenem Vogel der Vorzug. Die Hauptsache bleibt stets Schmelz und Metall in der Stimme, nebst Reichhaltigkeit der Touren im Gesang, und erst wo dies Alles vorhanden ist, entscheidet das Vorhandensein dieser oder jener Tour.

Der Anfänger aber merke sich folgende Regel: hohl und weich rollender, sowie voll und tief lullender Gesang sind die Grundzüge wirklich guten Kanariengesangs.

Ich glaube vorstehende Schilderungen nicht treffender abschließen zu können, als wenn ich den hier bereits früher*) von mir zitirten Sinnspruch wiederhole:

Es reden und träumen die Züchter viel
Vom früheren, bessern Gesange;
Nach einem ebenso schönen Ziel
Sieht man sie streben schon lange.
Die Zucht wird alt und wieder jung,
Doch der Züchter hofft immer auf Besserung.
(Frei nach Schiller). W. Kluhs.

*) In Nr. 1 dieses Jahrgangs der „Gefiederten Welt". D. R.

Der Kanarienvogel als Insektenfresser.

Es dürfte wol nicht jedem Vogelliebhaber bekannt sein, daß der Kanarienvogel unter Umständen auch Insekten verzehrt und zwar neben andrer, der Natur des Vogels eigentlich mehr angemeßner Nahrung. Ich kann diesbezügliche folgende Wahrnehmung aus eigner Erfahrung mittheilen. In einem entsprechend großen Vogelbauer hielt ich einige Zeit hindurch nebst einer gemischten Gesellschaft einheimischer Körnerfresser, als Dompfaffen, Stiglitze, Hänflinge, Grünlinge, Buchfinken, auch zwei Kanarienweibchen, und gab neben entsprechend reichlichem Körnerfutter als Zugabe eine Anzahl Mehlwürmer, in der Voraussetzung, daß bloß die hier auch befindlichen kerbthierfressenden einheimischen Vögel dieselben auffressen würden. Allein statt dessen bemerkte ich, daß außer den Dompfaffen vorzugsweise die beiden Kanarienweibchen dieselben mit großer Freßlust verschlangen und dabei das eigentlich für sie bestimmte Körnerfutter nebst Obst solange verschmähten, bis sämmtliche Mehlwürmer gänzlich aufgezehrt waren. Dies ist um so merkwürdiger, als der Kanarienvogel nach den Beobachtungen mehrerer Forscher zu denjenigen Vögeln gehört, welche sich sonst ausschließlich von Früchten und Sämereien ernähren. Guido v. Bikkesny.

(So sehr verwunderlich, wie Sie meinen, ist Ihre Beobachtung doch keinenfalls, denn der Kanarienvogel gehört ja zu den vielen Finkenvögeln, welche gern Fleischfutter fressen, und für die dasselbe, wenigstens zur Aufzucht der Jungen, Bedürfniß ist. Bei der Züchtung geben wir, um Insekten- u. a. Fleischnahrung zu ersetzen, eben das Eifutter. Ich wüßte nicht, welcher Forscher es sein sollte, der behaupten könnte, daß der Kanarienvogel ausschließlich Früchte und Sämereien fresse; das ist durchaus ein Irrthum von Ihnen. Dr. K. R.).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Schutz der Saten gegen Vögel. Die Saten der Kiefer und Fichte, besonders in Saatkämpen, schreibt O. Schulz in der „N. Disch. Jagdztg.", werden oft sehr empfindlich durch verschiedene körnerfressende Vögel, Finken, Zeisige u. a. geschädigt. Bedecken der Saten mit Reisig und Scheuchen sind nur unvollkommene Schutzmittel. Das Wegschießen der Vögel, die den Wald durch ihren Gesang beleben, ist erstrecht zu verdammen. Das beste, erprobte Mittel ist das Umhüllen des Samens mit Mennige (rothes Bleioxyd). Auf 7 bis 8 Pfund Kiefernsamen z. B. rechnet man 1 Pfund Mennige. Der Samen wird mit etwas Wasser angefeuchtet, dann schüttet man die Mennige trocken dazwischen und rührt so lange um, bis alle Körner rothgefärbt sind. Auf alten Säcken oder Tüchern wird danach der Samen an der Luft getrocknet. Der so behandelte Samen wird von Vögeln nicht angenommen, auch leidet die Keimfähigkeit nicht darunter. Das Mittel ist übrigens auch sehr wohlfeil, denn 1 Pfund Mennige kostet ungefähr 25 Pfennige.

Briefliche Mittheilungen.

. . . Von den hierher zurückgekehrten Nachtigalen hat mich ein Par dadurch sehr erfreut, daß sich das zuerst in meinem Garten angekommne Männchen sogleich in seine Geburtsstätte (eine geöffnete Voliere) begab und in derselben wie zuhause verkehrte. Nach Ankunft der Weibchen parte es sich mit einem derselben und veranlaßte es, wenn auch nicht in der Voliere — was ihm nicht gelang — doch in unmittelbarer Nähe und in der größten Nähe meiner Villa das Nest zu bauen, in welchem jetzt bereits 5 Tage alte Junge (4 oder 5 Stück — es waren 5 Eier — und 4 Junge zählte ich bestimmt) gefüttert werden. Die Wahl der Stelle des

Nests, welche das Weibchen zweimal wechselte, zeugt von sehr vorsichtiger Ueberlegung. Unter der Ungunst der Witterung leiden die Vögel in diesem Frühjahr ganz außerordentlich; dasselbe theilt mir mein geehrter Freund, Herr Justizrath Dr. Golz, von dort inbetreff der Nachtigalen im botanischen und zoologischen Garten hinsichtlich der Wiederkehr mit.

Theodor Koeppen, Koburg.

Aus den Vereinen.

Stargard i. Pom. Die ornithologischen und Geflügelzucht-Vereine Pommerns veranstalten vom 2. bis 4. Juli ihre dritte große Verbands-Geflügel- und Singvögel-Ausstellung. Dieselbe umfaßt: a) Hühner, Tauben, Enten, Gänse, Truthühner, Pfauen, Fasanen u. s. w.; b) Kanarien, Sing- und Ziervögel; c) ausgestopfte Vögel, Eiersammlungen u. a. m.; d) Hilfsmittel der Vogel- und Geflügelzucht. Der Verein sorgt für zweckmäßige neue Käfige, sowie für beste Fütterung, Pflege und Beaufsichtigung der übersandten Thiere. Stand- und Futtergeld wird nicht berechnet. Für alle auf der Ausstellung angekauften Thiere, bzl. Gegenstände werden dem Aussteller 10 Prozent vom Verein als Verkaufsantheil in Abzug gebracht. Als Prämien kommen zur Vertheilung: Außer vom Stat und vom Verein bewilligten Medaillen, Ehrenpreisen, Diplomen und Geldpreisen eine Anzahl vom Vorstand, von hiesiger Stadt und Privaten gestiftete Ehrenpreise. Die Prämirung findet am Eröffnungstag statt. Zur Verlosung werden die Gewinne nur aus der Zahl der ausgestellten Gegenstände angekauft. Die Verlosung findet am dritten Ausstellungstag, nachmittags, statt. Es werden 2000 Lose à 1 Mk. ausgegeben, dieselben sind zu beziehen durch Herrn R. Bartz jun. und Johannes Kramer. Alles Nähere ergibt das Programm, welches durch Herrn Rendant Hentschel zu beziehen ist. Schluß der Anmeldungen am 24. d. M.; Einsendung der Thiere und Gegenstände bis zum 30. d. M. an den „Ornithologischen Verein, Stargard i. Pom., Rendant Hentschel".

Neuenburg. Schweizerische Geflügel- und Kaninchen-Ausstellung vom 14. bis 18. September 1887, verbunden mit der fünften Schweizerischen landwirthschaftlichen Ausstellung in Neuenburg. Dieselbe hat den Zweck, die Geflügel- und Kaninchenzucht in der Schweiz zu fördern, indem sie Gelegenheit bietet, die zur Zucht geeignetsten Rassen, sowie die Verfahren und Verpflegungsweisen, welche diese Zucht für den landwirthschaftlichen Betrieb einträglicher zu machen geeignet sind, kennen zu lernen. Zu der Ausstellung werden zugelassen: a) Hühner, Gänse, Enten; b) Tauben; c) Kaninchen; d) allerlei Hilfsmittel der Geflügelhaltung und -Zucht. Tauben werden nur in Paren, Hühner und sonstiges Geflügel nur in Stämmen angenommen (1 : 1 hat jedoch keinen Anspruch auf einen I. Preis und mehr als 1 : 3 wird nicht angenommen). Alle Aussteller von Kaninchen haben Ausstellungskäfige selbst zu liefern. Die Anmeldungen müssen bis zum 15. Juli eintreffen und zwar von den Mitgliedern des Schweizerischen Ornithologischen Vereins an das Präsidium des Zentral-Komite, Herrn Fürsprecher W. Fürholz in Solothurn, und von Nichtmitgliedern an ihre kantonalen Kommissäre für die landwirthschaftliche Ausstellung. Die Einsendung aller Ausstellungs-Gegenstände muß bis zum 12. September, mittags, in Neuenburg an das „Komite der Geflügel-Ausstellung" erfolgen. Als Stand- und Futtergeld wird erhoben: für großes Geflügel 50 Ct. für das Stück; für Tauben 80 Ct. für das Par; für Kaninchen 2 Fr. für das Par (Junge inbegriffen); für Geräthschaften u. drgl. für 2 m Raum 2 Fr. Das Standgeld kann der Anmeldung beigelegt oder bis zum 1. August an den Schatzmeister der Schweiz. Ornitholog. Gesellschaft, Herrn J. Fischer, Einnehmer in Solothurn, eingesandt werden. Die Prämirung findet am 13. September statt. An Prämien sind ausgesetzt: Geldpreise und Diplome. Außerdem werden Preise für Sammlungen ertheilt (nur an einzelne Aussteller, nicht an Gesellschaften) und zwar a) für Hühner: ein I. Preis von 100 Fr. und ein II. von 50 Fr.; b) für Tauben: ein I. von 50 Fr. und ein II. von 25 Fr.; c) für Kaninchen: ein I. von 50 Fr. und ein II. von 25 Fr. Die Prämirung wird nach einem besondern Schema stattfinden, worin besonders für den Nutzen der ausgestellten Thiere eine Rubrik eröffnet ist. Die endgiltige Festsetzung der Preise wird von den Preisrichtern in Verbindung mit dem Zentralkomite der Schweiz. Ornitholog. Gesellschaft vorgenommen. Die Preisrichter werden auf Vorschlag der Schweiz. Ornitholog. Gesellschaft durch das Ausstellungskomite der Schweiz. landwirthschaftl. Ausstellung gewählt. Von den verkauften Ausstellungs-Gegenständen werden 10 Prozent der Verkaufssumme für die Kosten in Abzug gebracht. Alles Nähere ergibt das Programm, welches nebst Anmeldebogen vom Präsidenten, Herrn W. Fürholz, und dem Schriftführer, Herrn E. Reinert, zu beziehen ist

Anfragen und Auskunft.

Fräulein Johanna Schmidt: Die Augengeschwulst bei dem Grauastrild war so groß und ging bereits so tief, daß eine Heilung wol keinenfalls mehr möglich gewesen wäre. Als Ursache derartiger Erkrankung kann ich nur, falls die Vögel bei Ihnen nicht Zug bekommen, was ich doch nicht annehmen darf, die Möglichkeit festhalten, daß schon infolge schlechter Verpflegung auf der Reise von Afrika oder auch wol beim Groß- oder Kleinhändler der Keim gelegt worden; die eigentlichen Erscheinungen der Sepsis vermochte ich indessen bei dem kleinen Vogel nicht aufzufinden. Dieselbe könnte wol nur dann mit Sicherheit festgestellt werden, wenn solche Erkrankung noch mehrfach bei Ihren Vögeln vorkäme, was hoffentlich nicht geschehen wird.

Frau von Bercken: Hätten Sie vor Ankauf des Graupapagei mein Buch „Die sprechenden Papageien" angeschafft, so würden Sie sich Aufregung, Verdruß und Verlust erspart haben. Allerdings war der Vogel an Vergiftung mit Opium zugrunde gegangen, denn er hatte offenbar zu viel von der Tinktur bekommen. Weshalb der Thierarzt zu den Opiumtropfen noch Zimmttinktur hinzugefügt, das ist mir übrigens unerklärlich, denn er mußte doch annehmen, daß der Zustand auch entzündlich sein könne, und zugleich hätte er wissen müssen, daß dann diese letztre schädlich wirken könnte. Die Untersuchung des todten Jako ergab, daß er an einer ruhrartigen und stark entzündlichen Erkrankung eingegangen. Wenn Sie also mein genanntes Buch vorher angeschafft, so würden Sie den Vogel zunächst nicht in dem Messingkäfig beherbergt, bzl. den letztern überhaupt nicht gekauft haben, ferner hätten Sie auf den Rath des Thierarzts kein Gewicht gelegt, sondern ermessen, daß die von mir vorgeschriebenen Mittel denn doch wol mehr erfolgversprechend seien, und schließlich hätten Sie auch inbetreff des Trinkwassers meine Rathschläge befolgt, und dann würde dem Vogel selbst das Danziger Wasser keinen Schaden gethan haben. Hiermit bitte ich nun sehr darum, daß Sie, falls Sie über kurz oder lang wieder einen Graupapagei anschaffen, diesen möglichst genau nach den in meinem Werk gegebenen Vorschriften halten und sorgsam verpflegen. Einem Thierarzt aber vertrauen Sie solchen Vogel künftig keinenfalls mehr an, denn wenn diese Herren auch hinsichtlich großer Thiere zweifellos tüchtige Männer sind, so kann man doch nicht von ihnen verlangen, daß sie inbetreff der Papageien und Stubenvögel überhaupt erfahren und taktfest sein sollen. Ihre Anordnungen bei den Krankheiten der Vögel sind nicht selten, anstatt Heilung versprechend, geradezu bedrohlich — wie eben in Ihrem Fall.

Frau Witwe Schombart: Allerdings kann es dem Papagei sehr übel bekommen, wenn Sie es dulden, daß er seinen eignen Koth frißt. Das artet dann zweifellos zum krankhaften Hang aus, und es kann sich Sepsis oder Blutvergiftung, bzl. Faulfieber, daraus entwickeln. Während ich sonst kein Freund von dem Gitter bin, welches in den Papageikäfigen oberhalb des Bodens angebracht ist (in meinem Werk „Die sprechenden Papageien" habe ich ja die Gründe angegeben, von denen aus ich das Gitter abgeschafft sehen will), so muß ich in diesem Fall doch dringend seinen Gebrauch anrathen. Auch ist der Fußboden recht dick mit staubtrocknem Sand zu bedecken, auf welchen die Entlerungen stets hinabfallen und mit dem sie immer wennmöglich sogleich bestreut werden müssen. Nur durch äußerst sorgsame Befol-

gung dieser Anleitung können Sie den Vogel retten. Wenn Sie mein vorhin genanntes Buch besitzen, so ist es doch vor allem nothwendig, daß Sie auch die darin gegebenen Rathschläge gewissenhaft beachten. Wie Sie dabei aber dem Graupapagei mittags ein Stück Kartoffel reichen können, ist mir unerklärlich. Mindestens führen Sie ihn dadurch zum Selbstrupfen.

Herrn Br. Vollhardt: Nach Ihren Angaben leidet der Amazonenpapagei höchst wahrscheinlich an den Nachwehen der Sepsis oder Blutvergiftung, mit der er wol irgendwo, vielleicht durch einen Graupapagei, angesteckt worden. Halten Sie nun das Nasenloch, aus welchem der Ausfluß kommt, sowie das thränende Auge möglichst rein, indem Sie beides täglich ein- bis zweimal vermittelst eines weichen Schwämmchens mit Salycilsäurewasser gelind waschen, welches letztre Sie nach Vorschrift meines Buchs „Die sprechenden Papageien" in einer Apotheke zubereiten lassen. Dabei verpflegen Sie den Vogel stets streng nach Vorschrift meines genannten Werks auch unter Zugabe von etwas gutem, süßem Obst, und sobald jetzt gleichmäßige, warme Witterung eintritt, bringen Sie ihn täglich einige Stunden an einen geschützten, zugfreien Ort ins Freie hinaus. Nur durch sorgsamste Befolgung dieser Rathschläge können Sie den werthvollen Vogel noch retten und am Leben erhalten.

Herrn Gottlob Buck: Trotzdem Ihr Weibchen rother Kardinal singt, dürfen Sie doch ganz unbesorgt sein, denn es kommt, wie ich hier schon vielfach hervorgehoben, bei fast allen Singvögeln überhaupt vor, daß auch die Weibchen, zumal wenn sie einzeln im Käfig sich befinden, sehr eifrig singen. Wenn der Vogel ein junges Männchen wäre, so würde die rothe Färbung jetzt schon beträchtlich hervorgetreten sein.

Herrn G. Fischer: 1. Es ist wirklich schwierig zu beantworten, welcher, ob der Rosa- oder Nasenkakadu, sich für einen Anfänger besser eignet. Lesen Sie über beide in meinem Buch „Die sprechenden Papageien" nach, so insbesondre die hübschen Schilderungen von Fräulein M. Reuleaux und Herrn E. Dulitz, und bilden Sie sich dann selber ein Urtheil. 2. Alle derartigen Vögel kauft man doch immer am besten und vortheilhaftesten, wenn man hier den Anzeigentheil aufmerksam verfolgt.

Herrn Weyland: 1. Jeder junge Vogel kann nur dann ein tüchtiger Sänger werden, wenn er von einem Lehrmeister seiner Art zu lernen vermag. Aus dem Nest entnommene und aufgefütterte junge Nachtigalen müssen Sie in einem geeigneten Käfig so anbringen, daß dieselben den herrlichen Gesang eines hervorragenden Sängers ihrer Art hören können. 2. Wenn Sie den Mehlwurmkasten zur Anlage der Zucht mit Mehlwürmern besetzen, so müssen sich diese erst verpuppen, dann in Käfer verwandeln, letztere wiederum Eier legen, daraus junge Würmer entschlüpfen und dann heranwachsen. Das kann im ganzen ziemlich lange dauern, doch kommt bei der raschern oder langsamern Entwicklung außerordentlich viel auf die obwaltenden Verhältnisse: zweckmäßige Einrichtung, Stand, Wärme u. a. an. 3. Eingehende Auskunft über eine entsprechende Mehlwurmzucht, wie über die Vorschläger für junge Sänger, finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II (Einheimische Stubenvögel).

Herrn Theo Goldbeck, Austin, Amerika: 1. Mein Rath geht dahin, daß Sie außer der „Isis" auch die „Gefiederte Welt" anschaffen, da Sie in der letztern derartige Hilfsmittel der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht, wie die augenblicklich von Ihnen gewünschte Vogelorgel, immer im Anzeigentheil ausgeboten finden. 2. Nach meiner Ueberzeugung wird die Spottdrossel sich allerdings unschwer durch die Vogelorgel abrichten lassen, ob ihr Gesang Ihnen dann aber wirklich besser gefällt als das Naturlied, das ist doch eine Frage, die sich keineswegs so ohne weitres beantworten läßt.

Herrn Lehrer Karl Donath: Sie sind beneidenswerth im Besitz eines solchen Gartens von 25 Morgen Umfang, welcher eine reiche Bevölkerung von allerlei Vögeln aufweist. Beachten Sie gefälligst folgendes. 1. Die Elster ist allen unseren Singvögeln gegenüber entschieden schädlich, denn sie raubt die Nester derselben aus und fängt und tödtet auch die Alten, soweit sie schwächliche oder kränkliche Vögel erwischen kann. 2. In ähnlichem Verhältniß steht auch die Nebelkrähe zu den Singvögeln, wenngleich deren Thätigkeit beiweitem nicht so arg unheilvoll, wie die der Elster ist. Die Nebel- und gleicherweise die Rabenkrähe wagen sich niemals so wie die Elster ins dichteste Gebüsch, sondern halten sich vielmehr im freien Vorholz, in Obstgärten, auf Baumreihen an Wegen u. a. auf. Hier aber fressen sie allerdings die Eier und Jungen aus den Vogelnestern und richten also erheblichen Schaden an. Trotzdem sollten Natur- und Vogelfreunde die Vernichtung der Krähen überhaupt keinenfalls so ohne weitres verlangen, denn die Saatkrähe und die Dohle, wenn beide auch hinundwieder gleichfalls ein Vogelnest ausrauben, darf doch sicherlich Niemand vonvornherein als überwiegend schädliche Vögel ansehen. 3. Mit der Elster übereinstimmend schädlich ist ein andrer Krähenvogel, nämlich der Heher, welcher ebensowenig irgendwelche Schonung verdient. 4. Sie haben nun aber recht darin, daß alle diese Krähenvögel schwierig zu erlegen sind, zumal wenn dieselben bereits mehrfach verfolgt worden. Als das zweckmäßigste Verfahren zu ihrer Vernichtung darf immer das Zerstören der Nester, insbesondre bei der Elster, gelten. Sodann können Sie mit Nachbarn zusammen vielleicht eine Krähenhütte einrichten, wo Sie dann den schlimmen Gesellen durch zeitweises Abschießen entsprechende Verringerung zufügen. 5. Aus Ihrer zu kurzen Andeutung kann ich nicht genau beurtheilen, ob Sie den rothrückigen, rothtöpfigen oder gar den großen Würger dort vor sich haben. Sie sollten daher mein „Handbuch für Vogelliebhaber" II (Einheimische Stubenvögel) anschaffen, welches Ihnen genaue Beschreibungen und zugleich zuverlässige Angaben über die Lebensweise jeder einzelnen Art gewährt. 6. Wenn fünf Kukuke einen solchen Garten besuchen, so ist das allerdings des Guten fast zu viel; immerhin dürfen Sie trotzdem ihnen keinenfalls feindlich gegenübertreten. Lesen und beherzigen Sie nur gefälligst, was ich über den Kukuk und seine Thätigkeit im „Handbuch" II gesagt habe. 7. Gegen die Katzen in den Gärten gibt es zwei vorzügliche Mittel, erstens nämlich ein gut treffendes, zur rechten Zeit angewandtes Teschin und zweitens eine sicher wirkende sog. Kastenfalle. 8. Solchen einsichtslosen Behauptungen gegenüber, wie die jenes Lehrers, der, gewiß nicht aus eigner Erfahrung, sagen wollte, daß der Haussperling garnicht nützlich sei, ist allerdings Selbstschauen mit offenen Augen immer am wichtigsten; nachdem Sie sich selber davon überzeugt, wie eifrig ein Spatz im Frühjahr, wenn er Junge hat, Maikäfer u. a. Kerbthiere fängt, werden Sie ermessen können, daß meine Darstellung des Sperlings im „Handbuch" zweifellos als richtig gelten darf. 9. Um die Pirole für Ihren Garten zunächst als Gäste und sodann auch als Bewohner wieder zu gewinnen, brauchen Sie ihnen nur im Sommer ein Bäumchen mit guten rothen oder schwarzen Kirschen zu opfern. Ich habe mehrfach beobachtet, daß selbst dort, wo diese herrlichen Vögel schon ganz fortgeblieben und ihr klangvoller Ruf von dem Gartenbesitzer schmerzlich vermißt wurde, sie infolge einer solchen Gastfreundschaft sich wieder eingefunden hatten.

Bücher- und Schriftenschau.

Rudolf Virchow und Fr. von Holtzendorff, „Sammlung gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge". Neue Folge. Erste Serie (Heft 1—24 umfassend). Heft 16.

Schon oft habe ich im Lauf der Jahre Veranlassung dazu gefunden, auf die Reihe der allverständlichen, wissenschaftlichen Vorträge als eine überaus werthvolle Belehrungsquelle für zahlreiche Fälle hinzuweisen. Die „Vorträge" werden seit Jahrzehnten von den beiden genannten Gelehrten herausgegeben und haben in dieser Zeit eine staunenswerthe Fülle von Wissens-, bzl. Belehrungsstoff aufgespeichert, sodaß sie selbst als Quellen-Nachweis von großer Bedeutung sind.

Das vorliegende Heft Nr. 16 bringt eine überaus interessante, fleißige Studie „Deutschlands Vogelwelt im Wechsel der Zeiten", Vortrag von **Dr. William Marshall,** Professor an der Universität Leipzig. Jeder gebildete Vogelfreund wird diese geistreichen Ausführungen, bzl. Schilderungen der verschiedensten Vögel mit Interesse lesen. Dr. K. N.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 24. Magdeburg, den 16. Juni 1887. XVI. Jahrgang.

Vom Geflügelhof.

Anfragen und Auskunft.

Frage: Ich finde nirgends genügende Belehrung, und kann daher nur von Ihnen, sehr geehrter Herr, solche erhoffen. Mein Geflügelstall befindet sich dicht am Pferdestall und erstrer ist mit letzterm durch Züge verbunden, die oben an der Decke durch die Mauer gehen, wodurch der Geflügelstall vollständig erwärmt wird. Ist nun dieser immerhin scharfe, feuchte Dunst des Pferdestalls, der in den Geflügelstall dringt, nicht für die zarteren Hühnervögel, wie Fasanen, Truthühner, Pfauen und auch für Schwäne schädlich? Und im Verneinungsfall könnte man auch da die Jungen genannter Arten halten? Oder ist insbesondre für die beiden erstern Arten Ofenheizung nöthig? Eine fernre Frage geht dahin, ob man wol noch im Juni allerlei Rassehühner-Arten erbrüten lassen kann und ob diese sich noch gut entwickeln. Hugo Grunwald.

Antwort: 1. Wenn der Pferdestall in angemeßner Weise, so wie es die Gesundheit der eigentlichen Bewohner, der Pferde, erfordert, reinlich gehalten, bzl. gelüftet wird, so kann sich keinerlei für das Geflügel schädlicher Dunst entwickeln. Der scharfe Ammoniak-Geruch ist im Pferdestall und Viehstall überhaupt immer nur dann wahrzunehmen, wenn infolge von grober Vernachlässigung arge Unreinlichkeit herrscht. 2. Auch den jungen, zarten Hühnervögeln schadet die Ausdünstung der Pferde an sich keineswegs, sondern nur, wie vorhin gesagt, bei Unreinlichkeit des Stalls würden sie leiden. Ofenwärme würde ihnen nicht so zuträglich sein. 3. Ueber die dritte Frage muß Ihnen das Thermometer Auskunft geben. In einem reichbesetzten Pferdestall pflegt ja hohe Wärme zu herrschen; zur Erhaltung und zum Gedeihen junger Hühnervögel ist mindestens Stubenwärme nothwendig. 4. Nach dem diesjährigen, nur zu ungünstigen Frühling und Frühsommer wird Ihnen garnichts andres übrig bleiben, als noch eine Anzahl Spätbruten in den Gang zu bringen, und bei der erforderlichen Vorsicht und Sorgfalt werden Sie hoffentlich, einen günstigen Sommer vorausgesetzt, noch immerhin vortreffliche Ergebnisse erlangen können. Dr. R. R.

Die „Isis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 24: Thierkunde: Ein zahmes Wildschwein. — Mein Aquarium-Terrarium (Schluß). — Seewasser-Aquarien im Zimmer: X. Die Thiere des Aquarium (mit Abbildungen; Fortsetzung). — Pflanzenkunde: Die wichtigsten einheimischen Pflanzen für Zimmer-Aquarien (Fortsetzung). — Nicht kletternder Epheu. — Ein Gruß aus dem Süden. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Deutsche Naturforscher-Versammlung. — Anfragen und Auskunft. — Bücher- und Schriftenschau. — Eingegangene Preisverzeichnisse. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Anzeigen.

Ringfasanhennen und 1,2 Silberfasanen wünscht zu kaufen [929]
Dr. Ladendorf, St. Andreasberg.

Abzugeben: Rothköpf. Inseparables, 10,50 ℳ, Zebrafinken, nistlustig, 5 ℳ, 1 Par Grauedelsänger, Mchn. 4 ℳ, Wbch. 1 ℳ 25 ₰. Tadellose Vögel. [930]
Max Wolf, Osterode a. Harz.

!! Singvögel !!

Sprosser, 12 ℳ, Nachtigalen, 4 ℳ 50 ₰, Wiener Schwarzköpfe, 3 ℳ 50 ₰, Gelbspötter, 4 ℳ, Garten- und Sperbergrasmücken, 4 ℳ, Weidenlaubsänger, 3 ℳ, rothrückige Würger, 3 ℳ, versende ich fortwährend nach allerwärts in nur abgehörten Exemplaren unter Gewähr für gesunde und lebende Ankunft und sicherer Männchen gegen Nachnahme. Verpackung zum Selbstkostenpreis. **Für Händler** alle Vögel bedeutend billiger. [931]

Math. Rausch.

(Spezialgeschäft für die Liebhaberei der besten Singvögel)
Vogelhandlung, Wien VII, Neustiftgasse 72.

Goldfische, 100 Stück 12—14 ℳ, **Goldorfen,** 4 bis 6 cm lang, 100 Stück 8 ℳ, **Silberfischchen,** 1000 Stück 10—15 ℳ, **Schildkröten,** 100 Stück 12 ℳ, empfiehlt in bekannt gut haltbaren Exemplaren die [932]
Altenburger Fischzucht, Altenburg.

Erstes Spezial-Geschäft
für
Gesangskasten u. Einsatzbauer,
Postversandt vorzügl. Harzer Kanarien.
[933] **August Peissel,** Eschwege.
Illustrirte Preisliste kostenlos und postfrei.

Die vielfach prämirte, weltberühmte
Pasta Canaria,
gegen Heiserkeit der Kanarien, à 50 Pf., 3 = 1,10 Mk. (10 Pf. Porto) und [934]

Tincol,
gegen Ungeziefer, à 50 Pf., nur ächt bei
Apotheker **F. Hoffschildt, Breslau.**

Habe noch 3 Stück edle Kanarien, hochfein im Gesang, à 50 ℳ und 5 Stück à 40 ℳ, als Vorsänger, 4 Stück à 25 ℳ, ferner 6 gute Zuchtweibchen, à 3 ℳ, unter Gewähr des Werths und lebender Ankunft, abzugeben. [935]
Ph. Henning, Breitenholz bei Leinefelde.

Ein Jako,
vorzüglicher Sprecher, jung, tadellos im Gefieder und ohne Untugend, 250 ℳ; 1 Dachshund, schwarz und gelb gezeichnet, Rüde, ganz edle Rasse, 20 ℳ, 1 zahmer Fuchs, Rüde, 1 Jahr alt, 10 ℳ. [936]
A. Günzel, Dessau, Askanische Straße 92.

Pfauhahn und -Huhn, 1886er Zucht, hat billigst abzugeben [937]
Laggenbeck bei Ibbenbüren in Westfalen.
Schulte Varendorff.

J. C. Minck's impräg. **Vogelstreusand.** Siehe „Die gefiederte Welt“, 1887, Seite 20, 60 und 109. [938]

Verkaufe: 2 prächt. Nachtig., 2 Jahr im Käfig, billigst. [939] **O. Höfel, Jena,** Felsenkellerstr. 6.

Abzugeben: 1 rother Kardinal, 1 ausgez. Nachtigal, 1 Wiener Schwarzplättchen, 1 Par Grauedelsänger, 1 Wachholderdrossel, 1 Star, 2 Dompfaffen. Alle eingewöhnt, gesund, trefflich im Gefieder und fleißig singend. [940]
Franz Zinck, Rostock i. M., Neuer Markt 24.

Einsamer Spatz, Blaudrossel, Steinröthel verkauft [941] **Zuckschwerdt** in Fiume, Ungarn.

J. MENGES, Triest,

empfiehlt: [942]

Molukken-Kakadus, Stück 70 M, kleine Gelbhauben-Kakadus, St. 14,50 M, Müller-Edelpapageien, St. 20 M, Tigerfinken, gut im Gefieder, theilweise nicht ausgefärbt, Dutzend 11 M, 6 Dutzend 54 M, Muskatfinken, Dtzd. 11 M, graue Reisfinken, Dtzd. 11 M, olivengrüne Astrilde, Dtzd. 22 M, ab Triest einschließlich Verpackung.

Versandt unter Gewähr für gute Ankunft gegen vorherige Einsendung oder Nachnahme des Betrags.

Englische Farben-Kanarien!

Den zur Züchtung dieser Vögel allein von Erfolg begleiteten

echten Kayenne-Pfeffer.

sowie alle anderen Vogelfutter-Artikel empfiehlt [943]

die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover.

(Auf allen größeren Ausstellungen prämirt). Muster und Preis-Verzeichnisse kostenlos.

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Hecktäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet. [944]

[945]

Prima getrocknete Ameiseneier

empfiehlt

H. Drefahl, Lübeck.

Sensationell!

Universal-Roller- und Flötenpfeife.

Durch einfaches Blasen in den Apparat die herrlichsten Rollen, und durch Klappenvorrichtung schönste, tiefste Flöten erzeugend, ist meine Pfeife die einzig vollkommenste a. d. Zeit. Preis einschl. Verpack. 4 M, ohne Pfeife 3 M [946]

Osk. Senf, Dresden-A., Elsasserstr. 1.

NB. Der Ton meiner Pfeife rivalisirt wirklich mit der Stimme der Kanarien.

Gebe aus meiner Vogelstube billigst ab: Tigerfinken, Zebrafinken, jap. Mövchen, Blutschnabel- und Napoleonsweber, sowie ein Par Kakatusittiche. [947]

A. Herrmann, Pfotzheim.

Mehlwürmer, Ia, große, gesunde Futterwürmer, prämirt auf mehreren Ausstellungen, stets lieferungsfähig, a Liter 1,50 M, Kilo 7 M, mit Verpack., **frische Ameiseneier**, à Liter 80 ₰, empfiehlt gegen Nachnahme [948]

C. O. Streckenbach, Breslau.

Oskar Reinhold, Leipzig, Vogelfutter. [949]

Verkaufe Kreuzschnäbel, rothe, Dtzd. 6 M, gelbe, Dtzd. 4 M, grüne, Dtzd. 3 M; 3 Stück Eichhörnchen, darunter ein schwarzes, zusammen 8 M; Kanarienhähne, gute Schläger, à 5 M, 2 Blaukehlchen, 4 M [950]

P. Nitsche, Patschkau i. Schl.

Zebrafinken,

Par 4 M, 10 Par 37 M, **Wellensittiche**, import. Männchen, Stück 5 M, empfiehlt [951]

Hugo Oberländer, Buchbinderei, Leipzig, Königstr. 21.

Eine vorzüglich singende **amerik. Spottdrossel**, sehr fleißiger Spottvogel, Nachahmer vieler guter einheimischer Singvögel, 30 M, 1 Zuchtpar blaue Hüttensänger, 14 M, 1 Zuchtpar braunbunte japanische Mövchen (mit viel Weiß), 8 M, zu verkaufen. [952]

Kloiber, Mettenbach, Post Mirskofen, Bayern

Für Vogelliebhaber und -Händler.

Von Ende Juli beginnt der Versandt abgeschrieener junger **Steinröthel, Blaudrosseln, Einsamer Spatz.** Für prompte, reelle Bedienung, sowie für gesunde, schlachtreife Männchen und lebende Ankunft Gewähr. [953]

Zuckschwerdt in Fiume, Ungarn.

Mehlwürmer, stets vorräthig zu mäßigem Preis, feinste **Ameiseneier**, Liter 70 ₰, **Vogelleim**, ½ Pfd. 1,50 M, vorzüglich. **Reibmühlen**, empfohlen von Herrn Dr. Ruß, à 3 M, Reisfallen, Vogelorgeln (Verp. frei) empf. [954] **Theodor Franck, Barmen.**

Gebe ab: 1 Harzer Roller, mit schönen Touren, 10 M, 3 junge dsgl., à 1,50 M, 3 Weibch., à 50 ₰, 3 87er Singdrosseln, aufgez., fingerzahm, z. Anlernen, à 3 M, 2 Eichhörnchen, fingerzahm, à 2,50 M, 1 Kistenkäfig, 1 m l., 50 cm hoch, 30 tief, mit Schubkasten und gefirnißtem Draht, 2 Monate gebraucht, 5 M; für Nachstehendes nehme engl. Pinscher oder Papagei in Tausch, 1 Zimmerspringbrunnen, mit Luftdruck, System Herons, fast neu, 15 M, 1 Aquarium, 43 lang, 33 cm breit, ganz neu, 5 M; ferner gebe ab an **Büchern:** „Heimatsbilder" von Dr. Ruß, 408 Seiten, 3 M, „Fanggeheimnisse", 52 Abbildung., 236 S., 2 M, „Fremdwörterbuch", 394 S., 1,50 M, „Pflanzen-Tabellen", viele Holzschnitte, 235 S., 1 M, „Waldpflege", 21 Abb., 354 S., 1 M, „Soldatenreiterei", 1 Tafel Buntdruck, 175 S., 1,50 M, „Campagne-Reiterei", 92 S., 75 ₰, „Exerzier-Reglement für die Kavallerie", 218 S., 1,50 M, „Freiheitskriege", 251 S., 1 M, „Pilgerzug nach Mekka", 205 S., 1 M, „Lustiger Deklamator", 75 ₰, alle sehr gut erhalten. [955]

Ed. Hofmann, Sonnefeld bei Koburg.

v. Heuglin, Ornithologie Nordost-Afrika's, der Nilquellen und Küsten des rothen Meers und des nördlichen Somal-Lands. 2 Bde. Text, eleg. geb., und 51 Chromo-Tafeln in Mappe.

Statt Mk. 146 – nur Mk. 50.

Grentz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 25. Magdeburg, den 23. Juni 1887. XVI. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Der Harrisfink.
Mein Rabe.
Lämmergeier im See.
Meine Vögel.
Ueber wirthschaftliche Haltung und Zucht des feinen Harzer Kanarienvogels (Preis-Schrift; Fortsetzung).
Neue Hilfsmittel der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht: Universal-Roller- und Flötenpfeife.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Spremberg; Marburg.
Anfragen und Auskunft.
Zur Mäusevertilgung. — Für Nestersammler.
Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Vom Geflügelhof: Anfragen und Auskunft. — Anzeigen.

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Der Harrisfink (Zonotrichia querula, *Gamb.* — Harris' Finch).

Von H. Nehrling.

Ein hervorragender, besonders ins Auge fallender Zug der texanischen Flora ist das Auftreten der zahlreichen Kaktus-Arten, die nur vereinzelt im östlichen, desto zahlreicher aber im westlichen Texas vorhanden sind. Die mit furchtbaren Stacheln bewehrten breitblättrigen, bis zu vier Fuß Höhe reichenden, breite Büsche bildenden Opuntien*) finden sich auch oft genug in der Küstengegend. Weiter westlich tritt ein mehr liegender, kleiner Blattkaktus (Opuntia Rafinesqui oplocorpa) hinzu, und in Lee County endlich finden wir den vom Volk sogenannten Brotkaktus (Mammillaria opplanata), den grotesk geformten Nadelkissenkaktus (Echinocactus texensis, die Texaner nennen ihn „Devils Needle Cushion"), den prächtigsten aller texanischen Kaktusarten, den zwergartigen Säulenkaktus (Echinocercus caespitosus) und andere. Letztere finden sich meist massenweise auf steinigem Boden des Pfosteneichenwalds. Viele dieser Kakteen tragen Früchte, die sehr gern von manchen Vögeln gefressen werden; auch von den Kernen derselben leben zumtheil verschiedene Finkenarten. Als ich am 14. November 1881 bei den an den Abhängen der West Yegue auf kiesigem Boden wachsenden Kakteen und Weißdornbüschen vorübergekommen, gelangte ich in die Niederung der West Yegue selbst, die sehr dicht mit hohen Waldbäumen und starkem Untergebüsch bestanden war. Die zumtheil immergrünen Dickichte schützen hier die kleinen Vögel vor der Ungunst des Wetters, und den brausenden Nordwinden ist in diesen Thalgegenden die Gewalt genommen, sodaß sie den hier in sehr großer Anzahl vorkommenden Wintergästen wenig anhaben können. Auch die zu Tausenden den Tag über im Pfosteneichenwald umherstreifenden Wandertauben suchen in diesen Niederungen des Nachts und während kalten Wetters Schutz in höheren Bäumen. Hier finden sich fast alle aus dem Norden kommenden Wintergäste zusammen, und es bietet sich kaum ein beßres Feld für die Beobachtung, als diese Dickichte, die Smilaxbüsche, die Weinranken u. a. in der Nähe der Felder. Da sieht man häufig die Einsiedlerdrossel im trocknen, halbvermoderten Laubwerk auf dem Boden umhersuchen, Katzen- und Braundrosseln schlüpfen scheu durch die Dickichte, die unruhigen,

*) Opuntia frutescens, *Eyelm.*

neugierigen, lärmenden Schlüpfer und Zaunkönige hüpfen mit gestelztem Schwänzchen durchs Reisig und die dichten Opuntien. Die in Scharen jetzt vorkommenden Goldspechte besuchen fleißig die so zahlreichen Ameisenhaufen, kurz, es herrscht in diesen Oertlichkeiten ein überaus reges Leben. Gar manche seltenen, in Manitoba, am Winnigeysee und Seskotchewen, in der Redriver-Region in Dakota vorkommenden Vögel gesellen sich hier zu östlichen und südlichen Arten. Da sieht man den Waldfink (Fringilla pusilla) neben dem Rosenfink (F. pallida), den Rothflügelstar neben Blau- und Gelbkopfstärlingen u. s. w. Gerade an diesem Tag sah ich ungeheure Scharen eben eingetroffner Wald- und Rosenfinken, ferner unzählige Winter-, Sänger-, Sumpf-, Erd- und Fuchsfinken in Gesellschaft zahlreicher Kardinäle in den Gebüschen umherstreichen. Besonders fiel mir aber eine noch unbekannte, bisher von mir noch nie gesehene Art durch ihre Größe und Schlankheit auf. Zunächst war es schwer, die vorsichtigen Vögel in der Nähe zu beobachten, denn sobald man in das Dickicht trat, flog die ganze bunte Gesellschaft mehr waldeinwärts. Endlich gelang es mir, eine ganze Schar, die soeben aus dem nahen Baumwollfeld aufgescheucht worden und sich dann in den Randgebüschen niederließ, näher zu betrachten. Ich erkannte sie sofort an der auffallenden Färbung als Harrisfinken, nach denen ich mich fast in jedem Winter in der Nähe Houstons vergeblich umgesehen hatte. Der Vogel fällt durch seine Größe und stattliche Haltung sofort ins Auge. Er ist ein sehr interessanter, hübschgezeichneter Vogel und in seinen Bewegungen schneller, als der ihm nahe verwandte Buschfink. In seinem ganzen Thun und Treiben auf dem Boden stimmt er aber mit den Verwandten vollständig überein. Während des ganzen Winters sieht man ihn stets in Gesellschaft zahlreicher anderer Finkenvögel, welche gemeinsam nach Nahrung suchen und abends, sobald die Sonne untergeht, in die Dickichte zur Nachtruhe schlüpfen. Die nahen Baumwollen- und Maisfelder werden fleißig nach Unkrautsämereien durchsucht. Auch in alten Blättern unter Bäumen und Büschen finden sie ihre Nahrung, hier wie Hühner mit den Füßen scharrend. Oft erscheint er schon in der ersten Novemberwoche und verweilt bis anfangs März und noch länger. Seine Heimat ist am obern Missouri in Dakota und weiter westlich zu suchen; er kommt während seiner Wanderung aber bis nach Jowa, Missouri, selbst bis Wiskonsin und Illinois östlich vor. Ich traf ihn im Oktober in den Gebüsch- und Waldgegenden von Lawrence County, Missouri, sehr zahlreich mit Winter- und Buschfinken zusammen. Der erste Naturforscher, der seine Bekanntschaft machte, war Nuttall, dann auch Audubon, der seine typischen Exemplare von den Black Snake Hills im Land der Kickapoo-Indianer und vom Fort Croghan erhielt. Andere Beobachter fanden den Vogel in der Zugzeit in Jowa und Kansas.

Im Oktober fand Coues diese Finken zahlreich bei Fort Randell. Sie streiften in kleinen Gesellschaften im Untergebüsch der Flußniederungen, gemeinsam mit Erd- und Hunderten von Baumfinken, umher. Der Winter wird bei Fort Randell sehr

Mein Rabe.

Daß alle raben- und krähenartigen Vögel mehr oder weniger die Fähigkeit haben, sprechen zu lernen, ist nichts Neues. Und zwar kommt es oft vor, daß solche Vögel, mit denen man sich jahrelang abmüht, ihnen etwas beizubringen, durchaus nichts erlernen wollen, während andere spielend und oft gerade solche Worte nachsprechen lernen, von denen man es garnicht vermuthen würde. Ich habe mich mit Staren, Elstern, Nebelkrähen und Dohlen vielfach geplagt, ohne oder mit sehr geringen Erfolgen, und noch dazu wählte ich solche Worte, die den Naturlauten dieser Vögel am nächsten kamen. Umsomehr überraschte mich ein Kolkrabe, den ich seit drei Jahren besitze, mit seiner, ich kann sagen außergewöhnlichen Begabung. Ich erhielt denselben zufällig von einem Herrn, der ihn schon seit zwei Jahren im Hof frei mit einer Schelle um den Hals auf den Bäumen hielt. Dieser Herr schaffte sich nun vor drei Jahren Hühner an, und als die ersten Bruten ausliefen, machte sich der Rabe, trotz der tapfersten Gegenwehr der Hennen, wacker über die Küchel her und verschlang eins nach dem andern, bis man seinem Räuberhandwerk auf die Spur kam und nur meine Dazwischenkunft ihn von jämmerlichem Tod errettete. Ich erwarb ihn billig und steckte ihn in einen großen Kistenkäfig, der ihm nun seitdem zum immerwährenden Aufenthalt dient. Bei seinem frühern Besitzer erlernte er, zu dessen Aerger, nichts als das Gackern der Hühner; freilich war der Rabe wol fast den ganzen Tag in dem öden Hof sich selber überlassen und hatte nicht viel Gelegenheit, etwas zu sehen und zu hören. Bei mir nun steht seine Kiste in einer Ecke des Wirthschaftshofs, wo stets geschäftiges Leben herrscht und sich allerlei Leute mit ihm beschäftigen. In überraschend kurzer Zeit hatte er seinen Namen Namen „Pista", dann auch die der Kutscher, „Andras", „Gyuro" und „Hans" erlernt. Außer verschiedenen Naturlauten und mehreren Schimpfwörtern ahmt er die Grüße, als „Guten Morgen" und „Guten Tag", und zwar mit der Aussprache, wie sie den hiesigen Schwaben zu eigen ist, („gud'n Dach") nach. Eines Tags überraschte er mich mit einem kurzen, aber nichts weniger als höflichen, ja unanständigen Satz. Ich war natürlich sehr überrascht und erfuhr auf energisches Nachforschen, daß einer der Kutscher sich durch lange Zeit bemüht hatte, ihm dies beizubringen. Einmal brachte er mich, und wol auch Andere, damit in große Verlegenheit. Einige bekannte Damen besichtigten meinen Thierbestand, und ich zeigte ihnen auch ahnungslos meinen Raben. Allen Versuchen, ihn zum Grüßen oder Sprechen zu bringen, setzte er, wie dies ja gewöhnlich bei sprechenden Vögeln der Fall ist, stoische Ruhe entgegen, und selbst die Gerte, die ihn sonst unfehlbar dazu brachte, war diesmal wirkungslos. Als wir ihm den Rücken wandten und uns entfernten, schrie er uns nun, so oft und so deutlich, eben diese mißlichen Worte nach, daß uns wol über seine Gesinnung kein Zweifel blieb. Wenn es nun bei manchen Gelegenheiten viel Spaß mit ihm gab, so hatte mich doch diesmal sein Benehmen in unbegrenzte Verlegenheit gebracht, über die ich mir nur mit Mühe hinweghelfen konnte. Ich wollte ihn im vorigen Jahr auch in Wien ausstellen, wurde aber einestheils durch die erwähnte schlechte Angewohnheit, anderntheils durch die ungünstige Witterung hieran verhindert. Seit einem Jahr hat er nichts Neues gelernt, wie er denn überhaupt im Winter sich ganz theilnamslos verhielt. Im Frühjahr 1886 herrschte die Diphtheritis unter meinen Tauben, und ich gab dem Raben sämmtliche gestorbenen Vögel, die er auch ohne die geringste Störung seines Wohlbefindens verzehrte. Ich habe nun die Absicht, ihm einen größern Raum zu geben, und hoffe, er wird noch lange aushalten und noch viel lernen. Arthur Zecha.

grimmig, und das Thermometer schwankt oft zwischen 30 und 40 Grad F. unter Null. Die Umgebung ist flach, der Wind hat daher volle Gewalt, die ganze Gegend bietet während dieser Zeit überhaupt einen traurigen, öden Anblick. Selbst der Schutz, den das dichte Unterholz der Niederungen und die Hügel und Bluffs gewähren können, ist bei einer solchen Kälte von geringer Bedeutung. Nur einzelne Raubvögel bleiben, aber die übrigen Wintergäste kann man an den Fingern zählen. Da gibt es spitzschwänzige Wildhühner und auch Baumwachteln (Quails), obwol letztere manchmal erfrieren; da sieht man hin und wieder ein einzelnes Prairiehuhn; trübselig dreinschauende Krähen fliegen traurig schreiend umher und Elstern schreien lärmend in den Bäumen. Winterfinken und Hornlerchen sieht man während eines Theils des Winters, ebenso einige Ammern. Flüge von Baumfinken sitzen unter Büschen, fröhliche Meisenscharen tummeln sich trotz der Kälte munter umher, und Hornspechte hämmern an den alten Baumwollpappeln so emsig wie immer. Einen Würger sieht man hier und da auf seiner Warte, und damit endigt auch die kurze Liste der Wintervögel. Auch in dieser Gegend scheint der Harrisfink noch nicht zu brüten, sondern er zieht noch weiter nördlich. Im folgenden Herbst war Coues am Mouse-River im nördlichen Dakota thätig, und als die Zugzeit herankam, erschienen auch die Harrisfinken in großer Anzahl. Wo sie herkommen, weiß er nicht. Er befand sich damals noch über dem 49. Grad nördl. Breite. Merkwürdig ist es, daß bis heute das Brutgebiet dieses Vogels noch gänzlich unbekannt ist. Wahrscheinlich nistet er in den britischen Besitzungen, wo ja auch Kron-, Busch- und Fuchsfinken ihre eigentliche Heimat haben.

Ich kann über die Lebensweise dieser Finken noch einige Ergänzungen bringen. Sie halten sich in Texas in allen Gebüschen an Flüssen, Bächen und Wassertümpeln auf, gewöhnlich in kleinen Gesellschaften mit anderen ähnlichen Vögeln zusammenlebend. Gewöhnlich setzen sie sich, wenn sie vom Boden aufgescheucht werden, in die obersten Zweige der Büsche, von wo aus sie weithin einen freien Umblick haben. Ihre etwas röthlichbraune Färbung, sowie die dunkle, schwärzliche Zeichnung auf dem Kopf und an der Brust machen sie sogleich kenntlich. Während des Winters vernimmt man nur ihre wie „Tschip" klingenden Lockrufe, aber keinen Gesang.

Ich habe in Texas eine ganze Anzahl in Meisenkästen gefangen und längre Zeit im Käfig gehalten. Sie gewöhnten sich schnell ein, gingen bald ans Futter, lebten unter sich und mit anderen Vögeln sehr verträglich und machten durch ihr stets glattes, wenn auch nicht glänzendes, so doch recht hübsches Gefieder und durch ihr munteres Wesen viele Freude. Auch im Käfig scharrten sie nicht nur im Sand, sondern auch im Futternapf viel umher. Der Gesang ist laut, gezogen und sehr melodisch, doch besteht er nur aus wenigen Tönen. Im Frühling und Sommer singt der Harrisfink, einzeln gehalten, sehr fleißig.

Lämmergeier im See*).

Unter diesem Titel ging im Frühling vorigen Jahrs durch mehrere Zeitungen („Neue freie Presse", „Linzer Tagespost" u. a.) folgende aufsehenerregende Nachricht, die wol manchen Vogelkundigen sehr interessirt haben dürfte.

„Eisenbahnarbeiter, welche zur Sicherung des Schienenstrangs an den Felsschroffen des westlichen Sarstein, der steil in den Hallstättersee abfällt, die durch den Winterfrost locker gewordenen Steintrümmer loslösten, bemerkten am 7. April plötzlich über sich zwei kämpfende Lämmergeier (Bartgeier), welche so heftig in einander geriethen, daß sie sich bald verfangen hatten und in den See stürzten, aus dessen Fluten sie sich nicht zu erheben vermochten. Einige Arbeiter stiegen rasch die Felswand hinab, ruderten mit dem Rettungskahn zur Stelle und schlugen mit einigen kräftigen Ruderschlägen die prächtigen Raubvögel todt. Jeder derselben hatte eine Flugweite von 2 m (?). Die Beute wurde gegen Empfang der gesetzlich bestimmten hohen Prämie an das Forstamt in Hallstadt abgeliefert. Beide Raubvögel werden ausgestopft und sind für das Jagd- und Forstmuseum in Gmunden bestimmt".

Da nun einerseits der Bartgeier hier in Oberösterreich zu den allerseltensten Erscheinungen gehört — selbst die reichhaltige ornithologische Sammlung des Museum Francisco-Carolinum hat keinen aufzuweisen —, und andrerseits in der „Instruktion für die Mitglieder der ornithologischen Beobachtungsstationen in Oesterreich-Ungarn" auf diesen Vogel besonders aufmerksam gemacht wird, so strebte ich danach, diese Mittheilung von sachkundiger Seite bestätigt zu erhalten, und wandte mich schließlich mit der Anfrage an den Kustos des Jagd- und Forstmuseum in Gmunden, ob die fraglichen zwei „Lämmergeier" wirklich Bartgeier seien und ob nicht vielleicht eine Verwechslung mit irgend einer andern größern Raubvogelart vorliege. Der genannte Herr ertheilte mir hierauf mit größter Zuvorkommenheit folgende Antwort:

„Die fraglichen zwei Raubvögel waren die gewöhnlich hier vorkommenden Fischgeier**), keinenfalls Bartgeier. Sie wurden auch aus diesem Grund nicht für das hiesige Museum erworben. Ein Stück befindet sich in Privatbesitz hier in Gmunden. Mit Hochachtung G. Förster, k. k. Forstmeister".

Dies erlaube ich mir hiermit zur Aufklärung mitzutheilen, damit sich nicht etwa in ornithologischen Kreisen infolge dieser Zeitungsente eine falsche Ansicht über das Vorkommen des Bartgeiers in Oberösterreich bilde.

Linz a. d. Donau. Rud. O. Karlsberger.

*) Aus den „Mittheilungen des Ornithologischen Vereins von Wien".
**) Pandion haliaëtus, L., Fischadler.

Meine Vögel.

Von einer Vogelfreundin.

Ende Mai vorigen Jahrs fand ich zwei junge Stare im Wald, die augenscheinlich aus dem Nest gefallen waren, denn sie konnten nur wenig

flattern und hüpften auf der Erde herum. In der Ueberzeugung, daß die Vögelchen unfehlbar die Beute eines Fuchses oder Raubvogels werden würden, selbst wenn die alten Stare auch hier, außerhalb des Nests, für Nahrung gesorgt hätten, wollte ich die jungen Vögel mit nach Hause nehmen, um sie aufzufüttern, bis sie flügge geworden. Doch leider gelang es mir nur, den einen Star zu fangen, der andre hüpfte in dichtes Gebüsch und war nicht wiederzufinden. Bei näherer Besichtigung des gefangnen Vogels entdeckte ich, daß ich einen halben Invaliden vor mir hatte, denn die beiden Schnabelhälften, welche an den Spitzen noch abgebröckelt waren, standen gekreuzt übereinander, auf dem Kopf und am Rücken befand sich eine sowol von Flaum wie von Federn gänzlich kahle Stelle, die beiden Füße hatten Verhärtungen und an einem Flügel fehlten die Schwungfedern. Trotz seiner Gebrechen entwickelte der Star aber eine vorzügliche Freßlust; ich fütterte ihn mit in Milch geweichtem Weißbrot auf und gab ihm später ein Gemenge von Mohn, Ameiseneiern und Semmel, das ich mit einigen Tropfen Milch anfeuchtete und morgens sowie mittags frisch zusammenmischte, damit es nicht sauer würde. Nach Angabe des „Handbuchs für Vogelliebhaber" II von Dr. Ruß hatte ich dem Star einen sehr geräumigen Käfig machen lassen und zwar 70 cm lang, 50 cm hoch und 40 cm tief, den er selten freiwillig verließ. Wenn ich ihn einmal hinausscheuchte, suchte er das Bauer mit augenscheinlicher Vorliebe schnell wieder auf, weil er sich hier wol am behaglichsten fühlte, da er mit seinem kurzen Flügel nicht einmal von der Erde auf einen Stuhl flattern konnte und also außerhalb seines Käfigs ganz hilflos war. Trotzdem der Vogel nie gereizt oder geneckt wurde, zeigte er sich doch bald so ungewöhnlich böse, daß er sich z. B. sofort auf meine Hand stürzte und sie mit Schnabelhieben bearbeitete, sobald ich sein Futter oder Wasser erneuern wollte, was mir um so räthselhafter erschien, da sonst anerkanntermaßen böse Vögel, wie Rabe und Krähe, von mir erzogen, sich stets sanft und liebenswürdig zeigten, während Vögel dieser Art, im Besitz von Bekannten, auch nach ihren Pflegern bissen. Das ganze Gebahren des Stars hatte etwas krankhaft erregtes an sich, und in den ersten beiden Monaten seines Hierseins schrie und kreischte er den ganzen Tag über auf eine geradezu ohrzerreißende Weise. Dazwischen sang und zwitscherte er auch, und ich pfiff ihm schon, seit er allein fressen konnte, täglich eine kurze, einfache Weise vor, habe jedoch nie einen Ton der Nachahmung gehört, trotzdem der Star über drei Monate in meinem Besitz war. Natürlich hielt ich seinen Käfig sehr sauber, sorgte jeden Tag für Badewasser, und das Vögelchen wurde augenscheinlich gesünder, denn die Verhärtungen an den Füßen verloren sich bis auf eine kleine Geschwulst ganz und gar. Als der Vogel im Spätsommer sein Jugendkleid mit dem schwarz-metallglänzenden und weiß gepunkteten der erwachsenen Stare vertauschte, befiederten sich die kahlen Stellen an Kopf und Rücken ebenfalls, am zweiten Flügel wuchsen auch die Schwungfedern, nur der Schnabel blieb unverändert schief; ein Beschneiden der Spitzen war unmöglich, denn die nur aus Horn bestehenden Theile fand ich bereits gänzlich abgebröckelt, als ich den Vogel fing. Nachdem sich die beiden Flügel nun gleichfalls entwickelt hatten, ließ ich den Star zuweilen aus dem Käfig heraus, und er fing sich an den Fensterscheiben sitzende Fliegen trotz seines schlechten Schnabels oft äußerst geschickt, flog aber noch immer sehr mangelhaft und dann so eigenthümlich, nicht von einem Gegenstand zum andern, sondern mit ungewöhnlich schwirrendem Flügelschlag blindlings im Zimmer herum, ohne einen geeigneten Ruhepunkt zu finden oder zu suchen, sodaß er schließlich auch wol zur Erde fiel oder vielmehr flatterte, wenn er sich an Gardinen oder Tapeten, wo er sich angeklammert hatte, nicht mehr halten konnte. In solchem Fall und auch stets, sowie der Star sich außerhalb seines Käfigs bewegte, schien es ihn immer anzustrengen, denn er athmete bei geöffnetem Schnabel oft eigenthümlich schnell und keuchend, fast möchte ich sagen rasselnd, sodaß ich schon zuweilen dachte, er müsse trotz seiner Freßlust und seiner Munterkeit (der Vogel sang in der letzten Zeit fast den ganzen Tag über), dennoch irgendeinen innerlichen Fehler haben. Der Tischler, welcher mir den Käfig für den Star gearbeitet, hatte gedankenloser Weise die Stäbe oben an der Decke weiter gemacht, als ich es bestimmt, weil er glaubte, der Vogel würde hier nicht durchkriechen, was selbstverständlich doch geschah, sodaß ich bisher immer kleine Bretter auflegen mußte. Eines Tags, nachdem ich den Star schon mindestens drei Monate besaß, arbeitete der Tischler gerade in unserm Haus, und ich benutzte die Gelegenheit, um den Käfig genügend dicht machen zu lassen. Infolgedessen mußte Hans, der Star, einige Stunden frei im Zimmer zubringen, was ihm anfangs sehr zu behagen schien. Ich hatte einen großen Tisch und das Fensterbrett mit Papier belegt, das der Vogel eifrig untersuchte; nachher setzte ich mich zu ihm, und Hänschen zeigte sich so drollig und liebenswürdig, wie noch nie. Er erfaßte prüfend mit dem Schnabel jeden Gegenstand, den ich in die Hand nahm, kletterte mir auf den Armen herum, durchsuchte die Falten meiner Aermel, zupfte an den Spitzen derselben, ohne nach den Händen zu beißen, was er überhaupt nicht außerhalb des Bauers that, sodaß ich ganz beglückt über das liebenswürdige Gebahren des Vogels zu meiner Schwester sagte: „Hans ist doch ein netter kleiner Vogel, ich werde mich von jetzt ab mehr mit ihm beschäftigen und ihn täglich ein wenig freilassen". Schließlich schien der Vogel aber unruhig zu werden, vielleicht weil er noch nie stundenlang außerhalb des Käfigs gewesen, denn er machte wiederholt seine größeren ungeschickten Flugversuche, und ich ging auf den Hof, um zu

sehen, ob das Bauer nicht endlich fertig wäre. Der Tischler befestigte gerade das letzte Stäbchen, und wenige Minuten später hätte der Star endlich in seinem Käfig gesessen, da wurde ich in das Haus gerufen und meine Schwester kam mir mit dem auf ihrer Hand im Todeskampf zuckenden Vogel entgegen, aus dessen weitgeöffnetem Schnabel noch immer eine Menge Blut strömte. Dieser unerwartete Anblick des sterbenden Vogels, den ich vor wenigen Minuten noch gesund und munter gesehen, erregte mich dermaßen, daß ich Thränen vergoß, obgleich ich sonst nicht zu den empfindsamen Damen gehöre, die den Verlust eines Thieres fast wie den eines Freundes beweinen. Das tragische, plötzliche Ende meines Stars ist wol auf die Sprengung eines Blutgefäßes zurückzuführen, welche durch heftiges und vielleicht zu langes Herumflattern des Vogels veranlaßt wurde; anders kann ich mir den Tod desselben wenigstens nicht erklären. Es war Niemand im Zimmer, der ihn hätte erschrecken können. Als meine Schwester dasselbe betrat, sah sie den Star, wie früher zuweilen, an einer Wand des Zimmers zur Erde flattern, wo er jedenfalls vergeblich einen Ruhepunkt gesucht. Infolge der Anstrengung sprang dann vielleicht innerlich ein Blutgefäß, denn der Vogel erreichte bereits sterbend den Boden. (Fortsetzung folgt).

Ueber wirthschaftliche Haltung und Zucht des feinen Harzer Kanarienvogels.

(Preis-Schrift).

Von Ernst Beck-Corrodi.

(Fortsetzung).

Die Frage, welche Mängel und Gefahren die gegenwärtige Züchtung feinster Harzer Vögel bedrohen, ist in Wirklichkeit etwas heikler Natur. Sie bedeutet ebensoviel wie eine indirekte Aufforderung, sich seine sorgfältig verbundenen Wunden zu öffnen und dann wieder zu heilen. Aber auch wer dieser etwas schmerzhaften Behandlung selbst entgehen will, darf sie immerhin an einem Andern oder im allgemeinen versuchen, doch so, daß der Einzelne keinen besondern Stich empfindet. Also sehr vorsichtig die Sonde zur Hand und — frisch gewagt, ist halb gewonnen!

Die Mängel der feinsten Harzer Vögel in ihrer gegenwärtigen Züchtung entspringen vier verschiedenen kleinen Quellen, welche vereinigt einen Strom bilden, groß genug, das Geschlecht der Harzer Kanarien in die Tiefe zu ziehen. Die einzelnen Quellen heißen: zu große Gelegenheit der Vielweiberei, eine tropische Hitze, übertriebne Inzucht und zuletzt ein entsetzlich kleiner Gesangskasten.

Wenn man einem Zuchtmännchen vier oder noch mehrere Weibchen während der ganzen Zuchtzeit zur Befruchtung überläßt, so ist dies ein arger Mißbrauch, der schlimme Folgen nach sich zieht, wenn diese sich auch nicht sogleich, sondern vielleicht erst in der dritten oder vierten Geschlechtsfolge zeigen. Der augenblickliche Erfolg ist freilich manchmal gar nicht entmuthigend. Ist auch die Zahl nicht ganz nach Wunsch ausgefallen, so befriedigt doch die Beschaffenheit; es gibt gute Sänger, welche bald ihre Abnehmer gefunden haben. Die billigen und wenig begehrten Weibchen bleiben zurück, der Züchter spricht sich damit Muth zu, er habe ja gesunde und kräftige Zuchtmännchen, und mit diesem Trost läßt er noch eine Anzahl Weibchen ins Zuchtzimmer.

Das Buch der Bücher, das einzige bestehende, welches nur ewige Grundwahrheiten enthält, wird leider von den Züchtern zu wenig gelesen, und so haben sie vergessen, was Gott der Herr im I. Moses, Kap. 7, Vers 3, zu Noah spricht: „Und von allen Vögeln unter dem Himmel je sieben und sieben Männlein und Fräulein", also zu Paren!

Jetzt ist es nicht mehr so. Unsere heutigen Züchter gleichen eher dem berechnenden Fabrikanten; da ist noch ein leres Plätzchen, flugs wird eine Maschine dort aufgestellt, und in kurzer Zeit liegt der größere Gewinn als klingende Münze auf der Hand. Und der Züchter findet ebenfalls, es hätten noch einige Vögel im Zuchtzimmer Platz, da sich aber kein singende und zur Zucht geeignete Männchen nicht mehr vorfinden, so werden noch eine Anzahl Weibchen eingesetzt, die von dem vielleicht ohnehin schon schwach vertretenen männlichen Geschlecht auch noch begattet werden sollen. Aber was geschieht? Der Züchter hat sich verrechnet, die Zucht ist schlecht ausgefallen. Recht so! Hätte der Züchter nur 30 bis 40 Prozent Weibchen weniger eingesetzt, wäre die Nachzucht gewiß zahlreicher geworden. Während der ganzen Zucht fanden sich sehr viele Windeier, aber selbst wenn sich diese erst bei der dritten Brut ergeben, welche stets die letzte sein sollte, ist der Ausfall doch noch bedeutend. Dieser Unfall verführt den Züchter manchmal noch mehr, er läßt noch eine vierte Brut machen, um sich zu entschädigen, doch ist der Nutzen dieser letzten Jungen viel zu gering, um den Schaden aufzuwiegen, den man sich an den alten Vögeln damit zugezogen hat.

Ein Männchen mit 4 oder 5 Weibchen hat durchschnittlich 8 Tage Zeit von einer Begattung zur andern, da nun aber erfahrungsgemäß die Begattung eines Weibchens 5—7 Tage, manchmal noch länger währt, so muß der arme Vogel sich langsam abschwächen und folgerichtig auch die Befruchtung nur unvollkommen ausführen. Ist es da zum Verwundern, wenn sich ein Männchen garnicht um sein Weibchen und um seine Jungen bekümmert, oder hat es überhaupt noch Zeit dazu?

Wenn man für die Eigenheiten und das Leben und Treiben der Vögel im Zuchtzimmer Sinn hat und sie beobachtet, kann man sehen — selbst wenn das Männchen nur zwei Weibchen zu befruchten hat —, daß das Männchen manchmal vom Nest seiner Jungen abfliegt, ohne dieselben gefüttert zu haben, und doch hatte es den Kropf voll Futter, welches es ihnen oder dem Weibchen bringen wollte. Aber sein Nebenweibchen flog umher und lockte ihn, und

dieses wird nun mit allem Fleiß und Eifer geätzt, und diesem zu Gefallen läßt er seine Jungen stundenlang ohne seine Mithilfe. Gehören nun aber noch mehr Weibchen zu seiner Familie, so ist selbstverständlich auch seine Zerstreuung größer und er wird noch weniger leisten.

Und wie ist nun die Nachzucht bei dieser Vielweiberei? Schöne Vögel fürs Auge, aber schwächliche Geschöpfe. Ist es überhaupt anders zu erwarten? Der Züchter will dies freilich nicht einsehen, und es ist sehr zweifelhaft, ob er sich belehren ließe. Er findet ja, seine Vögel seien schlank und munter, was bedarf's noch mehr! Es ist eben ein weit verbreiteter Irrthum, daß man meint, ein schwächlicher Vogel müsse kugelrund sein. Nein, wenn er so ist, ist er nicht nur schwach, sondern krank. Diese Vögel werden nun vielleicht noch dazu in großer Anzahl in einen wenn auch leidlich großen Flugkäfig gethan, anstatt ihnen ein sonniges, geräumiges Flugzimmer anzuweisen, in dem sie sich bei kräftiger Ernährung verhältnißmäßig doch noch körperlich gut entwickeln könnten. Aber es fehlt am Platz und örtliche und Geld-Verhältnisse lassen sich bekanntlich nicht immer nach Wunsch regeln. Aber warum nicht eine kleinre Zucht betreiben? Und hier treffe ich wieder mit der Geldfrage zusammen, mit dem Nervus rerum, welcher die Zucht treibt.

Als zweiten Uebelstand habe ich die tropische Hitze genannt. Um die schwächlichen Nachkommen der Zucht in Vielweiberei doch wenigstens am Leben zu erhalten, ist dieser zweite Fehltritt geboten, und er darf mit Recht ein nothwendiges Uebel genannt werden. Nur der hohen Wärme ist es zu verdanken, daß immer noch ein verhältnißmäßig gutes Zuchtergebniß erreicht wird und während der Gesangsausbildung wenige Sterbeverluste eintreten. Doch was wird bei dieser fast zwingend nothwendigen Wärme von 16—18 und manchmal noch mehr Grad R. erzogen? Zuerst sind es Schwächlinge, durch die hohe Wärme werden es Weichlinge. Damit erzieht man empfindliche Treibhauspflanzen, die sich wohlfühlen, so lange kein andrer Lufthauch an sie heran kommt. Gehen diese Vögel aber in andre Pflege über, wo sie nur 12 bis 14 Grad R. genießen können, so fühlen sie sich unwohl, es stellt sich vielleicht Heiserkeit ein, die der weniger aufmerksame Liebhaber nicht beachtet, die letztre wird schwerer und unheilbar und geht gewöhnlich in Auszehrung über, mit welcher der Vogel sein Leben beschließt.

Es ist selbstredend, daß nicht jeder Vogel das gleiche Schicksal erleben muß. Die Kraft und Widerstandsfähigkeit der inneren Organe können die besprochenen Folgen oft lange aufhalten oder vielleicht auch ganz aufheben. Nie werden sich aber auf diese Weise erzüchtete und erzogene Vögel als gesund und ausdauernd erweisen. (Fortsetzung folgt).

Neue Hilfsmittel der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.

Die Universalroller- und Flötenpfeife des Herrn Oskar Senf, Dresden A., Elsasserstr. 1, ist mir zur Prüfung übersandt worden, und ich kann hiermit nur bescheinigen, daß dieselbe durchaus dazu geeignet ist, bei einiger Uebung die Töne der feinen Harzer Kanarien nachzuahmen, soweit sich ein derartiges Instrument dazu überhaupt tauglich zeigt. Herr S. gibt eine Gebrauchsanweisung mit, nach welcher das Gefäß zumtheil mit Wasser gefüllt und wie es sodann gehandhabt wird, was im übrigen keine besondre Schwierigkeit verursacht. In der Behauptung, durch die Pfeife lasse sich ein Vorschläger ersetzen, geht Herr S. allerdings zu weit; der Prüfung werth ist die kleine Vorrichtung indessen jedenfalls.

Dr. K. R.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Von der bekannten **Liebe der Störche zu ihren Jungen** wird in der „N. Dtsch. Jagdztg." folgendes Beispiel erzählt: Ein Storchnest auf einem Hintergebäude der Pfarrei zu Teudern in Bayern mußte wegen Umbaus am 16. Mai versetzt werden. Als die Störchin merkte, daß die Abbruchsarbeiten sich ihrem mit vier angebrüteten Eiern besetzten Nest näherten, wurde sie erst unruhig und ängstlich, dann erhob sie sich zornig zur Vertheidigung. Sie schlug mit den Schwingen und schleuderte Holzstücke und andere Nestbaustoffe auf die Arbeiter herab. Mit Gewalt wurde sie vertrieben. Die nun folgenden Arbeiten waren nicht ohne Gefahr auszuführen. Die ganz wüthende Störchin wollte zu wiederholten Malen die Arbeiter ansegeln und ernsthafte Abwehr war geradezu nothwendig. Nun wurden die vier Eier in einen Hut gepackt, herabgenommen und in die Sonne gelegt; sodann wurde das Nest mit seiner Bretterunterlage sorgfältig abgehoben und auf der First des Nachbargebäudes angebracht. Kaum lagen die Eier wieder darin, so stand auch die Störchin bereits wieder im Nest, rückte zurecht, was verschoben war, und wenige Minuten später ließ sie sich beruhigt nieder zur Fortsetzung des unterbrochnen Brutgeschäfts.

Fünf junge Lerchen wurden bei Jessen, Provinz Sachsen, am 7. Mai von einem Landmann auf einem Ackerstück vorgefunden. Das ist gewiß für den Anfang Mai eine große Seltenheit.

Fischadler werden nach der „Dtsch. Jägerztg." seit längrer Zeit auf dem Soldiner See (Neumark) beobachtet; in zwei Tagen sind 4 solcher Fischräuber im Eisen gefangen worden.

Briefliche Mittheilungen.

. . . Ein Bekannter von mir hatte in seiner diesjährigen Kanarienhecke einem Hahn drei Weibchen zugesellt. Eins derselben war derartig boshaft, daß es nacheinander die beiden anderen todtbiß und sogar das letzte vollständig rupfte, um die Federn, trotz Vorraths an anderen Baustoffen, in sein eignes Nest zu tragen. Nun schien es ruhiger zu sein und legte sechs Eier; indessen konnte es seine eigenthümliche Bösartigkeit doch nicht verleugnen und fraß sämmtliche Eier wieder auf. Das böse Thier wurde ins Freie gesetzt, wo es entweder zugrunde gehen oder den Kampf ums Dasein mit den Spatzen aufnehmen mag. Zum Tödten dieses verbrecherischen Vogels fehlte meinem Bekannten (Theaterdirektor Sch. in Stettin) der Muth. Hans von Januszkiewicz-Stettin.

. . . Seltene Gäste haben dieser Tage ihren Einzug bei uns gehalten. Es sind vier Köpfe vier Monate alte Strauße, welche der in Buenos-Ayres ansässige Großgrundbesitzer Friedrich Jänisch seinem Bruder, Herrn Bierbrauereibesitzer Wilhelm Jänisch in Kaiserslautern, als Geschenk übersandte. Die Thiere, welche die weite Reise Dank der Fürsorge eines zu ihrem Transport eigens beigegebnen Begleiters ohne Unfall zurücklegten, erfreuen sich des besten Wohlseins.

J. Happersberger.

Aus den Vereinen.

Spremberg. In der im Mai d. J. abgehaltnen Generalversammlung des Vereins für Geflügelzucht und Vogelschutz wurden folgende Herren in den Vorstand gewählt: Landrath Hoffmann, Vorsitzender; Lehrer Ecknig, Stellvertreter; Gerichtsassistent Gentzke, Schriftführer; Kaufmann Topp, Stellvertreter; Kaufmann Jeicke, Schatzmeister. In der Versammlung wurde beschlossen, das Stiftungsfest am

28. Juni d. J., als am Tag der Gründung des Vereins, durch Konzert u. s. w. zu feiern. Ferner wurde beschlossen, am 13. und 14. November d. J. eine Lokal-Geflügel-Ausstellung, mit Prämirung und Verlosung, zu veranstalten. Der Verein zählt 82 Mitglieder.

Marburg. Die I. internationale Geflügel- und Vogelausstellung des untersteirischen Geflügelzucht-Vereins vom 4. bis 6. Juni (s. hier Nr. 18) zählte am 5. Juni fast 2000 Besucher. Als vor allem beachtenswerth mußte die mit buntfarbigen Fremdländern besetzte Vogelstube des Herrn Seitz, sowie der über hundert Worte sprechende graue Papagei desselben Ausstellers gelten. Das Interesse, welches Herr Seitz durch seine werthvolle Sammlung ausländischer Vögel für die Zucht derselben in weiteren Kreisen wachzurufen beabsichtigt, hat den löblichen Zweck, die Vogelliebhaber von dem Fang heimischer Singvögel mehr und mehr abzulenken und diese dadurch vor den Vogelstellern zu schützen. Diesem anerkennenswerthen Ziel dürfte Herr Seitz durch die Vorführung seiner interessanten Sammlung in der That um Wesentliches näher gekommen sein. Am zweiten Ausstellungstag beendeten auch die drei Preisrichterabtheilungen ihr schwieriges Werk. Die ungemein reichhaltige Ausstellung von Hühnern, Enten, Gänsen, Truthühnern, Zier- und Mastgeflügel wurde von den Herren Dr. Stefan Freiherrn von Washington als Obmann, Anton Stibler als Schriftführer und Raimund Pichler einer gründlichen Prüfung und Beurtheilung unterzogen. Zuerkannt wurden für Langshans die silberne Statspreismedaille Herrn Jakob Helfer in Wien, die silberne Medaille der steierm. Landwirthschaftsgesellschaft Herrn Theodor Deutsch. Einen II. Preis erhielten Herr Josef Lauser in Zwettendorf bei Marburg, für weiße Langshans Herr Baron Villa Secca in Wien, einen III. Preis Herr Ferdinand Lierg in Graz, einen IV. Preis Herr Franz Schosteritsch in Marburg und einen weitern IV. Preis für glattbeinige Langshans Herr Meisezahl in Fünfkirchen. In der Klasse der Plymouth-Rocks empfingen die Herren Theodor Deutsch in Marburg einen I. Ehrenpreis und Adolf Zwetler ebenda einen II. Preis. Herr Josef Wazek in Pößnitz erhielt einen IV. Preis. Für gelbe Kochins erhielt Frau Fürstin Teck in Reinthal bei Graz den I., Herr Franz Schosteritsch den II., Frau Celeste Frank den III. und Herr Josef Wagner in Graz den IV. Preis. Für andersfarbige Kochins wurde Frau Celeste Frank ein II. und der Frau Therese Zeitlinger in Spital am Pyhrn ein III. Preis zuerkannt. Für helle Brahmas bekam Herr Franz Straschill in Marburg einen II. und Herr Gustav Pirchan für dunkele Brahmas einen III. Preis. Vierte Preise wurden den Herren Josef Wagner in Graz für dunkle und Rudolf Thiele in Weipert in Deutsch-Böhmen für helle Brahmas ertheilt. Für Dortings empfing Herr Anton Blumauer in Tobelbad die silberne Gesellschaftsmedaille als I. Preis, Herr Franz Girstmayr einen II. und Herr Eduard Leyrer einen IV. Preis. Aus der Klasse der Houdans wurde eine schöne Sammlung des Herrn Josef Nagel in Graz mit der silbernen Vereinsmedaille prämirt. Herrn Josef Fürst in Pettau wurde ein III. Preis für zwei Houdanstämme ertheilt. Für La Flèche erhielt Herr A. Lochmann in Nirdorf in Böhmen einen IV. und für Crève-coeur Herr Meisezahl in Fünfkirchen einen I. Preis. Die Paduaner der Frau Therese Zeitlinger (Spital am Pyhrn in Ob.-Oest.) trugen den I. und III. Preis davon. Für Holländer empfing Herr Wenzel Zapp zu Weipert in D. B. einen II. und Herr Ferdinand Schriebl in Marburg einen IV. Preis. Sumatras des Herrn Gottlob Huhle zu Pulsnitz in Sachsen wurden mit dem I., jene vom Gut Rothwin mit dem II., die des Baron Villa Secca (Wien) als Neuheit mit dem III. und ein weitrer Stamm des Herrn Gottlob Huhle (Nr. 94) mit dem IV. Preis ausgezeichnet. Für Yokohama erhielt Herr Vinzenz Müller zu Weipert in Böhmen einen II., Herr Josef Robitsch für Malayen einen IV. und Herr Franz Schosteritsch für Spanier einen II. Preis. Von Hamburgern empfingen die hennenfederigen Silbersprenkel des Herrn Ed. Müller zu Weipert den II. und die Silberlack desselben Ausstellers den III. Preis. Frau Celeste Frank wurde für goldhalsige Zwergkämpfer mit einem III. Preis ausgezeichnet. Dem Gut Rothwein wurde für Silberbantams ein IV. und Herrn Ferdinand Schriebl für schwarze Bantams ein III. Preis zuerkannt. Zur Gruppe der Landhühner wurde Herrn Franz Rasche zu Pihl in Böhmen für seine Bestrebungen zur Hebung der böhmischen Landesgeflügelzucht ein Anerkennungsdiplom und Herrn Arthur Zecha in Groß-Beeskeret für schwarze Siebenbürger Nackthälse ein III. Preis zuertheilt. Letztgenannter Aussteller erhielt auch für seine gehaubten Nackthälse einen IV. und Herr Jakob Helfer in Wien für Wyandottes einen II. Preis. Je einen Ehrenpreis trugen die Kreuzungen zwischen Langshans und Plymouth-Rocks des Herrn Ignaz Drosg in Marburg und die der Brahmas mit rebhuhnfarbigen Kochins des Herrn Josef Wagner in Graz davon. Vierte Ehrenpreise erhielten die Kreuzungen von Langshans mit Plymouth-Rocks des Herrn Stationschef Franz in Pölschach und die von Dorkings mit Houdans des Herrn Josef Wazek in Pößnitz. (Fortsetzung folgt).

Anfragen und Auskunft.

Herrn Richard Ernst: Bevor Sie den Steinröthel anschafften, hätten Sie sich in einer stichhaltigen Belehrungsquelle über seine Eigenthümlichkeiten einerseits und seine Bedürfnisse andrerseits genau unterrichten sollen. Zu den Vögeln, welche in der Gefangenschaft ihre schönen Farben verlieren, gehört er nun allerdings nicht, wol aber bedarf er sorgfältigster, wenngleich einfacher Pflege, falls er nicht seinen schönen Gesang verlieren und überhaupt am Leben bleiben soll. Schaffen Sie also schleunigst mein „Handbuch für Vogelliebhaber" II an, lesen Sie darin über den Steinröthel und alle seine Eigenthümlichkeiten nach und befolgen Sie die für seine Verpflegung gegebenen Rathschläge. Bei sachgemäßer Behandlung tritt die Mauser ganz von selber ein.

Herrn Emil Strauß: 1. Die Nachtigal erschien an Brust und Bauch wie in Fett eingewickelt und war an Herzschlag gestorben. Wer wird denn aber auch einem solchen Vogel außer Ameisenpuppen 20 Mehlwürmer täglich geben! Wenn Sie an einem derartigen hervorragenden Sänger sich erfreuen wollen, so sollten Sie vor allen Dingen sich bemühen, seine Bedürfnisse kennen und befriedigen zu lernen. Andernfalls ist das Halten derartiger Vögel geradezu Thierquälerei und die Freude daran wird Ihnen nur zu bald vergällt. 2. Gleiches gilt von den fremdländischen Vögeln. In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I habe ich ausdrücklich darauf hingewiesen, daß man mit den Alexandersittichen keine Wellensittiche oder anderen Vögel überhaupt zusammen halten und züchten darf, weil sie so bösartig sind, daß sie den Jungen und über kurz oder lang regelmäßig auch den Alten die Beine zerbeißen. Wer Freude an der Vogelpflege und -Züchtung haben will, darf die verhältnißmäßig geringe Ausgabe für eine stichhaltige Belehrungsquelle in der That nicht scheuen.

Herrn Chemiker Heinrich Kral: Da Sie garnichts Näheres inbetreff der Haltung und Verpflegung Ihres gelbwangigen Kakadu angegeben haben, so vermag ich die Ursache seiner Erkrankung leider beim besten Willen nicht festzustellen. Der Ausfluß aus den Nasenlöchern nebst Augenthränen kann in mehrfachen Ursachen begründet sein, und zwar zunächst darin, daß der Papagei einen ungünstigen Stand hat, wo er der Zugluft oder plötzlichem Wärmewechsel ausgesetzt ist; ferner in irgendwelcher unrichtigen Verpflegung oder schließlich darin, daß er von der unheilvollen Sepsis oder Blutvergiftung angesteckt war und diese immer noch nicht völlig überwunden hat. Schaffen Sie nun schleunigst mein Buch „Die sprechenden Papageien" an, lesen Sie darin aufmerksam nach, bringen Sie vor allem die Verpflegung des Vogels mit meinen Anordnungen in Einklang, und wenn es Ihnen sodann gelungen, die Krankheitsursache festzustellen, so fragen Sie wieder bei mir an.

* Herrn Ernst Lange: 1. Wenn man sich an einem werthvollen Vogel, einem sprachbegabten Papagei u. a. erfreuen will, so soll man doch vor allen Dingen die verhältnißmäßig geringe Ausgabe nicht scheuen, sondern ein Buch anschaffen, nach dessen Angaben man ihn sach- und naturgemäß zu verpflegen hat. Nach Ihrer Zuschrift haben Sie nun leider nicht die blasse Ahnung davon, was für eine solche sprechende

Amazone zuträglich oder schädlich ist, denn vonvornherein ist der Vogel ja bisher durchaus unrichtig ernährt und verpflegt worden. Gekochte Kartoffeln und ebenso in Kaffe geweichte Semmel ohne Zugabe von Wasser ist für ihn, im Grunde genommen, das Schädlichste, was man sich denken kann. Zuallererst bleibt daher nichts andres übrig, als daß Sie schleunigst mein Buch „Die sprechenden Papageien" kaufen und nach den Rathschlägen desselben den Papagei sorgsam behandeln. Es gibt für ihn nur die einzige Rettung der naturgemäßen Verpflegung. Nun thun Sie im übrigen, was Sie wollen. Meine Aufgabe kann es nur sein, Ihnen wohlgemeinten Rath zu geben, gleichviel, ob Sie denselben befolgen oder nicht. 2. Um dem Vogel zunächst Linderung seiner offenbar recht großen Schmerzen zu gewähren, rathe ich, daß Sie ihm täglich 1—3 Tropfen einfache Opiumtinktur aus der Apotheke beibringen und ebenso 1—3 Theelöffel voll guten französischen Rothwein. Den letztern wird er, im Theelöffel geboten und mit ein wenig Zucker, wol von selber nehmen; die Opiumtinktur aber müssen Sie ihm entweder in den Kaffe zum Trinken tröpfeln oder auf der in Kaffe geweichten und dann möglichst gut ausgedrückten Semmel darbieten.

Herrn Gustav Riechers: Ihnen ist schwierig Auskunft zu geben; wenn Sie indessen die beiden ungarischen Sprosser, welche Sie Anfang Mai v. J. erhielten, nach den Angaben des Werkchens „Der Sprosser oder die Nunachtigal" von Dr. Lazarus oder meines „Handbuch für Vogelliebhaber" II sorgfältig verpflegt, und dieselben, trotzdem sie tadellos im Gefieder sind, noch garnicht gesungen haben, so geht das doch keinenfalls mit rechten Dingen zu. Sind Sie denn dessen ganz sicher, daß Sie auch wirklich Männchen vor sich haben?

Frage: In der „Gefiederten Welt" finde ich oft, daß Sie Auskunft über Krankheit, bzl. Todesursache, der Ihnen eingesandten Vögel geben. Ich wende mich deshalb auch heute an Sie mit der Bitte, mir Ihre Auskunft nicht zu versagen. Seit einer Reihe von Jahren halte ich Kanarienvögel und habe nie Verluste erlitten. Die Zucht betrieb ich im Heckbauer. Da ich aber in diesem Jahr viele fremdländische Vögel anschaffte und für dieselben weitere Käfige und Räume haben mußte, so zog ich am 1. April mit 18 Kanarienweibchen und 8 Hähnen auf ein Zimmer, welches groß genug war und nach Süden und Osten lag. Außerdem hatte ich dabei 4 Hänflinge, 4 Stieglitze, 2 Zeisige, 2 Bergfinken und einen echten, friedliebenden Dompfaff. Die Sache ging ganz gut, in 3 Wochen (am 20. April) hatte ich 11 Par am Brüten, darunter ein Kanarienweibchen mit einem Stieglitzmännchen und die Bergfinken mit 2 Eiern, welche sie jedoch wieder verließen. Ich machte eine kleine zweitägige Reise, um die Vogelwelt in anderen Bezirken dieses Kreises kennen zu lernen, und während dieser zwei Tage und zwei Nächte war ein Fenster in dem Vogelzimmer aufgeblieben und nach einigen Tagen waren mehrere Weibchen todt. Die Vögel saßen mit aufgeblähter Brust, gesträubtem Gefieder da, die Fahnen an den Schwanzfedern waren bald verschwunden und 10 Weibchen starben innerhalb 8 Tagen. Da ich nach Ihrem Buch „Der Kanarienvogel" an Unterleibsentzündung dachte, so reinigte ich sofort das Zimmer, that jedes Weibchen einzeln in einen besondern Käfig und in ein gut geheiztes Zimmer. Sämmtliche Vögel sind jedoch gestorben. Die Kanarienmännchen nahmen keinen Schaden, ebensowenig die anderen Vögel. Außerdem hatte ich noch einige Weibchen zur Zucht in Käfigen; heute stirbt mir nun beifolgender Vogel von 4 Jungen weg, desgleichen starb vorgestern ein gutes Männchen, welches seit etwa 4 Wochen in meinem Besitz war, ein zweites Männchen ist auch krank. Diese letzten drei Vögel sind keineswegs mit den anderen in Berührung gekommen und haben in einem ganz andern Zimmer gehangen. Möglich wäre es, daß die Männchen in dieselben Bauer gekommen wären, worin die kranken Weibchen gesessen haben. Die Bauer waren jedoch neu, gut mit Papier und Sand belegt und es zeigte sich keine Spur von Entlerungen der kranken Vögel mehr. Die letzterwähnten Vögel sind auch stets in angemeßner, weder zu hoher, noch zu niedriger Wärme gewesen, und somit kann ich zu keinem andern Ergebniß kommen, als daß der Samen wol nicht rein sei. Von demselben sende ich Ihnen eine Probe zur gefälligen Untersuchung. Die Mischung habe ich seit Jahren so hergestellt, den Salatsamen jedoch fehlen lassen. Sie wollen die Güte haben und mir Auskunft geben nach Untersuchung des Weibchens. N. N.

Antwort: Der Vorgang in Ihrer Vogelstube findet eine einfache Erklärung — nach welcher die Geschichte freilich trübselig genug erscheint. Die Kanarien-Weibchen, welche zarter und schwächlicher als die übrigen Vögel gewesen, haben infolge der Erkältung durch das offne Fenster bei noch kalter Witterung eine schwere Erkrankung davongetragen, aus der sich sodann Typhus gebildet, der auch andere Vögel angesteckt hat. Lesen Sie nun in meinem erwähnten Buch (fünfte Auflage) über die ansteckende, typhöse Unterleibsentzündung Seite 159 ff. nach, befolgen Sie die dort gegebenen Rathschläge, namentlich entfernen Sie jeden erkrankenden Vogel sofort von den gesunden, desinfiziren Sie entsprechend den Raum und darauf beginnen Sie mit den übrigen, durchaus gesund gebliebenen Vögeln schleunigst eine neue Hecke, welche freilich der sorgfältigsten Ueberwachung bedarf, aber noch reiche Erfolge bringen kann.

Zur Mäusevertilgung.

Als ein giftfreies Mittel gegen Ratten und Mäuse nennen die „Mittheilungen über Landwirthschaft, Gartenbau und Hauswirthschaft", Beiblatt zum „Berliner Tageblatt", Pillen aus gefälltem kohlensaurem Baryt. Zur Bereitung solcher Pillen gibt Neßler folgende Anweisung: Gefällter kohlensaurer Baryt 5 Gramm, Zucker 1 Gramm, Brot 20 Gramm werden ohne oder mit etwas Wasser zu einer gleichmäßigen Masse geknetet und 100 Pillen daraus gemacht, die dann noch außen mit Wasser angefeuchtet und in Mehl geworfen werden, um sie hiermit zu überziehen. Das Brot darf nicht sauer und nicht zu frisch sein, weil in jenem Fall Baryt gelöst und so schmeckbar werden würde, in diesem aber die Pillen zu hart werden würden. Natürlicher kohlensaurer Baryt (Witherit) ist ungeeignet.

Gegen Ratten empfiehlt die „Dtsch. Bauernztg." Käse (Backsteinkäse) mit Phosphor. „Dieser Lockspeise scheint kein Rattengaumen widerstehen zu können. Damit haben wir einen Keller, in welchem sich Hunderte von Ratten aufhielten und die dort befindlichen Rüben und Kartoffeln verwüsteten, in einer Woche gründlich gesäubert. Da nur sehr wenig Phosphor nothwendig ist, so kann man denselben nöthigenfalls von Schwefelhölzchen abschaben. Tausend Hölzchen liefern genug, um damit hundert Ratten zu tödten".

Für Nestersammler.

Es bietet sich soeben hier für einen Nestersammler die gewiß seltne Gelegenheit, zwei Nester des Pirols (Oriolus galbula), d. h. den an einem Eichenzweig angewickelten, schon tragenden, aus Wolle und Grasblättern gebildeten Unterbau eines solchen, sowie ein bis zur Federeinlage fertiges, die von zwei armen Knaben beim Eichenrindelosschälen mit der Gabel vorsichtig abgebrochen und mir einstweilen zum Aufheben gebracht wurden, käuflich zu erwerben. Da unter meinen Bekannten kein Nestersammler, und das Museum in Darmstadt für dergleichen nichts bezahlt, so wähle ich der Kostenersparniß wegen diesen Weg, um den braven Jungen etwas zuweisen zu können, und sehe deshalb auch möglichst hohem Angebot entgegen.

Ortenberg (Oberhessen), 13. Juni 1887. Georg Hilsz.

Briefwechsel.

Herrn Otto Weber: Für die Zeitungsausschnitte vielen Dank!

Herrn J. Happersberger: Besten Dank für die Notizen!

Herrn Mathias Rausch: Ihre sachverständige Schilderung des Sprossers hat im Leserkreis der „Gefiederten Welt" außerordentlich großen Beifall gefunden, denn Sie haben ja Gesichtspunkte darin entwickelt und Hinweise gegeben, welche bisjetzt noch den meisten Liebhabern, selbst alten, gewiegten, ferngelegen. Jeden weitern Beitrag von Ihnen, gleichviel welche Vogelart er auch behandeln möge, heiße ich im voraus willkommen!

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 25. Magdeburg, den 23. Juni 1887. XVI. Jahrgang.

Vom Geflügelhof.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Welken: Das Verfahren, um das Geflügel vom Ungeziefer zu befreien, ist ein sehr einfaches, indem man vor allem möglichste Sauberkeit in den Ställen hält und sodann die Hühner u. a. allenthalben, wohin sie mit dem Schnabel nicht gelangen können, mit Insektenpulver-Tinktur bepinselt, ihnen auch Insektenpulver ins Gefieder streut. Im übrigen müssen die Sitzstangen wöchentlich ein- bis zweimal mit heißem Wasser und Lauge abgescheuert und nach dem Abtrocknen überall, wo sie Ritzen und Löcher haben, mit Leinöl ausgepinselt werden. Die Wände läßt man frisch kalken und den Fußboden mit heißem Wasser abscheuern. Schließlich beachten Sie die Rathschläge, welche ich in meinem Buch „Das Huhn als Nutzgeflügel für die Haus- und Landwirthschaft“ inbetreff der Haltung und Verpflegung des Geflügels gegeben habe.

Die **„Isis“**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 25: Thierkunde: Beobachtungen aus dem Raupen- und Pflanzenleben. — Seewasser-Aquarien im Zimmer: X. Die Thiere des Aquarium (mit Abbildungen; Fortsetzung). — Pflanzenkunde: Die wichtigsten einheimischen Pflanzen für Zimmer-Aquarien (Fortsetzung). — Vom Blumenmarkt VII. — Ist das Eichhörnchen schädlich? — Die internationale Gartenbau-Ausstellung in Dresden (Fortsetzung). — Anleitungen: Lilienzucht in Töpfen. — Vereine und Ausstellungen: Hamburg-Altona; Magdeburg. — Jagd und Fischerei. — Mancherlei. — Anfragen und Auskunft. — Bücher- und Schriftenschau. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht“, Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redigirt von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Meinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 24: Lakenfelder. — Herr Rasche und die böhmischen Landhühner. — „Kurz“. — Vergleich. — Die dreizehnte Internationale Geflügelausstellung in Wien. — Jahresbericht des Vereins für Geflügelzucht zu Lübeck für 1886 (8. Bericht). — Brieftaubensport: Verluste an Brieftauben. Taubenschießen. Betrügereien. 1887er Reise-Programm des Brieftauben-Züchter-Vereins „Luftpost“ in Greiz i. V. Reise-Programm für mit 1887er Stempel versehene junge Tauben des I. österreichisch-ungarischen Geflügelzucht-Vereins in Wien von Lundenburg nach Wien. — Vereinsangelegenheit: Chemnitz. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Literarisches. — Feuilleton: Der Schelm unter den Vögeln. Kleinere Mittheilungen. — Inserate.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Creutz'schen Verlagshandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Anzeigen.

Ringfasanhennen und 1,2 Silberfasanen wünscht zu kaufen [956]

Dr. Ladendorf, St. Andreasberg.

!! Singvögel !!

Sprosser, 12 ℳ, Nachtigalen, 4 ℳ 50 ₰, Wiener Schwarzköpfe, 3 ℳ 50 ₰, Gelbspötter, 4 ℳ, Garten- und Sperbergrasmücken, 4 ℳ, Weidenlaubsänger, 3 ℳ, rothrückige Würger, 3 ℳ, versende ich fortwährend nach allerwärts in nur abgehörten Exemplaren unter Gewähr für gesunde und lebende Ankunft und sicherer Männchen gegen Nachnahme. Verpackung zum Selbstkostenpreis. **Für Händler** alle Vögel bedeutend billiger. [957]

Math. Rausch.

(Spezialgeschäft für die Liebhaberei der besten Singvögel)
Vogelhandlung, Wien VII, Neustiftgasse 72.

Spratts Patent Ltd., Berlin N.

Lagerhof: Brunnenstrasse.

Vegetabilische **Hundekuchen** Fleischfaser- **Geflügelfutter**

Hof-Lieferanten Ihrer Majestät der Königin von England und des Prinzen von Wales; Lieferanten sämmtlicher grossen deutschen Zwinger. 96 Berlin. 90 höchste Auszeichnungen. Unter Nachnahme.

Fleischfaser-Kuchen für Hunde aller Racen	Ctr. M. 18,50
Greyhound-Biscuits f. Windhunde	20,—
Puppy-Biscuits f. junge Hunde	20,—
Leberthran-Biscuits für Reconvalescenten	24,—
Hafermehl-Biscuits (ohne Fleisch)	16,—
Geflügelfutter für Hühner, Enten, Gänse	19,—
Prairie-Fleischknorpel „Crissel“ best. Futter für Fasanen	25,—
Fischfutter (fein, mittel, grob)	25,—

Hunde-Medikamente. portofrei.

Gegen Staupe	M. 2,70
„ Würmer, Rheumatismus	„ 1,20
Purgirpillen, Hustenpillen	„ 1,20
Tonische Conditionspillen	„ 1,20
Alterativpulver (kühlende)	„ 1,20
	Porto 50 Pf.
Zur Beförderung d. Haarwuchses	M. 1,— | 1,50
Gegen Räude, Ohrenkrebs	„ 1,— | 1,50
Eczema, Diarrhöe	„ 1,50
Hunde-, Gefl.-Seife (Porto 20 Pf.)	St. 0,60

Niederlagen in allen Städten. — Proben u. Prospecte gratis u. franco.
Broschüre „Hundekrankheiten und ihre Behandlung“ gratis.
Broschüre „Practische Geflügelzucht“ 48 S. 16° portofrei 20 Pfg.

[958]

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Brieftaube,

ein Handbuch zur Verpflegung und Zucht.
Von Dr. Karl Ruß.
Preis 5 ℳ = 3 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausstellungen prämirt),
hält sich zum Bezug sämmtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinsten Qualitäten zu billigsten Preisen bestens empfohlen.
Muster und Preisverzeichnisse kostenlos. [959]

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet. [960]

[961] **Prima getrocknete Ameiseneier**
empfiehlt **H. Dreskalt, Lübeck.**

Amerik. Spottdrosseln,

eingewöhnte, durchwinterte Vögel, mit sehr melodischem Gesang, à 30 ℳ, darunter ein sehr schöner Vogel, 2jährig, ahmt viele Sprosser-Touren und andere gute einheimische Sänger nach, zu 45 ℳ, liefert [962]
Mathias Rausch, Vogelhandlung,
Wien VII., Neustiftgasse 72.

Verkaufe:

Zwei gut und fleißig schlagende **Sprosser**, dieselben sind 2 Jahre in meinem Besitz und an Eifutter gewöhnt, à 15 ℳ
[963] **G. Berthold, Lauban i. Schl.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Dompfaff,

auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert von **F. Schlag.**
Preis ℳ 1.— = fl. —.60 Kr. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Sensationell!

Universal-Roller- und Flötenpfeife.

Durch einfaches Blasen in den Apparat die herrlichsten Rollen, und durch Klappenvorrichtung schönste, tiefste Flöten erzeugend, ist meine Pfeife die einzig vollkommenste a. d. Zeit. Preis einschl. Verpack. 4 ℳ, ohne Pfeife 3 ℳ [964]
Osk. Senf, Dresden-A., Elsasserstr. 1.
NB. Der Ton meiner Pfeife rivalisirt wirklich mit der Stimme der Kanarien.

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Lit. m. Verp. 6 ℳ, empfiehlt gegen Nachnahme [965] **W. Prümer, Elberfeld.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Handbuch für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Von **Dr. Karl Russ.**
Bd. I. Die fremdländischen Stubenvögel. 2. Aufl. M. 5,25=3,15 fl. ö. W.
Bd. II. Die einheimischen Stubenvögel. 2. Aufl. M. 5,25=3,15 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Goldfische, 100 St. 8, 10, 12, 14, 16 ℳ, **Goldorfen**, 100 St. 10—20 ℳ, **Hardnus** (Stellio vulgaris), à 2,50 ℳ, Dutzend 25 ℳ, **Tupfenechse** (Plestiodon Aldrovandi), à 3 ℳ 50 ₰, Dutzend 35 ℳ, **griechische Landschildkröten**, Dtzd. 4 ℳ, **Balkennattern, Eidechsennattern** u. a. **Frische Ameiseneier** zu billigsten Tagespreisen. [966]
M. Siebeneck, Mannheim.

1 Par **Lucian-Sittiche** (Conurus Luciani). [967]
M. Siebeneck, Mannheim.

Mehlwürmer, Ia, große, gesunde Futterwürmer, prämirt auf mehreren Ausstellungen, stets lieferungsfähig, à Liter 4,50 ℳ, Kilo 7 ℳ, mit Verpack., **frische Ameiseneier**, à Liter 80 ₰, empfiehlt gegen Nachnahme [968]
C. O. Streckenbach, Breslau.

Eine gut und viel sprechende, ganz fingerzahme

Amazone,

mit gut erhaltenem Gefieder, verkauft einschließlich schönem Käfig für 60 ℳ. [969]
Max Andrä, Goldschmid, **Meißen** a. Elbe.

Verkaufe: 2 prächt. Nachtig., 2 Jahr im Käfig, billigst.
[970] **O. Höfel, Jena**, Felsenkellerstraße 6.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Webervögel und Witatinken,

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.
Von Dr. Karl Ruß.
Preis ℳ 3,— = 1,80 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Grüne Ameiseneier,

à Liter 70 ₰ mit Verpackung, **getrocknete diesjährige**, Kilo 2 ℳ 50 ₰, in größeren Posten billiger. [971]
Julius Martin, Frankfurt a. O.

Hohl- und Klingelroller.

10 Vorschläger (Stamm Trute), 5 dsgl. (Stamm O. Brandner), ferner 30 Heckhähne, 85er und 86er Zucht, stelle ich preiswerth zum Verkauf. [972]
P. Holzky, Köthen, Anhalt.

Rheinisches Universalmischfutter
für die insektenfressenden Singvögel.

1 Kilo	A 3,—	B 2,50		
2 Kilo	A 5,40	B 4,40	}	postfrei, lose in Pergamentbeutel.
3 Kilo	A 7,50	B 6,—		
4 Kilo	A 10,—	B 8,—		
1 Büchse	A 3,—	B 2,50		
2 Büchsen	A 5,40	B 4,40	}	postfrei, Büchse 850,0 Inhalt.
3 Büchsen	A 7,50	B 6,—		

Prospekt kostenlos und postfrei. [973]
Max Kruel, Otterberg, Rheinpfalz.

Maercker's präparirtes **Insektenmehl,** Karton 50 ₰, dsgl. **Fischfutter,** Karton 50 ₰, dsgl. giftfreies **Insektenpulver,** gegen Vogellläuse und Milben, Schachtel 30 ₰, **Handmühlen** von Holz, Stück 2 ℳ, **Universalmühlen** von Eisen mit ascialer Seitenbewegung (neu), Stück postfrei 4 ℳ. **Mehlwürmer spottbillig, Kilo 8 Mk. 50 Pf. postfrei. Zirbelnüsse,** Postpacket postfrei 5 ℳ, für Händler billiger. **Sonnenblumenkerne, Distel-, Erlen-, Birken-** und **Kiefern-Samen** zu billigsten Preisen. [974]
Georg Maercker, Berlin C., Wallstr. 97.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Prachtfinken,
ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von **Dr. Karl Russ.**
Preis ℳ 3,60 = 2,16 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Goldfische! Goldfische!
versendet bei Entnahme von **500 Stück** und **1000 Stück** zu **80 bis 100 Mk. die billigste Bezugsquelle Deutschlands** [975]
Altenburger Fischzucht, Altenburg.

---

1 Voliere,
außergewöhnlich schön, aus Holz gearbeitet, in Form einer Villa und mit einem Tisch darunter, welche sich für ein Gartenhaus sehr gut eignen würde, ist zu verkaufen. [976]
Th. Hähnel, Berlin, Engelufer 19.

---

[977] Ein ganz neu. Expl. Müller, Thiere d. Heimat. Deutschlds. Säugethiere u. Vögel. 2 reich ill. Prachtbde. (36 ℳ), verk. f. 20 ℳ od. tausche g. Fremdländer. Angeb. u. **G. 20** postlg. **Bernburg.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.

Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten.
Von **Dr. Karl Russ.**
In 7—8 Lieferungen
à Lieferung 3 ℳ = 1,80 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Hermann Wilke's
vergrößerte Rollerpfeife für Kanarien
hat einen Umfang von 2½ Oktaven, womit Roller in jeder beliebigen Tonart hervorgebracht werden können. Dieselbe von Neusilber, nebst Anleitung zum Gebrauch, kostet 4 ℳ, dieselbe von Messing 3 ℳ das Stück. Bei Einsendung des Betrags erfolgt Zusendung postfrei. Auch dürfte sich dieselbe für Gesangvereine zweckmäßig verwenden lassen, indem man den Akkord jeden Gesangsstücks damit ganz genau angeben kann. Jede Pfeife ist genau gestimmt und mit sichtbarer „Noten-Skala" versehen. [978]
Hermann Wilke, Mechaniker, **Darmstadt.**
NB. „Die Wilke'sche Rollerpfeife ist das Beste, was bis jetzt existirt, um den Gesang des Harzer Hohlrollers zu fördern". Siehe: O. Brandner's Zucht und Pflege des Harzer Hohlrollers.

Erstes Spezial-Geschäft
für
Gesangskasten u. Einsatzbauer,
Postversandt vorzügl. Harzer Kanarien.
[979] **August Peissel, Eschwege.**
Illustrirte Preisliste kostenlos und postfrei.

M. Miessl,
Zoologische Handlung, Dresden-N., Görlitzerstr., empfiehlt: Feuerflügelstare, P. 18 ℳ, Sonnenvögel, Mchn. 8 ℳ, Wbch. 4 ℳ, Zebrafinken, P. 6 ℳ, Mönchsittiche, Par 16 ℳ. Versandt unter Gewähr. [980]

Bilder aus der Vogelstube.
Schilderungen
aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel.
Von Dr. Karl Ruß.
2. Aufl., broch. 4 Mk., geb. 5 Mk.
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [981] Harzer Kanarienvögel.

J. C. Minck's impräg. **Vogelstreusand.** Siehe „Die gefiederte Welt", 1887, Seite 20, 60 und 109. [982]

Eine junge diesj. Schwarzamsel wird zu kaufen gesucht.
[983] **A. Hufe, Zehlendorf** bei Berlin, Alsenstr. 32.

---

2 große Aquarien, rund und eckig, **3 Makropoden,** zur Zucht, verkauft oder vertauscht gegen Prachtfinken
[984] **Schütz, Cernozitz,** Böhmen.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Papageien,
ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ.
Preis broch. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.
Preis ff. geb. 33 ℳ = 19,80 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Für Eiersammler.

Die in den vorigen Nummern benannten Arten sind sämmtlich gebohrt und für den Versandt fertig. Bei Partien gewähre die übliche Preisermäßigung, einzelne Eier und Gelege zu Katalogpreisen. Volle Eier habe ich nicht mehr abzugeben.

Edm. Pfannenschmid,
[985] **Emden** in Ostfriesland.

Verkaufe: 1 zuverlässiges Zuchtpar **Gürtelgrasfinken**, für 16 ℳ, mehrere **japan. Mövchen**, das Stück für 3 ℳ, 2 Männchen **eigentliche Papagei-Amandinen**, in der Ausstellung zu Kopenhagen prämirt und von mir zum erstenmal in Deutschland gezüchtet. [986]
C. Schweiger, Waldmünchen (Bayern).

Mehlwürmer, stets vorräthig zu mäßigem Preis, feinste **Ameiseneier**, Liter 70 ₰, **Vogelleim**, ½ Pfd. 1,50 ℳ, vorzügliche **Reibmühlen**, empfohlen von Herrn Dr. Ruß, à 3 ℳ, Netzfallen, Vogelorgeln (Verp. frei) empf. [987] **Theodor Franck, Barmen.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der **Kanarienvogel,**
seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht.
Von **Dr. Karl Russ.**
V. Aufl. — Preis 2 ℳ = 1,20 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Für Liebhaber empfehle ich 3 hochfeine **Hohlroller** mit schönen Flöten und Klingeln und tiefen Knarren, sind in jeder Beziehung fein, doch keine Trute'schen, 3 gelbe dsgl., einer mit Krone, à 40 ℳ, 1 scheckigen, sehr feinen Hohlroller, hat jedoch einen kleinen Fehler, 20 ℳ, ferner 30—35 junge Hähne, in leisen Studien begriffen, à 5 ℳ.

12 solide neue **Holzbauer**, 24 cm lang, Schublade mit Blecheinlage, mit Porzellantrinkgefäßen, à 1 ℳ 20 ₰, hierzu 6 Gesangskasten, à 1 ℳ 20 ₰, 30 neue Zinkblechkäfige, 30 cm lang, von Außen zum Füttern, sehr praktisch, à 1 ℳ 25 ₰, ohne Verpackung, dieselbe zum Selbstkostenpreis. Briefliche Anfragen bitte Freimarke beizulegen, Karten werden nicht beantwortet. [988]
Friedrich Kuhn, Saarbrücken.

Frische Ameiseneier versende das ganze Jahr hindurch, auch in regelmäßigen Sendungen und kleinsten Quantitäten, in stets frischer Ware zu hiesigen Tagespreisen. [989]
Georg Maercker, Thierhdlg., **Berlin C.,** Wallstr. 97.

Zu verkaufen: 1 **Schwarzplattl**, Prima-Sänger, 12 ℳ einschließlich Verpackung. [990]
E. Goldberg, Brandenburg a. H., Neuendorferstr. 3 b.

Frische kl. Ameiseneier, den ganzen Sommer, à Liter 70 ₰, größere Partien billiger; 1 diesjähriges, ganz zahmes **Eichhörnchen** zu 2 ℳ. [991]
Joh. Comes, Kinheim b. Uerzig, Rgb. Trier.

Frische Ameiseneier,

à Liter 1 ℳ, einschl. Verpackung, empfiehlt bestens [992]
F. Noack, Berlin W., Potsdamerstr. 112.

Junge Thurmfalken, à 1 Mk. 50 Pf., Elstern, 1 Mk., Schleier- und Ohreulen, à 1 Mk., Kibitze, 2 Mk. 50 Pf., Fischreiher, 3 Mk., 1 junge weiße Vogelstubenkatze, 5 Mk., 1 Rattenfänger, Ohren und Schwanz beschnitten, 2 Jahre alt, sehr gut abgerichtet, 25 Mk., 2 weiße echte Zwergspitze, Hund und Hündin, 12 Wochen alt, 60 Mk. [993]

Edm. Pfannenschmid,
Emden in Ostfriesland.

---

1 Par **Hamburger Silberlack**, vom v. J., zu verkaufen oder zu vertauschen gegen Vögel, dsgl. 1 Glucke mit Küken. [994]
C. Lückhoff, Elberfeld, Döppersbergstraße 32.

Habe abzugeben: Junge, ganz zahme **Kolkraben**, 2 ℳ, **Graudrossel**, 4 ℳ, **Distelfink**, 1 ℳ 50 ₰, Verp. billigst. [995]
August Heuer,
Haverloch bei Ringelheim a. Harz.

Eine **Dorngrasmücke**, fl. Sänger, 1 Jahr im Käfig, kein Nachtstürmer, verkauft für 7 ℳ [996]
Lehrer **Schmidt, Ludwigsstadt.**

Empfehle: Rosenbrüstige Kernbeißer, Mchn., à 9,50 ℳ, Feuerflügelstare, Mchn., à 7,50 ℳ, weiße Bachstelzen, Mchn., à 3 ℳ, 1 Pärchen und 4 junge Nachtigalen, von den Alten im Bauer großgezogen, alle 6 zusammen für 12 ℳ, Verpack. frei. [997] **E. Kohn, Potsdam,** Junkerstraße 20.

Abzugeben: Rothköpf. Inseparables, 10,50 ℳ, Zebrafinken, nistlustig, 5 ℳ, 1 Par Grauedelsänger, Mchn. 4 ℳ, Wbch. 1 ℳ 25 ₰. Tadellose Vögel. [998]
Max Wolf, Osterode a. Harz.

Eine kleine Partie Vogelbälge, vom Winter und Frühjahr, verkaufe sehr billig, vertausche dieselben auch für mir passende Vögel oder gut erhaltene Käfige. [999]
Emden in Ostfriesland.

Edm. Pfannenschmid.

---

1 Amazone,

jung, fingerzahm, freisitzend, sprechend, verkauft [1000]
Kropka, Berlin, Forsterstraße 7.

---

1 Halbmondsittich,

4 **Keilschwanzsittiche**, braunwangig, verkauft [1001]
F. E. Berger, Kaufmann, **Berlin,** Potsdamerstr. 128.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der **SPROSSER** oder die **AUNACHTIGAL**
(Sylvia philomela)
mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.
Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger
von **Dr. Josef Lazarus.**
Preis: Mark 1,50 = fl. — 90 Kr. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 26. **Magdeburg, den 30. Juni 1887.** **XVI. Jahrgang.**

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Beitrag zur Naturgeschichte der dreifarbigen Papagei Amandine.
Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.
Meine Vögel (Fortsetzung).
Ueber wirthschaftliche Haltung und Zucht des feinen Harzer Kanarienvogels (Preis-Schrift; Fortsetzung).
Keine Milben mehr bei Anwendung des richtigen Nestbaustoffs.
Das Anlegen von Eiersammlungen.
Neue Hilfsmittel der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Bücher- und Schriftenschau. -- Eingesandte Vereins-Schriften.
Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Beitrag zur Naturgeschichte der dreifarbigen Papagei-Amandine (Spermestes trichroa. *Kittl.*).

Von Hauth, Lieutenant z. D.

In dem großen Werk „Die körnerfressenden fremdländischen Stubenvögel" von Dr. Karl Ruß finden wir u. a. auch die dreifarbige oder blauköpfige Papagei-Amandine aufgeführt; von derselben wird gesagt, sie ist „ein Prachtfink, der vorzugsweise geringe Aussicht einer Einführung im lebenden Zustand bietet, weil er sogar in den meisten Museen noch kaum vorhanden ist". Desto mehr erfreute es mich, daß ich endlich nach mancherlei Mühen in den Besitz eines richtigen Pärchens (wahrscheinlich sogar des einzigen) dieser schönen Vögel gelangte, und da bisher wenig über diese Art bekannt ist, glaube ich meine über dieselbe gesammelten Beobachtungen einem weitern Kreis zugängig machen zu sollen und somit der Vogelkunde einen Dienst zu leisten.

Die Geschlechter sind am Gefieder unschwer zu unterscheiden, denn das Männchen ist oberseits dunkel papageigrün mit blauem Kopf, d. h. die Wangen und der halbe Kopf bis in Höhe der Augen sind prächtig lilablau; Unterrücken und Bürzel sind blutroth gefärbt. Die ganze Unterseite ist heller papageigrün; der keilförmig zugespitzte Schwanz ist düster blutroth; Schnabel schwarz. Das Weibchen dagegen ist in allen Farben wesentlich matter, das Blau am Kopf ist weniger ausgedehnt und viel undeutlicher. Insbesondre ist auch die Unterseite mehr graugrün und zwar derart, daß an der Brust und den Seiten das Grün und an dem ganzen Hinterleib das Grau mehr vorherrscht. Als sicherstes Unterscheidungsmerkmal glaube ich jedoch das Glänzen des ganzen Gefieders beim Männchen ansehen zu sollen, welches dem Weibchen vollständig abgeht. Es ist ein deutliches goldbronzeartiges Schimmern, das je nach den Bewegungen mehr oder minder hervortritt. Bei besonders schön ausgefärbten Männchen (ich habe noch zwei überzählige davon) ist in der Ohrgegend unter den blauen Wangen obige goldbronzene Färbung am meisten hervortretend und hier geht sie fast ins Bräunliche über. An diesem Glanz kann ich schon auf weitre Entfernung die beiden Geschlechter mit Sicherheit erkennen. Ich glaube kaum, daß das Weibchen sich je anders verfärben wird, höchstens daß es etwas kräftiger in den Farben werden könnte, denn im allgemeinen kann man doch annehmen, daß, wenn die Vögel vollkommen ausgewachsen und geschlechtsreif geworden sind, sie auch ihre eigentliche Färbung erlangt haben. In der Größe sind beide Geschlechter gleich.

Das Wesen und Benehmen der dreifarbigen Papagei-Amandine ist im Ganzen und Großen übereinstimmend mit dem der eigentlichen, und das von letztrer in Nr. 23 u. f. der „Gef. Welt" 1887 Gesagte kann auch auf erstre bezogen werden. Nur ist die dreifarbige noch ungleich lebhafter, daher ihr ein großer Raum zum Aufenthalt gewährt werden muß. In Gestalt und Haltung nähert sie sich mehr der lauchgrünen, sie ist aber die stattlichste unter allen; die eigentliche P.-A. ist die kleinste; dagegen ist wieder die lauchgrüne die ruhigste, und hierin weicht eben die dreifarbige sehr stark von letztrer ab. Während der Brutzeit ändert sich auch ihre bisherige gegenseitige Gleichgiltigkeit; das Männchen scheint jetzt sehr besorgt um sein Weibchen zu sein und folgt ihm überall hin. Als mir zu dieser Zeit ein einzelnes Männchen derselben Art in die Vogelstube entwischte, ging sogleich eine Balgerei an; sie verkrallten sich ordentlich in einander und suchten sich im Nacken zu fassen; dabei kugelten sie unter lautem Geschrei auf dem Boden herum und achteten so wenig ihrer Umgebung, daß ich das entflogene Männchen mit der Hand wieder fassen konnte. Bei alledem machte die ganze Sache nicht den Eindruck von Bösartigkeit, auch gingen beide Männchen unversehrt aus dem Kampf hervor. Aus ihrem sonstigen friedfertigen Wesen meine ich schließen zu können, daß auch mehrere Pärchen neben einander in Einhelligkeit nisten würden.

Schon der Reisende von Kittlitz gibt an, daß die dreifarbige Papagei-Amandine sich gern in der Nähe des Bodens im Verborgnen aufhält; ganz diese Eigenschaft zeigen auch die meinigen, welche in der Vogelstube frei umherfliegen. Sie sind sehr häufig im niedern Gestrüpp abgestorbener Tannenbäumchen zu finden und springen viel auf dem Boden herum, wenngleich sie auch die höheren Stellen keineswegs meiden und gelegentlich recht gewandt und schnell nach allen Richtungen hin die Stube durchfliegen.

Auch die in Rede stehende Art hat keinen eigentlichen Gesang; dennoch läßt das Männchen sehr eifrig die wenigen Töne vernehmen, die einen solchen ausmachen sollen. Es sind die in schneller Folge wiedergegebenen Lockrufe; dieselben sind denen der eigentlichen Papagei-Amandine ähnlich, doch lauter und schärfer, etwa wie „zitt, zitt frisrisrien" — klingend; sie sind in tiefrer Tonlage und werden häufiger vorgetragen. Das Weibchen lockt für gewöhnlich nur mit „zitt, zitt"; nur während der Brut hörte ich auch von diesem den langgezognen Triller, womit die ausgeflogenen Jungen hauptsächlich gerufen wurden; außerdem ließ das brütende Weibchen, wenn es kurze Zeit von den Eiern aufflog, um Nahrung zu sich zu nehmen, vielfach eine kurze Schnatter hören, wie „tschnerr-tschnerr", womit es die zwei anderen im Käfig einzeln sich befindenden Männchen zu begrüßen schien, worauf diese in ihrer Weise lebhaft erwiderten.

Hinsichtlich des Nestbaus, des Verhaltens vor und während desselben, sowie betreffs der dabei verwendeten Baustoffe u. s. w. kann ich lediglich auf das in Nr. 23 u. f. der „Gef. Welt" d. J. Gesagte hinweisen, da dies völlig übereinstimmend ist. Nachdem ich monatelang eine Zucht der dreifarbigen Papagei-Amandine im Käfig vergebens zu erreichen strebte, glückte diese sogleich, als ich das Par in der Vogelstube freifliegen ließ. Sie wählten sich bald ein äußerst verstecktes, nur 2 Fuß vom Boden entferntes Harzer Bauerchen als Niststätte aus, sodaß ich Gelegenheit hatte, den ganzen Brutverlauf aufs genaueste beobachten zu können; da die Alten außerdem sehr zutraulich waren, konnte ich auch mehrmals des Tags ohne Bedenken das Nest abnehmen und besichtigen.

(Schluß folgt).

Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.

Zu meiner außerordentlich großen Freude widerspricht Herr Großhändler J. Abrahams in London in einer mir soeben zugehenden Benachrichtigung meiner unter ‚Anfragen und Auskunft' aufgestellten Behauptung, daß die Londoner Händler sich vom deutschen Vogelmarkt möchten verdrängen lassen, in bester Weise, indem er anzeigt, daß er ebenso seltene, wie schöne und überaus kostbare, zumtheil zum erstenmal eingeführte Prachtfinken erhalten habe, und daß er sie den deutschen Liebhabern und Züchtern anbietet: die Wunderschöne Amandine (Spermestes mirabilis [*Hmbr. et Jacq.*]), Frau Gould's Amandine (S. Gouldae [*Gld.*]), Weißbrüstiger Schilffink (S. pectoralis [*Gld.*]), Weinrother Astrild (Aegintha vinacea [*Hartl.*]), in je einigen Pärchen, von der weißbrüstigen Schilfamandine in nur einem Par, nebst Sonnenastrilde, Ringelastrilde, Kastanienbrüstigen Schilfamandinen, Gürtelgrasfinken und vielerlei anderen schönen Prachtfinken, Widafinken und Webervögeln, auch beiden Kubafinken, Kapsperlingen, Krontangaren, schmucklose Bülbüls, vier Arten Edelsittichen u. a. m. Nun wäre es doch in der That sehr wünschenswerth, daß diese Vögel von unseren Züchtern angeschafft würden — zumal in der, wenn auch immerhin hohen Ausgabe für dieselben garkein Wagniß liegt, da sie, wie dies ja die Zwergelster-Amandine bei Herrn Lieutenant Hauth, die Papagei-Amandinen bei demselben und Herrn Grenzoberaufseher Schweiger u. a. m., bewiesen haben, bei glücklichen Züchtungserfolgen sogar einen beträchtlichen Ertrag bringen können.

Dr. K. R.

Meine Vögel.

Von einer Vogelfreundin.

(Fortsetzung).

Als ich ungefähr sechs Wochen im Besitz des Stars gewesen (etwa zu Mitte Juli), erhielt derselbe noch einen Gefährten, und zwar einen jungen Holzheher, den ich mir selbst im Wald fing, da er noch nicht ordentlich fliegen konnte. Es war schon lange mein Wunsch gewesen, diesen ‚Papagei unsrer Heimat' zu besitzen, aber ich hätte nie geglaubt,

daß solch' ein Heher der liebenswürdigste und unterhaltendste Vogel ist, den man sich nur denken und wünschen kann. Mein Erstaunen war sogleich nicht gering, als das Vögelchen, nachdem ich es im Zimmer freigelassen und auf den Käfig des Stars gesetzt, dort ganz ruhig wie ein zahmer Vogel sitzen blieb, anstatt sich, wie andere Wildlinge, zu verkriechen oder wie närrisch gegen die Fensterscheiben zu flattern. Mit den hellblauen Augen sah er seine Umgebung sanft und zutraulich an, ließ sich streicheln und nahm auch später bald das vorgehaltne Futter (in Milch geweichtes Weißbrot, das ihm am besten zu behagen schien) aus meiner Hand. Versuchsweise setzte ich den Heher in den Käfig des Stars, der ihn jedoch derartig biß, daß ich den erstern sofort wieder entfernte. Gewöhnlich hielt sich dieser auf einem aus mehreren Aesten bestehenden Baumzweig auf, den ich an dem großen Käfig befestigt hatte, oder hüpfte auf diesem herum, wobei der Star sich eifrigst bemühte, ihn von unten in die Füße zu beißen. Bereits nach acht Tagen konnte der Heher vollständig fliegen, ich öffnete nun das Fenster, vor dem sein Sitzplatz war, aber er zeigte durchaus keine Lust, seine Freiheit zu genießen. Nun ließ ich ihn auf die vorgehaltne Hand steigen und trug ‚Jako', wie ich den Heher nannte, auf einen nur wenige Schritte vom Fenster entfernten Kirschbaum, was ich jedoch mehrmals wiederholen mußte, denn er flog immer wieder in das Zimmer zurück. Erst allmählich machte der Vogel von seiner Freiheit Gebrauch, und als er weiter in den Garten flog und ich anfangs fürchtete, er käme vielleicht nicht zurück, stellte ich nur den Käfig mit dem Star vor das dem Heher zunächst befindliche Fenster, und dieser fand sich gewöhnlich bald bei dem kreischenden Gefährten ein, auf dessen Bauer sein Futternapf stand. Schneller als bei anderen Vögeln war es mir nun gelungen, den Heher zum Freiausfliegen zu erziehen, denn er konnte doch schon beinahe fliegen, als ich ihn einfing, und nachdem ich ihn nur acht Tage im Zimmer gehalten, ließ ich ‚Jako' doch schon hinaus. Ich habe zwei Drosseln, eine Krähe und einen Raben besessen, die frei ausflogen, aber keiner der Vögel war gleich so zahm und anhänglich wie der Heher. Die Rabenvögel trieben sich in der ganzen Gegend herum und ließen sich manchmal sogar durch meine Gegenwart nicht von einem Ausflug in die Umgegend zurückhalten. Den Heher fand man stets im Garten oder in der Nähe des Hauses und der Wirthschaftsgebäude, und sobald ich oder auch Jemand von meinen Angehörigen seinen Namen rief, kam er schleunigst angeflogen. Von Baum zu Baum fliegend, begleitete er uns durch den Garten und folgte in ähnlicher Weise auf dem Hof, auch ohne daß man ihn rief, sowie er ein Mitglied unsrer Familie erblickte. In den ersten Tagen seines Freiausfliegens ließ ich an dem Fenster, vor dem der Käfig des Stars stand, beständig einen Fensterflügel offen, damit Jako jederzeit in das Zimmer und zu seinem Futter gelangen konnte; aber nachdem ich ein böswilliges Fortfliegen des Vogels nicht mehr fürchtete, blieb das Fenster geschlossen und es wurde hier oder an einer andern Seite des Hauses nur geöffnet, wenn er Einlaß begehrte, d. h. bei längerm Warten schließlich dagegenflog oder sich sonst auf den Bäumen dicht vor den Fenstern des Hauses aufhielt und eifrig in die Zimmer spähte. Vielfach flog Jako auch auf das Sprungbrettchen, welches außen am Fensterkreuz für ihn befestigt war, sodaß er gerade quer vor den beiden Fensterflügeln saß. Oeffnete man nun den einen derselben vorsichtig, so bog der Heher Kopf und Hals sehr geschickt und verständig zurück, weil er sonst doch hinabgestoßen wurde und flog in das Zimmer, statt sich durch das Geräusch beim Fensteröffnen erschrecken zu lassen, wie ich anfangs fürchtete. Nachts befand sich der Heher stets im Haus und saß auf einer Stange, die ich ihm, so hoch und versteckt wie möglich, in der Fensternische zwischen Rouleaux und Gardine über dem Käfig des Stars befestigt hatte, als Jako flügge geworden. Da es mir einigemale Schwierigkeiten machte, ihn zur Nacht in das Zimmer zu locken, wenn er fast bis Sonnenuntergang draußen geblieben war, ließ ich ihn später von etwa 6 Uhr nachmittags ab nicht mehr ins Freie, was ihm meistens auch nicht unangenehm zu sein schien, denn oft blieb er schon früher trotz des offenstehenden Fensters im Zimmer und trieb die ergötzlichsten Dinge. Mit besondrer Vorliebe stattete Jako dem Star einen Besuch in seinem Käfig ab, sobald ich die Thüre desselben öffnete. Nachdem er sich zunächst durch einige tüchtige Bissen aus dem Futternapf gestärkt, machte er sich an eine gründliche Untersuchung des großen Bauers. Der zänkische Star, welcher nicht mehr wagte, den viel größern, wachsamen Vogel anzugreifen, folgte ihm nun auf Schritt und Tritt wie sein Schatten und wollte alles haben, was der Heher mit dem Schnabel berührte oder herumtrug: Klümpchen Sand, Papierschnitzel und ähnliche Dinge, die zufällig auf oder neben den Käfig des Stars gelangten und dem Schnabel dieses neugierigen, stets beweglichen Vogels erreichbar gewesen waren. Häufig warf ich noch Bierpfropfen, große Knöpfe, lere Röllchen des Maschinengarns u. a., den Vögeln hinein, und es gab die drolligsten Scenen. Sobald der Heher einen der genannten Gegenstände in den Schnabel nahm, suchte der Star ihm denselben zu entreißen und es folgte eine förmliche Hetzjagd durch den ganzen Käfig, bis der Heher, das Vergebliche seines Bemühens, die eroberte Beute irgendwo zu verstecken, endlich einsehend, mit dieser meistens in das Zimmer flog, bis an die Thür des Bauers von dem gereizten Star gefolgt, der ihm zum Abschied gewöhnlich noch hinterrücks einige Schnabelhiebe versetzte, was der Heher jedoch niemals beachtete. Die unendliche Komik derartiger Auftritte zwischen den beiden Vögeln, die sich fast täglich wiederholten, läßt sich garnicht beschreiben; meine Schwester und ich haben oft Thränen darüber gelacht. Schließlich

durfte ich den Heher aber nicht mehr in den Käfig zum Star hineinlassen, weil dieser auch von ihm gebissen wurde, und ich fürchtete, der große Vogel könne dem kleinen einmal Schaden thun.

(Fortsetzung folgt).

Ueber wirthschaftliche Haltung und Zucht des feinen Harzer Kanarienvogels.

(Preis-Schrift).

Von Ernst Beck-Corrodi.

(Fortsetzung).

Der dritte Feind in der Harzer Zucht wird gleichsam als ein lieber Freund gehegt und gepflegt, nämlich die Inzucht. Mir ist wohlbewußt, daß bei den Vögeln sowol wie bei anderen Thieren zur Erreichung einer feststehenden Rasse bis zu einem gewissen Grad Inzucht getrieben werden muß, aber nur solange, bis das vorgesteckte Ziel erreicht ist.

Will man einen feinen Rollerstamm sich erziehen, so wird man natürlich schon als Stammvögel gute ‚Ware' zu erlangen trachten, gleichviel, ob dieselben einander verwandt sind oder nicht. Bei der Nachzucht wird sich nun zeigen, ob sich die wichtigsten Rolltouren vererbt haben. Ist dies der Fall, so bestimmt man die besten Sänger zur Weiterzucht und gibt ihnen Weibchen des gleichen Stamms, doch richte man es so ein, daß stets ein Männchen diejenigen Weibchen erhalte, welche von einem andern Par gezogen sind. Zeigt es sich auch da, daß die vorzüglichsten gesanglichen Eigenschaften ungeschwächt sich auf die Jungen vererben, so ist der Stamm als feststehend anzusehen, und weitre Inzucht kann nur nachtheilig sein. Um nun bei der Parung oder dem Einwerfen der Zuchtvögel möglichst sicher zu gehen, theilt man seinen Stamm in zwei oder drei kleinere Stämme — welche natürlich gesondert gezüchtet werden müssen — und von diesen kleineren Stämmen verwendet man zur Nachzucht von einem Stamm die Männchen, vom andern die Weibchen und so treibt man es mehrere Jahre; auf diese Weise wird man einen feinen, vererbungsfähigen Stamm erhalten, bei welchem sich die Verwandtschaftsgrade je länger, je mehr entfernen.

Aber im Nothfall sollte der Züchter sogar nicht davor zurückschrecken, seinen Stamm gelegentlich durch Blutauffrischung zu vervollkommnen. Dazu wähle man einige der vorzüglichsten Primavögel eines andern Stamms, von welchem man sicher weiß, daß er ebenfalls vererbungsfähig ist, daß er ferner die gleichen Gesangseigenschaften besitzt und die Möglichkeit bietet, durch diesen Blutwechsel eine oder auch mehrere schöne, werthvolle Gesangstouren einzuführen, sodaß also bei großer Vorsicht und Beobachtung eine fortschrittliche Gesangskreuzung erzielt wird. Dies wird indessen nur der besser erfahrne Züchter erfolgreich zustande bringen.

Wo ohne Bedenken mit dem nämlichen Stamm mehrere Jahrzehnte lang fortgezüchtet, also die Inzucht im höchsten Grad betrieben wird, muß mit der Zeit der Stamm entarten, sei es nun im Gesang oder in der Körperbeschaffenheit oder in anderen Ausartungen. Aber die gelegentliche Vermeidung der Inzucht gibt den Züchtern gewöhnlich zu viel Arbeit, der Gewinn an der Zucht soll nebenbei erzielt werden, ohne daß man den Vögeln besonders viel Aufmerksamkeit schenken will; man züchtet daher am liebsten alles bei einander und nimmt zur folgenden Zucht im günstigsten Fall die besten Sänger und Weibchen Stück für Stück, gleichviel von welchen Vögeln sie abstammen. Aber gerade den Weibchen sollte größre Beachtung zutheil werden, sind sie es doch hauptsächlich, die den Züchtern Gewinn oder Schaden bringen können.

Um nun diesen drei Uebelständen in ihrer schlechten Einwirkung gleichsam einen würdigen Abschluß zu geben und sie zum vollkommenen, und dennoch kaum warnenden Beispiel zu vervollständigen, verwendet man entsetzlich kleine Gesangskasten.

Um frühzeitig fertig singende Männchen zu haben, werden oft die Jungen im Alter von zwei bis drei Monaten schon in die Gesangskasten eingesetzt — ich will nicht bestreiten, daß damit ganz gute Gesangsergebnisse erzielt werden können —, doch könnte ich mich nie dazu verstehen, besonders wenn die Einsatzbauer so bedenklich klein und die Vögel sonst schon schwächlich sind. Man lasse einen Vogel nur die kürzeste Lehrzeit von vier Monaten durchmachen, gebe ihm dann einen großen Käfig oder ein Flugzimmer, so wird man sehen, daß er bereits steif ist; entweder kann er garnicht oder nur schwerfällig fliegen, seine Bemühungen zum Aufwärtsfliegen sind gewöhnlich erfolglos und die Schwanzfedern und Flügelspitzen abgestoßen.

Entstammte nun dieser Zögling einem kräftigen Geschlecht und war er selbst stark und kräftig, so hat ihm diese frühe Lehrzeit weniger geschadet, wenn er sich auch körperlich nicht entsprechend entwickelt haben wird; war es aber ein Schwächling aus einer Vielweibereifamilie, so werden sich bald verschiedene Mängel einstellen — falls dieselben sich nicht schon während der Ausbildung bemerkbar machten — und dem Züchter oder Händler oder auch zuletzt dem Käufer verschiedene Sorgen und Unannehmlichkeiten bereiten.

Er ist vielleicht ein guter Sänger, der sein Lied recht schön und — Dank seiner schwächlichen Körperbeschaffenheit — auch „sanft" vorträgt, allein bald ist er heiser, bald fehlt ihm etwas andres, bald läßt er beim Athmen und besonders beim Schlaf ein leises Aechzen, ein Pfeifen hören, oder auch ein andres Uebel beunruhigt seinen Besitzer. Dazu kommt vielleicht unpassendes Futter, eine nicht besonders sorgfältige Pflege, die Zimmerwärme ist unbeständig, wechselt oft und erreicht höchst selten 16 Grad R., während der Vogel gerade an eine noch höhere Wärme gewöhnt ist, oder ein andrer kleiner Umstand kann genügen, daß sich bei dem Vogel ein Unwohlsein einstellt, welches sich in die Länge zieht, vielleicht

nach langen Wochen zur Schwindsucht wird — und eines Morgens liegt er todt im Käfig. Der Liebhaber athmet erleichtert auf und nimmt den Tod des Vogels als eine beiderseitige Erlösung mit Freuden auf. Nun ist er doch diesen elenden und stummen Stillsitzer los. Und wie lange hat er sich an seinem schönen Gesang erfreuen können? Vielleicht ein oder auch zwei Jahre, und dieser Genuß darf gewiß mit Recht ein ‚theurer' genannt werden. Wie zahlreiche Vögel beschließen aber ihr Leben noch früher? Nach solchen Erfahrungen entschließt sich nicht jeder Liebhaber nochmals zum Bezug seiner Sänger, und die Folge davon ist, daß der Händler seinen Vorrath nicht immer rechtzeitig absetzen kann, was gleichbedeutend mit Schaden ist.

Nun gibt es aber auch Liebhaber, die hinter einem solchen Fall schlechte Bedienung, ja manchmal gleich Betrug wittern, sich in Wort und Schrift ereifern, nicht nur den betreffenden Lieferanten, sondern die ganze Züchterei ins Pfefferland wünschen, wodurch die gute Sache entschieden leidet. —

(Fortsetzung folgt).

Keine Milben mehr bei Anwendung des richtigen Nestbaustoffs.

Von L. Neudeck, Bromberg.

Seit bereits zehn Jahren züchte auch ich unsern gelben gefiederten Liebling und kann nicht umhin, nach den in diesem Zeitraum gemachten Erfahrungen einen Bericht über den von mir verwendeten Niststoff den geehrten Lesern zu übermitteln.

Wol mancher von den Liebhabern und Züchtern wird schon einen und den andern guten Sänger durch die lästigen Milben verloren haben; ich kann darüber nicht klagen. Gar Viele mögen ungläubig lächeln, wenn ich behaupte, noch nie Milben in meinen Heckräumen gehabt zu haben; doch konnten sich schon oft Züchter durch den Augenschein von der Wahrheit meiner Aussagen überzeugen. Jahrelang wußte ich selbst nicht, wodurch mir diese Auszeichnung zutheil wurde, bis es mir nach meinen letztjährigen Versuchen klar geworden, daß allein der von mir verwendete Nestbaustoff die Eigenschaft besitzt, die Milbenentwicklung zu verhindern.

Seit Beginn meiner Liebhaberei benutze ich nämlich, und zwar allein, ohne andere Baustoffe, die bei jedem Friseur zu erhaltende Harwolle, wie sie zu künstlichen Bärten Verwendung findet, in den hellsten Farben, von Aschgrau bis zum Weiß. Diese Wolle wird mit Vorliebe von jedem Kanarienweibchen genommen, und ich glaube behaupten zu können, daß sie der einzig passende Baustoff für Kanarienvögel ist.

Das Weibchen baut sich daraus mit größter Schnelligkeit ein 5—6 cm breites, fast kugelförmiges Nest. Dasselbe ist dicht und zusammenhängend, aber nicht filzig, und hält die Wärme ausgezeichnet. Bei keinem andern Züchter, der die sonst gebräuchlichen Baustoffe benutzt, als Heu, Mos, Wundfäden u. drgl., habe ich ein so tiefes kunstgerechtes Nest gesehen, meistens vielmehr nur flache, breite, zusammengefilzte Nester, in denen 5 Eier vom Weibchen kaum gedeckt werden können. Wieviele Jungen werden nicht durch die losen Baustoffe, in denen sich die Weibchen verwickeln, mit herausgerissen und müssen dann, vom Züchter zu spät bemerkt, elend zugrunde gehen. Dies kommt bei den Nestern meiner Kanarien nicht vor, da dieselben ein festes Ganzes bilden.

Ich werde nun in Kürze mittheilen, wie ich den Baustoff anwende und meine Nester anlege.

Während meiner Kanarienzüchtung habe ich abwechselnd Flug- und Käfighecken angelegt und stets die Nester außerhalb am Gitter befestigt; dieselben sind selbstgefertigte viereckige Holzkästchen mit einem darüber befindlichen Dach, welches mit ersterm durch Draht verbunden ist. Auf den Boden jedes Kästchens streue ich eine Messerspitze voll Insektenpulver, lege darauf Papierschnitzel, Heu, Mos, Seegras, oder was gerade zur Hand ist, darüber leime ich ein passend geschnittnes viereckiges Stück Flanell oder Wollstoff und drücke es dann muldenförmig herunter. Auf diesen Untergrund baut nun das Weibchen, nur mit der Harwolle, sein kunstvolles, rundes Nest. Finde ich, daß ein Weibchen zu träge im Bauen ist, und kenne ich den von ihm gewählten Nistkasten, so lege ich dort genügend Wolle hinein und drücke mit einer Medizinflasche oder einem andern passenden Gegenstand stets drehend nach unten; dann bildet sich eine hübsche, feststehende, runde Nestmulde, und das Weibchen thut nun das Weitere von selbst.

Die gekaufte Harwolle schneide ich in 1—2 cm lange, aber nicht längere Stücke, zupfe das Ganze gut durch, um es den Weibchen, in ein Harzer Bauer gepreßt, welches an das Gitter gehängt wird, zum Auszupfen zu übergeben.

Mancher Züchter mag vielleicht behaupten, daß nur das Insektenpulver seine Wirkung thut. Doch muß ich dies verneinen, denn ich habe es nicht schablonenmäßig in jedem Jahr gleich gemacht, sondern im vorigen sowie vor zwei Jahren ohne Anwendung auch nur eines Stäubchens Insektenpulver die Wolle versucht und dasselbe Ergebniß erzielt. Auch streue ich das Pulver nur auf den untersten Boden des Kästchens, sonst im ganzen Heckraum nichts. In diesem Jahr benutze ich den alten Niststoff von den letzten beiden Jahren unter Hinzunahme von 3 Loth neuer Harwolle und Insektenpulver auf dem Boden des Kästchens, sonst im Bauer nichts, und kann bis jetzt mit Lupen noch nichts von Milben bemerken, obwol die zweite Hecke schon theilweise vorüber ist. Mancher Züchter verbraucht vielleicht $^1/_2$ Pfund Insektenpulver und hat doch die lästigen Milben in den Nestern, trotz sorgfältiger Reinigung der Bauer.

Ob es nun die besondre Zubereitung der Wolle ist, welche desinfizirende Eigenschaften besitzt, weiß ich nicht zu beurtheilen; das muß Fachmännern zu untersuchen überlassen werden. Ob aber auch die Wolle die Eigenschaft besitzt, da wo sich schon Milben

eingenistet haben, dieselben zu vertreiben, darüber kann ich nicht berichten. Vielleicht nimmt der eine oder andre Züchter an dem etwaigen zu hohen Preis Anstoß. Diese Besorgniß ist indessen unbegründet. Das Loth Harwolle kostet 15 bis 20 Pfg. In einer kleinen Hecke kann der Niststoff mehrere Jahre hindurch immer wieder benutzt werden, dadurch wird er also billiger. Ich brauche durchschnittlich jedes Jahr 2—3 Loth neue Wolle, welche ich mit der alten vorjährigen vermische. Nachdem die Jungen das Nest verlassen haben, nehme ich dasselbe heraus, was sich leicht ausführen läßt, zupfe den alten Baustoff ordentlich durch und gebe ihn ohne weitre größre Reinigung den Weibchen zum Nestbau wieder hin.

Wird im Herbst die Hecke aufgehoben, so entferne ich aus sämmtlichen Nestern die Wolle und zerstoße das Beschmutzte in einem Mörser, wo die angetrockneten Entlerungen der Vögel als Pulver am Boden liegen bleiben. Die Wolle, mit der Hand ordentlich ausgeklopft, wird gut durchgezupft und ist wieder für das nächste Jahr zu verwenden.

Aus alledem ist wol leicht zu ersehen, daß die Harwolle ein verhältnißmäßig billiger Niststoff ist. Es würde im Interesse der Kanarienzucht sein, wenn andere Züchter einmal einen Versuch unternehmen und die gemachten Erfahrungen an dieser Stelle berichten möchten. Vielleicht bliebe ihnen manch' guter Sänger, sowie manches hoffnungsvolle junge Hähnchen erhalten, und da ja die Mühen und Unkosten keine so großen sind, würde sich ein Versuch meiner Ansicht nach lohnen. Also fort mit dem Heu, Mos und Charpie, denn die Harwolle ist der einzig richtige Baustoff zum Wohlbefinden für die Nachzucht unserer gelben gefiederten Sänger.

Das Anlegen von Eiersammlungen.

Dem Wunsch vieler Leser entsprechend geben wir nachstehend eine Beschreibung zur Einrichtung von Eiersammlungen, welche wir als die beste und zweckentsprechendste gefunden haben.

Zur Aufbewahrung dienen Holzkästen, welche, um Staub u. drgl. abzuhalten, mit einem Glasdeckel versehen sind; letztrer muß wiederum möglichst dicht in Nute und Feder schließen. Länge und Breite der Kästen kann man nach Belieben nehmen, jedoch nicht unter 40 cm, da sie sonst zu klein werden. Die Höhe der Kästen richtet sich nach der Dicke der Eier, für große Sumpf- und Wasservögel (Kranich, Schwan) werden daher sehr hohe, für die kleinen Sänger, Meisen u. a., sehr flache gebraucht. Die Kästen werden in einem Schrank aufbewahrt, um das Licht abzuhalten. Luft, Licht und Staub befördern bekanntlich das Verderben aller Naturaliensammlungen und müssen daher möglichst ferngehalten werden. Da die Einrichtung des Schranks sich nach der Höhe der Kästen richtet, so muß man diese zunächst nach Erforderniß beschaffen und dann erst erstern anfertigen lassen.

Die innere Einrichtung der Kästen ist am besten folgende. Man läßt aus starkem Kartonpapier flache Kästchen anfertigen und zwar in drei Größen. Die größte Sorte ungefähr $6_{,5}$ cm breit und 10 cm lang. Die zweite Sorte wird so gefertigt, daß zwei nebeneinander gestellte genau den Raum eines großen ausfüllen, die dritte Sorte wiederum so, daß zwei den Raum eines mittlern oder vier den Raum eines großen ausfüllen. Nach der Größe dieser kleinen Einsatzkästchen kann man dann leicht die Länge und Breite der großen Kästen berechnen, damit erstere den Raum der letzteren genau ausfüllen. Der Rand aller Einsatzkästchen wird gleich hoch, etwa 1 bis $1_{/3}$ cm. Innen werden diese mit dunkelrosa Papier, außen hellgrün beklebt. Für rothe Eier (Gartenlaubvogel, Thurmfalk u. a.) werden weiß ausgeklebte Kästen benutzt. Die Eier werden ohne jede Unterlage in die Kästen gelegt, da solche nicht allein vollkommen überflüssig ist, sondern auch oft, sofern man z. B. Kleie benutzt, viel Ungeziefer, als Milben, Staubläuse u. drgl. beherbergt.

Zu den Namenschildchen (Etiketten) schneidet man aus weißem Kartonpapier Schildchen, welche 5 cm lang und doppelt so breit sind, als die Höhe der Kästchen. Sie werden einfach zwischen je zwei Kästchen, in der ersten Reihe zwischen Kästchen und Wand des Holzkastens gestellt. Die obere, über dem Kästchen emporstehende Hälfte wird zum Aufschreiben des Namens benutzt. Eine wie vorstehend eingerichtete Sammlung gewährt einen sehr gefälligen Anblick.

Die Eier werden bekanntlich durch ein Loch an der Seite entlert (ausgeblasen), da durch Löcher an den Enden (Polen) des Eis sowol die Festigkeit der Eischale aufgehoben wird, als auch die Eier für wissenschaftliche Zwecke (Messen der Längenachse u. a.) untauglich sind. Man bohrt zunächst mit einem runden Stahl, an dessen einem Ende eine lange, sechs- oder achtkantige Spitze gefeilt ist, ein Loch in der Mitte des Eis, indem man den Stahl zwischen den Fingern schnell um seine Achse dreht. Zweckmäßig ist es, zuvor mit einer Nähnadel ein Loch in die Schale zu stechen und in dieses den Bohrer einzusetzen. Bei kleinen Eiern bis zum Sperling gibt man dem Loch 1 bis 2 mm Durchmesser, mittleren bis Thurmfalk, Rebhuhn u. drgl. 3 bis 4 mm, Bussarde und Adler 5 mm, größten, wie Schwan, Kranich bis 7 mm. Hierauf hält man das Ei mit dem Loch nach unten, setzt an letztres die Spitze des Ausblaserohrs und bläst durch dieses Luft in das Ei, welche allen Inhalt heraustreibt. Das Ausblaserohr wird durch eine knieförmig gebogne Glasröhre, deren eines Ende in eine Spitze ausgezogen ist, leicht hergestellt. Man darf nicht versäumen, nach dem Ausblasen jedes Ei mit reinem Wasser auszuspülen, indem man das Wasser in den Mund nimmt, dasselbe durch das Ausblaserohr in das Ei spritzt und es dann wie oben wieder aus letzterm entfernt.

Alex. Bau.

Neue Hilfsmittel der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.

Herr Theodor Franck in Barmen, Wertherstraße, Inhaber einer Eisenwaren-Handlung u. drgl., sowie einer Fabrik von Reibmaschinen, Fruchtpressen, Brotschneidemaschinen u. a. m., hatte mir schon vor längrer Zeit einige Gegenstände zugeschickt, die ich hier in Nr. 17 bei Gelegenheit des Berichts über die Ausstellung des Vereins „Ornis" bereits kurz besprochen; zur Ergänzung muß ich noch folgendes hinzufügen. Herr Franck liefert Mehlwürmer zu jeder Jahreszeit, immer zum Tagespreis und verwendet alle Sorgfalt auf gute, sichre Verpackung, bei reellem, vollem Maß. Gerade mit diesem unentbehrlichen Vogelfutter hat er sich außer zahlreichen Kunden in ganz Deutschland, Oesterreich-Ungarn und der Schweiz, auch in England, Dänemark, Holland, Belgien u. a. Eingang verschafft, wobei es ihm allerdings zustatten kommt, daß er des französischen, englischen und holländischen Sprechens und Schreibens mächtig ist. — In Anbetracht dessen, daß wir einerseits doch unmöglich unsre Vogelliebhaberei betreiben könnten, wenn wir keine Vögel fangen dürften, und daß ein humaner, mäßiger und sachgemäßer Vogelfang für die Zwecke der Vogelliebhaberei und Vogelzüchtung auch durchaus nothwendig ist, weise ich nochmals darauf hin, daß sowol der Vogelleim des Herrn Th. Franck, als auch das von ihm eingesandte Stecknetz nach meinem Urtheil vortrefflich sind. — Die Reibmühle für Mören, Weißbrot, auch zum Hanfquetschen u. a., hat bei abermaliger Prüfung noch einige wesentliche Verbesserungen ergeben. Hinter dem am untern Ende des Trichters vorstehenden Blechrand, an der rechten Seite ist ein Draht angelegt und verlöthet worden, welcher das Umbiegen oder Abweichen des Blechrands verhindert und so die Mühle an der Reibtrommel gleichmäßig dicht erhält, sodaß man jetzt besser als früher auch Hanfsamen quetschen kann u. s. w. — Ich kann nur immer wiederholen, daß es außerordentlich erfreulich ist, wenn zahlreiche tüchtige und strebsame Männer sich immerfort bemühen, alle unsere Hilfsmittel für die Stubenvogelpflege und -Zucht im weitesten Sinn sachgemäß zu vervollkommnen und zu vermehren. Dr. K. R.

Briefliche Mittheilungen.

. . . Schon längst bin ich der Ansicht gewesen, daß die Fütterung mit zu vielen Mehlwürmern großes Unheil anrichten kann. Ich habe das so recht bei amerikanischen Spottdrosseln beobachtet. Wenn dieselben die Mehlwürmer erst einmal geschmeckt, wollen sie nichts mehr fressen, als Mehlwürmer, und gehen dann auch bald entweder an Ueberfluß oder Mangel an Würmern zugrunde. Ich füttre nicht einen Mehlwurm an meine Spottdrosseln und habe sehr selten Verluste. Ich gebe ganz einfaches Futter: 1/3 Mohnkuchen-Mehl, 1/3 Zwieback (gestoßen) und 1/3 Ameisenpuppen, welche ich mit geriebenen Morrüben sehr anfeuchte, dann das Ganze aufmische, sodaß es ein lockres Futter wird. Dann und wann setze ich etwas hartgekochtes Ei zu. Frau General Albrecht läßt sich dies Futter stets von mir kommen, da sie überzeugt ist, ihre Vögel halten sich am besten dabei. Wenn ich noch so gesunde Spottdrosseln verkaufe, Vögel, von denen ich ganz sicher weiß, daß sie kerngesund sind, hat der Liebhaber meistens doch nicht die gehoffte Freude an ihnen; infolge unrichtiger Pflege gehen vielmehr die meisten zugrunde, und darunter leidet eben die Liebhaberei für diesen in Amerika so hoch angesehenen (gute Vögel werden daselbst häufig mit 75 Dollars bezahlt), hier in Deutschland aber noch nicht recht gewürdigten Sänger sehr. An einem Mockingbird hat man erst in seinem zweiten und dritten Jahr viele Freude, nachdem der Vogel etwas gelernt; daher „Mocking-Bird". Ich habe mir schon oft vorgenommen, einmal einen kleinen Aufsatz über diesen Punkt zu schreiben, bin aber noch nicht dazu gekommen*). L. Ruhe.

. . . Zum Herbst, bzl. Winter, werde ich Ihnen mehr über meine Züchtungen mittheilen, jetzt (8. Juni) nur, daß meine Hüttensänger zum dritten Mal Eier haben. Vom ersten Gelege habe ich 4 Junge am Leben (einer ist auf der Reise nach Dänemark zugrunde gegangen), und jetzt habe ich 4 Junge, welche jeden Tag ausfliegen müssen und auch Eier. Die Kardinäle haben dreimal gelegt, das erste Gelege, 2 Eier, ging zugrunde, das zweite Gelege hatte 3 Eier, vom dritten Gelege habe ich 3 flügge Junge, welche ebenfalls jeden Tag ausfliegen müssen. Ich erwähne noch, daß ich das Männchen nicht mehr zu trennen brauche. Arthur Herrmann.

*) Wir bitten sehr darum! D. R.

Anfragen und Auskunft.

Mitglieder des Vereins „Ornis" von Berlin: 1. Der Singsittich gehört zu den am leichtesten nistenden Papageien, und zwar ist er ebensowol im Käfig als auch freifliegend in der Vogelstube gut züchtbar. Wie groß und wie eingerichtet das Heckbauer sein muß, wollen Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I, dritte Auflage, ersehen. 2. Als Futter zur Aufzucht geben Sie die bisher gereichten Sämereien auch in Wasser geweicht und angequellt, jedoch wenig oder garkeinen Hanf, dagegen etwas erweichtes und wieder gut ausgedrücktes Eierbrot und frische Ameisenpuppen oder Ameisenpuppengemisch mit Gelbrübe. Die meisten Züchter der australischen Plattschweifsittiche halten gekochten oder durch Einweichen gequellten Hafer für vorzugsweise zuträglich als Zugabe. Auch ungeschälten Reis können Sie in Wasser angequellt, schwach angekocht oder malayisch gesotten, geben, doch ist letztrer nach meinen Erfahrungen keineswegs unentbehrlich. 3. Wenn die Nachtigal, trotzdem sie oft mit dem Bauch auf dem Sitzholz aufliegt, doch immer noch gut schlägt, so wird sie wol nicht ernstlich erkrankt, sondern vielleicht nur zu fett geworden sein. Sie müssen sie also einmal untersuchen, indem Sie sie vorsichtig in die Hand nehmen, mit dem Unterkörper in die Höhe halten und bei gelindem Fortblasen der Federn zusehen, wie sie an Unterleib und Brust beschaffen ist. Dementsprechend behandeln Sie sie sodann nach den Angaben meines „Handbuch für Vogelliebhaber" II (Einheimische Stubenvögel). Im übrigen ist das Aufliegen eines Vogels mit Brust und Bauch auf der Sitzstange kein gutes Zeichen. Es wird mindestens nothwendig sein, daß Sie die Nachtigal stets sehr aufmerksam beobachten, auch wenn Sie jetzt bei der Untersuchung kein beunruhigendes Anzeichen auffinden sollten.

Herrn Konservator Preißler: In einer Stadt, in welcher die Nachtigalsteuer noch besteht, werden Sie dieselbe zahlen müssen, gleichviel ob eine Nachtigal aus Oesterreich bezogen oder dort bei Ihnen gefangen ist. Zwar soll die Steuer in erster Linie den Zweck haben, die Nachtigalen vor Fang, bzl. Ausrottung zu bewahren, und somit brauchte und dürfte doch nur jede dort gefangne besteuert werden, in zweiter Linie handelt es sich jedoch eben um eine Steuer, von welcher man sich bekanntlich unter allen Umständen nur schwierig befreien kann. Die Frage ist übrigens einmal in Sachsen und vor vielen Jahren auch in Berlin vor dem Gericht zur Verhandlung gekommen und in beiden Fällen im obigen Sinn entschieden worden.

* Herrn Dr. K. Eckstein: Die Annahme, daß die grauen Federnränder durch Abstoßen entfernt würden, hatte sich allerdings in Gelehrtenkreisen so ziemlich ohne Widerspruch allenthalben eingebürgert. Bei näherer Erwägung blieben indessen doch immerhin einige bedeutsame Bedenken zurück; so vor allem jenes, daß die grauen Federnränder im Frühjahr miteinemmal, in verhältnißmäßig kurzer Zeit, abgestoßen werden sollten. Die Erklärung, daß der Vogel dann ungleich lebhafter als sonst sei, sich viel mehr bewege und also das Gefieder mehr abnutze, konnte doch keinenfalls genügen. Da trat die Annahme, daß der Vorgang jedenfalls ein ganz andrer sei, fast unabweisbar hervor. Als ich zu Beginn der sechziger Jahre meine Züchtungsversuche mit fremdländischen Vögeln begann, machte ich zu allererst solche auch mit Webern und zwar namentlich mit den Angehörigen der Gattungen Feuerweber (Pyromelaena) und Madagaskarweber (Foudia). Hier konnte ich mich vonvornherein leicht davon überzeugen, daß bei dem überaus interessanten Vorgang der Verfärbung aus dem lerchengrauen Gefieder in die tropisch-glänzenden Farben des sog. Prachtkleids hauptsächlich Farbenwechsel der Federn und nur im geringen Maß Hervorsprießen von neuen Federn statt-

findet. Die von mir zuerst beobachtete Thatsache wurde dann auch bald von zahlreichen Anderen, so namentlich von einem damals sehr eifrigen Ornithologen, Herrn Gymnasiallehrer Friedrich Schneider in Wittstock, bestätigt und ergänzt. Der Vorgang bei der alljährlich regelmäßig sich wiederholenden Färbung zum bunten Prachtgefieder und zurück zum grauen Winterkleid, konnte übrigens seither von vielfachen Nachfolgern mit großer Genauigkeit ermittelt und festgestellt werden. Den sichersten Beweis habe ich wol in folgendem geführt. Eine Anzahl Webervögel, auch Widafinken u. a., brachte ich in Kistenkäfige, die also bis auf die vorderste engvergitterte Seite ganz dicht geschlossen sind, und bei denen zugleich die Schublade mit feinem, weißem Sand bestreut worden. Hier ließ sich mithin bei einer etwaigen theilweisen Mauser jede ausgefallne Feder mit Sicherheit auffinden und selbst die „abgestoßenen Ränder" würden auf dem weißen Sand zu sehen sein; aber die sorgsamste Untersuchung ergab nichts: die anscheinend todten Federn färbten sich vielmehr und wuchsen zumtheil nach, während andere (das Kleingefieder, welches im Herbst bei der Entfärbung größtentheils ausgefallen) in bunter Farbe hervorsprossen. Dies ist nunmehr als sichre Thatsache festgestellt. Von dieser letztern ausgehend, habe ich sodann seit Jahren auch die Verfärbung im Frühjahr an unseren einheimischen Vögeln, gleichfalls in den Kistenkäfigen, theils persönlich beobachtet, theils andere zuverlässige Beobachter dazu veranlaßt. Immer hat sich der Vorgang in der Weise ergeben, daß man das Abreiben, bzl. Abstoßen, der Federnränder nirgends mit Sicherheit wahrnehmen konnte — während sich die Verfärbung oder, wie ich in meinem Werk „Vögel der Heimat", allerdings mit poetischer Licenz gesagt, das „förmliche Erglühen" unschwer beobachten, bzl. feststellen läßt, so besonders beim Edelfink, Haussperling u. a. Für Ihre Studien wünsche ich aufrichtig den besten Erfolg, und ich werde mich immer freuen, wenn ich von den Ergebnissen etwas höre — wie ich denn auch Ihnen jederzeit mit irgendwelcher etwa gewünschten Auskunft gern zugebote stehe.

Bücher- und Schriftenschau.

Dr. Rudolf Blasius, „Der Wanderzug der Tannenheher durch Europa im Herbst 1885 und Winter 1885/86". Eine monographische Studie. Separatabdruck aus „Ornis" Jahrgang II., 4. Heft. Wien. Druck und Verlag von Carl Gerold's Sohn. 1886.

„Wenn es literarische Sitte wäre", sagt der Verfasser, „eine in einer Zeitschrift veröffentlichte Arbeit mit einer besondern Widmung zu versehen, so würde ich meinen hochverehrten Freund, Herrn E. von Homeyer in Stolp, gebeten haben, die Widmung dieses Aufsatzes anzunehmen. Ihm verdanke ich, nächst meinem mir unvergeßlichen Vater, am meisten in meinen ornithologischen Anschauungen, in der Richtung meiner ornithologischen Arbeiten". Das ist ein ehrendes Zeugniß, welches der Präsident des „Internationalen ornithologischen Komite für Beobachtungsstationen der Vögel" sich selber ausstellt. Die vorliegende Schrift bietet eine außerordentlich reiche Fülle des mit Fleiß und Umsicht zusammengetragnen Materials über den in mehrfacher Hinsicht interessanten Vogel, und die Arbeit ist daher empfehlenswerth als ein wichtiger Beitrag zur Naturgeschichte der Vögel überhaupt und als das erschöpfendste Lebensbild des Tannenhehers insbesondre. Dr. K. R.

„Bau und Entwicklung der Feder". Inaugural-Dissertation zur Erlangung der philosophischen Doktorwürde an der Universität Leipzig. Vorgelegt von **Robert Klee.** (Halle a. S., Gebauer-Schwetschkesche Buchdruckerei).

Die wissenschaftlichen Erstlingsarbeiten, mit denen junge Gelehrte sich die Vollberechtigung erwerben, einzutreten in die Reihe der Männer der Wissenschaft — zeigen sich vielfach als recht öde und fade Schriftstücke; hin und wieder aber tritt uns eine urwüchsige jugendliche Kraft mit einer tüchtigen Leistung entgegen. So hier, denn die Darstellung der Vogelfeder ist eine fleißige und gediegne Arbeit. Nur in einer Hinsicht steht sie nicht als voll anerkennenswerth da. Dies ist die Stelle, Seite 31, in welcher der Verfasser leider nur zu kurz über die ‚Umfärbung des Gefieders außerhalb der Mauser' spricht. Hier hätte ich ihm auf Grund vieljahrelanger Erfahrung reiches Material zur Vervollständigung seiner Darstellung gewähren können. Mit mangelnder Kenntniß einer solchen Quelle kann er sich übrigens auch nicht entschuldigen, denn fast alle besseren Handbücher der Vogelkunde, sowie ornithologischen Handbücher überhaupt, bringen schon bezügliche Angaben. Abgesehen davon wird man das Schriftchen mit Vergnügen lesen. Dr. K. R.

Eingesandte Vereins-Schriften.

„Jahresbericht des Vereins für Vogelkunde und Vogelschutz, sowie Geflügelzucht in Salzburg". XI. Vereinsjahr 1885 bis 1886. Verfaßt und vorgetragen vom Fachlehrer **Franz Bahn,** derzeit Schriftführer, in der Jahres-Hauptversammlung am 7. Dezember 1886. Salzburg. Im Selbstverlag des Vereins.

Katalog zu der unter dem Protektorat des Herrn Max Baron von Washington stattfindenden ersten internationalen **Geflügel- und Vogel-Ausstellung,** veranstaltet vom Untersteirischen Geflügelzuchtverein in Marburg a. d. Drau in den Tagen vom 4. bis einschließlich 6. Juni 1887. Marburg. Im Selbstverlag des Vereins.

Briefwechsel.

Herrn Lieutenant Hauth: Sie haben recht; es ist eigentlich in der That verwunderlich, daß seit Eröffnung der neuen subventionirten Dampferlinien nach Ostasien und Australien nicht mehrere seltene und kostbare Vögel auf den Markt gelangen; andrerseits finden wir aber auch eine Erklärung dafür in dem Darniederliegen aller Geschäfte und eigentlich des ganzen Geschäftslebens überhaupt. Selbst die großen Londoner Händler haben den Vogelhandel allermindestens nur zu sehr verringert*), und die Hamburger Händler, mit Einschluß von Fräulein Hagenbeck, machen, wie es scheint, fast garkeine Geschäfte mehr. Alle in der letztern Zeit eingeführten vorzugsweise interessanten Vögel sind entweder von Reiche und Ruhe in Alfeld bei Hannover gebracht, oder von Vekemans in Antwerpen und den kleinen Einfuhr-Händlern in den südfranzösischen Hafenstädten durch G. Voß in Köln in den Handel gelangt. Nur von diesen Seiten her dürfen wir also auf weitere erfreuliche Bereicherung unserer Vogelstuben an seltenen und interessanten Vögeln zählen.

Herrn E. Geupel, Inhaber des Handelsthiergartens, Connewitz bei Leipzig: Es hätte in der That eines Hinweises auf das Preßgesetz nicht bedurft, um mich dazu zu bewegen, daß ich Ihre Berichtigung oder Erwiderung in meine Zeitschrift „Die gefiederte Welt" aufgenommen. In Kopenhagen herrschte, vornehmlich bei den Herren vom Komite, große Entrüstung über deutsche Aussteller, insbesondre die Händler, welche angemeldet, dann aber nichts eingeschickt hatten; um den Herren gegenüber — deren Verfahren freilich auch garviel zu wünschen übrig gelassen — doch zu zeigen, daß wir Unrecht immer als solches ansehen müssen, gleichviel, von wem es verübt worden, rügte ich in dem Bericht beiläufig das Ausbleiben nach geschehner Meldung. Wenn Sie sich nun aber damit entschuldigen, daß Sie unmittelbar vor der Abreise mit Ihren Vögeln nach Kopenhagen an Rheumatismus schwer erkrankt waren, so ist es ja selbstverständlich, daß das Gesagte Ihnen gegenüber keine Giltigkeit hat. Wer eben durch zwingende Verhältnisse daran behindert worden, seine Schuldigkeit zu thun, den kann natürlich kein Vorwurf treffen.

Herrn Pharmazeut O. Billing: Da ähnliche Anfragen wie die Ihrige in letzter Zeit mehrfach eingegangen sind, so haben wir einen kenntnißreichen Mitarbeiter, Herrn Alex. Bau, dazu veranlaßt, Anleitung zur Anlage von Eiersammlungen in einer längern Abhandlung zu geben.

*) Ich bitte jedoch das in dieser Nr. unter ‚Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts' Mitgetheilte zu vergleichen. Dr. K.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt".

Nr. 26. Magdeburg, den 30. Juni 1887. XVI. Jahrgang.

Die „Isis", Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 26: Thierkunde: Zur Ernährung der Froschlarven. — Seewasser-Aquarien im Zimmer: X. Die Thiere des Aquarium (mit Abbildungen; Schluß). — Pflanzenkunde: Die wichtigsten einheimischen Pflanzen für Zimmer-Aquarien (Fortsetzung). — Zur Geschichte des königl. botanischen Gartens zu Berlin (Fortsetzung). — Die internationale Gartenbau-Ausstellung in Dresden (Schluß). — Nachrichten aus den Naturanstalten: Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Magdeburg. — Briefliche Mittheilungen. — Jagd und Fischerei. — Bücher- und Schriftenschau. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht", Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redigirt von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Meinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 25: Die Geflügelzucht Badens. — Die dreizehnte Internationale Geflügelausstellung in Wien (Fortsetzung). — Geflügelausstellung zu Marburg a. D. vom 4. bis 6. Juni 1887. — Nachtrag zu dem Artikel „Zur Frage der goldenen Klubmedaille". — Prämirungsliste der neunten allgemeinen Ausstellung des Quedlinburger Vereins für Geflügelzucht und Vogelschutz. — Vereinsangelegenheit: Koldenbüttel. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Kleinre Mittheilung. — Literarisches. — Feuilleton: Der Schelm unter den Vögeln (Schluß). — Inserate.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Anzeigen.

Amerik. Spottdrosseln,
eingewöhnte, durchwinterte Vögel, mit sehr melodischem Gesang, à 30 ℳ, darunter ein sehr schöner Vogel, 2jährig, ahmt viele Sprosser-Touren und andere gute einheimische Sänger nach, zu 45 ℳ, liefert [1002]
Mathias Rausch, Vogelhandlung,
Wien VII., Neustiftgasse 72.

Verkaufe:
1 Sprosser, 9 ℳ, 1 Schwarzplättchen, 3 ℳ [1003]
Gustav Körner, Magdeburg.

Zu verkaufen: 1 großen **Doppelgelbkopf**, gesund und schön im Gefieder, Preis 60 ℳ, 1 schöne **Blaustirne**, Preis 25 ℳ. [1004]
D. Hollmann, Brake, Bahnhofstraße.

Mehlwürmer, stets vorräthig zu mäßigem Preis, feinste **Ameiseneier**, Liter 70 ₰, **Vogelleim**, ½ Pfd. 1,50 ℳ, vorzügliche **Reibmühlen**, empfohlen von Herrn Dr. Ruß, à 3 ℳ, Netzfallen, Vogelorgeln (Verp. frei) empf. [1005] **Theodor Franck, Barmen.**

Praktische Anleitung zur Mehlwurmzucht, 38 ₰, Mehlwürmer, Liter 6 ℳ, Mehlwurm-Puppen, 100 St. 30 ₰, 1000 St. 2 ℳ 50 ₰. [1006]
A. Scheuerer, Schwabing bei München.

Hohl- und Klingelroller.
10 Vorschläger (Stamm Trute), 5 dsgl. (Stamm O. Brandner), ferner 30 Heckhähne, 85er und 86er Zucht, stelle ich preiswerth zum Verkauf. [1007]
P. Holzky, Köthen, Anhalt.

Erstes Spezial-Geschäft
für
Gesangskasten u. Einsatzbauer,
Postversandt vorzügl. Harzer Kanarien.
[1008] **August Peissel, Eschwege.**
Illustrirte Preisliste kostenlos und postfrei.

Oskar Reinhold, Leipzig, Hospitalstr. 7. [1009]
Harzer Kanarienvögel.

Für Kanarienzüchter!
Rollerpfeifchen, die schönsten Touren bringend, Ersparniß der Vorschläger, versendet das Stück für 2 ℳ postfrei gegen Einsendung des Betrags oder Nachnahme. [1010]
Herm. Wilke, Mechaniker, Darmstadt.
NB. Vögel, ausschließlich mit der Wilke'schen Rollpfeife gelernt, erhielten ihrer tiefen, schönen Touren wegen den II. Preis des Kanarienzüchter-Vereins in Leipzig.

Sensationell!
Universal-Roller- und Flötenpfeife.
Durch einfaches Blasen in den Apparat die herrlichsten Rollen, und durch Klappenvorrichtung schönste, tiefste Flöten erzeugend, ist meine Pfeife die einzig vollkommenste a. d. Zeit. Preis einschl. Verpack. 4 ℳ, ohne Pfeife 3 ℳ [1011]
Osk. Senf, Dresden-A., Elsasserstr. 1.
NB. Der Ton meiner Pfeife rivalisirt wirklich mit der Stimme der Kanarien.

Goldfische! Goldfische!
versendet bei Entnahme von 500 Stück und 1000 Stück **zu 80 bis 100 Mk. die billigste Bezugsquelle Deutschlands** [1012]
Altenburger Fischzucht, Altenburg.

Feine Sprosser, 12 ℳ, Nachtigalen, 5 ℳ, Schwarzplatil, 3,50 ℳ, Gartengrasmücken, 3,50 ℳ, Sperbergrasmücken, 4, Gelbspötter, 3,50, Sumpfrohrs., 5, Laubsänger, à 2 ℳ, Haidelerchen, 2,50, Baumlerchen, 1,50, Ortolan, 4, Buchfinken, 1,50, Kreuzschnäbel, 1,25 ℳ, Zippdrosseln, 5, Amseln, 6, Pirole, 6, Kleiber, 2, kleinste Buntspechte, 10, Blaumeisen, 1,50, Sumpfmeisen, 2, Haubenmeisen, 2,50, Sonnenvögel, 8, Weibch., 4, Prachtfinken, Par von 3,50 an, Grassittiche, 6, Diademsittiche, 7, Wellensittiche, Zuchtpar 16; Goldfische, 100 St. 8 bis 12, Flußfischchen, 100 St. 5, Ringelnattern, 1, große Aeskulapnattern, 6, Würfelnattern, 2—5, Scheltopusik, 2,50, Blindschleichen, 40 ₰, Smaragdeidechsen, 1, große Dalmatiner, 2,50, gew. Eidechsen, 20 ₰, Schildkröten, 30 ₰, griechische, 75 ₰, Chamäleons, 3 ℳ 50 ₰, empfiehlt [1013]
Wilhelm, Berlin, Lindenstraße 37.

Abzugeben: 1 Männchen **Gürtelgrasfink**, 6 ℳ, 1 Weibchen **Kronfink** von Ekuador, 8 ℳ. Suche zu kaufen: 1 richtiges Par **Orangeweber** oder **rothschwänziger Astrild** (Grisbleu). [1014]
von Wartenberg, Gleißen, Rgb. Frankfurt a. O.

J. Abrahams,

Großhandlung fremdländischer Vögel und Thiere,

191 u. 192 St. George Street East, London E.

Wunderschöne Amandinen (Sp. mirabilis), **Frau Gould's Amandinen** (Sp. Gouldiae), **Sonnenastrilde, Gürtelgrasfinken, Weißbrüstige Schilffinken** (Sp. pectoralis), **Kastanienbrüstige Schilffinken, Ringelastrilde, große und kleine Kubafinken, Helenafasänchen, weinrothe Astrilde, Webervögel und Widafinken, Finkafinken, Kapsperlinge, gelbbäuchige Girlitze, Krontangaren, in richtigen Paren, schmucklose Bülbüls, in Paren, Blutflügelsittiche, rosenköpfige, pflaumenköpfige, Lathams- und Malakka-Edelsittiche, Illigers und blaue gelbbrüstige Araras, große Gelbhauben-, Weißhauben-, Nacktangen-, Pastinator- und Goffinskakadu u. a. m.** [1015]

Englische Farben-Kanarien!

Den zur Züchtung dieser Vögel allein von Erfolg begleiteten

echten Kayenne-Pfeffer.

sowie alle anderen Vogelfutter-Artikel empfiehlt [1016]

die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover.

(Auf allen größeren Ausstellungen prämirt). Muster und Preis-Verzeichnisse kostenlos.

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Hecktäfig, nach Dr. Nuß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

[1018] [1017]

Prima getrocknete Ameiseneier

empfiehlt

H. Dreskalt, Lübeck.

S. Risius, Bremerhaven,

empfiehlt: 1 Graupapagei, deutlich sprechend, ausgezeichneter Flöter, 150 ℳ, 1 dsgl. gut sprechend, 100 ℳ, 1 prachtvollen Doppelgelbkopf, deutlich sprechend und 2 Lieder in Worten singend, 1 dsgl., anfangend zu sprechen, 45 ℳ, 1 sehr zahme Kuba-Amazone, etwas sprechend, 25 ℳ, Rosakakadus, 15 ℳ, kleine zahme Gelbhaubenkakadus, 20 ℳ, etwas sprechend 25 ℳ, blaustirnige Amazonen von 20 ℳ an, sprechende von 30 ℳ an und theurer, 1 Taubenhals- oder weinrothe Amazone, sehr zahm, spricht deutlich, 75 ℳ, große Alexandersittiche, 30 ℳ, Wbch. 12 ℳ, kleine junge dsgl., Par 12 ℳ, rosenbrüstige mit schw. und rothschw. Schnabel, Stück 10 ℳ, Petzsittiche, Par 12 ℳ, Halbmondsittiche, Par 10 ℳ, Zeylonfledermaus-Papageichen, St. 20 ℳ, Organisten, Par 10 ℳ, Mchn. 6 ℳ, Heuschreckenstar (Sturnus tristus), 15 ℳ, rothköpfiger Star (Sturnus holosericeus), 30 ℳ, olivengrüner Star (Sturnus viresceus), 20 ℳ, Mustatfinken, Par 3 ℳ 50 ₰, braunbunte Mövchen, Par 7 ℳ. [1019]

Ostpreußische Ameiseneier,

anerkannt bester Beschaffenheit, diesjährige Ernte, versendet in frischer, sowie gut getrockneter Ware jedes Quantum nach allen Orten zu den billigsten Tagespreisen. [1020]

Rud. Bandow, Elbing.

Ein in Süd-Brasilien lebender, der Naturwissenschaften beflissener Deutscher, sucht Absatz für gesammelte **Schmetterlinge, Käfer, Vogelbälge, Thierfelle, Schlangen, Vogelspinnen, Frösche** u. a.

Gefällige Angebote unter **H. 5405** sind erbeten durch [1021]

Rudolf Mosse in Leipzig.

Abzugeben in jeder Beziehung tadellose **japan. Mövchen** (keine Inzucht), reinweiße, 12 ℳ, gelbbunte, 7 ℳ, braunb., 6 ℳ, das Zuchtpar, letztere Pare sind sehr hübsch gezeichnet, **junge Reisvögel**, noch grau, von weißen Alten, 2 St 5 ℳ. [1022] **Kamstiess, Königsberg i. Pr.**, Knochenstr. 2.

Zu kaufen gesucht:

Weiße Pfauen, Brautenten, Königsfasanen. Gefl. Angebote unter **„Pfau" 2** an die Expedition der „Gefiederten Welt". [1023]

Ein sehr schönes, eingewöhntes Par **Rosenpapageien** (Psittacus roseicollis) gebe ich für 50 ℳ ab. Verpackung kostenlos. [1024]

W. Clostermeyer, Bamberg.

Zu verkaufen: 3 Par **Singsittiche**, selbstgezüchtet vom vorigen Jahr, tadellos, à 18 ℳ, 5 Junge, selbstgezüchtet von diesem Jahr, ohne Geschlechtsunterschied, à 7 ℳ, 1 Par **Nymfenkakadus**, selbstgezüchtet vom vorigen Jahr, das Mchn. mit etwas kurzem Schnabel, sonst tadellos, Wbch. sehr schön, beide 12 ℳ, 2 Junge, selbstgezüchtet von diesem Jahr, das eine mit kurzem Schnabel, à 4 ℳ. Ich würde auch zum Tauschen gegen ein Par Pflaumenkopfsittiche oder ein Par Sonnenvögel oder einen guten Sprosser bereit sein. [1025]

Mlle. Schweyer, Saverne, Alsace, Rue des Clefs.

J. C. Mieck's imprägn. Vogelstreusand. Siehe „Die gefiederte Welt", 1887, Seite 20, 60 und 109. [1026]

Wegen Aufgabe der Liebhaberei

verkaufe meinen Restbestand: 2 Schwarzköpfe, à 4 ℳ, 1 graue Grasmücke, 5 ℳ, 1 Blauamsel, 18 ℳ, 1 amerik. Spottdrossel, 21 ℳ, 2 Schwarzamseln, à 4 ℳ, 1 ungarischer Sprosser, 15 ℳ, letzterer befindet sich in der Mauser. Sämmtliche Vögel sind kerngesund und ausgezeichnete und fleißige Sänger. Nehme in Tausch einen kerngesunden Arara.

[1027] **August Höpfner, Bad Nauheim.**

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 27. Magdeburg, den 7. Juli 1887. XVI. Jahrgang.

Inhalt:

Beitrag zur Naturgeschichte der dreifarbigen Papagei-Amandine (Schluß).
Vogelkämpfe in China.
Zur Ueberwinterung der Schwalben.
Meine Vögel (Fortsetzung).
Ueber wirthschaftliche Haltung und Zucht des feinen Harzer Kanarienvogels (Preis-Schrift; Fortsetzung).
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Aus den Vereinen: Marburg (Fortsetzung); Ausstellungen.
Anfragen und Auskunft.
Mancherlei. — Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Vom Geflügelhof: Was ist eigne Zucht? — Anzeigen.

Beitrag zur Naturgeschichte der dreifarbigen Papagei-Amandine (Spermestes trichroa, *Kittl.*).

Von Hauth, Lieutenant z. D.

(Schluß).

Die Paarung erfolgte in ganz derselben Weise, wie ich dies schon bei der eigentlichen P.-A. angab (Nr. 23 u. f. „Gef. Welt"); namentlich geschah auch das Festhalten des Männchens an den Kopffedern vom Weibchen. Der einzige Unterschied war wol der, daß dieselbe sehr laut vor sich ging, sodaß sämmtliche Insassen der Vogelstube neugierig herbeigeflogen kamen und das Nest umstanden, in welchem die blauköpfigen Papagei-Amandinen sich befanden. Am 23. April d. J. wurde das erste Ei gelegt und damit bis einschließlich 27. April fortgefahren, sodaß das Gelege aus 5 Eiern bestand. Dieselben sind denen der eigentlichen Papagei-Amandine täuschend ähnlich, nur ist das spitze Ende mehr abgerundet. Mit dem vierten Ei begann das Weibchen fest zu brüten, indem es auch nachts im Nest verblieb, und zeitigte sie in 13, bzl. 14 Tagen, indem das erste Junge bereits am 9. Mai nachmittags auskam; zwei weitere verließen das Ei am Vormittag des 10. Mai und ein viertes am Nachmittag desselben Tags; das fünfte Ei war wieder abgestorben. In der ersten Woche brütete hauptsächlich das Weibchen und wurde nur am Tag auf einige Stunden vom Männchen abgelöst; in der zweiten Woche dagegen brüteten beide Alten sehr oft gemeinschaftlich, selbst in der Nacht; desgleichen wärmten beide Alten in den ersten acht Tagen die Jungen Tag und Nacht häufig zusammen. Die Jungen*) wurden von beiden Alten außerordentlich fleißig gefüttert, sodaß sie schnell vorwärts kamen; insbesondre des Abends wurden sie so voll gepfropft, daß sie sich kaum noch rühren konnten. Trotzdem kann von einer Ueberfütterung nicht die Rede sein, sonst hätten dieselben unmöglich so vorzüglich gedeihen können. Auch hier hat sich also meine Eifütterung wieder ausgezeichnet bewährt, dieselbe, die ich in diesen Blättern schon wiederholt angegeben habe und die von Fräulein Stehle mit so großer Sicherheit in Zweifel gezogen wurde (s. Nr. 11 „Gef. Welt" 1887). Nachdem ich fast alljährlich Hunderte von fremdländischen Vögeln gezüchtet, muß ich meine Fütterungsweise für zweckentsprechend halten. Das Eingehen mancher Jungen ist in den allermeisten Fällen in ganz anderen Ursachen be-

*) Herr Lieutenant Hauth war so liebenswürdig, mir die soeben flügge gewordenen Jungen sowol von der Dreifarbigen, als auch von der Eigentlichen Papagei-Amandine zu zeigen, indem er mit denselben eigens von Potsdam herüberkam und mich besuchte. Ich spreche hiermit meinen aufrichtigsten Dank für die Freude aus, die er mir dadurch gewährt, daß ich die seltenen, bzl. zum erstenmal eingeführten Prachtfinken im Jugendkleid kennen lernen konnte! Zugleich wünsche ich, daß Herr Hauth auch weiterhin sich gleicher herrlicher Züchtungserfolge erfreuen möge! Dr. K. R.

gründet, die freilich nur durch sorgfältigste, andauernde und auf viele Fälle sich erstreckende Beobachtungen ausfindig gemacht werden können. Ich habe gefunden, daß gerade an das hartgekochte und kleingehackte, nicht geriebne, Ei, die beiweitem meisten Vögel sehr leicht gehen und es äußerst gern zur Aufzucht der Jungen verwenden*); allerdings ist ein Hauptgewicht darauf zu legen, daß es ja recht frisch und trocken und nicht zu viel davon gereicht werde; erstres ist leicht durch entsprechenden Zusatz von gestoßner Semmel, letztres dadurch zu erreichen, daß man früh und nach Mittag nur jedes Mal so viel davon gibt, daß dasselbe in 1—2 Stunden aufgebraucht ist; in der Zwischenzeit reiche ich nur noch trocknes Körnerfutter. Den fütternden Alten in der Vogelstube gebe ich auch abends noch einmal Eifutter mit Ameisenpuppen, weil von den anderen noch nicht nistenden Vögeln und den etwa schon flüggen Jungen davon stark mitgefressen wird und dadurch die noch in den Nestern liegenden Jungen sonst zu kurz kommen würden.

Als ein neuer Zug im Wesen der Papagei-Amandine erschien mir das Forttragen der Entlerungen der Jungen seitens des Weibchens, sodaß das Nest nur wenig unsauber am Ausgang, dagegen im innern Raum ganz rein war. Genau am 22. Tag, also am 30. Mai, flog das erste Junge aus, ihm folgten am 31. Mai die drei anderen, demnach ebenfalls am 22. Tag; auch hier hat sich wieder meine hierauf bezügliche, bei der Schilderung der eigentlichen Papagei-Amandine angegebne Annahme bewahrheitet; vom 19. Tag vermied ich sorgfältig jede Störung, so namentlich eine Berührung des Nests. Als die Jungen das Nest verließen, waren sie bereits vollbefiedert und schon recht gewandt; sie gingen gleichfalls nie wieder ins Nest zurück. Beim Verlassen des Eis sind die Jungen der dreifarbigen Papagei-Amandine zum Verwechseln ähnlich denen der eigentlichen P.-A. Wie ich schon früher hier mittheilte, war der einzige Unterschied in der Färbung der prachtvollen Perlen an der Schnabelwurzel zu finden, denn diese schillerten mehr ins grünliche, statt ins bläuliche, und in der horngelben Färbung des Schnabels. Hier, wie dort, wurden die Farben der Perlen und des Schnabels mit dem zunehmenden Alter der Jungen immer kräftiger und waren kurz vor dem Ausfliegen am schönsten. Da die Jungen ungemein zutraulich sind, konnte ich sie auch nachher noch in nächster Nähe betrachten. Die Perlen waren jetzt schon kleiner und rein hellblau und der Schnabel rein zitrongelb, nur der Oberschnabel ist zum größtentheil schwarzbraun.

Gleich am ersten Tag ihres Daseins sind die Kleinen schon recht beweglich, sie kriechen munter im Nest herum, was ich bei so kleinen Jungen anderer Vögel noch nicht sah, die meist recht unbehülflich daliegen. Desgleichen werden sie nach dem Verlassen des Nests auch sehr bald selbständig. Schon am vierten Tag naschten sie vom Weichfutter, am fünften Tag nahmen sie Reis in Hülsen an, und heute am achten Tag sind sie als völlig selbständig

*) Auch ich habe gerade in den ersten Jahren meiner Züchtungen, als ich fast ausschließlich hartgekochtes Ei mit Weißbrot fütterte, mit allen Prachtfinken die besten Züchtungserfolge erreicht. Dr. K. R.

Vogelkämpfe in China.

Mittheilung von Li Tingsing für die „Illinois Statszeitung".

Die Wachtelkämpfe bilden im Winter unsern Lieblingssport. Die Züchter verwenden auf ihre Pfleglinge große Sorgfalt. Zunächst zerstören sie ihnen, damit der vom Publikum während des Kampfs erzeugte gewaltige Lärm ihnen nicht in die Ohren dringe, das Trommelfell, indem sie mit Hilfe eines Rohrs stark darauf blasen. Die Vögel werden täglich in warmem Wasser gebadet, damit sie mager und flink seien. Der Kampfplatz ist gewöhnlich sehr klein und mit mehreren Galerien versehen, auf denen die Zuschauer in gebückter Haltung stehen müssen. Im Mittelpunkt der Arena steht auf einem Tisch ein Kübel mit niedrigen Wänden, in den die Kampfwachteln gethan werden. Vorher gibt man dem Publikum Gelegenheit, diese zu beurtheilen, indem man sie frei auf den Tisch setzt; sodann wird je eines der Thiere in ein blaues und ein gelbes Säckchen gethan. Nun fordert ein Schriftführer die Anwesenden auf, zu wetten, und schreibt alle Einsätze an; diese selbst kommen in die Hände eines Schiedsmanns, der sie nach Beendigung des Kampfs dem Besitzer der siegreichen Wachtel übergiebt. Kaum erblicken die beiden Thiere einander im Kübel, so bekämpfen sie sich auf's Heftigste; doch dauert das Gefecht nie lange, denn die unterliegende Wachtel macht sich stets aus dem Staub. Genau so ging's auch gestern hier.

In manchen Gegenden China's werden auch, allerdings selten, Hahnenkämpfe veranstaltet. Für die besten Kampfhähne gelten diejenigen, welche dicke Kämme und scharfe Sporen haben. Zuweilen reibt man einen Hahn vor dem Gefecht insgeheim mit der Wurzel Tsu-Wutau ein, deren Geruch den kämpfenden Hähnen so widerlich ist, daß sie sich von jedem mit der Wurzel beschmierten Kampfgenossen voll Abscheu abwenden. Nach Beendigung des Kampfs wird den Thieren eine sorgfältige Pflege zutheil: um etwa vorhandnen Schleim oder angesammeltes Blut zu entfernen, untersucht man ihnen die Kehle mit einem Federkiel.

Noch drei andere Vogelarten werden hier zu Lande zu Kampfzwecken gezüchtet: die Wildtaube, der Chuschitscha und der Wami; doch finden die Kämpfe dieser Thiere weniger öffentlich als vielmehr in den Häusern wohlhabender Familien statt und geben ebenfalls Anlaß zu zahlreichen, oft sehr hohen Wetten. Der Chuschitscha nährt sich vornehmlich von den Exkrementen der Schweine, erhält aber während der Abrichtungszeit Reis, in den Eidotter hineingeschlagen werden, Maden, die sich in kleingeschnittenem, an der Sonne getrocknetem und dann gepulvertem Hundefleisch vorfinden, sowie im Sommer weiße Insekten, die man gekochtem, der Sonne ausgesetztem Reis entnimmt. Vor Beginn der in den Frühling fallenden Kampfzeit füttert man die Thiere mit Ginseng. Wie den Chuschitscha, behandelt man auch den Wami mit großer Aufmerksamkeit. Er wird in einem hohen Käfig gehalten, in welchem statt der üblichen Hüpfstangen ein Tischchen oder eine kleine Brücke angebracht ist. Seine Nahrung besteht aus einem Gemisch von Reis, Eidottern und Sand. Im Sommer wird der Käfig täglich in einen Waschkübel gestellt, damit der Vogel sich wasche, was er äußerst gern thut. Der Wami ist nicht nur ein tüchtiger Raufbold, sondern auch ein vortrefflicher Sänger.

(Die obige Mittheilung bringen wir selbstverständlich eigentlich nur der Kuriosität halber, denn glücklicherweise haben wir ja in Deutschland solchen ebenso lächerlichen wie grausamen Sport doch nicht mehr — abgesehen freilich von dem Taubenschießen, welches leider noch immer eifrig genug betrieben wird, obwol es in der That mehr der Chinesen, als der Europäer würdig wäre. Sich daran zu erfreuen, wie sonst harmlose Thiere einander im ‚Wettkampf' zerfleischen oder doch in schmerzhafter Weise verwunden, und Vergnügen daran zu finden, Vögel herabzuschmettern bloß um des Vergnügens willen — ist das Eine wie das Andre nur herzensroher, wahrer Bildung ermangelnder Menschen würdig. D. R.).

anzusehen. Am fünften Tag fing auch ein junges Männchen mit dem Einüben des künftigen Singsangs an; die Töne werden noch sonderbar genug herausgequetscht; alle Jungen lassen den langgezognen Triller der Alten, nur leiser und etwas anders betont, vernehmen, wie mir vorkommt, als Lockruf. Es sind herrlich entwickelte, ihres Lebens sich freuende, allerliebste Vögelchen.

Das Gefieder der jungen dreifarbigen Papagei-Amandinen gleicht außerordentlich dem des alten Weibchens, mit dem Unterschied, daß die Unterseite noch ausgesprochner graugrünlich erscheint — ganz vorwiegend tritt der graue Ton an Seiten und Leib auf — und außerdem bis auf den gelben Schnabel, der bei den Alten eben glänzend schwarz ist. Bei einigen Jungen will mir der rothe Unterrücken lebhafter gefärbt erscheinen, möglicherweise sind hieran die jungen Männchen zu erkennen.

Als ich heute (am 7. Juni) die jungen dreifarbigen Papagei-Amandinen einfing, bemerkte ich, daß zwei von ihnen am Kopf schon etwas blau sind, die beiden anderen dagegen keine Spur davon haben. Jedenfalls sind erstere die Männchen, letztere die Weibchen. Demnach wären bei allen drei hier mehrfach erwähnten Arten die Geschlechter schon am ersten Jugendgefieder mit Sicherheit zu erkennen. Bei sonst gleichem Gefieder der Jungen untereinander einer jeden Art, sind die Männchen der dreifarbigen und der lauchgrünen Papagei-Amandine schon an der Stirn schwach blau und am Unterrücken lebhafter roth gefärbt; bei den eigentlichen aber sind erstere an dem braunrothen Gesicht vom jungen Weibchen zu unterscheiden, das nur an Kehle und dem Hals zumtheil fahl röthlich gelb ist.

Die Jungen der ersten Brut waren erst 14 Tage alt, als auch schon die Alten mit dem Nestbau zur zweiten begannen; diesmal, im Gegensatz zur ersten, ganz hoch unter der Decke, wo das Weibchen seit dem 5. Juni wieder brütet. (Auch die eigentliche P.-A. brüten seit dem 4. Juni wieder; diesmal freifliegend; das Nest ist ebenfalls ganz versteckt und steht in mittlerer Höhe). Trotz Beginnens der zweiten Brut sind die dreifarbigen Papagei-Amandinen um ihre Jungen nicht minder besorgt, als bisher und versehen sie abwechselnd mit dem nöthigen Futter; nur in die Nähe des neuen Nests durften sie nicht kommen, dann flog sogleich das Männchen, aber nur dieses, herbei und verscheuchte sie in sanfter und dennoch entschiedner Weise. Gerade dieser Zug gefällt mir sehr an diesen Vögeln, welcher im schroffsten Gegensatz zu dem Benehmen z. B. der Gürtelgrasfinken steht, die in wirklich unbarmherziger Weise ihre armen in jämmerlicher Art um Futter bettelnden Jungen vertreiben und sogar noch verfolgen.

Somit hätte ich denn die Züchtung aller drei bisher im Vogelhandel erschienenen Arten der Papagei-Amandinen erreicht (die der lauchgrünen ist in Nr. 51 „Ges. Welt" 1886 kurz erwähnt) und zwar diejenige der beiden vorstehend ausführlich geschilderten Arten in verhältnißmäßig recht kurzer Zeit, gewiß ein Zeichen dafür, daß die Papagei-Amandinen unschwer zur Brut schreiten. Diese Eigenschaft und so mancherlei andere Vorzüge noch lassen dieselben unstreitig zu sehr begehrenswerthen Vögeln für den Liebhaber, wie für den Züchter werden, da sie sowol für den Käfig, wie für die Vogelstube geeignet sind.

Die so vielerlei Enttäuschungen, die bei meinen langjährigen Bemühungen in der Vogelzucht unvermeidlich mit im Gefolge waren, werden doch zum guttheil wieder wett gemacht durch die glückliche Züchtung gerade der dreifarbigen Papagei-Amandine; glaube ich doch bestimmt annehmen zu können, daß diese bisher einzig dasteht, mindestens in Deutschland*). Liegt ja in diesem, wie in einem jeden Erfolg überhaupt, schon eine gewisse Befriedigung, und somit die Belohnung für alle Mühen, so ist doch von noch größrer Bedeutung der darin liegende mächtige Ansporn zu weiteren Versuchen.

Zur Ueberwinterung der Schwalben.

Im Besitz Ihres Werks „Die Vögel der Heimat" fand ich in dem Abschnitt: ‚Wanderleben' die Bemerkung, daß die Forschung noch nicht erwiesen hat, wo unsere Schwalben ihre eigentliche Winterherberge haben. Ich nehme mir die Freiheit, Ihnen hierüber eine kleine Mittheilung zu machen, die für Ihre Kenntnißnahme vielleicht von Belang sein dürfte.

In der Nähe des Geburtshauses meines Großvaters (Kößlarn in Niederbayern) wurde von einem Oekonom vor Winteranfang eine alte verdorrte Eiche umgearbeitet, welche sich nach ihrem Fall als hohl erwies. Der stehen gebliebne Baumstrunk besaß ebenfalls noch eine Höhlung, und hier entdeckte der Oekonom einen Haufen zusammengeschmiegter vollkommen erstarrter Schwalben; es mochten etwa 20 bis 30 Stück sein.

Er nahm nun diese Schwalben behutsam heraus, bettete dieselben in ein Getreidesieb, deckte sie mit Streu und Pferdedecken zu und verwahrte sie am Dachboden an einer sichern Stelle, wo weder Katze noch Marder eindringen konnte.

Er machte nun mit einer Schwalbe den Versuch, sie ins Leben zurückzubringen und brachte sie zu diesem Zweck in die geheizte Gesindestube. Nach Verlauf einer kurzen Zeit regte sich der Vogel, fing an herumzuflattern, fiel jedoch bald zu Boden und war vollends todt. Er ließ von weiteren Versuchen ab und vergaß auch bald über seinen Geschäften seine Schützlinge auf dem Dachboden.

Als jedoch das Frühjahr herankam, wurde er durch bereits herumfliegende Schwalben an die seinigen erinnert und er hielt Nachschau. Zu seinem Erstaunen entdeckte er, daß das Sieb vollkommen ler

*) Ihre Züchtung dieser Vogelart ist die erste und einzige bisher, nicht allein in Deutschland, sondern in der ganzen Welt. Beiläufig sei übrigens wiederholt darauf hingewiesen, daß die Vogelzüchtung bei uns immer noch die in allen anderen Ländern ganz bedeutsam, an Rührigkeit überhaupt und an jeglichen Erfolgen, übertrifft. Dr. K. R.

war und die Schwalben, bei der Thatsache, daß ihnen kein Leid zugefügt werden konnte, alle mitsammen, und zwar wahrscheinlich nach und nach, ihre Lagerstätte verlassen und das Freie gesucht hatten.

Indem aus diesem Umstand sicher zu schließen ist, daß die Schwalben uns nur zum Theil verlassen, die übrigen aber, wie sie sich schwarmweise zusammenrotten, auch in dieser Menge ihre Verstecke aufsuchen, so ist uns hierdurch von der Allmutter Natur ein Räthsel geboten, weil es merkwürdig erscheint, daß ein Vogel, bzl. ein warmblütiges Thier den Winter hier im erstarrten Zustand, also auch ohne Nahrung zubringen kann. Ob nun diese zurückbleibenden Schwalben solche sind, die sich zum Abzug verspäteten (was nicht anzunehmen ist), oder ob sie die glücklichen waren, hier Herberge zu finden, während die anderen, nachdem im Standort bereits alles besetzt ist, abziehen müssen, oder ob alle hier bleiben, ist wol noch eine offne Frage.

Ich wäre Ihnen als großer Vogelfreund zu vielem Dank verpflichtet, wenn Sie mir mittheilen wollten, ob Ihnen derartiges bereits bekannt, bzl. ob und auf welche Weise die Ueberwinterung der Schwalben nicht etwa auch in Heu- oder Getreidescheunen, altem Gemäuer u. drgl. stattfindet, wo man sie dann wol, sobald der Schlupfwinkel ausgekundschaftet, vor allzu strenger Kälte sowie vor Raubthieren schützen könnte. Leider ließ mein Beruf mir nie soviel Muße, um diese allerliebsten Luftsegler vor ihrem Verschwinden genauer beobachten zu können, und ich zweifle sogar, daß ihr Verschwinden genau überwacht werden könnte.

Franz Anzinger, Hilfsbeamter der k. k. Eisenbahn-Betriebs-Direktion, Innsbruck.

(Bereits vielfach ist mitgetheilt worden, daß man hier und da in einem Versteck, auf dem Dachboden u. a., im Winter einzelne Schwalben erstarrt aufgefunden, und wenn in dieser Hinsicht auch eine genaue Erforschung leider noch nicht vorhanden ist, tritt uns darin doch eigentlich nichts so sehr verwunderliches oder gar wunderbares entgegen, wenn wir berücksichtigen, daß ja auch viele andere warmblütige Thiere: Hamster, Igel, manche Mäusearten u. a. zum Winterschlaf in Erstarrung verfallen. Ein derartiges massenhaftes Ueberwintern der Schwalben, wie Sie es angeben, dürfte bisjetzt noch nicht beobachtet sein. Uebrigens darf ich wol nur beiläufig darauf hinweisen, daß die immer wieder auftretende Behauptung, Schwalben könnten auch im Schlamm eines Gewässers überwintern, indem sie sich zu vielen, auf einem Rohrhalm sitzend, hinabsenken, lediglich auf Aberglauben, weil Unmöglichkeit, beruht. Dr. K. R.).

Meine Vögel.

Von einer Vogelfreundin.

(Fortsetzung).

Die wenigen Stunden gegen Abend, in denen sich der Heher im Zimmer befand, benutzte ich, um ihm ein kurzes, hübsches Jagdsignal vorzupfeifen, dasselbe, von dem der Star in zwei bis drei Monaten noch nicht einen Ton gelernt hatte. Diesen bei einem Vogel seiner Gattung doch wol sehr ungewöhnlichen Fall kann ich mir nur dadurch erklären, daß er in unserm Haus täglich stundenlang Klavierspiel oder Gesang hörte und deshalb nicht imstande war, die ihm vorgepfiffne einfache Weise zu behalten. Der freiausfliegende Heher hörte natürlich viel seltner die Musik, aber an manchen Tagen auch das Jagdsignal garnicht, denn zuweilen war es mir unmöglich, ihm dasselbe vorzupfeifen, wenn er sich gerade gegen Abend im Zimmer aufhielt, denn selbstverständlich übte ich die für eine Dame doch nicht gerade rühmenswerthe Kunst des Pfeifens natürlich nur aus, wenn ich mich ganz allein oder höchstens in Gesellschaft von Mutter und Schwester befand. Die augenscheinliche Vorliebe des Hehers für Musik und Gesang fiel mir sofort auf, als er fliegen konnte, denn er näherte sich mir wiederholt, wenn ich ihm vorzupfeifen begann, und lauschte dann mit sichtlicher Aufmerksamkeit; zwei Mal flog ‚Jako' bei diesem Anlaß auch auf meine Schulter und setzte sich still hin, den Kopf horchend nach dem Mund gewandt, aus dem die ihn interessirenden Töne drangen. Gewöhnlich durfte der Vogel nur in dem kleinen Zimmer, welches auch den Käfig mit dem Star enthielt, herumfliegen, und bloß ausnahmsweise wurde ihm gestattet, in die daneben befindliche Wohnstube zu kommen, in der das Klavier stand. Wenn ich übte, setzte sich der Heher gern auf einen in der Nähe des Flügels stehenden Schrank und hörte regungslos mit derselben Aufmerksamkeit zu, ob ich langweilige Etüden oder Chopin spielte, ob ich Schumann'sche Lieder oder nervenerschütternde Solfeggien sang, die einem Schüler ja leider kein Gesanglehrer erläßt; in den Ohren des Hehers schien alles guten Klang zu haben, er war stets mein dankbarster Zuhörer. Etwa Ende August hörte ich den Vogel zum erstenmal die Melodie nachpfeifen und zwar zu einer etwas ungewöhnlichen Zeit. Es regnete nämlich in Strömen, und ich hatte den Heher, der bereits von Nässe triefte, in einen Baum fliegen sehen, der vor dem geöffneten Fenster stand, an welchem ich mit meiner Schwester saß. Als keine von uns mehr an den Vogel dachte, hörten wir, wie vom Himmel herab, das bekannte Jagdsignal so rein und schön pfeifen, wie wir es von einer Vogelstimme garnicht für möglich gehalten, sodaß wir Schwestern uns einen Augenblick starr vor Staunen ansahen; ich hatte die Empfindung, als wenn ich meinen Geist pfeifen hörte, und meine Schwester sagte, sie hätte unwillkürlich geglaubt, ich pfiffe dem Heher vor, weil es genau so klang. Leider brachte er die Melodie nur nicht zu Ende, es fehlte immer der letzte Ton, und ich half nun aufmerksam nach, wie auch später immer, wenn ich ‚Jako' einmal pfeifen hörte, was nicht mehr oft geschah, denn ich besaß meinen Heher nur bis Ende September, also noch etwa drei Wochen seit dem zuletzt erwähnten Tag. Am meisten zum

Pfeifen aufgelegt war er stets bei Regenwetter, also wenn ich nicht bei ihm draußen sein konnte; im Zimmer pfiff er dagegen nie, und während der wenigen Male, daß ich noch Gelegenheit hatte, den Heher zu hören, war das Jagdsignal immer noch unvollkommen, denn es fehlte die Schlußwendung, d. h. eigentlich nur, wie damals zuerst, der eine Ton. Ueberhaupt ist es wol sehr schwierig, einen freiausfliegenden Vogel sprechen oder pfeifen zu lehren, da er soviel Zerstreuung hat und man nicht regelmäßig Gelegenheit findet, ihn zu unterrichten. Daß der Heher eine besondre Anhänglichkeit für uns hegte, erwähnte ich ja bereits, und ich erinnere mich noch vornehmlich eines Tags, den ich infolge sehr heftiger Kopfschmerzen größtentheils auf einer sonst nur als Schlafzimmer dienenden Oberstube verbrachte, bei welchem Anlaß sich ‚Jakos' Treue wieder glänzend bewährte. Als ich heraufkam, sah ich ihn auf einem Baum dicht vor den Fenstern sitzen und rief ihn hinein, denn die Scheiben derselben wimmelten förmlich von großen sog. Madenfliegen, wie ich sie nie in solchen Unmassen gesehen, als an manchen Tagen des vorigen Sommers. Auch dieses Mal bereitete ich ‚Jako' wieder eine leckre Fütterung mit den Hunderten dicker Fliegen, die er stets mit großem Vergnügen verzehrte; er fing sie sehr schnell und geschickt auf meinem Zeigefinger sitzend, den er fest umklammerte, weil ich ihn oft damit recht schnell von einer Seite zur andern hielt, jenachdem sich die Fliegen von den Fensterscheiben flüchteten. Das erste Mal schien dem Vogel bei dem heftigen Hinundherbewegen auf meiner Hand etwas unheimlich zu werden, er gewöhnte sich aber so schnell daran, als wenn er das Praktische meines Verfahrens begriffen hätte. Nachdem ‚Jako' die letzte Fliege verzehrt, ließ ich ihn in den Garten fliegen, aber er kam wiederholt zurück und krächzte Einlaß begehrend vor dem Fenster, sodaß ich es schließlich ganz offen ließ, damit er nach Belieben aus- und einfliegen konnte. Der Vogel hielt sich jedoch immer nur ganz kurze Zeit draußen auf und blieb stundenlang bei mir im Zimmer, als wenn er seiner kranken Herrin Gesellschaft leisten wollte, während er sonst um diese Zeit niemals so lange im Haus verweilte. Wenn eine von uns Schwestern mit ihrer Handarbeit im Garten saß, war ‚Jako' stets in der Nähe, untersuchte mit großer Aufmerksamkeit das Arbeitskästchen, stahl auch gern Fingerhut u. a. und verwahrte sich zum besondern Vergnügen unserer Bekannten mit Vorliebe Eicheln, Nußkerne und selbst Nußschalen, sowie ähnliche Gegenstände, in dem hohen Stehkragen unserer Kleider, wobei er äußerst geschickt verfuhr, wie ich einmal noch besonders beobachtete. Der Heher flog nämlich meiner Schwester mit einer Eichel auf die Schulter, steckte sie ihr wieder in den hohen Stehkragen, zupfte regelrecht die Rüsche desselben in die Höhe und die darüber befindlichen Harlöckchen herunter, was urkomisch aussah, und entfernte sich dann, nachdem er die Eichel so gut verwahrt. Ein andermal stopfte ‚Jako' meiner Schwester einen Nußkern in den Mund, holte ihn aber schleunigst wieder heraus, weil ihm der Aufbewahrungsort wol zu unsicher erschien, als sie Miene machte, die Lippen zu schließen, um zu sehen, was der Vogel thun würde. Kurze Zeit, bevor ich ihn verlor, war ich einige Tage verreist gewesen und nach meiner Rückkehr begab ich mich sofort in den Garten, um ‚Jako' zu rufen. Er kam beim Klang meiner Stimme wie ein Pfeil angeflogen, setzte sich dicht vor mir auf einen Zaun und blickte mich prüfend an, denn ich war noch im Reisemantel und sah ihm wol fremd aus. Nachdem ich aber noch einige Worte gesprochen, flog der Heher auf meine Schulter und sein Gesicht, wie sein ganzes Benehmen drückten eine solche augenscheinliche Freude aus, wie ich sie nie bei einem Vogel gesehen und für möglich gehalten; diese Anhänglichkeit war mir wirklich rührend, aber leider besaß ich meinen Liebling nur noch wenige Tage. Er zeigte sich in dieser Zeit besonders drollig; wir hatten Schneiderei, und ‚Jako' hielt sich länger wie sonst im Zimmer auf, denn die farbigen Kleiderstoffe schienen ihn sehr zu interessiren, und als ich einmal ein silberdurchwirktes Ballkleid in der Hand hielt, flog er schleunigst herauf und faßte nach dem schillernden Stoff. Ueberhaupt trieb der Heher die ärgsten Possen, z. B. nahm er der Schneiderin stets die Watte aus den Ohren, was deren höchstes Entzücken erregte, und wollte sie ihr einmal wieder in den Haren verstecken, welche zu diesem Zweck nur etwas zu dünn waren, denn von den Wattestückchen schimmerte immer noch etwas weißes hervor. Aber mein kluger Jako wußte sich zu helfen, er nahm es ganz heraus, flog auf die Schulter meiner Schwester und versteckte die Watte in deren reichem Har. Am letzten Tag seines Hierseins war der Vogel gerade noch besonders liebenswürdig. Er erfreute uns wieder sehr durch sein drolliges Gebahren und setzte sich schließlich gegen Abend still auf die hohe Lehne eines Korbsessels, in dem meine Schwester Platz genommen hatte, während ich dicht daneben saß und er uns also möglichst nahe war. Er rührte sich lange Zeit nicht von der Stelle, obgleich er nicht schlief, und ließ sich wiederholt von mir streicheln und liebkosen, ohne seinen Platz zu verlassen. Schließlich war es bereits dämmerig geworden, und ich sagte zu meiner Schwester: „‚Jako' scheint sich heute garnicht von uns trennen zu können, er darf doch nicht die Nacht über hierbleiben, und es ist mir räthselhaft, daß er nicht wie sonst auf seine Stange fliegt". Dann ließ ich den Heher auf die vorgehaltne Hand steigen und trug ihn in das Nebenzimmer, wo ich ihn auf seinen Sitzplatz hob, ohne zu ahnen, daß ich meinen reizenden Vogel zum letzten Mal sah, denn am andern Tag verschwand er spurlos. Wie gewöhnlich hatte ihn das Dienstmädchen früh des Morgens zwischen fünf und sechs Uhr, wenn sie das Zimmer reinigen wollte, und noch ehe ich aufgestanden war, aus dem Fenster fliegen lassen (seinen Futternapf füllte ich ihm schon abends immer frisch mit Weißbrot und

einigen Eicheln), und wahrscheinlich hat der Habicht, dieser ärgste Feind der Heher, mir dann meinen armen ‚Jako' genommen, denn wir haben hier nie mehr eine Spur von ihm entdeckt. Meine Tauben wurden mir von den zahlreichen Raubvögeln dieser Gegend auch gewöhnlich in den frühen Morgenstunden geholt. Daß der Heher absichtlich oder zufällig mit anderen Vögeln seiner Gattung zuweit fortgeflogen ist, um vielleicht nicht wieder zurückzufinden, läßt sich wol kaum annehmen, denn gegen das erstre spricht seine große Anhänglichkeit für uns und gegen das zweite der Umstand, daß nie Jemand den Vogel in Gesellschaft der anderen Heher gesehen hat; er kümmerte sich garnicht um sie, obgleich hier täglich mehrere im Garten waren, und ich habe auch nie bemerkt oder von Anderen gehört, daß ‚Jako' überhaupt einmal in den nahen Wald flog. Meine Annahme, daß ein Habicht mir den Vogel geraubt, wird deshalb wol die richtige sein. — — (Schluß folgt).

Ueber wirthschaftliche Haltung und Zucht des feinen Harzer Kanarienvogels.

(Preis-Schrift).

Von Ernst Beck-Corrodi.

(Fortsetzung).

Aber selbst wenn die jungen Vögel ihre Gesangsschule später antreten müssen, werden die am meisten verwendeten kleinen Gesangskasten auf die Körperentwicklung und Gesundheit der Vögel nachtheilig einwirken. Ich glaube sogar, daß die schwächlichen und empfindlichen Vögel überhaupt nur geschaffen worden durch die vier von mir besprochenen Fehlgriffe.

An dieser Stelle bemerke ich nochmals, daß meine jungen Männchen ein großes, sonnenreiches Flugzimmer mit großem Käfig haben, worin sie sich bis Ende September lustig tummeln können, und erst von dieser Zeit an werden sie einzeln in die Gesangs kasten eingesetzt. Es sei mir gestattet, die Größe und Beschaffenheit meiner Gesangskasten anzugeben, mit der höflichen Bitte, dieselben mit den am meisten verwendeten zu vergleichen. Das angegebne Maß bezeichnet den innern Raum, welcher in Wirklichkeit dem Vogel zur Verfügung steht.

Dieser Raum ist 23 cm hoch, 18 cm breit, 29 cm lang. Die ganze innere Höhe beträgt $27_{/5}$ cm, doch ist $4_{/5}$ cm unter der Decke eine Glasscheibe angebracht, und dieser dadurch gebildete Zwischenraum dient dazu, frische Luft ein- und verbrauchte auszuführen. Die Glasscheibe läßt an der Rückwand und die Rückwand an der Decke einen Schlitz von reichlich 1 cm offen, und durch diese beiden Oeffnungen können die schädlichen Ausdünstungen der Entlerungen entweichen, was durch den Luftzug im Zwischenraum noch befördert wird, ohne daß der Vogel dadurch belästigt werde, weil dieser durch die Zwischendecke geschützt ist. Die Thür läßt oben eine Oeffnung von 2 cm, sodaß genügend Licht und stets reine Luft Zutritt hat. Einsatzbauerchen gebrauche ich ebenfalls nicht; dafür habe ich 5 cm von der Thür zurückstehend ein vom Spengler (Klempner, Flaschner) verfertigtes Drathgitter eingehängt, welches den Vogel einschließt. In jedem Gesangskasten ist ein Zinkblechboden, leicht ausziehbar, welcher wöchentlich einmal gereinigt und mit feinem Sand bestreut wird.

Von jeher habe ich meine Gesangskasten bedeutend größer gemacht, als die aus dem Harz bezogenen Muster waren, und ich kann sagen, die viel verwendeten, leider nur zu kleinen Gesangskasten fanden bei mir keine Verwendung. Doch habe ich erst seit einem Jahr diese neuesten Gesangskasten mit gutem Luft-Ein- und -Austritt in dieser Vollkommenheit zustande gebracht, sodaß ich heute wirklich keine Verbeßrung mehr anzubringen wüßte. Sollten sich aber im Lauf der Zeit an denselben Uebelstände zeigen, so werde ich stets bemüht sein, dieselben abzuschaffen und jede wesentliche bessernde Veränderung vorzunehmen suchen.

Das einzige Hinderniß, welches der allgemeinern Verwendung meiner neuesten Kasten mit Luftkreislauf im Wege stehen wird, ist der bedeutend höhere Kostenpreis, indem man vielleicht um die gleich große Summe, wofür man 100 Stück im Harz gebräuchliche Gesangskasten kaufen könnte, von meinen neuesten Kasten nur etwa 40 Stück erhalten wird. Doch bereue ich nicht, diese Mehrkosten gewagt zu haben, denn abgesehen davon, daß das Gesangsergebniß mindestens ebensogut als in früheren Jahren bei mir ausgefallen ist, war der Gesundheitszustand der Vögel ein sehr erfreulicher, indem während der Gesangsschulung nur sehr wenige Erkrankungen bemerkt wurden, und dieß ist doch gewiß eine Hauptsache.

Einen fernern Ersatz für die größeren Anschaffungskosten — es ist ja nur eine einmalige Ausgabe — finde ich in dem Bewußtsein, meinen Vögeln einen neuen Käfig geschaffen zu haben, der allen billigen und humanen Ansprüchen gerecht wird und bisjetzt von Jedermann, der dieselben besichtigte, als sehr praktisch anerkannt wurde. Damit habe ich auch den Beweis geliefert, daß es möglich ist, in entsprechend größeren Gesangskasten und bei nur gedämpftem Licht — also nicht im Finstern — gleich ruhig und fein singende Harzer auszubilden; auch fühlen sich die Vögel in diesen Käfigen bald wohl und heimisch.

Meine Ansichten begründen sich nun also auf folgende Punkte.

Erstens soll der Züchter stets kräftige und gesunde Zuchtmännchen und -Weibchen beschaffen und nur zwei Weibchen für jedes Männchen geben, damit stets gute, kräftige Befruchtung stattfinden kann und das Männchen an der Aufzucht fleißig mithelfe, ohne sich besonders abschwächen zu müssen. Ferner soll man den Weibchen außerhalb der Nistzeit eine sorgfältigere Pflege und nahrhafte Fütterung zutheil werden lassen, damit diese eigentlichen Trägerinnen der Zucht auch ein kräftiges Geschlecht hervorbringen und ihre Pflichten zuverlässiger und freudiger erfüllen können.

Zweitens. Die Wärme im Zuchtzimmer und

während der Gesangsausbildung soll man nie über 16 Grad R. steigen lassen, um nicht empfindliche Treibhauspflanzen zu erziehen, die gegen jede Unbill widerstandslos sind.

Drittens. Die ins Unendliche getriebne — oder übertriebne Inzucht muß durchaus vermieden, bzl. in gebührender Weise beschränkt werden, um der beginnenden Entartung der Kanarienstämme Einhalt zu thun.

Viertens. Die jungen Vögel sind bis zur vollendeten körperlichen Entwicklung in einem Flugzimmer zu halten und dann erst gesanglich auszubilden, wobei auf entsprechend größere Gesangskasten ein besondres Augenmerk gerichtet werden soll.

Wird mit Vögeln, welche in dieser Weise erzüchtet und erzogen sind, dann weiter gezüchtet, werden in jedem Jahr nur die besten Sänger und kräftigsten Jungen zur Nachzucht verwendet, so wird in drei bis vier Generationen der Stamm ziemlich erstarkt sein, manchem kleinern Unfall Trotz bieten können, und die Mängel und Gefahren der gegenwärtigen Züchtung feinster Harzer Vögel werden sich auf das geringste Maß beschränken lassen. (Fortsetzung folgt).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Ueber das Hochnisten der Enten. Am 7. Mai d. J. wurde auf dem Rittergut G., Kreis Neiße, beim Abräumen eines 12 Meter hohen, auf einer Wiese freistehenden Strohschobers ein Entennest mit 10 Eiern der Wildente (Anas boschas) gefunden.

Die **Rebhühner-Gelege** haben nach der „N. Dtsch. Jagdztg.", in der Mark Brandenburg wenigstens, durch die starken Regengüsse gegen Ende Mai außerordentlich gelitten. Auf einem allerdings ziemlich ausgedehnten Bezirk wurden acht verlassene Nester gefunden, davon eins mit 28 und ein andres mit 22 Eiern. Anderwärts sieht man wieder viel Parhühner, nachdem die Hühner schon längst auf den Nestern saßen.

Aus den Vereinen.

Marburg (Fortsetzung). In der Abtheilung der Enten wurde dem Herrn Baron Villa Secca in Wien die silberne Medaille der Landwirthschaftsgesellschaft für zwei Peckings als I. Preis zuerkannt. Für Peckings erhielten noch Frau Celeste Frank in Marburg den II. und Herr Dr. Othmar Reiser den III., sowie Frau Anna Frangesch in Unter-Pulsgau und Herr Fr. Girstmayer in Marburg den IV. Preis. Für Aylesbury-Enten erhielten Fräulein A. Konrad in Lembach und für Rouen-Enten das Gut Rothwein einen IV. Preis. Schopfenten des Herrn Franz Straff in Kranichsfeld wurden mit einem II., Labradors des Herrn Jakob Helfer (Wien), ferner die Bisamenten sammt Jungen des Herrn Alb. Behrens (Marburg) und die isabellfarbigen Landenten des Herrn Josef Jeglitsch in Kranichsfeld mit je einem IV. Preis ausgezeichnet. In der Abtheilung der Gänse wurden die schönen Lockengänse des Herrn Ad. Zwetler mit der bronzenen Statsmedaille als I. Preis prämirt. Herr Josef Herlt in Nirdorf (Böhmen) erhielt für Toulouser den II., das Gut Rothwein für Embener den III. und Frau Anna Frangesch in Unter-Pulsgau für Lombarden, sowie Herr Arthur Zecha für seine ungarischen Landgänse je einen IV. Preis. Das Gut Rothwein erhielt ferner für weiße und bronzefarbige Truthühner einen III. Preis. Für Perlhühner erhielt Herr R. Thiele in Weipert (Böhmen) einen I., Herr Guido Findeis in Wien den II. und Herr Arthur Zecha für silbergraue Perlhühner den III. Preis. Vierte Preise erhielt Herr Joh. Baumann in Windenau für ein Par Schwäne und seine blauen Pfauen. Für todtes Mastgeflügel erhielt Herr Josef Robitsch die bronzene Vereinsmedaille. Außer Preisbewerbung haben in den vorstehenden Klassen und Sammlungen die Herren Gustav Scherbaum, Raimund Pichler und Anton Stibler ausgestellt. — In der Abtheilung der Tauben waren als Preisrichter thätig die Herren Gustav Scherbaum, Arthur Zecha und H. Lenk (Obmann) und dieselben erkannten folgende Preise zu: Für Farbentauben Herrn Ed. Schwab in Weipert den I. und II., Herrn Gahlert den III. Preis; für Locken- und Trommeltauben den II. Preis Herrn Michael Völkl in Linz, die bronzene Vereinsmedaille Herrn Schriebl in Marburg und einen III. Preis Herrn Richter in Nirdorf; für Florentiner die silberne Medaille der Landwirthschaftsgesellschaft Herrn Forthin in Graz, die bronzene Medaille derselben Gesellschaft Herrn Schreibl. Für weiße und blaue Maltheserтauben erhielt Herr K. Schick in Rudolfsheim bei Wien den I. Preis, bestehend in einer silbernen Statsmedaille, Herr Ferd. Oder in Wien als solchen die silberne Vereinsmedaille, Herr Götzendorfer in Wien den II., Herr Völkl in Linz und Herr Kurz in Wien den III. Preis; für andersfarbige Maltheser Herr Grauer in Wiener-Neudorf die bronzene Statsmedaille als I. Preis, Herr Schick in Rudolfsheim einen II. und Herr Götzendorfer in Wien einen III. Preis und 1 Dukaten als Ehrenpreis. Die Hühnerschecken des Herrn J. Richter in Rudolfsheim wurden mit der silbernen und die des Herrn Götzendorfer in Wien mit der bronzenen Medaille der Landwirthschaftsgesellschaft bedacht. Der letztre Aussteller erhielt in dieser Gruppe außerdem einen II. und Herr Grauer in Wiener-Neudorf einen III. Preis. Die silberne Vereinsmedaille wurde Herrn Baron Villa Secca in Wien für seine Pfauentauben, die bronzene Frau C. Frant in Marburg für einfarbige Perückentauben zuerkannt; in der letztern Klasse erhielt noch Herr J. Richter in Rudolfsheim einen III. Preis. Für gezeichnete Perückentauben empfing Herr Viktor Tertoris in Nyregyhaza den I., Herr J. Kurz in Rudolfsheim den II. und Herr Baron Villa Secca den III. Preis. Die deutschen, fahlschildigen Mövchen des Herrn R. Wolter in Königsberg (Ostpreußen) erhielten die bronzene Vereinsmedaille. Für andere Arten von Mövchen wurde die silberne Vereinsmedaille Herrn J. Helfer, je eine bronzene den Herren F. Leischner (Mährisch-Schönberg) und Franz Hanner in Graz (für italienische blau gehämmerte Pudermövchen) zuerkannt. Mit einem III. Preis wurde Frau C. Frank in Marburg ausgezeichnet. Die Indianertauben des Herrn J. Kurz in Rudolfsheim erzielten einen III. Preis, während Herr G. Reißner in Wien für seine schwarzen Karriers den I. Preis und Herr Stibler für Objekte derselben Klasse die bronzene Vereinsmedaille und einen III. Preis erhielt. Die verschiedenfarbigen Römer, welche Herr G. Reißner in Wien ausstellte, wurden mit der silbernen Vereinsmedaille ausgezeichnet. Brünner Kröpfer des Herrn Dwelly in Meidling erhielten die silberne Vereinsmedaille und solche des Herrn J. Richter in Rudolfsheim den I. Preis. Für verschiedene Kröpfer wurde Herr G. Reißner in Wien mit einem I. und einem II., Herr Karl Pachner in Marburg und Herr Karl Leiter in Wien mit je einer bronzenen Vereinsmedaille, die Herren Ritter in Marburg, Fraß in Radkersburg und A. Wachner in Straß aber wurden mit III. Preisen ausgezeichnet. Für kurzschnäblige Tümmler erhielt Herr F. Eder in Wien den I. Preis, Herr K. Grauer in Wiener-Neudorf den II. und III., Herr F. Eder in Wien einen weitern III. Preis. Die deutschen und englischen Tümmler der Herren Völkl, Grauer und Wolter wurden durch III. Preise ausgezeichnet. Für mittel- und langschnäblige Tümmler empfing Herr C. Grauer einen II., Herr J. Helfer einen III., Herr E. Wildbacher in Graz zwei III. und Herr G. Reißner ebenfalls einen III. Preis. Brieftauben der Herren J. Helfer, Meisezahl (Fünfkirchen) und Kienast (Wöllersdorf) erhielten III. Preise. In der Klasse der verschiedenen Tauben wurde Herrn Helfer die bronzene Statsmedaille, Herrn J. Götzendorfer die silberne Vereinsmedaille zuerkannt. Der letztre Aussteller erhielt außerdem einen II. Preis und die Herren J. Helfer und E. Schwab in Weipert III. Preise. Außerdem sprach das Direktorium dem Herrn A. Zecha für seine, außerhalb der Preisbewerbung gestellte außerordentliche Beschickung der Ausstellung Dank aus. (Schluß folgt).

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Landwirthschaftlicher Verein im Obern Itzgrund vom 23. bis 25. Juli erste große Geflügelausstellung in **Wüsten-Ahorn bei Koburg** (15 Minuten von Koburg entfernt). Mit Prämirung. Programme

und Anmeldebogen durch den Vorsitzenden, C. G. Engelstadt. Schluß der Anmeldungen am 15. Juli.

Geflügelliebhaber-Verein „Oettel" zu Berlin vom 12. bis 16. August. Geflügelausstellung, verbunden mit einer Kaninchen-Ausstellung. Mit Prämirung. Programme und Anmeldebogen durch den Schriftführer, Herrn G. Mittler, Schönhauser Allee 129. Schluß der Anmeldungen am 30. Juli.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Otto May: 1. Bei den Hüttensängern wäre es eher als bei irgend einer andern Vogelart möglich, daß das Weibchen, nachdem das Männchen abhanden gekommen oder getödtet worden, die Jungen allein großfüttern könnte. Ich bin neugierig inbetreff des Erfolgs und bitte späterhin um freundliche Nachricht. 2. Wenn das Kanarien-Weibchen die jungen Zebrafinken auch immerhin glücklich erbrütet, so glaube ich doch keinenfalls, daß es dieselben auch aufziehen kann. Es wird sie vielmehr baldigst sterben lassen. Da Sie den Versuch indessen angefangen haben, so müssen Sie ihn auch jedenfalls durchführen, und übrigens weiß ich für Sie auch garkeinen andern Rath, denn selbst wenn Sie die jungen Zebrafinken von einem Pärchen anderer Prachtfinken aufbringen lassen wollten, so würde das immerhin ein gewagtes Beginnen mit unsicherm Erfolg sein und bleiben. Mövchen, falls Sie gerade ein nistendes Par hätten, würden nach meiner Ueberzeugung die einzigen Pflegeeltern sein, welche keine Schwierigkeiten machten.

* Herrn Gustav Berkhan: Offenbar haben Sie den Würger zu gut verpflegt, sodaß er zu fett geworden und nun weder in eine gute Mauser kommen, noch so wohl sich fühlen kann, daß er weiter singt. Zunächst geben Sie ihm nichts weiter als frische Ameisenpuppen, natürlich im allerbesten Zustand und so reichlich, wie er sie irgend fressen will. Vielleicht gelangt er dadurch plötzlich in volle Mauser, durch welche er gerettet würde. Sie brauchen ihn dann im weitern nur nach den Angaben meines „Handbuch für Vogelliebhaber" II (Einheimische Stubenvögel) zu verpflegen. Sollte das angerathne Verfahren keinen Erfolg bringen, so untersuchen Sie ihn körperlich einmal ganz genau; wahrscheinlich zeigt es sich dann doch, daß er zu fett ist oder wol gar schon eine angeschwollne Fettleber hat. Auch in diesem Fall müssen Sie ihn nach der Vorschrift des „Handbuch" behandeln. Finden Sie indessen bei sorgsamer und aufmerksamster Untersuchung trotzdem nichts heraus, so ist guter Rath sehr theuer; ich kann dann nur den ertheilen, daß Sie den Vogel in die Küche bringen, wo er in feuchtwarmer Luft vielleicht zur Mauser kommt. Steht Ihnen keine Küche mit gleichmäßig warmem, jedoch nicht zu starkem Wasserdampf zugebote, so könnten Sie den Würger auch an einen recht warmen, aber schattigen Ort ins Freie hängen und ihm hier in der heißen Mittagsstunde täglich mit warmem Wasser gründlich das Gefieder durchspritzen.

* Herrn Gymnasialdirektor Dr. O. B.: 1. Die Nistzeit der Sonnenvögel trifft, dem Frühling Ihrer Heimat (China u. a.) entsprechend, in unsern Spätsommer und Herbst, und wenn es somit auch noch keine Eile hat, so ist es doch gut, daß Sie beizeiten damit beginnen, die Zuchterfordernisse vorzubereiten. 2. Da die Sonnenvögel sehr lebhaft sind, so ist es zweckmäßig, ihnen einen so geräumigen Käfig wie möglich zu geben, und da sie niemals dummscheu toben, so brauchen sie keine elastische Decke, wie andere Weichfutterfresser. 3. Als Nistgelegenheit ist für sie zunächst ein nicht zu dichter, sondern sparräftiger Baumzweig, am besten von einem Obstbaum, erforderlich, weil sie nämlich, wenigstens die meisten Pärchen, das Nest frei im Gebüsch erbauen. Da manche Pärchen indessen auch eine Unterlage annehmen, so thut man gut daran, ihnen zugleich ein ausgenähtes Korbnest in einem Harzer Bauerchen, dessen eine Schmalseite ganz offen bleibt, zu bieten. Zum Baustoff wollen Sie ihnen gefälligst allerlei Fasern und Fäden, jedoch nur etwa zwei Finger lang und keine sehr dünnen, scharfen, darreichen; Fäden von recht dicker Baumwolle, dann schmal gerissene Streifen vom Scheuerwiepenbast der Hausfrauen und als Hauptsache die sog. Aloe- oder Agavefasern. Die meisten Pärchen erbauen lediglich hiermit das Nest und nehmen kaum einmal ein wenig Watteflöckchen oder Federn zur Auspolsterung an. 4. Bis zur Brut hin und auch während des Brütens wollen Sie dem Pärchen immer täglich einige Mehlwürmer geben; sobald die Jungen aber aus den Eiern geschlüpft sind, bedarf die Fütterung damit großer Vorsicht, denn nach dem bekannten Wort: blinder Eifer schadet nur, füttern die Sonnenvögel ihre Jungen nur zu leicht todt. In den ersten Jahren habe ich in solchen Dingen oft bittere Erfahrungen machen müssen; selbst mit großen Brummfliegen, die ich noch dazu sehr mühsam eingefangen, brachten mir die ersten Sonnenvögel ihre kostbaren Jungen vom frischen, muntern Leben zum Tode. Die zweckmäßigste Fütterung zur Aufzucht ist und bleibt immer die mit frischen Ameisenpuppen. Dazu gibt man aber auch als zuträglich etwas erweichtes Eierbrot oder in Ermanglung dessen bloß aufgeweichtes Weizenbrot (gute, nicht glitschige Semmel) und dann ein wenig süße Frucht, also zunächst Kirschen. Wenn Sie dort nicht regelmäßig frische Ameisenpuppen beschaffen können, so geben Sie nur ruhig das Mischfutter mit Gelbrüben, aber etwas mehr angequellte Ameisenpuppen darin und dann als Zugabe zwei- bis dreimal täglich 4—6, späterhin 12 bis 20 Mehlwürmer, die jedoch auf einer Untertasse mit einem vorn breiten Tischmesser in je vier Stücke zerschnitten sind. Können Sie im Garten oder auf Spaziergängen Blattläuse, kleine, nackte Raupen u. a. weiche Kerbthiere erlangen, so geben Sie dieselben, aber nicht zuviel.

Mancherlei.

(Briefliche Mittheilung).

Gefiederte Mitreisende. Ich fuhr Mitte September 1882 von Odessa nach Konstantinopel. Der große Dampfer „Russia" verließ nachmittags 4 Uhr den Hafen von Odessa, und ich war garnicht erstaunt, als ich beim Besteigen des Dampfers mehrere Vögel auf demselben hin und her fliegen sah, denn in unmittelbarer Nähe war das Hafenzollamt, umgeben von einem Gärtchen. Als ich aber am andern Morgen die Vögel noch sah, kam mir die Sache doch der Beobachtung werth vor. Wir waren schon auf hoher See, vom Land war selbstverständlich keine Spur mehr zu sehen. Ich fing an, mir die kleinen Reisenden näher zu betrachten; es waren 5 Stück, drei gelbe Bachstelzen, eine weiße Bachstelze und eine Blaumeise. Alle schienen sich sehr wohl zu fühlen, Futter war in zahlreichen Mücken und Fliegen vorhanden, und ich sah deutlich, wie darauf Jagd gemacht wurde. Von Zeit zu Zeit flogen die Bachstelzen spielend davon, manchmal soweit, daß ich sie nicht mehr sah und schon glaubte, sie würden kläglich umkommen, da doch Land nicht in der Nähe war. Aber da mit einem Mal kamen meine kleinen Freunde auf der andern Seite des Schiffs wieder zurück. Für mich war die Beobachtung der Vögel ein angenehmer Zeitvertreib, und so wollte ich auch herausbekommen, wo sie denn eigentlich schlafen würden. Die 4 Bachstelzen machten es sich gegen Abend in einem Haufen zusammengerollter Taue bequem, aber Blaumeischen irrte, bis es finster wurde, beinahe obdachlos umher, bis es später in den Tauwerken des einen Mastbaums verschwand. Als ich am nächsten Morgen gegen 5 Uhr auf Deck kam, waren meine kleinen Mitreisenden schon lange munter und warteten, wie ich mir einbildete, nur darauf, mir mit dem Schwänzchen noch ein Lebewohl zuzuwippen. Nach einigen Augenblicken verschwanden sie, Land war nämlich schon lange in Sicht. Ich konnte mich aber weiter nicht darum kümmern, denn ich mußte Gepäck und Paß vorzeigen. Als Leser der „Gefiederten Welt" wollte ich mir erlauben, Ihnen diese von mir gemachte Beobachtung mitzutheilen. Ich schreibe Ihnen dieses deshalb, weil ich ähnliches weder gehört, noch gelesen habe.

Briefwechsel.

Herrn Zahnarzt L. Neudeck: Ihre Karte kam gerade zur rechten Zeit, denn soeben war der Abdruck erfolgt. Nr. 26 haben Sie hoffentlich erhalten.

Herrn Arthur Zecha: Auch Ihnen gilt das Vorstehende.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt".

Nr. 27. Magdeburg, den 7. Juli 1887. XVI. Jahrgang.

Vom Geflügelhof.

Was ist eigne Zucht?

Vor einiger Zeit wurde obige Frage vom Verein der Oldenburger Geflügelfreunde aufgeworfen und in mehreren Blättern besprochen; ich erlaube mir nun hiermit dieselbe zu beantworten: Wenn Jemand einen Stamm Hühner oder andres Geflügel besitzt, von diesen Thieren die Eier sammelt, ausbrüten läßt und die entschlüpfenden Jungen aufzieht, so sind dies Thiere eigner Zucht; der Besitzer derselben ist der Züchter des btrf. Geflügels. Wenn dagegen sich Jemand Eier kauft oder von auswärts schicken läßt und dieselben von eigenen oder von geliehenen Hühnern ausbrüten läßt, so sind dies selbst aufgezogene Küken, Gänse, Enten u. a., aber nicht Thiere eigner Zucht; der Besitzer derselben kann keinen Anspruch darauf machen, als Züchter zu gelten.

(Zu meiner Befriedigung kommt nun doch, selbst in den Geflügelzüchter-Vereinen, wo man sich am hartnäckigsten gesträubt, endlich die Bedeutung der eignen Zucht zur Geltung. Man hätte sich und die Sache der Geflügelzucht in der That garnicht so kleinlich-rücksichtslos bloßzustellen brauchen, wie dies auf dem Ornithologentag in Wien geschah, wenn man nur einsehen *wollte*, von welcher hohen Wichtigkeit die eigne Zucht für alle Bestrebungen auf dem Gebiet der Geflügelzucht eigentlich ist und sein muß. — Ich persönlich, der den Werth der eignen Züchtung zuallererst geltend gemacht und immer mit Nachdruck hervorgehoben daß sie als eine der wichtigsten Bedingungen in der gesammten Geflügelzucht anzusehen sei — gehe nun in meinen Ansprüchen noch garnicht einmal soweit wie Sie; ich verlange nur, daß der Züchter die jungen Thiere, gleichviel, wenn auch nur von angekauften Eiern, sachgemäß erbrüten ließ und aufgezogen hat. Ist dies geschehen und sind die von ihm aufgezogenen Thiere tadellos, bzl. entsprechen sie den vollen Anforderungen der Preisrichter, so erkenne ich ihm das Verdienst der eignen Zucht zu. Sind wir erst soweit gekommen, daß wir auf unseren Ausstellungen massenhaft gezüchtete Thiere vor uns sehen, so können wir auch in Ihrem Sinn einen Unterschied zwischen „Geflügel von eigner Zucht" und nur „aufgezogenem Geflügel" machen; solange aber in der Mehrzahl der Vereine, so *wie in der „Cypria" zu Berlin, auf die Züchtung durchaus kein Werth gelegt und die höchsten Prämien, sogar Statspreise, für heutgekauftes und nach einigen Wochen wieder zu verkaufendes Geflügel zuerkannt werden*, wollen wir doch froh sein, wenn in strebsamen, hochzuachtenden Vereinen die Geflügelwirthe am höchsten prämirt werden, welche überhaupt selbstzüchten, gleichviel, wenn sie auch nur aufziehen. Denn auch zum letztern gehört volles Verständniß und Geschick. Dr. K. R.).

Die **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 27: Thierkunde: Die auf unseren Koniferen lebenden Großschmetterlingsraupen. — Seewasser-Aquarien im Zimmer: XI. Mikroskopisch kleine Thiere und Pflanzen im Aquarium. — Pflanzenkunde: Die wichtigsten einheimischen Pflanzen für Zimmer-Aquarien (Fortsetzung). — Ueber die Verdauungswerkzeuge thierfangender Pflanzen. — Eifersucht eines Hunds. — Anleitungen: Wie erhöht man die Leistungsfähigkeit der Bienen? — Nachrichten aus den Naturanstalten: Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Deutsche Naturforscher-Versammlung; Berlin; Quedlinburg. — Mancherlei. — Anfragen und Auskunft. — Bücher- und Schriftenschau. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht", Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redigirt von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Meinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 26: Verband der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen. — Erster österreichisch-ungarischer Geflügelzuchtverein in Wien. — Andalusier. — Die dreizehnte Internationale Geflügelausstellung in Wien (Fortsetzung). — Kaninchenausstellung in Chemnitz. — Geflügelausstellung zu Marburg a. D. vom 4. bis 6. Juni 1887 (Schluß). — Bericht über die zweite allgemeine Ausstellung des Geflügelzucht-Vereins für Eiderstedt und Umgegend. — Brieftaubensport: Brieftauben-Wettflug Graz-Wien. Fliegen ab Rom. Taubendiebstahl in Vivonne. — Vereinsangelegenheit: Zittau. — Krankheits- und Settionsberichte. — Literarisches. — Feuilleton: Auf der Truthahnjagd. — Kleinre Mittheilung. — Inserate.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Creutz'schen Verlagshandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Anzeigen.

Zu kaufen gesucht:

Weiße Pfauen, Brautenten, Königsfasanen. Gefl. Angebote unter **„Pfau" 2** an die Expedition der „Gefiederten Welt". [1028]

Sensationell!

Universal-Roller- und Flötenpfeife.

Durch einfaches Blasen in den Apparat die herrlichsten Rollen, und durch Klappenvorrichtung schönste, tiefste Flöten erzeugend, ist meine Pfeife die einzig vollkommenste a. d. Zeit. Preis einschl. Verpack. 4 *M*, ohne Pfeife 3 *M* [1029]

Osk. Senf, Dresden-A., Elsasserstr. 1.

NB. Der Ton meiner Pfeife rivalisirt wirklich mit der Stimme der Kanarien.

v. Heuglin, Ornithologie Nordost-Afrika's, der Nilquellen und Küstengebiete des rothen Mers und des nördlichen Somal-Lands. 2 Bde. Text, eleg. geb., und 51 Chromo-Tafeln in Mappe.
Statt Mk. 146 — nur Mk. 50.
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Lit. m. Verp. 6 *M*, empfiehlt gegen Nachnahme [1030] **W. Prämer, Elberfeld.**

Geflügelliebhaber-Verein „Oettel“ zu Berlin.

I. Allgemeine Geflügel-Ausstellung

verbunden mit einer

Kaninchen-Ausstellung

vom 12. bis 16. August 1887

im Ausschanklokal der Schloßbrauerei „**Dessow**“ Schönhauser-Allee Nr. 162.

Die Preise bestehen in silbernen und bronzenen Statsmedaillen, goldenen, silbernen und bronzenen Vereinsmedaillen, Geldpreisen u. drgl. Programme und Anmeldebogen sind durch den Schriftführer, Herrn **G. Mittler, Berlin N.**, Schönhauser-Allee 129, zu beziehen.

Schluß der Anmeldungen am 30. Juli. [1031]

Der Vorstand.

Franz Petzold, Vogelhandlung, Prag 281I,

hat vorräthig:

Schöne, gesunde Tigerfinken, Dtzd. 9 Mk., Par 2 ℳ 50 ₰, bei postfreier Zusendung einschl. Verpackung 1 ℳ 70 ₰ mehr, importirte Wellensittiche, Par 12 ℳ 50 ₰, rothköpfige Inseparables, Par 12 ℳ, 1 Par prachtvolle zahme Edelpapageien (P. polychlorus et grandis), gut zusammen gewöhnt, 100 ℳ, Zebrafinken, importirte, Par 5 ℳ, große Kubafinken, Par 15 ℳ, Riesenelsterchen, Par 8 ℳ, Gürtelgrasfinken, Par 20 ℳ, vorzüglich singende Heherdrosseln, 30 ℳ, amerik. Spottdrosseln, vorzügliche Spötter, 30 ℳ, Steindrosseln, Mchn., 8 ℳ, Blaudrosseln, Mchn., à 12 ℳ, Kalanderlerchen, Mchn., à 8—10 ℳ, vorzügliche rothrückige Würger, à 2 ℳ 50 ₰. Preise der Vögel einschließlich Verpackung. Besonders mache aufmerksam auf meine feingearbeiteten und verbesserten Sprossertäfige mit Porzellanfutter- und Wassernäpfen, Stück 5 ℳ 50 ₰, postfrei. Gegen Freimarke vollkommene Preisliste. Versandt prompt. [1032]

Gesetzl. geschützt. Auf allen größeren Ausstellungen prämirt: Gesetzl. geschützt.

„Insectivorous“,

Universal-Futter für Insekten fressende Singvögel

(von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Vogelfutter-Artikel empfiehlt [1033]

die Samenhandlung von **Karl Capelle, Hannover.**

Muster und Preisverzeichnisse kostenlos.

General-Niederlage meiner sämmtlichen Futterartikel bei Herrn **A. Rossow,**
Berlin, Manteuffelstraße Nr. 29.

Fernere Niederlagen fast in sämmtlichen Städten Deutschlands und bei

Hrn. **J. D. Leupen & Zoon, Haag**, 14a Dennenweg 14a.
„ **J. van den Eynde, Antwerpen**, 8 pleine falcon 8.
Hrn. **Chr. Lassen, Kopenhagen**, Hauserplads 9.
„ **William Cross, Liverpool**, 18 Earle Street.
„ **Jaques Ditt, Paris**, 12 Rue du Plâtre.

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausstellungen prämirt),

hält sich zum Bezug sämmtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinsten Qualitäten zu billigsten Preisen bestens empfohlen.

Muster und Preisverzeichnisse kostenlos. [1034]

Gustav Voss, Köln a. Rh., Hohestr. 59,

Zoologische Großhandlung „Zur gefiederten Welt“,

empfiehlt: **Gould's Amandinen**, in voller Pracht, tadellos, Par 155 ℳ, Gürtelgrasfinken, 18 ℳ, Kubafinken mit Goldkragen, 16 ℳ, Orange-, Napoleon-, große Tertorweber in Pracht, Par 8,50 ℳ, Paradies- und Dominikanerwitwen, in Pracht kommend, Par 7 ℳ, hochrothe Madagaskarweber, Männchen, 7,50 ℳ, fast weiße Reisvögel, 15 ℳ, Schmetterlingsfinken, Orangebäckchen, Grisblens, Odelsanger, Par 4,50 ℳ, Astrilde, Bandfinken, Silberfasänchen, Reisvögel, Blutschnabelweber, Par 3,50 ℳ, kleine Elsterchen, Malabartäubchen, weißköpfige Nonnen, Par 4 ℳ, Granatarl, Stück 8 ℳ, rosenbrüstige Kernbeißer, Zuchtpare 18 ℳ, Männchen 12 ℳ, Oriols, in Pracht, Männchen 8 ℳ, rothköpfige Inseparables, terngesund, Par 12 ℳ, **Fledermauspapageien**, 50 ℳ, Rosellas, in voller Pracht, 40 ℳ, importirte Männchen Wellensittiche, zur Blutauffrischung, 5,50 ℳ, Nymfensittiche, importirte Zuchtpare, 15 ℳ, **gelbgrüne Astrilde, tadellos**, 6,50 ℳ, Zebrafinken, 6 ℳ, gelbbunte Mövchen, 8,50 ℳ, Tigerfinken, fast in Pracht, 4 ℳ, Mozambikzeisige, Männchen, 5 ℳ, rothe Edelpapageien, etwas sprechend, 50 ℳ, prachtvolle Jakos, an Wasser und Haus gewöhnt, 45 ℳ, junge blaustirnige Amazonen, anfangend zu sprechen, 25 ℳ, einige Worte sprechend, 40 ℳ, einige hochfeine sprechende Jakos und Amazonen billigst. Sprachverzeichniß auf Wunsch.

Ringel-, Würfel-, Zorn-Nattern, Stück 1 ℳ. [1035]

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet. [1036]

[1037] **Prima getrocknete Ameiseneier**

empfiehlt **H. Drefalt, Lübeck.**

Ich suche 1 auch 2 Stück

gelbe Kröpfer

(Täubin). Angebote sind zu richten an [1038]
Dr. Stern, Aschaffenburg.

Erstes Spezial-Geschäft
für
Gesangskasten u. Einsatzbauer,
Postversandt vorzügl. Harzer Kanarien.
[1039] **August Peissel, Eschwege.**
Illustrirte Preisliste kostenlos und postfrei.

Zu verkaufen:

1 Par **Pennantsittiche**, gesund, tadellos, 45 ℳ. Nehme in Tausch Bourksittiche oder grüne Kardinäle. [1040]
A. Seitz, Marburg, Steiermark.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Kanarienvogel,
seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht.
Von **Dr. Karl Russ.**
V. Aufl. — Preis 2 ℳ = 1,20 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Zu verkaufen:

1 schwarzen Schnüren-Pudel, Hündin, mit recht langem Behang, sehr gut abgerichtet, kann 25 Kunststücke, sehr wachsam, ferner 1 schwarzen Schnüren-Pudel, Rüde, mit recht langem Behang, Haar glänzend schwarz, sowie 12 sechs Wochen alte schwarze Schnüren-Pudel, 1 allerliebste persische Windhündin, 2 Jahre alt, sehr wachsam, 40 ℳ, gegen Bar.
[1041] **Wilh. Mohr, Parchim i. Mecklb.**

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [1042] Harzer Kanarienvögel.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Brieftaube,
ein Handbuch zur Verpflegung und Zucht.
Von Dr. Karl Ruß.
Preis 5 ℳ = 3 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Scincus officinalis, Plestiodon Aldrovandii, Gongylus occellatus, G. tiligugu, Stellio vulgaris, Acantodactylus Savignyi, Chamäleons, Psammophis sibilans, Eryx jaculus, Coelopeltis insignitus, Pseudopus apus, Brückennatter u. a., Testudo mauretanica, griechische Schildkröten, ferner Goldfische, frische Ameiseneier, alles zu billigsten Preisen. Preisverzeichniß kostenfrei. Händlern Rabatt. [1043]
M. Siebeneck, Mannheim.

Verkaufe: 1 prachtvollen **Jamaikatrupial**, fleißiger Sänger, 25 ℳ, „Thiere der Heimat" von Adolf und Karl Müller, 1883, 2 Prachtbände, wie neu, 20 ℳ anstatt 36. Tausch gegen fremdländische Drosselarten nicht ausgeschlossen. [1044]
J. Rutz-Hefli, Glarus (Schweiz).

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Prachtfinken,
ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.
Von **Dr. Karl Russ.**
Preis ℳ 3,60 = 2,16 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Abzugeben: 2 Par sehr schöne, rothköpfige Inseparables, Par 9 ℳ, 1 Par Zebrafinken (nistlustig), 5 ℳ, 1 Par Grauedelsänger, 4,50 ℳ [1045]
Max Wolf, Osterode am Harz.

Frische Ameiseneier versende das ganze Jahr hindurch, auch in regelmäßigen Sendungen und kleinsten Quantitäten, in stets frischer Ware zu hiesigen Tagespreisen. [1046]
Georg Maercker, Thierhdlg., **Berlin C.,** Wallstr. 97.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der SPROSSER oder die AUNACHTIGAL
(Sylvia philomela)
mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.
Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger
von **Dr. Josef Lazarus.**
Preis: Mark 1,50 — fl. — 90 Kr. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg.

Billig abzugeben:

Ein hochfeines Ziegenbock-Gespann, ein englischer Windhund, 70 cm hoch, ein King-Sching Hund, ein Bologneser, alles Rüden; feine Papageien; zahme Affen; japanesische Rüstungen und Waffen, sowie alle Sorten japanesisches und chinesisches Porzellan, Holzwaren u. s. w. [1047]

A. Koch, Thierhandlung, **Bremerhaven.**

Verkaufe wegen Platzmangel meine prachtvolle, 1½ Jahre alte, gelbe **Dogge,** mit weißen Abzeichen, über 80 cm hoch, für 150 ℳ. [1048]

Paul Winkler, Bernburg, Leipzigerstr. 8.

Maercker's präparirtes **Insektenmehl,** Karton 50 ₰, dsgl. **Fischfutter,** Karton 50 ₰, dsgl. giftfreies **Insektenpulver,** gegen Vogellläuse und Milben, Schachtel 30 ₰, **Hanfmühlen** von Holz, Stück 2 ℳ, **Universalmühlen** von Eisen mit ascialer Seitenbewegung (neu), Stück postfrei 4 ℳ. **Mehlwürmer spottbillig, Kilo 8 Mk. 50 Pf. postfrei. Zirbelnüsse,** Postpacket postfrei 5 ℳ, für Händler billiger. **Sonnenblumenkerne, Distel-, Erlen-, Birken- und Kiefern-Samen** zu billigsten Preisen. [1049]

Georg Maercker, Berlin C., Wallstr. 97.

Spratts Patent Ltd., Berlin N.

Lagerhof: Brunnenstrasse.

Vegetabilische **Hundekuchen** Fleischfaser-

Geflügelfutter

Hof-Lieferanten Ihrer Majestät der Königin von England und des Prinzen von Wales. Lieferanten sämmtlicher grossen deutschen Zwinger. Mit höchste Auszeichnungen. Illust. Katalog etc. gratis u. franco.

	Ctr. M.
Fleischfaser-Kuchen für Hunde aller Racen	18,50
Greyhound-Biscuits f. Windhunde	20,—
Puppy-Biscuits f. junge Hunde	20,—
Leberthran-Biscuits für R. convalescenten	24,—
Hafermehl-Biscuits (ohne Fleisch)	16,—
Geflügelfutter für Hühner, Enten, Gänse	19,—
Prairie-Fleischknorpel „Crisse!" best. Futter für Fasanen	25,—
Fischfutter (fein, mittel, grob)	25,—

Hunde-Medikamente.

	portofrei.
Gegen Staupe	M. 2,70
„ Würmer, Rheumatismus	„ 1,20
Purgirpillen, Hustenpillen	„ 1,20
Tonische Conditionspillen	„ 1,20
Alterativpulver (kühlend)	„ 1,20
Porto 50 Pf.	
Zur Beförderung d. Haarwuchses	M. 1,—
Gegen Räude, Ohrenkrebs	„ 1,—
Ekzema, Diarrhöe	„ 1,50
Hunde-, Geil.-Seife (Porto 20 Pf.)	St. 0,50

Niederlagen in allen Städten. — Proben u. Prospecte gratis u. franco.
Broschüre „Hundekrankheiten und ihre Behandlung" gratis.
Broschüre „Practische Geflügelzucht" 48 S. 16° portofrei 20 Pfg.

[1050]

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Papageien,

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ.

Preis broch. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.
Preis fl. geb. 33 ℳ = 19,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

M. Miessl, Zoologische Handlung, **Dresden-N., Görlitzerstr.,** empfiehlt: Feuerflügelstare, P. 18 ℳ, Sonnenvögel, Mchn. 8 ℳ, Wbch. 4 ℳ, Zebrafinken, P. 6 ℳ. Versandt unter Gewähr. Ein ganz neues Expl. Müller, Thiere d. Heimat, Deutschl. Säugethiere u. Vögel. 2 reich ill. Prachtbde. (36 ℳ), verk. f. 15 ℳ [1051]

Blasrohre aus Metall.

Nicht von der Witterung beeinflußt wie die hölzernen, 30 Meter weit treibend, zum Verscheuchen von Spatzen, Katzen u. a., versendet das Stück für 3 ℳ gegen Einsendung des Betrags oder Nachnahme [1052]

Herm. Wilke, Mechaniker, **Darmstadt.**

Pfauen, Par 25—30 ℳ, bei **Wolff,** Pankow b. Berlin, Spandauerstr. 6. [1053]

WER

lebendes ital. Geflügel **gut** und **billig** beziehen will, verlange Preisliste von **Hans Maier** in **Ulm a. D.** [1054]

Grosser Import ital. Produkte.

Wegen Aufgabe der Liebhaberei verkaufe 1 Par Sonnenvögel, 1 ungar. Schwarzkopf, 2 Rothkehlchen, 2 Stieglitze, 1 Hänfling, 1 Zeisig und 1 Edelfink. Sämmtliche Vögel sind vorzügliche Sänger. Nehme auch 1 vorzügl. Harzer Roller oder ein Wellensittich-Weibchen in Tausch. [1055]

A. Jügelt, Auma.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.

Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten.

Von **Dr. Karl Russ.**

In 7—8 Lieferungen
à Lieferung 3 ℳ = 1,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Aus Metall. Aus Metall.

Gesetzlich geschützte Vogelkäfige, insbesondre für alle Arten insektenfressender Vögel nach genauer Vorschrift des Ornithologen Herrn Dr. Ruß. Preisl. kostenlos.

J. G. Lorey Sohn,
[1056] **Frankfurt a./M.,** Schnurgasse 13.

Bilder aus der Vogelstube.

Schilderungen

aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel.

Von **Dr. Karl Ruß.**

2. Aufl., broch. 4 Mk., geb. 5 Mk.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 28. **Magdeburg, den 14. Juli 1887.** **XVI. Jahrgang.**

Inhalt:

Wellensittichzucht im Land der Mitternachtsonne.
Ueber Einbürgerung von Nachtigalen in Koburg und Sonneberg.
Meine Vögel (Schluß).
Die Hauptfehler der Kanarienzucht.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Aus den Vereinen: Berlin („Oettel"); Chur; Zittau.
Anfragen und Auskunft.
Mancherlei. — Zum Vogelschutz.
Bücher- und Schriftenschau.
Briefwechsel. — J. M. Cornely †. — Anzeigen.
Die Beilage enthält: Vom Geflügelhof: Aus den Vereinen: Greifswald. — Anzeigen.

Wellensittichzucht im Land der Mitternachtsonne.

(Briefliche Mittheilung).

Trotz der vielen interessanten Berichte über die Zucht der Wellensittiche, die im Lauf der Zeit in Ihrem Blatt erschienen sind, möchte ich doch aus dem hohen Norden her etwas über meine ersten Versuche auf diesem Gebiet berichten, in der Hoffnung, es könne für einige der Leser von Interesse sein.

Gleich nach meiner Rückkehr aus Deutschland, im Herbst 1886, wo ich auch von Ihnen persönlich zur Anlage einer Vogelstube ermuntert wurde, erkor ich zu diesem Zweck ein altes, freiliegendes und unbewohntes Haus, einige Schritte von unsrer Villa entfernt.

Nach Ihren lehrreichen Schriften „Der Wellensittich" und „Fremdländische Stubenvögel" ließ ich nun hier ein Zimmer von $2_{,5}$ m Breite und 4 m Länge so einrichten, daß sich meine gefiederten Lieblinge darin so angenehm fühlen sollten, wie nur irgend möglich.

Der Fußboden und die Wände wurden ringsherum je 1 m nach beiden Richtungen mit starkem Zinkblech beschlagen, damit Ratten und Mäuse, diese lästigsten und gefährlichsten Feinde der Stubenvögel, nirgends einen Zutritt finden sollten, was bis jetzt auch nicht der Fall gewesen ist.

Die beiden großen Fenster, von denen das eine nach Südwesten, das andre nach Nordwesten hinaus liegen, sind Ihrer Empfehlung gemäß mit einem sog. Regenfenster von etwa 1 m Tiefe versehen. Dasselbe ist aus galvanisirtem Drahtnetz von $1_{,5}$ cm Maschenweite, und da daselbst allerlei laubreiches Gesträuch angebracht ist, ist es eine wahre Lust zu sehen, mit welcher Genugthuung die Vögel sich hier eines stärkenden Regenbads erfreuen.

Die innere Einrichtung besteht aus zwei prächtigen Birkenbäumen, der eine *mit*, der andre *ohne* Laub, die so oft als nothwendig gewechselt werden, damit kein Ungeziefer sich darin einnisten kann; ferner befindet sich unter dem einen Fenster der Futtertisch, wo die verschiedenen Näpfe so eingerichtet sind, daß kein Futter unnütz verschüttet werden kann. An den verschiedenen Wänden herum sind 10 Nistkasten befestigt, die nach einem aus Deutschland mitgebrachten Muster vom hiesigen Vogelschutzverein angefertigt sind. Schließlich befindet sich in der Mitte des Fußbodens eine große prächtige Fontäne; dieselbe wird vermittelst Regenwasser von einer großen, unter dem Dach befindlichen Tonne gespeist, sodaß, wenn diese voll ist, der fein zerstäubte Wasserstral während zweier Stunden über $1_{,5}$ m hoch springt, und wenn wir einen Regentag haben, woran wir keinen Mangel leiden, ist der Springbrunnen zum Entzücken aller Vögel ununterbrochen in Thätigkeit, und sie haben also zu jeder Tageszeit in dem inmitten der Fontäne

angebrachten Laubwerk die reichlichste Gelegenheit zum Baden. Nicht zu vergessen wäre noch ein kleiner Ofen, der in einer Ecke angebracht und durch ein vorgespanntes Drahtnetz von den Vögeln abgesondert ist. In demselben ist nur während der kältesten Tage, wo das Thermometer bis 8 Grad R. in der Stube zeigte, eingeheizt worden, und die Wellensittiche haben sich dabei prächtig während der langen, trüben Wintertage erhalten.

Seit einigen Wochen habe ich die 4 Fensterflügel völlig fortgenommen, sodaß die Regenfenster jetzt Tag und Nacht den Vögeln frei zur Verfügung stehen.

Soviel von der Einrichtung; schreiten wir jetzt zur Beschreibung der Vögel selbst.

Im September v. J. ließ ich mir von der Vogelhandlung des Frl. Hagenbeck in Hamburg sechs Pärchen eingeführte Wellensittiche kommen. Sowol diese als alle nachher empfangenen Vögel sind zu meiner vollsten Zufriedenheit ausgefallen. Obgleich dieselben im Sommer 4—5, im Winter sogar bis 8 Tage unterwegs sind, habe ich noch keinen todten, ja nicht einmal kranken Vogel erhalten.

Um Weihnachten herum fingen nun die Sittiche an sich zu paren, und bereits Ende Februar verließen die ersten 2 Jungen das Nest im schönsten, tadellosesten Gefieder. Ganz rührend war es anzusehen, wie eins dieser Jungen, nachdem es selbst kaum 2 Wochen aus dem Nest war, ein Weibchen, das eine sehr langsame und, wie es schien, schmerzhafte Mauser durchmachte, bis zu dessen Tod emsig fütterte. Das Weibchen konnte nämlich, des mangelhaften Gefieders wegen, nicht ohne Schwierigkeiten zu den Futternäpfen gelangen, und so hatte sich denn der junge Weltbürger, vielleicht in stolzem Vorgefühl seiner zukünftigen, väterlichen Pflichten, seiner angenommen.

Die Alten dieser beiden Jungen haben dann in einem zweiten Geleg drei kräftige Junge glücklich aufgebracht. Ferner erhielt ich im Lauf des April von zwei anderen Zuchtparen je 2 und 3 Junge, sodaß ich jetzt, anfangs Juni, zehn wunderschöne, zum Theil schon ausgefärbte Junge habe. Diese habe ich sämmtlich von den Alten getrennt und in einem sehr großen Flugkäfig untergebracht, damit sie die Brutgeschäfte der Alten nicht stören sollen.

Wahrscheinlich befinden sich aber jetzt die Alten in der Mauser, denn augenblicklich ist ein vollständiger Stillstand in der Hecke eingetreten, und ich hoffe nur, daß es nicht zu lange dauern wird, ehe sie Miene machen, wieder mit dem Nestbau zu beginnen.

Zuletzt erlauben Sie mir noch einige Fragen, die ich gern in der „Gefiederten Welt", deren Abonnent ich schon lange bin, beantwortet sehen möchte.

1. Kann ich, ohne Gefahr der Inzucht, die gezüchteten Wellensittiche wieder in die Vogelstube zur Zucht hineinsetzen, oder soll ich dieselben verkaufen und frische dafür anschaffen?

2. Wäre es anzurathen, 2—3 Pärchen Zebrafinken zu Zuchtversuchen in die Wellensittichstube einzusetzen? Ich möchte sehr gern diese zwei Arten züchten, jedoch die letzteren natürlich nur dann, wenn Sie der Meinung wären, daß sie sich mit den ersteren vertragen würden.

Weitere Ergebnisse meiner Liebhaberei würde ich mir dann erlauben seiner Zeit hier zu veröffentlichen.

Konrad Kröpelien in Bergen (Norwegen).

Antwort: 1. In der zweiten und selbst dritten Geschlechtsreihe oder Generation, wie man zu sagen pflegt, tritt die Gefahr der Inzucht noch nicht ein, zumal wenn Sie, soweit thunlich, die Jungen der verschiedenen Pärchen zusammen zu paren suchen. Sie greifen dieselben nach dem Flüggewerden heraus, stempeln sie je nach den alten Pärchen mit Nr. 1, 2, 3 u. s. w. ab und bringen dann Männchen und Weibchen von je einem verschiedenen Par für 2 bis 3 Wochen in einen kleinen Käfig zusammen, dann sind sie fürs ganze Leben gepart. Erst in der vierten Geschlechtsreihe, dann aber ganz bestimmt, müssen Sie neues Blut, entweder Männchen oder Weibchen, hinzukaufen. Anleitung zu allem derartigen Verfahren finden Sie in meinen Büchern, welche Sie ja besitzen und am ausführlichsten in „Die fremdländischen Stubenvögel" IV. Band, dem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht". 2. Zebrafinken können Sie ganz gut in der Vogelstube mit den Wellensittichen zusammen züchten, wenn Sie eben gleichfalls die in dem „Lehrbuch" gegebenen Rathschläge befolgen, nämlich dahin, daß Sie die Nistgelegenheiten für die Zebrafinken niemals hoch und ganz frei, sondern niedrig, seitwärts und inmitten von lichtem, aber recht dichtem Gebüsch anbringen. Dorthin gehen die Wellensittiche nicht und dann zerstören sie also den Zebrafinken auch nicht die Nester. An und für sich sind die Wellensittiche ja keineswegs so bösartig, daß sie, wie andere Papageien, den Zebrafinken die Beine zerbeißen oder sie sonstwie beschädigen. Dr. K. R.

Ueber Einbürgerung von Nachtigalen in Koburg und Sonneberg.

(Briefliche Mittheilung).

... Meine hier im Freien groß gezogenen jungen Nachtigalen sind von den Alten, weil völlig ausgewachsen, kaum zu unterscheiden. In Nr. 50 d. Bl. vom 16. Dezember v. J. schrieb ich von einer Dame in Sonneberg, welche günstige Nachtigalen-Züchtungs-Ergebnisse aufweisen konnte, indem sie in zwei nach meiner Angabe sachgemäß gebauten Flugkäfigen 8 Junge gezogen hatte, denen, wie ich damals schon schrieb, als sie flügge waren, behufs späterer Ansiedlung in Sonnebergs Gärten die Freiheit gegeben worden war. Jetzt theilte mir diese Dame, Frau Sophie Dressel, sowie ihr Gemahl, Herr Kaufmann und Fabrikant Kuno Dressel aus Sonneberg, mit großer Freude, welche ich voll und ganz theile, in Marienbad mit, daß einige dieser Nachtigalen im Mai nach Sonneberg zurückgekehrt sind, woselbst früher noch niemals Nachtigalen gewesen sind. Von einem Par wisse

man auch bestimmt, daß es gebrütet habe. Auch hat die Familie Dressel in Sonneberg in diesem Jahr in zwei Flugkäfigen wiederum 9 junge Nachtigalen gezüchtet, denen wie den vorjährigen ebenfalls die Freiheit gegeben werden soll, sobald sie sich selbst zu ernähren vermögen.

Ich glaubte, diese alle Vogelfreunde interessirende Mittheilung Ihnen baldigst machen zu sollen, da sie zugleich eine Bestätigung meiner früheren Angaben ist, daß junge Zugvögel ohne Führung der Alten an ihre Geburtsstätte zurückzukehren vermögen.

Theodor Koeppen, Koburg.

Meine Vögel.

Von einer Vogelfreundin.

(Schluß).

Beim Kleemähen fanden unsere Leute ein Rebhuhnnest mit 17 Eiern, welche die alte Henne verließ, weshalb ich sie einer Hühnerglucke unterlegte. Nach 14 Tagen, gerade an meinem Geburtstag, hatte ich die freudige Ueberraschung, 15 Rebküchelchen im Nest zu finden, zwei Eier waren leider faul. Obwol viele meiner Bekannten behaupteten, es würde mir gleich ihnen nicht gelingen, die Rebhühnchen aufzufüttern, so konnte ich sie wider Erwarten doch vom Gegentheil überzeugen, trotzdem ich ohne vorherige Erfahrung, nur nach meinem Ermessen, bei dem Aufziehen der Thierchen verfuhr. Damit sie sich erst an die Glucke und an Menschen gewöhnen sollten, sperrte ich erstre mit den Rebhuhnküken in eine Kammer, deren Boden mit Sand bestreut war, und gab ihnen als Nahrung zu Grütze gemahlnen, etwas angefeuchteten Weizen und täglich ein hartgekochtes, fein zerhacktes Ei. Ungefähr nach acht Tagen wurde die Glucke mit den Kleinen auf den Hof in niedriges Gras gebracht. Zuerst täglich nur einige Stunden, in welcher Zeit meine Schwester und ich, sowie eine zum Besuch anwesende Freundin, die Rebhühnchen förmlich hüteten, was sich als sehr praktisch erwies, denn bei Bekannten liefen die Thierchen, nachdem sie erst draußen hinter einem Drahtgitter gehalten waren, dem alten Huhn davon, als sie später unbeaufsichtigt mit diesem in das Freie kamen. Nach einigen Tagen durfte meine Glucke überall nach Belieben herumgehen, die Rebhühnchen kehrten immer wieder zu ihr zurück, und wenn sie gegen Abend dem Huhn unter die Flügel gekrochen waren, fingen wir sie ein und trugen Henne und Küken zur Nacht in die Kammer, in der sie sich zuerst aufgehalten hatten. Weil das Greifen der heranwachsenden Rebhühnchen immer schwieriger wurde, kam ich auf den Gedanken, sie mit der Glucke in das Haus, bzl. ihre Kammer zu jagen, wie gewöhnliche Küken, was auch sehr gut gelang. Kurze Zeit erhielten meine Pfleglinge statt der hartgekochten Eier sodann Ameisenpuppen, die mein Vater frisch aus dem Wald holen ließ; aber schließlich waren sie wol nicht mehr in genügender Menge vorhanden, und es starben einige Rebhühnchen, ohne daß ich die Krankheitsursache ergründen konnte. In der Apotheke des nächsten Dorfs waren ebenfalls keine Ameisenpuppen zu bekommen, und so kehrte ich wieder zu meinem anfänglichen Verfahren des Fütterns zurück, den noch vorhandenen Hühnchen täglich ein bis zwei hartgekochte Eier unter das Futter zu mengen, wobei sie gut gediehen und heranwuchsen. Die Glucke verließ die Rebhühnchen schon ungewöhnlich frühe (nach 3 oder 4 Wochen), aber sie kamen trotzdem immer wieder in die Küche zum Füttern; wenn sie Niemand vor der Thür bemerkten, ließen einzelne Thierchen zuweilen den bekannten Rebhuhnruf erschallen, und zum Abend wurde dann die ganze Schar durch vier Räume des Hauses in ihre Kammer gejagt, wo sie sich in ihrem alten Nest zusammenkauerten. Urkomische Scenen haben wir oft mit den Rebhühnern und dem Holzheher erlebt. Erstere sind anderen Vögeln gegenüber außerordentlich zänkisch und unverschämt; sowie ‚Jako' einmal bescheiden zwischen die Rebhühner flog, um auch einige Bissen Ei zu erhaschen, welches er leidenschaftlich liebte und das ich die Vögel gern aus meinen Händen fressen ließ, dann sprangen alle zwölf, förmlich zischend wie die Schlangen, mit gesträubten Federn und einem zum Schlag erhobnen Flügel wie die Kampfhähne auf den Heher los und verfolgten ihn so lange, bis er in die Höhe flog. Die ganze Weise des Benehmens der Rebhühner war dabei so unendlich komisch, daß sie jeden Thierfreund zu größter Heiterkeit hinreißen mußte. Aehnliche Vorgänge wiederholten sich nicht selten, denn wenn ich die Rebhühner rief und der Heher war in der Nähe, vermehrte er natürlich mein Gefolge, vermied es jedoch später, durch die Angriffe der Hühner vorsichtig gemacht, sich auf die Erde zu setzen, sondern flog auf einen nahestehenden Strauch u. a. oder auf meinen Arm, und die Rebhühner stellten sich wieder in den ergötzlichsten Kampfesstellungen zu förmlicher Belagerung herum, die Köpfe alle nach dem Heher in die Höhe gereckt. Für mein Gesangüben hegten die Rebhühner auch ein gewisses Interesse, d. h. in andrer Weise als der Heher; sie betrachteten es nämlich als Locktöne zum Füttern, denn das Klavier steht neben einem nach dem Garten hinaus befindlichen Fenster, und es kam häufig vor, daß sich die Rebhühner unter demselben einfanden, sowie ich zu singen begann und dann eifrig emporsahen, ob ihnen nicht Weizen oder gar Ei gespendet würde. — Als die Hühnchen noch ganz klein und erst wenige Tage mit der Glucke draußen waren, würgte die Katze ein Küken, worüber mein Vater, der als leidenschaftlicher Jäger ebenfalls viel Interesse für die Rebhühner hegte, derartig in Zorn gerieth, daß er das räuberische Thier todtschießen wollte. Ich schlug ihm jedoch vor, unsere beiden Katzen für die nächsten Monate lieber anzubinden, denn ich hatte von einem derartigen Versuch schon in der Gartenlaube gelesen. Zum grenzenlosen Staunen aller auf unsern Hof kommenden Menschen, welche die Wundermähr dann in der ganzen Gegend verbreiteten, wurden nun

wirklich beide Katzen an leren Hundehütten angebunden, wobei Schlittschuhriemen als Halsbänder dienten. Die Thiere geberdeten sich natürlich anfangs wie närrisch, fügten sich dann aber bald wie jeder Kettenhund in das Unabänderliche. Wenn Rebhühner und der Heher abends im Hause waren, hätten wir die Katzen gern zur Nacht freigelassen und versuchten es auch, allein der Kater ließ sich darauf in mehreren Tagen garnicht mehr sehen und nur die Katze, welche Junge hatte, mit denen sie oft munter vor der Hütte spielte, war des Morgens wieder zum Anbinden da und konnte deshalb regelmäßig abends freigelassen werden, worauf sie gewöhnlich bald mit einer Maus als Beute zu ihren Jungen zurückkehrte. Diese Art, die Katzen für einige Wochen unschädlich zu machen, wenn sie einem lästig sind, kann ich jedem Vogelfreund als äußerst praktisch empfehlen, denn die Thiere befinden sich ganz wohl dabei, müssen aber besser und reichlicher als sonst gefüttert werden. Ich muß gestehen, daß ich daran auch nicht gedacht hätte, umsomehr, als ich durchaus keine Freundin der Katzen bin, die mir damals durch den Mordanfall auf die Rebhühnchen sogar verhaßt waren, aber die vorerwähnte junge Dame (unser Gast), welche treulich die Rebküken hüten half, sprach als echtes Juristenkind selbst für diese Verbrecher in Gestalt der räuberischen Katzen, sodaß ihnen noch mehr als ihr Recht zutheil wurde (d. h. die jedem Hausthier nothwendige Nahrung) und sie sogar häufig Fleischabfälle u. a. durch unsre Freundin erhielten. Als die Rebhühner schon ausgewachsen waren und sich einmal fressend in der Küche befanden, brachte ich den Kater an der Leine hinein, doch achtete er nicht im Geringsten auf sie (ich glaube, er hielt sie für Küken), und that auch ganz harmlos, als ich ihn von der Leine befreite und zwischen die Rebhühner gehen ließ, welche ebenfalls keine Angst vor dem Kater zeigten. Da es mir jedoch zu unsicher erschien, ob demselben nicht später einmal das Verständniß für das zarte Fleisch meiner Vögel aufgehen könnte, wurden die beiden alten Katzen im Herbst fortgeschenkt, denn die Thiere noch länger anzubinden, erschien uns zu grausam. — Die Rebhühner fanden sich etwa von Oktober ab nicht mehr täglich zum Fressen ein, später kamen sie noch seltner in die Küche, und nur Ende Dezember und Anfang Januar, als tiefer Schnee lag, waren meine Hühnchen an einem Tag dreimal hier, um sich Futter zu holen; mehrere fraßen mir auch noch aus der Hand. Mit Ausnahme der starken Kälte und des nicht unbedeutenden Schneefalls im März haben wir hier in Ostpreußen einen gelinden Winter und nur selten Schnee gehabt, sodaß es den Rebhühnern auf den Feldern der Wintersaten ja nie an Nahrung fehlte, sonst hätten sich meine zahmen wol noch häufiger im Haus blicken lassen. An einer Seite desselben wird im Winter stets für die Vögel Futter gestreut, und es ist wol möglich, daß die Rebhühner dort zuweilen gewesen sind, ohne von Jemand bemerkt zu sein. Am 6. Februar d. J. habe ich meine Pfleglinge zum letztenmal in der Küche gefüttert. Sie waren schon längre Zeit nicht hiergewesen, da erzählte mir zufällig eins unserer Dienstmädchen, die Rebhühner wären vor einer halben Stunde vom Wald hergeflogen gekommen und hätten sich auf dem Feld hinter unserm Garten niedergelassen, ohne auf ihr Rufen zu hören. Letztres wunderte mich zwar nicht, aber ich ging ebenfalls hinaus und rief so laut ich konnte, ohne daß sich ein Rebhuhn sehen ließ. Kaum befand ich mich jedoch wieder im Zimmer, als ich hörte, daß die Rebhühner vor der Küchenthür ständen, also waren sie dem Ruf meiner Stimme doch noch gefolgt. Seit diesem Februartag sind sie aber nicht mehr hier erschienen, denn das „Volk" ist nicht mehr beisammen, sondern hat sich in einzelne Pare zerstreut. Mein Vater prophezeite mir schon früher, daß die Rebhühner von diesem Zeitpunkt ab wol aufhören würden, zum Fressen hierherzukommen. —

Von allen Vögeln, die ich bisher erzogen, sind die Rebhühner die am wenigsten zahmen und dankbaren gewesen. Anhänglichkeit an ihre Pfleger kennen sie garnicht, daher hat das mühsame Aufziehen für den Vogelfreund eigentlich kein Interesse und verschafft wol nur dem Jäger, der seine Hühnerjagd dadurch verbessert, Vergnügen und Nutzen. — Viele meiner Bekannten, besonders die Jünger Diana's, interessiren sich sehr dafür und betrachten es als große Seltenheit, daß es mir gelungen ist, die Rebhühner aufzuziehen und soweit zu zähmen, daß sie noch den ganzen Winter über zuweilen zum Füttern in das Haus kamen. Deshalb wird diese Schilderung vielleicht auch für andere Vogel- und Jagdfreunde von Interesse sein.

Die Hauptfehler der Kanarienzucht.

Von W. Kluhs in Naumburg a. S.*)

Angeregt durch die briefliche Anfrage des Herrn Wurm, welche der Herausgeber d. Bl. in Nr. 18 beantwortete, erlaube auch ich mir, über diesen Punkt meine Ansichten hier auszusprechen.

Wenn anhaltend brütende Weibchen das Nest zu wenig oder, vom Hahn gefüttert, fast garnicht verlassen, so ist es rathsam, das Weibchen im Lauf des Tags einigemal vom Nest zu scheuchen. Andernfalls werden die Eier, da der nothwendige Luftwechsel ausgeschlossen bleibt, leicht faul. In dem Maß nämlich, wie der lebende Keim die inneren Bestandtheile des Eis aufzehrt, findet eine gleichzeitige Verdunstung des Wassergehalts**) im Ei statt, wogegen gleichzeitig an Stelle des durch die Poren der Eierschale verdunstenden Wassers die dem lebenden Embryo nöthige Luft in das Ei eintritt.

Wenn dieser natürliche Vorgang unterbrochen wird, so lassen die Folgen nicht auf sich warten. Der junge Vogel entwickelt sich wol noch bis zur

*) Herr Kluhs ist seit dem 1. Juli d. J. als Gefängnißbeamter von Magdeburg nach Naumburg a. S. versetzt. D. R.

**) Ein naturgemäßes Ei setzt sich aus etwa 51 Theilen Wasser und 49 Theilen fester Stoffe zusammen. D. Vrf.

völligen Reife, hat aber nicht mehr die nöthige Kraft, um die Schale zu sprengen, und wir sehen dann den Fall vor uns, wie ihn Herr W. erlebte. Die Schale des Eis sieht in solchen Fällen blank und fettig aus und beim Weibchen ballt sich das Gefieder am Bauch sehr oft zusammen und erscheint weichselzopfartig in Strängen fest zusammengetrocknet.

Letztre Erscheinung wird zwar von sehr vielen Züchtern Schwitzkrankheit genannt, der Vogel schwitzt aber thatsächlich durch die Haut überhaupt nicht, sondern nur durch die Zunge, weshalb das Weibchen in solchem Fall mit geöffnetem Schnabel im Nest liegt.

Auch in meiner diesjährigen Hecke kam ein solcher Fall vor. Das betreffende Weibchen legte 5 Eier, von welchen es jedoch nur zwei ausbrütete. Die übrigen drei waren in vollständig entwickeltem Zustand im Ei abgestorben, wobei ihnen die Eihaut am Körper angetrocknet erschien. Bei den beiden ausgekommenen Jungen waren die Daunen an den Körper angeklebt und beim Weibchen die Bauchfedern in Strängen fest zusammengetrocknet. Beide junge Vögel gingen dann auch in der Folge ein. Das Weibchen habe ich sodann mehreremale gebadet und ihm die Bauchfedern vermittelst einer Zahnbürste gelockert, worauf es ein zweites Gelege erbrütet und die jungen Vögel auch großgezogen hat.

Ich halte solche Vorkommnisse für die Folgen vererbter Untugenden und habe mich auch in diesem Sinn in einer Versammlung des Magdeburger Kanarienzüchter-Vereins noch kürzlich ausgesprochen. Abhilfe kann hier nach meinem Dafürhalten nur dadurch geschaffen werden, daß man die Kanarienvogelzucht so naturgemäß wie möglich behandelt; es werden dann diese vererbten Untugenden ganz von selber wieder verschwinden. Von einem bedeutenden Kanarienzüchter ist mir zwar erwidert worden, unser Kanarienvogel sei garkein natürlicher Vogel mehr, sondern ein Kunsterzeugniß, weshalb er denn auch naturgemäßer Behandlung nicht bedürfe. Ich gebe gern zu, daß der Hohlroller bezüglich seines Gesangs ein Kunsterzeugniß ist, in allen anderen Beziehungen bestreite ich es jedoch ganz entschieden; wie wäre es sonst möglich, daß das Kanarienweibchen, nachdem es seit Jahrhunderten in der Gefangenschaft gezüchtet worden, sich noch heute sein Nest so künstlich zu bauen versteht, wie ehemals das wilde? Man müßte denn seine Fehler und Unarten als Kunsterzeugniß ansehen wollen, und an diesen tragen wir mit unseren vielen Künsteleien während der Hecke allerdings selber die Schuld, so ist z. B. das Verfahren, den Vögeln die Eier fortzunehmen, sie durch künstliche zu ersetzen, um dann mit den letztgelegten alle gleichzeitig unterzubringen, wodurch man erreichen will, daß die Jungen eines Gelegs alle gleichzeitig auskommen, eine entschieden verwerfliche; noch ganz kürzlich wurde mir von einem Anhänger dieses Verfahrens zugegeben, daß dies doch nicht immer geschehe. Umgekehrt kommen nämlich, auch wenn die Eier nicht fortgenommen waren, die Vögel meistens in ganz kurzen Zwischenräumen, zuweilen sogar an einem Tag, sämmtlich aus. Die Brutwärme beginnt nämlich beim Weibchen oft erst mit dem Legen des ersten Eis sich zu entwickeln und erreicht mit dem dritten oder vierten Ei erst ihre naturgemäße Höhe, weßhalb denn auch die Bebrütung der ersten beiden Eier an den ersten beiden Tagen keinen Einfluß auf das Auskommen der früher gelegten Eier hat. Dies ist auch die Ursache dafür, daß man, wenn man vom ersten oder zweiten Ei das Ausschlüpfen der Jungen berechnet, immer 1, bzl. 2 Tage vergebens warten muß. Man vermeide also derartige Künsteleien und Eingriffe in den natürlichen Verlauf des Nistens, da die Vögel durch dieselben scheu, gleichgiltig und nachlässig gegen die Brut gemacht werden. Man lasse dem natürlichen Verlauf der Brut soweit als möglich freien Spielraum und vermeide namentlich das jedesmalige Herausnehmen der Eier und Ersetzen durch künstliche, sowie das Untersuchen der Eier am siebenten Tag nach ihrer Befruchtung. Letztre Unsitte ist leider so eingebürgert, daß die meisten namhaften Züchter sie ausüben.

Nochmals sage ich, wenn unser Kanarienvogel in manchen Beziehungen Unnatur angenommen hat, so tragen wir mit unseren Klügeleien selber die Schuld daran. Gewöhnen wir die Vögel an eine naturgemäße Behandlung, so werden solche Uebelstände nach und nach auch aufhören. Woher kämen denn auch sonst die allgemeinen Klagen über schlechte, mangelhafte Weibchen, wenn sie nicht durch unzweckmäßige Behandlung unsrerseits verschuldet sein sollten.

Man läßt das Weibchen am besten ruhig seine 13 Tage brüten, da es, wenn man ein etwa unbefruchtetes Gelege früher fortnehmen wollte, meistens zu früh zu einer neuen Brut schreiten würde und dann sehr leicht wieder klare Eier legen dürfte.

Fehlt es in der Nahrung an Kalk, so entsteht das schalenlose Windei oder die unvollkommene Schale, welche letztre größere sichtbare Oeffnungen zeigt. Dagegen verdickt sich die Schalenschicht, wenn das Ei länger als nothwendig im Eileiter zurückgehalten wird. Wird aber das Ei durch irgendwelches unnatürliche Verhältniß zu lange im Eileiter zurückgehalten, so entsteht das monströse Ei. In allen diesen Fällen ist an ein Ausbrüten desselben nicht zu denken. An der etwas stärkern oder schwächern Schale aber mag es jedenfalls liegen, wenn Eier, trotzdem sie dem Weibchen gleichzeitig zur Brut untergelegt worden sind, nicht gleichzeitig auskommen, da die Brutwärme bei einer stärkern Schale später in das Innre gelangt, als bei einer schwächern, wie ja auch die Verdunstung des Wassergehalts im Ei, sowie das Zuströmen der Luft bei einer stärkern Schale langsamer vor sich gehen muß, als bei einer schwächern.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Ich besitze seit zwei Jahren einen jung aus dem Horst genommenen **Mäusebussard**. Vor einiger Zeit nun bemerkte ich, wie derselbe aus in seinem Bauer herumliegenden Stroh-

halmen und Reisern ein „Nest“ baute und kurz darauf zwei Eier legte, welche ich ihm fortnahm und statt dessen zwei Hühnereier unterlegte. Vor etwa drei Wochen fielen aus den Eiern zwei Küken aus, die von dem Bussard äußerst sorgsam behandelt werden. Sie bekommen fast nichts als Fleisch, das ihnen von ihrer Pflegemutter in kleine Stücke zerrissen wird und befinden sich anscheinend sehr wohl dabei. Es ist drollig anzusehen, wie der Bussard mit seinen Stiefkindern frei auf dem Hof zwischen dem Geflügel herumgeht; aber wehe dem Geschöpf, das ihnen zu nahe kommt, sei es nun Mensch, Hund oder sonst etwas, es wird unfehlbar angegriffen und unter kläglichem Geschrei, bzl. Geheul, natürlich seitens des Angegriffenen, in die Flucht geschlagen. Bremen, 28. Mai 1887. Herm. Klatte. („Dtsch. Jägerztg.“) — In denselben Blättern theilt Herr Forstwart Oestreich in Gunzenau im Vogelsberg mit, daß er am 28. Mai auf einem Gang durch den Schutzbezirk im Distrikt Narburg einen **Bussard** antraf, welcher ein etwa 3 Wochen altes Füchslein kröpfte.

Aus den Vereinen.

Berlin. Der Geflügelliebhaber-Verein „Oettel“ veranstaltet seine erste allgemeine Geflügel-Ausstellung, verbunden mit einer Kaninchen-Ausstellung, vom 12. bis 16. August d. J. im Ausschankslokal der Schloßbrauerei Dessow, Schönhauser Allee 162, und ich will es nicht versäumen, auf diese Ausstellung auch die Vogelliebhaber und -Züchter aufmerksam zu machen. Da der Verein „Ornis“ in Berlin in der nächsten Zeit keine Ausstellung veranstalten wird, so mögen die Züchter von allerlei Vögeln, insbesondre aber von vorzugsweise interessanten und seltenen Arten, ihre Zuchterfolge hier zur Geltung bringen. Ich fordre hierzu auf unter Hinweis darauf, daß ich für die Abtheilung Sing- und Schmuckvögel auf der ersten „Oettel“-Ausstellung in Berlin zum Preisrichter gewählt bin. Alles Nähere ist aus dem Programm zu ersehen, welches die Liebhaber durch den Schriftführer, Herrn G. Mittler, Berlin, Schönhauser Allee 129, beziehen können. Dr. K. R.

Chur (Kanton Graubünden, Schweiz). Hier ist in einer Versammlung der Harzer Kanarienzüchter am 1. Juni ein Kanarienliebhaber-Verein ins Leben gerufen worden. Der junge Verein verfügt bereits über eine Mitgliederzahl, die sein künftiges Bestehen sichert. Nachdem Herr J. Sprecher sich in einem Vortrag über den Zweck eines solchen Vereins geäußert, schritt die Versammlung zur Wahl des Vorstands. Es wurden folgende Herren gewählt: J. Sprecher zum Vorsitzenden; F. Funke zum Schriftführer; Chr. Davaz zum Kassenführer; J. Schönenberger zum Bücherei-Verwalter. Sodann wurden die Vereins-Gesetze berathen und festgestellt. Als wichtig führen wir noch an, daß der Verein unter seinen Mitgliedern, soweit es seine bisjetzt ja noch geringen Mittel erlauben, Gratisverlosungen von Harzer Vögeln veranstalten wird; auch wurde das sofortige Abonnement auf mehrere Fach-Zeitschriften beschlossen. Da in der Schweiz außer diesem nur noch ein Spezial-Verein für Harzer Kanarienzucht besteht, der von Basel, so wird es schwer halten, diese Liebhaberei zu heben. Doch hofft der Verein, durch Anschaffung von guten und feinen Zuchtvögeln und Vorschlägern das Interesse auch in weiteren Kreisen zu wecken.

Zittau. In der fünften Generalversammlung vom 25. v. M. wählte der Verein der Geflügelfreunde in den Vorstand die Herren: Dr. Just, Vorsitzender; Fabrikbesitzer Julius Grunert, Stellvertreter; Kaufmann Max Wartenberger, Kassenführer; Kaufmann H. Gerischer, Schriftführer; Oberlehrer A. Harnapp, Stellvertreter.

Anfragen und Auskunft.

Herrn L. E. Dobel, Vorsitzender des „Vereins für Vogelzucht und -Schutz“, München: Gleiche Klage wie Sie, erheben in diesem Jahr die Züchter auf allen Gebieten, und je zarter und empfindlicher die Vögel, umsomehr sind sie von der Witterung mitgenommen. Am meisten, wie sich allenthalben feststellen läßt, haben die Harzer Kanarien gelitten, nächst denen Ihre Lieblinge, die Kanarien von holländischer Rasse und sodann erst im zunehmenden Maß die verschiedenen eigentlichen Fremdländer, Prachtfinken und Papageien. Nun könnte man wol behaupten, daß, wenn unsere Zuchtvögel von der Witterung leiden, dies doch offenbar lediglich in der Schuld des betr. Züchters liegen müsse; das ist indessen ein Irrthum, denn selbst bei sorgsamster Heizung u. a. Vorsorge, lassen sich die Vögel, ebensowenig wie die Menschen selber, vor Wettereinflüssen völlig bewahren. Dazu, um solche durchaus abzuwenden, würde es derartiger Vorrichtungen bedürfen, wie wir sie den Vögeln leider niemals und nirgends gewähren können. Mit einzelnen Ausnahmen wird die Frühjahrsvogelzucht in diesem Jahr überall nur zu viel zu wünschen übrig lassen.

Abonnent in Leipzig: Besten Dank für den Hinweis, daß die Steinmerle oder Steindrossel doch in vielen Fällen zu den Vögeln gehört, deren schöne Farben im Käfig verblassen, und daß die Ihrige, ein alter Wildfang, den Sie seit 5 Jahren besitzen, zwar herrlich singt, aber das schöne Blau am Kopf und das Rostroth an Brust und Bauch fast völlig verloren habe. Wenn dergleichen Beispiele auch öfter vorkommen, so behält nach meiner Ueberzeugung ein gesunder und durchaus sachgemäß verpflegter Vogel dieser Art doch entschieden seine prächtigen Farben viele Jahre.

Herrn W. Lüders jr.: Wenn sich unter den Ameisenpuppen Käfer und deren Larven (wol sog. Speckkäfer) oder auch andres Ungeziefer in größrer Anzahl befinden, so hat dies folgende Nachtheile: erstens wird durch den Fraß derselben der Nahrungswerth bedeutsam verringert, zweitens widersteht solch' Futter den feinen und zarten Edelsängern sehr bald (zumal eine bis dahin mit guten, frischen Ameisenpuppen gefütterte Nachtigal wird nur widerwillig daran gehen); drittens aber kann das so verunreinigte Futter auch leicht sehr gesundheitsnachtheilig werden. Kaufen Sie doch die Ameisenpuppen von einer der Bezugsquellen, welche Sie hier im Anzeigentheil finden, so werden Sie sicherlich gute Ware bekommen.

Herrn O. Wilcke: Der junge Kanarienvogel war an einem Grad von Windgeschwulst oder Blähsucht gestorben, wie ich ihn so bei den vielen mir zur Untersuchung zugeschickten Vögeln noch niemals gefunden habe. Der ganze Körper steckte buchstäblich in einer Blase. Dabei wäre nach meiner Ueberzeugung keine Hilfe mehr möglich gewesen. Im übrigen sind Ihnen ja Entstehungsursache und Verlauf dieser Krankheit, die fast ausschließlich beim Kanarienvogel und nur selten bei anderm kleinem Gefieder vorkommt, zweifellos bekannt.

Herrn C. F. Krafft: Die Drossel war an Erweichung der Leber und einem damit wol in Verbindung stehenden Herzübel gestorben. Dergleichen pflegt zu entstehen, wenn man solche Vögel längre Zeit hindurch immer mit einunddemselben Futter und namentlich rohem Fleisch darunter ernährt. Ich glaube bestimmt, Sie thun besser daran, wenn Sie Ihre übrigen Drosseln u. a. Vögel recht genau nach den Vorschriften meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ II (Einheimische Stubenvögel) versorgen und besonders den von mir immer angerathnen Futterwechsel beachten.

Herrn Forstassistent H. Findeisen: 1. Gegenwärtig arbeite ich noch an der letzten Lieferung meines „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht“, da ich indessen bereits den großen Abschnitt ‚Krankheiten‘ vollendet und also nur noch den Schlußabschnitt ‚Vom Vogelhandel und Vogelmarkt‘ mit Einschluß der ‚Versendung der Vögel‘ abzufassen habe, so darf ich doch schon sagen, daß ich lebhaft an das nächste Werk denke — und als dieses kann ich Ihnen eben mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ III (Park-, Feld- und Waldvögel oder Schmuck- und Jagdgeflügel) nennen. Somit haben Sie nun also auf das letztre Buch sicherlich die längste Zeit gewartet, denn in verhältnißmäßig kurzer Frist muß es nun doch erscheinen. 2. Daß Ihnen das „Handbuch“ in den beiden ersten Theilen Befriedigung gewährt, erfreut mich natürlich sehr aus Ihrem Schreiben zu entnehmen, und ich kann nur bitten, Sie wollen sich davon überzeugt halten, daß ich den dritten Theil mit ganz derselben Sorgfalt ausarbeiten werde, wie jene beiden. Beim ersten Band: Fremdländische

Stubenvögel, dritte Auflage, hätte ich es mir ja bequem machen können, denn das Werk ist ja seinen Weg bereits gewandert, wie man zu sagen pflegt, und hat in den beiden ersten Auflagen die beste Aufnahme gefunden. Dennoch habe ich es mir nicht verdrießen lassen, es so umzuarbeiten, daß es in dieser dritten Auflage, die jetzt bis auf das Sachregister fertig gedruckt ist, als ein vollständig neues Buch dem Leser entgegentritt. Sie werden es erklärlich finden, daß ich all' meinen Stolz darein und meine Kraft daran setze, gerade in diesen meinen Werken das Hervorragendste zu leisten, was man verlangen kann und erwarten darf. 3. Ihr so freundliches Anerbieten, mir bei Gelegenheit sehr seltene einheimische Vögel, namentlich Raub-, Sumpf- oder Wassergefieder behufs Beschreibung zur Verfügung zu stellen, nehme ich mit vielem Dank im voraus an, und bitte um gefällige Mittheilung, sobald Ihnen das Jagdglück in solcher Weise günstig ist. 4. Uebrigens wird das „Handbuch" III neben der Aufgabe, die am kürzesten gefaßte Naturgeschichte der btrf. Vögel zu sein, immer vor allem, gleich den beiden ersten Bänden, die Haltung, Pflege und Zucht aller jener Vögel ins Auge fassen.

* Herrn O. Körner: Aus meinem Buch „Die sprechenden Papageien", sobald Sie dasselbe bekommen und aufmerksam lesen, was ja die Hauptsache ist, werden Sie ersehen, daß Sie Ihren Papagei — Sie wollen unter Amazone mit rothem Flügelbug nachlesen — keineswegs richtig verpflegt haben, und dies ist umsomehr schlimm, da der Vogel wahrscheinlich schon mit einem chronischen Katarrh in Ihren Besitz gelangte. Zunächst ist die Geschichte nicht gefährlich, aber sie kann es bei der nächsten Veranlassung werden und dann ist der Papagei sicherlich unrettbar verloren, denn dann wird es schwerlich mehr Hilfe für ihn geben. Ich kann daher nur dringend rathen, daß Sie diese Möglichkeit durchaus zu verhindern suchen. Vor allem füttern Sie genau wie in meinem Wert angegeben. Sie reichen also Hanf, vorläufig soviel wie er fressen will, dazu besten, großkörnigen Pferdezahnmais, entweder trocken, wie Sie denselben kaufen, oder angekocht, wie in dem Buch vorgeschrieben, und täglich vormittags und nachmittags jedesmal einen halben Potsdamer Zwieback. Weiter darf der Papagei durchaus nichts bekommen, namentlich aber keine Kartoffeln, Gemüse, Fleisch oder irgendwelche anderen menschlichen Nahrungsmittel. Schon durch diese Fütterung allein wird seine Verdauung in Ordnung gebracht werden. Dazu geben Sie ihm dann täglich zweimal, etwa vormittags um 10 Uhr und nachmittags um 3 Uhr, je einen Theelöffel voll guten französischen Rothwein (aber nicht leichten Landwein).

Mancherlei.

Ein Transport von 2000 Hühnern soll der großen Hitze zum Opfer gefallen sein. Am 4. d. M., nachmittags, langte derselbe auf dem Ostbahnhof an, und als man den Wagen öffnete, waren die Thiere insgesammt todt. Sehr wahrscheinlich dürfte es sein, daß man vernachlässigt hat, die Hühner, welche von Polen herkamen, mit Trinkwasser zu versehen.

In Bellheim (Pfalz) wurde eine Schwalbe eingefangen, welche am Hals ein kleines Röllchen trug. Daran befand sich ein winziges Papierstreifchen mit der Aufschrift „Westafrika — Frau Lehr".

Am 23. Mai flog Herrn Groh in Carlsberg (Pfalz) während eines schweren Gewitters eine Brieftaube zu, die sich sogleich den Haustauben beigesellte. Die hübsche Taube trägt auf der zweiten und dritten Feder des rechten Flügels die Nummer und Bemerkung: 139 M. B. Straßburg, die vierte Feder ein W., die fünfte Feder ist unbeschrieben, die sechste Feder die Zahl 84. Der linke Flügel ist mit Ausnahme der zweiten und letzten Feder gerade so beschrieben, wie der rechte Flügel. Die zweite Feder ist mit Straßburg-Mainz, die letzte mit dem schönen Stempel * K. F. Mainz * K. F. geziert. Die Brieftaube fliegt und frißt mit den Haustauben, aber den Taubenschlag bezieht sie nicht.

Ueber die Wanderungen des Haussperlings geben Professor William Marschall und E. F. von Homeyer, wie „Hugo's Jagdztg." mittheilt, nachstehende Aufschlüsse: „Der volksthümlichste deutsche freilebende Vogel ist für unser Vaterland eine verhältnißmäßig neue Errungenschaft. Der Haussperling gehört zum Getreidebau in dem Grad fast wie der Hamster. In Sibirien zeigte er sich erst im vorigen Jahrhundert, nachdem die Russen die Kultur-Gräser eingeführt hatten. In Norwegen geht er mit dem Bau der Feldfrüchte bis zum 66. Grad; in Archangel kommt er nicht mehr vor; erst in diesem Jahrhundert fing er an, in einige Dörfer des Thüringer Walds einzuwandern, dort ist er aber noch nicht in allen seßhaft, und gerade so verhält es sich mit ihm auch auf den Hebriden; 1864 hatte er noch nicht alle hochgelegenen Ortschaften erreicht. Aber er versucht es, dem Menschen überall hin zu folgen: fast alle Jahre kommen einige Pärchen nach dem Varanger Fjord (70. Grad 22'), durchschweifen die Umgegend, statten den menschlichen Wohnungen einen Besuch ab und ziehen sich wieder zurück, da das ärmliche Land weder Getreidebau hat, noch sonst etwas für den Vogel Verlockendes zu bieten vermag. Das jedem erschaffnen Wesen innewohnende Streben möglichster Ausbreitung finden wir in dem Haussperling am stärksten und eifrigsten vertreten. Am deutlichsten können wir dies ersehen, wenn wir unsere Blicke nach Sibirien richten, wo vor dem Eindringen der Russen keine Sperlinge waren, vielleicht mit Ausnahme des äußersten Südwestens, wo einiger Ackerbau getrieben wurde. Wie Messerschmidt berichtet, erschienen die ersten Sperlinge im Flußgebiet des Ob unter dem 64. Grad i. J. 1735 und in Narym unter dem 59. Grad i. J. 1739. In der Ansiedlung Uimonsk, welche bei ihrer Gründung 17 geogr. Meilen von den nächsten Dörfern entfernt war, erschienen dennoch bald die Sperlinge; aber es ist interessant, daß bisher in den Küstengebieten des ochotzki'schen Mers noch keine Haussperlinge eingedrungen sind, wenigstens so weit die neuesten Nachrichten lauten. Nur der Feldsperling ist, wie überall in der alten Welt, nicht selten vertreten. Zwei interessante Fälle erwähnt Radde, wo der Haussperling dem Menschen gefolgt ist, ohne daß Ackerbau getrieben wurde, und derselbe erklärt es in dem einen Fall durch das üppige Aufsprießen der Chenopodien (Gänsefuß), in dem andern durch das Verstreuen von Hafer gelegentlich der Fütterung der Kosaken-Pferde".

Zum Vogelschutz.

In manchen Gegenden herrscht die Sitte (oder Unsitte), daß man im Frühjahr bei trockner Witterung das dürre Gras an den Rainen und Hecken anzündet, theils um sich zu belustigen (weshalb sich vorzugsweise die liebe Jugend damit beschäftigt), theils um den Platz zu säubern. Erstres, das Belustigen, geschieht oft in der Ausdehnung, daß das Heckenfeuer sich weiter ausbreitet, als man dachte, und eine nahe Waldfläche erfaßt, worauf dann alle Lust ein Ende hat und der Gendarm in sein Recht tritt. Die Säuberung des Platzes aber bedeutet nicht nur eine Säuberung vom dürren Gras u. drgl., sondern auch von Nistplätzen und Nestern vieler unserer nützlichsten und lieblichsten Singvögel, die man bekanntlich sonst mit allen Mitteln herbeizuziehen sucht, während man ihnen durch solches thörichte Heckenbrennen die ganze Gegend verleidet und unmöglich macht. Also Schutz und Schonung den Hecken und Rainen, vorzugsweise auch im Interesse des Obst- und Gartenbaus!

Gußmann. („Pratt. Rathg. i. Obst- u. Gartenb.").

Bücher- und Schriftenschau.

„Ornis". Internationale Zeitschrift für die gesammte Ornithologie. Organ des permanenten internationalen ornithologischen Komite's unter dem Protektorat Sr. Kaiserlichen und Königlichen Hoheit des Kronprinzen Rudolf von Oesterreich-Ungarn. Herausgegeben von **Dr. Blasius,** Präsident, und **Dr. G. von Hayek,** Sekretär des permanenten

internationalen ornithologischen Komite's. Mit drei lithographirten Tafeln. (Wien, Druck und Verlag von Karl Gerold's Sohn).

Das großartige Unternehmen dieser internationalen Zeitschrift schreitet in rascher Folge ohne Unterbrechung fort, und wir sehen schon daraus, daß Männer an der Spitze stehen, welche in großer Regsamkeit vorwärts gehen und bei denen hinsichtlich der Thatkraft und vollen Stoffbeherrschung kein Zweifel obwalten kann. Das letzte Heft des zweiten Jahrgangs enthält: „Der Wanderzug des Tannenhehers durch Europa im Herbst 1885 und Winter 1885/86" von Dr. R. Blasius — „III. Report on birds in Danmark in 1885" von Olnf Winge (weshalb gerade in englischer Sprache geschrieben, da doch in Dänemark viel zahlreichere gebildete Leute deutsch als englisch verstehen und gut lesen?) — „Ornithologischer Bericht von Island für 1886", von B. Gröndal — „Notices on the migration of birds in Durban Natal" von J. H. Bowker in englischer Sprache — „In Memoriam Dr. Francois P. L. Pollen", von Baron H. von Rosenberg — „Zusätze und Berichtigungen" — „Inhaltsverzeichniß". Die Lieferung ist also wiederum inhaltsreich und im besten Sinne des Worts reichhaltig, sodaß sich die internationale Zeitschrift schon dadurch allein zur Beschaffung für die weitesten Kreise gebildeter Vogelliebhaber empfiehlt, was im übrigen ja auch noch von einigen anderen Gesichtspunkten aus der Fall ist, vor allem nämlich für die sämmtlichen Freunde des internationalen Vogelschutzes.

Dr. K. R.

Briefwechsel.

Herrn E. F. Schröder: Besten Dank für Ihre liebenswürdige Aufmerksamkeit! Aber, wertheste Herr, wozu soll ich in meinem ernsten, der Wissenschaft und einer schönen Liebhaberei dienenden Blatt über einen solchen albernen Versuch berichten, in welchem Jemand von einer Gabelweihe Hühnereier erbrüten läßt! Ich verdamme dergleichen vielmehr durchaus, denn ich muß es als die schnödeste Thierquälerei ansehen, daß man junge Thiere ins Leben ruft, um sie sodann elend verkommen zu lassen. Von solchen, gelinde gesagt, Spielereien sollte man sich in unsrer aufgeklärten Zeit doch jedenfalls fernhalten.

Joseph M. Cornely †.

Am 16. Juni d. J. starb auf seiner Besitzung Schloß Beaujardin bei Tours Herr Baron J. M. Cornely im besten Mannesalter von 52 Jahren. Unterzeichneter betrauert in dem Verstorbnen einen langjährigen persönlichen Freund, sowie Gönner und Mitarbeiter an der „Gefiederten Welt" und „Isis". In der glücklichen Lage, fast über unbeschränkte Mittel für seine Liebhaberei verfügen zu können, hielt Cornely seinen Neigungen entsprechend nicht allein überaus zahlreiche fremdländische Vögel, sondern auch allerlei andere Thiere aus allen Welttheilen. Im Lauf der Jahre hat er, wie hier vielfach berichtet, ungemein vieler und bedeutungsvoller Erfolge sich erfreut und zwar auf den verschiedensten Gebieten, so also nicht allein mit mannigfachen Stubenvögeln, insbesondre Papageien, sondern namentlich auch mit Fasanen und anderen kostbaren Hühnervögeln, Schmuck- und Parkvögeln überhaupt und dann vornehmlich auch mit interessanten Vierfüßlern, vorzugsweise solchen Arten, die noch für die zoologischen Gärten Seltenheiten waren. In einer besondern Schilderung werde ich demnächst auf alle Züchtungserfolge dieses eifrigen Thierfreunds näher zurückkommen. — Cornely schrieb auch viele seiner „Mittheilungen aus dem Park von Beaujardin" unter dem Pseudonym Noenty.

Mit innigem Bedauern wird Jeder, der ihn persönlich kannte und seine ganze Thätigkeit zu ermessen vermag, sein nur zu frühes Scheiden beklagen und ihm ein bleibendes ehrendes Andenken bewahren.

Dr. K. R.

Die **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 28: Thierkunde: Die auf unseren Koniferen lebenden Großschmetterlingsraupen (Fortsetzung). — Die blaue Fleischfliege. — Pflanzenkunde: Die wichtigsten einheimischen Pflanzen für Zimmer-Aquarien (Fortsetzung). — Zur Geschichte des königl. botanischen Gartens zu Berlin (Fortsetzung). — Das Vertrauen der wilden Thiere zum Menschen. — Wissenschaftliche Nachrichten: Die völlige Sonnenfinsterniß am 19. August 1887. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin (Aquarium, Zoologischer Garten); Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Jena; Magdeburg (Schluß). — Jagd und Fischerei. — Anfragen und Auskunft. — Bücher- und Schriftenschau. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht", Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redigirt von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Meinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 27: Verband der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen. — Die Andalusier. — Die Geflügelzucht Badens (Fortsetzung und Schluß). — Die dreizehnte Internationale Geflügelausstellung in Wien (Schluß). — Die Geflügelausstellung in Wiener Neustadt. — Brieftaubensport: Brieftauben-Wettflug Kaschau-Budapest. Deutsche Brieftauben in Frankreich. Verspätetes Eintreffen. Auflassen von Brieftauben. Zum Konstatirungswesen. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Literarisches. — Feuilleton: Auf der Truthahnjagd (Fortsetzung). Kleinre Mittheilung. — Inserate.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Creutz'schen Verlagshandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Anzeigen.

Sensationell!

Universal-Roller- und Flötenpfeife.

Durch einfaches Blasen in den Apparat die herrlichsten Rollen, und durch Klappenvorrichtung schönste, tiefste Flöten erzeugend, ist meine Pfeife die einzig vollkommenste a. d. Zeit. Preis einschl. Verpack. 4 ℳ, ohne Pfeife 3 ℳ [1057]

Osk. Senf, Dresden-A., Elsasserstr. 1.

NB. Der Ton meiner Pfeife rivalisirt wirklich mit der Stimme der Kanarien.

Abzugeben: 2 Par sehr schöne, rothköpfige Inseparables, Par 9 ℳ, 1 Par Zebrafinken (nistlustig), 5 ℳ, 1 Par Grauedelsänger, 4,50 ℳ [1058]

Max Wolf, Osterode am Harz.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [1059] Harzer Kanarienvögel.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 28. Magdeburg, den 14. Juli 1887. XVI. Jahrgang.

Vom Geflügelhof.

Aus den Vereinen.

Greifswald. Dem Geschäftsbericht des Baltischen Zentral-Vereins für Thierzucht und Thierschutz vom 1. April 1886 bis 31. März 1887 entnehmen wir folgendes: Die Abtheilung für Geflügelzucht hatten die Herren: Kreiskassenrendant Daebel, Malermeister M. Hückstädt, Maurermeister H. Kersten, Bäckermeister R. Roeßler und Seilermeister Schimmelpfennig zu vertreten. Zur Hebung der Geflügelzucht wurde Folgendes unternommen: a. Wie in früheren Jahren wurden an drei auf einander folgenden Sonnabenden, Wochenmarkttagen, Prämirungen der von kleinen Landbesitzern zur Stadt gebrachten Hühnereier vorgenommen, deren Gewicht für die Stiege = 20 Stück zwischen 1280 und 1500 Gramm wechselte. b. Es wurden ferner 176 Stück Bruteier von schwarzen und rebhuhnfarbigen Italienern und blauen Andalusiern gegen eine gleiche Anzahl von Eiern gewöhnlicher Landhühner an auf dem Land wohnende kleine Besitzer und Dorfleute vertauscht. c. Endlich wurden zwei Stämme von Rassehühnern angekauft und zwar: 1,2 schwarze Spanier und 1,1 blaue Andalusier, welche an Vereinsmitglieder in öffentlicher Versteigerung wieder verkauft wurden. Es sollten noch mehrere Stämme angekauft werden und zwar in rasseechten, tadellosen Stücken; doch mußten fast alle zur Ansicht zugesandten Thiere als „minderwerthig“ zurückgeschickt werden. Der Versuch, gutes Rassegeflügel durch Ankauf von Auswärtigen — Händlern, bzl. Züchtern — zu beschaffen, hat freilich der Vereinskasse an Fracht, Porto, sonstigen Unkosten und Verlust beim Wiederverkauf 51 Mark gekostet, dem Verein aber auch sehr reiche Erfahrungen auf diesem Gebiet gebracht und gezeigt, welche Ware als „gutes, tadelloses, rasseechtes“ Geflügel angeboten wird. Von Jahr zu Jahr aber scheint nach unseren Wahrnehmungen die Lust für die Geflügelzucht zuzunehmen, ein Umstand, den wir wol aus dem sich immer mehr verbessernden Bestand an Hühnern und Hähnen, den man theils auf den Gutshöfen, theils in den Dörfern sieht, schließen können. Wir wagen zu glauben, daß die Bemühungen des Vereins hierzu auch wol etwas beigetragen haben. — Die Abtheilung für Enten und Gänse hatten die Herren: Gutspächter Dützmann-Lüssow, Gasthofbesitzer M. Ihlenfeld und Maurermeister H. Kersten zu vertreten. Obgleich mehrere Aufträge aus Nord- und Süd-Deutschland, besonders zur Beschaffung von jungen Brutgänsen — gewöhnlich als Pommer'sche Riesengänse bezeichnet — an den Verein einliefen, so konnten dieselben nicht ausgeführt werden, da die verlangten Thiere zu der von den Bestellern bezeichneten Zeit nicht zu beschaffen waren. Da nun unser Geschäftsbericht an viele deutsche Vereine zur Vertheilung gelangt, so wollen wir die Zeit angeben, zu welcher spätestens Bestellungen auf junge Gänse zur Zucht aus nachstehenden Ursachen gemacht werden müssen. Die Gänsezucht liegt hier fast ausschließlich in den Händen der Dorfleute auf dem Land, welche sich, nach Uebereinkommen mit dem Brodherrn, je 1 oder 2 Gänse zur Zucht halten dürfen. Die von diesen gezüchteten jungen Gänse ernähren sich zuerst von dem Klee oder den Gräsern der ihnen zur Verfügung gestellten Weiden und nachher von den ausgefallenen Getreidekörnern der abgeernteten Kornfelder und werden dann im Herbst, also in den Monaten September und Oktober verkauft. Da die Züchter alte, noch zuchtfähige Gänse nicht verkaufen, so bleiben nur diese jungen Gänse zur Zucht und zum Verkauf, welche also zur rechten Zeit bestellt sein müssen. — Die Abtheilung für Taubenzucht war den Herren: Malermeister M. Hückstädt, Bäckermeister B. Roeßler, Seilermeister Schimmelpfennig und Hutfabrikant A. Zobler übertragen worden. Vonseiten des Vereins sind auch zwei Par Briefstauben angekauft und auf der Versteigerung von Mitgliedern erstanden worden. In den Besitz von anderen Rassetauben, wie: schwarzen Chinesen, Holländischen und Brünner Kröpfern, Modenesen u. a. zu kommen, gelang der Abtheilung nicht, weil die Angebote in zu geringen Stücken bestanden. Es scheint überhaupt in letzter Zeit die Zucht der Tauben hier etwas zurückgegangen zu sein, was vielleicht theils dem Raubzeug — Marder und Iltis, welche in den letzten Jahren hier stark ihr Unwesen getrieben — zugeschrieben werden kann, aber doch besonders wol auf die geringe Lust der Züchter zurückgeführt werden muß. Es ist namentlich sehr zu bedauern, daß unsre heimische Rasse, die schönen Pommer'schen Kröpfer, welche noch im vorigen Jahr zu Görlitz und Mittweida erste Prämien und beim Verkauf hohe Preise erzielt haben, von den hiesigen Züchtern ganz „ausverkauft“ zu werden scheint und bald auf der Aussterbeliste stehen wird, wenn die Züchter nicht diese schöne Rasse zu erhalten suchen werden. — Inbezug auf die Geflügelzucht richten wir besonders noch recht inständige Bitten an die auf dem Land wohnenden Damen und Herren, da gerade von diesen es außerordentlich viel abhängt, die guten Zwecke des Vereins zu fördern. Den Stadtbewohnern fehlen für ihr Geflügel theils der Raum und die freie Natur, theils das frische Erdreich, die angrenzenden Grasplätze und Wasseransammlungen, die ersprießlich und nothwendig für eine Geflügelzucht sind, die gedeihen soll, welche dagegen auf dem Land in vollem Maß vorhanden. Freilich goldene Eier werden nicht mehr gefördert, aber durch eine vernünftige Kreuzung, wohlangewandte Reinlichkeit, etwas Mühe und Sorgfalt, durch eine ordnungsmäßige Ausmerzung zu alter Hennen und Hähne und rechtzeitige Beschaffung des zu erneuernden Zuchtbestands, lassen sich zahlreichere und größere Eier, sowie größere Hühner erzielen. Dem Beispiel der Herrschaften folgen dann auch die Dorfbewohner, weil sie ihren Nutzen bald gewahr werden, wie wir auch schon Beispiele genug haben. Es ist die Geflügelzucht, wenn auch nur als ein untergeordneter, so doch immerhin als ein nicht zu verachtender Zweig der Landwirthschaft zu betrachten und demgemäß zu behandeln.

Anzeigen.

Billig abzugeben:

Ein hochfeines Ziegenbock-Gespann, ein englischer Windhund, 70 cm hoch, ein King-sching Hund, ein Bologneser, alles Rüden; feine Papageien; zahme Affen; japanesische Rüstungen und Waffen, sowie alle Sorten japanesisches und chinesisches Porzellan, Holzwaren u. s. w. [1060]

A. Koch, Thierhandlung, **Bremerhaven.**

Aus meiner Voliere gebe ab:

5 junge Nachtigalen, 4 Hähne, 1 Weibchen, zusammen 12 ℳ, einzeln 3 ℳ 75 ₰, Anfang August gebe das alte Zuchtpar für 10 ℳ ab, 1 **Jako,** 1 Jahr in meinem Besitz, jung, einige Worte sprechend, ganz zahm, läßt sich von jedem anfassen, 40 ℳ, mit Bauer 50 ℳ. [1061]

Behr, Wildhandlung,
Köthen.

v. Heuglin, Ornithologie Nordost-Afrika's, der Nilquellen und Küstengebiete des rothen Mers und des nördlichen Somal-Lands. 2 Bde. Text, eleg. geb., und 51 Chromo-Tafeln in Mappe.

Statt Mk. 146 — nur Mk. 50.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Geflügelliebhaber-Verein „Oettel“ zu Berlin.

I. Allgemeine Geflügel-Ausstellung

verbunden mit einer

Kaninchen-Ausstellung

vom 12. bis 16. August 1887

im Ausschanklokal der Schloßbrauerei „Dessow“, Schönhauser-Allee Nr. 162.

Die Preise bestehen in silbernen und bronzenen Statsmedaillen, goldenen, silbernen und bronzenen Vereinsmedaillen, Geldpreisen u. drgl. Programme und Anmeldebogen sind durch den Schriftführer, Herrn **G. Mittler, Berlin N.,** Schönhauser-Allee 129, zu beziehen.

Schluß der Anmeldungen am 30. Juli. [1062]

Der Vorstand.

J. MENGES, Triest,

empfiehlt: [1063]

Griechische Landschildkröten, Schale 10—18 cm lang, 100 Stück 20 ℳ, **italienische Sumpfschildkröten,** Schale 3—12 cm lang, 100 Stück 10 ℳ, ab Triest einschl. Verpackung gegen Nachnahme unter Gewähr für gute Ankunft.

Englische Farben-Kanarien!

Den zur Züchtung dieser Vögel allein von Erfolg begleiteten

echten Kayenne-Pfeffer,

sowie alle anderen Vogelfutter-Artikel empfiehlt [1064]

die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover.

(Auf allen größeren Ausstellungen prämirt). Muster und Preis-Verzeichnisse kostenlos.

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

[1066] [1065]

Prima getrocknete Ameiseneier

empfiehlt

H. Dreßalt, Lübeck.

Tischler's zoologische Handlung,

Leipzig, Königsplatz 7.

2 bis 3 sehr gut sprechende Graupapageien sind immer am Lager. Sprachverzeichnisse werden auf Verlangen sofort zugesandt. Junge, fingerzahme Amazonen, mehrere Worte sprechend, von 30—45 ℳ, Sperlingspapageien, Par 8 ℳ, 1 ganz zahmer Rosakakadu, 20 ℳ, gute Singvögel werden auf Verlangen sofort besorgt. Aquarien und Aquarienfische in großer Auswahl, Eltritzen, 1000 Stück 36 ℳ, 100 Stück 4 ℳ Versandt unter Nachnahme. [1067]

Bilder aus der Vogelstube.

Schilderungen

aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel.

Von Dr. Karl Ruß.

2. Aufl., broch. 4 Mk., geb. 5 Mk.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Steinröthel, für Liebhaber u. Händler, billigst bei [1068] **F. Zuckschwerdt, Fiume.**

Ein Par sehr zahme **Karolinasittiche** für 25 ℳ postfrei zu verkaufen. [1069]

Dionys Reuss, Fulda.

1887er Ameiseneier,

Ia, reinweiß und sorgfältigst gereinigt, à 80 Liter ₰, Ia **Weißwurm,** à Liter 70 ₰, zu haben bei [1070]

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,

Prag 411,1, Böhmen.

Abzugeben: Harzer Kanarienweibchen, à 75 ₰, 0,1 1886er Sumpfrohrsänger, fingerzahm, 3 ℳ. [1071]

O. Mörs, Braunschweig, Aegidienmarkt 15.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Papageien,

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Mit 10 chromolithogr. Tafeln. Von Dr. Karl Russ.

Preis broch. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.
Preis ff. geb. 33 ℳ = 19,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Verkaufe folgende Vögel:

1 gelernte Amsel, pfeift: „Schatzel bist bös' oder kennst mich nit" u. a., 15 ℳ, 1 gelernte Amsel, pfeift: „Ei Schätzel, warum gehst du nit mit" u. a., 16 ℳ, 1 gelernter Dompfaff, pfeift: „Zu Lauterbach hab' ich mein Strumpf verloren" u. a., 15 ℳ, 1 dsgl., schwarz, dasselbe Lied pfeifend, 15 ℳ, 1 gel. Dompfaff, schwarz, pfeift: „Ich weiß nicht, was soll es bedeuten" u. a., 15 ℳ, 1 Dompfaff, roth, etwas gelernt, 6 ℳ, 1 Amsel, gar. reinen Waldgesang, 6 ℳ, 1 Amsel, 4 ℳ, 1 Schwarzkopf, 4 ℳ, 1 bl. Hüttensänger, 4 ℳ, 1 Sperbergrasmücke, 5,50 ℳ, junge Amseln, 2,50 ℳ, junge Drosseln, 2,50 ℳ, 50 junge Harzer Kanarienhähne, gar. Hähne, à 4 ℳ, 1 Par Distelfinken, 3 ℳ, 1 Par Lachtauben, 2,50 ℳ. [1072]

Johann Rückert, Kaufmann,
Sohn der Gg. Ad. Rückert Wittwe,
Heppenheim, Bergstraße.

Erstes Spezial-Geschäft
für
Gesangskasten u. Einsatzbauer,
Postversandt vorzügl. Harzer Kanarien.
[1073] **August Peissel, Eschwege.**
Illustrirte Preisliste kostenlos und postfrei.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Dompfaff,

auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert
von **F. Schlag.**
Preis ℳ 1.— = fl. —.60 Kr. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Verkaufe: 2 **Nymfen**, Männchen, schön im Gefieder, à 4 ℳ, oder geg. Weibchen zu vertauschen, 1 Par Zebrafinken, wovon in diesem Jahr 2 Junge gezogen, 6 ℳ, 1 Par Bandfinken, dsgl., 4 ℳ, 1 P. engl. Lachtauben, weiß, 5 ℳ. [1074]

F. Grundmann, Oldenburg i. Gr.

Emder Gänse,

Frühbrut, zu Zuchtzwecken, nur allein zu beziehen von [1075]

Edm. Pfannenschmid,
Emden in Ostfriesland.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.

Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten.
Von **Dr. Karl Russ.**
In 7—8 Lieferungen
à Lieferung 3 ℳ = 1,80 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Werthvoll für jeden Vogelfreund.

Verkaufe: 1 Exempl. Schinz, „Naturgeschichte der Vögel", mit 140 kolor. Tafeln (neu 360 ℳ), für 37 ℳ, 1 Exempl. Reichenow, „Vogelbilder der Papageien", 33 fein kolor. Tafeln, Folio, Orig.-Bd., 1883 (neu 50 ℳ), für 18 ℳ, 1 Exempl. Köper-Lackewitz, „Bilder aus dem Vogelleben", m. 200 Illustr., 1884 (neu 15 ℳ), für 10 ℳ, 1 Exempl. Riesenthal, „Raubvögel Deutschlands", 60 Chromotaf. (neu 80 ℳ), für 35 ℳ, 1 Exempl. Müller, „Thiere der Heimat", mit viel. Illustr. (neu 36 ℳ), für 15 ℳ. Sämmtliche Werke sind fast neu und ohne Makel. [1076]

M. Miessl, Dresden N., Görlitzerstraße.

Abzugeb.: 2 j. z. Elstern, à 3, 2 Eichelh., à 2,50, 1 Amsel, pf. w. e. M., fl. S., 5 ℳ, 1 Edelf., 2 ℳ, 1 Grünf., 1 ℳ, 1 Hänfling, 2 ℳ, 1 Zeisig, 1,50 ℳ, 1 Nachtigal, 5 ℳ, a. g. 1 Schwarzpl. z. v. T. g. Fremdl. [1077] **Joh. Deeg, Regnitzlosau,** bayr. Vogtld.

Schwarzköpfe, 3 ℳ, rothrückige Würger, 2 ℳ, rothköpfige dsgl., 2,50 ℳ, Rothkehlchen, 1,50 ℳ, 1 Bachstelze, 2,50 ℳ, diesjährige dsgl., 1,50 ℳ, diesjährige Singdrosseln, 3 ℳ, Amseln, 3 ℳ. Verpackung frei. [1078]

W. Holotik, Holleschau (Mähren).

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Webervögel und Vidafinken,
ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von Dr. Karl Ruß.
Preis ℳ 3,— = 1,80 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Pfannenschmids Universalfutter

(Palaemon serratus, *Fabr.*),
im Postversandt 5 Kilo à 4, 5 und 7 ℳ 50 ₰. [1079]

Edm. Pfannenschmid,
Emden in Ostfriesland.

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Lit. m. Verp. 6 ℳ, empfiehlt gegen Nachnahme [1080] **W. Prümer, Elberfeld.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die fremdländischen Körnerfresser
oder
Finkenvögel.

Mit 14 chromolithogr. Tafeln.
Von Dr. Karl Ruß.
Preis broch. 27 ℳ = 16,20 fl. ö. W.
Preis geb. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Kampfhähne, Par 5 Mk., 1 Kibitz, 2 Mk. 50 Pf., 1 sehr zahmer Reiher, 7 Mk. 50 Pf., zahme Thurmfalken, à 3 Mk., Schleiereulen, à 3 Mk., 1 Waldohreule, 3 Mk., überwinterte Finken, à 3 Mk., 1 Girlitz, 2 Mk., sehr zahme Kreuzschnäbel, à 2 Mk., 2 Haidelerchen, à 4 Mk., 2 weiße Zwergspitze, à 50 Mk., 1 gelbweißer Rattenfänger, macht einige Kunststücke, sehr klug und gut abgerichtet, 25 Mk.

Edm. Pfannenschmid,
[1081] **Emden** in Ostfriesland.

Zu verkaufen für 200 Mk.

Ein Prachtexemplar **grünstirnige Amazone**, 2 Lieder singend und pfeifend, deutlich sprechend u. a. Näheres
[1082] **H. Drieling, Geestemünde.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Wellensittich,

seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von **Dr. Karl Russ.**

Preis ℳ 1,50 = 90 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Zu verkaufen:

1 Nachtigal, 1 Gelbspötter, 1 Blaukehlchen, 1 Schwarzplattl, 1 Haidelerche, 1 Feldlerche, 1 Sonnenvogel (Ueberschläger), 1 Dompfaff, 1 Zitronenfink; 1 Nachtigalenkäfig und 2 kleinere Finkenbauer, zum Preis von 34 ℳ. Tausche auch gegen einen kleinen Gelbhaubenkakadu, eine Amazone oder einen Alexandersittich. [1083]

O. Zentgraf, Karlsruhe, Bahnhofstr. 4.

Frische Ameiseneier versende das ganze Jahr hindurch, auch in regelmäßigen Sendungen und kleinsten Quantitäten, in stets frischer Ware zu hiesigen Tagespreisen. [1084]
Georg Maercker, Thierhdlg., **Berlin C.,** Wallstr. 97.

Blasrohre aus Metall.

Nicht von der Witterung beeinflußt wie die hölzernen, 30 Meter weit treibend, zum Verscheuchen von Spatzen, Katzen u. a., versendet das Stück für 3 ℳ gegen Einsendung des Betrags oder Nachnahme [1085]

Herm. Wilke, Mechaniker, **Darmstadt.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Brieftaube,

ein Handbuch zur Verpflegung und Zucht.

Von **Dr. Karl Russ.**

Preis 5 ℳ = 3 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Hermann Wilke's

vergrößerte Rollerpfeife für Kanarien

hat einen Umfang von 2½ Oktaven, womit Roller in jeder beliebigen Tonart hervorgebracht werden können. Dieselbe von Neusilber, nebst Anleitung zum Gebrauch, kostet 4 ℳ, dieselbe von Messing 3 ℳ das Stück. Bei Einsendung des Betrags erfolgt Zusendung postfrei. Auch dürfte sich dieselbe für Gesangvereine zweckmäßig verwenden lassen, indem man den Akkord jeden Gesangsstücks damit ganz genau angeben kann. Jede Pfeife ist genau gestimmt und mit sichtbarer „Noten-Skala" versehen. [1086]

Hermann Wilke, Mechaniker, **Darmstadt.**

NB. „Die Wilke'sche Rollerpfeife ist das Beste, was bis jetzt existirt, um den Gesang des Harzer Hohlrollers zu fördern". Siehe: O. Brandner's Zucht und Pflege des Harzer Hohlrollers.

1 Mönch und **1 Sonnenvogel**, beide an mein Universalfutter gewöhnt, schön in Federn, verkaufe für 10 Mk. [1087]

Edm. Pfannenschmid,
Emden in Ostfriesland.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Kanarienvogel,

seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von **Dr. Karl Russ.**

V. Aufl. — Preis 2 ℳ = 1,20 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Maercker's präparirtes **Insektenmehl**, Karton 50 ₰, dsgl. **Fischfutter**, Karton 50 ₰, dsgl. giftfreies **Insektenpulver**, gegen Vogelläuse und Milben, Schachtel 30 ₰, **Hanfmühlen** von Holz, Stück 2 ℳ, **Universalmühlen** von Eisen mit ascialer Seitenbewegung (neu), Stück postfrei 4 ℳ **Mehlwürmer spottbillig, Kilo 8 Mk. 50 Pf. postfrei. Zirbelnüsse**, Postpacket postfrei 5 ℳ, für Händler billiger. **Sonnenblumenkerne, Distel-, Erlen-, Birken- und Kiefern-Samen** zu billigsten Preisen. [1088]

Georg Maercker, Berlin C., Wallstr. 97.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der SPROSSER oder die AUNACHTIGAL

(Sylvia philomela)

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.

Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger
von **Dr. Josef Lazarus.**

Preis: Mark 1,50 = fl. — 90 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg.

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 29. Magdeburg, den 21. Juli 1887. XVI. Jahrgang.

Inhalt:

Zur Kenntniß von Frau Gould's und der Wunderschönen Amandine.
Aus meiner Vogelzucht.
Beobachtungen an einem Kakadu.
Das Goldhähnchen.
Gefiederte Reisende im Jonischen Meer.
Ueber wirthschaftliche Haltung und Zucht des feinen Harzer Kanarienvogels (Preis-Schrift; Fortsetzung).
Anregung zur möglichst vortheilhaften Ausnutzung des Weißwurmfutters.
Ueber die für Stubenvögel nöthigen Wärmegrade.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Marburg (Schluß).
Anfragen und Auskunft. — Mancherlei.
Briefwechsel. — An die Leser.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zur Kenntniß von Frau Gould's und der Wunderschönen Amandine.

. . . Das Jugendkleid von Frau Gould's Amandine (Spermestes Gouldae) ist in Ihrem großen Prachtwerk richtig beschrieben. Die Verfärbung geht in der Weise vor sich, daß die Brust zunächst schwach bläulich rosenroth wird, was nach und nach in das gesättigte Violett übergeht. Die übrigen Körpertheile verfärben sich zu gleicher Zeit. Der Kopf ist zunächst bräunlichgrau (im Jugendkleid hellgrau) und wird dann immer dunkler, der himmelblaue Rand um den Kopf und die gleichgefärbten oberen Schwanzdecken treten zuletzt auf. Ich glaube, daß das Jugendkleid von der Wunderschönen Amandine (Spermestes mirabilis) dem von S. Gouldae völlig gleicht, wenigstens das Uebergangskleid ist genau dasselbe. Erst wenn der Kopf fast schwarz ist, verfärbt er sich in roth und zwar tritt das Roth zunächst sehr schwach über und unter den Augen hervor, während die Brust noch röthlich lila ist. Ein solcher Vogel, den wir zuerst für eine junge Frau Gould's Amandine hielten, ist in meinem Besitz.

Ich glaubte, diese Bemerkungen würden Sie interessiren, da sie für die Entwicklungs-Geschichte dieser beiden schönen Amandinen von Wichtigkeit sind. —

Unter den Krontangaren, die Männchen sind ausgefärbt, befindet sich auch ein Weibchen, sodaß sich die gewiß seltne Gelegenheit bietet, ein richtiges Par zu erhalten. Auch von Pycnonotus inornatus ist noch ein richtiges Par erhältlich, ebenso Sonnenastrilde.

J. Abrahams in London.

Aus meiner Vogelzucht.

Es wird Sie gewiß interessiren zu erfahren, daß in der ersten Woche des Juli d. J. wieder 5 Stück der dreifarbigen und 4 Stück der eigentlichen Papagei-Amandinen, sowie 3 Diamantfinken, 3 Zwergelster-Amandinen und 5 Zebrafinken ausgeflogen sind. Erstere drei Arten wurden in der Vogelstube freifliegend, letztere beiden im Käfig gezüchtet; außerdem liegen in einem Nest noch 4 Zwergelster-Amandinen im Alter von 14 Tagen. Verschiedene andere Bruten sind noch im Gang. Die dreifarbigen Papagei-Amandinen haben schon wieder 5 Eier gelegt; desgleichen schreiten die rothköpfigen Papagei-Amandinen zu einer neuen Brut. Hauth.

Beobachtungen an einem Kakadu.

Von den vielen Ausstellungen her, die ich schon persönlich mitmachte, habe ich besondres Interesse für

Papageien. Als ich daher in letzter Zeit auf einer Kempter Ausstellung einen orangegehäubten Kakadu ausgestellt fand, schenkte ich diesem besondre Beachtung. Der Aussteller, Herr Privatier Weidle aus Kempten, erhielt vor mehreren Jahren als Reisegeschenk den Vogel von seinem Sohn, Herrn Kapitän Weidle. Der Kakadu ist ein außergewöhnlich deutlich und fleißig sprechender Vogel. Fragt man ihn: „Wie heißt du?", so antwortet er: „Kapitän Weidle", oft aber auch „Papagei Weidle" u. a. Der Vogel ist auf einem gewöhnlichen Ständer angekettet, hat sich aber oftmals seiner Fessel entledigt und frei in Gärten und Anlagen bewegt, ist jedoch immer wieder zu seinem Besitzer zurückgekehrt. Da er dabei die Bäume nicht unbedeutend beschädigte, so erhielt er eine besondre Vorrichtung am Ständer. An demselben wurde eine runde Scheibe aus starkem Eisenblech gleich einer Kontroll-Uhr angebracht und in dieser die Kette inwendig befestigt. Wasser- und Futternapf kennt der Vogel nicht, er hat noch nie derartiges am Ständer gehabt, da er weder Wasser noch Körnerfutter bekommen hat. Die Behandlung und Fütterungsweise erregte im hohen Grad mein Erstaunen. Ich wunderte mich, wie der Vogel überhaupt sich dabei behaglich fühlen kann. Die dreimalige Fütterung täglich ist nämlich folgende: Morgens 9 Uhr bekommt er in eine Tasse heißer Milch eingeweichtes Zuckerbrot, welches ihm wie die Nudeln einer Gans in den Hals gestopft wird. Nachmittags 1 Uhr gibt man ihm ziemlich heißen Gries oder Fleischklöße; abends bekommt er dieselbe Fütterung wie morgens. Auf meine Frage, warum der Vogel so widernatürlich gefüttert werde, erhielt ich den Bescheid, er fresse nichts andres, keinen Hanf und keinen Mais u. a. Körnerfutter. Man sagte mir auch, er wäre sehr wählerisch bei dieser Kost, dieselbe dürfe nicht zu heiß, nicht zu kalt, nicht zu stark und nicht zu wenig aufgeweicht sein. Außerdem läßt er sich nur von dem Dienstmädchen und der Frau füttern und, obwol er sich jede Liebkosung seines Herrn gefallen läßt und auch sehr liebenswürdig gegen ihn ist, fürchtet er männliche Personen sehr, was er durch Aufschwirren und Abfliegen bekundet, wenn Besucher nach ihm greifen wollen. Vermuthlich wurde er von dem Diener des Hauses einmal grob gezüchtigt — obgleich dieser es mir nicht zugestand —, denn diesen fürchtet er am meisten. Seit einem Jahr ist der Kakadu Selbstrupfer.

Was meinen Sie, Herr Doktor, zu dieser Behandlungs- und Haltungsweise eines Papagei? Glauben Sie, daß dieser Vogel ein hohes Alter erreicht? Jean Götz.

(Als Selbstrupfer, infolge der naturwidrigen Verpflegung, ist er verloren und geht in kurzer Zeit kläglich zugrunde. Dr. K. R.).

Das Goldhähnchen.

I.

Am 5. Januar 1886 schneite es fast den ganzen Tag, sodaß die Schneedecke gegen Abend 21 cm hoch aufgeschichtet lag. Da kein Wind wehte, so hatte sich der Schnee auf den Aesten der hochstämmigen Eichen im Wald in der nämlichen Höhe abgelagert, sodaß, als ich unter diesen Bäumen einherging, das Tageslicht nur hin und wieder durchschien. Die jungen Haubergsschläge waren durch die Schneemasse niedergebogen. Die stärkeren Ausschläge bildeten infolgedessen einen Bogen, und ihre Spitzen waren im Schnee vergraben. Der Ginster lag wie unter einem Leichentuch an den Boden gedrückt. Durch das Gewicht niedergebogen, hingen die Fichtenäste einzeln stehender Stämmchen wie kleine Pyramiden

Gefiederte Reisende im Jonischen Mer.

Ein Wiener, welcher an der Reise des Wiener Wissenschaftlichen Klubs theilnahm, richtete seiner Zeit aus Tunis an einen Freund ein Schreiben, welchem das Wiener „Fremdenblatt" folgende Stellen entnimmt:

So abwechslungsreich und mannigfaltig auch die Bilder waren, welche sich der kleinen, wissensdurstigen Schar, die sich dem stattlichen Lloyddampfer „Mars" anvertraut hatte, bisher entrollten, so vieles Interessante sich über Korfu berichten ließe, ein so reichhaltiger Stoff endlich einer Schilderung des Lebens und Treibens in Tunis, unserm gegenwärtigen Aufenthaltsort, auch geboten wäre, so will ich mich heute doch nur darauf beschränken, Ihnen ein Erlebniß mitzutheilen, das uns auf der Fahrt von Korfu nach Goletta, dem Hafen von Tunis, begegnete.

Wir hatten seit der Abreise von Korfu 250 Seemeilen zurückgelegt und befanden uns mitten im Jonischen Mer. Ich lehnte behaglich in einem sehr bequemen Stuhl am Achterdeck und athmete die frische, kühle Seeluft mit innigem Behagen; das Mer lag ruhig wie der Spiegel eines Teichs vor dem Kiel, eines Teichs, dessen Ufer ringsherum nur der blaue, wolkenlose Himmel bildet.

Da auf einmal piepst etwas zu meinen Füßen und ein kleiner Vogel kommt hinter meinem Stuhl hervor. Ich wollte mich eben von dem begreiflichen Erstaunen erholen, welches der Anblick eines kleinen Singvogels auf offnem Mer, Hunderte Meilen vom Land entfernt, wol unwillkürlich hervorzurufen berechtigt ist, als ich sah, daß es eine Bachstelze war.

„Ja, wo kommst denn du da her?" fuhr es mir unwillkürlich über die Lippen. Ich weiß nicht, welche Antwort mir von dem Schnabel des kleinen, zierlichen Vogels geworden wäre, wenn ein keckes Rothschwänzchen ihm zu einer solchen Zeit gelassen hätte. Denn ein solches war es, das da auf der Schiffs-Boussole vor mir saß und mit seinen klugen schwarzen Augen zu mir herübersah, und da — ja sind wir denn im Wiener Stadtpark? — da hüpfte ja gar ein Ding daher, das einem unverfälschten Wiener Spatzen aufs Har ähnlich sah!

Es wird mir schwer, die Empfindungen zu schildern, mit welchen der Anblick dieser kleinen piepsenden Freunde aus den heimischen Wäldern in dem wohlbekannten Federkleid das Gemüt eines mitten auf der unendlich scheinenden Wasserfläche dahinschaukelnden Reisenden bewegt. Wie ein Gruß aus der fernen Heimat tönt es Einem aus der Kehle eines solchen lieben, kleinen Vogels entgegen, und es wird wol Niemand Wunder nehmen, daß sich alsbald eine gelinde Aufregung der sämmtlichen Reisenden des „Mars" bemächtigte, welche nach und nach alle auf das Achterdeck kamen, um sich des ebenso seltnen, als unerwarteten Besuchs so guter alter Freunde zu freuen.

Es waren ihrer ungefähr zwanzig, dieser offenbar auf dem Rückweg nach ihrer und unsrer Heimat befindlichen Sänger, die da augenscheinlich müde und hungrig am Verdeck und an den Planken des Schiffs herumsaßen, sichtlich

herunter. In älteren Beständen waren die Aeste fast senkrecht niedergedrückt worden. Bei ruhigem Wetter rutscht die Schneemasse von den in beschriebner Lage befindlichen Aesten ab und fällt auf die darunter befindlichen. Nach und nach die Massen vermehrend, findet der Schnee endlich den Weg zum Boden. Sucht man bei solchem Wetter in einem Wald Schutz, so wird man förmlich mit Schneemehl überschüttet. Infolge des beginnenden Fröstelns sucht man sich dieser Decke durch Abschütteln zu entledigen. Der herabfallende Schnee schränkt den Gesichtskreis so ein, daß man kaum zwei Schritte weit zu sehen vermag, denn der Schnee dringt sogar in das Auge ein und macht es durch Kälte und Nässe trübe.

Das durch den herabfallenden Schnee verursachte Geräusch scheucht nicht selten ein Goldhähnchen auf, welches wie ein Nachtschmetterling stumm umherflattert. Bei solchem Wetter bekommt man höchst selten ein andres Thier zu Gesicht. Alles ist ruhig und still wie das Grab. Nur das unermüdete Gemurmel des Wassers in Rinnen und Bächen verstummt nie. Auch die Pflanzenwelt ist mit einem Todtenkleid bedeckt. So seltsam schön auch die Natur in ihrer weißen Tracht erscheint, so entfremdet sie doch dem Menschen die Gegend. Von der Kälte übermannt, tritt er unwillkürlich den Gang zum trauten Heim an.

Im Winter leben die Goldhähnchen in den dichten Fichtenzweigen gesellig beisammen. Ich habe oft beobachtet, daß sie, von einem Eichhörnchen aufgescheucht, in der Dunkelheit zu klagen anfingen. Auf einem entferntern Baum fanden sie sich wieder zusammen. Diese Töne hören sich wie ein scharf ausgesprochnes zu-u-ih, zu-u-ih, an. An einem Tag im Januar, an welchem die Fichten bis zu den Spitzen der kleinsten Aeste und Zweige vom Reif umpanzert waren, zog eine Gesellschaft Goldhähnchen über den vom Schnee entblößten Stellen dicht über der Erde dahin. Ich konnte bis auf zwei Schritte an sie herantreten. Während das gesträubte Gefieder dieser Vögelchen auf eine kärgliche Ernährung zu deuten schien, ging die Jagd nach Nahrung sehr geschäftig vonstatten. Ich sah diese Vögel, die selten am Tag rasten, gewisse Stämme zu Zeiten umflattern, als wenn sie aufgescheuchte Insekten fliegend verfolgten. Bei der genauesten Untersuchung konnte ich jedoch an den Stämmen weder zwischen noch auf der Rinde ein Insekt entdecken.

Um diese Zeit sah ich auch nicht selten einzelne Goldhähnchen in Wachholderbüschen zwischen anderen Bäumen übernachten. Ohne Fichtenbestand scheint das Goldhähnchen nicht leben zu können, obgleich es auch die Laubwälder durchsucht.

Ich glaube kaum, daß es in unseren Bergen ein beweglicheres, muntereres Vögelchen gibt, als das klettergeübte Goldhähnchen. Mag es im Winter noch so kalt sein, es ist und bleibt sich immer gleich. Zusammen oder in Paren, in Gesellschaft seinesgleichen oder der Meisen, durchstreift es die Fichtendickichte, Laubholzwaldungen und Gebüsche, wobei eins dem andern die beschriebenen Töne gleichsam zur Unterhaltung in der todten Natur zuflüstert. Beobachtete ich die Goldhähnchen bei trübem Wetter, so sah ich sie regelmäßig mit dem Schwänzchen wippen oder durch Zusammenschlagen der Flügel ruckmäßige Bewegungen machen. Mir schien es, als ob sie dadurch die ruhenden Insekten aufzuscheuchen suchten, welche sich zwischen den Fichtennadeln und den Knospen und Rindenschuppen verborgen hielten. Dabei schienen alle Bewegungen und Stellungen dieses Vögelchens lediglich für den Zweck ausgeführt zu werden, Insekten zu erbeuten.

Ebenso genau durchmustert es die zusammen-

---

froh, einen Ruhepunkt nach so langer, mühevoller Wandrung gefunden zu haben. Und als nun gar etwa fünf Schwalbenpärchen sich dazu gesellten, da hatte das freudige Begrüßen kein Ende.

Aber gar bald mischte sich Erbarmen und Mitleid in dieses freudige Gefühl, als wir die hochgradige Ermattung sahen, in welcher sich die armen Vögelchen befanden. Viele von ihnen ließen sich, keines Widerstands fähig, mit der Hand fangen. Es wurden nun Versuche unternommen, sie durch Zuführung von Nahrung wieder zu Kräften zu bringen. Das aber war nicht so leicht. Wo sollte man auf einem so eleganten und mit peinlicher Sauberkeit gehaltnen Lloyddampfer das erforderliche Insekten-Futter für die Vögel hernehmen?

Verschiedene schlechte Witze wurden laut: „Man solle den Vögeln die Speisekarte vorlegen", ein wohlmeinender Thierfreund wollte einem halbverhungerten Rothschwänzchen ein kleines Kalbsgulyas bestellen; endlich einigte man sich für harte Eier, eine für die an Insektenfraß gewohnten Schnäbel allerdings ungewohnte Nahrung.

Plötzlich hörten wir ein Kreischen in der Luft. Ein Sperber hatte eine kleine, nichtsahnend um uns herumhüpfende Bachstelze förmlich unter unseren Füßen durch mit seinen Krallen im Flug erfaßt und mit sich ins Takelwerk des Schiffs hinaufgetragen, wo er sich anschickte, sie mit Muße zu verzehren. Aller Blicke richteten sich mit empörtem Ausdruck empor. Ah, das war ja eine ganz nette Gesellschaft da oben! Während wir hier unten alle möglichen Anstrengungen machten, die kleinen, müden Sänger für ihre weite Reise nach dem Norden zu stärken, hatte ein Dutzend dieser gierigen Räuber es sich da droben in den Raaen bequem gemacht und starrte lüstern auf die köstliche Beute herab, welche unten ihrer harrte, während viele andere dieses Gelichters in engen Kurven das Schiff umkreisten und alle Augenblicke einen der vom Regen in die Traufe gerathenen Singvögel mit sich in die Lüfte entführten. Nein, das war zu stark! Dem frechen Treiben dieser abscheulichen Räuber mußte sofort ein Ziel gesetzt werden.

Ein Herr der Gesellschaft holte ein doppelläufiges Jagdgewehr aus der Kajüte herauf und schoß mit Bewilligung des liebenswürdigen Kapitäns Nikolits mit zwölf wohlgezielten Schüssen einen Sperber nach dem andern theils auf Deck, theils ins Meer hinab, bis das ganze Dutzend dieser Halunken unschädlich gemacht war, und die armen verfolgten Sänger sich fortab unbehelligt unsrer Gastfreundschaft erfreuen konnten, was sie auch in vollem Maß thaten, 24 Stunden lang, bis wir in die Nähe von Malta kamen. Da waren sie alle mit einemmal verschwunden, bis auf einen einzigen Zeisig, der offenbar unter der Seekrankheit litt, durchaus nicht fressen wollte und in einem fort herumtaumelte wie ein Betrunkner. Ich habe ihn das letzte Mal in einem Winkel des Salons, in welchem wir uns zum Thee zusammenfanden, in der Nähe des Pianos sitzen sehen und vermuthe, daß er während der Klänge einer meisterhaft vorgetragnen Wagnerphantasie seinen gequälten Geist aufgegeben haben dürfte.

gerollten Blätter der Wintereiche im Mittel- oder Niederwald, die im Winter nicht abfallen. Höchst interessant ist es, die Jagden des Goldhähnchens nach Nahrung zu beobachten. Hier sieht man es die mit trocknem Laub behangenen Eichengebüsche durchsuchen. Plötzlich fliegt es auf, als wenn es ein aufgescheuchtes Insekt verfolgte; dort eine kleine Strecke am Boden dahinhuschend, durchsucht es im nächsten Augenblick die Heide- und Waldbersträucher, um im nächstfolgenden wieder in dem am Boden liegenden Laub Musterung zu halten. Miteinemmal fliegt es wieder in die nächsten Gebüsche und setzt dort seine Jagd fort. Alle diese Bewegungen gehen so schnell vonstatten, daß man dem Vogel kaum mit dem Blick zu folgen vermag. Selten sieht man einen kleinen Schmetterling vor ihm flüchten, den das Goldhähnchen im Flug erhascht. Sonst scheinen die verfolgten Insekten so klein zu sein, daß das Auge sie bei solchem Treiben nicht zu erkennen vermag. Bemerken die Vögel auf ihrer Jagd etwas Verdächtiges, so läßt einer den Warnruf zu-u-ih, zu-u-ih erschallen, und alle suchen Schutz im dichten Strauchwerk. Regt sich aber nichts, so geht das Treiben unverdrossen weiter.

Ueber wirthschaftliche Haltung und Zucht des feinen Harzer Kanarienvogels.

(Preis-Schrift).

Von Ernst Beck-Corrodi.

(Fortsetzung).

Als nicht minder wichtig erachten wir die Angabe der aussichtsreichsten Mittel und Wege, einerseits zur bestmöglichsten Verwerthung der vorzüglichsten oder sogenannten Primavögel, andrerseits und hauptsächlich aber zum vortheilhaftesten Verkauf der Mittel- und geringeren Vögel, Hinweise und Vorschläge für erweiterte Ausfuhr u. s. w.

Ueber diese Frage muß ich mich indessen ganz kurz fassen, indem erstens meine praktischen Erfahrungen nicht genügend sind, sie ausreichend oder gar erschöpfend zu behandeln und zweitens auch meine diesbezüglichen Beobachtungen an Anderen nur beschränkt sich zeigen. Auch ist mir unbekannt, welche Ausdehnung die Harzer Zucht im allgemeinen gewonnen hat, ob wirklich Erzeugung im Uebermaß stattfindet und infolgedessen erweiterte Ausfuhr nöthig ist, und inwieweit der Absatz der Vögel noch gewinnbringender ermöglicht werden kann.

An wirklichen Primavögeln, die diese Bezeichnung buchstäblich voll und ganz verdienen, ist sehr wahrscheinlich kein Ueberfluß. Dieselben werden selbst von den allerfeinsten Stämmen nur in sehr wenigen Köpfen gezogen, und diese hat in der Regel der Züchter selbst nöthig für seine Nachzucht oder als Vorsänger. Aber zugegeben, der Züchter oder Händler habe dennoch Primasänger abzugeben, so wird der Verkauf nur im Kleinen vor sich gehen. Wenn nun dennoch diese Vögel nicht leicht ihre Abnehmer finden, so liegt die Ursache gewöhnlich in dem Geschäftsverfahren der Händler, welche entweder diese Vögel zu hoch abschätzen oder dem Liebhaber nicht hinreichende Gewähr bieten, daß der betreffende Sänger auch wirklich den vollen Gesangswerth hat.

Es gibt in Wirklichkeit noch sehr viele Liebhaber der Harzer Sänger, welche bereit sind, ein großes Opfer zu bringen, wenn nur der gepriesne Primavogel von 60 oder 75 Mark — und dies sind ganz sicher hohe Preise in anbetracht der leichten Sterblichkeit — auch wirklich so viel Gesangswerth hat; ist dies der Fall, dann finden gewiß in jedem Jahr die überzähligen Primavögel ihre Abnehmer, und der Händler kann einen beträchtlichen Theil klingende Münze einstecken. Aber leider ist es keine Seltenheit, daß ein Vogel als Primasänger angeboten wird, auch als solcher bezahlt werden muß, und doch verdient dieser angebliche Primavogel höchstens die Werthbestimmung „sehr gut".

Natürlich, wie wird auch bei manchem Händler abgehört! — Nur eine mäßig große Stube, darinnen 100 bis 200 Sänger — kann man wol da den Gesang eines einzelnen Vogels beurtheilen und auch nur annähernd richtig abschätzen? Verdient eigentlich eine solche Eintheilung in die verschiedenen Gesangsklassen den gewährbietenden Ausdruck „Abhören"? Wird dort nicht vielmehr aufs Gerathewohl und gut Glück abgesondert? Man darf eine solche Klasseneintheilung — wo der Werth des Gesangs dem Vogel nur „abgesehen" wird — gewiß mit Recht einen mächtigen Hebel nennen, welcher die gute Sache der Harzer Züchterei und Handlung gänzlich in Verruf bringt.

Das soeben Gesagte hat natürlich für die Primavögel sowol, als auch für die Mittel- und geringeren Sänger volle Geltung.

Es ist erfreulich, daß fast Jedermann, der überhaupt Kanarienvögel hält, sich je länger je mehr den Gesangskanarien — also den Harzern — zuwendet. Doch sind die Vermögensverhältnisse nicht bei Jedem derart, daß er gute Sänger kaufen kann; er wird sich mit Mittelvögeln begnügen müssen, welche zu Preisen von 12 bis 20 Mk. genügend erhältlich sind und die — wenn preiswürdig — in der Regel auch seinen Beifall finden. Und warum sollte man einem armen Taglöhner oder Handwerker, der sich den Betrag eines Sängers nur durch anderweitige Einschränkungen ersparen kann, nicht auch einen dem Betrag entsprechenden Sänger zukommen lassen? Warum legt beim Versenden oder Auslesen der Vögel wol mancher Händler ein Gewicht auf Namen und Titel des Bestellers? Oder hat die Reichsmark des armen Manns nicht auch 100 Pfennige? Warum so unterschiedlich bedienen? Der arme Mann, der mit seinem erhaltnen Vogel zufrieden ist, kann den Verkäufer empfehlen wie ein Andrer, ohne daß man es ihm zur Pflicht zu machen braucht.

Natürlich wird der Händler, der seinen Vögeln den Gesangswerth „absieht", seine Kundschaft mit dem besten Willen nicht befriedigen können oder doch nur ausnahmsweise. Ist ein Reicher oder ein eifriger

Liebhaber mit einem Vogel nicht befriedigt, so verschenkt er ihn und kauft einen andern; der arme Mann kann dies nicht, er muß ihn zu seinem Aerger behalten und dann wendet er sich enttäuscht wieder den schöneren, aber gewöhnlichen Kanarien zu, und wenn er dann gelegentlich einmal von den feinen Harzer Sängern sprechen hört, so sagt er vielleicht wegwerfend: „Alles Schwindel!"

Ist nun so ein Ausspruch fürs Allgemeine auch ungerecht, so ist er inanbetracht dessen, wie der Mann von seinem Händler bedient wurde, doch zu entschuldigen, weil der Getäuschte — gelinde gesprochen — überfordert wurde, und das schmerzt bekanntlich den armen Mann mehr als den Reichen.

Ich erachte also als größte Pflicht der Züchter und Händler, ein wirkliches Abhören der Vögel, gewissenhaftes Eintheilen in die betreffenden Gesangsklassen, eine Nachprüfung nach dem ersten Absondern, um allfällige Irrthümer noch rechtzeitig verbessern zu können, und schließlich und hauptsächlich eine felsenfeste Zuverlässigkeit und zweifellose Ehrlichkeit unbeirrt festzuhalten.

Gewiß wäre ich sehr ungerecht, wenn ich glauben wollte, die genannten zwei Eigenschaften seien bei den Züchtern und Händlern im Schwinden begriffen — nebenbei bemerkt, zähle ich mich ja selbst zu denen, die diese Eigenschaften noch besitzen — doch glaube ich ganz sicher, sie ließen sich noch auf manchen Händler verpflanzen, der zur Zeit keinen Ueberfluß daran hat. —

Ganz sicher wird sich dann auch mit der Zeit der Umsatz vermehren und beschleunigen.

Ich enthalte mich weiterer Andeutungen, aber — „ehrlich währt am längsten". (Schluß folgt).

Anregung zur möglichst vortheilhaften Ausnutzung des Weißwurmfutters*).

Wer die Mißlichkeiten im vollen Umfang kennt, mit denen wir bei der Versorgung unserer gefiederten Pfleglinge, vor allem der zartesten Kerbthierfresser und sodann auch mannigfacher anderen, insbesondre aber aller Brutvögel, immerfort zu kämpfen haben, wird es zu ermessen wissen, welche hohe Bedeutung ein Futterstoff gewinnen kann, wenn er einerseits als wohlschmeckend für die Vögel, d. h. wirklich gern gefressen, andrerseits als zuträglich, dritterseits auch als preiswürdig gelten kann und zugleich billiger als alle bisherigen derartigen Nahrungsstoffe zu erlangen ist. Für die Beschaffung eines solchen bietet sich nun aber gegründete Aussicht.

Die K. Ungarische Regierung beabsichtigt, in diesem Jahr den Fang der Eintagsfliegen an der Theiß u. a. Flüssen möglichst umfangreich betreiben zu lassen, um den Versuch zu machen, ob dieses vortrefflichste aller Futtermittel sich in der Weise einbürgern lassen wird, daß es die Ameisenpuppen völlig oder doch nahezu ganz ersetzen kann. Hiermit seien nun alle tüchtigen, unternehmenden Geschäftsleute dringend aufgefordert, der Angelegenheit ihre vollste Aufmerksamkeit zuzuwenden. In meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" habe ich eine Uebersicht der Futtergemische geboten, in denen der Weißwurm, also die Zubereitung der Eintagsfliegen, nach den bisherigen Erfahrungen sich als zuträglich für die Vögel und von ihnen gern gefressen, zugleich aber auch als beiweitem billiger wie die Ameisenpuppen ergeben hat. Indem ich hierauf hinweise, möchte ich die großen Futtermittel- u. a. Handlungen in ganz Deutschland, Oesterreich-Ungarn, in der Schweiz, Holland, Belgien, Dänemark, Frankreich und England dazu anregen, sich mit der K. Ungarischen Regierung, unter Adresse des Herrn Reg.-Rath Dr. Gustav von Hayek in Wien, Marokkanergasse 3, in Verbindung zu setzen und ihre Bestellungen baldigst einzureichen.

Nach meiner Ueberzeugung wird das Weißwurmfutter nicht blos für die Züchtung von allerlei Stubenvögeln, sondern gleicherweise auch für die Aufzucht von jungen kalifornischen Wachteln, allen Fasanen und anderen edelen und kostbaren Hühnervögeln sehr werthvoll sein, indem dasselbe die theuren und meistens schwierig zu beschaffenden Ameisenpuppen völlig ausreichend ersetzen kann.

Schließlich gibt es zweifellos kein vortheilhafteres Futter für allerlei junge Fische und zwar von den im Zimmer-Aquarium gezüchteten Makropoden oder Großflossern bis zu den kostbarsten Edelfischen großartiger Zuchtanstalten, als den Weißwurm.

Die Liebhaber und Züchter auf allen diesen Gebieten fordre ich hiermit dringend auf, die günstige Gelegenheit nicht vorübergehen zu lassen, sondern eifrige Versuche mit dem Weißwurm anzustellen, um denselben, wenn irgend möglich, als ein überaus werthvolles Futtermittel zu gewinnen. Dr. Karl Ruß.

Ueber die für Stubenvögel nöthigen Wärmegrade.

Die meisten Vogelliebhaber glauben genug zu thun, wenn sie ihre gefiederten Hausgenossen entsprechend füttern, in der Meinung, daß dies nebst übriger regelmäßiger Verpflegung für ihr andauerndes Wohlbefinden hinreichend sei. Dabei wird leider, wie ich schon einmal Gelegenheit hatte zu bemerken, der Umstand meistens außer Acht gelassen, daß sämmtliche Stubenvögel, namentlich aber Körnerfresser, zur Erhaltung ihrer Gesundheit eines möglichst großen Raums zu freier, ungehinderter Bewegung bedürfen; und selbst damit nicht genug — ich muß noch eines sehr wichtigen Umstands Erwähnung thun, welcher gleichfalls meistens wenig beachtet wird. Es besteht im allgemeinen die Gewohnheit, auch unsere einheimischen Singvögel im Winter in der warmen Stube zu halten, größten-

*) Allen Zeitschriften auf den weiten Gebieten der Vogelliebhaberei und -Züchtung, der Geflügelzucht und Fischzucht, namentlich aber auch den Jagd- und Jäger-Zeitungen, sowie allen landwirthschaftlichen Blättern, sei die nachstehende Mittheilung zur Benutzung freigestellt und empfohlen. D. R.

theils sogar im eigentlichen Wohnzimmer. Ja, die meisten Handwerker, welche überhaupt Vogelliebhaber sind, stellen dieselben häufig in die oft übermäßig geheizten Werkstätten, wo außerdem ein für dieselben höchst schädlicher Geruch vorherrscht. Beides ist nun namentlich für die in der Regel zur Winterszeit gefangenen Körnerfresser höchst schädlich.

In solchem Fall, mag nun die Pflege und Nahrung noch so vorzüglich sein, so werden doch baldiger Tod oder aber eine sehr bedrohende Anlage zu den verschiedenartigsten Krankheiten, als: Auszehrung, Schwindel, epileptische Zufälle oder aber Schlagfluß, die unvermeidliche Folge solcher naturwidrigen Behandlung sein. Ja es kann sogar mit höchster Wahrscheinlichkeit angenommen werden, daß die bei minder weichlichen Stubenvögeln vorkommenden Krankheiten im erwähnten Umstand ihre Entstehungsursache haben. Auf Grund eines nach Erwägung dieser Verhältnisse angestellten Versuchs kann ich daher jedem Vogelliebhaber anrathen, die bei uns zu überwinternden Stand- und Strichvögel (welche mit wenigen Ausnahmen unter den Singvögeln meistens Körnerfresser sind) niemals in warmen Stuben zu halten; selbst mäßig geheizte Räume sind für dieselben mehr oder weniger nachtheilig. Ein ungeheiztes kaltes Zimmer, noch besser aber ein kalter Korridor, vorausgesetzt, daß derselbe gegen Zugluft vollkommen geschützt ist, kann daher als der zuträglichste Ort für die in der Gefangenschaft gehaltenen Vögel vorerwähnter Arten gelten. Dies erscheint begreiflich, wenn man erwägt, daß dieselben selbst bei andauernder kalter Witterung in der Regel ohne besondern Nachtheil in unseren Erdstrichen überwintern, indem die Natur dieselben durch ein weit dichteres Federkleid gegen derartige Einflüsse entsprechend geschützt hat. Vorhin erwähnte Behandlung kann selbst bei Kanarienvögeln der gemeinen deutschen Rasse vortheilhaft angewendet werden; es ist wahrhaft staunenswerth, wie leicht dieser doch aus einem südtropischen Erdstrich stammende Vogel an verhältnißmäßig sehr niedrige Wärmegrade gewöhnt werden kann, wie ich selbst mehrmals wahrgenommen habe. Dagegen ist zu hohe Temperatur, durch künstliche Ofenwärme erzeugt, gleichfalls sehr schädlich für dieselben und erzeugt namentlich eine bedeutsame Anlage zu Lungenleiden; obwol die verderbliche Einwirkung allzu warmer Stubenluft auf den in der Gefangenschaft gezognen Kanarienvogel weit langsamer sich zeigt, als bei unseren einheimischen Finken, da dieselben manchmal demungeachtet ein ziemlich hohes Alter erreichen. Unsere zarteren Insektenfresser, als Nachtigalen, Grasmücken, Spottvögel, bedürfen als Zugvögel, welche bloß die zweite Hälfte des Frühlings nebst dem Sommer bei uns verbringen und da sie auch im übrigen weichlicher sind, in der Gefangenschaft einer etwas höhern Temperatur, obwol auch für dieselben allzu bedeutende Stubenwärme, namentlich aber die Nähe des warmen Ofens nachtheilig wirkt. Man thut daher am besten, dieselben in einem mäßig geheizten Raum von durchschnittlich 15 Grad R. unterzubringen.

Guido v. Bikkesny.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Ein schwarzer Storch nistet bei Wilhelminenhof an der Oberspree. Das Wunder aber erklärt sich daraus, daß der Vogel von dem Rauch der gegenüberliegenden Fabriken schwarz geräuchert worden. Als er im Frühjahr ankam, war er weiß.

Briefliche Mittheilungen.

. . . Herr Vogelhändler Maercker sagte mir, daß es eine Seltenheit sei, wenn Stare in einer Behausung brüten. Dies ist aber bei mir der Fall gewesen. Das Starweibchen hat sich am 8. Juni gesetzt und am 25. die Beweise dafür geliefert, daß es Junge ausgebrütet habe. Dieselben sind nun soweit, daß sie bald ausfliegen werden. Da Herr Maercker zugleich erwähnte, daß es für Sie, geehrter Herr, vielleicht von Interesse sein würde, sich von der Thatsache zu überzeugen, so bitte ich Sie, dies zu thun. Hermann Schütterop.

. . . Dieser Tage mußte ich hören, daß einige Bienenzüchter in einem Haus, wo schon bereits 50 Jahre die Mauerschwalbe oder der Segler (Cypselus apus, *L.*) genistet hat, sämmtliche Nester, 10—12 derselben voll Jungen, zerstörten und tödteten und dann die Schlupflöcher verstopften. Die Segler sollen sich nur von Bienen nähren. Ich möchte Sie nun höflichst bitten, mir schleunigst Antwort zu geben, damit ich die Herren Bienenzüchter darüber belehren kann, womit sich der Segler ernährt. Ed. Hofmann, Sonnefeld.

Aus den Vereinen.

Marburg (Schluß). Ein drittes Preisrichterkollegium, bestehend aus den Herren Prof. Dr. Mojsisovics, Dr. Stefan Frhr. v. Washington und Alfred Hassner, Abgesandte des Wiener ornithologischen Vereins, urtheilte über lebende und ausgestopfte Vögel, Präparate, literarische und künstlerische Erscheinungen, Futterproben, Käfige, Geräthschaften u. drgl. Es erhielten die silberne Statsmedaille als höchsten Preis Herr Raimund Pichler in Marburg für seine werthvolle, mehrere große Seltenheiten enthaltende Sammlung ausgestopfter Vögel, und die silberne Vereinsmedaille Herr A. Seitz für seine Vogelstube und den erwähnten Graupapagei, silberne Vereinsmedaillen die Herren Ernst Reiser und Gustav Scherbaum, erstrer für seine Sammlung ausgestopfter Vögel aus Marburgs Umgebung, letztrer für seinen elektrischen Brieftauben-Einflugs-Apparat sammt Zeitangeber. Endlich wurden die 24 Harzer Kanarien des Herrn Beltkiewicz in Wien mit der silbernen Vereinsmedaille bedacht. Bronzene Vereinsmedaillen erhielten Herr A. Stibler für seine Sammlung von Singvögeln, Herr Theodor Kaltenbrunner für seine Zusammenstellung der gesammten modernen Literatur auf dem Gebiet der Geflügel- und Taubenzucht, der Vogelkunde und Vogelpflege, Herr Ludwig Endemann in Graz für ausgestellte Käfige, dann der Brutapparat des Herrn Jakob Markovitsch und endlich Herr Johann Sadnikar in Graz für seine Aquarien. Je einen Geldpreis in Gold erhielt Herr Ferdinand Kostjak in Marburg für eine zerlegbare Vogelvoliere und verschiedene Sorten Drahtgeflecht und Herr A. Stibler für einen weißen Mönch (Albinos) und eine Nachtigal. Silbergeldpreise erhielten die Herren Raimund Pichler und Gustav Scherbaum, erstrer für seinen bosnischen Fahlgeier und letztrer für sein Steinadlerpärchen; beide genannten Herren erhielten außerdem für ihre ausgestellten lebenden Raubvögel die lobende Anerkennung. Diese wurde auch für die von Herrn Tscheligi erlegten Vögel ausgesprochen, sowie Herrn Arthur Zecha für seine Gesammtleistungen.

Lobend anerkannt wurden ferner die Eierprüfer des Herrn Ad. Heck in Breslau, sowie die Schutz-Stangenträger für Hühnerhäuser, welche Herr Haunstrup aus Kopenhagen vorführte. Die ehrenvolle Anerkennung wurde endlich ausge-

sprochen für die unter Hohlgläsern ausgestellten Vogelpräparate des Herrn Malkowsky zu München-Gladbach in den Rheinlanden, dann Herrn Kleindienst in Marburg für Kalanderlerchen und Steinröthel, Herrn Roman Ragg in Marburg für fremdländische Vögel, Herrn Guido Findeis in Wien für Vogelskelette, Herrn W. König für die ausgestellten Jagd- und Schützenmedaillen sowie für Geflügelmedikamente, Herrn Twietmeyer in Leipzig für ausgestellte Literatur, dem Herrn Holasek für verschiedene Futterproben und endlich Herrn Josef Robitsch (Marburg) für seine Sammlung roher Schmuckfedern. Das Gesammtpreisrichter-Kollegium hat außerdem den Herren Anton Stibler, Gustav Scherbaum, Raimund Pichler und Theodor Deutsch für ihre ersprießlichen Bemühungen und ihre aufopfernde Thätigkeit, welche das volle Gelingen der ersten internationalen Geflügelausstellung in Marburg sicherten, die ehrenvolle Anerkennung ausgesprochen.

Am letzten Ausstellungstag war der Besuch noch ein sehr reger und namentlich Schulen besuchten, geführt von ihren Lehrern, die lehrreiche Ausstellung. Um 4 Uhr erfolgte die Preisvertheilung, welche der Präsident der steierm. Landwirthschafts-Gesellschaft und Protektor der I. internationalen Geflügel- und Vogelausstellung Max Freiherr von Washington persönlich vornahm. Nach einleitenden Worten führt der Redner aus, wie die Ausstellung, unterstützt vom Ackerbau- und Kriegsministerium, von der Stadt Marburg, die es nie fehlen lasse, wo es gilt, Gemeinnütziges zu fördern und zu unterstützen, und endlich unterstützt von der Bezirksvertretung, sich in ganz unerwarteter Weise entwickelt hat. Der Redner spricht in erster Linie den Ausstellern dankende Anerkennung aus, denn ohne Aussteller keine Ausstellung. Ferner gedenkt der Redner dankend und anerkennend des Herrn Götz, welcher seine Räumlichkeiten der Ausstellung geöffnet hat. Nachdem der Redner noch die besonderen Verdienste hervorgehoben hat, welche sich die Herren Anton Stibler, Gustav Scherbaum, Raimund Pichler und Theodor Deutsch um das Zustandekommen des Ausstellungswerks erworben haben, betont derselbe die volkswirthschaftliche Bedeutung der Geflügelzucht. Man glaube nicht, sagte der Redner, daß die Geflügelzucht ein Sport sei. Es sprechen dagegen statistische Daten. Dieselben zeigen, daß z. B. in Italien eine einzige Firma um 50 Millionen Franks Eier nach England ausführt. Gerade Untersteiermark aber sei für die Geflügelzucht von großer Bedeutung. Von hier finden, wie aus den statistischen Ausweisen hervorgeht, viele Tausende von Eiern, von Back- und Brathühnern, ihren Weg nach Wien und in andere Gegenden. Die Geflügelzucht hat also eine große, wirthschaftliche Bedeutung und zwar eine für jenen Stand, der der Hebung am meisten bedarf, für die kleinen Landwirthe. Der Redner hebt namentlich auch den ornithologischen Theil der Ausstellung sehr anerkennend hervor. Auch diese Seite derselben beruht nicht auf Sport, sie ist vielmehr ein klarer und deutlicher Beweis dafür, welche große Beachtung die Naturwissenschaft im allgemeinen und hier gerade in Marburg findet. Der Redner ruft schließlich dem Geflügelzuchtverein ein „Glückauf" für seinen fernern Lebensweg zu, der der richtige ist, und bringt dann ein Hoch auf den Kaiser aus, wonach die Regimentsmusik die Volkshymne anstimmt. Nach der dann erfolgten Preisvertheilung spricht der Protektor der Ausstellung dem Preisgericht warme Worte des Danks und der vollsten Anerkennung für seine Mühewaltung aus. Wenn man die Ausstellung aufmerksam durchzogen habe, wenn man den reichen Schatz an vorzüglichem Geflügel zu beobachten Gelegenheit hatte, welchen die Ausstellung birgt, so werde die Schwierigkeit der Aufgabe der Preisrichter klar. Es müsse daher die sachgemäße Beurtheilung, mit welcher das Preisgericht seiner Aufgabe gewaltet hat, die vollste Anerkennung finden. Beifall folgte diesen Worten. Unter den Theilnehmern an der Schlußfeier der Ausstellung bemerkten wir als Vertreter des Landesausschuß Herrn Dr. Josef Schmiderer, als Vertreter der Stadt Marburg Herrn Vizebürgermeister Dr. Hans Schmiderer, den Landtagsabgeordneten Herrn Julius Pfrimer, den Direktor der Weinbauschule und Obmann des Geflügelzuchtvereins Herrn Kalmann, die Preisrichter, mehrere Aussteller von auswärts, viele Bürger der Stadt, sowie Landwirthe aus der Umgebung. Nach der Preisvertheilung vereinte ein Festessen in den unteren Götz'schen Räumen Alle, welche an dem Gelingen der Ausstellung hervorragenden Antheil genommen haben, unter dem Vorsitz des Protektors derselben.

Anfragen und Auskunft.

Frage: Nachdem hier, wie Sie aus dem angefügten Zeitungs-Ausschnitt ersehen, eine Polizei-Verordnung*) erschienen, nach welcher das Kaufen und Gefangenhalten der Nachtigalen neben Konfiskation bei Strafe verboten ist, und Sie hier in Nr. 14 die Ansicht aufgestellt haben, daß ein solches Verbot gegen die Grundrechte des deutschen Volks verstoße**), erlaube ich mir zunächst mitzutheilen, daß ich zwei sehr schöne und vortrefflich schlagende Nachtigalen besitze, welche von Mitte Juni bis Ende März durchschnittlich bei Tag, wie des Abends spät bei Licht, besonders an den langen Winterabenden stets mein Herz erfreuten, und ich deshalb nicht geneigt bin, jetzt mit einemmal dieselben abzuschaffen, zumal der Magistrat selbst in einem Flugkäfig in der städt. Krankenhaus-Anlage Nachtigalen gefangen hält. Ein mir befreundeter Rechtsanwalt hat mir den Rath ertheilt, meine Nachtigalen nicht abzuschaffen und gegen das etwa ergehende Straf-Mandat Widerspruch zu erheben und eine richterliche Entscheidung herbeizuführen, welche die Freisprechung, bzl. diese Verordnung als nicht zu Recht bestehend aussprechen wird. Da nun dieses sehr ungewiß und mir zweifelhaft erscheint, Ihnen derartige Verbote hinreichend bekannt sind, und Sie auf diesem Gebiet als alleiniger Sachverständiger gelten können, so erlaube ich mir vertrauensvoll und ergebenst Sie zu bitten, mir so bald als nur möglich mittheilen zu wollen: 1) ob ich durch diese Verordnung gezwungen werden kann, meine schon mehrere Jahre in Gefangenschaft gehaltenen Nachtigalen plötzlich abzuschaffen, und 2) mir Anhaltspunkte zu geben, auf welche Weise ich ein günstiges Urtheil herbeiführen kann, d. h. daß ich in dem Besitz der Nachtigalen bleiben darf. Ich habe diesen Schritt im Namen einer großen Anzahl von Nachtigalenfreunden gethan und hoffe, daß Sie unsre Bitte recht bald erfüllen, damit wir von dieser peinlichen Ungewißheit erlöst werden. E. W.

Antwort: Nach dem bisherigen Gebrauch ist es angängig gewesen, daß die Stadtbehörde irgend eines Orts eine Nachtigalensteuer festsetzen konnte, ganz ebenso wie es ihr Recht ist, Steuern auf verschiedene Verbrauchs- und Genuß-Gegenstände zu legen. So würde also bei Ihnen der Magistrat das Recht haben, Ihre Nachtigalen zu besteuern — wenngleich dies ein alter Zopf ist, den man längst allenthalben, so namentlich in Berlin u. a., schon abgeschafft hat. Ferner hat die Polizei-Behörde das Recht, den Kauf und Verkauf von Nachtigalen an allen öffentlichen Orten, sowie auch in den Läden der Händler zu verbieten, bzl. zu verhindern. Niemals und nirgends aber in ganz Deutschland — also auch bei Ihnen nicht — hat die Polizei-Behörde das Recht, in die Wohnung eines Einwohners zu dringen, dort nachzusehen, ob eine Nachtigal (oder ein andrer Singvogel) vorhanden sei, und diese fortzunehmen (wie man zu sagen pflegt, zu konfisziren) oder den Besitzer zum Abschaffen zu zwingen. Das würde nach meiner festen Ueberzeugung eine Verletzung des Hausrechts sein, bzl. wie ich hier in Nr. 14 gesagt habe, gegen die Grundrechte des deutschen Volks verstoßen. Unter

*) Polizei-Verordnung: Auf Grund der §§ 5, 6 und 15 des Gesetzes über die Polizei-Verwaltung vom 11. März 1850 und der §§ 143 und 144 des Gesetzes über die Allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 wird mit Zustimmung des Magistrats für den Stadtkreis Erfurt folgende Polizei-Verordnung erlassen.

§ 1. Der Ankauf und das Gefangenhalten von Nachtigalen ist verboten.

§ 2. Zuwiderhandlungen gegen diese Vorschrift werden neben der Konfiskation der angekauften oder gefangen gehaltenen Nachtigalen mit Geldstrafe bis zu 30 Mark und im Fall der Uneinziehbarkeit mit entsprechender Haft bestraft.

Erfurt, den 21. Juni 1887. Die Polizei-Verwaltung.

Der Oberbürgermeister, Geh. Regierungsrath Breslau.

**) Das ist eine falsche Auffassung; nicht das Verbot, sondern das Eindringen in die Häuslichkeit, um nachzusehen, ob Jemand eine Nachtigal besitzt, und das Fortnehmen derselben würde gegen Hausrecht und persönliche Sicherheit verstoßen. Dr. Ruß.

keinen Umständen darf man Sie nun aber plötzlich dazu zwingen, daß Sie Ihre schon seit mehreren Jahren gehaltenen Nachtigalen abschaffen sollen. Folgen Sie nur mit vollem Vertrauen dem Rath des Rechtsanwalts und lassen Sie es auf Prozeß, bzl. Anklage ruhig ankommen. Zunächst weisen Sie dann darauf hin, daß der Magistrat dort selbst Nachtigalen in der Gefangenschaft hält und daß dieselben in einer öffentlichen Anlage ganz ebenso zum Vergnügen und zur Belehrung vieler Menschen dienen, wie die Ihrigen zu Ihrem eignen, und sodann berufen Sie sich auf mein Gutachten als Sachverständiger in allen derartigen Angelegenheiten. Nach meiner festen Ueberzeugung müssen Sie in der letzten Instanz freigesprochen werden.

Anfrage: Unterzeichneter, ein großer Freund unserer gefiederten Sänger, erlaubt sich die Anfrage, ob es ein Werk aus Ihrer Feder gibt, welches die Züchtung von Nachtigalen behandelt. Ich möchte nämlich den Versuch machen, jungen Nachtigalen den Gesang des Kanarien-Hohlrollers anzueignen und habe zu diesem Versuch drei junge, noch nackte Nachtigalen von den Alten entfernt und selbst aufgezogen; dieselben haben sich prächtig entwickelt und sind nunmehr selbständig. Wenn ich jetzt eine Bitte ausspreche, so geschieht dies, um zu erfahren, ob ich die jungen Vögel schon jetzt oder erst im Herbst in Gesangskästen und zu dem Kanarien-Vorschläger bringen soll und welche Gesangstour der Kanarien sich zur Uebertragung für die Stimmmittel der Nachtigal am besten eignet. P. Meschett, Buchdruckereibesitzer.

Antwort: Zunächst schaffen Sie mein „Handbuch für Vogelliebhaber" II an, denn wenn sich Ihre aufgezogenen jungen Nachtigalen auch noch so prächtig entwickelt haben, so kommt es, zumal bei einer Abrichtung, doch außerordentlich bedeutsam auf die richtige Behandlung in jeder Hinsicht an. Sodann müssen Sie den jungen Vögeln den Lehrmeister so früh als irgend möglich geben, denn man behauptet ja, daß ein junger Sänger bereits im Nest die ersten Eindrücke aufnehmen müsse; ferner dürfen Sie die Jungen nicht in sog. Gesangskästen bringen, sondern jedes in einen gewöhnlichen Nachtigalkäfig, den Sie mit belaubten Zweigen umgeben, sodaß der junge Vogel recht schattig, aber nicht dunkel sitzt. Jede feine, zarte, aber volltönende Hohlrolle und Flöte dürfte mehr oder minder vollkommen zum Nachahmen für die Nachtigal geeignet sein. Ausreichende Erfahrungen sind bekanntlich noch nicht gewonnen und aus triftigen Gründen ist bisjetzt von solchen Versuchen auch immer abgerathen worden.

Mancherlei.

Poesie und Mystik des Eisvogels*). Um den farbenprächtigen Eisvogel hat sich im Lauf der Zeit ein ganzer Kreis von Märchen gesponnen. Diesem Vogel begegnen wir bereits in der „Iliade", dann später bei Euripides, und in verloren gegangenen griechischen Schriften, die viel später Ovid verwendete, wurde die Geburt des Eisvogels wahrscheinlich sehr ausführlich behandelt. Durch Ovid's „Metamorphosen" sind uns diese Mittheilungen erhalten geblieben, und ich will es hier versuchen, in schlichter Prosa kurz das zu erzählen, was der römische Dichter in nahezu 400 Hexametern von unserm gefiederten Freund berichtet.

Keyx, König von Trachis in Griechenland (am Fuß des Oeta, wo sich einst der große Heraklos verbrannte), fühlte den mächtigen Drang, einen entfernten Tempel des Apollon aufzusuchen und ihn um sein zukünftiges Geschick zu befragen. Unter Weinen und Schluchzen vernahm sein treues und ihn über Alles liebendes Weib von seiner Reiseabsicht, welche ihn auf die unsichre See bringen sollte. Nach einer wahrhaft rührenden Abschiedsscene eilt ihr Gemahl ins Schiff, die Männer öffnen dem Gott des Winds die Segel, ergreifen mit starker Faust die Ruder und fort geht's aus dem sichern Hafen. In ganz Homer'scher Weise erfahren wir jetzt das Schicksal des Schiffs, welches, vom wüthenden Sturm überrascht, zertrümmert wird. Keyx, voll Sehnsucht im Herzen nach seiner theuern Haltyone, geht endlich selbst zugrunde.

*) Aus A. Hugo's „Jagdzeitung".

In einem Traumbild erscheint der noch immer hoffenden Gattin der bleiche Gemahl und bittet sie um Bestattung, wenn sein Leichnam an das Land gespült werde. Erschreckt und in tiefer Trauer erwacht Halkyone, springt von dem Lager auf und jammert um den Verlornen. Am frühen Morgen ist sie bereits am Meresgestade und sieht in die salzige Flut hinaus, Thränen in den Augen. Da! Erst ungewiß, dann allmählich immer gewisser erscheint auf der Flut der Leichnam ihres Gatten, ihres einzig Geliebten. Von Schmerz überwältigt eilt sie den Damm hinauf und will in die See springen — doch fliegt sie als bunter Vogel in die Höhe und als solcher dem Todten entgegen, an den sie ihr Gefieder preßt. Durch die Gnade der Himmlischen wird auch Keyx zum Vogel verwandelt; nun leben sie glücklich vereint und werden Erzeuger. Und wenn das Weibchen in der Winterszeit ihre sieben Tage brütet, dann ist die See ruhig und die Fahrt für den Menschen ist sicher. — In Wirklichkeit nannte man diese Tage der ruhigen See auch die Halkyonischen Tage.

Die Griechen nannten den Eisvogel männlichen Geschlechts dieser Sage nach Keyx und das Weibchen Halkyone, die man auch mit dem Epitheton „die klagende" findet, und die sich allmählich zum Typus der treu liebenden Gattin entwickelte.

Jos. Böck.

Briefwechsel.

Herrn Karl Pröbster: Ihre Amazone gelangte bereits so stark in Verwesung übergegangen in meine Hände, daß ich sie beim besten Willen nicht mehr mit Erfolg untersuchen konnte. Sollten Sie wieder einen derartigen Vogel anschaffen, so rathe ich dringend dazu, daß Sie vorher mein Buch „Die sprechenden Papageien" sich schicken lassen, um in solchen Fällen jedenfalls noch zur rechten Zeit einen Aussicht gewährenden Heilungsversuch zu machen. — Herrn Zahnarzt L. Neudeck: Der erste Theil der oben gegebnen Auskunft gilt für Sie erstrecht, denn Ihr Kanarienvogel war fast noch mehr faul geworden als jener Papagei. Es thut mir sehr leid, aber ich kann beim besten Willen zur jetzigen Zeit nur dringend rathen, jede Sendung todter Vögel zu unterlassen. Im übrigen scheinen Ihre Kanarienvögel leider an ansteckender schwerer Unterleibsentzündung erkrankt zu sein, und ich rathe dringend, daß Sie in meinem Buch „Der Kanarienvogel", fünfte Auflage, nachlesen und die Vögel demgemäß behandeln. Freilich ist es mit den jungen Vögeln, welche man aufpäppeln, oder bei denen man doch dem säumigen Weibchen in der Ernährung helfen muß, immer ein schlimmes Ding; sie gehen meistens zugrunde, und zwar ist ihnen nach meiner Ueberzeugung der menschliche Speichel nichts weniger als zuträglich.

An die Leser.

Hiermit bitte ich dringend darum, mir bei der gegenwärtigen Hitze keine todten Vögel schicken zu wollen, weil ich nicht in der Lage bin, über dieselben Auskunft geben zu können, indem sie stets so verfault ankommen, daß sie nicht mehr zu untersuchen sind; Porto und Bestellgeld sind stets fortgeworfen. Zu dieser dringenden Bitte veranlaßt mich die Thatsache, daß ich eben in letztrer Zeit selbst vom Ausland her noch mehrere derartige nutzlose Sendungen erhalten habe. Dr. K. N.

Die **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 29: Thierkunde: Krebsfang. — Die auf unseren Nadelholzgewächsen lebenden Großschmetterlingsraupen (Fortsetzung). — Pflanzenkunde: Im Böhmerwald vorkommende noch unbeschriebene Pflanzenarten III. — Die wichtigsten einheimischen Pflanzen für Zimmer-Aquarien (Fortsetzung). — Zur Geschichte des königl. botanischen Gartens zu Berlin (Fortsetzung). — Das Vertrauen der wilden Thiere zum Menschen (Schluß). — Vereine und Ausstellungen: Greifswald. — Jagd und Fischerei. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Briefliche Mittheilungen. — Bücher- und Schriftenschau. — Anzeigen.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 29. Magdeburg, den 21. Juli 1887. XVI. Jahrgang.

Geflügelliebhaber-Verein „Oettel“ zu Berlin.

I. Allgemeine Geflügel-Ausstellung

verbunden mit einer

Kaninchen-Ausstellung

vom 12. bis 16. August 1887

im Ausschanklokal der Schloßbrauerei „**Dessow**“, Schönhauser-Allee Nr. 162.

Die Preise bestehen in silbernen und bronzenen Statsmedaillen, goldenen, silbernen und bronzenen Vereinsmedaillen, Geldpreisen u. drgl. Programme und Anmeldebogen sind durch den Schriftführer, Herrn **G. Mittler, Berlin N.**, Schönhauser-Allee 129, zu beziehen. [1089]

Schluß der Anmeldungen am 30. Juli.

Der Vorstand.

Karl Schmidt & Co.,

Antwerpen, Belgien, Zirkstraße Nr. 2.

Mit Segelschiff eingetroffen vom Kongo in Afrika 300 Stück junge zahme, zu sprechen anfangende **Graupapageien**, I. Klasse 30 ℳ, II. Klasse 25 ℳ, postfreie und gesunde Ankunft garantirt. Bei Einsendung obigen Betrags werden der vielen Anfragen wegen nur solche Briefe beantwortet. Bei größerer Abnahme von 10 Stück 10 Prozent billiger. Ferner: 1 sehr schöne, tadellose, 8 Monate alte **Puma-Löwin**, 600 ℳ, 1 Par 2 Fuß lange **Krokodile**, 40 ℳ, 1 Par zuchtfähige **Buntsittiche**, 40 ℳ, 1 **Alexandersittich**, ganz zahm, 15 ℳ, 1 **rothschwänz. Amazone**, sehr selten, 75 ℳ, 2 sprechende **Halbamazonen**, singend und pfeifend, 50 ℳ, 1 **Halbamazone**, anfangend zu sprechen, 20 ℳ, 1 **Molukken-Kakadu**, spricht, singt, pfeift, lacht, außergewöhnlich zahm und lebhaft, auch noch abends bei Licht, Preis 200 ℳ, 1 zu sprechen anfangender Molukken-Kakadu, 85 ℳ. Gut singende sächsische Kanarienvögel werden in Tausch gegen Graupapageien genommen. [1090]

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet. [1091]

[1092] **Prima getrocknete Ameiseneier**

empfiehlt **H. Dreßalt, Lübeck.**

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausstellungen prämiirt),

hält sich zum Bezug sämmtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinsten Qualitäten zu billigsten Preisen bestens empfohlen.

Muster und Preisverzeichnisse kostenlos. [1093]

Frühjahrs-Sprosser,

vortreffliche Schläger, 12 und 15 ℳ, ungar. Nachtigalen, 4 ℳ, dsgl. junge Hähne, 3 ℳ, dsgl. Weibchen, 1 ℳ, junge Schwarzköpfe, 3 ℳ, Garten- und Sperbergrasmücken, 4 ℳ, dsgl. junge, 3 ℳ, Gelbspötter, 4 ℳ, dsgl. junge, 3 ℳ, Singdrosseln, 5 ℳ, prachtvoll befiederte, sehr gut singende amerik. Spottdrosseln, 30 ℳ, Sonnenvögel, Par 10 ℳ, Steinröthel, 10 ℳ, Blaudrosseln, 15 ℳ, junge Eichhörnchen, 3 ℳ, junge Stieglitze und Zeisige in nächster Zeit, ebenso Herbstsprosser, Dtzd. 45 ℳ, ½ Dtzd. 25 ℳ, ¼ Dtzd. 15 ℳ. Verpackung billigst. Versandt nach allerwärts unter Gewähr für gesunde und lebende Ankunft gegen Nachnahme. [1094]

Math. Rausch.

(Spezialgeschäft für die Liebhaberei der besten Singvögel)

Vogelhandlung, Wien VII, Neustiftgasse 72.

Günstiges Angebot!

„Brehm's Thierleben“, 3 Bde., Vögel, gr. bunte A., eleg. geb., Ladenpreis 48 ℳ, für 30 ℳ, Friderich, „Naturgesch. der deutschen Vögel“, mit vielen bunt. Tafeln, geb., Ladenpr. 10 ℳ, für 5 ℳ, Graeßner, „D. Nest. u. Eier der Vögel v. Mitteleuropa“, m. 24 bunt. Taf., eleg. geb., Ladenpr. 26 ℳ, für 15 ℳ, „Gefiederte Welt“, Jahrg. 1883, vollständig, geb., billigst, versendet postfrei gegen postfrei [1095]

Emil Säuberlich, Boehlitz-Ehrenberg.

1887er getrocknete Ameiseneier,

prima deutsche Ware, hell und sandfrei, à Liter 80 ₰, Kilo 3 ℳ 20 ₰, 5 Kilo 15 ℳ, empfiehlt [1096]

Carl Kämpf, Mainz.

Zahme noch junge **Gabelweihe** zu verkaufen oder zu vertauschen. Angebote an die Exped. d. „Gef. Welt“ [1097]

Frische kl. Ameiseneier, den ganzen Sommer, à Liter 70 ₰, größere Partien billiger. [1098]

Joh. Comes, Kinheim b. Uerzig, Rgb. Trier.

Billig abzugeben:

Ein hochfeines Ziegenbock-Gespann, ein englischer Windhund, 70 cm hoch, ein King-Sching Hund, ein Bologneser, alles Rüden; feine Papageien; zahme Affen; japanesische Rüstungen und Waffen, sowie alle Sorten japanesisches und chinesisches Porzellan, Holzwaren u. s. w. [1099]

A. Koch, Thierhandlung, **Bremerhaven.**

1887er Ameiseneier,

Ia, reinweiß und sorgfältigst gereinigt, à Liter 80 ₰, Ia **Weißwurm**, à Liter 70 ₰, zu haben bei [1100]

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag 411/I, Böhmen.

Tischler's zoologische Handlung,

Leipzig, Königsplatz 7.

2 bis 3 sehr gut sprechende Graupapageien sind immer am Lager. Sprachverzeichnisse werden auf Verlangen sofort zugesandt. Junge, fingerzahme Amazonen, mehrere Worte sprechend, von 30—45 ℳ, Sperlingspapageien, Par 8 ℳ, 1 ganz zahmer Rosakakadu, 20 ℳ, gute Singvögel werden auf Verlangen sofort besorgt. Aquarien und Aquarienfische in großer Auswahl, Eidechsen, 1000 Stück 36 ℳ, 100 Stück 4 ℳ Versandt unter Nachnahme. [1101]

v. Heuglin, Ornithologie Nordost-Afrika's, der Nilquellen und Küstengebiete des rothen Mers und des nördlichen Somal-Lands. 2 Bde. Text, eleg. geb., und 51 Chromo-Tafeln in Mappe.

Statt Mk. 146 — nur Mk. 50.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Zu verkaufen für 200 Mk.

Ein Prachtexemplar **grünstirnige Amazone**, 2 Lieder singend und pfeifend, deutlich sprechend u. a. Näheres [1102] **H. Drieling, Geestemünde.**

Sensationell!

Universal-Roller- und Flötenpfeife.

Durch einfaches Blasen in den Apparat die herrlichsten Rollen, und durch Klappenvorrichtung schönste, tiefste Flöten erzeugend, ist meine Pfeife die einzig vollkommenste a. d. Zeit. Preis einschl. Verpack. 4 ℳ, ohne Pfeife 3 ℳ [1103]

Osk. Senf, Dresden-A., Elsasserstr. 1.

NB. Der Ton meiner Pfeife rivalisirt wirklich mit der Stimme der Kanarien.

Für Kanarienzüchter!

Rollerpfeifchen, die schönsten Touren bringend, Ersparniß der Vorschläger, versendet das Stück für 2 ℳ postfrei gegen Einsendung des Betrags oder Nachnahme [1104]

Herm. Wilke, Mechaniker, Darmstadt.

NB. Vögel, ausschließlich mit der Wilke'schen Rollpfeife gelernt, erhielten ihrer tiefen, schönen Touren wegen den II. Preis des Kanarienzüchter-Vereins in Leipzig.

Erstes Spezial-Geschäft
für
Gesangskasten u. Einsatzbauer,
Postversandt vorzügl. Harzer Kanarien.
[1105] **August Peissel, Eschwege.**
Illustrirte Preisliste kostenlos und postfrei.

Ostpreußische Ameiseneier,

anerkannt bester Beschaffenheit, diesjährige Ernte, versendet in frischer, sowie gut getrockneter Ware jedes Quantum nach allen Orten zu den billigsten Tagespreisen [1106]

Rud. Bandow, Elbing.

Spratts Patent Ltd., Berlin N.

Lagerhof: Brunnenstrasse.

Vegetabilische Fleischfaser-

Hundekuchen **Geflügelfutter**

Hof-Lieferanten Ihrer Majestät der Königin von England und d. Prinzen von Wales; Lieferanten sämmtlicher grossen deutschen Zwinger Nb Berlin. 90 höchste Auszeichnungen. Unter Nachnahme.

Fleischfaser-Kuchen	Ctr. M.
für Hunde aller Racen	18,50
Greyhound-Biscuits f. Windhunde	20,—
Puppy-Biscuits f. junge Hunde	20,—
Leverthran-Biscuits für Reconvalescenten	24,—
Hafermehl-Biscuits (ohne Fleisch)	16,—
Geflügelfutter für Hühner, Enten, Gänse	19,—
Prairie-Fleischknorpel „Crissel" best. Futter für Fasanen	25,—
Fischfutter (fein, mittel, grob)	25,—

Hunde-Medikamente.	portofrei
Gegen Staupe	M. 2,75
Würmer, Rheumatismus	„ 1,20
Purgirpillen, Hustenpillen	„ 1,20
Tonische Conditionspillen	„ 1,20
Alterativpulver (kühlend)	„ 1,20
Porto 50 Pf	
Zur Beförderung d. Haarwuchses	M. 1,—
Gegen Räude, Ohrenkrebs	„ 1,50
„ Eczema, Diarrhöe	„ 1,50
„ Hunde-, Geil.-Seife (Porto 20 Pf.)	St. 0,50

Niederlagen in allen Städten. — Proben u. Prospecte gratis u. franco.
Broschüre „Hundekrankheiten und ihre Behandlung" gratis.
Broschüre „Practische Geflügelzucht" 48 S. 16° portofrei 20 Pfg.

[1107]

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [1108] Harzer Kanarienvögel.

Kompagnon

mit ungef. **10,000 Mk.** gesucht, um von Egypten aus den Berliner Markt vom Januar bis Mai mit neuen Kartoffeln zu versorgen. **Gewinn** 400 Prozent. Offerten unter **C. D. 26** an die Exped. der „Gefiederten Welt". [1109]

„Brehm's Thierleben", kolorirte Ausgabe, vollständig, sucht zu kaufen [1110]

Rheinen, Blumenthal (Eifel).

Mehlwürmer, ganz rein und reell gemessen, à Liter mit Verpackung 5 ℳ 50 ₰, empfiehlt geg. Nachn. [1111]

C. Lauener, Berlin N., Prenzlauer Allee 248 II.

1 Par schöne Feuerflügelstare, 18 ℳ, 1 Blaudrossel, Wildf., 15 ℳ [1112] **E. Richter, Scheibenberg,** S.

Steinröthel, für Liebhaber u. Händler, billigst bei [1113] **F. Zuckschwerdt, Fiume.**

1 schwarzer **Schnürenpudel,** Hündin, 51 cm hoch, seltne Schönheit, sehr wachsam, kann 25 Kunststücke, 1 persische Windhündin, fahlgelb, 40 cm hoch, 1 schwarzen Schnürenpudelhund, 3 Jahre alt, ferner 4 schwarze Pudelhunde, 8 Wochen alt, sind preiswerth zu verkaufen oder gegen große Römer-, Storch-, englische oder französische Kropf-Tauben zu vertauschen. [1114] **Wilh. Mohr, Parchim,** Meckl.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Dompfaff,

auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert von **F. Schlag.**

Preis ℳ 1.— = fl. —.60 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 30. **Magdeburg, den 28. Juli 1887.** **XVI. Jahrgang.**

Inhalt:

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Das amerikanische Rothschwänzchen.
Traute Gäste.
Das Goldhähnchen II.
Ueber wirthschaftliche Haltung und Zucht des feinen Harzer Kanarienvogels (Preis-Schrift; Schluß).
Der Gesang und die Ausbildung des Edelrollers.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Mancherlei.
Eingegangene Vereins-Schriften.
Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Das amerikanische Rothschwänzchen (Setophaga ruticilla, *Sw.* [American Redstart]).

Von H. Nehrling.

Die Vereinigten Staten Nordamerikas beherbergen eine so reiche und farbenprächtige Vogelwelt, wie sie außerhalb der Tropen in keinem Land des gemäßigten Gürtels der Erde gefunden wird. Ihre weiten Prärien, grasreichen Wiesen, gebüschreichen Sümpfe und Wälder sind in der schönen Jahreszeit nicht nur reich an herrlichen Blumen, sie sind auch von vielen schönen Vogelarten aufs anmuthigste belebt. Der Gesang, der in tiefer Waldeinsamkeit sowol als in der Nähe menschlicher Wohnungen erklingt, steht dem des mittlern Europa in keiner Hinsicht nach. Wenn man durch das Gebüsch blütenprangender Rhododendren, Azaleen, Kalmien, Andromeden und anderer schön blühenden Gebüsche feuchter Gegenden und der Gebirgszüge des Ostens wandert, sieht man allerorten die glänzenden Gestalten einer Anzahl von Waldsängern. Wenn man sich ermüdet im Innern des nördlichen Walds auf einem mosbedeckten alten Baumriesen, zwischen Farnkräutern, Lykopodien, Maiblümchen (Epigaea repens), Erdorchideen (Gaultheria procumbens) und Wintergrün (Chiogenes hispidula) niederläßt, vernimmt man das unbeschreibliche Lied der Wald- und Rötheldrossel, oder es ertönen im geheimnißvollen Waldesdunkel die bezaubernden Weisen des Drosselsängers oder der herrliche Gesang der Einsiedlerdrossel. Im Süden belebt die Spottdrossel, der Kardinal, der Papstfink und der blaue Kernbeißer die größeren Gärten, in denen indische Azaleen, Kamelien, Gardenien, mit Karolinajasmin durchwachsene Pittosporumbäume, Rosendickichte, Orangen- und Zitronenbäume und eine Fülle tropischer Gewächse stehen, aufs schönste, während die minder bezaubernden, aber doch so reizenden baum- und gebüschreichen Anlagen des Nordens durch die Wander-, Katzen- und Braundrossel, Hüttensänger, Baltimorevogel und eine ganze Anzahl anderer Arten belebt werden. Die nördlichen feuchten Wiesen, in denen Kanada-, Wiesen- und Kelchlilien ihre stolzen leuchtenden Blumen öffnen, werden von Hunderten fröhlich singender Bobolinks im Mai und Juni belebt.

Wenn wir zur Zeit, da blühende wilde Weinstöcke dem Wald einen durchdringenden Wohlgeruch verleihen, beobachtend zwischen den hohen, schattigen Bäumen dahin wandern, so werden wir oft ein lebhaft gefärbtes Vögelchen in dem Geäst hin- und herflattern und hüpfen sehen; meist erbeutet es wie ein echter Fliegenfänger in allerlei Zickzacklinien in der Luft fliegende Insekten. Die vorherrschend schwarze Färbung, aber namentlich die leuchtende glühend- oder zinnoberrothe Farbe des Schwanzes

und der Flügel und der Brustseiten, heben sich wunderbar gegen das junge frische Blattgrün der Bäume und gegen die weißen und röthlichen Blüten ab. Beim Hin- und Herfliegen und Flattern breitet es meist fächerartig den Schwanz aus. Namentlich im nördlichen und mittlern Theil des Lands häufig, ist es auch sehr leicht kenntlich. Es ist das Rothschwänzchen, einer unserer farbenprächtigsten und zahlreichsten Waldvögel. Der Name ist freilich nicht ganz zutreffend, da der Schwanz nur theilweise roth ist, aber die ersten englischen Einwandrer, die gewiß an den Gartenrothschwanz (Ruticilla phoenicura) ihrer Heimat dachten, nannten ihn Redstart (Rothsterz).

Man findet diesen zur Unterfamilie der Schnäppersänger zählenden Waldvogel zahlreich im östlichen Nordamerika. In Neuengland ist er ein gewöhnlicher Vogel. Ich beobachtete ihn zahlreich in Wiskonsin, im nördlichen Illinois und im südwestlichen Missouri als Brutvogel. In Texas ist er während der Zugzeit häufig, scheint aber selbst im nördlichen Theil nicht zu brüten. Westlich verbreitet er sich bis zum Felsengebirge und Utah. Er geht weit hinauf nach Norden, noch über den 60. Grad nördlicher Breite hinaus. Roß fand ihn bei Fort Simpson, Kennicott und Lockhart bei Fort Resolution. In Texas trifft er Ende April und anfangs Mai ein. Am 6. Juni beobachtete ihn Kennicott am Winnipeg-See und am 14. desselben Monats fand er bei Fort Resolution ein Nest mit vier Eiern.

Da das Rothschwänzchen in allen ihm zusagenden Oertlichkeiten zahlreich ist, so gehört es zu den Vögeln, deren Lebensweise ziemlich genau bekannt ist. Schon von Wilson und Audubon ist es ausführlich geschildert worden. Auch der Natur- und Vogelfreund, der gewohnt ist, im Sommer oft den Wald zu besuchen, lernt diesen schönen Waldbewohner in der Regel bald kennen. Es ist nicht der trockne, aus niederen Bäumen gebildete und mit wenig Untergebüsch besetzte Wald, wo wir ihn zu suchen haben, sondern die mehr mit hohen Bäumen, wie Buchen, Linden, Ahorn, Tulpenbäume, Ulmen, Pekan- und Hickorynußbäume, Eichen u. a., bestandenen Strecken sind es, namentlich die Niederungen an Flüssen, Seen und Bächen oder Stellen, durch die eine Quelle fließt. Auch an Bergabhängen und selbst im Gebirge finden wir ihn. Am häufigsten ist er in den Nordstaten, südlich bis nach Tennessee, Arkansas u. a. Ob er auch in den Südstaten Brutvogel ist, weiß man bis jetzt noch nicht, da diese kaum dem Anfang nach ornithologisch erforscht sind. Man findet das Rothschwänzchen meist dort, wo Wald- und Rötheldrossel, Akadiatyrann, Goldbrust- und Waldvireo, Kalmien-, Blau- und Drosselsänger leben; es ist also in des Worts eigentlichem Sinn ein Waldbewohner. Vor dem Menschen hat es wenig Scheu und brütet manchmal ganz in dessen Nähe, wenn die Wohnung im Wald steht oder mit einer dichten Baumpflanzung umgeben ist. Ein nur einigermaßen aufmerksamer Beobachter

Traute Gäste.

Von jeher haben einige gefiederte Sänger das Zimmer mit mir getheilt, und nachdem ich im Lauf der Zeit die so nöthigen Erfahrungen gesammelt, umgibt mich jetzt stets eine ganze Schar der lieblichsten Vögel, und ich brauche auch nicht mehr vor der Aufnahme der zartesten Pfleglinge zurückzuschrecken. Im Folgenden möchte ich ein wenig erzählen vom Leben und Weben, vom Singen und Klingen in meiner kleinen Vogelstube, die zu einer unerschöpflichen Quelle der schönsten und reinsten Freuden für mich geworden ist. Wenn ich nun auch nicht gerade Neues und besonders Interessantes bieten kann, so hoffe ich doch, manchen Vogelliebhaber mit meinem Geplauder zu erfreuen und zu unterhalten oder wol gar zur Anschaffung der einen oder der andern Art, die er vielleicht bisher zu wenig geschätzt, anzuregen.

Wenn ich mein Zimmer betrete, erschallt mir schon von weitem ein fröhliches, jubelndes Singen entgegen, und in diesem Konzert vernimmt man eine äußerst klangvolle und biegsame Stimme, die bald in jauchzenden Trillern, bald in wehmüthigen Klängen ertönt, und endlich wol gar plötzlich in ein abscheuliches, prosaisches Gekrächze übergeht. Sehen wir uns näher nach dem Künstler um, so erblicken wir in einem geräumigen Kistenkäfig einen rothrückigen Würger, der von der obersten Sitzstange herab mit aufgeblähter Kehle und lobenswerthem Eifer sein wechselvolles Lied erschallen läßt. Dieser Vogel hat mir so viel Vergnügen gewährt, daß ich mir nicht versagen kann, ihn genauer zu schildern. Durch eine Anzeige in der „Gefiederten Welt" war ich mit Herrn Markert in Scheibenberg in Verbindung getreten. „Gleich und Gleich gesellt sich gern", und so war es denn auch nicht zu verwundern, daß wir, beide eifrige Vogelliebhaber, bald in lebhaftem Briefwechsel und Tauschverkehr standen. Bei einem solchen Tausch erhielt ich den erwähnten Würger, von dem mir Herr Markert schon viel Lobenswerthes geschrieben hatte, sodaß ich den Vogel mit hohen Erwartungen empfing. Zunächst freilich schien ‚Hänschen', denn mit diesem unvermeidlichen Namen wurde er alsbald von mir begrüßt, von den Anstrengungen der Reise noch sehr erschöpft, saß still und ruhig auf seiner Stange und machte seinen Schnabel zwar weit genug zum Fressen, aber nicht zum Singen auf. So ging es drei Tage, da, am vierten, fing er an zu singen und zu jubeln, daß es eine wahre Lust war, und seitdem singt er von früh bis abends mit dem unermüdlichen Fleiß eines Zeisigs. In den ersten Tagen zeigte er sich ziemlich scheu, aber bald legte er alle Wildheit ab und wurde in ganz kurzer Zeit außerordentlich zahm. Er ist ein kluger Kopf, der ganz genau weiß, wo der Mehlwurmstopf steht und auf alle Weise zu demselben zu gelangen sucht. Wenn ich in die Stube eintrete, empfängt er mich mit freudigem Geschrei, fliegt ans Gitter, ertheilt meiner entgegengestreckten Hand einige

kann es da, wo es wirklich Brutvogel ist, kaum übersehen; es ist ein überaus muntrer, stets beweglicher, durch seine lebhaften Farben ins Auge fallender Vogel. Dabei erschallt auch sein heller, eigenthümlicher Gesang fortwährend. Er wird also fleißig zum besten gegeben, ist feurig und laut, aber kurz und nicht besonders wohlklingend. Man sieht das Rothschwänzchen meist immer von Ast zu Ast flatternd hüpfen, oder es fliegt schnell in allerlei Zickzackbewegungen nach unten, dann ebenso schnell wieder nach oben, verschwindet im dichten Laubwerk, erscheint dann wieder auf einem dicken Ast, fliegt hinaus in die Luft, fortwährend kleine in der Luft spielende Insekten fangend, wobei es den Schnabel hörbar zusammenklappen läßt. Bei seinem Umherflattern und -Hüpfen faltet und breitet es den Schwanz fächerartig, ähnlich wie der Kalmiensänger, nur noch auffallender aus. Das Männchen treibt sich meist im obern dicken Geäst umher und kommt selten in unmittelbare Nähe des Bodens. Auch das Weibchen sieht man kurz nach der Ankunft und später, wenn die Jungen ihre Selbständigkeit erlangt haben, in den hohen Aesten sich umhertummeln. Wenn es die Jungen jedoch mit Futter zu versorgen hat, sieht man es sehr oft dicht über den Boden dahinfliegen, um Insekten zu fangen. Wahrscheinlich ist hier die Nahrung leichter und in größrer Menge zu finden, als im höhern Geäst.

In Wiskonsin findet man anfangs Juni das Nest in einer Höhe von 5 bis 20 Fuß und selbst noch höher vom Boden. In der Regel steht es etwa 8 bis 10 Fuß hoch. Es steht meist in einer aus drei Aestchen bestehenden aufrechten Gabel eines Baumasts oder auch eines Buschs und hat nicht nur in der ganzen Anlage, sondern auch hinsichtlich des Baustoffs viel Aehnlichkeit mit dem des Sommersängers. Manchmal steht es auch auf einem dicken wagrechten Ast sattelförmig und ist an einer Seite an ein aufstrebendes Zweiglein befestigt. Der Bau ist je nach dem Stoff, der sich dem Vogel gerade darbietet, schöner und fester oder rauher und loser. Nester aus dem Norden und Osten des Lands zeichnen sich durch besondre Schönheit und Festigkeit aus. Sie sind der Außenseite nach aus feinen, flachs- oder hanfartigen, silberweißlichen Fasern, etwas Bast und einigen Hälmchen, welche mit Pflanzenwolle durchfilzt sind, gebaut; auch Spinnengewebe und eine beträchtliche Menge brauner Wolle von Farnkräutern, wie sie viele andere Waldsänger und auch Kolibris zum Nestbau verwenden, findet sich in vielen Nestern. Die innere Auskleidung besteht aus verschiedenen Stoffen. Manche Nester sind mit feinen Fasern, andere mit Distelwolle und Wolle von Farnkräutern, manche auch mit Pferdehaaren und Heuhalmen ausgepolstert. Wurde das Nest in der Nähe menschlicher Wohnungen gefunden, so waren auch Zwirnsfäden, Schnüre und selbst Papierstückchen als Neststoff benutzt. Die Mulde ist gewöhnlich schön geglättet

---

gelinde Schnabelhiebe und setzt sich dann mit zitternden Flügeln und bittender Miene hin, sehnsüchtig auf ein par Mehlwürmer wartend, die er unter lebhaftem Flügelzittern sehr zierlich aus den Fingern nimmt. So liebenswürdig ist er aber bloß gegen mich, Anderen gegenüber zeigt er sich oft scheu oder auch feindlich gesinnt, und wenn er kleine Vögel erblickt, so nimmt sein Gesicht einen geradezu boshaften Ausdruck an, da funkeln die Augen, die Nackenfedern sträuben sich und er sieht aus, als ob er zum Angriff vorgehen wolle. Trotzdem hat er sich eigentlich selbst an kleinen Fremdländern nie ernstlich vergriffen. Sein Verpflegung ist ziemlich einfach: Max Kruel'sches Universalfutter (5—6 Theelöffel täglich), 15—20 Mehlwürmer und alle drei bis vier Tage das fein zerschnittne Fleisch eines frisch geschoßnen Sperlings, oder in Ermanglung desselben auch ganz mageres Rindfleisch. Wenn er längre Zeit kein Fleisch erhält, wird er unlustig und singt wenig oder garnicht. Um nun auf den Gesang selbst zu kommen, so muß ich gestehen, daß der Vogel darin auch meine kühnsten Erwartungen noch weit übertroffen hat, indem er wirklich ganz Außerordentliches leistet. Im ganzen ahmt er jetzt 21 Vogelstimmen meisterhaft nach und verbessert noch täglich seine unübertrefflichen Leistungen. Während ich eben schreibe, singt er prachtvoll, bald als Star, Grasmücke, Schwarzplattl, Amsel, Nachtigal, Sprosser, Lerche, Meise u. a. Schon aus den aufgezählten Namen ersieht man, daß der Vogel auch guten Geschmack besitzt und sich gerade das beste ausgewählt hat, aber trotzdem möchte ich ihn hierin nicht zu sehr loben, denn ihm selbst gefallen offenbar krächzende Töne am besten; so bringt er mit besondrer Vorliebe das abscheuliche „krätsch, krätsch" des Eichelhehers. Nachtigal und Sprosser ahmt er ausgezeichnet in ihren besten Strofen nach und bringt diese schönen Stellen auch ziemlich oft. Einmal habe ich mir während seines Gesangs die Reihenfolge aufgeschrieben. Er begann mit dem Warnungsruf der Amsel, ging dann zum Gesang der Gartengrasmücke über, ließ hierauf die Glockenrufe der Kohlmeise und alsdann das „tio, tio" der Nachtigal erschallen, rollte wie ein Kanarienvogel, trommelte und pfiff wie ein Star, trillerte wie die Lerche und lockte wie die Bachstelze, um dann endlich mit dem prosaischen Heherruf seinen im übrigen so poetischen Vortrag abzuschließen. —

Nie dürfen in meinem Konzert einige gute Finkenschläger fehlen, denn gerade sie sind es, die mir für das Ganze eine recht frische, frühlingathmende Stimmung verleihen. Die Leser der „Gefiederten Welt" haben erst vor kurzem eine eingehende und sachgemäße Darstellung der einzelnen Finkenschläge durch Herrn Matth. Rausch erhalten; ich stelle eigentlich einen guten Geßter-Wildsauschlag am höchsten, doch muß ich dabei erwähnen, daß ich den Rührer-Wildsauschlag nicht kenne und daß mir derselbe nach

und etwa einundeinhalb bis zwei Zoll tief und oben etwa zwei Zoll breit. Die Nester aus den mittleren Gegenden, aus Süd-Illinois und Missouri sind gewöhnlich nicht so schön. So ist ein Nest meiner Sammlung aus Missouri äußerlich nur aus ziemlich rauhen Bastfasern, welche mit Spinnengewebe vermischt sind, hergestellt und innen mit feinen Bastfasern und Hälmchen ausgelegt. Die vier bis fünf Eier sind der Grundfarbe nach weißlich, dicht, namentlich am dicken Ende, gesprenkelt mit hellbräunlichen Flecken und lavendelfarbigen Schalenzeichnungen.

Das Weibchen scheint allein zu brüten. Die Jungen werden mit großer Liebe vom Männchen bewacht, vom Weibchen mit allerlei kleinen Insekten gefüttert. Leider hat es auch oft den Kuhvogel*) aufzuziehen. Nachdem die Jungen das Nest verlassen haben, treiben sie sich mit den Alten im obern Geäst der Bäume umher, bis im September die Reise nach dem Süden erfolgt. In Texas treffen die ersten anfangs Oktober ein. Sie ziehen familienweise nach Mexiko, Zentral-, ja selbst bis nach Südamerika, wo man sie in Ekuador als Wintergäste beobachtet hat. Ferner überwintern sie auch auf den meisten westindischen Inseln.

Das Männchen des Rothschwänzchens scheint sein leuchtendes Prachtkleid erst im dritten Jahr anzulegen. Im ersten Jahr, wenn die Vögel südlich ziehen, sieht es dem Weibchen ähnlich; im folgenden Jahr, wenn es zum erstenmal aus dem Süden zurückkehrt, unterscheidet es sich deutlich vom letztern, doch zeigt es noch kein tiefes Schwarz und Zinnoberroth. In der nächsten Mauser tritt erst ein tiefes Schwarz ein. Wenn es im folgenden Jahr wiedererscheint, sieht es ziemlich bunt aus, denn die rein schwarzen Federn wechseln mit braunen, oliven- und schieferfarbenen ab und das frühere Gelb hat sich in Orangeroth umgewandelt. Im dritten Jahr endlich zeigt sich das Männchen erst in seinem schwarz-weiß-orangefarbnen Gefieder.

*) Kuhstar (Sturnus pecoris).

Das Goldhähnchen.

II.

Selten und nur auf kurze Zeit hält sich das Goldhähnchen in den Zweigen der Kiefer auf. Es scheint diese Holzart wenigstens in unserm Gebirg soviel wie möglich zu meiden, sei es, daß die langen Kiefernadeln es beim Jagen hindern, sei es, daß es hier weniger passende Nahrung findet. Fichtenblattläuse und die an diesem Baum lebenden kleinen Spanner und Motten scheinen die Lieblingsnahrung des Goldhähnchens zu bilden.

Die Parung dieser Vögel geschieht schon im Februar. Bei nicht zu rauher Witterung lockt das Männchen unaufhörlich: „zi-zi-hö-züli-zi-zi-hü-zi-äh-hü-zi-hü-zi-hü-hü-zü-hü-zü-zi-hü-zi-hi-zü-rü-zü-rü-hü-zu-rü-tzi-hä“, worauf das Weibchen selten mehr als ein sanftes „tzi-tzi-tzi“ flüstert, ohne sich in seiner Jagd

---

der Schilderung des Herrn Rausch noch schöner zu sein scheint. Endlich möchte ich hier noch kurz den Gutjahr-Schlag erwähnen, obwol derselbe nicht gerade zu den feinsten Schlägern zählt und wol auch deshalb von Herrn Rausch übergangen ist. Doch wird er immerhin von manchen Liebhabern sehr geschätzt und ein feiner Schläger dieser Art mit 4—8 Mk. bezahlt. Der Gutjahr-Schlag, der außerordentlich voll und anmuthig klingt, lautet nach Lenz etwa wie „Tititititititototototototozeßeuziah“ oder „Zizivillwillwillwillseßeuziah“. Ich füttere meine Finken jeden zweiten Tag mit Universalfutter und einigen Würmern und erreiche dadurch, daß sie viel fleißiger, anhaltender und feuriger schlagen, als bei bloßer Samenfütterung. —

Auch bei dem trauten Rothkehlchen wird der aufmerksame Beobachter bald manchen Unterschied im Gesang herausfinden. So sind von den gewöhnlichen Rothkehlchen oder Buschsängern vor allem die sogenannten Wipfelpfeifer zu unterscheiden, deren Gesang viel mannigfaltiger ist und fast nur aus Triller- und Wirbeltouren besteht. Gute Wipfelpfeifer werden von Kennern gern mit 5—6 Mk. bezahlt; man findet sie meistens nur im Gebirge in Nadelwäldern. Die besten Sänger dieser Art habe ich aus dem Erzgebirge bezogen.

Hierbei möchte ich noch kurz eine eigenthümliche Beobachtung erwähnen, die ich seit einigen Tagen an einem meiner Rothkehlchen mache. Ich hatte dasselbe wegen Raummangel in einen eigentlich für Prachtfinken bestimmten Käfig gesetzt, in dem kürzlich ein Pärchen Zebrafinken genistet hatte. Das Nest war von außen an dem Käfig befestigt und durch ein ganz enges Schlupfloch mit demselben verbunden. An diesem Nest nun machte sich das Rothkehlchen bald allerhand zu schaffen, schlüpfte vergnügt lockend aus und ein, und schließlich bemerkte ich, daß es sogar nachts in dem Nest schlief. Ich gab noch etwas Niststoffe in den Käfig, die sofort angenommen und zu weiterm Ausbau des Nests benutzt wurden. Jetzt sitzt das Rothkehlchen den ganzen lieben Tag eifrig singend im warmen Nest, wobei es bald den Kopf, bald den Schwanz zum Flugloch herausstreckt. Es kommt eigentlich bloß zum Fressen und Trinken heraus. Daß der Vogel ein Männchen und nicht etwa ein nistlustiges Weibchen ist, habe ich mit größter Bestimmtheit festgestellt. Es ist ja bekannt, daß die Männchen mancher Vögel sich sogenannte Vergnügungsnester erbauen, aber vom Rothkehlchen habe ich noch nichts derartiges gehört. —

Auch unsere drei einheimischen Lerchenarten habe ich schon wiederholt in der Gefangenschaft gehabt. Der Gesang der Feldlerche ist in der Stube fast zu laut. Herrlich macht sich dagegen das melodienreiche Lied einer guten Haidelerche, die ich ihres fleißigen Gesangs, ihrer Anmuth und Anspruchslosigkeit wegen nicht genug empfehlen kann. Die Haubenlerche sieht wol mancher geringschätzig an, aber gerade

nach Beute stören zu lassen. Ende März oder anfangs April hört man das Weibchen oft „pfie-pfie-pfie-fie“ rufen. Die Töne scheinen aus dem Geäst zu kommen, wo das Nest gebaut ist. „Pfit-zü-de-ti-het, das sind die Laute, die man von dem nach Nahrung ausfliegenden Männchen dabei hört.

Ihr Nest bauen die Goldhähnchen fast immer in Fichten, bald auf einzelstehenden Bäumen in einer Höhe von 10—12 m, bald in solche, die am Rand des Walds wachsen. Im letztern Fall wird das Nest durch sehr dichte Zweige verdeckt, deren Ast sich über einer lichten Stelle des Baums befindet. Stets wird das Nest da angelegt, wo es durch herunterhängende Zweige der dichtesten Aeste geschützt ist. Dabei sorgt das Vögelchen dafür, daß es auch nach oben und unten einen Ausschlupf hat, wenn dieser auch nur 3—4 cm weit ist. Auch scheint diese Oeffnung als Auslug zu dienen. Das Nest ist sehr schwer zu finden, da es sehr versteckt liegt und nur einen Durchmesser von 7—8 cm hat. Davon kommen nur $2_{,5}$—3 cm auf den Durchmesser der Nestmulde. Beim Bau ihrer Wohnstätte wenden die Alten große Sorgfalt an. Durch Moos, Flechten, feine Wolle und Federchen, sehr feine, trockene Grashälmchen wird das Nest so weich ausgepolstert, daß es sich wie Sammt anfühlt. Das ganze Nest erscheint wie von Seidenfäden durchwebt, sei es, daß diese vom Speichel des Vogels herrühren oder zusammengetragene Spinnenfäden sind. Mir scheint erstres wahrscheinlicher zu sein. Durch die weichen Stoffe, die zum Bau des Nests verwandt werden, wird es dehnbar, sodaß es sich nach unten sackartig erweitert in dem Verhältniß, wie die ausgeschlüpften Jungen heranwachsen. Das Geschäft des Brütens scheint das Weibchen allein zu verrichten. Dabei sieht man nur den Schnabel und die Schwanzspitze über den Nestrand hervorstehen. Bei günstiger Witterung braucht das Goldhähnchen 8—10 Tage zur Herstellung des Nests. Dazu tragen sowol Männchen als Weibchen die Baustoffe herbei. Die Stimmen, die sie sich dabei zuflüstern, lassen sich durch folgende Laute wiedergeben: „psit-zü-de-ti-het-di-o, auch wol „zdat-zdat“. So lockt das Männchen. Das Weibchen flüstert sanft: „psit-psit-psit-zi-zi-het-zü-he-zü-zü-ü-lü-zü-ü-lü-zü-ü-zü-ü-zü-hoie“. Nähert man sich dem Nestchen, so klagt das Weibchen in der Regel „zi-hi-he-on“, aufgescheucht, ruft es sehr erregt „psi-psi-psi“. Das Weibchen legt zweimal im Jahr Eier, im Mai und Juli. Die erste Brut besteht meistens aus 10 Eiern, die zweite hat gewöhnlich weniger. Das Ei ist ungefähr 1 cm lang, der Durchmesser des größten Umfangs beträgt 8 mm. Da die Schale dünn und durchscheinend ist, erhält das Ei eine röthlichweiße Farbe. Sobald das Weibchen ein Ei gelegt hat, vermehrt es die Zahl derselben 10 bis 11 Tage lang täglich um eins. Die ausgeschlüpften Jungen sind $1_{,5}$ cm lang und am Kopf und Hals mit schwärzlichem Flaum bedeckt. Es ist

---

ein Vogel dieser Art hat mir sehr viel Freude gemacht. Diese Lerche war außerordentlich neugierig und schien sodann ein sehr musikalisches Gehör zu haben, denn so oft ich im Zimmer deklamirte, sang oder pfiff, kam sie ans Gitter ihres Käfigs, ließ ein wohlgefälliges „hoid, hoid“ hören und gab auf alle Weise ihre Freude und ihren Beifall über das Gehörte zu erkennen. Auch gibt es unter den Haubenlerchen einzelne recht leidliche Sänger. Bei allen Lerchen aber sehe man vorzugsweise auf Reinlichkeit, denn gerade sie werden viel vom Ungeziefer geplagt.

Einer meiner Lieblingsvögel ist das Schwarzplättchen, wie überhaupt die ganze Familie der Grasmücken bei mir in hoher Gunst steht, sowol des herrlichen und fleißigen Gesangs, als auch des anmuthigen und liebenswürdigen Betragens wegen. Unangenehm ist nur ihre erstaunliche Freßsucht, deren üble Folgen sich auch bei der größten Reinlichkeit nicht ganz vermeiden lassen. Ich habe daher zahlreiche Versuche gemacht, um für meine Grasmücken ein Futter zu finden, welches nahrhaft, möglichst billig und leicht beschaffbar sei und möglichst feste Entleerungen bewirken sollte. Das Ergebniß dieser Bemühungen ist dasselbe, wie es Herr Palleske in Nr. 21 der „Gefiederten Welt“ schildert: die Fütterung mit Korinten, die 24 Stunden eingeweicht wurden. Dabei reiche ich im Sommer frische, im Winter getrocknete Ameisenpuppen und täglich 10—12 Mehlwürmer, sowie von Zeit zu Zeit etwas fein geriebne Sepia. Semmel lasse ich ganz fort. Diese Fütterung habe ich seit Weihnachten unverändert beibehalten und habe alle Ursache, mit dem Erfolg zufrieden zu sein. Von dem Mörenfutter bin ich ganz und gar abgekommen, weil fast alle Vögel die Möre nur ungern fressen, dieselbe leicht sauer wird und, wenn sie nicht genügend ausgedrückt ist, leicht Durchfall und andere Krankheiten erzeugt. Als Universalfutter habe ich das von Herrn Max Kruel, welches alle Vögel gern nehmen und bei dem sie sichtbar gedeihen. Ein starker Fresser ist auch das Blaukehlchen, es söhnt uns aber bald durch seine zutrauliche Keckheit und durch seinen sonderbaren Gesang wieder aus. —

In einem Gesellschaftsbauer tummelt sich in buntem Durcheinander eine Anzahl Finkenvögel; abgesondert von ihnen sitzt in einem kleinern Käfig ein Dompfaff, würdevoll und selbstbewußt, wie die meisten Künstler. Daß er aber ein tüchtiger Künstler ist, muß jeder zugeben, der ihn einmal sein Liedchen hat flöten hören. Er ist sehr eitel und fängt, sobald ein Fremder in die Stube kommt, gleich zu pfeifen an, um die Aufmerksamkeit auf seine wichtige Person zu lenken. — Die fremden Erdtheile sind durch einige Pärchen Prachtfinken vertreten, die in ihrer muntern Beweglichkeit, mit ihrem farbenprangenden Gefieder und ihrem anmuthsvollen Gezwitscher ein reizendes Bild gewähren. Kurt Flöricke.

ein niedlicher Anblick, wenn man die kaum ausgekrochenen Vögelchen sich im Nest herumwälzen sieht, und sie sich bestreben, die Köpfchen in dem kleinen Raum emporzurichten. Sie treiben das solange, bis sie ihren Zweck erreicht haben. Die Nahrung der Kleinen muß sehr sorgsam zubereitet werden, da die Schnabelspalte nur 2 mm beträgt. Erst nach 5—7 Tagen, wenn die Flügel und die Schwungfedern sich entwickelt haben, öffnen sich die Augen. Dann geht das Wachsthum schnell vonstatten, sodaß die Jungen schon nach 14 Tagen flügge werden. Obgleich das Goldhähnchen ein muntres, wachsames Vögelchen ist, so sind die Jungen doch weniger vorsichtig. Von der Morgendämmerung bis zur Nachtzeit rufen sie unaufhörlich nach Nahrung, nur des Mittags etwa eine Stunde aussetzend. Dadurch verrathen sie sich den im Dickicht umherstreifenden Strauchdieben, denen ein solcher Fund eine willkommene Nahrung ist. Der Holzhäher streicht krächzend durch die Büsche, die Rabenkrähe sitzt auf einer Baumspitze und horcht lauernd. Die Nester, die diese Räuber auskundschaften, sind dem Verderben geweiht; denn Widerstand finden die Feinde der Goldhähnchen nicht. Mit traurigem Klagen müssen diese dem Untergang ihrer Brut zusehen. Die Jungen, welche diesem Schicksal entgehen, werden auch noch nach dem Ausfliegen von den Alten versorgt. So hörte ich am 1. August 1886 in einem Fichtenwald ein unaufhörliches, sanftes: „Dhüt-dhüt-dhüt". Als ich an die mit Aesten bewachsenen Fichten herantrat, zählte ich neun niedliche Vögelchen. Ihre Schnäbelchen waren noch rothgelb, das Gefieder ohne Kopfstreifen, unter dem Bauch weißlichgraugrün, über den Rücken matt zeisiggraugrün, ohne das Flügelband der Alten. Obwol die Jungen schon die sich zwischen den Fichtennadeln aufhaltenden Insekten wegfingen, so erhielten sie auch noch von den Alten Nahrung. Als ich mich ruhig verhielt, kamen die Jungen auf einige Fuß im Geäst herunter und suchten hier. Durch unaufhörliches Rufen machten sie sich immer den Alten bemerkbar. Diese flogen geschäftig hin und her, um flüchtende Insekten zu verfolgen. Hatten sie eins erhascht, so trugen sie es schnell den Jungen zu.

Als die Sonne, die bis dahin durch Wolken verdeckt war, sich Bahn brach und ihre Stralen auf dies Treiben sandte, wurden die Bewegungen der Vögelchen viel lebhafter. Mit vermehrter Hast setzten die Alten ihre Jagd fort, während die Jungen nach vorbeifliegenden Insekten schnappten oder lebhaft suchend in den Zweigen umherkletterten. Sobald mich eins der Alten bemerkte, warnte es durch scharfes und helles Rufen: „Zi-si-si-pfiet-pfiet", worauf alles verstummte. Da es jedoch keine Verfolgung von mir zu befürchten schien, begann der Kampf ums Dasein von neuem. Eine Fichte nach der andern wurde abgesucht. Unzählige, mit dem menschlichen Auge kaum sichtbare Thierchen muß eine solche Fichte beherbergen, denn die schnellen, kaum zu verfolgenden Bewegungen der Goldhähnchen lassen darauf schließen.

Ueber wirthschaftliche Haltung und Zucht des feinen Harzer Kanarienvogels.

(Preis-Schrift).

Von Ernst Beck-Corrodi.

(Schluß).

Ueber die zweckmäßigste Fütterung des Harzer Kanarienvogels im allgemeinen habe ich bereits berichtet und füge noch hinzu, daß besonders während der Gesangsausbildung und des Aufenthalts im Gesangskasten den jungen Männchen täglich gute Sommersat, jeden zweiten Tag ein Theelöffel voll Eifutter, wöchentlich einmal eine Mischung sämmtlicher Samenarten und eine kleine Messerspitze voll feines Kochsalz gereicht werden soll. Etwas zartes, frisches Grünkraut kann man fein zerhackt unter das Eifutter mischen, es wird auf diese Weise am leichtesten verzehrt und verursacht keinen besondern Zeitaufwand; auch sollte den Vögeln wenigstens einmal in der Woche das Baden ermöglicht werden.

Die Frage über die Ursache des häufigen Sterbens der Jungen in den Nestern, und weiter die über die Veranlassung dazu, daß viele Weibchen schlecht oder garnicht füttern, lassen sich zusammenfassen, indem die erstre theilweise die Folge der zweiten ist.

Warum gibt es wol in der Käfigzucht verhältnißmäßig weniger todte Junge? Weil die alten Vögel weniger Zerstreuung haben und sich daher mehr und ungestörter der Aufzucht ihrer Jungen widmen können; weil ferner das Männchen nicht durch die Vielweiberei abgeschwächt wird, die Befruchtung vollkommner vollziehen kann, und die Nachzucht daher schon vom Ei aus kräftiger und widerstandsfähiger, und also die Lebenskeime zäher sind; weil drittens nicht durch übertriebne Inzucht das ganze Geschlecht schwächlich wird und nicht etwa schon der im Ei befindliche Embryo den Todeskeim in sich trägt, die aufwachsenden Jungen also nicht die Schwäche bereits als Erbtheil empfangen haben — wie dies alles sonst in bedauerlichster Weise der Fall sein kann und leider nur zu oft zu sein pflegt.

Man vermeide also alle jene schädlich werden könnenden Verhältnisse, lasse sich durch einen scheinbaren oder vermuthlichen Ausfall im Ertrag der Zucht nicht beirren, und der Erfolg wird in einigen Jahren überraschend befriedigend sein.

Warum füttern viele Weibchen schlecht oder garnicht? Da kann ich fast wieder das Gleiche sagen. Gebt dem Männchen nur zwei Weibchen, damit es Zeit hat, seine Jungen mitfüttern zu helfen, wodurch dem Weibchen die Aufzucht leichter gemacht wird. Uebervölkert die Zuchtzimmer nicht; sorgt dafür, daß die Nester möglichst weit von einander entfernt sind, damit nicht die Weibchen zu sehr in Zank und Streit gerathen und darüber ihre Jungen vergessen. Sorgt ferner dafür, daß die Weibchen in der Aufzucht der Jungen vom Männchen unterstützt werden, daß es ihnen eine Lust bleibe und nicht zur Last werde. Vermeidet übertriebne Inzucht und zu hohe Wärme, damit die Weibchen bei den feinen

Harzer Kanarienvögeln zäher, kräftiger, widerstandsfähiger werden und nicht so leicht erschlaffen und ermatten.

Man beherzige diese Fingerzeige; in einigen Jahren, im dritten oder vierten Geschlecht, wird schon eine merklichere Beßrung eintreten und die Sterbeverluste der Jungen in den Nestern werden sich vermindern, die Klagen über schlecht oder garnicht fütternde Weibchen werden sich vereinzeln und vielleicht fast ganz verstummen.

Auch die Frage über mancherlei Entartung, Knochenerweichung u. a., wird in der fehlerhaften Inzucht ihren Ausgangspunkt haben. Freilich ist es auch möglich, daß die Fütterungsweise ihren Antheil daran hat, inwieweit aber, das wird nur ein wissenschaftlich gebildeter Beobachter erklären können. —

Ich bin mit meiner Abhandlung zu Ende; habe ich mich im Schluß auch äußerst kurz gefaßt, so finden sich die um so ausführlicheren Darlegungen in den vorangegangenen Besprechungen; ich hielt es natürlich für überflüssig, schon Gesagtes an andrer Stelle nochmals niederzuschreiben.

Als Schlußwort erlaube ich mir hinzuzufügen, daß eine Zugabe von zartem Grünkraut, so die Herzblätter des Salats, Vogelmiere, Brunnenkresse, Grottenblumenblätter u. drgl., selbst dem feinsten Harzer Sänger nichts schadet, vorausgesetzt, daß dieses Futter nicht naß, hart oder schon sauer geworden ist. Man gebe also stets das Zarteste und nie im Uebermaß. Zur Winterszeit, wenn zartes Grünkraut nicht zu erhalten ist, darf man auch ein Stückchen süßen Apfel oder saftige Birne reichen, was stets gern angenommen und ohne Nachtheil für den Sänger verzehrt wird.

Als Anhang füge ich noch eine Uebersicht meiner eigenen Züchtungs-Aufzeichnungen im Auszug bei.

Eingesetzt am 20. Februar.

Nest-Nr.	Datum.	Eier.	Datum.	Junge.	Gestorben 1—10 Tag alt	Gestorben 11—20 Tag alt	Ausgeflogen.	Bemerkungen.
17	28. Feb. b. 4. März.	5	14. b. 17. März	4	—	—	4	
2	1.— 4. „	4	15. -17. „	4	1	—	3	
28	1.— 3. „	3	16. „	3	2	1	—	Wbch. ausgefangen
7	2.— 5. „	4	17.—18. „	3	—	—	3	
25	4.— 8. „	5	19.—21. „	—	—	—	—	Nest verlassen; Wbch. ausgefang
53	4.— 7. „	4	19. 20. „	3	—	1	2	
11	4.— 7. „	4	19.—20. „	4	—	—	4	
36	5.— 7. „	3	20. „	—	—	—	—	Windeier.
4	5.— 9. „	5	20.—22. „	5	—	—	5	1 Junges nach dem Aussteigen gestorben.
1	7.—10. „	4	22. -23. „	4	1	—	3	
41	7.—11. „	5	22.—24. „	5	1	1	3	
16	7.— 9. „	3	22. „	3	—	—	3	
39	8.—11. „	4	23.—24. „	4	2	—	2	Wbch. gestorben; 2 Junge in Nr. 16 gesetzt.
45	10.—13. „	4	25.—26. „	—	—	—	—	Windeier.
23	10.—14. „	5	25.—27. „	4	—	—	4	

Der Gesang und die Ausbildung des Edelrollers.

Von Chr. F. Eißbrückner.

Es ist eine begründete Thatsache, daß der Gesang unsres heutigen Edelrollers aus dem ursprünglich wilden oder Naturgesang des auf den Kanarischen Inseln heimischen Kanarienvogels hervorgegangen ist. Doch wird dies von mancher Seite angezweifelt und wird angenommen, der Edelroller sei eine besondre Rasse, habe demnach mit dem Wildling garnichts gemein.

Daß aber die Vorgänger der jetzigen Harzer Kanarienzüchter die ersten solcher Vögel aus Italien und Tirol geholt und auch bezogen haben, wohin diese von einem Schiff aus, welches mit solchen Wildlingen unmittelbar von den Kanarien-Inseln kam, durch einen Seesturm verschlagen worden, ist auch genugsam erwiesen*). Daher ist es garnicht so unrichtig, wenn gesagt wird, der heute schon so sehr veredelte Kanarienvogel sei Harzer Rasse. Wie nun in diesbezüglichen Schriften hervorgehoben wird, soll der Gesang des Wildlings mit wundervollen Touren untermischt sein. Daß in den früheren Jahren auch in den Harzer Stämmen solche in vorwiegender Weise vorgekommen sind, die heute auch dort fast nicht mehr gehört werden, wie z. B. die Lachrolle und die Nachtigaltriller, diese zum Herzen dringende schöne Strofe, ist wol als begründet anzunehmen. Mir selbst ist diese herrliche Tour bei allen den feinen Vögeln, welche ich schon gehört habe, allerdings noch nie vorgekommen. Ich erinnere mich jedoch noch ganz genau, in meinen Kinderjahren bei einem unserer Nachbarn einen Kanarienvogel gehört zu haben, welcher diesen Triller ganz vorzüglich, wie die Nachtigal selbst, zum Vortrag gebracht hat. Alle Leute, die bei dem Haus, in dem der Vogel hing, vorübergehen wollten, blieben stehen und horchten erst eine Weile auf dessen Gesang, aber nur dieses Trillers wegen, denn im übrigen war der Vogel ein ganz gewöhnlicher Schreihals.

Auch sonstige wundervoll klingende Töne, sog. Glockentöne, sind früher bei vielen Vögeln zu hören gewesen, und auch diese sind fast ganz verschwunden. Wie ist es denn nun eigentlich gekommen, daß manche schönen Sachen zu Grabe gegangen sind? Diese Frage würde dahin zu beantworten sein: Dieses Aussterben hat da begonnen, wo mit dem Ausmerzen der schlechtklingenden Touren — hauptsächlich das ‚Jappen‘ zu erwähnen — der Anfang gemacht wurde. Freilich ist und war das Beiseiteschaffen der unschönlautenden Touren und Töne eine nothwendige Aufgabe eines jeden Züchters, doch geschieht das Ausmerzen heute in fieberhafter Hast, und hierbei wird oft ganz verkehrt gehandelt; es verschwindet dann wol dabei der kleine unliebsame Fehler, ein größres Uebel taucht jedoch oft wieder auf. Wer ausmerzen will, muß ein gediegner Gesangskenner sein, denn bisweilen ist das angenommne Uebel nicht einmal ein Fehler, würde sich bei Durchzüchtung sogar als eine gute Tour entpuppen.

*) Näheres in Ruß „Der Kanarienvogel“, fünfte Auflage.

Viele Züchter aber, und seien es auch die Unerfahrensten, wollen schnell eine Größe werden oder es gar schon sein — und was geht oftmals aus einem solchen Größenwahn hervor?

Eine ebensolche große Unkenntniß der richtigen Sache, wie es eben die Klugheit sein soll. Wird dann ein Sänger für 15 Mk. von einem solchen Ueberklugen verlangt, so soll der Vogel so singen, wie man wol Ansprüche an einen Prima-Preisvogel stellt. Haben denn nun solche Leute Kenntniß vom Gesang? Doch ganz entschieden nicht, sonst müßten sie einigermaßen Ahnung davon haben, wie unendlich schwer es hält, einen guten und reinen Stamm oder ganz fehlerfreie Sänger heranzuziehen. Solche klugen Leute hören auch überall dann, wo sie hinkommen, gleich Fehler oder flache Touren bei den abzuhörenden Vögeln heraus, erwähnen womöglich kaum die Haupttouren und wollen so damit gerade bezwecken, daß man vor ihnen und ihren Kenntnissen Achtung bekommen soll. Forscht man aber dann einmal nach, was solche Leute selbst für Sänger haben, so sind diese meistens nicht viel besser als die gewöhnlichen Japper. Hier ist das Sprichwort: „Leicht ist es zu tadeln, aber sehr schwer besser machen" so recht angebracht. (Fortsetzung folgt).

Briefliche Mittheilungen.

. . . Soeben (9. Mai 1887) entschlüpften weißköpfige Nonnen den Eiern. Joh. Deeg.

. . . Heute Morgen fand ich ein Nest mit vier jungen rothrückigen Würgern. Da ich glaubte, mein Würger würde dieselben bemuttern, setzte ich das Nest mit den schon genau als rothrückige Würger erkennbaren Jungen in seinen Käfig und verließ auf eine halbe Stunde das Zimmer. Jetzt komme ich wieder hinein, und was denken Sie?! Mein sonst so zahmer Würger, der sich von mir ruhig in die Hand nehmen läßt, ohne zu beißen (andere hat er freilich schon oft sehr empfindlich gebissen), hat die vier kleinen Würgerchen in Ermanglung eines Dornzweigs einen nach dem andern zwischen das Drahtgitter gequetscht und ist gerade dabei, dem letzten, den er mit einer Kralle um den Hals gepackt hat, den Schädel einzuhacken. — Solche Stückchen könnte ich Ihnen von meinem Würger noch mehr erzählen, wenn ich Ihnen damit einen Gefallen erweisen könnte. Gustav Verhan.

(Allerdings ließ es sich von vornherein erwarten, daß Ihr Würger die jungen Vögel, gleichviel ob von seiner eignen oder einer fremden Art, fressen werde. Wenn er dazu gelangen kann, so verschont er auch keineswegs in der Freiheit eine Brut mit kleinen Nestlingen seiner eignen Art. — Weitere Mittheilungen über Ihren rothrückigen Würger werden uns übrigens willkommen sein. D. R.).

Anfragen und Auskunft.

Herrn J. Mulder, Groningen: In der Schachtel, in welcher Sie die Nachtigal verpackt und mir zur Untersuchung der Todesursache gesandt hatten, waren bei der Hitze lediglich Knochen, Federn und eine Anzahl großer, munterer Maden angekommen, welche letzteren ich an meine Molche verfüttert habe.

Herrn C. Kroepelin, Bergen in Norwegen: Auch Ihnen muß ich leider den Bescheid geben, daß der übersandte Wellensittich zur Untersuchung und Feststellung der Todesursache nicht mehr tauglich war.

Abonnent in Holland: 1. Mein Werk „Vögel der Heimat" ist in der Anlage mit bildlicher Ausstattung sowol, als auch in dem schildernden Text als eine malerische Naturgeschichte der einheimischen Vögel anzusehen; in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II dagegen habe ich den Hauptnachdruck gelegt auf Angaben über die Pflege und Ernährung der einheimischen Stubenvögel nebst ihrer Haltung im umfassendsten Sinn, Züchtung u. s. w. 2. An meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" bin ich soeben bei der Ausarbeitung des allerletzten Theils: Versendung der Vögel.

Herrn Lehrer Ludwig: 1. Geben Sie mir doch freundlichst eine nähere Beschreibung von dem „Schnabelschuh", welchen die Frau dem Huhn angelegt hatte und wodurch dasselbe verhindert worden, ferner die Eier anzupicken. 2. Warten Sie nur noch kurze Zeit, bis mein „Handbuch für Vogelliebhaber" I in dritter Auflage erschienen ist, welches dann doch auch wol in der Bibliothek Ihres Vereins nicht fehlen wird; in demselben finden Sie mehrere Vorschriften zur Herstellung vortrefflichen Eierbrots.

Herrn Ed. Hoffmann: Auf Ihre in Nr. 29 gestellte Frage muß ich folgende Antwort geben: In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II können Sie ersehen, daß sich die Segler ausschließlich von fliegenden Kerbthieren, vornehmlich großen Käfern, Schmetterlingen, Libellen u. a. m. ernähren und daß der Mauersegler zu den allernützlichsten Vögeln gehört. Nach meiner Ueberzeugung auf Grund dessen, daß ich mich seit frühester Jugend her mit offenen Augen in der Natur umgeschaut habe, behaupte ich, daß der Mauersegler sowol als alle unsere Schwalben große, scharf stechende Kerbthiere, wie Bienen und Wespen, niemals erhaschen und verzehren. Die Bienenzüchter, welche bei Ihnen die Mauerschwalbennester zerstörten, handelten daher durchaus einsichtslos, außerdem aber auch gesetzwidrig, denn wenn Sie dieselben anzeigen wollten — und ich kann dazu nur dringend rathen — so würden sie zweifellos bestraft werden; eine solche Rohheit, die es über sich zu gewinnen vermag, die Vögel nicht bloß zu vertreiben — was, wenn ja auch immerhin einsichtslos, doch ihr Recht gewesen wäre — sondern die jungen Vögel in den Nestern umzubringen, verdient in der That eine rücksichtslose Anzeige und härteste Bestrafung.

Mancherlei.

Durch Erkenntniß des Schöffengerichts in Magdeburg wurden zwei Personen zu 3 Mk. Strafe verurtheilt wegen Uebertretung der Polizeiverordnung vom 8. Januar 1886. Durch letztre ist das Einfangen und Tödten einer großen Anzahl von Singvögeln, sowie der Handel damit verboten. Trotzdem wurden bei einem Vogelhändler auf der Spiegelbrücke 22 Finken, 2 Hänflinge und 1 Drossel und bei einem Händler in der Schöneneckstraße sogar 2 Stare, 2 Dompfaffen, 23 Zeisige, 5 Stieglitze, 2 Girlitze und 1 Ammer gefunden. Das Verbot umfaßt alle diese Vogelarten. Die Angeklagten wollten zwar die Vögel aus dem Ausland bezogen haben, indessen erschien dies dem Gericht gleichgiltig (? R. d. Ges. Welt"), da das Vorhandensein derselben im Verkaufsladen ein strafbares Feilbieten in sich schließt. Die Vögel sind polizeilich beschlagnahmt und werden nach Rechtskraft des Urtheils in Freiheit gesetzt werden. (Um dann wahrscheinlich elend umzukommen. D. R.).

Eingegangene Vereins-Schriften.

Katalog der großen Geflügel- und Vogel-Ausstellung (I. Verbands-Ausstellung des Verbands der Mecklenburger Geflügel- und Vogelzucht-Vereine) zu Rostock vom 13. bis 16. Mai 1887.

Briefwechsel.

Herrn A. Palleske: Mit bestem Dank erhalten und zur demnächstigen Verwendung bereitgelegt.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 30. Magdeburg, den 28. Juli 1887. XVI. Jahrgang.

Die „Isis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 30: Thierkunde: Vorsicht der Schmetterlinge beim Absetzen ihrer Eier. — Die Entwicklungsgeschichte der Stechmücke oder Stechschnake. — Pflanzenkunde: Die wichtigsten einheimischen Pflanzen für Zimmer-Aquarien (Fortsetzung). — Zur Geschichte des königl. botanischen Gartens zu Berlin (Schluß). — Ueber Erdbeben. — Anleitungen: Pilzzucht. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Greifswald (Schluß). — Anfragen und Auskunft. — Bücher- und Schriftenschau. — Eingegangene Vereins-Schriften. — Anzeigen.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Creutz'schen Verlagshandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Anzeigen.

Frühjahrs-Sprosser,

vortreffliche Schläger, 12 und 15 ℳ, ungar. Nachtigalen, 4 ℳ, dsgl. junge Hähne, 3 ℳ, dsgl. Weibchen, 1 ℳ, junge Schwarzköpfe, 3 ℳ, Garten- und Sperbergrasmücken, 4 ℳ, dsgl. junge, 3 ℳ, Gelbspötter, 4 ℳ, dsgl. junge, 3 ℳ, Singdrosseln, 5 ℳ, prachtvoll befiederte, sehr gut singende amerik. Spottdrosseln, 30 ℳ, Sonnenvögel, Par 10 ℳ, Steinröthel, 10 ℳ, Blaudrosseln, 15 ℳ, junge Eichhörnchen, 3 ℳ, junge Stieglitze und Zeisige in nächster Zeit, ebenso Herbstsprosser, Dtzd. 45 ℳ, ½ Dtzd. 25 ℳ, ¼ Dtzd. 15 ℳ. Verpackung billigst. Versandt nach allerwärts unter Gewähr für gesunde und lebende Ankunft gegen Nachnahme. [1115]

Math. Rausch,

(Spezialgeschäft für die Liebhaberei der besten Singvögel)
Vogelhandlung, Wien VII, Neustiftgasse 72.

Ein schwarzer Papagei

zu verkaufen. Jung, prachtvoll in Federn, gelehrig. Preis 250 ℳ. [1116]

J. H. Th. Heesche, Hamburg,
Katharinenstraße 2.

Sehr preiswerth abzugeben: 3 engl., 10 Wochen alte Möpse, 2 Hunde und 1 Hündin, 1,2 Plymouth-Rocks, 85er, groß und schwer, I. Preis, 1,3 Wyandottes, Hennen 85er, Hahn 86er. [1117]

E. F. Schröder, Parchim i. Meckl.

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Lit. m. Verp. 6 ℳ, empfiehlt gegen Nachnahme [1118] **W. Prümer, Elberfeld.**

Tischler's zoologische Handlung,
Leipzig, Königsplatz 7.

2 bis 3 sehr gut sprechende Graupapageien sind immer am Lager. Sprachverzeichnisse werden auf Verlangen sofort zugesandt. Junge, fingerzahme Amazonen, mehrere Worte sprechend, von 30—45 ℳ, Sperlingspapageien, Par 8 ℳ, 1 ganz zahmer Rosakakadu, 20 ℳ, gute Singvögel werden auf Verlangen sofort besorgt. Aquarien und Aquarienfische in großer Auswahl, Elritzen, 1000 Stück 36 ℳ, 100 Stück 4 ℳ. Versandt unter Nachnahme. [1119]

1887er getrocknete Ameiseneier,

prima deutsche Ware, hell und sandfrei, à Liter 80 ₰, Kilo 3 ℳ 20 ₰, 5 Kilo 15 ℳ, empfiehlt [1120]

Carl Kämpf, Mainz.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [1121] Harzer Kanarienvögel.

Steinröthel, für Liebhaber u. Händler, billigst bei [1122] **F. Zuckschwerdt, Zimmc.**

Billig abzugeben:

Ein hochfeines Ziegenbock-Gespann, ein englischer Windhund, 70 cm hoch, ein King-Sching Hund, ein Bologneser, alles Rüden; feine Papageien; zahme Affen; japanesische Rüstungen und Waffen, sowie alle Sorten japanesisches und chinesisches Porzellan, Holzwaren u. s. w. [1123]

A. Koch, Thierhandlung, **Bremerhaven.**

1887er Ameiseneier,

Ia, reinweiß und sorgfältigst gereinigt, à Liter 80 ₰, Ia **Weißwurm,** à Liter 70 ₰, zu haben bei [1124]

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag 411/I, Böhmen.

Zu verkaufen für 200 Mk.

Ein Prachtexemplar **grünstirnige Amazone,** 2 Lieder singend und pfeifend, deutlich sprechend u. a. Näheres [1125] **H. Drieling, Geestemünde.**

Sensationell!
Universal-Roller- und Flötenpfeife.

Durch einfaches Blasen in den Apparat die herrlichsten Rollen, und durch Klappenvorrichtung schönste, tiefste Flöten erzeugend, ist meine Pfeife die einzig vollkommenste a. d. Zeit. Preis einschl. Verpack. 4 ℳ, ohne Pfeife 3 ℳ. [1126]

Osk. Senf, Dresden-A., Elsasserstr. 1.

NB. Der Ton meiner Pfeife rivalisirt wirklich mit der Stimme der Kanarien.

Erstes Spezial-Geschäft
für
Gesangskasten u. Einsatzbauer,
Postversandt vorzügl. Harzer Kanarien.
[1127] **August Peissel, Eschwege.**
Illustrirte Preisliste kostenlos und postfrei.

Hohl- u. Klingelroller

habe noch einige **Vorschläger** echt Trute'schen Stamms sehr preiswerth abzugeben. [1128]

P. Holzky, Buchbinderei, **Köthen** (Anhalt).

Gustav Voss, Köln a. Rh., Hohestr. 59,

Zoologische Großhandlung „Zur gefiederten Welt",

empfiehlt: Wellensittiche, import. ausgef. Zuchtpare, 12 M, Nymfensittiche, Par 14 M, Schönsittiche, Par 28 M, **Singsittiche**, tadellos, Par 30 M, australische Schopftauben, Par 16 M, Diamanttäubchen, 25 M, Rothflügelstare, Par 14 M, Orange- und Napoleonweber, in Pracht, 8,50 M, Dominikanerwitwen, in Pracht, 8,50 M, große Tertorweber, 9 M, Alexandersittiche, **prachtvoll im Gefieder**, 4 Worte sprechend, 20 M, 1 weißstirnige Kubaamazone, 6 Worte sprechend, 25 M, prachtvolle junge Amazonenpapageien, selten schön, jung und gelehrig, 25 M, einige Worte sprechend, 35—40 M, viel sprechend, 60—100 M, **1 Jako, grossartiger Sprecher, 200 Mk.**, Sprachverzeichniß auf Wunsch, junge Jakos, an Hanf und Wasser gewöhnt, große hellgraue Vögel, 38 M, Kubafinken mit Goldtragen, 16 M. Alle Arten Prachtfinken in tadellosen Exemplaren von 3,50 M an. Alle Arten **Vogelfutter** in nur bester Ware billigst. [1129]

Preislisten über Vogelkäfige, Nester, Trink- und Futtergefäße kostenlos und postfrei.

Englische Farben-Kanarien!

Den zur Züchtung dieser Vögel allein von Erfolg begleiteten

echten Kayenne-Pfeffer. [1130]

sowie alle anderen Vogelfutter-Artikel empfiehlt

die Samen-Großhandlung von **Karl Capelle, Hannover.**

(Auf allen größeren Ausstellungen prämirt). Muster und Preis-Verzeichnisse kostenlos.

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet. [1131]

[1132] **Prima getrocknete Ameiseneier**

empfiehlt **H. Dreßalt, Lübeck.**

1 Zwergpudel,

langharig, hell isabellfarbig, ein Jahr alt, gut erzogen und ohne Untugenden, sitzt, gibt Pfote, für jeden Salon passend, 25 M, 1 Par **Zwergspitze**, echt und selten, reinweiß, 100 M, 1 **Vogelstubenkatze**, ein Jahr alt, schwarz und weiß, 10 M, 1 dsgl. (Kater), grau und weiß, 10 M. Beide Thiere sind bei richtiger Behandlung zuverlässig, eine Gewähr übernehme ich dafür nicht. [1133]

Edm. Pfannenschmid,
Emden in Ostfriesland.

Ich **vertausche** meine junge, gesunde, sehr schöne

Rothbug-Amazone,

Kopf fast ganz gelb, guter Sprecher, 4 Lieder singend, gegen einen **Graupapagei**, vorzüglichen Sprecher, bei gegenseitiger Gewähr. [1134]

A. Kohlschein, Gablonz a. N., Böhmen.

1887er getrocknete Ameiseneier,

Ia, hell und rein, à Liter 60 ₰, empfiehlt [1135]

Julius Martin, Frankfurt a. O.

Zeisige, à Par 1 M, Männchen 75 ₰. [1136]

Julius Martin, Frankfurt a. O.

Pfannenschmids Universalfutter

(Palaemon serratus, *Fabr.*),
im Postversandt 5 Kilo à 4, 5 und 7 M 50 ₰. [1137]

Edm. Pfannenschmid,
Emden in Ostfriesland.

Kubaner-Papageien, Stück 12,50 M, Dtzd. 122 M, 50 St. 500 M, **Spottdrosseln**, gar. Männchen, St. 13 M, Dtzd. 122 M, 50 St. 500 M. Nehme andere Vögel in Tausch. [1138] **F. Bartels**, Export-Geschäft, **Kreiensen**, Braunschw.

Graupapageien, à 20 M, Rosakakadus, à 15 M, ferner Webervögel, schwarz- und weißköpfige Nonnen, Paradiswitwen, Atlasfinken, Mövchen, Bandfinken, Astrilde, Reisfinken, Tigerfinken, Goldbrüstchen, Silberschnäbel, Zebrafinken, grüne Kardinäle, Gürtelgrasfinken, Diamantfinken, Amaranten u. a., sowie alle Sorten Reptilien, Amphibien und Fische aller Art zu billigsten Preisen und in gesunden Thieren.

Goldfische, 1000 Stück 70 M. [1139]

M. Siebeneck, Mannheim.

Junge Stockenten (Anas boschas), à 3 M, 2 **Reiher**, à 3 M, 1 dsgl. sehr zahmer, 7 M 50 ₰, 1 **Waldohreule**, sehr zahm und schön im ersten Gefieder, 3 M, 2 **Schleiereulen**, à 2 M 50 ₰, hat zu verkaufen [1140]

Edm. Pfannenschmid, Emden, Ostfriesland.

Ameiseneier, 1887er Ernte, deutsche Ware, empfiehlt das Kilo für 1,80 M [1141]

C. Radtke, Adler-Apotheke, **Elbing.**

Echte vulkanisirte **Kautschukstempel** zu den billigsten Preisen. Illustrirte Preislisten kostenlos und postfrei. Sämmtliche hier heimischen Waldvögel liefert zu den billigsten Preisen [1142] **August Heuer, Havertah** b. Ringelheim, Harz.

Halsbandregenpfeifer, Par 6 M 50 ₰, von diesen seltenen und reizenden Vögelchen erhielt ich einige Pärchen, junge Bachstelzen, ganz zahm, à 2 M, Wendehälse, fliegen auf den Finger, 3 M, weiße und braune Lachtauben, Par 7,50 und 2,50 M, rothrückige Würger, vorzügliche Spötter, Par 4 M, Männchen 3,50 M, 1 dsgl., hat in der Freiheit 14 versch. Gesänge hören lassen, 5 M, einige Haubenmeisen, 2 M, ganz zahme Rabenkrähen, anfangend zu sprechen, 4 M, Goldstirnsittiche, Par 12 M, prachtvolle Wellensittiche, 12 M, Tertorweber, in Pracht, 8 M, schlagende Wachteln, 2 M, junge Ziegen, à 10 M, 6 scharfe Wolfshunde, Rüden, 25 u. 30 M, ausgemauserte Bukowina-Sprosser 12 M [1143]

Georg Maercker, Berlin C., Wallstr. 97.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 31. Magdeburg, den 4. August 1887. XVI. Jahrgang.

Inhalt:

Die Aufzucht junger Vögel.
Das Goldhähnchen III.
Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland (Fortsetzung).
Die Sterblichkeit des feinen Harzer Kanarienvogels als nothwendige Folge heutiger naturwidriger Pflege.
Zur Einführung seltener Vögel.
Vom Vogelmarkt.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
An die Leser und Liebhaber.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zur Aufzucht junger Vögel.

Von A. Palleske.

Zu den schönsten Erinnerungen in meiner Liebhaberei zähle ich die Freuden, welche mir das Aufziehen junger Vögel gewährt hat. Es ist ja zwar, und das besonders in den letzten Jahren, seit die Pflege und der Schutz unsrer heimischen Vogelwelt infolge der Bestrebungen der Schriftsteller und Vogelkundigen Brehm, Gloger, Ruß, Lenz u. A. so thätig in Angriff genommen ist, viel, und das mit vollem Recht gegen diese Art der Liebhaberei gesprochen und gekämpft worden; indessen möchte ich sie dennoch innerhalb gewisser Grenzen für erlaubt halten. Es ist wirklich nicht so schlimm, wenn hier und da Jemand junge Vögel aufzuziehen unternimmt, vorausgesetzt, daß er mit der nöthigen Kenntniß und der noch viel nöthigern Geduld daran geht. Dann ist die Anzahl der etwa zugrundegehenden Vögel sicherlich geringer oder doch wenigstens nicht größer, als draußen in der Natur, wo das Leben des jungen Vogels von tausend Gefahren bedroht wird. Auch brauchen die Vögel ja durchaus nicht der Natur verloren zu gehen, weil man sie ja, wenn sie vollkommen erwachsen und selbständig geworden sind, wieder in Freiheit setzen kann, wo sie dann ebensogut ihr Fortkommen finden, wie die in der Freiheit aufgewachsenen Vögel; natürlich muß man vonvornherein hierauf Rücksicht nehmen und die Vögel so selbständig wie nur möglich zu machen suchen. Gibt es doch manchen Liebhaber, der sich der Mühe der Aufzucht gern unterzieht, um an den kleinen Pfleglingen seine Freude zu haben und sie sodann in Freiheit zu setzen. Nur diese Erwägungen geben mir den Muth, zu diesem vernehmten Vergnügen einige Rathschläge zu ertheilen.

Wenn irgend möglich suche man den jungen Vögeln das Nest zu erhalten, denn auch das schönste künstliche ersetzt nicht leicht die Vortheile des von den Alten erbauten. Ist dies nicht möglich, so muß man Ersatz schaffen, und zwar kann ich zu diesem Zweck nichts angelegentlicher empfehlen als Pferde- oder Kuhhare, welche das Winterkleid der btrf. Thiere bilden und zum Frühjahr in großer Menge abgeworfen werden. Man legt in ein Kästchen aus Holz oder Pappe eine Unterlage von Heu, welche man nestartig rundet und mit Insektenpulver bestreut, um die jungen Vögel möglichst vor Milben und anderm Ungeziefer zu schützen; auf diese Unterlage breitet man sodann eine etwa zolldicke Schicht von Pferdehaaren aus, die das eigentliche Nest bilden. Der Vortheil, welchen dieser Ersatzstoff vor jedem andern bietet, ist ein sehr bedeutender. Denn ich kenne einmal keinen Stoff, der in gleichem Maß die für die Jungen so nöthige Wärme zusammenhält; es ist

bei den meisten Arten unnöthig, sie der Erwärmung halber noch mit einer wollenen Decke u. drgl. zu schützen. Ferner können diese etwa zolllangen Haare sich nie um die zarten Gliedmaßen der Vögel legen und durch Einschnürung derselben sie zum Absterben bringen oder andere Uebelstände veranlassen. Deshalb möchte ich auch besonders vor der Verwendung von Watte warnen, weil diese sich, besonders mit dem Schmutz zu unlöslichen Ballen verklebt, um die Beine legt und eine Erkrankung der betreffenden Theile nach sich zieht.

Bekommt man die jungen Vögel sehr jung, unsere kleinen Singvögel also etwa im Alter von 2—5 Tagen, so ist es allerdings geboten, ihnen die wärmende Mutter durch eine Wärmeflasche zu ersetzen, die man mit Wasser von etwa 40 Grad C. warm erhält und in Wollentuch oder Pferdehaare eingepackt unter das Nest legt. In diesem Fall bedeckt man auch die Jungen leicht mit einem Stückchen dunklen, grünen Kattun, der in besonderen Fällen durch ein Stückchen Schafpelz oder ähnliches ersetzt wird.

Hat man so die Jungen glücklich geborgen und zur Ruhe gebracht, so beginnt die mühselige Arbeit des Fütterns. Dies geschieht am besten mit einem stumpf zugespitzten Holzstäbchen, mit welchem man den Vögeln die Nahrung einführt, und zwar solange, als dieselben fressen wollen. Ich habe niemals bemerkt, daß die Jungen zuviel zu sich genommen hätten und infolgedessen erkrankt wären. Dabei muß man sich aber hüten, etwa einen Vogel zu übersehen, wie es sehr leicht vorkommen kann, besonders wenn man sich eine so zahlreiche Familie wie bei Meisen, Zaunkönigen u. a. aufgebürdet hat. Die ältesten und somit die stärksten Vögel nämlich drängen sich natürlich vor und bekommen, wenn man nicht genau Acht gibt, immer den Löwenantheil; wenn man sie dann erst vollständig befriedigt und die anderen solange fasten läßt, so ist sehr häufig die Folge, daß einer bei der betreffenden Fütterung garnicht mehr sperrt und, wenn sich dies häufiger wiederholt, im Wachsthum zurückbleibt.

Was nun die Frage anbetrifft, wie oft man die jungen Vögel zu füttern hat, so kommt dies selbstverständlich ganz auf die Weise an. Die Insektenfresser, welche von den Alten alle Augenblicke einen kleinen Bissen bekommen, müssen natürlich dementsprechend viel häufiger und auch kleinere Gaben erhalten als die Samenfresser, welchen aus dem vollen Kropf der Alten immer gleich eine bedeutendere Menge Nahrung eingeflößt wird. Im allgemeinen kann man die Insektenfresser alle Viertel-, die Samenfresser alle halbe Stunde füttern. Dieser Zeitraum wächst im Verhältniß mit dem Vogel weiter, sodaß man später alle halben, bzl. ganzen Stunden eine tüchtige Fütterung vorzunehmen hat. Sehr unangenehm ist es, wenn die jungen Vögel nicht sperren wollen, wie dies bei Meisen, Wiedehopfen und anderen Arten sehr leicht vorkommt. Dann suche man den Lockruf der Alten möglichst nachzuahmen, und reize die Jungen durch zartes Berühren des Schnabels mit dem mit Futter versehenen Stäbchen. Dies setzt man geduldig solange fort, bis man seinen Zweck erreicht. Sperrt nur erst einer, so wirkt das gute Beispiel viel, das Geschrei und Gezirpe des einen scheint dem andern die Angst vor dem unbekannten Menschen zu benehmen, und bald strecken sich zur Freude des Pflegers vier dünne, lange Hälse zitternd und laut wispernd in die Luft, um nach Befriedigung ihres Hungers ebenso schnell wieder zu verschwinden. Sollte man aber in die unangenehme Lage kommen, daß die Vögel durchaus nicht sperren wollen, so ist man gezwungen, sie einige Stunden, aber nicht zu lange, hungern zu lassen, wobei man sie mit einem dunklen Tuch bedeckt. Ich weiß nicht, woher es kommt, daß dies Bedecken mit einem dunklen Tuch so großen Erfolg hat, Thatsache bleibt, daß ich durch dies Mittel immer meinen Zweck erreicht habe. Da es jedoch, z. B. bei Wiedehopfen und anderen Vögeln jeder Art, sobald diese zu alt geworden sind, vorkommt, daß die Vögel durchaus garkein Futter annehmen, so muß man dann zu dem sehr lästigen Geschäft des Stopfens schreiten. Man schiebt dem Vogel an der Seite des Schnabels, wo derselbe mit der dicken, gelben Wachshaut bekleidet ist, ein kleines, rundes Hölzchen zwischen die beiden Kiefer und öffnet dieselben, sodaß man dann die Nahrung hineinstecken und hinunterstoßen kann. Will der Vogel nicht schlucken, so halte man ganz sanft den Schnabel an der Spitze zu, bis sich der Vogel dazu bequemt, die eingeführte Nahrung zu verschlucken. Man kann dieselbe zu dem Zweck mit etwas Speichel vermischen. Dies Geschäft ist allerdings ein so mühsames, daß es einem das Aufziehen junger Vögel ein für alle Male verleiden kann; außerdem gehen die jungen Vögel hierbei häufig infolge der ungenügenden Ernährung und der Quälerei zugrunde. Glücklicherweise kommt es nur selten vor; ich selbst bin nie in die Verlegenheit gekommen; man muß eben die jungen Vögel nur rechtzeitig ausnehmen. Dies ist zu der Zeit, wenn die großen Federn am Schwanz und an den Flügeln etwa zur Hälfte ausgewachsen sind und die kleinen Rücken- und Seitenfedern anfangen zu sprießen. So nimmt man unsere Samenfresser etwa im Alter von 8—12 Tagen, die Insektenfresser meist etwas früher aus, weil dieselben gewöhnlich viel eher das Nest verlassen, als sie flügge sind. So gedachte ich mir noch kürzlich aus dem Wald ein par Zaungrasmücken zu holen, als ich aber 8 Tage nach dem Ausschlüpfen hinkam, war das Nest bereits ler. Dasselbe ist der Fall bei den Lerchen, Schmätzern, überhaupt all' den Vögeln, die am Boden nisten, während die Höhlenbewohner, wie Meisen und Stare, länger im Nest hocken.

(Schluß folgt).

Das Goldhähnchen.
III.

Auf mehrjährige Erfahrung gestützt, habe ich beobachtet, daß die Alten sich in die Zahl der Jungen theilen und sich trennen, um nicht an derselben Stelle oder an einer Fichte zu jagen. Bei rauher Witterung setzen sich die Jungen in der Regel nahe am Stamm bei einander. Sonst treiben sie sich im Astwerk umher. Hier kann man beobachten, wie fleißig die Alten nach Futter suchen. Bald jagt der Vogel, von Ast zu Ast hüpfend, einem fliehenden Kerbthier nach, bald fliegt er zwischen den Zweigen hindurch, um die aufgescheuchte Beute zu erhaschen. Wehe dem sich versteckt haltenden Schmetterling, wenn er sich erkühnt, zu flüchten! Eine kurze Verfolgung, und das Goldhähnchen hat ihn erhascht, selbst wenn er seine Zuflucht im dichtesten Gebüsch suchen sollte. Nach einem solchen Fang setzt es sich, wenn es nicht zu den kleinsten gehört, auf einen Ast oder Zweig und tödtet die Beute durch Zerdrücken, ehe die Kleinen sie zur Nahrung erhalten. Dabei hört man die Jungen manchmal „Bi-u-i, bi-u-i" rufen. Naht man sich ihnen, so lockt die Alte auch wol „Bib-bib, hüt-hüt-hüt" oder schnell „Hi-zi, hi-zi", worauf alles verstummt. Beim Weiterfliegen hört man „Zu-iht, zu-iht". Die Zahl der Jungen vermindert sich aber nach und nach, sodaß selten eins der Alten mehr als zwei so angelernt hat, daß es dieselben sich selbst überlassen kann. Die größten Feinde des Goldhähnchens sind Eichhorn, Marder, Rabenkrähen, Holzheher und Sperber.

Die Alten können sich bei ihrer schwachen Kraft solchen Feinden nicht zur Wehr setzen und büßen nicht selten ihr eignes Leben ein, wenn sie sich zu nahe an den Nesträuber wagen. So beobachtete ich am 16. Juni 1885 drei Junge in einem Fichtenwald bei Regenschauern. Solange diese anhielten, war alles still, aber sobald der Regen nachließ, jagte das alte Goldhähnchen um so eifriger nach Insekten, um die rufenden Jungen zu befriedigen. Lange Zeit sah ich diesem Treiben zu. Die Jungen schrien anscheinend fröstelnd mit gesträubtem Gefieder unaufhörlich sehr kräftig „zi-zi, zi-zi". Dadurch lockten sie eine Rabenkrähe herbei, die stumm herangeflogen kam. Sie stürzte gerade auf die Stelle zu, wo die Jungen gefüttert wurden. Der alte Vogel ließ seine dringenden Warnrufe ertönen, worauf die Jungen verstummten. Aber schon war der Räuber im Begriff, eins zu erhaschen, als er von mir verscheucht wurde.

Ich fand das ausgewachsne Goldhähnchen im Winter 8 cm lang. Davon kommen 2,5 cm auf den Schwanz. Der Schnabel hat eine schwarzglänzende Farbe. Das Gefieder ist von der Kehle bis zum untern Theil des Schwanzes weißgrau gefärbt, unter dem Bauch heller. Die Flügel sind mit einer weißen Binde versehen. Ihre Farbe ist schwärzlichgraugrün vor derselben, hinter der Binde zeisiggrüngelb mit einem schwarzen Fleck auf 8 Schwungfedern. Auf dem Rücken ist der Vogel von der Schnabelwurzel an zeisiggraugrün gefärbt. Der dottergelbe Scheitelfleck ist schwarz eingefaßt, wie auch die Barthare schwarz sind. Die Schienen haben eine Länge von 16 mm. An dem untern Glied derselben befinden sich weiße, etwas vorspringende Schwielen. Die Beine sind röthlichgrau und in den Gelenken gelblich gefärbt. Die beschriebne Färbung trifft nur für das Weibchen zu. Beim Männchen ist der Scheitelfleck gelbrothgolden und schwarz eingefaßt, über den Rücken ist er reiner zeisiggrüngelb gefärbt. Die Füße sind mehr gelblich gefärbt als beim Weibchen. Ueberhaupt trägt das ganze Gefieder eine lebhaftere Farbe.

Die Goldhähnchen baden gern und machen dabei keinen Unterschied zwischen den Jahreszeiten. Besonders bei klarem Wetter lieben sie es, ihren Körper auf diese Art zu pflegen. Das hierzu gewählte Gewässer braucht keine große Tiefe zu haben, aber stets fand ich die Badestellen des Goldhähnchens bei klaren Quellen. So stellte ich am 17. Mai 1886 an einigen badenden Männchen meine Beobachtungen an.

Der Badeplatz lag zwischen Büschen versteckt, nahe an der Quelle, wo das seichte Wasser über Gestein dahinrieselte. Das Goldhähnchen stellte sich in das herabfließende Wasser, das Köpfchen der Strömung zugekehrt. Durch Eintauchen des Köpfchens in das Wasser benetzte es auch das Gefieder. Darauf flog es in den nahen Busch, strich mit dem Schnabel durch das Gefieder, schüttelte sich und schlug mit den Flügeln. Diese Bewegungen wiederholte es viermal, ebensovielmal flog es wieder dem Wasser zu und tauchte das Köpfchen ein. Beim letztenmal schien das Gefieder ganz durchnäßt zu sein. Durch stärkeres Schütteln und Sträuben des Gefieders wurde das anhaftende Wasser entfernt. Darauf flog das Goldhähnchen singend und jagend einem Fichtenwald zu. Im September hört man schon die erste Brut den elterlichen Gesang einüben. „Zi-zi-zi-zi-wi pe zi he-he-pfiet-pfiet wi pe zi-he he zü öt zü zü-zi-zi-pfiet-zü-üt-zü-wi-he", das sind die Töne, die man dann vernimmt.

Gern treibt sich das Goldhähnchen in Gesellschaft der Meisen umher, wenn sie im Winter von Ast zu Ast, von Busch zu Busch, von Wald zu Wald streifen, aber seine eigentliche Heimat scheint es auf längre Zeit nicht zu meiden. Wenn hin und wieder Fichten zwischen den Häusern oder in Baumhöfen stehen, so kommen die Goldhähnchen auch in die Nähe der menschlichen Wohnungen. Aber nicht nur die Noth treibt sie zur Winterszeit dahin, auch ihre Nester bauen sie in den Fichten, die nahe bei den Häusern stehen.

Im September bei schöner, gelinder Witterung scheinen sich von der ersten Brut die Jungen parweise abzusondern. Dabei kann man das unaufhörliche Geflüster nicht überhören, wenigstens der nicht, der offene Augen und Ohren für das Leben und Treiben in der Natur hat. Es sind die feurigen

Töne der ersten Liebe, die man vernimmt, und sie hören sich an wie „zi-zi-zi, zi-hi, zi-hi, zi-zi-zi, zi-zi-zi, zi-hui, hüit-hüit-hüit". Manchmal verfolgt eins das andre neckend. Meistens scheint sich das Männchen zurückzuziehen, wenn es dem Weibchen zu nahe kommt.

Im Oktober streichen die Goldhähnchen mehr mit ihresgleichen umher. Solange das gute Wetter anhält, findet man sie aber noch in Paren. Am häufigsten vernimmt man die Töne „Pfiet-pfiet-pfiet, pfiet-pfiet-pfiet, oft schnell und gleichmäßig, oft lang gezogen und ausdrucksvoll. Auch scheinen sie in diesem Monat größere Striche zu machen, ich bemerkte sie wenigstens nicht an ihren gewöhnlichen Aufenthaltsorten im Frühling und Sommer.

Am Morgen des 13. Oktober ging ich während eines Regenschauers, der vom Westwind gepeitscht wurde, hinaus in den Wald. Außer dem Rauschen des Regens hörte man weit und breit keinen Laut. Nur einige Rebhühner saßen am Waldesrand und sandten ihren rauhen Morgengruß in das Unwetter. Sonst vernahm ich keine Vogelstimme in der ganzen Natur während des Regenschauers. Aber sobald sich das Wetter ruhiger gestaltete, ertönten die Stimmen von ungefähr 10 Goldhähnchen, die im Dickicht des Fichtenwalds Schutz gefunden hatten, bald hier, bald dort, da die Thiere von Baum zu Baum flogen.

In letztrer Zeit habe ich die Goldhähnchen häufig in Erlen und Haselbüschen beobachtet. Diese durchmusterten sie, nach Nahrung suchend. Die sich färbenden Blätter, die Stämme und Aeste, auch zu Zeiten der Boden, alles das wird einer genauern Untersuchung unterzogen. Dabei halten sich diese Vögelchen niemals lange an einunddersselben Stelle auf, es sei denn, daß sie eine eingesponnene Puppe erst aus der Umhüllung befreien, um sie zu verzehren. Aeußerst selten sah ich sie am Holz hämmern, wie die Meisen oder Spechte.

Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland.

Von Edm. Pfannenschmid.

(Fortsetzung).

Im Anschluß an meine Mittheilungen in Nr. 22 stelle ich meinen Beobachtungen während des Winterhalbjahrs die Brutergebnisse gegenüber.

Unter dem Einfluß nördlicher und östlicher Winde blieb es bis in den Juni hinein kalt, die Wärme blieb hinter der gewöhnlichen zurück und es trat eine solche trockne Witterung ein, daß alle Niederungen und Sümpfe für Wasservögel unbewohnbar wurden. Wie aus meinen früheren Mittheilungen hervorgeht, erfolgte der Rückzug nach dem Norden und Osten so unmerklich, daß belangreiche Beobachtungen an den wenigen Tagen, an denen west- und südwestliche Winde wehten, kaum gemacht werden konnten. Dazu kam die merkwürdige Thatsache, daß im Norden und Osten Wärmegrade auftraten, wie sie im April und Mai wol noch nicht in der Witterungsbeobachtung verzeichnet stehen.

In welcher Weise die Vögel nach dem Norden und Osten überhaupt zurückwandern, darüber läßt sich bis zur Stunde Thatsächliches nicht berichten — die Zugzeit des Frühjahrs 1887 ist eine dunkle —; daß die Rückwärtsbewegung aber eine sehr zeitige gewesen sein muß, geht aus dem zu frühen Eintreffen vieler Vögel aus dem Norden hervor, worauf ich später zurückkomme.

An der ostfriesischen Nordseeküste habe ich bei dem Auftreten der nördlichen und östlichen Winde seit etwa zwei Jahren eine beständige Abnahme aller Vögel, sowol auf dem Zug, als im Brutgebiet, des Storchs, des Brachvogels, der Möven und Seeschwalben zu verzeichnen. Noch viele andere Vögel ließen sich anführen, jedoch ist deren Abnahme nicht so sehr auffällig, als bei den genannten.

Die Stockente (Anas boschas), der bedeutendste und werthvollste Brutvogel in den Niederungen, scheint in dieser Brutzeit fast verschwunden zu sein; vollständig verließen das Brutgebiet die Spieß-, Pfeif-, Schnatter- und Knäckente; selbst die anhängliche Krickente zog es vor, auszuwandern. Nach meinen, von allen Jägern bestätigten Beobachtungen zogen die Enten nördlich. Die in anderen Jahren so sehr ergibige Jagd auf Enten ruht vollständig, der ostfriesische Freijäger bestellt seinen Acker und führt anstatt des alten Stutzen die Sense.

Der große Brachvogel (Numenius arquatus) und die Wintermöve (Larus canus) waren seither, wenn auch als ständige Brutvögel nicht zu betrachten, so doch niemals fehlende Gäste. In diesem Jahr zogen sie ebenfalls ab. Von der Wintermöve blieben jedoch, wahrscheinlich durch die kalte Witterung angelockt, mehrere Pärchen zurück, welche denn auch zur Brut schritten. Die Flußseeschwalbe brütete im Binnenland an den Gewässern nicht, desgleichen die Lachmöve; die schwarze Seeschwalbe (Sterna nigra) erschien sehr spät und in weit geringrer Anzahl, als in früheren Jahren.

Ferner brüteten nicht in den Niederungen alle diejenigen Sumpfvögel, welche unbedingt feuchten Untergrund bedürfen; selbst der sonst nicht sehr wählerische Alpenstrandläufer war als Brutvogel nicht anzutreffen.

Die sog. Bekassinenangelegenheit (das Brutgebiet der Bekassinen) war verlassen; einzelne Pärchen von der Bekassine und der Pfuhlschnepfe (Telmatias major) brüteten an einigen Stellen, die gewöhnliche Anzahl der Brutvögel wurde aber längst nicht erreicht. Weniger durch die Kälte und Trockenheit wurden die Limosen (Limosa melanura), der Rothschenkel und der Kibitz betroffen. Werden diesen Vögeln in der Regel das erste und zweite Gelege genommen, so ist der Nachwuchs doch immer noch sehr erheblich, und die stattlichen Schwärme der Kibitze zeigen keine bemerkenswerthe Abnahme.

Das Brutgebiet der Sumpfvögel wird aber jährlich beengter, die Sümpfe und Niederungen werden entwässert und urbar gemacht, und hierin liegt

eine weit größre Gefahr für ihre Abnahme, als durch die Wegnahme der Eier.

Durch das immer mehr vervollkommnete Kanalisations-Verfahren und rasche Abführen der Niederschläge wird den Sumpfvögeln außerdem die nothwendige Lebensbedingung entzogen. Auch weiter dadurch, daß der Wasserstand in den Landseen erniedrigt wird — das ist bei dem sog. großen Mer der Fall —, verschwinden urplötzlich Vögel, welche seither regelmäßige Brutvögel waren.

Um ein Beispiel anzuführen, ist der große Steißfuß (der Haubentaucher, Colymbus cristatus) in Folge der Verminderung der Wassertiefe um etwa 32 cm als Brutvogel nicht mehr anzutreffen. Die gegenwärtige Tiefe des etwa 53 h großen Sees ist 1 bis $1^1/_2$ Fuß, für einen Taucher von der Größe des C. cristatus also nicht mehr ausreichend.

Die Ursachen der Abnahme der Vögel sind daher nicht allein in der Verfolgung zu suchen. Die Anlage von künstlichen Wasserstraßen entziehen den Niederungen und Seen vollends das Wasser, und dadurch werden die Durchzüge der wandernden Vögel eiliger und von kürzrer Dauer.

Abgesehen von der großen Dürre, kann man seit Anfang Juni täglich aus den Niederungen kommende kleine Züge der Limose, des Kibitz und des Kampfhahns, südlich wandernd, beobachten.

Das sind alte Vögel, welche im Brutgeschäft gestört worden und dem Mangel an Nahrung durch frühzeitige Abreise aus dem Weg gehen.

Wandernde oder nur schwärmende Vögel erkennt man leicht am Flug. Wer wandernde Vögel länger beobachtet, wird mit ziemlicher Sicherheit den Flug bestimmen; die Flughöhe ist bei den meisten Vögeln dieselbe, natürlich unter gewöhnlichen Winden.

Die vielfach ausgesprochne Behauptung, daß die Zugvögel dem Wind entgegen ziehen, ist noch nicht erwiesen; mein Beobachtungsgebiet — es ist für die Zugrichtung mit eins der bedeutendsten — hat seither südwestliche und nördliche bis nordöstliche Winde für den Fort- und Rückzug als wichtig erwiesen.

Doch komme ich wieder zu den Brutvögeln. Ganz außerordentlich zahlreich brütete der Kampfhahn (Machetes pugnax). Die kalte Witterung kühlte den Rittern mit Schild und Schwert bedeutend den Muth, Fechtübungen wurden nicht veranstaltet, und die streitsüchtigen Männchen fanden hinreichend Gelegenheit, den zahlreichen Weibchen den Hof zu machen. Große Ansprüche macht der Kampfhahn nicht; wo nur ihm zusagender Graswuchs und beinahe ausgetrocknete Gräben vorhanden sind, da ist sein Heim oder richtiger das Heim seiner Geliebten; den Ehestand liebt bekanntlich der Kampfhahn nicht.

So zeitigte denn der Kampfhahn eine sehr ansehnliche Nachkommenschaft. Die Zeichen seiner Würde hat er damit verloren, und das unscheinbare Kleid seiner Nachkommenschaft angelegt, mit der er die Reise nach dem Süden antritt.

Inzwischen habe ich Gelegenheit, diesen merkwürdigen Vogel täglich auf seiner Wanderung zu beobachten und auch zu erlegen; er ist noch nicht zu feist und sein Braten vorzüglich. Als Ritter von Geblüt reist er nur mit Seinesgleichen; seine große Vetternschaft kümmert ihn nicht, er ist einmal der Edelste seiner Sippe. Dem Männchen ist ein Lockruf ganz versagt, ein leises Murksen beim Kämpfen ist sein einziger Laut; selbst das Weibchen hat in der Sorge für seine Jungen nur ein heiseres „gäb gäl" zum Warnungsruf.

Sein Durchzug ist im August beendet, die aus dem Norden nachrückenden und die Nachzügler entziehen sich meiner Beobachtung, sie fallen nicht mehr ein und wandern wol mit der Limose nachts durch. Die von Mitte Juli bis etwa Mitte August durchwandernden, stets in kleinen Trupps von einzelnen Köpfen bis zu 30 und 40 Stück, machen kurze Rast, suchen sich aber stets bestimmte Tümpel aus, und da schaffen zunächst die Männchen Ordnung durch Säuberung des Platzes von schlechter Gesellschaft. Will das nicht gelingen, so wird weiter gesucht oder der Schwarm zieht südlich. An den Watten ohne Grünland hält sich der Kampfhahn nicht gern auf.

Von des Morgens bis Abends geht der Durchzug in kürzern oder längern Pausen vor sich, und die Abziehenden kehren nicht zurück.

Jederzeit kennzeichnet sich der Kampfhahn durch seine Absonderung von allen anderen Vögeln. Seine Schweigsamkeit und seine Dummheit stehen auf einer Stufe, er ist daher leicht zu erlegen, obgleich er gerade nicht zu den ungewandten Fliegern zählt.

(Fortsetzung folgt).

Die Sterblichkeit des feinen Harzer Kanarienvogels als nothwendige Folge heutiger naturwidriger Pflege.

Von H. Bennecke.

Sinnspruch: „Sapienti sat".

Treten wir in einen der Züchtung des feinen Harzer Vogels bestimmten Raum, so fällt uns darin vor allen Dingen eine stark fühlbare Wärme auf. Sehen wir nach dem Thermometer, so finden wir, daß eine Temperatur zwischen 18—20 Grad herrscht. Uns ist diese Wärme lästig, doch die Vögel sind dabei lustig, fühlen sich also scheinbar wohl. Es fällt uns aber auch noch ein eigenthümlicher Duft auf, und nicht lange danach fühlen wir Druck im Kopf, allgemeines Unbehagen, und wir verlassen bald etwas unzufrieden oder vielmehr mürrisch das Heim unserer kleinen Lieblinge. Erst nach einigen tiefen Athemzügen im Freien sprechen wir von den Hoffnungen diesjähriger Züchtungsmühen und der großen vorjährigen Sterblichkeit der zarten Jungen, deren Ursache dem ungünstigen Wetter — das Frühjahr kommt bekanntlich stets zu spät — zugeschrieben wird. Ja, ist denn wirklich das veränderliche Aprilwetter von so bösem Einfluß auf das Gedeihen der kleinen Harzer? Mit nichten, denn die Vögel im Freien

gedeihen ja ganz gut dabei; die Ursache muß also eine andre sein. Aber welche ist es? Vielleicht die zu große Wärme? Nein, denn in der Heimat des Kanarienwildlings ist sie ja manchmal noch größer, und doch befinden sich die Vögel dort wohl. Nun, sollte es etwa der eigenthümliche Duft im Heckraum sein? Jawol, der wird es sein. Der Duft besteht nicht nur in thierischer Ausdünstung, sondern er ist hauptsächlich ein Gährungserzeugniß. Der Gährungsvorgang, außerordentlich begünstigt durch die hohe Wärme im Heckraum, wird mit großer Leichtigkeit auf Futterstoffe übertragen. Die Vögel athmen also nicht nur schlechte Luft ein, sondern fressen auch ungesundes Futter und trinken verdorbnes Wasser. Welcher anderen Folgen kann man da gewärtig sein, als Krankheit, Siechthum und Tod? Will der Züchter sich vor Verlusten schützen, so bedarf es dazu einiger Vorsichtsmaßregeln, und vornehmlich ist viel Fleiß, Lust und Liebe erforderlich.

Vor allen Dingen sei der Heckraum hell und nach der Sonne zu gelegen und so eingerichtet, daß er gelüftet werden kann. Gelüftet? Jawol, gelüftet! Bei milder Luft und Sonnenschein darf stets das Fenster offen sein; auch der feinste Harzer verträgt von der Sonne genügend durchwärmte frische Luft, gedeiht gut und freut sich bei fröhlichem Gesang seines Lebens. Eine hohe Wärme von 20 Grad R. und darüber ist ganz unnöthig, sie leistet vielmehr mancherlei Krankheiten Vorschub; eine gleichmäßige Wärme von 13—14 Grad R. ist durchaus genügend und veranlaßt die Weibchen zum bessern Brüten. Von wesentlichem Vortheil ist es, den Heckraum möglichst frei zu halten von allen unnöthigen Gegenständen oder überhaupt Dingen, die geeignet sind, die Ausdünstungen der Vögel und den Duft ihrer Entlerungen u. drgl. aufzunehmen, festzuhalten und so die Zimmerluft zu verpesten. Zu solchen Duftträgern eignen sich auch weiche, poröse Hölzer; es ist deshalb nothwendig, sämmtliches Holz im Heckraum mit giftfreien Deckfarben und gutem Lack anzustreichen, wodurch es die Eigenschaft verliert, Düfte aufzusaugen und festzuhalten. Außerdem hat man dadurch auch noch den Vortheil, daß die Milben, die Plage aller Heckräume, sich nicht so leicht vermehren können. Ist der Heckraum freundlich, sauber und sonnig, und hat man einen edlen, gesunden Stamm der feinen Harzer Rasse darin bequem untergebracht, so ist es doch nöthig, sich täglich der größten Reinlichkeit zu befleißigen, so sehr, daß die Luft niemals übelriechend wird.

Die größte Quelle des Verderbens ist unrichtige Fütterung. Ich kenne einen Züchter, der in der Hecke wenige Verluste hat; ich glaube dieses günstige Ergebniß seinem eigenthümlichen Fütterungsverfahren zuschreiben zu dürfen. Die Vögel erhalten nur zu bestimmter Zeit — ich glaube drei- oder viermal des Tags — Weichfutter und zwar nur soviel, daß es jedesmal ganz aufgezehrt wird. Außerdem erhalten die Vögel nur trocknen und gequellten Rübsamen. Es kann somit nicht leicht Gährung eintreten, die Vögel fressen gesundes Futter und bleiben gesund. Man lasse also Weichfutter nie stundenlang oder gar ganze Tage im Heckraum stehen, sondern reiche nur wenig und jedesmal frisch, so werden Magen- und Darmkatarrh, welche häufig Ursache der Sterblichkeit sind, vermieden. Das Weichfutter bildet auch einen günstigen Nährboden für Ansteckungsstoffe, die, wie Koch u. A. zweifellos nachgewiesen haben, die Keime der Ansteckungskrankheiten, wie Unterleibsentzündung, auch Brand genannt, sind, und nicht, wie immer noch geglaubt wird, Erkältung. Sauerstoffreiche, trockne Luft ist dagegen dem Gedeihen der Ansteckungsstoffe hinderlich. Es ist demnach bei ausgebrochner ansteckender Unterleibsentzündung erforderlich, die gesunden Vögel sofort aus dem durchseuchten Heckraum zu entfernen, die kranken oft mit frischem, warmem, trocknem Sand zu versehen, die Vogelleichen stets schleunigst zu entfernen und zu verbrennen, schließlich nach beendeter Krankheit den ganzen Heckraum und alles, was darin ist, entweder mit Schwefeldämpfen oder fünfprozentiger Karbolsäure zu desinfiziren. Es machen sich aber noch andere Krankheiten sehr bemerkbar, wie Schweißsucht, Knochenerweichung, Abmagerung u. drgl. Diese Krankheiten müssen noch andere Ursachen haben, als in Gährung übergegangnes, verdorbnes Futter; die hauptsächlichste Ursache scheint mir im ungeeigneten Futter zu liegen.

Das Wesen der Schweißsucht ist noch nicht aufgeklärt. Durch zu große Wärme kann sie aber nicht begründet sein, dann müßten ja, wenn nicht alle, doch die meisten Heckvögel daran erkranken. Auch eine Folge zu großer Schwäche kann sie nicht sein; warum sollten sonst auch die Jungen sterben? Es ist also anzunehmen, daß die Schweißsucht eine Folge innern Leidens ist. Da sie aber doch immerhin nur in der Hecke beobachtet wird, möchte ich die Frage aufwerfen, sollte ihre Veranlassung nicht in dem Fütterungsverfahren zu suchen sein?

Auch Knochenleiden, wie Verkrüppelung, Erweichung, Vereiterung, vermehren sich beim feinen Harzer in erschreckender Weise; sollten diese Leiden nur der Inzucht zuzuschreiben sein? Warum kommen dieselben denn bei freilebenden Vögeln nicht vor, oder findet bei ihnen etwa keine Inzucht statt? Nein! Die Ursache muß eine andre sein. Professor Dr. Reklam nennt den feinen Harzer den skrophulösen Vogel, und zwar mit Recht, denn die Skrophelkrankheit ist die Ursache der angeführten Leiden. Dieselbe kann nun sowol angeboren, wie erworben werden. Erstres ist sie wol nur in den allerseltensten Fällen, denn wer wird einen kranken Vogel in die Hecke werfen? Sie muß in den beiweitem meisten Fällen erworben werden; aber wodurch? Antwort: Durch unzweckmäßiges Futter!

Der Kanarienvogel ist von der Natur angewiesen, sich von ölhaltigen Körnern und saftigen,

zarten Pflanzen zu ernähren, ist also ausschließlich ein Pflanzenfresser*).

Da kommt nun aber der kluge Mensch und sagt: „o, das weiß ich viel besser, was dem kleinen, gelben Hausfreund dienlich ist; der muß thierisches Eiweiß fressen, also ein Fleischstoff-Fresser werden. Und nun wird darauf los gefüttert, vom Morgen bis zum Abend, mit Eifutter in den verschiedensten Formen. Und der Erfolg? Ei ja, viele Junge gibts, sie singen auch im Anfang recht fleißig, dann aber schweigen sie und — sterben. Im Harz soll es keinen Vogel geben, der älter ist, als zwei Jahre. Sollten solche Züchtungsergebnisse nicht zum Nachdenken und zur Umkehr auffordern, hat irgendein Züchter jemals eine Aufzucht bloß mit eingequellten Sämereien versucht? In der Heckzeit mag ja Eifutter vortheilhaft für die Weibchen sein; aber jahraus, jahrein Eifutter zu reichen, ist unnatürlich und rächt sich durch zu frühe Sterblichkeit. Ich habe seit Jahren meinen Vögeln nichts gereicht, als Körner- und Grünfutter und sie haben — auch bei offnem Fenster — gesungen nach Herzenslust und sind gesund geblieben.

Zur Einfuhr seltener Vögel.

In Nr. 26 der „Gefiederten Welt" wundern Sie sich, gleich Herrn Lieutenant Hauth, daß durch die Subventions-Dampfer so wenige seltene Vögel angebracht werden. Ich kann diesem Bedauern nur zustimmen, habe aber Seltenheiten mit jenen Dampfern nicht erwartet. Damit die Liebhaber nicht glauben, ich bemühe mich nicht, seltene Arten gleich den genannten Herren in Köln und Antwerpen zu erhalten, muß ich einiges zur Aufklärung erwidern. Da ich selbst, bevor ich meiner Augen wegen das Seefahren aufgeben mußte, lange Jahre als Offizier auf den Dampfschiffen des N. D. Lloyd gefahren habe, kenne ich die Verhältnisse auf denselben und zum Ankauf der Vögel verkehre ich jetzt noch immer auf denselben. Bevor die Subventions-Dampfer nach Ostasien und Australien fuhren, gingen die Dampfer der Sloman'schen Linie von Hamburg dorthin, welche auch häufig hierher kamen. Die Mannschaft derselben, welche nicht so oft ihre Stellung wechselte, kannte den Vogelhandel und die Behandlung der Thiere, welche, da sie nicht zu theuer und gut verpflegt waren, bald in den Handel gebracht werden konnten. Die Besetzung der Subventions-Dampfer wechselt mit Ausnahme der Offiziere fast für jede Reise, da auf den anderen Linien des N. D. Lloyd mehr für sie zu verdienen ist. Sie lernen so die Vögel nicht kennen, kaufen wol werthlose und nur einzelne Stücke für hohe Preise (denn die Eingeborenen wissen auch zu fordern) und verlangen dann ungeheure Preise. So wurden mir z. B. für eine Rosella 30 Mk. abgefordert. Ich bemühe mich sehr, den Leuten ihren Irrthum zu nehmen, zeige ihnen die farbigen Bilder aus Ihrem Werk, aber das Interesse fehlt den Leuten, die Vögel werden nicht ordentlich verpflegt und dadurch sterben die meisten. Kommen die Schiffe in Antwerpen an, so will Jeder sich nach der langen Fahrt nur vergnügen. Geld erhalten die Matrosen nicht vom Zahlmeister, so werden die Vögel verkauft und oft zu Spottpreisen. Die Sloman'schen und auch die englischen Dampfer kamen direkt und die Leute kannten den Handel. Wenn unsere Dampfer erst länger dorthin fahren, werden die Leute auch besser die Vögel zu behandeln wissen und nicht so viele Verluste haben und dadurch größern Verdienst und damit auch Lust bekommen.

Bremerhaven, 2. Juli 1887. S. Risius.

*) Alle hierher gehörenden Finken, insbesondre die Girlitze, bedürfen zur eignen Ernährung zeitweise, mindestens aber zu der ihrer Jungen, auch der Fleischnahrung, die sie im Freien an weichen, zarten Kerbthieren finden und die wir ihnen in der Hecke ganz naturgemäß durch Zugabe von Eifutter zu ersetzen suchen. D. R.

Vom Vogelmarkt.

Soeben benachrichtigt mich die Thiergroßhandlung der Herren Gebrüder Reiche in Alfeld bei Hannover von der Ankunft einer sehr großartigen Vogelsendung von Neuseeland, bzl. Australien. Der erfahrene Thierwärter, welcher dieselbe herübergeleitet, hatte auch mehrere Schnepfenstrauße (Apterix) erworben und sie längre Zeit lebend erhalten, infolge der großen Hitze unterm Aequator sind dieselben jedoch eingegangen. Die Sendung enthält außer Wellensittichen und den beliebtesten Prachtfinken besonders Schönsittiche, mehrere Arten Plattschweifsittiche, Flöten- und Pastorvögel, Schopftauben und Diamanttäubchen u. a. m., als besonders erwähnenswerth auch 2 Kea- und 2 Kaka-Nestorpapageien. Auf diese große und interessante Einführung sei hiermit hingewiesen. Dr. K. R.

Briefliche Mittheilungen.

. . . Die Zuchtergebnisse scheinen in diesem Jahr für einheimische Vögel sehr günstig zu sein; so hat ein Kunde von mir im Käfig drei junge Stare aufgezogen, ein Destillateur sogar Amseln; ebenso sind von einem Pärchen Rebhühner in einem Flugkäfig 16 Eier gelegt, wovon 14 Stück von einer Henne (Glucke) erbrütet wurden; dieselben sollen auf die „Oettel"-Ausstellung in Berlin gebracht werden.

. . . Von selteneren Vögeln hatte ich einen rothköpfigen Würger, der ein ausgezeichneter Sänger ist und fünfzehn verschiedenartige Vogelgesänge bringt; ich habe einen rothrückigen Würger noch niemals so schön singen hören. Junge Zeisige gab es in diesem Jahr ausnahmsweise sehr früh. Meine übrig gebliebenen Sprosser und Nachtigalen sind schon vollständig ausgemausert, überhaupt war der arge Witterungswechsel sehr schädlich für den Gesang der Wurmvögel; eine Ausnahme machten die Sprachmeister, von denen ich viele verkaufte, weil die ersten sofort zu singen anfingen. Ein Kunde von mir hat jetzt drei singende Sprachmeister, einen zweijährigen, einen einjährigen und einen diesjährigen.

. . . In voriger Woche starb ein sehr großer Vogelliebhaber, der Rentier Huff, Johanniterstraße 11; obwol derselbe garnicht in die Oeffentlichkeit trat, so hatte er doch eine Auswahl der feinsten in- und ausländischen Vögel. Bei der Erbschaftsregelung mußte ich die Vögel abschätzen; es waren 86 Stück. Der alte Herr lebte nur für seine Vögel, seit 2 Jahren hat er stets in seiner Vogelstube geschlafen und sich auch bei seiner schweren Krankheit nicht herausbringen lassen. Der Prediger hielt am Grab eine sehr schöne, darauf bezügliche Rede. Leider sind die Söhne des Verstorbnen garkeine Vogelliebhaber, trotzdem sollen die Vögel erhalten bleiben in der Vogelstube.

. . . Seit Sonntag habe ich eine Menge junger Makropoden und die Alten schreiten schon wieder zur Brut.

. . . Genauere Beobachtung der Blaukehlchen veranlassen mich zu dem Schluß zu kommen, daß alle drei Arten ein und derselbe Vogel sind, nur in verschiedenen Altersstufen.

Der junge Vogel ist rein blau und hat eine kleinre blaue Kehle, ohne schwarze und rostrothe Streifen unter der Kehle; im zweiten Jahr findet man einen ganz unscheinbaren weißen Stern, welcher im zweiten Herbst vollständig und in späteren Jahren mit zunehmendem Alter rostroth wird. Daher findet man auch Vögel mit rothem Stern und kleinen weißen Punkten; die Blaukehlchen ohne Stern haben stets hellere Beine, wohingegen die anderen dunkele Beine haben. Man sieht dergleichen Farbenveränderung häufiger, besonders vor der Brust. Ich will als Beispiel nur die Starhalstaube erwähnen, die einen schönen weißen Halbmond vor der Brust im Alter von 2—4 und 5 Jahren hat; im ersten Jahr ist fast garkein Halbmond vorhanden und in späteren Jahren wird derselbe ganz rothbraun, sodaß man dann fast ganz genau das Alter der Tauben feststellen kann. So erhielt ich in diesem Jahr Blaukehlchen ohne Stern, pustete man aber die Federn vor der Brust auf, so sah man darunter kleine im Wachsen begriffene reinweiße Federn; auch mag man die Blaukehlchen-Sendungen her beziehen wo man will, man findet stets alle drei bisherigen sog. Arten darin vor. G. Maercker-Berlin.

. . . Als einen Beweis dafür, daß die japanischen Mövchen sich dazu eignen, die Eier anderer Prachtfinken zu erbrüten und die Jungen groß zu ziehen, kann ich Ihnen Folgendes mittheilen. Zu Anfang Mai fingen bei mir ein Par Gürtelgrasfinken in einem großen Kistenkäfig an zu nisten, doch wurde ein Gelege von 6 Eiern nicht bebrütet, und ich war verpflichtet, die Eier aus dem Nest zu nehmen. Nach ungefähr 3 Wochen war wieder ein Gelege von 5 Eiern vorhanden, und die Alten trieben wieder dasselbe Spiel. Da ich eben zu dieser Zeit ein nistendes Par gelbbunte japanische Mövchen hatte, welches anfing, seine kleine Zahl von 2 Eiern zu bebrüten, wollte ich hiermit eine Probe anstellen und legte 3 Eier der Gürtelgrasfinken dem letztern Gelege bei. Zu meiner großen Freude kamen aus diesen Eiern nach 12 Tagen 3 Junge hervor und zwar 3 Gürtelgrasfinken. Aus den zwei anderen Eiern kam nichts. Ich reichte, sobald die Jungen vorhanden waren, frische Ameisenpuppen und täglich 6—8 Stück Mehlwürmer, zerstückelt, als Aetzfutter. Ich habe den alten Mövchen auch dann allmählich den Reis in aufgequelltem Zustand entzogen und nur Hirse und Kanariensamen gequellt gefüttert, weil ich meinte, daß den kleinen Jungen die Reisfütterung nicht zuträglich sein würde. Jetzt erfreue ich mich des Besitzes von drei schönen, jungen Gürtelgrasfinken, welche vor 8 Tagen ausgeflogen sind und schon selber ihre Nahrung suchen.

H. B., Abonnent in Holland.

Anfragen und Auskunft.

Frau Witwe Dreßler: 1. Wenn ein großer, sprachfähiger Papagei, gleichviel ob Amazone oder Jako, die Federn sträubt und zittert, so ist das keineswegs vonvornherein ein Krankheitszeichen; es kann ebensogut von Aengstlichkeit oder bloßem Unbehagen herkommen. 2. Der Händler, welchen Sie nennen, wird Sie sicherlich nicht übervortheilen, denn er ist nach meiner Ueberzeugung durchaus zuverlässig. 3. Warten Sie nur geduldig ab, bis der Papagei sich eingewöhnt hat, behandeln Sie ihn durchaus nach den Angaben meines Buchs und dann geben Sie mir späterhin einmal Nachricht.

Herrn G. Berkhan, Goslar: Die Frage, ob Ihr rothrückiger Würger nach gut überstandner Mauser seine 19 Lieder oder wenigstens Vogelstimmen behalten haben wird, sodaß er sie sämmtlich oder doch größtentheils wieder hören läßt — ist sehr schwer zu beantworten. Es kommt zunächst auf das Alter des Vogels und sodann auf seinen Verpflegungszustand an. Da er ein eingefangener Wildling ist, und da Sie ihn nach Befolgung meiner Rathschläge, bzl. der Angaben meines „Handbuch für Vogelliebhaber" II hoffentlich in bester Verfassung durch die Mauser bringen werden, so läßt sich zunächst wol annehmen, daß er nichts vergessen haben wird.

Herrn Bernhard Marx: Beim besten Willen würde es mir nicht möglich sein, Ihnen „im Briefkasten eine kurze Anleitung zur Einrichtung einer Vogelstube zu geben, welche gleicherweise billig und auch einträglich sein soll". Damit würde ich denn doch wol mindestens eine ganze Nummer, wenn nicht mehr, von der ersten bis zur letzten Zeile füllen müssen. Warten Sie nur noch ganz kurze Zeit, dann erscheint mein „Handbuch für Vogelliebhaber" I in dritter Auflage (soeben wird bereits das Sachregister gedruckt), und darin werden Sie die Erfüllung Ihrer Wünsche in bester Weise, d. h. also eine gründliche entsprechende Anleitung finden.

Ein Abonnent: 1. Vorschrift zum Rheinischen Nachtigalfutter finden Sie in der neuen Auflage meines „Handbuch für Vogelliebhaber" I und zwar mehrfach, wie sich solches im Lauf der Jahre als zuträglich und also empfehlenswerth herausgestellt hat. 2. Gutes derartiges Futter darf nicht leicht säuern; indessen muß ein liebevoller Vogelwirth die Fütterung doch alle Tage frisch anmachen. Wollte man sie, zumal bei heißem Wetter, für mehrere Tage geben, so würde auch das beste derartige Futter sauer werden. 3. In dem „Handbuch" finden Sie auch angegeben, für welche Vogelarten Zusatz von frischem, gehacktem oder gedörrtem, gemahlnem Fleisch zuträglich, bzl. nothwendig ist. 4. Man thut nicht gut daran, daß man hervorragende Sänger, so z. B. zwei Heidelerchenmännchen, nach beendeter Singzeit in einen Käfig zusammenbringt, es ist vielmehr entschieden besser, wenn man sie jahrein und -aus in Einzelkäfigen hält.

Frage: Bitte, mir mitzutheilen, ob es eine Seltenheit ist, von einer Wildtaube (Täuber) und einer Turteltaube Nachkommenschaft zu erzielen; ich habe davon drei Junge, die schon drei Jahre alt sind. Ebenso wäre ich dankbar, zu erfahren, ob Sie schon von erfolgreichen homöopathischen Kuren bei Vögeln gehört haben. E. H., Alt-Außen (Steiermark).

Antwort: 1. Die Mischlingszucht von einer Wildtaube (wahrscheinlich doch auch Turteltaube) mit einer zahmen, in Gefangenschaft gezüchteten Turteltaube ist wol schon mehrfach erreicht worden, immerhin aber der Erwähnung werth. 2. An den Erfolg homöopathischer Kuren glaube ich weder bei den Menschen noch bei den Thieren.

An die Leser und Liebhaber.

Der durch seine meisterhaften zooplastischen Gruppen weit bekannte Präparator Rilke in Braunschweig, ein Schüler des verstorbnen Ornithologen Dr. Luchs, begibt sich im nächsten November nach Nordost-Bulgarien, um wie in früheren Jahren die so reiche und mannigfache Fauna der dortigen Gebiete auszubeuten. Es wird sich aber im vorliegenden Fall hauptsächlich um das Sammeln lebender Schätze handeln. Als die in Aussicht genommenen Arten sind bemerkenswerth: Grauer und weißköpfiger Geier (Vultur cinereus et fulvis), Königs- und Schellador (Aquila imperialis et A. clanga), Schlangen-, Steppen- und Zwergadler und die auf den Steppen zahlreich horstenden Uhus; ferner die verschiedenartigsten Reiher, darunter Edel- und Nachtreiher (Ardea alba et A. nycticorax). Auch die in den bulgarischen Urwäldern noch häufig vorkommende Wildkatze (Felis catus ferus) soll als willkommne Beute eifrig gefangen werden. Den Beschluß macht eine Sammlung ebenfalls lebender Reptilien. L. Richter.

Die „Isis", Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 31: Thierkunde: Entwicklungsgeschichte der Stechmücke oder Stechschnake (Schluß). — Anregung zur möglichst vortheilhaften Ausnutzung des Weißwurmfutters. — Pflanzenkunde: Die wichtigsten einheimischen Pflanzen für Zimmer-Aquarien (Fortsetzung). — Vom Blumenmarkt VIII. — Zur Vertilgung der Kreuzotter. — Anleitungen: Pilzzucht (Schluß). — Nachrichten aus den Naturanstalten: Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Liegnitz. — Jagd und Fischerei. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Mancherlei. — Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft. — Bücher- und Schriftenschau. — Anzeigen.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt".

Nr. 31. Magdeburg, den 4. August 1887. XVI. Jahrgang.

„Blätter für Geflügelzucht", Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redigirt von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Meinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 30: Eine neue amerikanische Geflügelrasse. — Zweiter Jahresbericht des bayerischen Landes-Geflügelzuchtvereins mit dem Sitz in München für 1886. — Diphtherie des Geflügels. — Anregung zur möglichst vortheilhaften Ausnutzung des Weißwurmfutters. — Geflügelausstellung des Quedlinburger Vereins für Geflügelzucht und Vogelschutz. — Brieftaubensport: Wettflug Thun-Basel. Wettflug Basel-Thun. Nationales Brieftauben-Wettfliegen. Aus dem Gerichtssal. Schlechte Witterung. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Literarisches. — Feuilleton: Gefiederte Reisende im Jonischen Mer. Zum Luftsport. Kleinere Mittheilungen. — Inserate.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Creutz'schen Verlagshandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Anzeigen.

Frühjahrs-Sprosser,

vortreffliche Schläger, 12 und 15 ℳ, ungar. Nachtigalen, 4 ℳ, dsgl. junge Hähne, 3 ℳ, dsgl. Weibchen, 1 ℳ, junge Schwarzköpfe, 3 ℳ, Garten- und Sperbergrasmücken, 4 ℳ, dsgl. junge, 3 ℳ, Gelbspötter, 4 ℳ, dsgl. junge, 3 ℳ, Singdrosseln, 5 ℳ, prachtvoll befiederte, sehr gut singende amerik. Spottdrosseln, 30 ℳ, Sonnenvögel, Par 10 ℳ, Steinröthel, 10 ℳ, Blaudrosseln, 15 ℳ, junge Eichhörnchen, 3 ℳ, junge Stiglitze und Zeisige in nächster Zeit, ebenso Herbstsprosser, Dtzd. 45 ℳ, ½ Dtzd. 25 ℳ, ¼ Dtzd. 15 ℳ. Verpackung billigst. Versandt nach allerwärts unter Gewähr für gesunde und lebende Ankunft gegen Nachnahme. [1144]

Math. Rausch,

(Spezialgeschäft für die Liebhaberei der besten Singvögel)
Vogelhandlung, Wien VII, Neustiftgasse 72.

1887er getrocknete Ameiseneier,

prima deutsche Ware, hell und sandfrei, à Liter 80 ₰, Kilo 3 ℳ 20 ₰, 5 Kilo 15 ℳ, empfiehlt [1145]
Carl Kämpf, Mainz.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [1146] Harzer Kanarienvögel.

Steinröthel, für Liebhaber u. Händler, billigst bei [1147] **F. Zuckschwerdt, Fiume.**

Hermann Wilke's
vergrößerte Rollerpfeife für Kanarien

hat einen Umfang von 2½ Oktaven, womit Roller in jeder beliebigen Tonart hervorgebracht werden können. Dieselbe von Neusilber, nebst Anleitung zum Gebrauch, kostet 4 ℳ, dieselbe von Messing 3 ℳ das Stück. Bei Einsendung des Betrags erfolgt Zusendung postfrei. Auch dürfte sich dieselbe für Gesangvereine zweckmäßig verwenden lassen, indem man den Akkord jeden Gesangsstücks damit ganz genau angeben kann. Jede Pfeife ist genau gestimmt und mit sichtbarer „Noten-Skala" versehen. [1148]
Hermann Wilke, Mechaniker, **Darmstadt.**
NB. „Die Wilke'sche Rollerpfeife ist das Beste, was bis jetzt existirt, um den Gesang des Harzer Hohlrollers zu fördern". Siehe: O. Brandner's Zucht und Pflege des Harzer Hohlrollers.

Mehlwürmer, ganz rein und reell gemessen, à Liter mit Verpackung 5 ℳ 50 ₰, empfiehlt geg. Nachn. [1149]
C. Lauener, Berlin N., Prenzlauer Allee 248 II.

WER
lebendes ital. Geflügel **gut und billig** beziehen will, verlange Preisliste von **Hans Maier** in **Ulm a. D.** [1150]
Grosser Import ital. Produkte.

1887er Ameiseneier,

Ia, reinweiß und sorgfältigst gereinigt, à Liter 80 ₰, Ia **Weißwurm,** à Liter 70 ₰, zu haben bei [1151]
Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag 411/I, Böhmen.

Sensationell!
Universal-Roller- und Flötenpfeife.

Durch einfaches Blasen in den Apparat die herrlichsten Rollen, und durch Klappenvorrichtung schönste, tiefste Flöten erzeugend, ist meine Pfeife die einzig vollkommenste a. d. Zeit. Preis einschl. Verpack. 4 ℳ, ohne Pfeife 3 ℳ [1152]
Osk. Senf, Dresden-A., Elsasserstr. 1.
NB. Der Ton meiner Pfeife rivalisirt wirklich mit der Stimme der Kanarien.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die **Papageien,**
ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.
Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ.
Preis broch. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.
Preis fl. geb. 33 ℳ = 19,80 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Gebrüder Reiche, Alfeld (Prov. Hannover),

empfingen direkt von Australien, bzl. Neu-Seeland: [1153]

Wellensittiche, ausgefärbte, schöne Vögel, Schönsittiche, gelbstirn. Neu-Seeland-Sittiche, Königssittiche, Männchen in Tracht, Nymfen, Poes oder Pastorenvögel, Flötenvögel, Riesenfischer (Jägerliest), Diamanttäubchen, Schopftauben, Dornastrilde, Diamantfinken, Zebrafinken, Keas (Nestor notabilis), Kakas (Nestor meridionalis) u. a. m.

NB. Wir haben diese Vögel durch einen unserer erfahrenen Thierwärter von Australien, bzl. Neu-Seeland holen lassen und sind dieselben, in Folge richtiger Behandlung und guter Pflege während der Reise, in vorzüglichem Zustand.

Gesetzl. geschützt. Auf allen größeren Ausstellungen prämirt: Gesetzl. geschützt.

„Insectiverous",

Universal-Futter für Insekten fressende Singvögel

(von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Vogelfutter-Artikel empfiehlt [1154]

die Samenhandlung von **Karl Capelle, Hannover.**

Muster und Preisverzeichnisse kostenlos.

General-Niederlage meiner sämmtlichen Futterartikel bei Herrn **A. Rossow,** Berlin, Manteuffelstraße Nr. 29.

Fernere Niederlagen fast in sämmtlichen Städten Deutschlands und bei

Hrn. **J. D. Leupen & Zoon,** Haag, 14a Dennenweg 14a.
„ **J. van den Eynde,** Antwerpen, 8 pleine falcon 8.
Hrn. **Chr. Lassen,** Kopenhagen, Hanserplads 9.
„ **William Cross,** Liverpool, 18 Earle Street.
„ **Jaques Ditt,** Paris, 12 Rue du Plâtre.

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet. [1155]

[1156] **Prima getrocknete Ameiseneier**

empfiehlt **H. Drefalt, Lübeck.**

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausstellungen prämirt),

hält sich zum Bezug sämmtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinsten Qualitäten zu billigsten Preisen bestens empfohlen.

Muster und Preisverzeichnisse kostenlos. [1157]

Hohl- u. Klingelroller

habe noch einige **Vorschläger** echt Trute'schen Stamms sehr preiswerth abzugeben. [1158]

P. Holzky, Buchbinderei, **Köthen** (Anhalt).

1887er getrocknete Ameiseneier,

Ia, hell und rein, à Liter 60 ₰, empfiehlt [1159]

Julius Martin, Frankfurt a. O.

Zeisige, à Par 1 ℳ, Männchen 75 ₰. [1160] **Julius Martin,** Frankfurt a. O.

Bilder aus der Vogelstube.

Schilderungen

aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel.

Von Dr. Karl Ruß.

2. Aufl., broch. 4 Mk., geb. 5 Mk.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Zu verkaufen:

Junge Stockenten (Anas boschas), halbwilde, flugbar, in Stämmen 1,2 für 9 Mk., junge Enteriche zum Abschuß, à 1 Mk. 50 Pf., junge Brandenten (Anas tadorna), Mitte September flugbar, à 7 Mk. 50 Pf., von letzteren nur noch 10 bis 12 Stück frei.

Gelähmt (amputirt) liefere ich nur auf Wunsch, sämmtliche Enten sind eigener Aufzucht und keine eingefangenen Wildlinge.

1 zahmer Fischreiher, Mchn., gelähmt, 7 Mk. 50 Pf., 1 Thurmfalk, Mchn., sehr klein, kann allerorts zum Aus- und Einfliegen gewöhnt, bei richtiger Behandlung auch zum Sperlingsfang benutzt werden, 5 Mk., 2 ältere Bussarde (Buteo vulgaris), untadelhafte Exemplare, à 5 Mk., eine kleine Partie Sammtenten (Oidemia nigra), gut gestopft und auf Postament, à 5 Mk., einige Bälge, à 1 Mk. 75 Pf., 1 Gruppe hinter Glas, enthaltend: 1 Fußreiher, 1 Kibitz, 2 Goldregenpfeifer, 1 grünfüßiges Wasserhuhn, 20 Mk., 1 Restpartie Eier von Sumpf- und Wasservögeln, etwa 400 St., bei Abnahme des Rests sehr billig. [1161]

Edm. Pfannenschmid,
Emden in Ostfriesland.

Tischler's zoologische Handlung,

Leipzig, Königsplatz 7.

4 Stück sehr gut sprechende Graupapageien von 100 bis 300 *M.* Sprachverzeichnisse werden auf Verlangen sofort zugesandt. Große, starke, helle Graupapageien, Südküsten-Vögel, 4—6 Monate im Besitz gewesen, fangen an zu sprechen, keine Schreier, 36—40 *M.*, junge, fingerzahme Amazonen, mehrere Worte sprechend, von 30—36 *M.*, Tigerfinken, Silberfasänchen, Muskatfinken, Par 3 *M.*, Wellensittiche, Zuchtpare, Par 12 *M.*, rothbrüstige Kernbeißer, à 12 *M.*, Steinröthel, Wildfang, 18 *M.*, rothköpfige Inseparables, Par 14 *M.*; Makropoden, große Zuchtpare, 10 *M.*, große Axolotl, 4 *M.*, schöne große Goldfische, keine Todeskandidaten, 100 St. 18 *M.* Versende nur schön befiederte, gesunde Vögel. Versandt unter Nachnahme, lebende Ankunft garantirt. Umtausch gestattet. [1162]

Ameiseneier, 1887er Ernte, deutsche Ware, empfiehlt das Kilo für 1,80 *M.* [1163]
C. Radtke, Adler-Apotheke, **Elbing.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.

Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten.
Von **Dr. Karl Russ.**
In 7—8 Lieferungen
à Lieferung 3 *M.* = 1,80 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Steinröthel

aus Slavonien, wo bekanntlich die besten vorkommen,

alte Wildfänge,

à 12 *M.*, diesjährige junge, à 8 *M.*, mit Verpackung, liefert
[1164] **„Ornis" Prag 731|II.**

Spratts Patent Ltd., Berlin N.
Lagerhof: Brunnenstrasse.

Vegetabilische **Hundekuchen** Fleischfaser- **Geflügelfutter**

Hof-Lieferanten Ihrer Majestät der Königin von England und des Prinzen von Wales; Lieferanten sämmtlicher grossen deutschen Zwinger. 86 Berlin. 90 höchste Auszeichnungen. Unter Nachnahme

	Ctr. M.
Fleischfaser-Kuchen für Hunde aller Racen	18,50
Greyhound-Biscuits f. Windhunde	20,—
Puppy-Biscuits f. junge Hunde	20,—
Leberthran-Biscuits für Reconvalescenten	24,—
Hafermehl-Biscuits (ohne Fleisch)	16,—
Geflügelfutter für Hühner, Enten, Gänse	19,—
Praikie-Fleischknorpel „Crissel" best. Futter für Fasanen	25,—
Fischfutter (fein, mittel, grob)	25,—

Hunde-Medikamente.	portofrei
Gegen Staupe	M. 2,70
„ Würmer, Rheumatismus	„ 1,20
Purgirpillen, Hustenpillen	„ 1,20
Tonische Conditionspillen	„ 1,20
Alterativpulver (kühlend)	„ 1,20
	Porto 50 Pf.
Zur Beförderung d. Haarwuchses	M. 1,—
Gegen Räude, Ohrenkrebs	„ 1,—
Eczema, Diarrhöe	„ 1,60
Hunde-, Geſl.-Seife (Porto 20 Pf.)	St. 0,50

Niederlagen in allen Städten. — Proben u. Prospecte gratis u. franco.
Broschüre „Hundekrankheiten und ihre Behandlung" gratis.
Broschüre „Practische Geflügelzucht" 48 S. 16° portofrei 20 Pfg.

[1165]

Erstes Spezial-Geschäft
für
Gesangskasten u. Einsatzbauer,
Postversandt vorzügl. Harzer Kanarien.
[1166] **August Peissel,** Eschwege.
Illustrirte Preisliste kostenlos und postfrei.

Für Naturalienhändler und zoolog. Anstalten.

Harduns, 100 St. 150 Mk., Gongylus, 100 St. 200 Mk., Sandeidechsen, 100 St. 50 Mk., Tupfenechsen, 100 St. 200 Mk., ital. Schildkröten, 100 St. 15 bis 18 Mk., Goldfische, 100 St. 8 bis 14 Mk. Ferner große Warane, St. 30 bis 40 Mk., Olme, St. 4 Mk., Makropoden, Par 5 bis 10 Mk., griech. u. mauret. Schildkröten, St. 50 Pf. bis 1,50 Mk., Pfauaugschildkröten, St. 4 bis 5 Mk., Wasserpflanzen, 10 bis 30 Pf., Fischfutter, Dose 15 Pf. Preisverzeichniß kostenfrei.
[1167] **M. Siebeneck, Mannheim.**
Bestellungen auf Seethiere aller Art bitte jetzt schon zu machen, um bei kühler Witterung pünktlich liefern zu können.

v. Heuglin, Ornithologie Nordost-Afrika's, der Nilquellen und Küstengebiete des rothen Mers und des nördlichen Somal-Lands. 2 Bde. Text, eleg. geb., und 51 Chromo-Tafeln in Mappe.
Statt Mk. 146 — nur Mk. 50.
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Sprosser,

[1168]

Herbstfänge, und zwar ungarische, Bukowinaer, Siebenbürger, russische und walachische, je nach Wahl, Dtzd. 40 Mk., 6 St. 20 Mk., einzelne Exemplare 5 Mk. mit Verpackung, liefert in den Monaten August und September in jeder Anzahl

„Ornis" Prag 731II.

Echte böhmische Durchzugssprosser das Stück 10 Mk.

Aus Metall.  Aus Metall.

Gesetzlich geschützte Vogelkäfige, insbesondre für alle Arten insektenfressender Vögel nach genauer Vorschrift des Ornithologen Herrn Dr. Ruß. Preisl. kostenlos.

[1169] **J. G. Lorey Sohn,** Frankfurt a./M., Schnurgasse 13.

Suche Perücken- oder Schleiertauben, bunte Pfautauben. Off. m. Preis an [1170] **A. Fuhrich, Strasburg,** Westpr.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Brieftaube,

ein Handbuch zur Verpflegung und Zucht.

Von Dr. Karl Ruß.

Preis 5 ℳ = 3 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Haide-Schaflämmer,

Kindern viel Vergnügen machend, Fleisch sehr wohlschmeckend, versende beinahe ausgewachsene Exemplare dieser so beliebten, kleinen Rasse, das Stück für 6 ℳ, 2 Stück 10 ℳ, 6 Stück 25 ℳ, in reinweiß, kohlschwarz, blaugrau, sowie gescheckt als Eilgut in leichter Verpackung unter Gewähr lebender Ankunft.

[1171] **Alwin Reiners, Oelper** bei Braunschweig.

Russ, „Handbuch" I, 2. Aufl., und „Bilder aus der Vogelstube", ganz neu, gebunden, verkauft [1172]

Arth. Engelmann, Dresden, Marschallstr. 41.

Verkaufe 1 Par Wellensittiche, 2 große Heckbauer mit Nistvorrichtungen. [1173]

St. Batzelt, Beuthen, Oberschlesien.

Frische und gewelkte **Ameiseneier,** à Liter 1 ℳ, bei

[1174] **Aug. Dietz, Burg** b. Magdebg.

Ein schönes Zuchtpar **Wellensittiche,** 12 ℳ, vorschriftsmäßige Nistkästen, à 75 ₰, 1 sechseckiger Käfig mit Thurm, 1,6 m hoch, Draht u. Blech, fast neu, sehr schön, für 12 ℳ zu verkaufen. [1175] **Robert Menzel, Zeitz.**

1,3 86er Silberfasanen, an freien Lauf gewöhnt und besonders zahm, für 40 ℳ zu verkaufen. Hahn 10, Henne 12 ℳ [1176]

Oldenburg in Holstein. **Dr. Schröder.**

W. Brunn, Berlin, Markgrafenstr. 24, empfiehlt eine große Auswahl gut sprechender, zahmer Papageien, im Preise bis 150 ℳ, junge Jakos 30 ℳ, keine Todeskandidaten, grau- und rothköpfige Inseparables, P. 12 ℳ, Nymfensittiche, 14 ℳ, Nonpareil- und Indigo-Mchn., P. 6 ℳ,

importirte Wellensittiche,

prachtvoll im Gefieder, P. 10 ℳ, Zebrafinken, P. 6 ℳ, zahme Kapuziner-Affen. [1177]

Schwarzplatten, Stück 1 ℳ 50 ₰, Sprachmeister, St. 1 ℳ 50 ₰, Grasmücken, St. 1 ℳ, Zeisige, St. 50 ₰, dsgl. junge, St. 20 ₰, Kreuzschnäbel, St. 50 ₰, versendet

[1178] **Joseph Kreisel,** Ziegenhals O.-S.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Wellensittich,

seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von **Dr. Karl Russ.**

Preis ℳ 1,50 = 90 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Papagei. [1179]

Weißköpfige Kuba-Amazonen, sehr gelehrig, schön im Gefieder, gesunde, junge Vögel, St. 12,50 ℳ, Dtzd. 122 ℳ

F. Bartels, Export-Geschäft, **Kreiensen,** Braunschweig.

Siebenbürger Riesen-Uhus, à 30 Mk.,
Wiedehöpfe, alte, à 5 Mk.,
Bekassinen, à 4 Mk.,
Goldamseln, alte Wildfänge, à 5 Mk.,
Rothrückige und rothköpf. Würger, ausgezeichnete Spötter, à 2 Mk. 50 Pf.,
mit Verpackung liefert [1180]

„Ornis" Prag 731II.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der SPROSSER oder die NACHTIGAL

(Sylvia philomela)

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.

Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger

von **Dr. Josef Lazarus.**

Preis: Mark 1,50 = fl. — 90 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 32. **Magdeburg, den 11. August 1887.** **XVI. Jahrgang.**

Inhalt:

Die Nebelkrähe.
Die Aufzucht junger Vögel (Schluß).
Ueber das Leben der Goldhähnchen in Gefangenschaft.
Der Gesang und die Ausbildung des Edelrollers (Fortsetzung).
Mancherlei.
Aus den Vereinen: Ausstellungen.
Anfragen und Auskunft.
Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Die Nebelkrähe (Corvus cornix)*).

Gutachtliche Aeußerung der vom Ornithologischen Verein zu Stettin auf Veranlassung der Kgl. Regierung gewählten Kommission über den Nutzen dieses Vogels.

Dem Auftrag der Königlichen Regierung vom 21. v. Mts., J.-Nr. 3622, A. V., zur Abgabe einer gutachtlichen Aeußerung über die Frage, ob die graue Krähe zu den nützlichen oder schädlichen Vögeln zu rechnen und ob ihr der bisher durch gesetzliche Vorschriften gewährte Schutz auch fernerhin zu gestatten sei, kommen wir ganz ergebenst in Folgendem nach:

Die Beurtheilung der vorliegenden Frage ist im Wesentlichen bedingt durch die Erörterung der Lebensweise, insbesondre der Ernährung, sowie der Verbreitung und der Häufigkeit des Vorkommens dieses Vogels. Demnach führen wir die zur Klärung der angeregten Frage inbezug auf das Leben der Nebelkrähe wichtigsten Thatsachen hier an (z. T. nach Brehm). Dieselbe, allgemein unter dem Namen graue Krähe oder Nebelkrähe (Corvus cornix) bekannt, ist in ganz Nord-Deutschland einheimisch, kommt aber als Brutvogel nur östlich der Elbe vor, während sie westlich von diesem Fluß sich nur im Winter zeigt. Die Nebelkrähen leben parweise zusammen, sind aber in hohem Grad gesellig und erscheinen daher außer der Brutzeit oft in großen Flügen. Ihr Lieblingsaufenthalt sind Feldhölzer, sie meiden aber auch größere Waldungen nicht, und siedeln sich da, wo sie sich sicher fühlen, auch in unmittelbarer Nähe des Menschen, beispielsweise in Baumgärten an. Sie vermehren sich ziemlich stark, da das Gelege gewöhnlich aus 4 bis 6 Eiern besteht.

Die Nebelkrähe ist ein sowol leiblich wie geistig äußerst begabter Vogel mit vortrefflichen Sinneswerkzeugen, namentlich was Gesicht, Gehör und Geruch anbelangt; dabei hat sie ein feines Gefühl für ihr drohende Gefahren und entzieht sich der Nähe ihr verdächtig scheinender Personen mit großer Scheu. Sehr empfindlich ist sie namentlich gegen den Schuß, sodaß sie an einen Ort, wo in ihrer Gegenwart auf eine ihresgleichen geschossen oder der Leichnam einer solchen aufgehängt ist, erst nach längrer Zeit zurückkehrt.

Die Nebelkrähe ist, wie ihr Verwandter, der Kolkrabe, buchstäblich ein Allesfresser, wenngleich sie nicht, wie dieser, größeren Säugethieren und Vögeln gefährlich werden kann. Dagegen frißt sie kleinere Säugethiere, vor allem Mäuse, aber auch junge Hasen, kleinere Vögel, mit großer Vorliebe junge Fasanen, Enten und Hühner, junge Rebhühner und Singvögel aller Art, sowie die Eier dieser Vögel, die mannigfachsten Kerbthiere, insbesondre auch Engerlinge, und andere niedere Thiere, schließlich Vegetabilien, vor allem das reifende Getreide, von welchem sie die Gerste zu bevorzugen scheint, keimende Erbsen,

*) Aus der „Zeitschrift für Ornithologie und praktische Geflügelzucht", Organ der ornithologischen Vereine Pommerns. (Redigirt von Herrn Lehrer H. Röhl in Stettin).

Obst u. drgl. Bei der großen Gefräßigkeit des Vogels, der großen Anzahl, in der er da, wo er überhaupt vertreten ist, erscheint, und der Art und Weise, wie er seiner Nahrung nachgeht, ist es begreiflich, daß er ganz beträchtliche Mengen der genannten Nahrungsmittel vertilgt und daß er daher unbedingt zu den Vögeln gerechnet werden muß, denen eine wichtige Rolle im Haushalt der Natur zukommt. Die erwähnte Art und Weise besteht nämlich darin, daß die Nebelkrähen, die ein bestimmtes Gebiet bewohnen, täglich mit Sonnenaufgang sich über dasselbe verbreiten und es mit Ausnahme einer oder zweier Mittagsstunden bis spät abends regelmäßig absuchen. Sie schreiten die Felder und Wiesen ab, folgen dem Pflug, um die bloßgelegten Engerlinge aufzulesen, lauern vor den Mauselöchern, spähen nach Vogelnestern umher, untersuchen die Ufer der Bäche und Flüsse, durchstöbern die Gärten, kurz, lassen nichts in ihrem Wohnbezirk ununtersucht; dabei entgeht ihrem scharfen Sinn nichts für sie Wichtiges, und was allenfalls dem einzelnen Vogel unerreichbar und von ihm nicht zu überwältigen ist, das leisten sie in Gemeinschaft. Alle diese Thatsachen sind als zweifellos anzusehen, denn sie beruhen auf den gewissenhaftesten Beobachtungen gewiegter Forscher, ornithologischer Schriftsteller und Fachmänner, und stimmen völlig mit dem überein, was auch von Mitgliedern unsres Vereins häufig und sicher beobachtet worden ist.

Aus den angeführten Thatsachen geht ohne Zweifel hervor, daß die Nebelkrähe mancherlei Nutzen gewährt, der namentlich der Landwirthschaft zugute kommt. Hier ist es in erster Linie die Vertilgung der Feldmäuse, die inbezug auf die Nützlichkeit des Vogels erheblich ins Gewicht zu fallen scheint. Indessen muß man sich hüten, diesen Nutzen allzu hoch anzuschlagen. Da nämlich die Nebelkrähe ihr Opfer nicht mit den Fängen zu ergreifen und im Flug zu schlagen imstande ist, sondern dasselbe durch Schnabelhiebe tödten muß, so ist es erklärlich, daß die kleinen Mäuse bei ihrer großen Beweglichkeit und der Möglichkeit, sich der Verfolgung leicht durch Hineinschlüpfen in die massenhaft vorhandenen Mäuselöcher zu entziehen, nicht gerade in allzu beträchtlichen Mengen ihrem Feind zur Beute werden. Dies sind indeß nur theoretische Schlüsse, und die Frage, ob die Vertilgung der Mäuse durch die Nebelkrähen eine so bedeutende ist, daß dieserhalb mit Recht von einem Nutzen der Vögel in dieser Richtung gesprochen werden könne und müsse, ist nur durch die Untersuchung des Magen-Inhalts einer größern Anzahl derselben zu verschiedenen Jahreszeiten möglich; nur statistische Feststellungen können hier völlige Klarheit schaffen. Wir werden dieser Angelegenheit fortan eingehende Aufmerksamkeit widmen und die Ergebnisse unserer Beobachtungen und Erfahrungen mittheilen, nicht verhehlen, müssen aber vorläufig unsre oben ausgesprochne Ansicht aufrecht erhalten.

Als zweitwesentlichster Umstand für die Nützlichkeit unsres Vogels wird die Vertilgung der Engerlinge, der Larven der für die Nutzgewächse der Land- und Forstwirthschaft so schädlichen Maikäfer betrachtet. Es steht fest, daß die Nebelkrähen, hinter dem pflügenden Landmann herschreitend und die vom Pflug aus der Erde an die Oberfläche gebrachten Engerlinge auflesend, eine ganz beträchtliche Menge dieser Thiere vertilgen. Sie selbständig aus dem bewachsnen Boden herauszuholen, vermögen sie nicht, da jene in einer Tiefe von 2 bis 30 cm unter der Erdoberfläche sich befinden. Der durch diese Vertilgung erzeugte Nutzen würde ein sehr großer sein, wenn die an die Oberfläche geworfenen Engerlinge lebensfähig blieben. Dies ist aber so ohne Weitres nicht der Fall. Alle Engerlinge, die nur kurze Zeit der unmittelbaren Einwirkung der Sonnenstralen ausgesetzt sind, gehen sofort zugrunde, und nur diejenigen, die an kühlen oder trüben Tagen aus ihrem Erdaufenthalt herausgeholt werden, sind imstande, sich wieder in die Erde hineinzugraben, weiter zu leben und demgemäß sich zum Maikäfer zu entwickeln. Hiernach beschränkt sich der vermeintliche große Nutzen der Nebelkrähen auch in dieser Richtung jedenfalls um ein Bedeutendes. Immerhin aber ist dieser Nutzen bis zu einer gewissen Grenze nicht abzuleugnen, und wir müssen auch ferner als feststehend annehmen, daß die Nebelkrähe außer den genannten Insekten noch einer ganzen Reihe anderer kleineren Wesen reichlich Abbruch thut, welche für Land- und Forstwirthschaft schädlich sind. In welchem Maß dies stattfindet und von welcher Bedeutung für den Naturhaushalt es ist, das entzieht sich allerdings vorläufig der Beurtheilung, und nur eingehende erfolgreiche Beobachtungen in der oben von uns angedeuteten Richtung vermögen hierüber genügenden Aufschluß zu geben. Es mag hier noch angeführt werden, daß die Nebelkrähen da, wo Reiheransiedlungen bestehen, die Eier dieser für die Fischerei so verderblichen Vögel erheblich schädigen und hierdurch mittelbar Nutzen stiften.

Minder schwierig ist die Beantwortung der Frage nach der Schädlichkeit der Nebelkrähe, da es sich um Gegenstände handelt, die vermöge ihrer Größe augenfälliger sind und demnach Gelegenheit zu leichtrer Beobachtung bieten. Nicht anzuzweifelnde Beobachtungen sind es denn auch, die den vielfachen Schaden bestätigen, welchen die Nebelkrähen an dem oben genannten Wild, an zahmem Geflügel, Singvögeln, Getreide und Obst anrichten. Es sei uns gestattet, auf einzelne dieser Punkte etwas näher einzugehen. Von den Wild-Säugethieren kommt nur der Hase in Betracht, bei ihm ist aber auch der Verlust durch die Nebelkrähe ein recht augenfälliger und erheblicher. Erwachsene, gesunde Hasen freilich greift der Vogel, auch in Gemeinschaft mehrerer seiner Art, nicht leicht an, weil der Erfolg ein höchst zweifelhafter sein würde, aber alle jungen Hasen, die in seinen Bereich gerathen, sind rettungslos seine Beute; jedenfalls läßt er nichts unversucht, sich jedes einzelnen dieser jungen, noch nicht durch Stärke und

Schnelligkeit gesicherten Thiere zu bemächtigen. Daß auf diese Weise im Lauf eines Sommers und Herbsts eine ganze Menge Hasen zugrunde gehen, ist bei der Sorgsamkeit, mit welcher täglich das betreffende Gebiet seitens dieser Vögel abgesucht wird, nur allzu begreiflich. Jeder aufmerksame Beobachter der Natur und des Thierlebens hat daher auch häufig Gelegenheit, sich von der Richtigkeit des Gesagten zu überzeugen. In ähnlicher Weise räumt die Krähe unter den Rebhühnern auf, doch kommt hier noch erschwerend der Umstand hinzu, daß durch das Verzehren der Eier ganzer aufgefundener Gelege der Schaden ungleich größer ist. Wie dem Rebhuhn, so geht es auch den Fasanen; junge Vögel und die Gelege werden derartig gebrandschatzt, daß man ganz bestimmt behaupten kann, eine Fasanerie, in welcher Nebelkrähen geduldet werden, könne nicht bestehen, sondern gehe zweifellos dem völligen Untergang entgegen.

Aus den angeführten Thatsachen geht gewiß hervor, daß der Schaden, den die niedere Jagd durch die Nebelkrähe erleidet, ein nicht zu unterschätzender ist, ein Umstand, dem weniger im sportlichen, als im ökonomischen Sinn Bedeutung zuerkannt werden muß.

Allein nicht bloß die angeführten Wildarten sind es, denen die Nebelkrähe Gefahr und Verderben bringt, diese geht auch, wo sie es nur immer vermag, mit gleichem Erfolg dem zahmen Geflügel zu Leibe. Hühnerküken, insbesondre aber junge Enten, die sich von einsam gelegenen Bauergehöften einmal weiter wie gewöhnlich und aus dem Schutz des Hauses heraus entfernen, werden sicherlich ergriffen. Was Nebelkrähen in dieser Beziehung leisten können, darüber haben wir selbst bei der vor einigen Jahren auf dem Gut Eckerberg bestandnen Entenzüchterei Erfahrungen gesammelt; der Verlust, den die Küken durch die Krähen erleiden mußten, war so bedeutend, daß das Gedeihen der ganzen Anlage dadurch in Frage gestellt wurde.

In gewisser Beziehung noch bedeutsamer wie der eben berührte Schaden am Besitzthum des Einzelnen ist derjenige, welchen die Krähen durch Plündern der Nester der insektenfressenden Singvögel verursachen. Welche Mengen von Nestlingen und Eiern dieser für den Haushalt der Natur so überaus wichtigen Vögel alljährlich vernichtet werden, ist natürlich nicht annähernd zu schätzen, doch ist die Annahme, daß der angestiftete Schaden ganz erheblich sein muß, unbedingt gerechtfertigt. Uebrigens erstreckt sich die Plünderei der Nester nicht bloß auf die bisher genannten Vogelarten, es sind auch Beobachtungen gemacht, daß an gewissen Stellen Hunderte von Eiern der Möven, Enten und anderer Wasservögel durch die Krähen zusammengetragen und verzehrt worden sind.

Schließlich sei noch des Schadens kurz Erwähnung gethan, der durch die Nebelkrähen dem Acker- und Obstbau u. a. zugefügt wird. Er kann unter Umständen erheblich genug werden, wenn, wie dies häufig vorkommt, die Vögel in größeren Gesellschaften über ein Getreidefeld, namentlich Gerste, oder über eine Pflanzung von im Keim begriffenen Erbsen herfallen, oder die Obstbäume der Gärten, von denen Wallnuß-, Aepfel- und Birnbäume bevorzugt werden, brandschatzen. Wir haben selbst die Erfahrung gemacht, daß hierdurch der Ertrag von Obstgärten in arger Weise verringert worden ist. Wie empfindlich hierdurch der Besitzstand namentlich kleinerer Besitzer geschädigt werden kann, ergibt sich von selbst. Endlich ist der Schaden nicht unerwähnt zu lassen, den diese Krähe den Kiefern-Schonungen dadurch zufügt, daß sie die jungen Schößlinge abbricht, wenn sie sich auf ihnen niederläßt, um zu den Knospen zu gelangen.

Es erübrigt nun noch, aus den in vorstehender Darstellung niedergelegten Thatsachen die Schlußfolgerungen inbetreff der uns gestellten Frage zu ziehen. — So leicht es aber auch ist, einzelne Beobachtungen zu machen und daraus Schlüsse allgemeiner Natur zu ziehen, wie beispielsweise in unserm Fall den, daß die Nebelkrähe ohne Zweifel sowol Nutzen stiftet, wie Schaden anrichtet, ebenso schwierig ist es, ein endgiltiges, richtiges Urtheil darüber abzugeben, ob die Summe des Nutzens, den die Gesammtmasse des Vogels bei uns gewährt, die Summe des Schadens, den sie anrichtet, überwiegt oder von letzterm überboten wird. — Abgesehen davon, daß sich mancher vielleicht wichtige Umstand unsrer immerhin nur einseitigen Beobachtung entzieht, ist es auch nicht gerechtfertigt, von einzelnen, wenn auch zweifellosen Beobachtungen sogleich auf das Verhalten der Gesammtheit zu schließen. Es ist daher unmöglich, jene Frage mit unanfechtbarer Sicherheit zu beantworten.

Zur Beantwortung der uns gestellten entschiednen Frage, ob es gestattet sei, den der Nebelkrähe bisher gewährten gesetzlichen Schutz auch fernerhin bestehen zu lassen, ist eine solche allgemeine Beurtheilung der Schaden- und Nutzen-Verhältnisse aber auch nicht nöthig. Ebensowenig, wie es im Hinblick auf die von der Nebelkrähe geleisteten nützlichen Dienste zu verantworten sein würde, wenn man diesen Vogel — falls dies überhaupt möglich wäre — gänzlich ausrotten wollte, ebensowenig halten wir es für erlaubt, ihn völlig zu schonen, da hierdurch der Besitz einer ganzen Reihe von Interessenten in sehr empfindlicher Weise geschädigt werden würde. Nach unserm Dafürhalten muß es diesen gestattet sein, sich gegen die erfolgreichen schädlichen Eingriffe des Räubers thatkräftig zu schützen, und daher schlagen wir vor, daß der Nebelkrähe der ihr bisher gewährte gesetzliche Schutz unbedingt zu entziehen, d. h. daß sie aus der Reihe derjenigen Vögel, welche als nützliche unbedingt geschont werden müssen, zu streichen sei.

Der Vorstand des Ornithologischen Vereins zu Stettin.

Zur Aufzucht junger Vögel.

Von A. Valleske.

(Schluß).

Jedoch kommt man trotz des besten Futters nicht zum Ziel, wenn man nicht die unerläßliche,

äußerste Reinlichkeit hält. Jedesmal nach der Fütterung entledigen sie sich der unverdauten Stoffe, welche sie über den Nestrand hinweg nach außen absetzen. Hier erweist sich nun das künstliche Nest aus Pferdehaaren wieder äußerst passend, denn was sich etwa im Nest selbst an Unreinlichkeit oder Entlerungen findet, faßt man behutsam an den daran hängenden Haaren und nimmt es heraus. So bleibt das Nest immer rein und sauber und die empfindlichen Federn der Jungen werden nicht beschmutzt. Dieser Umrath derselben ist gleichzeitig das wichtigste und untrüglichste Mittel, um sich von dem Gesundheitszustand der Jungen zu überzeugen. Solange die Entlerungen nämlich große Ballen bilden, die mit einer festen Haut umhüllt sind, sind die Vögel unbedingt gesund; sobald sie aber wäßrig werden, die umgebende Haut fehlt und somit der After und der ganze Hinterleib beschmutzt und verklebt wird, kann man sicher daraus entnehmen, daß die Fütterung nicht naturgemäß ist, und man muß dann durch Fütterung mit natürlicher Nahrung, wie Fliegen, Mehlwürmern u. a. kleineren Insekten helfen, was nicht nur von den Kerbthier-, sondern auch von den Samenfressern gilt; wie ja auch die letzteren von ihren Alten fast alle in der ersten Zeit mit Insekten ernährt werden.

Von der größten Wichtigkeit ist, daß man die Vögel vor Ungeziefer bewahre, welcher Plage sie im warmen Nest sehr leicht ausgesetzt sind, oder sie, wenn dasselbe schon vorhanden, davon befreit. Dies geschieht am erfolgreichsten dadurch, daß man das ganze Nest, bevor die Jungen es beziehen, mit persischem Insektenpulver durchstäubt und öfter einmal wechselt. Einmal bekam ich allerdings vier junge Stare, welche im Astloch eines Baums groß geworden waren, die dergestalt mit Holzböcken bis zu 7 mm Größe besät waren, daß sie rettungslos daran zugrunde gingen. Wie bekannt, bohren sich diese Schmarotzer mit dem ganzen Kopf in die Oberhaut ein, und beim Herausreißen bleibt der Kopf stecken und verursacht an der betreffenden Stelle eine Eiterung. Gegen diese Schmarotzer weiß ich allerdings kein Mittel anzugeben*).

Hinsichtlich des Futters, welches den jungen Vögeln zu reichen ist, fragt es sich zuerst, ob man es mit Samen- oder Insektenfressern zu thun hat. Unsere Samenfresser sind meistens mit einem einfachen Gemisch von alter Semmel und hartgekochtem Ei zufrieden, beides zerrieben und zu gleichen Theilen mit einander vermischt und mit etwas Wasser oder Milch befeuchtet. Werden die Vögel älter, so mengt man wenig klein gequetschten Rübsamen, der aber vorher einige Stunden gequellt sein muß, hinzu und vermehrt diese Beigabe mit zunehmender Erstarkung der Vögel. Ebenso habe ich ihnen mit gutem Erfolg Käsequark, dann und wann Fleischstückchen und auch besonders Ameisenpuppen im gedörrten Zustand und kleinere Insekten, wie Fliegen u. a., geboten, die ihnen durchaus nichts schaden. Die äußre Haut, die Hülle der Ameisenpuppen, scheint mir besonders dienlich zu sein zur Bildung der äußern Umhüllung der Kothballen, wie mir auch diesbezügliche Versuche ergeben haben; somit sind diese von ganz besonderm Werth.

Für die Insektenfresser sind natürlich unter allen Umständen frische Ameisenpuppen allem andern vorzuziehen, da es kein Futter gibt, welches größre Gewähr für ein glückliches Durchbringen und Erzielung kräftiger, junger Vögel bietet. Nun sind diese aber in einzelnen Gegenden nicht oder doch nur mit größeren Schwierigkeiten zu beschaffen; dann müssen trockne, im Wasser aufgeweichte Ameisenpuppen, Mehlwürmer, Stückchen zarten Fleisches, Käsequark und alte Semmel dieselben ersetzen. Es ist übrigens erstaunlich, mit wie geringem Futter zuweilen die Aufzucht junger Insektenfresser gelingt, wenn man es nur im übrigen an nichts fehlen läßt. So habe ich einen jungen Gartenlaubvogel (Sylvia hypolais), also doch einen unserer zartesten Vögel, in Ermanglung von anderm Futter (da auf dem Landgut nichts zu bekommen war) mit Käsequark und Fliegen sehr gut durchgebracht und noch längere Zeit besessen, bis er dann gesund und munter in die Hände eines andern Vogelliebhabers überging. Ein andres Mal bekam ich einen vollständig ausgewachsenen jungen Kukuk, der im Garten auf einem Steig hilflos gelegen und sich ganz ruhig hatte greifen lassen, obwol er im vollen Gebrauch seiner Flügel war. Da der Vogel durchaus nicht fliegen wollte, so war ich gezwungen, mich seiner anzunehmen, und er begnügte sich mit Semmel und täglich einem halben Dutzend Mehlwürmern, wobei er beleibt wurde. Ich füge dies jedoch nur an als Beispiel dafür, an wie einfaches Futter oft gerade die jungen Vögel zu gewöhnen und wie sie sehr gut damit zu erhalten sind. Bekommt man kräftige, gesunde Vögel, so gebe man trotzdem lieber zu gutes, als zu schlechtes Futter; wenn dieselben aber nicht ganz gesund, sondern mager sind, so bedarf es auch sofort der äußersten Sorgfalt, wenn sie nicht sterben sollen. Eine junge Blaumeise, die fast dem Sterben nahe war, habe ich mit gedörrten Ameisenpuppen, Fliegen und dem Innern von Mehlwürmern wieder glücklich zu Kräften gebracht, was sie mir damit bewies, daß sie schon nach 3 Tagen mir zum Dank für meine Bemühungen entflog. Sehr oft habe ich Fliegenschnäpper aufgezogen, was verhältnißmäßig leicht mit Ameisenpuppen, Fliegen und Fleischstückchen geschieht. Für die Erdsänger, als Nachtigalen, Roth- und Blaukehlchen, andrerseits für Fliegenschnäpper, Schwalben, Würger, auch Drosseln und Stare, möchte ich ganz besonders Fleischfutter als gut geeignet empfehlen. Die jungen Würger kann man fast allein damit aufziehen, es bedarf nur noch einer geringen Beigabe von getrockneten Ameisenpuppen.

Auch darf man den jungen Insektenfressern, die ja auch fast alle zugleich Beerenfresser sind, wenn sie fast ausgewachsen, unbedenklich zuweilen ein Stück-

*) Betupfen mit Insektenpulvertinktur und dann mit verdünntem Glycerin. D. R.

chen reifen Kirschfleisches oder ähnlicher Frucht reichen. Natürlich darf man es ihnen nicht geben, wenn sie an Durchfall leiden.

Dies wären im allgemeinen die Erfahrungen, die ich mir durch längere Uebung in der Aufzucht junger Vögel erworben habe; zuweilen mag wol meine Sorgsamkeit zu weit getrieben erscheinen, und man mag glauben, man dürfe sich die Arbeit leichter machen; indessen kann ich doch auf Grund meiner Erfolge nur rathen, gerade für junge Vögel von vornherein alle Sorgfalt anzuwenden, da man sonst entweder Verluste zu befürchten hat oder doch wenigstens nur schwächliche Vögel erziehen wird. Die Mühe wird einem überreichlich gelohnt. Es läßt sich in der That nichts hübscheres denken, als so ein Nest voll wimmelnder, ewig beweglicher, halbflügger Jungen; diese fortwährende unruhige Beweglichkeit zeigt sich besonders, wenn man das ganze Nest in die Sonne setzt. Dann macht sich eine lustige, drollige Geschäftigkeit unter ihnen bemerkbar; die kleinen, kaum 8 Tage alten Vögelchen fangen an, mit einer ebenso komischen, als eifrigen Sorgfalt ihr spärliches Federkleid zu ordnen und zu putzen. Manche erheben sich auch wol, suchen auf den Nestrand zu klettern und zu schauen, was in der Welt da draußen vorgeht. So werden die kleinen Vögel natürlich unendlich zahm und so anhänglich an ihren Herrn, daß z. B. ein von mir aufgezogner Fliegenschnäpper nach Tagereisen in der Umgegend wieder zu mir zurückkehrte. Und nicht mindern Genuß bereitet es dem gefühlvollen Liebhaber, wenn man ein Vögelchen, das man mit Mühe, aber auch mit vieler Freude aufgezogen hat, in Freiheit setzt und es mit fröhlichem Locken seine Dankbarkeit beweist. Allerdings muß man die Thierchen demgemäß erzogen und bis zur völligen Selbständigkeit gefördert haben, d. h. die Körnerfresser an Samen, die Insektenfresser an Insektenfangen gewöhnt haben. Will man jedoch dieselben behalten, so hat man sich jedenfalls unschätzbare Stubenvögel herangezogen, die das, was ihnen etwa an Gesang abgeht, durch viele andere gute Eigenschaften, deren die Wildlinge entbehren, reichlich ersetzen.

Ueber das Leben der Goldhähnchen in Gefangenschaft.

Von G. Rörig, stud. agr.

Durch die Schilderungen in Dr. Karl Ruß' „Bilder aus der Vogelstube", sowie durch Beobachtungen, die ich an freilebenden Goldhähnchen anzustellen Gelegenheit hatte, war schon längst der Wunsch in mir rege geworden, einmal einige dieser kleinsten Vögel Deutschlands zu besitzen, um auch sie und ihr Betragen in der Gefangenschaft kennen zu lernen. Dieser Wunsch wurde mir gerade zu einer Zeit erfüllt, als ich das Bauer, in dem ich sonst Meisen und Grasmücken zu beherbergen pflegte, völlig ler fand. Es war am 25. Oktober 1883, als ich vom Vogelhändler das erste Goldhähnchen, ein Weibchen, erhielt, das durch den langen Winter zu bringen ich nur sehr wenig Hoffnung hatte. Wie mir gesagt wurde, hatte es in den ersten Tagen seiner Gefangenschaft durchaus nicht bewogen werden können, freiwillig Futter zu sich zu nehmen, sodaß ich, da ich es durch weitres Stopfen unmöglich länger am Leben erhalten konnte, zunächst darauf bedacht sein mußte, ihm eine zusagende Nahrung zu gewähren. Traurig, mit aufgeblähtem Gefieder und halb geschlossenen Augen saß es auf einer Ranke des Epheu, der im Käfig stand, und schien theilnahmlos den Tod zu erwarten. Da es Mehlwürmer und Ameisenpuppen garnicht beachtete, machte ich einen letzten Versuch, es zur Annahme von Futter zu bewegen, von dem ich mir allerdings wenig versprach, der aber doch vorzüglich gelang. Ich hatte nämlich unter meinen Blumen eine Rose, die vollständig mit Blattläusen bedeckt war; auf diese setzte ich nun das Goldhähnchen, das in seiner Mattigkeit garnicht wegzufliegen versuchte, und siehe da, es dauerte nicht lange, so hatte ich die Freude zu bemerken, wie der Vogel zunächst die einzelnen Blätter derselben genau betrachtete und gleich darauf sich an die Vertilgung des Ungeziefers machte, was mit fast unglaublicher Schnelligkeit und dabei doch unverkennbarer Sorgfalt geschah. Jetzt hatte ich gewonnenes Spiel, denn es war mir ein leichtes, ihm diese Nahrung noch häufig zu gewähren, und ich sah bald, wie er sich augenscheinlich dabei erholte. Nun brachte ich Fliegen, Mücken, kurz alle Insekten, deren ich habhaft werden konnte, in seinen Käfig und bemerkte in kurzer Zeit, welche er besonders vorzog. Nach Verlauf von 2 Tagen bereits kam das Goldhähnchen, wenn ich die Thür öffnete, auf meine Hand geflogen und nahm die vorgehaltne Mücke zierlich weg. Ich mußte nun daran denken, ihm ein Ersatzfutter zu bereiten, denn den langen Winter hindurch konnte ich es kaum auf die angegebne Weise erhalten. An Mehlwürmer hatte ich es bereits gewöhnt, obwol es Fliegen und Mücken denselben entschieden vorzog, doch reichte ich sie ihm nur zerschnitten, da es einmal an einem besonders großen fast erstickt war. Raupen nahm es garnicht oder nur sehr selten, vor denen des Kohlweißlings schien es sich sogar zu fürchten. Kleine Spinnen gehörten zu seiner Lieblingsnahrung, während es Kellerasseln und Schmetterlinge gänzlich verschmähte. Gleich in den ersten Tagen bemerkte ich, wie es sich sehr häufig auf der Erde der in den Käfig gestellten Pflanzen zu schaffen machte, sodaß ich anfangs glaubte, es suche dort nach Kerbthieren. Bald aber erkannte ich den wahren Grund seiner Thätigkeit: es fraß nämlich Erde, die wie bei allen anderen Vögeln zu seiner Verdauung unbedingt nothwendig zu sein scheint. Entzog ich ihm einige Tage dieselbe, so war er gezwungen, von dem feinen Sand, mit dem der Boden des Käfigs bestreut war, zu sich zu nehmen, was ich im andern Fall nie bemerkt habe.

Das Ersatzfutter nun, das ich mir auf Grund meiner Beobachtungen herstellte, bestand nicht wie gewöhnlich aus einer Mischung von allerlei verschiedenen Stoffen, sondern wurde in seinen einzelnen

Bestandtheilen getrennt verabreicht, was auch schon durch die Natur derselben bedingt war. Es enthielt nämlich erstens feingeschnittene Mehlwürmer und möglichst frische oder, wenn dies nicht möglich, getrocknete, aber vorher aufgebrühte Ameisenpuppen, ferner Milch, die in einem kleinen Näpfchen stets im Käfig stand und begierig genossen wurde, und als besondern Leckerbissen Butter, die ich dem Goldhähnchen in winzigen Gaben täglich ein- bis zweimal verabreichte. Daß ich ferner alle Insekten, die ich nur irgend erlangen konnte, ihm zukommen ließ, brauche ich kaum zu erwähnen. Diese Nahrung habe ich während der 3 Jahre, in denen ich das erwähnte Goldhähnchen besaß, diesem sowie den jeweiligen Mitbewohnern des Käfigs, Blau- und Schwanzmeisen, gegeben, und die Vögel haben sich dabei stets wohl befunden und besonders die Zeit des Mauserns immer gut überstanden.

Friedrich Wagner schildert in Dr. Ruß' oben genanntem Werk in anziehender Weise die Aufzucht von Goldhähnchen, beschreibt genau die von ihm hergestellten Arten des Futters, die es ihm möglich machten, die Vögelchen bis tief in den Winter hinein am Leben zu erhalten, gibt dann aber an, daß nach dem Tod derselben die Untersuchung „bei allen vollständige Abmagerung und völlig leren Magen" ergeben hätte, ein Beweis, daß auch er die zur Erhaltung nothwendigen Stoffe in der Nahrung noch nicht richtig zusammengestellt hatte. Aus diesem Grund bin ich so ausführlich auf die Beschreibung der von mir gewählten Fütterungsart eingegangen, da ich durch den damit erzielten Erfolg zu der Annahme berechtigt zu sein glaube, daß die soeben beschriebne Zusammenstellung des Futters eine zweckmäßige war.

Etwa 8 Tage, nachdem ich das erste Goldhähnchen erhalten hatte, schaffte ich mir ein zweites an, ein schönes Männchen, das sich durch die sehr viel lebhaftere Färbung vortheilhaft vor dem andern auszeichnete. Rührend war wirklich die offenbare Freude dieses letztern, das bis jetzt ganz allein gewesen war und nun einen Gefährten erhalten hatte. Wie zwei unzertrennliche Freunde blieben sie fortan bei einander; war dieses beim Futternapf, so flog jenes sofort hinzu; ließ ich sie frei im Zimmer umherfliegen und untersuchte das eine die Pflanzen, die den Käfig umgeben, gleich war das andre auch da und half ihm; schwang sich dieses auf die Gardinenstange und lockte von dort oben, flugs war jenes ihm zur Seite. Bei diesen Ausflügen hatte ich auch Gelegenheit, mich von der bedeutenden Schärfe ihrer Augen zu überzeugen; eine Mücke, die an der Decke saß, wurde unfehlbar erspäht, jede Fliege, die sich in der Stube blicken ließ, war verloren, gleich dem Fliegenschnäpper fingen sie dieselbe in der Luft weg, um dann sogleich auf ihren alten Standort zurückzukehren. Ich mußte bei ihren ungemein zierlichen Bewegungen, die sich besonders beim Fangen von fliegenden Kerfen an ihnen wahrnehmen ließen, stets an die reizende Schilderung von gefangenen Kolibris denken, die Gosse in Brehms „Thierleben" gibt; sind doch die Goldhähnchen die Kolibris Deutschlands.

So kam es, daß das bereits eingewöhnte Weibchen den Wildling gewissermaßen an das Leben in der Gefangenschaft gewöhnte und durch sein zutrauliches Wesen entschieden beruhigend auf ihn wirkte. Nach Verlauf von einigen Tagen schon war die Wildheit verschwunden, ebenso furchtlos wie seine Genossin kam das Männchen auf meinen Finger geflogen, um die vorgehaltne Fliege wegzunehmen, und ebenso ließ es sein helles, freudiges „Zitt, zitt, zitt" erschallen, wenn ich das Zimmer betrat, da es wol wußte, daß ich selten ohne Leckerbissen erschien.

Mit einem Pärchen Schwanzmeisen, die 2 Jahre mit ihnen denselben Käfig bewohnten, hatten sie bald Freundschaft geschlossen, und reizend sah es aus, wenn sie abends alle vier zu kleinen Kugeln geballt sich zusammen zur Nachtruhe niederließen. Sie schliefen im Käfig stets auf demselben Aestchen, da es aber häufig vorkam, daß sie die Dämmerung im Zimmer überraschte, hatten sie sich gleichzeitig auf einem Zweig eines großblättrigen Epheu ein zweites Ruheplätzchen erkoren, wo ich sie stets fand und dort bloß „abzupflücken" brauchte, wenn sie noch nicht in das Bauer zurückgekehrt waren.

Der Frühling kam und mit ihm die Besorgniß, sie möchten an der Mauser zugrundegehen. Eigenthümlich war der Unterschied in der Art des Federnwechselns bei den Goldhähnchen, denn während das Weibchen so schnell mauserte, daß es 3—4 Tage völlig unfähig war im Zimmer umherzufliegen, da es fast sämmtliche Federn zu gleicher Zeit verlor, vollzog sich der Wechsel beim Männchen viel langsamer. Kam ich zu jener Zeit, wo die Käfigthür fast stets geöffnet war, ins Zimmer und fand das Weibchen am Fußboden herum hüpfend, so kam es sofort auf mich zu, sprang in die niedrig gehaltne Hand und ließ sich wieder in die Blumen setzen. Es hatte sich hieran so gewöhnt, daß es auch später, wenn es einmal ein gründliches Bad genommen hatte und dann zur Erde gefallen war, sich jedesmal auf die beschriebne Art von mir helfen ließ. Die Mauser vollzog sich übrigens genau zu der Zeit, in der sie im Freien vor sich zu gehen pflegt.

Ich hatte immer die Hoffnung gehabt, die Goldhähnchen bei mir zur Zucht schreiten zu sehen, eine Hoffnung, die noch genährt wurde durch die Herstellung eines reizenden kleinen Nestchens, das sich das Weibchen in der Krone einer dichtblättrigen Azalie angelegt hatte. Es bestand in seiner Außenseite aus Mos und Schweinsharen, die kunstvoll durch die kleinen Aeste verwebt waren, innen aus Watte, Zwirnsfäden und Federn, hatte aber oben keine Bedeckung, wie man sie bei den Nestern im Freien gewöhnlich findet. Das Weibchen saß stundenlang darin, legte aber leider niemals Eier, was ich eher einem Unvermögen, als hindernder äußeren Verhältnisse zuschreiben möchte, da es in allen drei Frühjahren, die es bei mir verlebte, stets dasselbe

Gebahren zeigte. Das Männchen, das bis tief in den Sommer hinein sang, war von ewiger Eifersucht erfüllt. Hielt ich ihm einen kleinen Handspiegel vor, so hackte es unaufhörlich auf den vermeintlichen Nebenbuhler ein, wahrhaft reizend in seinem Aerger anzusehen, da es bei solchen Gelegenheiten dann immer das kleine Krönchen auf seinem Kopf aufrichtete, wobei die schöne goldige Farbe desselben besonders recht hervortrat. Ob es das Weibchen einmal betreten hat, wage ich nicht zu entscheiden, denn zu der Zeit war die Beobachtung der Vögelchen, die sich fast den ganzen Tag im dichtesten Laub meiner Pflanzen aufhielten, sehr erschwert, doch möchte ich es als wahrscheinlich hinstellen, da das sonstige Benehmen beider Geschlechter genau wie im Freien war.

Drei Jahre lang hatte ich meine Freude an den Goldhähnchen gehabt, da erhielt ich, auf einer Reise begriffen, die Nachricht, daß das Weibchen plötzlich eingegangen sei. Als ich nach Hause zurückgekehrt war, fand ich das Männchen gleichfalls in hoffnungslosem Zustand wieder vor, und trotz aller Bemühungen ging es auch nach kurzer Zeit ein. Die weniger sorgfältige Behandlung bei Fremden in meiner Abwesenheit mochte die Ursache ihres Tods gewesen sein.

Ich glaube durch diese Zeilen den Beweis geliefert zu haben, daß bei großer Sorgsamkeit und Geduld, denn auch diese darf nicht fehlen, es nicht so schwer sein dürfte, jene kleinsten, aber lieblichsten unserer europäischen Vögel längre Zeit am Leben zu erhalten, und hoffe hierdurch manchem Vogelliebhaber einen Wink gegeben zu haben, wie er sich diesen Genuß gleichfalls verschaffen kann.

Der Gesang und die Ausbildung des Edelrollers.

Von Chr. F. Eißbrückner.

(Fortsetzung).

Gewiß ist es, daß ein guter Gesang nur aus wohlklingenden Tönen und Touren bestehen darf, doch eine kleine Schwäche hat ganz sicher heute noch auch der beste Sänger, und will man denselben darum verdammen? Wer aber bei sehr guten Touren eine kleine Schwäche nicht vertragen kann oder will, der hat entweder mit guten Sängern schon das Höchste erreicht, oder er ist noch ein gänzlich unerfahrner Züchter. Und doch wollen gerade solche kenntnißlosen Leute so rasch wie möglich auf die höchste Stufe gelangen, ein Vorgehen, das erklärlicherweise nicht gelingt. Auf diese Weise kommt es oft, daß derjenige Züchter, welcher fortwährend Aenderungen vornimmt, bald mit Hähnen und dann wieder mit Weibchen kreuzt, nie und nimmer etwas Gescheidtes zum Vorschein bringt, allenfalls aber, wenn er schon gute Vögel gehabt hat, mit denselben wieder zurückgeht. Ist dieser Fall eingetreten, so ist es dann freilich am besten, wenn der betreffende Züchter seinen verdorbnen Stamm gänzlich abschafft und einen bewährten neuen ankauft. Hat er sich dann aber einen guten Stamm erobert, so hüte er sich nun, wiederum mit Versuchen anzufangen. Es wird freilich nicht ausbleiben, daß ihm an diesem neuen Stamm wieder das eine oder andre nicht gefällt, doch ist es umsomehr seine Aufgabe, dieses ihm Unliebsame durch sogenannte Durchzucht jetzt selbst herauszubringen. Nur ein durchgezüchteter Stamm kann ein guter werden. Gewiß gibt es viele Züchter, die für Kreuzung schwärmen; nun gut, diese sollen auch nicht gänzlich verdammt werden, es sind ja auch schon recht günstige Ergebnisse erzielt worden, doch sind mir auch sehr üble Folgen bekannt, die durch unrichtige Kreuzungen entstanden waren. Solche ergeben sich, wenn die Stimmlagen der betreffenden Vögel verschieden sind, also der eine Stamm hoch und der andre tief angelegt ist. So ist eine Kreuzung eben stets ein gewagtes Spiel, wenn bei dem btrf. Züchter eine richtige Gesangskenntniß nicht obwaltet. In diesem Fall ist es also nicht ausgeschlossen, daß eine im eignen Stamm schon herrschende gute Tour zu einer ganz platten und klanglosen ausartet, wenn nicht gar völlig verschwindet. Wenn eine Kreuzung mit Weibchen vorgenommen werden soll, so würde diese sehr gefährlich sein, wenn nicht die sichre Bürgschaft geboten wird, daß die Weibchen auch wirklich von dem Stamm sind, von dem sie sein sollen. Bei Zukauf eines Hahns zur Kreuzung ist allerdings eine größre Sicherheit vorhanden, da der Hahn nach seinem Gesang beurtheilt werden kann, aber immerhin kann es auch da noch fehlschlagen, wenn man sich nicht davon überzeugen kann, daß derselbe, selbst wenn er rein in seinem Gesang sein sollte, auch wirklich von einem reinen Stamm herrührt. Es ist ja begründet, daß, so wie von einem ganz reinen Stamm Vögel mit groben Fehlern, wenn auch nur vereinzelt, vorkommen, so sich auch Vögel als ganz rein im Gesang ergeben, die von Stämmen mit groben Fehlern abstammen.

Eine Kreuzung wird nun oftmals vorgenommen, um dem eignen Stamm eine größre Tiefe zu geben. Die Absicht ist freilich gut, aber ein hoch und fein angelegter Stamm mit einem sehr tiefgehenden gekreuzt, bringt ein Mittelding hervor. Zum Beispiel: Hat der hochangelegte Stamm keine Knorre und es soll diese hinein, so würde es also zu bewerkstelligen sein, daß man zu Weibchen von diesem hohen Stamm tiefgehende Knorrhähne setzt. Der Laie meint nun, daß die Nachzucht dieser Kreuzung auch Knorrhähne aufweisen würde. Dies ist aber nicht der Fall; die jungen Hähne der Brut versuchen zwar die Knorre, dieselbe bleibt ihnen aber in der Kehle stecken, und man kann der sich ergebenden merkwürdigen Tour garkeinen richtigen Namen geben. Um dies an einem Gleichniß zu erläutern, es ist, als wenn ein Tenorist versucht, Baß zu singen. Nach alledem würde es also eine schwierige Aufgabe sein, durch einen hoch angelegten Stamm ohne fremde Hilfe zu einem tiefen zu gelangen. Anscheinend ginge es ja; nun wissen wir aber, daß die Nachzucht eines Stamms niemals ganz gleich ausfällt. Manche Hähne werden im

Gesang besser und manche auch schlechter als die alten Hähne; auch junge Hähne zeigen sich in ihren Stimmwerkzeugen mitunter etwas tiefer angelegt, und gerade diese muß man sich nun zur eignen Zucht aufbewahren. Wenn im Stamm eine Knarre vertreten ist, so beachte man einen jeden jungen Hahn, wie er diese bringt; bei welchem sich das „a" mehr dem „o" nähert, durch dessen Nachzucht ist in späteren Jahren sicher eine Knorre in Aussicht. Ein Weitergehen mit eigenen Mitteln, wenn sonst grobe Fehler nicht vorhanden sind, ist stets am richtigsten. Man bekommt schon nach und nach die kleinen Nebensachen heraus, und die besseren Touren vervollkommnen sich von Jahr zu Jahr. Nur so kann man sich einen besondern Stamm gründen und vorzüglich einen tiefen und reinen. Erfahrungsgemäß steht freilich fest, daß ein Vogel mit hoher und zarter Stimme die ihm etwa anhaftenden Fehler und flachen Touren ebenfalls in zarter Weise bringt; dadurch fallen diese indessen nicht sehr auf und werden auch ohne großen Anstoß noch mit in den Kauf genommen. Auch kann ein solcher Vogel immer noch als werthvoll betrachtet werden, wenn nur seine Haupttouren gut hervortreten.

Anders verhält es sich jedoch bei einem Sänger mit tiefem Organ. Hier treten die tiefen Touren besonders schön und packend hervor, aber die etwaigen Fehler und breiten Sachen auch recht unangenehm. Ist aber ein Vogel mit einem ganz tiefen Organ rein in seinem Gesang, so ist er auch um so kostbarer.

Ich komme nun wieder auf meinen vorigen Ausspruch zurück, daß mit dem steten Ausmerzen der Fehler oder schlechtklingenden Touren und Töne so manche schönen, in früheren Jahren vorherrschenden Touren verschwunden seien, wie z. B. der Nachtigaltriller. Darum sollten wir uns also befleißigen, diese herrliche Strofe unseren Sängern wieder zu verleihen. Wer nun aber dieses Unternehmen wagen will, der hat ins Auge zu fassen, wie sein Stamm beschaffen, ob derselbe hoch oder tief angelegt ist, denn ist eine hohe und dünne Stimme im Stamm, so eignet sich ein solcher für diese Aufgabe nicht. Wenn der Nachtigaltriller zur vollendeten Schönheit gelangen soll, so ist dies nur von einem Sänger mit einem ganz tiefen Organ zu erwarten. Wie ist nun dieser Triller zu erlangen?

Nach meiner durch Erfahrungen gewonnenen Ueberzeugung kann derselbe, da er eine Wassertour ist, aus der Gluckrolle, die ebenfalls eine solche ist, und auch aus der tiefen Wasserrolle, aber besser noch durch Verschmelzung beider Touren entstehen. Hieraus kann sich aber auch die kollerige Wasserrolle, ja selbst die richtige Koller entwickeln. Jenachdem die Kehle des Vogels beschaffen ist, entwickelt sich der Tongang aller Touren, und so fällt eine Tour fast bei jedem Vogel verändert aus. Bezüglich dieses Trillers habe ich nun selbst schon mehrere Jahre hindurch Versuche angestellt und kann sagen, daß ich schon einen recht guten Erfolg aufzuweisen habe. Mehrere meiner diesjährigen Vögel bringen schon eine eigenartige Tour, bei einigen kann ich diese als kollerige Hohlrolle, bei anderen als kollerige Wasserrolle, dann auch fast als Koller oder auch schon als dem Triller nahekommende Tour bezeichnen. Merkwürdigerweise bringen meine sonst geringsten Vögel diese tiefen Touren am schönsten. Ich gestehe, daß ich mit großer Spannung dem Verlauf dieser angeführten Touren entgegensehe. (Fortsetzung folgt).

Mancherlei.

Der kleinste Handelsartikel, der wol im Berliner Markt geführt und nur von wenigen blutarmen Leuten betrieben wird, ist der Handel mit Kreuzkraut und Vogelmiere. Beide Pflanzen werden meist in der Jungfernhaide und in den Rehbergen gefunden. Die ständige Verkäuferin desselben ist die im Norden unsrer Stadt wohlbekannte „Kanarien-Minna", eine 70jährige Frau, welche auf allen noch bestehenden öffentlichen Märkten zu finden ist, woselbst sie mit Kreuzkraut und Vogelmiere handelt. Natürlich ist dabei kein Reichthum zu erobern, wenn man bedenkt, daß zwei Bund dieser Pflanzen 5 Pfg. kosten. Aber trotzdem ernährt die alte Frau sich und ihren seit Jahren bettlägerigen Mann damit und selbst im Winter im Schnee und Regen ist die alte Frau auf der Haide thätig, um Vogelmiere unter dem Schnee zu suchen.

Aus den Vereinen.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzuchtverein „Hammonia" in Hamburg vom 14. bis 16. August allgemeine Tauben-Ausstellung. Programme und Anmeldebogen zu beziehen durch Herrn Restaurateur F. H. Marr, Neustädter Fuhlentwiete 84 und Herrn Hofphotograph Siemsen, St. Georg, Steindamm 52.

Oberösterreichischer Geflügelzuchtverein zu Linz a. D. vom 4. bis 11. September I. internationale Geflügelausstellung. Schluß der Anmeldungen am 24. August. Programme und Anmeldebogen durch den Verein; Vorsitzender Heinrich Blum.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Robert Lohse: 1. Ihre jungen Trommeltauben sind augenscheinlich an diphtheritisch-kroupöser Schleimhautentzündung, auch Schnörgel oder gelbe Knöpfchen genannt, erkrankt und werden zweifellos sämmtlich zugrunde gehen, während höchst wahrscheinlich auch die Lockentauben von der Ansteckung nicht verschont bleiben. Lassen Sie sich schleunigst mein Buch „Das Huhn als Nutzgeflügel für die Haus- und Landwirthschaft" schicken, behandeln Sie die Tauben, wie darin inbetreff der Hühner angegeben ist und suchen Sie zu retten, soviel möglich ist. Eine Heilung des einmal erkrankten Thiers ist in solchem Fall nicht möglich. 2. Inbetreff Ihrer Bandfinken seien Sie nur unbesorgt. Wenn dieselben in der ersten Zeit auch nachlässig und unregelmäßig brüten, so hat das nichts zu bedeuten, denn sie werden trotzdem die Jungen sicherlich gut ausbringen. Nur darf man sich in solchem Fall nicht an die Brutdauer von 11 bis 12 Tagen halten, sondern muß mindestens volle drei Wochen warten, bevor man ungeduldigerweise im Nest nachsieht. Auch dann muß es sehr vorsichtig geschehen, da gerade die Bandfinken die Brut leicht verlassen.

Briefwechsel.

Herrn Heinrich Keese, Kassenführer der verbundenen Geflügel- und Vogelzucht-Vereine zu Rostock i. M.: Auch Sie muß ich darauf verweisen, daß der Vogelhändler E. Geupel in Leipzig jedenfalls schuldlos ist, wenn er auf Ihrer Ausstellung trotz sehr reicher Anmeldung nicht erschienen, da er doch an schwerer rheumatischer Erkrankung darniederlag und Ihnen dies durch seinen Sohn mittheilen ließ. Eine solche Krankheit muß ihn doch entschuldigen, so unangenehm und störend sein Ausbleiben für den Verein auch immerhin gewesen sein mag.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 32. Magdeburg, den 11. August 1887. XVI. Jahrgang.

Die „Isis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 32: Thierkunde: Zwei neue Bewohner meines heißen Terrarium. — Die auf unseren Nadelholzgewächsen lebenden Großschmetterlingsraupen (Fortsetzung). — Seewasser-Aquarien im Zimmer: XII. Haifischzucht im Zimmer-Aquarium (Schluß). — Pflanzenkunde: Die wichtigsten einheimischen Pflanzen für Zimmer-Aquarien (Fortsetzung). — Die Ochsenbremse als Bienenfeind. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Liegnitz (Schluß). — Anfragen und Auskunft. — Bücher- und Schriftenschau. — An die Leser und Liebhaber. — Anzeigen.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Creutz'schen Verlagshandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Anzeigen.

Sprosser,

Herbstwildfänge, und zwar Bukowinaer, galizische, russische, Siebenbürger und walachische Vögel, **aus den anerkannt besten Nistgebieten**, Dtzd. 45 ℳ, ½ Dtzd. 25 ℳ, ⅓ Dtzd. 18 ℳ, ¼ Dtzd. 15 ℳ, einzelne Vögel, 6 ℳ, **garantirte**, schlagende Hähne, 8 ℳ, liefert von Mitte August ab

Math. Rausch.

(Spezialgeschäft für die Liebhaberei der besten Singvögel)
Vogelhandlung, Wien VII, Neustiftgasse 72.
NB. Auch **sehr gut schlagende** Frühjahrs-Wildfänge zu 12 und 15 ℳ sind noch in wenigen Köpfen auf Lager. [1181]

Erstes Spezial-Geschäft
für
Gesangskasten u. Einsatzbauer,
Postversandt vorzügl. Harzer Kanarien.
[1182] **August Peissel, Eschwege.**
Illustrirte Preisliste kostenlos und postfrei.

1887er getrocknete Ameiseneier,
Ia, hell und rein, à Liter 60 ₰, empfiehlt [1183]
Julius Martin, Frankfurt a. O.

Zeisige, à Par 1 ℳ, Männchen 75 ₰. [1184]
Julius Martin, Frankfurt a. O.

Eine Partie seltener **columbianischer Vögel**, getrocknet, fertig zum Ausstopfen, zu verkaufen. Auskunft unter **B. 4971** durch die Annonzen-Expedition von [1185]
W. Thienes, Elberfeld.

Sprosser, [1186]
Herbstfänge, und zwar ungarische, Bukowinaer, Siebenbürger, russische und walachische, je nach Wahl, Dtzd. 40 Mk., 6 St. 20 Mk., einzelne Exemplare 5 Mk. mit Verpackung, liefert in den Monaten August und September in jeder Anzahl
„Ornis“ Prag 731II.
Echte böhmische Durchzugssprosser das Stück 10 Mk.

Für Kanarienzüchter!
Rollerpfeifchen, die schönsten Touren bringend, Ersparniß der Vorschläger, versendet das Stück für 2 ℳ postfrei gegen Einsendung des Betrags oder Nachnahme [1187]
Herm. Wilke, Mechaniker, Darmstadt.
NB. Vögel, ausschließlich mit der Wilke'schen Rollpfeife gelernt, erhielten ihrer tiefen, schönen Touren wegen den II. Preis des Kanarienzüchter-Vereins in Leipzig.

1887er Ameiseneier,
Ia, reinweiß und sorgfältigst gereinigt, à Liter 80 ₰, Ia **Weißwurm**, à Liter 70 ₰, zu haben bei [1188]
Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag 411/I, Böhmen.

Sensationell!
Universal-Roller- und Flötenpfeife.
Durch einfaches Blasen in den Apparat die herrlichsten Rollen, und durch Klappenvorrichtung schönste, tiefste Flöten erzeugend, ist meine Pfeife die einzig vollkommenste a. d. Zeit. Preis einschl. Verpack. 4 ℳ, ohne Pfeife 3 ℳ [1189]
Osk. Senf, Dresden-A., Elsasserstr. 1.
NB. Der Ton meiner Pfeife rivalisirt wirklich mit der Stimme der Kanarien.

Tischler's zoologische Handlung,
Leipzig, Königsplatz 7.
4 Stück sehr gut sprechende Graupapageien von 100 bis 300 ℳ Sprachverzeichnisse werden auf Verlangen sofort zugesandt. Große, starke, helle Graupapageien, Südküsten-Vögel, 4—6 Monate im Besitz gewesen, fangen an zu sprechen, keine Schreier, 36—40 ℳ, junge, fingerzahme Amazonen, mehrere Worte sprechend, von 30—36 ℳ, Tigerfinken, Silberfasänchen, Muskatfinken, Par 3 ℳ, Wellensittiche, Zuchtpare, Par 12 ℳ, rothbrüstige Kernbeißer, à 12 ℳ, Steinröthel, Wildfang, 18 ℳ, rothköpfige Inseparables, Par 14 ℳ; Makropoden, große Zuchtpare, 10 ℳ, große Axolotl, 4 ℳ, schöne große Goldfische, keine Todeskandidaten, 100 St. 18 ℳ, Chamäleons, groß, à 3 ℳ Versende nur schön befiederte, gesunde Vögel. Versandt unter Nachnahme, lebende Ankunft garantirt. Umtausch gestattet. [1190]

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet. [1191]

[1192] **Prima getrocknete Ameiseneier**

empfiehlt **H. Dreffalt, Lübeck.**

Englische Farben-Kanarien!

Den zur Züchtung dieser Vögel allein von Erfolg begleiteten

echten Kayenne-Pfeffer, [1193]

sowie alle anderen Vogelfutter-Artikel empfiehlt

die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover.

(Auf allen größeren Ausstellungen prämirt). Muster und Preis-Verzeichnisse kostenlos.

Alpenmauerläufer (Tichodroma muraria), **rothschnäbl. Alpenkrähen** (Fregilus graculus), **Schneedohlen** (Pyrrhocorax alpinus), hat je einige überzählige, jung aufgezogene, tadellose Exemplare **lebend** abzugeben [1194]

Zollikofer, Präparator, **St. Gallen** (Schweiz).

NB. Bestellungen auf andere hochalpine Arten, sowol lebend wie (als Spezialität) in **präparirter** Form (direkt n. d. Leben vorzüglichst ausgeführt), können meist in kurzer Zeit bewirkt werden. Bei Anfragen Rückporto beizulegen. D. O.

Versende gegen Nachnahme oder Vorhereinsendung des Betrags: **Gelbe Spötter,** Mchn., à 3 ℳ, 5 Stück 10 ℳ, **Zippdrosseln,** Mchn., à 4 ℳ, 5 Stück 12 ℳ, sowie ausgemauserte Prima-Sprosser und Nachtigalen u. a. billigst. Leiste Gewähr. [1195]

Anton Trenka, Saaz (Böhmen).

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Lit. m. Verp. 6 ℳ, empfiehlt gegen Nachnahme [1196] **W. Prümer, Elberfeld.**

Kaufe jeden Posten **Kanarienweibchen.** [1197]

S. Grote, Lüchow (Hannover).

Zu verkaufen:

24 Stück gesunde und schön befiederte **Wellensittiche,** für 80 ℳ, 10 **englische Kanarien** (Lizard), für 40 ℳ, 3 **Gürtelgrasfinken,** 16 ℳ, 3 **Zebrafinken** (Männchen), 6 ℳ [1198] **Adolf Bargheer, Basel** (Schweiz).

Bitte kaufen Sie:

1 Uhu, 50 ℳ, 1,2 Hamb. Silbersprenkel, Hennenfieder, 15 ℳ, 1 P. schw. Pfautauben, 7 ℳ, 1 Lerchenfalk, 2,50 ℳ, junge, zahme Stare, à 3 ℳ, 1 zahmer Kukuk, 7 ℳ, Turteltauben, P. 5 ℳ, 1,2 dreifarb. Merschweinchen, 4 ℳ, 1 Par zuchtf. Nymfen, 20 ℳ, 1 Kirschkernbeißer, 3 ℳ. Tausche auf Prachtfinken. **Wilh. Dolff, Linz a. Rh.**

NB. Bringe mein Ia **Eierbrot,** à Kilo 2 ℳ, in empfehlende Erinnerung. [1199] D. O.

Steinröthel, für Liebhaber u. Händler, billigst bei [1200] **F. Zuckschwerdt, Fiume.**

Ameiseneier, 1887er Ernte, deutsche Ware, empfiehlt das Kilo für 1,80 ℳ [1201]

C. Radtke, Adler-Apotheke, **Elbing.**

Ein Präparator,

von allseitiger Fachkenntniß, auch in der ornamentalen Gruppirung künstlerisch Vollkommenes leistend, welchem ein weitverbreiteter Ruf zur Seite steht, unterstützt durch vorzügliche Zeugnisse und beste Referenzen, sucht erste, möglichst selbständige Stellung. Näheres bei [1202]

Ludwig Richter, Braunschweig, Sophienstr. 14.

Kalif. Schopfwachtel-Eier

hat abzugeben das Stück zu 40 ₰ [1203]

Jean Lehmacher, Köln, Rubensstr. 25.

Graupapagei, Prachterempl., spricht ungef. 100 Worte, pfeift mehrere Lieder, für 300 ℳ einschl. Bauer zu verkaufen. [1204] **A. Balcke, Königsberg i. Pr.,** Mittelhufen 13.

Kreuzschnäbel, à 1 ℳ 50 ₰, gelbe Spötter, singend, à 2 ℳ. Tausch auf Fremdländer nicht ausgeschlossen. [1205] **C. Dunckelmann, Stralsund.**

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [1206] Harzer Kanarienvögel.

Größte Seltenheit!

Eine **singende Maus,** mit herrlichen Gesangstouren, ist zu verkaufen, bzl. zu vertauschen, dsgl. auch ein hübscher, blaugrauer **Dachshund.** Postfreie Angebote befördert die Exped. der „Gefiederten Welt". [1207]

v. Heuglin, Ornithologie Nordost-Afrika's, der Nilquellen und Küstengebiete des rothen Mers und des nördlichen Somal-Lands. 2 Bde. Text, eleg. geb., und 51 Chromo-Tafeln in Mappe.

Statt Mk. 146 — nur Mk. 50.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Zu verkaufen:

1 junge Steppenweih (Circus Swainsonii, *Smith.*), 7 ℳ 50 ₰, 1 junge, fingerzahme Dohle, anfangend zu sprechen, 5 ℳ, 1 alte Gabelweih (Milvus regalis, *Briss.*), 7,50 ℳ, 2 ausgefärbte Bussarde (Buteo vulgaris, *Linn.*), à 3 ℳ, 1 prachtvolle Schleiereule, 5 ℳ, 1 sehr schöner Reiher, gelähmt, 7 ℳ 50 ₰. [1208]

Edm. Pfannenschmid,

Emden in Ostfriesland.

1 kleiner Pudel,

zweijährig, sehr wachsam, macht einige Kunststücke, 10 ℳ, 1 große Pudelhündin, schwarz, macht 10 Kunststücke, 25 ℳ, 1 Seidenspitz, 6 Monate alt, 15 ℳ, 1 dsgl. Hündin, 25 ℳ, 2 Vogelstubenkatzen, à 10 ℳ, 1 junge dsgl., rein blau, 10 ℳ

Edm. Pfannenschmid,

[1209] **Emden** in Ostfriesland.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 33. Magdeburg, den 18. August 1887. XVI. Jahrgang.

Inhalt:

Das safran- und das feuerköpfige Goldhähnchen.
Der Gesang und die Ausbildung des Edelrollers (Schluß anstatt Fortsetzung).
Ueber Kanarien-Mischlinge.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft. — Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Das safran- und das feuerköpfige Goldhähnchen.

Nach eigenen Beobachtungen geschildert von Ernst Perzina in Wien.

Die beiden europäischen Goldhähnchenarten, das safran- und das feuerköpfige Goldhähnchen, gehören nicht nur zu den kleinsten und zierlichsten, sondern auch zu den nützlichsten Vögeln unsres Welttheils.

Beide Goldhähnchen sind während der Brutzeit fast ausschließlich Bewohner der Nadelwälder, im Herbst hingegen, auf ihren Wanderungen, durchstreifen sie auch alle gemischten und reinen Laubbestände. Das safranköpfige Goldhähnchen verbringt den Winter meist bei uns; es ist entweder Stand- oder Strichvogel. Das feuerköpfige Goldhähnchen hingegen verläßt uns im September oder zu Anfang Oktober, um seine Winterherberge in wärmeren Ländern aufzuschlagen. Beide Arten haben in ihrem Wesen, Benehmen und ihrer Lebensweise viel Uebereinstimmendes. Den ganzen Tag sind die Vögelchen in unausgesetzter Bewegung, munter hüpfen sie von einem Zweig zum andern, indem sie sich bald etwas auf dem Boden, bald wieder im höchsten Gezweig zu schaffen machen. Der Flug ist leicht, manchmal flatternd und ziemlich schnell. Das safranköpfige Goldhähnchen ist ungemein gesellig. Selten wird man auf dem Zug eins allein finden, meist bildet es mit seinesgleichen einen Trupp oder mischt sich unter Schnee-, Tannen- und Schopfmeisen, seltner unter Sumpfmeisen oder Baumläufer. In Gesellschaft von Kohl- oder Blaumeisen habe ich es nie gesehen. Weit weniger gesellig ist das feuerköpfige Goldhähnchen; dieses wird man meist parweise oder einzeln und nur sehr selten in Gesellschaft anderer Vögel sehen. Der Gesang und Lockton beider Arten ist ungemein verschieden. Während der Gesang des safranköpfigen Goldhähnchens recht ansprechend ist, besteht das Lied des feuerköpfigen nur in einem schnell nach einander ausgestoßnen „sisisi"; auch der Lockton des letztern, das beiden Arten sonst gleiche „sisirisi" oder „zik" klingt schärfer und schriller.

Die Brutzeit beider Goldhähnchen fällt in die Monate Mai, Juni und Juli. Das Nest wird meistens an einer Astspitze von Tannen, Fichten oder dergleichen aus Flechten, Mos, feinen Heuhalmen und Raupengespinst erbaut, hat eine rundliche Form, ein enges Flugloch und ist inwendig sorgfältig mit feinen Federn, wol auch Rehhaaren, ausgepolstert. Das erste Gelege besteht in 8—10 Stück, das zweite in 6—8 Eiern von gelblichgrauer oder lichtfleischrother Grundfarbe, auf welcher sich dunklere Punkte befinden. Das Weibchen, welches zumeist allein brütet und nur zeitweilig vom Männchen abgelöst wird, zeitigt dieselben in 12—14 Tagen. Die Jungen werden von beiden Alten reichlich mit den kleinsten Kerfen und deren Eiern versorgt und sehr geliebt.

Sehr anziehend ist das Liebesspiel der Goldhähnchen. Mit gesträubtem Gefieder und ausgebreiteter

Krone umhüpft das Männchen unter beständigem Locken sein Weibchen, bis die Begattung erfolgt.

Im Käfig sind die Goldhähnchen allerliebste Vögel und, wenn einmal eingewöhnt und gut verpflegt, auch recht ausdauernd. Der Fang ist infolge der Zutraulichkeit und Geselligkeit der Vögel nicht schwierig; man fängt sie entweder mit der „Locke", oder auch auf der Tränke und vermittelst des sog. „Stupfens". Letztres besteht darin, daß man an der Spitze einer langen Gerte eine Leimspindel befestigt und diese dem sitzenden Vogel auf die Flügel zu legen versucht; diese Fangweise erfordert allerdings einige Geschicklichkeit und Uebung. Die Gefangenen befreie man vermittelst Leinöls vom Leim, vermeide es jedoch, die Vögel zu lange in der Hand zu halten, da sie hierdurch zu matt werden, binde ihnen die Flügel und gebe sie in ein kleines, zweisprüngiges Gebauer, welches man mit einem leichten, durchsichtigen Tuch bedecke, und versehe sie dann sofort mit dem nachstehend beschriebnen Futter, auf welches man einige sog. Pappelläuse streut. Wasser reiche man nur in einem ganz kleinen Gefäß die erste Zeit. Die Goldhähnchen sind sehr gefräßig und werden bald ans Futter gehen, oft fressen sie schon nach den ersten Minuten.

Sollte ein Goldhähnchen bald nach dem Einfangen und überhaupt in den ersten 4—5 Tagen nach demselben einen Pelz machen, viel schlafen und still sitzen, so schenke man ihm sofort die Freiheit, denn im Käfig ginge es doch sicher zugrunde.

Nach etwa 4—5 Tagen kann man das Gebauer aufdecken und die Flügel aufbinden, doch lasse man die Vögel noch weitere 2—3 Tage in diesem kleinen Käfig, worauf man sie in einem möglichst großen Bauer mit engem Gitter unterbringe. Gut ist es, anstatt der Sprunghölzer Zweige in demselben anzubringen; erstens sieht dies schöner aus und zweitens sind diese schwankenden Sitze der Natur der Goldhähnchen viel entsprechender, als die geraden Sitzstangen. Als Futter reiche ich folgendes Gemisch: 1 Theil Gelbrübe, 1 Theil halbgargekochtes, fein geriebnes Rindsherz, 1 Theil in Wasser aufgequellten Weißwurm und 1 Theil mit heißem Wasser abgebrühte Ameisenpuppen. Im Sommer gebe ich anstatt dessen kleine, frische Ameisenpuppen. Bei diesen sehe man darauf, daß sie nicht zu alt sind, denn wenn einmal die Ameise darin schon entwickelt ist, werden sie entweder garnicht oder doch nur mit dem größten Widerwillen aufgenommen. Fein gemahlnen Hanf reiche ich nur frisch eingefangenen Vögeln den ersten Monat hindurch etwa einen Kaffelöffel voll für ein Par unter das übrige Futter gemischt, später lasse ich ihn ganz weg, da die Vögel davon zu fett werden.

Zu den Goldhähnchen kann man, falls der Käfig genügend groß ist, auch Schnee-, Tannen-, Schopf-, Bart- und Beutelmeisen, Baumläufer und Zaunkönige bringen. Mit diesen vertragen sie sich recht gut, da diese Vögel an und für sich nicht bösartig sind und ihnen die Goldhähnchen auch nichts in den Weg legen. Größere Vögel wie Rothkehlchen, Bachstelzen u. drgl. oder gar Kohl- und Blaumeisen mit Goldhähnchen in einen Käfig zu bringen, würde ich nicht rathen, denn alle diese Vögel sind zänkischer Natur und gegen kleinere und schwächere Vögel meist tyrannisch. Kohl- und Blaumeisen tödten überdies schwächere Vögel, um deren Gehirn fressen zu können, nur zu oft.

Die Goldhähnchen werden in wenigen Tagen äußerst zutraulich und zahm und erfreuen dann durch ihr muntres Wesen, ihre hübschen Farben und schmucke Gestalt, und vor allem durch die ungemeine Zahmheit und Zuneigung, welche sie ihrem Pfleger entgegenbringen.

Der Gesang und die Ausbildung des Edelrollers.

Von Chr. F. Eißbrückner.

(Schluß anstatt Fortsetzung).

Wenn nun auch bei der Veredlung und Heranbildung eines besondern Stamms eine große Schwierigkeit und Zeiterforderniß obwaltet, so darf das nicht abschrecken, denn auf einen Hieb fällt kein Baum. Daß sich aber aus dem Gesang unsres Kanarienvogels noch etwas ganz andres machen läßt, als wir jetzt schon aufzuweisen haben, ist ganz gewiß nicht abzuleugnen. Jeder Ungläubige bedenke doch, wie ungemein gelehrig unser kleiner Sänger ist. Nehmen wir dagegen alle anderen, die wilden oder Natursänger an, so ist deren Gesang doch wol heute genau so, wie er vom Ursprung an war, nichts lernen diese Vögel von den anderen zu (? D. R.), trotzdem ihnen doch unaufhörlich Gelegenheit dazu geboten ist. Der von Jahr zu Jahr genau übereinstimmende Gesang dieser Naturvögel beruht ausschließlich auf Vererbung. Eine solche liegt bei unserm Kanarienvogel gerade so vor, aber dann tritt noch seine bedeutende Auffassungsgabe und Klugheit hinzu, weshalb wir ja auch so peinlich genau auf alles Unschönlautende achten und es entfernen müssen, damit es dieser Tausendkünstler nicht lerne oder nachahme.

Ein mir bekannter Uhrmacher erzählte mir einmal, daß sein Kanarienvogel genau das von ihm mit der Feile verursachte Geräusch, wie solches zufolge des Geschäfts oft vorkommt und manchmal ohrenzerreißend ist, nachgeahmt und dann fast nichts andres mehr als nur dieses zum Vortrag gebracht hätte. Thatsache ist, daß, wenn ein guter Sänger nur schlechtklingende Geräusche oder das ‚Jappen' eines gemeinen Kanarienvogels hört, er solche Laute unbedingt seinem Gesang einflicht.

Begründet ist auch, daß ein geborner ‚Japper' wenig oder nichts von einem Rollergesang zulernt, wenn sein eigner Gesang schon vollständig ausgebildet ist; doch lernt ein ganz junger ‚Japper', wenn er noch im Studium begriffen und zu einem Roller in die Lehre gebracht wird, noch von dessen Touren etwas mit, doch sein ‚Japp'-Talent behält entschieden die Oberhand. Behaupten möchte ich auch, daß, werden von ‚Jappvögeln' erzeugte Eier von Rollerweibchen ausgebrütet, die gefallenen Hähne, ohne

also einen ‚Japper', sondern nur den Rollgesang gehört zu haben, uns später dennoch auch mit ‚Japp'-Tönen überraschen werden; dies liegt eben bei ihnen im Blut. Bezüglich der Vererbung eines Gesangs kann ich einen gewiß interessanten Fall aus meiner eignen Erfahrung vom vorigen Jahr mittheilen. Als die letzten Jungen aus den Eiern schlüpften, sang, infolge der schon eingetretnen Mauser, kein einziger Hahn, also auch der Alte von diesen Jungen nicht mehr; es war unter diesen nur ein Hähnchen. Ich machte es nun absichtlich möglich, daß dieser junge Hahn, als die alten Hähne wieder auf den Gesang kamen, diese nicht hören konnte, also während seiner Lernzeit ohne jede Gesangsanleitung, nur auf sich allein angewiesen war. Als sich nun der Gesang bei dem Vogel zeigen sollte, da war ich gespannt, was derselbe wol für Zeug zum Vorschein bringen würde. Zu meiner Verwundrung sang er später fast ganz genau so wie sein Alter und noch dazu besser, wie er überhaupt fast mein bester Sänger wurde. Möglich ist es freilich, daß es bei einem zweiten Fall nicht so günstig ausfällt.

Hierdurch könnte nun auch festgestellt werden, daß wir zur Ausbildung der jungen Hähne bei guten und reinen Zuchtvögeln garkeine Vorsänger gebrauchten*). Ich selbst habe auch noch keine Vorsänger verwendet, da ich also vonvornherein von dem Grundsatz ausging, daß die Vererbung bezüglich des spätern Gesangs als die Hauptsache zu betrachten ist, und, indem ich auch die selbständigen jungen Hähne, in gesonderten Räumen natürlich, stets im Heckzimmer belasse, wo sie die alten Hähne bis August hören können, so sage ich bestimmt, daß dieses eine gute Grundlage für den spätern Gesang, mithin mein Verfahren gut ist. Freilich darf man hier keine Weibchen zur Hecke verwenden, welche scharfe und mißtönende Pfisse und Lockrufe oder sonstige schlechten Schreitöne ausstoßen; solche machen sich ja, sowie die Hähne eingesetzt worden sind, sofort bemerkbar. Die Uebelthäter entferne man sogleich und ersetze sie durch gutlockende Vögel, weßhalb es sehr geboten erscheint, sich Zuchtweibchen in genügender Anzahl zu halten. Dann darf man aber hauptsächlich keine mit schlechten Sachen oder mit groben Fehlern behafteten Zuchthähne verwenden, im Gegentheil man muß sogar die besten Vögel nehmen. Ich glaube nicht, daß diejenigen Züchter, welche geringe Sänger als Zuchtvögel verwenden und die jungen Hähne dann zu besonderen Vorsängern bringen, richtig handeln. In diesem Fall müssen die Vorsänger jedoch ausgezeichnet sein, ganz ohne Fehler, sonst prägen sich solche, da sie schon im Blut stecken, noch mehr aus. Da ist es doch entschieden richtiger, wenn man zur Zucht gleich solche Hähne nimmt, welche am reinsten ausgefallen sind. Wenn nun bei den jungen Hähnen die Touren zum Vorschein kommen, so sind sie sich ja selbst gegenseitig Vorsänger. Es könnte mir nun vielleicht entgegengehalten werden, daß während der Heckzeit das Schilpen der alten und das Geschrei der jungen Vögel schädlich auf den Gesang der jungen Hähne sein könnte, wenn diese nach der Selbständigkeit stets im Heckzimmer belassen würden. Diesen anzunehmenden schädlichen Einfluß habe ich zwar noch nicht verspürt; da jedoch das Unliebsame, welches bei mir vorkommt, bei anderm Verfahren ebenfalls eintritt, so müßte es hier fast lauter ‚Primaner' geben, angenommen natürlich, daß auch die Vorsänger Vögel ersten Rangs sind, wie sie dies allerdings sein sollten. Es ist aber bei den meisten Züchtern nicht der Fall, denn wo sollten alle solche Meistersänger herkommen? Und angenommen auch, ein oder der andre Züchter besäße solche Sänger als Lehrmeister, so will ich dann Folgendes antworten: Was die geringen Hähne in der Hecke verbrochen haben, sollen nun erstere wieder gut machen. Es wird aber nicht so ausfallen. Die kenntnißreichen und hochstehenden Züchter werden sich nun diesen Hemmschuh nicht gefallen zu lassen brauchen. Sie besitzen gute Vögel in genügender Zahl und hochfeine Sänger ebenfalls als Lehrmeister, doch das Häuflein solcher hochstehenden Kanarienzüchter ist immerhin noch recht klein, so daß eben mein Verfahren von vielen anderen Züchtern wol beherzigt werden könnte. Ich verwerfe also ganz das Verfahren mit besonderen und richtigen Vorsängern nicht, doch weiß ich, daß in sehr vielen Fällen solche als Vorsänger benutzten Vögel zu ihrem Amt ganz und gar nicht taugen und eher den Gesang verderben, als daß sie ihn verbessern. Möge auch jeder noch unerfahrene Züchter beherzigen, daß, will und muß er einen Vorsänger benutzen, er sich bei einer etwaigen Erwerbung eines wirklichen Vorsängers ja nicht an dem hohen Kostenpunkt stoßen möge; meistens ist dies leider der Fall, und so ist dann auch nicht auf einen grünen Zweig zu kommen. Es ist ja ganz natürlich, die Zuchthähne sind minderwerthig, und wo soll denn da mit wieder solchen Vorsängern, die oft auch wieder einen ganz andern Gesang besitzen, ein guter Erfolg herkommen?

Es ist sogar mitunter nicht einmal rathsam, die alten Hähne, selbst wenn diese in der Hecke noch recht gut waren, später, wenn sie wieder auf dem Gesang sind, den jungen Hähnen abermals beizugesellen. Sie gehen während der Mauser zuweilen in gesanglicher Hinsicht zurück oder schnappen bei ihrem langen Schweigen mal einen unschönen Ton auf, der dann für die Jungen von schädlichem Einfluß sein würde. Es müssen also die Vorsänger stets nur besondere und zurückgestellte, zu ihrem wichtigen Amt taugliche Vögel sein.

Bei meinem Verfahren, also ohne besondere Vorsänger, darf nun nicht angenommen werden, als ob während der Lernzeit oder Ausbildungsfrist mehrere Räume nicht erforderlich seien. Dies ist freilich doch der Fall, wie es aber auch selbst bei Vorsängern erforderlich ist. Bei mir bleiben also die jungen

*) ? D. Red.

Hähne, wie schon erwähnt, bis zum Beginn ihrer Touren stets an ihrem Geburtsort. Thatsache ist es nun, daß, wenn die Touren hervortreten, sich auch gleich etwaige Fehler zeigen. Solche Vögel, welche sich nun mit diesen gleich hervorthun wollen, bringt man sofort in einen Raum, der in jedem Haus vorhanden ist, wo weder Sonne noch Mond hineinscheint und von wo aus sie von den anderen Vögeln durchaus nicht gehört werden können. Diejenigen Vögel, welche sich aber gleich als ganz rein im Gesang zeigen, bringt man in dem besten Zimmer unter, und so fährt man fort, bis alle Vögel das erste Examen, wenn ich so sagen darf, bestanden haben. Diese Vögel, welche noch unbestimmbar sind, also noch nicht gut und auch nicht schlecht, bleiben vorerst in ihrem gewöhnlichen Heim. Das Horchen und Abhören nimmt nun kein Ende und dauert reichlich bis in den Monat Dezember hinein. Nun darf aber nicht angenommen werden, daß jetzt das Abhören hiermit sein Ende erreicht hätte. Oft schlagen schon als gut bezeichnete wieder um, so daß sie aus der guten Gesellschaft wieder entfernt werden müssen, aber auch von den schlechtesten bessern sich immer noch welche, so daß diese den Mittelvögeln wieder zugesellt werden können. Auch von diesen gelangen später noch mehrere zu der Bezeichnung „gut". Somit ist festgestellt, daß der Züchter seine Zöglinge unaufhörlich zu beobachten hat. Läßt er sich eine Nachlässigkeit, also auch im „Horchen", niemals zu Schulden kommen, so wird er ganz gewiß zu etwas Gutem gelangen.

Nun hätte ich noch einen Punkt zu berühren, der ebenfalls von vielen Züchtern und Ausstellern zu beherzigen wäre. Die meisten Ausstellungen werden im Monat Dezember abgehalten. In dieser Zeit sind aber sehr häufig die jungen Hähne noch nicht gesangsreif, oder nicht sattelfest. Dieses werden sie erst im Januar, besser im Februar. Es kommt nun oft vor, daß im Dezember ausgestellte junge Hähne bei der Prämirung durchfallen, die vielleicht bei einer im Februar abgehaltnen Ausstellung einen guten Preis erhalten würden. Ich habe die Meinung, daß solche Vögel, die im Dezember schon mit den besten Preisen davon gehen, entweder alte sind oder schon in dem Jahr ganz früh gefallene. Nun könnte gesagt werden, daß, wenn man die Ueberzeugung habe, daß die Vögel eben noch nicht gesangsreif seien, man diese auch nicht ausstellen solle. Dies ist wol nicht so ganz unrichtig, aber man läßt sich eben nur zu leicht von seinen Vögeln täuschen, da sie uns ja schon recht gut vorkommen; sie sind auch gut, aber, wie ich schon bemerkte, noch nicht sattelfest, es fehlt noch der flotte Gang, oder der Zug, wie man auch sagt, welcher bei Prämirungen oder vor den Preisrichtern unbedingt die Hauptsache ist. Solche nicht sattelfesten Vögel lassen sich noch zu leicht von der geringfügigsten Sache stören und brechen daher immer zur unrichtigen Zeit ab, ein Umstand, der zu Haus, wo sie eingewöhnt waren, nicht bemerkt worden ist. Es würde daher, wenn irgend thunlich, richtiger sein, wenn die Ausstellungen erst im Januar und Februar abgehalten würden.

Es kann nicht bestritten werden, daß die Ausstellungen besuchenden Liebhaber nur ‚Prima'-Preisvögel hören wollen und infolgedessen diese wenigen auch stets belagert sind. Die II. Preisvögel werden so im Vorübergehen auch noch mal angehört, und die III. Preisvögel sind für die eigentlichen Liebhaber schon kaum mehr vorhanden. Wir Kenner wissen nun zwar, daß ein III. Preisvogel auch schon einen ganz schönen, leidlichen Gesang hat, doch darum kümmern sich wenige Leute auf den Ausstellungen, sie wollen nur beste Sänger hören, und es gehen daher dann die meisten Besucher enttäuscht fort, wenn sie vielleicht nur ein Par I. Preisvögel vorgefunden haben.

Ein andrer, beßrer Eindruck würde sich herausstellen, wenn sämmtliche Vögel wirklich gesangsreif und sattelfest wären, wodurch sich gewiß eine größre Zahl I. Preisvögel ergäben, und dadurch für die Aussteller ein lohnenderes Ergebniß und der Ausstellung selbst ein größrer Glanz verliehen würde.

Ueber Kanarien-Mischlinge*).

Von Dr. Hans Sauermann in Dahme.

1. Hänflings-Kanarien.

Vor drei Jahren ließ ich durch einen Bekannten vier junge Bluthänflinge (Fringilla cannabina) aus dem Nest nehmen und von den Alten im Käfig auffüttern, um dieselben später zur Kreuzung mit Kanarienvögeln zu benützen. Die Vögel gediehen auch sehr gut und wurden ein ganzes Jahr lang mit Kanarienweibchen in einem Zimmer zusammen gehalten.

Im darauffolgenden Frühjahr wurden die Hänflingsweibchen abgesondert und nur die Männchen zur Zucht verwendet. Es waren zwei, von denen der eine sich durch herrlichen Gesang auszeichnete, an Wildheit aber ließen beide nichts zu wünschen übrig. Obwol sie täglich Menschen im Zimmer sahen (die Vogelstube ist nur durch ein thürgroßes Gitter vom Wohnzimmer getrennt), waren sie doch nicht zahm geworden, und jedesmal, wenn ich die Vogelstube betrat, flüchteten sie in die entferntesten Ecken und ließen, wenn ich dieselbe verließ, einen Schrei ertönen, welcher einem freudigen Aufjauchzen glich.

Bei dem einen war eine Annäherung an Kanarienweibchen nicht zu bemerken, der beßre Sänger hingegen parte sich mit einem Weibchen, welches erst im Juli in einem Nest fünf Junge großzog. Der Hänfling betheiligte sich nicht an der Aufzucht der Jungen. Die jungen Bastarde glichen mehr dem Weibchen, der eine war allerdings fast ganz braun, mit wenig gelben Flecken unregelmäßig gezeichnet,

*) Zur bessern Uebersicht habe ich in dieser Mittheilung den Kanarien-Bastarden Namen beigelegt, welche von den Alten hergeleitet sind und zwar so, daß der Name des Männchens voransteht; so bedeutet z. B. Girlitz-Kanarien, daß der Girlitz das Männchen des alten Pars war. D. V.

ein andrer hatte zwei isabellfarbige Flügel, im übrigen war er gelb, beides waren Weibchen; die drei übrigen Jungen waren ganz gelb und Männchen. Die Weibchen von diesen Bastarden habe ich jetzt wieder mit Kanarienvögeln gepart und von dem isabellfarbigen keine Jungen, dagegen von dem braunen bei der ersten Brut ebenfalls fünf Junge erhalten, von denen das eine an Kopf, Brust und den Flügeln, ein zweites am Kopf und dem einen Flügel isabellfarbig gezeichnet war; die anderen drei waren gelb. Bei der zweiten Brut habe ich von diesem Weibchen zwei unregelmäßig braungefleckte Junge erhalten und bei der dritten Brut drei ganz gelbe. Die Männchen habe ich nicht zur Zucht verwendet; dieselben erfreuen ihren Besitzer durch einen herrlichen, volltönenden Gesang, welchen sie sich durch einen guten Harzer Sänger erworben haben.

2. Kanarien-Hänflinge.

In diesem Jahr habe ich die Hänflingsmännchen abgeschafft, dagegen ein Hänflingsweibchen mit neun Kanarienweibchen und drei Kanarienmännchen zusammen in der Vogelstube gehalten. Schon anfangs April schritt das Hänflingsweibchen zur Fortpflanzung. Das Nest baute es in eine Fichte, nahe über dem Boden. Von den sechs Eiern, die sehr verschieden gezeichnet waren (vier glichen vollständig Hänflingseiern, zwei dagegen mehr Kanarieneiern), kamen vier Junge aus und wurden auch glücklich großgezogen. Das Weibchen brütete sehr eifrig und ließ sich nie vom Nest jagen, trotzdem ich täglich daran vorbeigehen mußte und wöchentlich zweimal die Vogelstube gründlich säubern ließ, wobei die Fichte wiederholt gerückt werden mußte, sodaß das Nest zuletzt auf eine ganz andre Seite kam. Immer aber wählte das Weibchen denselben Eingang. Die Jungen fütterte es allein mit Körnern und Grünzeug groß, und bevor diese ausgeflogen waren, hatte es schon wieder gleich neben dem alten ein neues Nest gebaut. Die Jungen gleichen sich nach dem Ausfliegen fast vollständig und sehen dem Hänfling ähnlich. Die Färbung derselben ist gleichmäßig braun, auf den Flügeln mit dunkleren Wellenlinien versehen, bei den Weibchen mehr ins Graue spielend; bei den Männchen, die beim Ausfliegen ein dunkleres Braun haben, werden die Federn am Hals und an den Flügeln später grün gesäumt.

Aus der zweiten Brut des Hänflingweibchens ist nichts geworden, da sämmtliche vier Eier klar blieben; es scheint aber noch zu einer dritten Brut zu schreiten.

Von den oben erwähnten, aus dem Nest genommenen Hänflingen hatte schon im Vorjahr ein Bekannter von mir das andre Weibchen mit einem Kanarienmännchen zur Zucht verwendet und damit von zwei Bruten sechs Junge erhalten, die ebenfalls ganz dem Hänfling glichen. Von diesen habe ich in diesem Jahr ein Weibchen wieder mit Kanarienhähnen gepart und aus zwei Gelegen acht wunderschöne, regelmäßig braun und gelb gezeichnete Junge bekommen; eine dritte Brut ist eben noch im Gang.

Sicherlich brütet der Bluthänfling am leichtesten mit dem Kanarienvogel, denn er ist sehr verträglich. Die jungen Bastarde zeichnen sich durch eine schöne Stimme aus, ahmen gehörte Töne leicht nach, sind sehr brütlustig und anhänglich an ihre Jungen und somit leicht geeignet, die Kanarienvögel durch frisches Blut zu verbessern.

3. Girlitz-Kanarien.

Unter allen einheimischen Vögeln, die ich bisjetzt mit Kanarienvögeln gekreuzt habe, hat sich kein einziger so schnell an den Kanarienvogel angeschlossen, als der Girlitz. Ich setzte ein Girlitzmännchen in die fliegende Kanarienhecke, und es fand sich fast in jedem Nest mit jungen Kanarienvögeln ein kleiner Girlitz.

Vom Stiglitz habe ich beobachtet, daß er in diesem Fall sich höchstens mit einem Kanarienweibchen part, vom Hänfling, daß er zwei, vielleicht auch drei annimmt, vom Girlitz aber kann ich behaupten, daß er sämmtliche vorhandenen Kanarienweibchen beansprucht. Allerdings überläßt er auch die Brut ihrem Schicksal, mag daraus werden, was da wolle; er beißt höchstens noch die ausgeflogenen Girlitze tüchtig. Junge habe ich ihn nie füttern gesehen. Ich habe in diesem Jahr denselben Girlitz bald im Käfig, bald im Vogelzimmer zur Zucht verwendet, immer hat es zu guten Ergebnissen geführt, vorausgesetzt, daß die Kanarienweibchen die ausgeflogenen Bastarde genügend lange fütterten, denn dieselben beanspruchen noch eine längere Pflege. Jetzt habe ich ein Dutzend ausgewachsene Girlitz-Kanarien von diesem Jahr und verschiedene sitzen noch in den Nestern.

Die jungen, eben aus dem Ei gekommenen Girlitz-Kanarien sind fast ganz mit schwarzem Flaum bedeckt. Nach ungefähr vierzehn Tagen verlassen sie das Nest und können dann gleich sehr gut fliegen; abends kehren sie sämmtlich in ihr Nest zurück. Alle sind ganz gleich gezeichnet: ein helles Braun ist die Grundfarbe, Flügel und Kopf sind mit dunkelbraunen Streifen schattirt, die Brust hat mehr das helle Braun, darüber laufen ganz feine, schmale Striche. Ernährt wurden die Jungen mit Ameisenpuppen, aufgeweichter Semmel, Mohn, Hanf, Sommerrübsen und Kanariensat, täglich wurde etwas Grünes gegeben. An Größe bleiben die Vögelchen etwas hinter den Kanarienvögeln zurück, sie sind wenig größer und plumper als der Girlitz. Die Munterkeit dieser kleinen Bastarde spottet jeder Beschreibung. Ich halte mehrere in einem großen Flugbauer und freue mich immer über die förmlich tobsüchtige Gesellschaft. Girlitzbastarde werden mit gutem Erfolg wieder mit Kanarienvögeln gekreuzt; es gibt dann wieder Junge, die mehr nach dem Kanarienvogel arten, nur etwas kleiner bleiben. Von ihrem Gesang kann man sich nicht viel versprechen, wenn man bedenkt, daß der Girlitz das Geräusch eines ungeölten Kinderwagens deutlich nachmacht; meine Bastarde zeigen sich jetzt schon ganz als die würdigen Nachkommen des alten Männchens.

4. Girlitz-Hänflinge.

Daß sich der Girlitz mit dem Bluthänfling leicht part, dürfte weniger bekannt sein. Gegenwärtig habe ich von einem solchen Par zwei 14 Tage alte Junge, die etwas verschieden in der Zeichnung sind; das eine sieht dem Girlitz ähnlich und hat genau die Farbe der oben beschriebenen Girlitz-Kanarien, das andre dagegen steht in der Mitte zwischen Girlitz und Hänfling; die Grundfarbe ist auf dem Bauch hellbraun, auf dem Rücken dunkler, die Kanten der Flügeldeckfedern sind schwach gelb gesäumt, über dem Schnabel, und das ist mir unerklärlich, hat der kleine Bastard eine Tolle, es stehen nämlich zu beiden Seiten des Vorderkopfs ziemlich lange Federbüschelchen heraus, während der obre Theil des Kopfs und der Hinterkopf ganz glatt sind und dort sämmtliche Federn nach hinten stehen.

Im nächsten Jahr werde ich Girlitz und Hänfling noch einmal kreuzen, um zu sehen, ob es wieder derartige Hauben gibt. Vielleicht erklärt sich daraus die bei unserm Kanarienvogel allmählich so schön ausgebildete Haube*).

5. Stiglitz-Kanarien.

Nicht so leicht als der Hänfling brütete bei mir der Stiglitz mit dem Kanarienvogel; nur in einem Jahr habe ich bisjetzt Stiglitzbastarde gezogen, damals allerdings sehr viele. Ich hatte vor zwei Jahren ein Stiglitzmännchen mit einem Kanarienweibchen gepart und von fünf Gelegen 17 Junge groß bekommen. Darunter waren wenig hübsch gezeichnete Vögel, einige bekamen allerdings später eine schwach rothe Zeichnung am Kopf. Leider habe ich die Jungen sämmtlich verkauft, weil ich glaubte, daß es mir auch ferner leicht gelingen würde, Stiglitzbastarde zu züchten. In diesem Jahr versuchte ich es in einem größern Raum, allein der Stiglitz parte sich dort mit einem Dompfaff-Weibchen, sodaß der männliche Dompfaff ganz eifersüchtig wurde und ihn fortwährend verfolgte. Das Verhalten dieses Stiglitzmännchens hat mich auf den Gedanken gebracht, im nächsten Jahr eine Kreuzung desselben mit einem Dompfaff-Weibchen zu versuchen; dies wird mir um so leichter gelingen, als bei mir demnächst junge Dompfaffen ausfliegen, welche sich zur Zucht leicht eignen dürften.

6. Zeisig-Kanarien.

Mit Zeisigmännchen und Kanarienweibchen habe ich schon in einigen Jahren recht hübsche Erfolge gehabt. Die Jungen waren besser gezeichnet als beim Stiglitz, besonders die Männchen. Bei diesen ist das Zeisiggrün im allgemeinen vorherrschend; bloß der Gesang läßt viel zu wünschen übrig; desto besser nehmen sich Zeisigbastarde in der Vogelstube aus, denn sie erfreuen den Liebhaber durch ihre stetige Munterkeit.

Den Zeisig selbst habe ich nicht gern mit mehreren Kanarienweibchen zusammen, da er durch sein tolles Treiben nur stört. An allen Nestern baut er mit, ändert stets daran und erregt auf diese Weise immer Zank. Eine gute Eigenschaft hat er aber, er füttert die Jungen immer sehr eifrig mit und pflegt sie auch dann noch allein weiter, wenn das Kanarienweibchen schon wieder brütet. Es ist gut, dem Zeisig während der Brutzeit viele Ameisenpuppen zu reichen, da er anfangs die Jungen fast nur damit füttert.

7. Edelfink-Kanarien.

Schon lange habe ich mich bemüht, den Edelfink mit dem Kanarienvogel zu kreuzen, immer aber vergeblich. Jetzt habe ich wieder einen männlichen Edelfink, der zwei Jahre in meinem Besitz und im Winter gefangen worden ist. Im Vorjahr habe ich schon versucht, denselben mit einem Kanarienweibchen zu kreuzen, es gelang mir aber nicht, vielleicht deshalb, weil ich ein zweijähriges Kanarienweibchen, das schon mit einem Kanarienhahn sich gepart hatte, benützte. In diesem Jahr dagegen ist mir bisjetzt eine Brut recht hübsch gelungen. In einem Nest habe ich drei Junge groß bekommen; dieselben sind jetzt seit vierzehn Tagen ausgeflogen, gleichen mehr dem Edelfink als dem Kanarienvogel, sind aber an Größe ziemlich verschieden, denn während eines dem Edelfink an Größe nahekommt, sind die zwei anderen etwas zurückgeblieben und wenig größer als ein Kanarienvogel, doch etwas plumper. Schnabel und Füße sind jetzt bräunlich, das ganze Gefieder ist grau, mit dunkelbraunen Streifen auf den Flügeln gekennzeichnet; nur ein Junges hat eine ganz weiße Feder im Schwanz. Wahrscheinlich werden sich die Jungen noch sehr verfärben.

Der Edelfink fütterte immer sehr fleißig mit, schon als die Jungen noch ganz klein waren, und zwar anfangs mit Ameisenpuppen und allen möglichen Insekten, die ich ihm darreichte, später mit Hanf; mit jedem einzelnen Körnchen flog er zum Nest.

8. Grünfink-Kanarien.

Einer meiner werthvollsten Vögel ist ein Grünfinkmännchen. Schon drei Jahre ist dasselbe in meinem Besitz und es hat mir während dieser Zeit unbezahlbare Dienste geleistet. Der Vogel hat nämlich die sonderbare Angewohnheit, sämmtliche ausgeflogene Kanarienvögel zu füttern, eine Beschäftigung, die er den ganzen Tag fortsetzt. Ich habe ihn daran gewöhnt, immer die kleinsten Jungen zu füttern, dadurch, daß ich, sobald wieder einige ausgeflogen waren, die älteren einige Stunden fortnahm.

Dieser Grünfink ist nun in diesem Jahr mit einem Kanarienweibchen zur Fortpflanzung geschritten, wobei ich drei allerliebste Junge erhielt. Am Nest fütterte der Grünfink nicht mit. Die ausgeflogenen Jungen hatten anfangs ein durchaus graues Kleid, auf den Flügeln etwas dunkler gezeichnet; jetzt sind bei dem einen die äußersten Flügeldeckfedern grüngelb gerandet. Zwei sind so groß wie Kanarienvögel, während das dritte fast die Größe des Grünfink erreicht. Ich bin sehr gespannt, wie sich im nächsten Jahr diese Bastarde bei der Kreuzung mit Kanarienvögeln verhalten werden.

*) Darin liegt doch wol ein wenig zuviel Fantasie des Herrn Verfassers. D. R.

9. Kanarien-Goldammern.

Ein Goldammerweibchen hat jetzt vier Eier, welche sämmtlich befruchtet sind. Ich habe dasselbe mit einem haubigen Kanarienmännchen gepart und werde nicht verfehlen, seiner Zeit über diese Brut in diesen Blättern zu berichten. Vorläufig will ich nur bemerken, daß ich schon oft den Versuch gemacht habe, Goldammermännchen mit Kanarienweibchen zu kreuzen, daß mir dies jedoch stets mißlungen ist, da das Goldammermännchen durch seine Liebesspiele stets die Kanarienweibchen erschreckte.

10. Nachtrag. Farbenkanarien.

Zum Schluß will ich noch etwas über Farbenkanarien hinzufügen. Daß der Kayennepfeffer sehr leicht auf Kanarienvögel einwirkt, ist längst bekannt, nicht aber, welcher Stoff des Pfeffers dies bedingt. Zunächst denkt man natürlich an den Farbstoff. Um diese Verhältnisse zu erkunden, habe ich nun den Farbstoff rein dargestellt. Zunächst dachte ich daran, den Farbstoff so zu erhalten, daß er von dem scharfen, dem Kanarienvogel auf die Dauer sicherlich nicht zuträglichen Piperin getrennt ist. Dies ist mir sehr leicht gelungen, indem ich den Kayennepfeffer zunächst mit verdünnter Salzsäure auskochte, worin das Piperin gelöst wird; der sauber ausgewaschne und getrocknete Pfeffer ist dann vollständig frei von beißenden Stoffen und schmeckt eher etwas süßlich. In diesem Zustand habe ich ihn nicht auf Kanarienvögel einwirken lassen, sondern ich habe den rothen Farbstoff mit Chloroform oder Aether ausgezogen; derselbe ist nach dem Trocknen bei 90 Grad C. nur noch mit wenig Fett verunreinigt. Mit diesem Farbstoff habe ich Versuche gemacht, welche bisjetzt erfolglos waren; ich werde jedoch dieselben bis zum nächsten Jahr gründlicher wiederholen und dann an dieser Stelle darüber berichten.

Hoffentlich kann ich dann auch Mittheilung über einen andern, neuen, rothen Farbstoff machen, da die Untersuchungen über denselben im nächsten Jahr abgeschlossen sind.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Ein seltner Fang wurde am 18. Mai d. J. in der Nähe einer kleinen Feldhecke auf der Feldmark der Herrschaft Hundsfeld bei Koschmin in Posen gemacht. Ein Hirtenknabe bemerkte — so wird in der „Dtsch. Jägerztg." mitgetheilt — zwei große Vögel, die zu schlafen schienen. Es gelang dem Jungen, so weit heranzuschleichen, daß er dem einen seinen Rock über den Kopf werfen und ihn dann fangen konnte. Mit anerkennenswerthem Muth trug er seine Beute im Arm bis zu dem ziemlich weit entfernten Herrschaftshof, wo sich der Gefangene als ein Geier entpuppte, der sich anfangs ziemlich demüthig zeigte und sehr gierig Atzung annahm, die ihm in reichlichem Maß geboten wurde. Er erholte sich rasch und verlor damit seine anfängliche Zahmheit gänzlich. Nach etwa einer Woche wurde er, als sich die Annahme, er sei irgendwo aus der Gefangenschaft entschlüpft, nicht bestätigte, dem zoologischen Garten in Breslau überwiesen, wo er als Mönchsgeier festgestellt worden ist. Merkwürdig bleibt, woher diese Vögel in jene Gegend gekommen sind. Man kann nur vermuthen, daß sie durch die in jenen Tagen durch einen großen Theil Europas wüthenden Hagelstürme verschlagen worden sind. Der Gefährte des Gefangenen wurde noch einige Tage gesehen, verschwand aber dann, ohne von einem der dort so zahlreichen Jäger gefährdet worden zu sein.

Krähenplage. Wie man an mehreren Orten die Spatzen verfolgt, so geschieht es jetzt in Hoya mit den Krähen. Die Gemeinde Mahlen hat den Dachdeckermeister Walter beauftragt, die Krähen in der Ahuser Ahe zu vertilgen. Derselbe hat mit drei Gehilfen am 9. Mai 475 junge Krähen getödtet, am 11. Mai 714, am 12. Mai 500, am 13. Mai 450, am 14. Mai 700, am 16. Mai 500, zusammen 3339 Stück.

Briefliche Mittheilungen.

. . . Meine grünen Kardinäle haben augenblicklich 3 Junge, Diamanttäubchen ebenso, auch Kabanisweber und Mövchen, Zebra- und andere gewöhnliche Finken. Von Abrahams erhielt ich sehr schöne Sonnenastrilde, Frau Gould's Amandinen und Wunderschöne Amandine. Sind die Geschlechter letzterer zwei Arten ganz gleich?

C. Christensen.

(Inbetreff Frau Gould's und der Wunderschönen Amandine wollen Sie gefälligst hier S. 338, 429, 472 und 502 v. J. und Nr. 29 d. J. nachlesen. Die betreffenden Mittheilungen enthalten Alles, was bisher über die seltenen Vögel bekannt ist. Dr. K. R.).

Anfragen und Auskunft.

Herrn Regierungs-Baumeister Karl Schmidt: Bepinseln Sie die ganze gelbe Flechte am Kopf zunächst einmal mit einer starken Höllenstein-Auflösung, welche fast so fein kann, als wenn Sie den Stift selber anwenden würden. Lassen Sie sich also in einer Apotheke ein klein wenig Höllenstein-Auflösung (1 : 10) in destillirtem Wasser machen und tragen Sie davon vermittelst eines weichen Pinsels überall auf, wo die Flechte ist; wenn etwas davon in die Augen kommt, so schadet das nicht. Dann bepinseln Sie am nächsten Tag mit verdünntem Glycerin (1 : 5) und fahren mit diesem drei Tage fort, um dann am vierten Tag wiederum die Höllenstein-Auflösung aufzutragen. Das ganze Verfahren können Sie so ausführen, daß Sie drei- oder höchstens viermal mit der Höllenstein-Auflösung und im übrigen täglich mit dem Glycerin pinseln. Sollten Sie sehen, daß die Stellen entzündlich werden oder der Vogel nicht bloß Unbequemlichkeit, sondern wirklich Schmerz empfindet, so lassen Sie größere Zwischenräume eintreten, sodaß Sie nur wöchentlich einmal den Höllenstein auftragen. Auch können Sie dann jedesmal am Tag nachher erst mit Salzwasser (1 Theelöffel voll Kochsalz auf ein Trinkglas voll Wasser) nachwaschen und dann erst mit dem Glycerin pinseln. Für die Höllenstein-Auflösung, das Glycerin und Salzwasser müssen Sie jedesmal einen andern Pinsel benutzen. Im übrigen dürfen Sie sich dabei vor dem Höllenstein nicht fürchten, denn derselbe ist trotz des Namens ein sehr wohlthätiges Heilmittel. Während dieser Kur füttern und verpflegen Sie den Gimpel durchaus nach den Angaben meines „Handbuch für Vogelliebhaber" II. Wenn Sie die ganze Kur in der beschriebnen Weise ausgeführt haben, waschen Sie dem Gimpel wiederum vermittelst eines neuen Pinsels den ganzen Kopf mit reinem, lauwarmen Wasser ab, lassen ihm dann 8 Tage völlig Ruhe und benachrichtigen mich darauf von seinem Befinden.

Die „Isis", Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 33: Thierkunde: Zur Kenntniß der Eidechsen. — Die auf unseren Nadelholzgewächsen lebenden Großschmetterlingsraupen (Schluß). — Pflanzenkunde: Die wichtigsten einheimischen Pflanzen für Zimmer-Aquarien (Fortsetzung). — Die Nothwendigkeit zoologischer Stationen in den Tropen. — Anleitungen: Zur Bekämpfung des Heu- oder Sauerwurms; Anpflanzung und Pflege unserer Obstpyramiden. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Hamburg. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Mancherlei. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht“, Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redigirt von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Meinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 32: Verband der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen. — Das Dorkinghuhn. — Ueber Bau und Einrichtung von Hühnerhäusern. — Allgemeine Betrachtungen über Taubenzucht mit besonderer Berücksichtigung der Feldtauben. — Geflügelausstellung in Varel vom 29. bis 31. Juli 1887. — Brieftaubensport: Ein falsches Gerücht. — Kleinere Mittheilungen. — Literarisches. — Feuilleton: Meine Ohreule (Fortsetzung). Unsere gefiederten Anarchisten in Amerika. — Inserate.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Creutz'schen Verlagshandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Anzeigen.

Sprosser,

Herbstwildfänge, und zwar Bukowinaer, galizische, russische, Siebenbürger und walachische Vögel, **aus den anerkannt besten Nistgebieten**, Dtzd. 45 ℳ, ½ Dtzd. 25 ℳ, ⅓ Dtzd. 18 ℳ, ¼ Dtzd. 15 ℳ, einzelne Vögel, 6 ℳ, **garantirte**, schlagende Hähne, 8 ℳ, liefert von Mitte August ab

Math. Rausch,

(Spezialgeschäft für die Liebhaberei der besten Singvögel)
Vogelhandlung, Wien VII, Neustiftgasse 72.
NB. Auch **sehr gut schlagende** Frühjahrs-Wildfänge zu 12 und 15 ℳ sind noch in wenigen Köpfen auf Lager. [1210]

1887er Ameiseneier,

Ia, reinweiß und sorgfältigst gereinigt, à Liter 80 ₰, Ia **Weißwurm**, à Liter 70 ₰, zu haben bei [1211]
Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag 411, I, Böhmen.

Kaufe jeden Posten **Kanarienweibchen.** [1212]
S. Grote, Lüchow (Hannover).

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Brieftaube,

ein Handbuch zur Verpflegung und Zucht.
Von Dr. Karl Ruß.
Preis 5 ℳ = 3 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Blasrohre aus Metall.

Nicht von der Witterung beeinflußt wie die hölzernen, 30 Meter weit treibend, zum Verscheuchen von Spatzen, Katzen u. a., versendet das Stück für 3 ℳ gegen Einsendung des Betrags oder Nachnahme [1213]
Herm. Wilke, Mechaniker, **Darmstadt.**

v. Heuglin, Ornithologie Nordost-Afrika's, der Nilquellen und Küstengebiete des rothen Mers und des nördlichen Somal-Lands. 2 Bde. Text, eleg. geb., und 51 Chromo-Tafeln in Mappe.
Statt Mk. 146 — nur Mk. 50.
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Spratts Patent Ltd., Berlin N.
Lagerhof: Brunnenstrasse.
Vegetabilische Fleischfaser-Geflügelfutter
Hundekuchen
Hof-Lieferanten Ihrer Majestät der Königin von England und des Prinzen von Wales; Lieferanten sämmtlicher grosser deutschen Zwinger. 90 höchste Auszeichnungen.
Unter Nachnahme.

	Ctr. M.
Fleischfaser-Kuchen für Hunde aller Racen	18,50
Greyhound-Biscuits f. Windhunde	20,—
Puppy-Biscuits f. junge Hunde	20,—
Leberthran-Biscuits für Reconvalescenten	24,—
Hafermehl-Biscuits (ohne Fleisch)	16,—
Geflügelfutter für Hühner, Enten, Gänse	19,—
Prairie-Fleischknorpel „Crissel“ best. Futter für Fasanen	25,—
Fischfutter (fein, mittel, grob)	25,—

Hunde-Medikamente. portofrei

Gegen Staupe	M. 2.70
„ Würmer, Rheumatismus	„ 1.20
„ Purgirpillen, Hustenpillen	„ 1.20
Tonische Conditionspillen	„ 1.20
Alterativpulver (kühlende)	„ 1.20
Porto 50 Pf.	
Zur Beförderung d. Haarwuchses	M. 1.—
Gegen Räude, Ohrenkrebs	„ 1.—
„ Eczema, Diarrhöe	„ 1.60
Hunde-, Geff.-Seife (Porto 20 Pf.)	St. 0.60

Niederlagen in allen Städten. — Proben u. Prospecte gratis u. franco.
Broschüre „Hundekrankheiten und ihre Behandlung“ gratis.
Broschüre „Practische Geflügelzucht“ 48 S. 16° portofrei 20 Pfg.
[1214]

Steinröthel, für Liebhaber u. Händler, billigst bei [1215] **F. Zuckschwerdt, Fiume.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der SPROSSER oder die AUNACHTIGAL

(Sylvia philomela)

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.

Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger
von **Dr. Josef Lazarus.**
Preis: Mark 1,50 = fl. — 90 Kr. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 33. Magdeburg, den 18. August 1887. XVI. Jahrgang.

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet. [1216]

[1217] **Prima getrocknete Ameiseneier**

empfiehlt **H. Dreßalt, Lübeck.**

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausstellungen prämirt),

hält sich zum Bezug sämmtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinsten Qualitäten zu billigsten Preisen bestens empfohlen. Muster und Preisverzeichnisse kostenlos. [1218]

Sprosser, [1219]

Herbstfänge, und zwar ungarische, Bukowinaer, Siebenbürger, russische und walachische, je nach Wahl, Dtzd. 40 Mk., 6 St. 20 Mk., einzelne Exemplare 5 Mk. mit Verpackung, liefert in den Monaten August und September in jeder Anzahl

„Ornis“ Prag 731II.

Echte böhmische Durchzugssprosser das Stück 10 Mk.

Erstes Spezial-Geschäft
für
Gesangskasten u. Einsatzbauer,
Postversandt vorzügl. Harzer Kanarien.
[1220] **August Peissel,** Eschwege.
Illustrirte Preisliste kostenlos und postfrei.

Zu verkaufen:

24 Stück gesunde und schön befiederte **Wellensittiche,** für 80 ℳ, 10 **englische Kanarien** (Lizard), für 40 ℳ, 3 **Gürtelgrasfinken,** 16 ℳ, 3 **Zebrafinken** (Männchen), 6 ℳ. [1221] **Adolf Bargheer,** Basel (Schweiz).

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der **Wellensittich,**

seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von **Dr. Karl Russ.**

Preis ℳ 1,50 = 90 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Sensationell!

Universal-Roller- und Flötenpfeife.

Durch einfaches Blasen in den Apparat die herrlichsten Rollen, und durch Klappenvorrichtung schönste, tiefste Flöten erzeugend, ist meine Pfeife die einzig vollkommenste a. d. Zeit. Preis einschl. Verpack. 4 ℳ, ohne Pfeife 3 ℳ [1222]

Osk. Senf, Dresden-A., Elsasserstr. 1.

NB. Der Ton meiner Pfeife rivalisirt wirklich mit der Stimme der Kanarien.

Bilder aus der Vogelstube.

Schilderungen

aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel.

Von Dr. Karl Ruß.

2. Aufl., broch. 4 Mk., geb. 5 Mk.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Ameiseneier, 1887er Ernte, deutsche Ware, empfiehlt das Kilo für 1,80 ℳ [1223]

C. Radtke, Adler-Apotheke, **Elbing.**

Versende gegen Nachnahme oder Vorhereinsendung des Betrags: **Gelbe Spötter,** Mchn., à 3 ℳ, 5 Stück 10 ℳ, **Zippdrosseln,** Mchn., à 4 ℳ, 5 Stück 12 ℳ, sowie ausgemauserte Prima-Sprosser und Nachtigalen u. a. billigst. Leiste Gewähr. [1224]

Anton Trenka, Saaz (Böhmen).

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die **Papageien,**

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ.

Preis broch. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.
Preis ff. geb. 33 ℳ = 19,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

2 Par lebende

Bienenfresser

(Merops apiaster), die schönsten Vögel Europas, tadellos im Gefieder, gut eingewöhnt, à 30 Mk. für das Par, liefert [1225]

„Ornis" Prag 731|II.

Verkaufe:

3 Par **importirte Wellensittiche**, Zuchtpare, tadellos im Gefieder, von welchen im Jahr 1886/87 10 Junge gezogen habe, für 30 ℳ. [1226]

Vorschriftsmässige Nistkasten,
Stück 1 ℳ.

Max Steinert, Chemnitz,
Schillerstraße 25.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [1227] Harzer Kanarienvögel.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.

Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten.
Von **Dr. Karl Russ.**
In 7—8 Lieferungen
à Lieferung 3 ℳ = 1,80 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Zu verkaufen:

1 rosenbrüstiger **Alexandersittich**, selten zahm, prachtvoll, 30 ℳ, mit Käfig 10 ℳ mehr, 1 **Zimmervoliere**, 100 cm breit, 110 cm hoch, 60 cm tief, Seiten Holz, Vor- und Rückwand Drahtgeflecht, Decke Wachsleinwand, Blechboden, kostete 40 ℳ, für 20 ℳ, Brehm, „Gefangene Vögel", 2. Bd., tadellos, elegant gebunden, anstatt 25 ℳ, für 15 ℳ. [1228]

C. A. Marquier, Freiburg i. B.

1887er Waldameiseneier

in Ia Ware, à Kilo 2 ℳ, geg. Bar oder Nachnahme, empf. [1229] **Rudolph Sausse, Elbing.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die fremdländischen Körnerfresser
oder
Finkenvögel.

Mit 14 chromolithogr. Tafeln.
Von Dr. Karl Ruß.
Preis broch. 27 ℳ = 16,20 fl. ö. W.
Preis geb. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Orpheusgrasmücken

(Meistersänger, Sylvia orphea), Dutzend 30 ℳ, Stück 4 bis 5 ℳ, [1230]

Schwarzplättchen,

Dutzend 20, Stück 2 ℳ, mit Verpackung, liefert im August und September

„Ornis" Prag 731|II.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Dompfaff,

auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert von **F. Schlag.**
Preis ℳ 1.— = fl. —.60 Kr. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

87er deutsche Ameiseneier,

in bekannter Güte, à Liter 80 ₰, empfiehlt [1231]
A. Rossow, Berlin, Manteuffelstr. 29.

Wegen Aufgabe der Zucht will ich sofort sehr billig verkaufen: 2 Heckbauer, fast ganz neu, sehr praktisch eingerichtet, jedes 60 cm lang, 40 cm breit, 50 cm hoch, à 5 ℳ, 1 Par Grauedelfinken, Männchen feiner Sänger, 6 ℳ, 1 Par Silberschnäbel, 3 ℳ, einschließlich Versandtkäfig. Die Vögel sind seit 8 Monaten in meinem Besitz, gesund und schön befiedert. [1232] **F. Christianus, Nienburg a. S.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Webervögel und Widafinken,
ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von Dr. Karl Ruß.
Preis ℳ 3, — = 1,80 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Amazone,

kein Schreier, flötet, singt und spricht, für 90 ℳ zu verkaufen, junge **Hüttensänger**, à 7 ℳ. Tausche gegen grüne Kardinäle. [1233] **Arthur Herrmann, Oschatz i. S.**

In unserm Verlag erschien:

Alexander Bau, Handbuch für Schmetterlings-Sammler. Eine Naturgeschichte aller in Deutschland, Oesterreich und der Schweiz vorkommenden **Gross-** sowie der vorzugsw. gesammelten **Klein-**Schmetterlinge.
Mit zahlreichen musterhaft ausgeführten Zeichnungen im Text. Preis: broch. 5 M., eleg. geb. 6 M.

C. Wingelmüller, das Anlegen von Käfer- und Schmetterlings-Sammlungen. Eine Anleit. mit 32 Abbild. im Text.
Preis: brosch. 1,50 M., eleg. geb. 2,25 M.
Creutz'sche Verlagsbuchhandlg. in Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 34. **Magdeburg, den 25. August 1887.** **XVI. Jahrgang.**

Inhalt:

Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland (Fortsetzung).
Selbstbekenntnisse eines Geflügelzüchters.
Zur Pflege der Schwanzmeise in der Gefangenschaft.
Der Gesangskasten.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Aus den Vereinen: Hannover; Hilchenbach; Würzburg; Ausstellungen.
Anfragen und Auskunft.
Zum Vogelschutz.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland.

Von Edm. Pfannenschmid.

(Fortsetzung).

Erheblich im Rückgang ist der Fischreiher (Ardea cinerea, *L.*) begriffen. Die Ansiedlungen werden durch den Abschuß der alten Vögel entvölkert; in wenigen Jahren wird man Reiheransiedlungen nicht mehr kennen, und der Reiher wird mit dem Storch ein gleiches Schicksal haben. Nach meiner Abschätzung hat die Kopfzahl der Reiher gegen das Vorjahr um mehr als die Hälfte abgenommen. Und doch ist für Ostfriesland der Schaden, den sie der Fischerei zufügen, nicht so erheblich, um ihre Ausrottung zu rechtfertigen.

Der Reiher ernährt sich hauptsächlich von Aalen. In allen mit der Ebbe und Flut in Verbindung stehenden Gräben und Tümpeln kommt der Aal massenhaft vor; in sehr trockenen Jahren kommen weit mehr Aale um, als die Reiher vertilgen können, wie z. B. in diesem Jahr. Warm gewordene oder im Absterben begriffene Aale sind übrigens keine Kost für den Feinschmecker. —

Als ganz fehlend in dem Gebiet verzeichnete ich die Wachtel (Coturnix dactylisonans, *M.*), von den Wasserhühnern die Wiesenralle (Crex pratensis, *Bechst.*). Das schwarze Wasserhuhn (Fulca atra, *L.*) war sehr zahlreich, es lieferte den anwohnenden Jägern viele Eier, welche mit Hühnereiern zu gleichem Preis verkauft wurden.

Auf den Inseln verzögerte sich das Brutgeschäft unter dem Einfluß der kalten Witterung um vierzehn Tage; die Flußseeschwalbe und der Austernfischer blieben im Eierlegen zurück, und auch die Brandente lieferte nur einen geringen Ertrag an Eiern. Mit Einschluß der Silbermöve erhielt ich in diesem Jahr die sehr geringe Stückzahl von etwa 1500 Stück. Die Ausbeute war aber reich an schönen Zeichnungen, Albinos kamen zahlreich vor, rein blau gefärbte dagegen fehlten gänzlich. Daneben fanden sich vielfach doppelte, verkrüppelte, ganz verkalkte und auch sog. Windeier vor.

Die meisten Eidotter waren blaß; selbst bei der Silbermöve (Larus argentatus, *L.*) war die Farbe nicht die gewöhnliche tief orangerothe, am bemerklichsten zeigte sich die Blässe der Dotterfarbe bei der Brandente (Anas tadorna, *L.*). Ueber die Keimfähigkeit der letztgenannten Eier wurde vielfach Klage geführt. Unbefruchtete Eier bei den freilebenden Vögeln kommen selten vor; der hier und da eingetretne Mißerfolg muß daher in anderen Ursachen zu suchen sein. —

Ich komme nun zu den Landvögeln. In geringrer Kopfzahl vertreten waren alle im Gebiet vorkommenden Raubvögel. Die Sumpfohreule (Brachyotus palustris, *Forster*) fehlte freilich nicht, doch

war ihr Vorkommen gegen frühere Jahre ein sehr spärliches, und ich fand, daß viel mehr männliche als weibliche Vögel ihr Wesen trieben und sich fortwährend befehdeten.

Die Waldohreule (Otus vulgaris, *Flemm.*) war merkwürdigerweise ein häufig beobachteter Brutvogel, gleicherweise die Schleiereule; den Wald- und Steinkauz haben weder Andere noch ich angetroffen. Im Februar traf ich den Steinkauz in einer Kopfzahl von etwa 30 Stück auf dem Wanderzug, in meinem Beobachtungsgebiet blieb kein Pärchen zurück.

Der Hühnerhabicht (Astur palumbarius, *Linn.*) und der Sperber (Accipiter misur, *Linn.*) wurden mir im Frühjahr mehrfach zugesandt, Eier oder Junge von diesen Vögeln erhielt ich nicht; auch wurde mir keine Mittheilung von dem Vorkommen des Baum- und des Wanderfalken (Falco subbuteo, *Linn.* et F. peregrinus, *T.*) gemacht. Der Thurmfalk brütete, da er unter der zunehmenden Mäuseplage obenauf war, recht fleißig; leider nur zu oft erhielt ich ihn als „Hühnerhabicht" zugesandt.

Den Wespenbussard (Pernis apivorus, *L.*) stellte ich als Brutvogel fest; ich werde in einer besondern Schilderung den seltnen Fall demnächst hier mittheilen.

Die Weihen waren sämmtlich vertreten. Bei der späten Entwicklung des Röhrichts und des Getreides wurden sie vor der Brutzeit vermindert; sie zeitigten nur eine geringe Nachkommenschaft. Eier erhielt ich von jeder Art sehr wenig, im Vorjahr dagegen 84 Stück. Ich hatte auch hier das Glück, die seltenste Art, nämlich die Steppenweihe (Circus pallidus, *Sykes*), als Brutvogel anzutreffen; die Jungen befinden sich in meinem Besitz. Auch über diesen Fund werde ich, da die Steppenweihe immerhin ein wenig bekannter und noch weniger erforschter Vogel ist, eine eingehendere Schilderung veröffentlichen.

Für diejenigen Leser der „Gefiederten Welt", welche mir zu wissenschaftlichen Zwecken Aufträge inbetreff dieser Vögel im Fleisch ertheilen, sei Folgendes hier gesagt:

Ausgefärbte Stücke von Kornweihe (Circus cyaneus), Steppenweihe (C. pallidus) und Wiesenweihe (C. cineraceus, *Mont.*) gehören zu den Seltenheiten; in meinem Gebiet kommen sie nicht vor, weil die Vögel das erforderliche Alter nicht erreichen. Jederzeit schlecht und zerschlissen ist das ausgefärbte Federkleid der Rohrweihe (C. aeruginosus, *L.*), untadelhaft dagegen dasjenige der jungen Vögel. Da die Zugzeiten innerhalb der warmen Jahreszeit liegen, empfiehlt es sich, im Fleisch diese Vögel nicht zu beziehen, sondern dieselben im Balg zu bestellen. —

Unter den Höhlenbrütern steht der Star obenan. Die böse Witterung war ihm nicht lästig, er begann sein Brutgeschäft mit dem Sperling zu gleicher Zeit, und zwar in so ausgibiger Weise, daß die nun auf dem Flug befindliche Nachkommenschaft wie eine dunkle Wolke am Abendhimmel dahinzieht. Die Gartenbesitzer beklagen ihre Kirschen und Beren, welche der Schlingel für geleistete Dienste als sein gutes Recht in der frechsten Weise nun in Anspruch nimmt.

Von den Meisen, Kleibern u. a. m. ist nicht viel zu sagen. Die meisten kamen um; die Kohlmeise ist verschwunden, nur die Blaumeise zeigt sich mit ihrer Nachkommenschaft. Von den Spechten habe ich den kleinen Buntspecht (Picus minor, *L.*)

Selbstbekenntnisse eines angehenden Geflügelzüchters.

Von A. Boldt-Elbing.

Wenn ich so auf mein Leben schau' — wenn ich der schönen Tage einer sorglosen Jugendzeit und der damals mich in so üppiger Fülle umgebenden Naturschönheiten gedenke, so treten mir viele kleine, selbsterlebte Abenteuer mit meinen Lieblingen, den Vögeln, besonders lebhaft vor die Seele. Ja, ich werde nicht nur durch den Schlag einer Wachtel süß bewegt, auch das Geklapper eines Storchs genügt, um mir eine ganze Reihe lieblicher Vogel-Erinnerungen aus längst vergangenen Tagen ins Gedächtniß zu rufen. Riefen doch neue hohe Storchnester auf den Gebäuden meiner väterlichen Besitzung meine Zählkunst in frühester Jugend wach, und beschränkte sich in derselben Zeit doch meine ganze Poesie auf einige allbekannte Reime vom alten, lieben „Adebar".

Und rechts im Tannenwäldchen und links im Birkenhain, wer konnte dort die „Gefiederten" alle zählen? — Amsel, Drossel, Fink und Star und die ganze übrige Vogelschar, wünschten hier auch mir, Jahr aus, Jahr ein, ein frohes Leben, voll lauter Heil und Segen. Und im Vordergrund wieder bargen saftiggrüne Wiesen schon in den ersten Frühlingstagen so zahlreiche Kibitze, daß uns, nämlich mich und alle Strandbuben, „die Getreuen in Jever" ob dieses Reichthums hätten beneiden können.

Vielleicht noch mehr Anziehungskraft übten auf mich die schönen, schneeweißen Gänse und Enten, die kunterbunten Hühner und Tauben, die großen und fetten Puten auf dem heimatlichen Hof, im Garten und auf dem Feld aus, und viele, viele Jahre ist es später mein sehnlichster Wunsch gewesen, selbst einen solchen oder, wenn möglich, einen noch bessern Geflügelhof zu besitzen. Wenn ich diesen meinen Wunsch nicht erfüllen konnte, so lag die Ursache hauptsächlich darin, daß es mir an einem passenden Grundstück zum Betrieb einer Geflügelzucht fehlte; an den etwaigen Kostenpunkt oder andere ins Gewicht fallende Bedenken dachte ich weniger.

Endlich im Jahr 1885 sollten sich meine langgehegten Pläne verwirklichen. Ich besaß ein Grundstück mit geräumigem Hofplatz, mit Stall, Gitterraum und einer daran grenzenden Wiesenfläche von 23 Ar 16 Q.-M. an einem fließenden Bach. Hier ließ sich etwas machen. Bei so günstiger Lage wollte ich nicht nur Sport treiben, o nein, die Geflügelzucht sollte wirthschaftlich nach allen Regeln der Kunst und Erfahrung betrieben werden. Ich hielt es daher für angezeigt, mich vorher bei größeren, gut einträglichen, besonders Fleischhühner erzeugenden Anstalten, z. B. St. Ilgen, über Einrichtung ihrer Anlagen, über Absatz der Erzeugnisse u. a. zu unterrichten. Die erfahrenen Ergebnisse waren verführerisch. Wenn nun meine Einrichtungen gegen die erwähnten auch nur winzige waren, so sollte ihre Einträglichkeit besonders durch die Zucht von Luxusgeflügel, Ziervögeln und dergleichen erheblich erhöht werden. An Absatz konnte es nicht fehlen. Hierzu konnten Winke und Rathschläge von auf diesem Gebiet erfahrenen Männern und weit über die vaterländischen Grenzen bekannten Autoritäten nur von Werth sein. Nichts hinderte mich, z. B. an Dr. Karl Ruß zu schreiben und demselben meine Pläne zu unterbreiten. Herr Dr. Ruß antwortete bald unter dem 11. Juli 1885 wörtlich wie folgt: „Ich halte derartige Anlagen in Deutschland von vornherein für völlig aussichtslos. Lesen Sie gefälligst mein Buch „Das Huhn". Alle Wetter, das war deutlich, aber so schnell ließ ich mich von meinem Vorhaben nicht abbringen. Das Buch „Das

als den alleinigen zu nennen, welcher sich durch seine Sprößlinge bemerklich macht.

In den immer mehr heranwachsenden, bedeutenden Aufforstungen in der Geest und Heide — es wird hauptsächlich die Kiefer angebaut — entwickelt sich zusehends ein regeres Vogelleben. Diese Striche liegen jedoch außerhalb meines Beobachtungsgebiets und ich kann nur kurz anführen, daß die Drosseln dort sehr zahlreich brüteten. (Fortsetzung folgt).

Zur Pflege der Schwanzmeise in der Gefangenschaft.

Von E. Perzina.

Die Schwanz- oder Schneemeise ist einer der liebenswürdigsten Vögel aus der Familie der Meisen. Die Schönheit ihres Gefieders, ihre Zahmheit, Munterkeit und das wahrhaft zärtliche Benehmen, welches sie anderen ihrer Art entgegen bringt, machen sie dem Liebhaber gleich werth.

Der Fang der Schwanzmeisen macht keine großen Schwierigkeiten, denn ihre Geselligkeit und Neugierde, verbunden mit ihrem zutraulichen Wesen, werden ihnen verderblich. Die beste Fangzeit fällt in unsere Herbstmonate. Im Frühjahr, Sommer oder bei strenger Kälte gefangene Schwanzmeisen gehen in der Regel zugrunde. Der Fang erfolgt entweder vermittelst des Kauzes oder eines Lockvogels, wol auch auf der Tränke. In der Regel fängt sich die ganze Gesellschaft, denn wenn sich einmal eine gefangen hat, gehen die anderen nicht so leicht fort, sondern flattern gewöhnlich solange zirpend und scheltend, als wollten sie ihr Hilfe bringen, um die Gefangene herum, bis sie vom selben Schicksal ereilt werden. Die Gefangenen befreie man nun sofort vermittelst Leinöls oder Asche von dem anhaftenden Vogelleim, halte sie dabei jedoch so wenig wie möglich in der Hand, da dies den zarten Vögeln schadet, und setze dann mehrere zusammen in einen nicht gar zu großen Käfig, welchen man die ersten Tage hindurch mit einem leichten, durchsichtigen Tuch bedeckt. Als erstes Futter reiche ich nachfolgendes Gemenge: 1 Theil mit heißem Wasser abgebrühte Ameisenpuppen, 1 Theil geriebne Möre, 1 Theil halbgar gekochtes, geriebnes Rindsherz und 1 Theil fein gemahlnen Hanf. Unter dieses Futter mische ich nun die ersten Tage hindurch einige in mehrere Theile zerschnittene Mehlwürmer, während ich auf das Futter einige halbtodte, sich jedoch noch bewegende Mehlwürmer und Fliegen lege. Die Schneemeisen gehen bald an dieses Futter, und namentlich die Mehlwürmer sind ihnen angenehm. Sollte eine oder die andre bald oder überhaupt in den ersten 3—6 Tagen nach der Gefangennahme das Gefieder aufblähen, still und traurig dasitzen, so schenke man ihr sofort die Freiheit, denn im Käfig ginge sie doch sicher zugrunde, während sie sich im Freien bald wieder erholt. Nach 3 bis 4 Tagen kann man das Tuch allmählich entfernen, doch muß man einen Käfig mit sehr engem Drahtgeflecht wählen, da die hurtigen Meisen sonst entschlüpfen. Nach etwa 8—12 Tagen kann man die Schwanzmeisen als vollständig eingewöhnt betrachten, und nach weiteren 14 Tagen ändere ich das Futter, indem ich nun $^1/_3$ fein geriebne Gelbrübe, $^1/_3$ fein geriebnes Rindsherz, $^1/_3$ abgebrühte Ameisenpuppen, sowie täglich ein Stück in guter, ungekochter Milch erweichter und wieder gut ausgedrückter Semmel und 2—3 Mehlwürmer täglich für den Kopf reiche. Den

---

Huhn" hatte ich wol gelesen, aber meine praktischen Erfahrungen aus der Jugendzeit waren doch ganz andere. Ganze Körbe voll Eier hatte ich im Vaterhaus gesehen, und wie wenig Arbeit machte das Geflügel, besonders im Sommer, wo man den Tag vielleicht nur einmal auf den Speicher stieg und das nothwendige Futter herunterholte. Bei einer geographischen Lage von 54° 9′ 42″ (Ferro) nördlicher Breite muß doch Federvieh gedeihen, dachte ich, zumal mir gute Freunde aus der Nachbarschaft versicherten, sie hätten bei der sorgfältigsten Buchführung gerade vom Huhn im Jahr einen Reingewinn von 2 Mk. erzielt. Hiernach machte sich der angestellte Ueberschlag einfach so: Um eine Einnahme von 2000 Mk., gleich einem Kapital von 40 000 Mk. à 5 Prozent, zu erzielen, hatte man nur nöthig, 1000 Hühner zu halten. Der Ertrag ließ sich überdies ja mit jedem 1000 Hühner um 2000 Mk. vermehren. Die Unterhaltungskosten eines solchen Hühnervolks mußten allerdings durch Ertrag des andern Geflügels gedeckt werden, welches sich also nach dieser Voraussetzung nicht nur selbst lohnen, sondern auch noch die ganze Hühnerwirthschaft mit unterhalten sollte. Also nun frisch drauf los: ‚Spezialität ist Eierproduktion'. Nur kein Aufschub, denn Zeit ist Geld.

Es war Spätherbst geworden. Zwei Wege führten für mich nun nach Rom. Entweder — ich kaufte mir von jeder Gattung soviel Geflügel, als ich für die oben angedeuteten Zwecke gebrauchte, oder — ich kaufte Eier und die nöthigen Mutterthiere, um mir einen gesunden Stamm zunächst selbst zu erziehen und dann mit demselben bis in die Unendlichkeit weiter zu züchten. Ich schlug den letztern Weg ein, da er der billigere, wenn auch der sehr viel längere und langweiligere war. Es war nur noch die Frage: „Ist es besser, mit der ganzen Schöpfung im bevorstehenden Winter oder im nächsten Frühjahr beginnen?" Es war wol natürlich, daß ich mich für den Frühling entschied. Aber Tauben, sagten mir liebe Bekannte, Tauben müssen Sie gleich anschaffen, sonst haben Sie auch den ganzen künftigen Sommer nichts von ihnen, und boten mir dabei echte Pare zu einem Spottpreis zum Kauf an. Tauben wurden dann sofort gekauft und in den Schlag gesetzt. Vorläufig sollten sechs Par edle Thiere und drei Par Feldtauben genügen. Binnen Jahr und Tag mußte es auf meinem Hof von echten und unechten Tauben aber schwirren und girren. Doch, o Graus, es trat eine ungewöhnliche Kälte von 17, sogar bis 21 Grad R. ein, und trotz aller vermeintlichen günstigen geographischen Lage erfroren den besten Thierchen die Füße, so daß ihrer Qual nur der Tod ein Ende machen konnte. Endlich begann der Frühling 1886. Mein Taubenvolk flog aus, und rein verschwenderisch ging einer meiner nächsten Nachbarn mit dem Anisöl um. Zwar gelang ihm sein Vorhaben, mein Volk gänzlich aufzureiben, nicht, doch fehlte es andrerseits an Aerger, Verdruß und Verlust keineswegs. Ohne nun weiter die mancherlei Aergerlichkeiten eines ‚Taubenmajors', die natürlich auch mich alle unbarmherzig ereilten, näher zu schildern, sei kurz berichtet, daß ich am 1. September selbigen Jahrs über 26 Stück Tauben verfügte, also über „acht" mehr, als ich am Anfang gehabt hatte. Wo blieb diesem entmuthigenden Ergebniß gegenüber meine aufgestellte Voraussschätzung, nach welcher mindestens 200 Tauben à 50 Pf. jährlich an einen Händler in der neuen Berliner Markthalle abgesetzt werden sollten? Das war Pech! — Vielleicht bloß zum Theil persönliches, denn offen gestanden, jene lieben Bekannten hatten mir fast lauter zeugungs- und züchtungsunfähige Thiere abgegeben.

Schon im Januar und Februar wurden meinerseits nach

Hanf lasse man jetzt unbedingt weg, da die Vögel zu fett davon werden. Im Sommer, wenn frische, kleine Ameisenpuppen zu haben sind, reiche ich solche, doch ist dies nicht gerade nöthig, denn die Schneemeisen nehmen auch mit dem Winterfutter vorlieb, nur muß man dieses jetzt täglich zweimal frisch anmachen, damit es nicht sauer werde.

Die Schwanzmeisen sind ungemein lebhafte und muntere Vögel, welche den ganzen Tag in rastloser Bewegung sind, von einer Sprungstange zur andern hüpfen und dabei unausgesetzt ihren lauten und durchdringenden Ruf „zizizi", welchem zeitweilig, und namentlich bei bevorstehender schlechter Witterung, ein nicht besonders wohllautendes „zijaal" angehängt wird, ertönen lassen. Es empfiehlt sich, die Schwanzmeisen in Gesellschaft oder doch wenigstens parweise zu halten, weil sie dadurch länger ausdauern und auch durch das zärtliche Benehmen, welches ein Vogel dem andern entgegenbringt, erfreuen. Oft wird das Weibchen vom Männchen geätzt und im Gefieder gekraut. Des Nachts schlafen sie stets eng an einander gedrückt, und das Männchen bedeckt noch überdies mit einem Flügel sein Weibchen. Schlafende Schneemeisen sehen wie eine Federkugel aus, welche namentlich dann einen besonders komischen Anblick bietet, wenn die Schwänze nach entgegengesetzten Seiten hinausragen. Das zärtliche Benehmen der Vögel gegen einander hat schon oft in mir die Hoffnung auf eine Fortpflanzung oder doch wenigstens Nestbau im Käfig erweckt, doch hat sich diese Hoffnung bisjetzt leider nicht verwirklicht, da die Vögel, obwol ich ihnen alle möglichen Nistgelegenheiten geboten hatte, nicht zum Nisten schritten. Mit Goldhähnchen, Zaunkönigen, Bart-, Beutel-, Sumpf- und Tannenmeisen, Baumläufern und Laubsängern kann man die Schneemeisen ruhig zusammenbringen, sie vertragen sich mit diesen recht gut. Größere und sehr zänkische Vögel, wie Blau- oder gar Kohlmeisen, Rothkehlchen, Bachstelzen u. drgl. gebe man jedoch nicht mit Schwanzmeisen zusammen, da diese den schwachen und wehrlosen Vögelchen vor allem das beste aus dem Futter wegfressen und sie auch sonst nicht in Ruhe lassen, vielmehr quälen und, wie es z. B. die Kohlmeisen thun, sogar tödten, um ihr Gehirn zu fressen.

Die männliche Schwanzmeise besitzt einen leisen, jedoch recht angenehmen Gesang, welchen sie fleißig hören läßt. Ich habe ein Par Schneemeisen gegen fünf Jahre besessen, doch sind mir Fälle bekannt, wo sie sieben und sogar neun Jahre in der Gefangenschaft gelebt haben.

Die Bedingungen zu einer längern Erhaltung sind: ein geräumiger Käfig, stets frische, gute Nahrung und Bewahrung vor Zugluft, zu großer Hitze oder Kälte. Wer diese Bedingungen erfüllt, wird seine Schwanzmeisen lange gesund erhalten und gewiß Freude an ihnen haben.

Der Gesangskasten.

Von W. Böcker in Wetzlar.

Sinnspruch: „Die Welt ist vollkommen überall,
Wo der Mensch nicht hinkommt mit seiner Qual".

Der Gesangskasten bildet bei der Kanarienzucht, besonders inbezug auf die Gesangspflege, ein Hilfsmittel, über dessen Werth oder Unwerth, über dessen Entbehrlichkeit oder Unentbehrlichkeit die Gelehrten im Reich der zünftigen Züchter unsres gefiederten

---

allen Windrichtungen feste Abschlüsse auf Lieferungen von Bruteiern gemacht. Die gnädige Frau hatte Fasanen- und Puteneier, das Fräulein N. Eier von Pekingenten, die Frau Leutnant H. von Perlhühnern und die Frau Hafeninspektor solche von verschiedenen Rassen von Hühnern, besonders von spanischen Hühnern zu liefern. Gänse, Goldfasanen, Pfauen u. a. m. hatten erst über ein Jahr sächsische und oldenburgische Geschäfte heranzuschaffen. Die Arbeit war auf einmal doch zu groß. Alle aufgeführten Eierarten sollten im ersten Jahr durch gewöhnliche Haushühner ausgebrütet werden. An die Aufstellung eines künstlichen Brutapparats habe ich überhaupt nie gedacht, weil mein Fall ja Eiererzeugung, wenn's Glück günstig war, überseeischer Eierhandel sein sollte, und die Zucht zu ergänzen, mußte auf natürliche Weise geschehen können.

Die erste Eiersendung traf von der gnädigen Frau ein. Es waren 30 Stück wohlerhaltene Fasaneneier. Siehe da, ist die gnädige Frau liebenswürdig. Sie schickt dir gleich ihre ersten Eier, phantasirte ich und wollte die zerbrechliche Ware eben bei Seite stellen, als mir einfiel, daß es nun denn auch Zeit sei, an die Beschaffung von Bruthennen zu denken. Daran konnte ja aber auf den Wochenmärkten kein Mangel sein. Jedoch der erste Markt, der zweite, der dritte brachten keine. Die Zeit drängte sehr, und mir blieb nichts übrig, als schleunigst alles von Hühnern zu kaufen, was nur irgend zu erlangen war. Hei, als das bekannt wurde, wie kamen da die Dorfbewohner von weit und breit mit ihren Gackern und Gockeln herbei, und Hühnertugenden habe ich gehört, daß mir das Herz im Leibe lachte. Alle Verkäufer und Verkäuferinnen übertraf eine alte Pogesanerin an Beredsamkeit. Ihr schwarzbuntes Huhn starb mir jedoch schon am nächsten Tag. Einige andere folgten. Mittlerweile war ich zu einer ansehnlichen Eiersammlung gekommen. Außer den Fasaneneiern waren auch größere und kleinere Sammlungen von allen übrigen schon erwähnten Arten eingetroffen. Es zeigte nunmehr auch hier und da in der vorgerückten Jahreszeit ein Huhn durch die glockende Stimme, durch Aufsuchen eines Nests seine Brütlust an, doch wollte ich Ernst in der Sache machen, dann stieß ich auf thatkräftigen Widerstand. Die geneigten Leser und Leserinnen wollen es mir glauben, daß solche Augenblicke im Leben eines Geflügelzüchters hinreichen, den stärksten Geduldfaden zu zerreißen. Allein wer A sagt, muß auch B sagen. Durch Kampf zum Sieg. Endlich waren alle Eier untergebracht. Alle Glucken brüteten, brüteten, brüteten. Kehren wir etwas später zu ihnen zurück.

Mit den mir übrig gebliebenen 23 Hühnern der verschiedensten Rassen wurde unverzüglich die Eiererzeugung begonnen. Die Sache wollte nicht recht flott gehen, denn meine Hof- und Gartenumzäunungen waren zu niedrig, und so konnten die Hühner nur unter Aufsicht aus der Drahtumzäunung heraus gelassen werden. In unmittelbarer Nähe lagen Korn- und Weizenfelder, die durften sie nicht betreten, ohne mich mit der Feldpolizei in Verdrießlichkeit zu bringen. Diese mehrstündige tägliche Haft konnte nicht ohne nachtheilige Folgen für die freiheitliebenden Vögel bleiben, und woran kein Mensch gedacht hätte, daß in die nagelneuen Ställe und Räume Ungeziefer kommen könnte, wurde vollendete Thatsache. Erklären kann ich mir die Angelegenheit heute sehr leicht. Unter einem so zusammengewürfelten Volk mußte es wol einzelne unreine Kunden gegeben haben, und der Unreinlichkeit wurde erklärlicher Weise durch die Gefangenschaft besondrer Vorschub geleistet. Das Alles lehrte klar und deutlich die Erfahrung. Indessen wirthschafteten wir, nämlich ich und meine

Hausfreunds noch immer nicht einig sind. Unbestritten ist nur, daß er, ursprünglich von Andreasberg herstammend, sich von hier aus nach allen Gegenden der Windrose in den letzten beiden Jahrzehnten weiter verbreitet hat. Manche Liebhaber und Züchter werden nun geneigt sein, anzunehmen, daß gerade die größre, ja fast ausschließliche Verwendung des Gesangskastens in neuerer Zeit der beste Beweis für seine Daseins-Berechtigung sei; allein es gibt leider so manches Andre, und sagen wir gleich durchaus Schädliche, was sich auch als angebliches Bedürfniß in gewissen Klassen der menschlichen Gesellschaft eingebürgert hat und für dessen Daseinsberechtigung man dieselbe triftige Ursache ansehen könnte; man denke nur an die Vogelbälge auf den Hüten unserer lieben Frauen.

Die berufensten Richter in dieser Sache wären eigentlich die Andreasberger Züchter einer frühern Zeit, welche den Gebrauch der Gesangskasten noch nicht kannten; allein sie sind theils verstorben, theils mag ihnen auch das Interesse für den Gegenstand abgehen; sie begnügen sich eben mit der Anerkennung des bestehenden Zustands, weil er ihnen keine Nachtheile, ja in gewisser Hinsicht einen Vortheil gebracht hat — ich meine, die größre Reinlichkeit in den Wohnstuben. Ich habe mich oft gefragt, wie ein etwa in den dreißiger Jahren verstorbner Andreasberger Züchter wol über die Gesangskasten urtheilen würde, wenn es ihm vergönnt wäre, dem Grab zu entsteigen und auf ein Stündchen da zu verweilen, wo er im Leben Freud und Leid mit seinen Lieben getheilt hat. Würde er da nicht verwundert fragen: „Aber was habt Ihr da oben für Kasten hängen? und ich sehe ja keine Vögel mehr; habt Ihr denn die Hecke dran gegeben?“ Und auf die Antwort: „Die Vögel sitzen eben in den Gesangskasten da oben, und die übrigen hat der Händler schon abgeholt“ — würde er meinen: „So, so, die Vögel sitzen in den Kasten! Kinder, Kinder, Ihr solltet doch Eure Lieblinge nicht bei lebendigem Leib begraben!“

„Aber die Vögel singen doch darin, singen sehr schön darin“. „Nun freilich, Mensch und Thier muß sich an Manches gewöhnen und gewöhnt sich auch daran; aber schaurig ist es doch, wenn so ein zartes Geschöpf, so ein echtes Kind des goldnen Tageslichts Monate lang im finstern, dunklen Kerker schmachten soll. Da war es doch zu meiner Zeit besser. Wenn ich nach vollbrachtem Tagewerk in meinem Heim angelangt war, begrüßten mich meine Vögel und ich begrüßte sie; wir kannten uns genau, und wenn einem meiner Lieblinge etwas fehlte, ich sah es gleich und konnte ihm helfen. Und wie schön war es erst, wenn die kleinen Bengel anfingen, zu singen! Wie sie sich streckten, wie sie das Kröpfchen blähten, wie sie das zierliche Köpfchen drehten und wendeten, wie ihre klugen Augen glänzten! Wie schön war die reingelbe Farbe dieses Sängers, wie hübsch die Zeichnung des andern; wie reizend erschien jener in seiner Tolle! Wie munter und rührig war die ganze Gesellschaft! Das waren wirkliche Zimmergenossen, ja mehr noch, es waren unsere kleinen Hausfreunde; wenn man heiter war, sprach man mit ihnen, und sie waren ebenfalls heiter, und wenn man traurig war, trösteten sie uns durch ihren sanften Zuruf.

Was habt Ihr nun von Euren Vögeln und

Hühner, langsam weiter, und am 1. September hatten wir Summa-Summarum 357 Eier zur Welt gebracht, das macht für jedes Huhn durchschnittlich 15,5, wobei nicht verschwiegen werden soll, daß an dieser Leistung noch einige Glucken betheiligt waren. Nach meiner Schätzung im Voranschlag sollte jedes Huhn in solcher Zeit 60 Eier legen und der Preis für eine Mandel Eier 75 Pf. betragen. Jetzt betrug der Marktpreis 45 Pf. für die Mandel und meine kosteten 28 Pf. fürs Stück, gleich 4,20 Mk. eine Mandel. Meine ganze Eierleistung hatte also augenblicklich einen Werth von höchstens 10,80 Mk. Ich schämte mich mehr, wie meine Hühner, ob solcher Errungenschaften. Was nun thun? Sollte ich mit meinen Eiern zu Markt reisen. Es lohnte kaum, zumal ein Theil in der Wirthschaft verbraucht worden war. Ich hatte überdies in keinem Sommer so wenig Rührei gegessen, als in diesem, denn zu solchem Zweck noch Eier kaufen, hätte sich für einen Geflügelzüchter und ‚Eierproduzenten‘ nicht geschickt, und die ‚selbstproduzirten‘ Eier gleich aufzuessen, hätte eine schlechte Wirthschaft verrathen. Doch bei solchen niedrigen Preisen kam es nicht darauf an. Ich schlug sie nach und nach in die Pfanne. Sie schmeckten gut, waren aber zu theuer, und mit Galgenhumor dachte ich, jetzt sollen die Franzosen noch einmal sagen, daß die Deutschen ‚billig und schlecht produziren‘, dann haben sie es mit dir zu thun! Hier kannst du ihnen das Gegentheil ad oculos beweisen.

Wie sah es in den Brutställen aus? Nun, hier ging alles seinen natürlichen Gang. Dann und wann hatte diese oder jene Glucke ein Ei zerschlagen, aber darauf konnte es nicht ankommen. Groß war die Freude, als die ersten Küchlein ausschlüpften. Von 18 Stück untergelegten Eiern wurden 15 Küchel ausgebrütet, großgezogen aber nur 9 Hühnchen. Bald war auch die Brütezeit bei anderen Glucken vorüber, jedoch die Erfolge wurden immer ungünstiger. Im Ganzen brachten die brütenden Hennen noch 72 Küchlein heraus, von denen bis zum 1. September noch 13 Stück mit jenen 9 Stück, also 22 Stück am Leben waren. Von Perlhühnchen erhielt ich 2 Stück, darunter eine Mißgeburt, die beiden anderen starben nach 2 Tagen. Die Fasanen- und Enteneier waren alle faul. Die frischen Eier brauchten die Leute zur eignen Brut, als es nämlich erst Bruthennen gab. Von Puten brachte ich wenigstens ein Junges heraus. Leider ertrank dieses in einem unbewachten Augenblick und nach der sorgsamsten Pflege mit hartgekochten Eiern nach 14 Tagen in einer Wanne mit Seifenwasser.

Nun stand Herkules am Scheideweg. Sollte ich in den Winter mit meiner Geflügelzucht gehen. Was konnte er für neues Pech bringen! Das Beste schien es mir zu sein, die Geister, welche ich heraufbeschworen, mir so schnell wie möglich vom Leib zu schaffen. Ich verkaufte für jeden Preis, was da war, und schloß die Geflügelzuchtanstalt am 1. September 1886 mit einem erklecklichen Verlust.

Seit jener Zeit ärgere ich mich immer, wenn ich von theuren Eier- und Federviehpreisen höre. Meine hier niedergelegten kurzen Erfahrungen mögen von neuem bestätigen, daß das Geflügel zwar in größeren Wirthschaften als Mitesser geduldet werden und, wenn die Verhältnisse besonders günstig sind, auch einigen Gewinn bringen kann, niemals aber, wenn es aus der Hand gefüttert werden muß. Mühe und Arbeit darf schon garnicht in Rechnung gestellt werden. Ihnen jedoch, verehrter Herr Dr. Ruß, dem ich genaue Berichterstattung zugesagt hatte, seien diese Zeilen besonders gewidmet. Hier haben Sie das Ergebniß!

was habt Ihr aus ihnen gemacht! Ihr könnt kommen und gehen, wenn Ihr wollt, es begrüßt Euch keiner; still und ruhig sitzt er in seinem Kasten wie ein Gefangener. An seiner Farbe könnt Ihr Euch nicht erfreuen; seine anmuthige Gestalt, seine zierlichen, natürlichen Bewegungen, Ihr seht sie nicht! Tagelang kann so ein kleiner Sänger trauern, ohne daß Ihr es entdeckt, und wenn Euch die schmiegsame Natur der kleinen, unglücklichen Geschöpfe nicht zustatten käme, so könntet Ihr leicht ein schwächliches, wenig widerstandsfähiges Geschlecht heranziehen; wer weiß, ob es nicht schon geschehen ist. Ihr bewundert den schönen Gesang Eurer Vögel; damit seid Ihr aber auch fertig, und ich glaube auch nicht einmal, daß Ihr bessere Vögel zieht, als Eure Vorfahren. Auch zu meiner Zeit gab es gute Sänger, sehr gute Sänger, und wenn Ihr jetzt auch bessere haben solltet, so verdankt Ihr das wahrscheinlich nicht Euren Kasten, sondern der vorsichtigen Auswahl Eurer Zuchthähne". —

Ob der Alte Recht hätte? Wir besitzen einige Zeugnisse, die es zu bestätigen scheinen. Lenz in seiner „Naturgeschichte der Vögel" — welche in den 1830er Jahren erschienen — bezeugt, daß „der Gesang der Andreasberger Vögel sehr verschieden sei; einen schlechten habe er dort garnicht gehört, dagegen viele, die fast ganz aus feinen schwirrenden und schnurrenden Trillern, tiefen Rollen, gluckenden Tönen, Hohlpfeifen u. s. w. zusammengesetzt und von Fehlern fast, oder ganz frei seien". Seine Gesangsbeschreibung paßt, wie wir sehen, noch genau auf die Andreasberger Vögel der Gegenwart, und doch kannte man damals noch keine Gesangskasten.

Der alte erfahrne, jetzt auch verstorbne Züchter und Ausstecker Seifert theilt, wie der in Nr. 2 der „Gefiederten Welt" v. J. 1874 abgedruckte Reisebericht ergibt, in dieser Hinsicht Folgendes mit:

„Vor etwa 25 Jahren war es bei uns noch nicht üblich, die Stuben zu scheuern; sie wurden mit Stubensand bestreut, und da schadete es nicht sonderlich, wenn die Vögel den Samen zum Theil verschleuderten. Seitdem indeß das Scheuern der Zimmer aufgekommen, fanden unsere Frauen, daß die Oelflecke, die der zertretene Samen zurückließ, die Fußböden verunstalteten, und es wurden nun — also lediglich aus Reinlichkeitsrücksichten — die ersten hölzernen Kasten, die den Samen auffingen, erfunden. Der Gesang der Vögel war vorher wol ebenso zart und leise, wie gegenwärtig; dies liegt eben im Stamm, und wo einmal ein Vogel zu laut wurde, da wurde der Käfig einfach mit einem Tuch verhangen. Der Gesang der Vögel war damals im Ganzen besser; obwol es auch jetzt noch einzelne vorzügliche Stämme bei uns gibt, so waren die Vögel doch meist mannichfaltiger in ihren Touren, die einzelnen Stellen waren auch länger. Dies hängt indeß mit einem andern Umstand zusammen".

Man sieht, die Gesangskasten waren von Haus aus eigentlich garkeine Gesangskasten; noch in den 1870-Jahren habe ich deren in Andreasberg angetroffen, welche auch nach ihrer Form nicht wol als solche gelten konnten; sie waren oben ganz offen, und so werden sie wol früher alle gewesen sein; was sollte auch die obre Wand nützen?

Die Vögel, die in solchen offenen Kasten saßen, hatten ein volles Organ; es konnte auch besser zur Geltung gelangen, da die Schallwellen besser nach außen dringen konnten; überhaupt habe ich gefunden, daß die besseren Vögel Andreasbergs nicht schöner sangen, als wenn der Gesangskasten geöffnet wurde; ich will damit aber nicht sagen, daß dieselben in offenen Käfigen ebensogut geworden wären; im Gegentheil will ich hier gleich bemerken, daß ich eine begrenzte Anwendung der Gesangskasten für geboten halte.

Die oben erwähnte Mittheilung des Ausstechers Seifert ist mir von verschiedenen älteren Züchtern Andreasbergs bestätigt worden; man könnte nun einwenden, daß früher die Gesangskasten in Andreasberg nicht so nothwendig gewesen, weil damals — wie einmal von andrer Seite hervorgehoben — mehr aus Liebhaberei gezüchtet worden, die Züchtereien sich aber in neuerer Zeit sehr vergrößert hätten; ferner daß, wie ein andrer Züchter meint, die Andreasberger Vögel aus früherer Zeit doch auch nicht so gut gewesen, als die Trute'schen Vögel. Das letztre mag richtig sein — bewiesen ist es noch nicht, und die größre Gesangstüchtigkeit kann möglicherweise nur in der größern Gesangsreinheit liegen; jedenfalls verdankt Trute seine guten Erfolge nicht seinen Gesangskasten, sondern der sorgfältigen und verständigen Auswahl seiner Zuchtvögel und deren gänzlicher Absonderung von seinen übrigen Vögeln, sowie seiner starken Zucht, welche ihn von dem Rückgang im Gesang der alten Vögel bewahrt*). Dann waren die Trute'schen Gesangskasten zu der Zeit, als dieser Züchter den Grund zu seiner gegenwärtigen günstigen Zucht legte, den Vögeln weniger nachtheilig, als die meisten anderen in Andreasberg gebräuchlichen Gesangskasten; sie hatten nämlich anstatt des sonst üblichen hölzernen Thürchens einen dünnen, grünen Vorhang, ließen also mehr Licht und Wärme ein und mehr verdorbne Luft ausströmen; der Gesang war daher auch voller und stärker.

Was die angebliche Züchtung mehr aus Liebhaberei als aus Gewinnsucht anbelangt, so hat es damit in Andreasberg früher sicher ebenso gestanden, wie heutzutage. Lenz berichtet, daß „gar Mancher jährlich aus dem Ertrag seiner Züchterei 70 bis 80 Thaler löse, und daß im ganzen, wie ihm dortige Beamte gesagt, jährlich für etwa 12 000 Thaler Kanarienvögel verkauft würden". Zu jener Zeit stand der Preis des jungen Vogels, wie Ausstecker Seifert nach dem oben erwähnten Reisebericht versichert, auf 15 bis 20 Silbergroschen; es gab hiernach schon damals Züchter, welche 100 bis 120 junge Hähne in einem Jahr zogen, und die Zahl der in

*) Vor allem sodann seiner vollen Sachkenntniß, seinem feinen Gehör — und seinem ganzen ernsten Streben. D. R.

Andreasberg überhaupt alljährlich verkauften Männchen betrug demnach etwa 18 bis 20000 Köpfe.
(Fortsetzung folgt).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Am 16. August, abends gegen ½10 Uhr, ging ein großer Zug Vögel über unsere Stadt (von Nord-Ost nach Süd-West). In weiter Ferne hörte man die Stimmen „düt, düt" verhallen, während man zugleich über sich und seitwärts dieselben vernahm und aus weiter Ferne her neue hinzukommen hörte. Der Zug dauerte über eine halbe Stunde. Ich halte diese Vögel für Morinellregenpfeifer (Charadrius morinellus); die Dunkelheit verhinderte weitere Beobachtungen.

August Dietz, Burg.

Aus den Vereinen.

Hannover. Der Verein für Geflügel- und Singvögelzucht (gegründet 1867) veranstaltet vom 17. bis 19. September d. J. seine XXI. Ausstellung. Dieselbe wird umfassen: Hühner, Enten, Gänse, Tauben und sonstiges Hofgeflügel, Kanarien- und andere Sing- und Ziervögel; gemästetes Geflügel, Brutapparate und dergleichen. Die erste Abtheilung soll bestehen aus einer „Junggeflügel-Ausstellung von Hühnern und sonstigem Hofgeflügel," verbunden mit Prämirung, zu welcher nur diesjährige Zucht zugelassen wird und aus einem „Geflügelmarkt" ohne Prämirung, zu welchem junges und altes Geflügel angenommen wird. Von Tauben können in den Abtheilungen junge und alte Thiere ausgestellt werden. Anmeldungen müssen bei dem Kaufmann Herrn Friedrich Heine, Georgplatz 8, postfrei erfolgen und die Anmeldefrist wird am 5. September geschlossen. Die angemeldeten Thiere und Gegenstände müssen entweder am 15. September im Ausstellungslokal eingeliefert werden oder bis dahin unter der Aufschrift: Geflügel-Ausstellung auf dem Pferdethurm zu Hannover angelangt sein. In der Taubenabtheilung kann nur parweise, in der Hühnerabtheilung jedoch par-, stamm- oder gruppenweise ausgestellt werden. Eine Nummer Hühner, die um den ersten Preis wettbewerben soll, muß aus mindestens 3 Thieren einunderselben Rasse bestehen. Es werden nur in ihrer Art gut befiederte, gesunde und rassechte Thiere zugelassen. An Stall- und Futtergeld wird erhoben: 1) in der Prämirungs-Abtheilung für Hühner und großes Geflügel für jede Nummer, die nicht über 4 Köpfe zählen darf, 3 Mk., für das Par Tauben 1 Mk.; 2) in der Marktabtheilung für Hühner u. a. für den Kopf 40 Pfg., für einzelne Thiere, die als eine Nummer ausgestellt werden, 75 Pfg., für das Par Tauben 50 Pfg.; 3) für Kanarien das Stück 50 Pfg.; andere Sing- und Ziervögel-, deren Fütterung der Aussteller zu besorgen hat, zahlen kein Standgeld. Aussteller aus Hannover und Linden, die nicht Mitglieder unsres Vereins sind, zahlen außerdem eine Ausstellungsgebühr von 2 Mk. Für zweckmäßige Behälter der Thiere wird gesorgt; die Sing- und Ziervögel werden jedoch in den eingesandten Käfigen ausgestellt. Pflege und Fütterung besorgt der Verein durch erfahrene Wärter, jedoch übernimmt er keine Verantwortung für etwaige Unfälle. In der Abtheilung für Prämirung kann verkäuflich und unverkäuflich angemeldet werden; in der Marktabtheilung für Hühner u. drgl. muß jedes Thier einzeln verkäuflich sein. Der Verkaufspreis ist in dem Anmeldebogen für den Kopf und zugleich par-, stamm- oder gruppenweise anzugeben. Von allen auf der Ausstellung angekauften Thieren bzl. Gegenständen werden dem Aussteller vom Verein 10 Prozent als Verkaufsantheil in Abzug gebracht. Händler von Beruf haben sammlungenweise auszustellen und für deren Thiere sind besondere Preise bewilligt. Mit außerdeutschen Ausstellern können vorstandsseitig für die Prämirungs-Abtheilung besondere Ausstellungsbedingungen vereinbart werden. Die Prämirung ohne Katalog geschieht am 16. September, nachmittags, ohne Zutritt des Publikum. Es kommen zur Vertheilung: 1) mindestens 30 Ehrenpreise und zwar für Hühner 6 Statspreise (2 silberne und 4 bronzene Medaillen) und 14 Ehrenpreise; für Tauben 10 Ehrenpreise, ausgesetzt für Farbentauben, 2 für Tümmler, für Perücken, Pfautauben, Mövchen, Kropftauben, Indianer und Malteser, für gesammte Leistung bzl. für die meisten Preise; 2) Geldpreise; in der Regel kommen für Hühner, Enten und Gänse in jeder Klasse ein 1., 2. und 3. Preis von bzl. 15, 10 und 5 Mk. zur Vertheilung; für Tauben beträgt ein 1. Preis 8 Mk. und ein 2. Preis 4 Mk.; für Kanarienvögel u. a. ein 1. Preis 6 Mk. und ein 2. Preis 3 Mk.; 3) Lobende Anerkennungen. Ausstellungsgegenstände der Herren Preisrichter stehen außer Preisbewerbung und solches wird durch Vermerk an den Käfigen bekannt gemacht. Als Preisrichter werden thätig sein: für Hühner: O. Ohlendorf-Hannover, Aug. Oertmann-Bielefeld, G. Waldmann-Osnabrück, als Ersatzmänner: L. Ehlers-Hannover, Fr. Wienold-Hannover; für Tauben: H. Brühhöfener-Deynhausen, H. L. A. Schülbe-Hamburg, H. A. Richter-Hannover, als Ersatzmänner: W. Eysell-Hannover; für Singvögel: H. Rodehorst-Hannover, H. Kirchhoff-Hannover. Mit der Ausstellung ist eine Verlosung (10,000 Lose) verbunden, welche am 21. September stattfindet; Lose à 50 Pfg. sind zu beziehen durch Herrn Fr. Heine, Georgsplatz 8 und W. Kahle, Lehzenstraße 5. Letztgenannter Herr versendet auch Programme, welche alles Nähere ergeben, nebst Anmeldebogen und ertheilt überhaupt etwa gewünschte weitre Auskunft.

Hilchenbach. Es freut mich, hier mittheilen zu können, daß unser am 25. März 1885 hierselbst gegründeter Vogelschutz-Verein heut über hundert Mitglieder zählt. Das Interesse an diesem Verein kann in jeder Beziehung günstig genannt werden. Mehrere gemeinschaftliche Spaziergänge in die Nachbargegenden waren durchweg an Beobachtungen aus dem Vogelleben lohnend und ich möchte jedem Verein solche Ausflüge empfehlen. Wenn unser Verein in seinen bisherigen Bestrebungen fortfährt, so wird die Mitgliederzahl sich bald bedeutend vergrößern und die Früchte werden nicht ausbleiben. Mit der Einführung von Nachtigalen im hiesigen Bezirk hat der Verein trotz meiner größten Aufmerksamkeit kein Glück gehabt. Sämmtliche Pärchen waren schon nach einigen Stunden und Tagen verschwunden. Hoffentlich geht es im nächsten Jahr besser. L. Wiegand, II. Vorsitzender.

Würzburg. Gelegentlich der Bezirks-Thierschau hier veranstaltet der Geflügelzucht-Verein am 11. und 12. September eine Geflügel- und Vogelausstellung. Zugleich findet am 11. September der Delegirtentag bayerischer Geflügelzüchtervereine hier statt.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Kanarien-Züchter- und -Veredlungs-Verein in M.-Gladbach vom 8. bis 11. Dezember.

Kanarienzüchter-Verein in Zwickau i. S. vom 11. bis 13. Dezember. Mit Verlosung.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Anton Philipp: In meinem Buch „Das Huhn" als Nutzgeflügel für die Haus- und Landwirthschaft finden Sie die gewünschte Anleitung.

Herrn Detlef Fuhse: 1. Anleitung zur Bevölkerung der Käfige und aller übrigen für die Vögel bestimmten Räume finden Sie in der soeben erschienenen dritten Auflage meines „Handbuch für Vogelliebhaber" I; in dem Werkchen „Die Prachtfinken" ist eine solche Uebersicht allerdings nicht gegeben, sondern vielmehr eine eingehende Schilderung der Vögel. 2. Wenn Sie den Käfig mit kleinsten Prachtfinken bevölkern wollen, jenen reizenden Astrildchen, so sollten Sie trotzdem jede Art pärchenweise hineinbringen, denn nur so fühlen sie sich wohl und glücklich. Auch müssen Sie ihnen Nistvorrichtungen, am besten die nach Anleitung des einen oder andern jener beiden Werke vorgerichteten Harzerbauerchen mit ausgenähtem Nestkörbchen, gewähren, damit sie in dieselben zur kalten Nacht hineinschlüpfen können. 3. Warum wollen Sie denn aber die Vögel nicht nisten lassen? Das verursacht Ihnen fast garkeine größre Mühe als das bloße Halten. 4. Wollten Sie wirklich die Prachtfinken nur als Schmuckgefieder in einem sog. Gesellschaftskäfig beherbergen, so dürfen Sie auch von diesen

Vögeln in demselben am besten nur lauter einzelne Männchen oder lauter Pärchen haben; brächten Sie unter viele Männchen einzelne Weibchen, so würden die Vögel in fortwährender Erregung, Zank und Streit sich aufreiben.

Herrn Edmund Fortwängler: Ein Werkchen, in welchem Sie Unterweisung zur Haltung und Pflege der Raubvögel in der Gefangenschaft finden, gibt es bis jetzt noch nicht. Da ich binnen kurzer Zeit die letzte Lieferung meines „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" vollendet habe, so werde ich dann an die Ausarbeitung des „Handbuch für Vogelliebhaber" III (Hof-, Park-, Feld- und Waldvögel) gehen, und darin werden Sie die gewünschte Anleitung vor sich haben; freilich müssen Sie noch eine Zeitlang geduldig warten.

Herrn Arthur Hermann: 1. Wenn Sonnenvögel oder irgendwelches andre Zuchtgefieder zuerst unzuverlässig nisten, die Eier aus dem Nest werfen und dies wol selbst zerstören, so kann das darin begründet sein, daß sie entweder noch zu jung und unbeständig oder auch zu üppig sind und im letztern Fall also eiligst mehrere Bruten hintereinander beginnen und keine zu Ende führen, oder darin, daß sie von anderen Vögeln gestört werden. Letztres ist wahrscheinlich bei Ihnen der Fall gewesen. Da gibt es nun keinen bessern Rath als Geduld. Entfernen Sie die Kardinäle und befolgen Sie überhaupt die Rathschläge in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I sorgsamer. In demselben steht ausdrücklich, daß man Kardinäle nicht gut mit anderen kleineren Vögeln zusammen nisten lassen kann. Bei den Sonnenvögeln dürfen Sie solche Kunststücke, wie das Unterlegen von Porzellaneiern, nicht versuchen, sondern Sie müssen denselben vielmehr möglichst ungestört den Willen lassen; auch das übrig gebliebne Ei von der vorigen Brut hätten Sie nicht in das neue Nest legen dürfen, denn dergleichen bleibt stets ein Wagniß. 2. Die Züchtung von 16 Köpfen gesunder und kräftiger Hüttensänger ist immerhin ein schöner Erfolg, und jedenfalls werden die Kardinäle im nächsten Jahr auch noch weit besser nisten. Offenbar haben Sie die diesjährigen mit vielen Mehlwürmern, frischen Ameisenpuppen, gekochtem Ei u. a. zu reichlich gefüttert, sodaß sie an Fettleber zugrunde gegangen sind; denn der scharf hervorstehende Brustknochen bei dickem, gedunsnem Leib, sowie auch die schwächliche Entwicklung der Federn können ja Zeichen derartiger Erkrankung sein.

Herrn P. in Czegled: 1. Wenn Ihr Amazonenpapagei einen Schenkel zu rupfen beginnt, so dürfen Sie mit Sicherheit voraussetzen, daß dies auch bald mit dem ganzen Körper geschieht. Da Sie nur die Frage gestellt und über die bisherige Behandlung und Verpflegung leider nichts angegeben haben, so kann ich nur den Rath ertheilen, daß Sie schleunigst mein Werk „Die sprechenden Papageien" (zweite Auflage) anschaffen und den Vogel sorgsam nach den darin ertheilten Rathschlägen behandeln. 2. Die Schamadrossel wird allerdings als die hervorragendste aller Sängerinnen erachtet und die amerikanische Spottdrossel dürfte sie in der That beiweitem übertreffen, obwol ein hervorragender Sänger von der letzterwähnten Art ja auch seine nicht geringen Vorzüge hat. Lesen Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I, dritte Auflage nach, so werden Sie sich selber soweit ein Urtheil bilden können, daß Sie sich zur Anschaffung dieser oder jener Art entschließen.

Herrn A. Länger: Gern will ich Ihnen die gewünschte nähere Auskunft über den Inhalt meiner Bücher, die Sie nur nach dem Prospekt kennen, geben. In dem Werkchen „Die Prachtfinken" (Preis 3,60 Mk.) sind all' die Vögel, welche man unter dieser Gesammtbezeichnung begreift, also die Astrilde und Amandinen, ausführlich geschildert, und zugleich ist Anleitung zu ihrer Pflege im umfassendsten Sinn, sowie zu ihrer Züchtung gegeben. In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I (fremdländische Stubenvögel), dritte Auflage (Preis 6,50 Mk.), ist Anleitung zur Haltung, Pflege, Zucht u. a. aller fremdländischen Stubenvögel überhaupt zu finden. Die beiden erstererschienenen Bände des größern Werks „Die fremdländischen Stubenvögel" bieten eine vollständige Naturgeschichte nebst Schilderung des Gefangenlebens, in Band I der Körnerfresser oder Finkenvögel (Preis 27 Mk.), in Band III der Papageien (Preis 30 Mk.), mit lebensvollen Abbildungen auf Farbentafeln. Hiernach können Sie nun ermessen, welches von den genannten Werken Ihren Wünschen entspricht.

Zum Vogelschutz.

Unter Hinweis auf die gutachtliche Aeußerung der vom Ornithologischen Verein in Stettin auf Veranlassung der Kgl. Regierung gewählten Kommission über den Nutzen der Nebelkrähe, welche wir hier in Nr. 32 d. J. aufgenommen, bringen wir auch die nachstehende, wol infolge des erwähnten Gutachtens erlassene Polizei-Verordnung vom 26. März 1887.

Auf Grund der §§ 6, 12 u. 15 des Gesetzes vom 11. März 1850 (G. S. S. 265) und § 157 des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 (G. S. S. 195) sowie unter Bezugnahme auf das Feld- und Forstpolizeigesetz vom 1. April 1880 (G. S. S. 230) wird unter Zustimmung des Bezirkausschusses für den Regierungsbezirk Stettin verordnet:

Der § 4 der Polizeiverordnung vom 23. Januar 1883 (A. Bl. S. 28) wird in der Weise abgeändert, daß hinter dem Wort „Krähe" in Klammern eingeschaltet wird „mit Ausnahme der grauen oder Nebelkrähe, Corvus cornix".

Der § 4 der vorerwähnten Polizeiverordnung hat mithin folgende Fassung:

Das Fangen und Tödten, der Kauf und Verkauf folgender Vögel, nämlich Nachtigal, Sprosser, Blaukehlchen, Rothkehlchen, Rothschwanz, Grasmücken, Steinschmätzer, Wiesenschmätzer, Bachstelzen, Pieper, Zaunkönig, Pirol, Drosseln, Goldhähnchen, Meisen, Lerche, Ammer, Fink, Hänfling, Zeisig, Stiglitz, Baumläufer, Wiedehopf, Schwalben, Star, Dohle, Krähe (mit Ausnahme der grauen oder Nebelkrähe [Corvus cornix]), Rake (Mandelkrähe), Fliegenschnäpper, Würger, Kukuk, Specht, Wendehals, Eulen (mit Ausnahme des Uhu) und Bussarde während der Zeit vom 1. Dezember jeden Jahrs bis zum 1. Oktober des folgenden Jahrs, sowie das Ausnehmen der Eier oder der Brut und das Zerstören der Nester dieser Vogelarten — es sei denn, daß letztres in der Absicht geschieht, von Menschen bewohnte Gebäude oder Ziergärten vor Beschmutzung oder Beschädigung zu sichern — zieht die in § 34 des Feld- und Forstpolizeigesetzes gedachte Strafe nach sich.

Dieselbe Strafe trifft denjenigen, welcher zum Fangen dieser Vögel Leimruten, Vogelnetze, Schlingen, Dohnen, Sprenkel oder Fangkäfige während ihrer Schonzeit aufstellt, oder wenn er unbefugt auf fremdem Grund und Boden sich befindet, im Besitz derartiger Geräthe betroffen wird.

Wenn jedoch die Satkrähe in einer der Landwirthschaft nachtheiligen Menge auftritt, so ist der Landrath unter Zustimmung des Kreisausschusses befugt, in Beziehung auf die Satkrähe die vorausgesprochenen Verbote durch öffentliche Bekanntmachung im Kreisblatt für einzelne Feldmarken auf die Dauer von höchstens einem Jahr außer Kraft zu setzen.

Der Regierungs-Präsident.

Die „Isis", Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 34: Thierkunde: Die Giftschlangen Europas (mit Abbildungen). — Fortpflanzung der Land-Lungenschnecken. — Ueber die Abänderung der Schmetterlingsraupen. — Pflanzenkunde: Die wichtigsten einheimischen Pflanzen für Zimmer-Aquarien (Fortsetzung). — Nochmals über Kreuzottern. — Anleitungen: Ein Schädling der Lilien. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Berlin. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Mancherlei. — Eingegangene Preisverzeichnisse. — Anzeigen.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt".

Nr. 34. Magdeburg, den 25. August 1887. XVI. Jahrgang.

Empfehle:

Prachtvolle Zuchtpare Wellensittiche, **importirt,** à 12 ℳ, Nymfensittiche, 15 ℳ, rothköpfige Inseparables, 12 ℳ, Sperlingspapageien, 10 ℳ, junge kleine Alexandersittiche, 6 ℳ 50 ₰ für das Stück, Rosakakadu, prachtvoller Vogel, 15 ℳ, blaustirnige Amazonenpapageien, selten schön, gelehrige Vögel, 25 ℳ, einige Worte sprechend, 35 40 ℳ, junge hellgraue Jakos, seit 27. Mai hier, an Wasser und Samen gewöhnt, fleißig übend, 45 ℳ, Napoleon-, Orangeweber, in **voller** Pracht, das Par 8 ℳ, Atlasfinken, in Pracht, 6 ℳ, Blutschnabelweber, 4 ℳ, Tigerfinken, Astrilde, Reisvögel, Silberfasänchen, Bandfinken, das Par 3 ℳ 50 ₰, Elsterchen, Goldbrüstchen, das Par 4 ℳ, Zebrafinken, 6 ℳ 50 ₰, gelbbunte Mövchen, 10 ℳ (nur **eingewöhnte, tadellose Exemplare**), graue Kardinäle mit rother Haube, prachtvolle Männchen, fleißige Sänger, 7 ℳ

Meine **vorzüglichen,** mit vielen ersten Preisen prämirten **Vogelfutter** bringe zu billigen Preisen in empfehlende Erinnerung.

Illustrirte Preislisten über Käfige, Nester, Trink- und Futtergefäße kostenlos und postfrei. Hinter **Vogelkäfige, zum Schutz** der Wände, empfehle schöne **japanesische Matten** in allen Größen von 1 ℳ 50 ₰ bis 5 ℳ.

Gute deutsche **Ameiseneier,** 5 Pfd. 6 ℳ 50 ₰, 10 Pfd. 12 ℳ. [1234]

Gustav Voss, Köln a. Rh., Hohestr. 59,
Zoologische Großhandlung „Zur gefiederten Welt".

Englische Farben-Kanarien!

Den zur Züchtung dieser Vögel allein von Erfolg begleiteten

echten Kayenne-Pfeffer, [1235]

sowie alle anderen Vogelfutter-Artikel empfiehlt

die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover.

(Auf allen größeren Ausstellungen prämirt). Muster und Preis-Verzeichnisse kostenlos.

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Russ' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet. [1236]

[1237]

Prima getrocknete Ameiseneier

empfiehlt

H. Drefahl, Lübeck.

Pfannenschmids Universalfutter

(Palaemon serratus, *Fabr.*),

in Postpacketen à 4 ℳ 50 ₰, 5 und 7 ℳ 50 ₰.

Ebereschen, vorjährige, fein gemahlen, soweit der Vorrath reicht, das Postpacket für 1 ℳ 50 ₰. [1238]

Edm. Pfannenschmid,
Emden in Ostfriesland.

Aus meiner Vogelstube verkaufe schöne überzählige Vögel gegen Nachnahme zu folgenden Preisen: Orangebäckchen, P. 6, Grauastrilde, P. 6, Tigerfinken, P. 3,50, Schmetterlingsf., P. 6, Zebraf., P. 6, Diamantf., 12, Elsterchen, P. 6, schwarzk. Nonnen, P. 6, Atlasfink, P. 7, Napoleonsweber, P. 4, Orangeweber, P. 5, Kubafink, P. 10, Hüttensänger, P. 10, Mövch., P. 6, Sonnenvögel, P. 10, Mozambikzeisige, P. 6, Inseparables, P. 12, Goldbrüstch., à 5, Reisvögel, à 4, Gürtelgrasf., à 8, Muskatvogel, à 5, Indigovogel, à 8, Nonpareil, à 7, Blutschnabelweber, à 4 ℳ Zeisige, Finken, Stieglitze, Schwarzplättl, Gimpel.

Beim Verkauf im Ganzen 5 Prozent Rabatt.

[1239] **F. Louis Beilich, Meißen.**

Zu verkaufen:

Ein ganz junger, fingerzahmer und gut sprechender **Amazonen-Papagei** mit fast ganz gelbem Kopf. Angebote mit Freimarken unter **P. D.** an die Redaktion d. Bl. [1240]

Eine Partie diesjähriger Eier

von Sumpf- und Wasservögeln verkaufe billig. [1241]

Ed. Pfannenschmid, Emden.

20 bis 25 Par schön ausgefärbte, kräftige **Zebrafinken,** à 5 ℳ, 2 Par **japan. Mövchen,** gelb gefleckt, à 8 ℳ, gibt ab gegen Nachnahme [1242]

John, Apotheker, **Lobsens.**

Kuba-Amazonen.

Sehr prachtvolle, weißk. Amazonen zu bill. Preisen, Stück 12,50 ℳ, Dtzd. 122 ℳ. Gesund u. schön im Gef., Gewähr. [1243] **F. Bartels,** Exportgeschäft, **Kreiensen,** Braunschw.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [1244] Harzer Kanarienvögel.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der **Kanarienvogel,**

seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von Dr. Karl Russ.

V. Aufl. — Preis 2 ℳ = 1,20 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Orpheusgrasmücken

(Meistersänger, Sylvia orpheа), Dutzend 30 ℳ, Stück 4 bis 5 ℳ, [1245]

Schwarzplättchen,

Dutzend 20, Stück 2 ℳ, mit Verpackung, liefert im August und September

„Ornis" Prag 731/II.

---

4 junge **Wölfe**, 5 Monate alt (Pare), ebenso ein **Fuchs**, frei im Hof aufgewachsen, ganz zahm, an Menschen gewöhnt, zu verkaufen. [1246]

Fedor Bieneck, Professor, **Ploesci**, Romanien.

1887er Waldameiseneier

in Ia Ware, à Kilo 2 ℳ, geg. Bar oder Nachnahme, empf. [1247] **Rudolph Sausse, Elbing.**

Zu verkaufen:

Emdergänse in guten Zuchtstämmen, Stockenten, in Stämmen von 1,2, für 9 ℳ, abgerichtet für die Entenjagd, à 6 ℳ, Brandenten (Anas tadorna), 7 ℳ 50 ₰, 1 großen Brachvogel (Numenius arquatus), 7 ℳ 50 ₰, 1 sehr zahme Dohle, fängt an zu sprechen, kommt auf den Ruf, 5 ℳ, 1 zahmer Reiher, 7 ℳ 50 ₰. [1248]

Edm. Pfannenschmid,
Emden in Ostfriesland.

Mehlwürmer, Ia große Ware, à Lit. m. Verp. pack. 5,50 ℳ, **frische Ameiseneier**, à Liter 80 ₰, empfiehlt gegen Nachnahme [1249]
C. O. Streckenbach, Breslau.

Zu verkaufen:

1 Par amerikanische **Spottdrosseln**, brüteten schon zweimal, 40 ℳ, **Brehm's „Thierleben"**, 10 Bände, 1876/79, gebunden, 75 ℳ [1250]
Carl Masius, Schwerin i. M., Bergstraße 43.

Jagd-Uhus,

50 ℳ, Halsbandregenpfeifer, nur noch einige Pare, sehr selten, Par 6 ℳ, weiße Bachstelzen, 2 ℳ, junge Stare, 2,50 ℳ, Dompfaffen, 4 ℳ, Wellensittiche, sehr schöne Pare, 12 ℳ, Paradiswitwen in Pracht, Par 8 ℳ, Steinkauz, 5 ℳ, weiße Lachtauben, Par 7 ℳ, Römer- und Mohntauben, Riesentauben, Par 30 und 40 ℳ, Sonnenvögel, gar. Pare, 12 ℳ, junge Amseln, 5 ℳ; Meerschweine, à 1 ℳ, weiße Mäuse, P. 1 ℳ, reinweiße Vogelkatzen von „Mutty", abgebildet in der „Leipziger illustr. Zeitung" und „Gartenlaube", à 6 ℳ, ital. und griech. Schildkröten, 2—50 ℳ, Wolfsspitze, 20—30 ℳ, Siro chabo und Strupphähne, 8 und 3 ℳ. [1251]
Georg Maercker, Berlin C., Wallstr. 97.

---

v. Heuglin, Ornithologie Nordost-Afrika's, der Nilquellen und Küstengebiete des rothen Mers und des nördlichen Somal-Lands. 2 Bde. Text, eleg. geb., und 51 Chromo-Tafeln in Mappe.
Statt Mk. 146 — nur Mk. 50.
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Steinröthel, für Liebhaber u. Händler, billigst bei [1252] **F. Zuckschwerdt, Fiume.**

Junge gelehrige Dompfaffen, à 3 ℳ, 1 Schwarzplättchen, 3,20 ℳ, 1 Sprachmeister, 3,20 ℳ, Kreuzschnäbel, 2 ℳ, Zeisige, 1,25 ℳ, ½ Dtzd. 5,25 ℳ, Stieglitze, im September, ½ Dtzd. 6 ℳ, 1 Dtzd. 10,50 ℳ, Stück 1,25 ℳ, Landkanarienhähne, 3,50 ℳ, Weibchen 50 ₰. Verpackung frei. [1253]
Aug. Heuer, Haverlah bei Ringelheim, Hannover.

Sprosser,

Herbstwildfänge, und zwar Bukowinaer, galizische, russische, Siebenbürger und walachische Vögel, **aus den anerkannt besten Nistgebieten**, Dtzd. 45 ℳ, ½ Dtzd. 25 ℳ, ⅓ Dtzd. 18 ℳ, ¼ Dtzd. 15 ℳ, einzelne Vögel, 6 ℳ, **garantirte**, schlagende Hähne, 8 ℳ, liefert von Mitte August ab

Math. Rausch,
(Spezialgeschäft für die Liebhaberei der besten Singvögel)
Vogelhandlung, Wien VII, Neustiftgasse 72.
NB. Auch **sehr gut schlagende** Frühjahrs-Wildfänge zu 12 und 15 ℳ sind noch in wenigen Köpfen auf Lager. [1254]

Erstes Spezial-Geschäft
für
Gesangskasten u. Einsatzbauer,
Postversandt vorzügl. Harzer Kanarien.
[1255] **August Peissel, Eschwege.**
Illustrirte Preisliste kostenlos und postfrei.

Sensationell!
Universal-Roller- und Flötenpfeife.

Durch einfaches Blasen in den Apparat die herrlichsten Rollen, und durch Klappenvorrichtung schönste, tiefste Flöten erzeugend, ist meine Pfeife die einzig vollkommenste a. d. Zeit. Preis einschl. Verpack. 4 ℳ, ohne Pfeife 3 ℳ [1256]
Osk. Senf, Dresden-A., Elsasserstr. 1.
NB. Der Ton meiner Pfeife rivalisirt wirklich mit der Stimme der Kanarien.

1887er Ameiseneier,

Ia, reinweiß und sorgfältigst gereinigt, à Liter 80 ₰, Ia **Weißwurm**, à Liter 70 ₰, zu haben bei [1257]
Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag 411/I, Böhmen.

Kaufe jeden Posten **Kanarienweibchen.** [1258]
S. Grote, Lüchow (Hannover).

1887er Ameiseneier, deutsche Ware, hell und rein, Kilo 2,25 ℳ, 5 Kilo Postpacket 10,75 ℳ, ohne Verp. [1259]
Aug. Heuer, Haverlah bei Ringelheim, Hannover.

Ein Männchen rothköpfiger **Inseparables** wird unter **jeder Gewähr** für's Meistgebot abgegeben. [1260]
Osk. Strohbach, Chemnitz i. S., Blankenauerstr. 19.

Ameiseneier, 1887er Ernte, deutsche Ware, empfiehlt das Kilo für 1,80 ℳ [1261]
C. Radtke, Adler-Apotheke, **Elbing.**

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Lit. m. Verp. 6 ℳ, empfiehlt gegen Nachnahme [1262] **W. Prümer, Elberfeld.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der **Wellensittich,**
seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht.
Von **Dr. Karl Russ.**
Preis ℳ 1,50 = 90 Kr. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 35. **Magdeburg, den 1. September 1887.** **XVI. Jahrgang.**

Inhalt:

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Das Gelbkehlchen.
Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland (Fortsetzung).
Ein Dohnenstieg i. J. 1886.
Der Gesangskasten (Fortsetzung).
Briefliche Mittheilungen.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Aus den Vereinen: Dresden; Ausstellungen.
Anfragen und Auskunft.
Mancherlei.
Die diesjährige Herbst-Thierversteigerung in Antwerpen.
Hilfsmittel für Liebhaber und Sammler.
Eingesandte Futterproben.
Bücher- und Schriftenschau.
Franz Petzold †. — Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Das Gelbkehlchen (Geothlypis trichas, *Cab.*; Maryland Yellow-throat).

Von H. Nehrling.

Die verschiedenen Waldsänger haben sich so recht eigentlich in ihr Wohngebiet getheilt. Während die einen das Gebüsch freier Strecken, Waldränder und Gärten bewohnen, wählen sich andere mehr das abgeschloßne, einsame Waldesdunkel und die Sümpfe zum Aufenthalt, während sich die einen hoch oben im luftigen Gewoge der Baumkronen tummeln und andere die höheren Spitzen der Dickichte bevorzugen, treiben sich wieder andere mehr im niedern Strauchwerk und auf dem Boden umher. Zu den letzteren gehört auch unser, zu der Gruppe der Erdsänger zählendes, allbekanntes und weitverbreitetes Gelbkehlchen.

Wollen wir es genau kennen lernen und in großer Anzahl beobachten, so müssen wir uns zunächst mit seinem Aufenthaltsort näher bekannt machen. Wir brauchen es nicht in weiter Ferne zu suchen. Ein Gang zum nächsten Bach, zum nahen, mit Gesträuch bestandnen Sumpf oder eine Wanderung durch die niedrig liegende, hier und da mit Gebüsch und üppig emporgeschossenen Stauden bestandne Wiese bietet überdies an einem warmen Junitag dem Naturfreund manchen Genuß. Die stolzen Wiesenlilien leuchten uns schon aus der Ferne entgegen. Allerwärts im Gebüsch des Bachrands stehen prächtige rothe und blaue Lobelien. An recht sumpfigen Stellen des langsam fließenden Bachs wachsen eine Menge wohlriechender, weißer Wasserlilien und gelber Teichrosen, deren breite Blätter in den frühen Morgenstunden der Tummelplatz einer Familie schnellfüßiger Teichhühnchen sind. Hohe Farnkräuter, dichte Stachelberdickichte, mannichfaches Gesträuch umsäumt nicht nur die Ufer, sondern steht auch an vielen anderen Stellen. An diesen halbwilden Oertlichkeiten, wo Stauden, Farnkräuter, Brom- und Stachelberbüsche am dichtesten stehen, werden wir nicht vergeblich nach dem Gelbkehlchen zu suchen haben. Dort klettert ein schönes Männchen an einem Stengel empor, neugierig Umschau haltend. Die gelbe Kehle und Unterseite, der tiefschwarze, durchs Auge laufende Streif und der olivengrünliche Rücken kennzeichnen es sofort. Es ist an derartigen gebüschreichen Stellen in der Nähe des Wassers zahlreich, ja man kann es mancherorts als den häufigsten aller Waldsänger bezeichnen. Hier lebt es nahe am und auf dem Boden zwischen Stauden, Farnkräutern, Gras und niedrigem Gesträuch fast wie ein Zaunkönig. Es paßt so recht zu seinem Wohngebiet, und man muß

sich über seine einfache Schönheit, wenn es in der üppigen Pflanzenwelt hin- und herhüpft, wirklich wundern. Es ist nicht leicht zu beobachten, und man muß sich schon ruhig verhalten und geduldig warten. Dann hat man aber gewiß Gelegenheit, dieses muntre, reizende Vögelchen näher kennen zu lernen. Es legt endlich auch alle Scheu ab, läßt sich in seinem Thun und Treiben oft lange Zeit beobachten, ist dabei aber doch stets vorsichtig. Es ist im Norden mit keinem andern Vogel zu verwechseln; im Süden lebt jedoch ein ähnlicher Vogel ganz in denselben Standorten, der Kentuckysänger (Oporornis formosa), und man muß dann genauer beobachten, um beide zu unterscheiden. Aus dem Hin- und Herbewegen der Stauden und des Grases und aus dem daraus hervorschallenden Gesang ersieht man, wie zahlreich diese Vögel an vielen Oertlichkeiten sind. Bäume und höhere Gebüsche besucht ein solcher fast nie während der Brutzeit, selten steigt er höher als vier Fuß empor. Das Weibchen lebt so versteckt, daß man es nur selten zu sehen bekommt. Der Flug und alle Bewegungen sind schnell und anmuthig. Mit ganz besondrer Schnelligkeit weiß es sich am Boden, unter den Gebüschen und zwischen den dichten Stauden zu bewegen. Am liebsten tummelt es sich auf den über das Wasser herabhängenden Zweigen der Sträucher und Bäume. Eine besondre Geschicklichkeit besitzt es, sich an aufrechtstehenden Stengeln und Grashalmen festzuhalten und an ihnen emporzuklettern. Häufig trifft man es auch an Wassergräben und Quellen. Trockene Gegenden, Berge und das Innere der Wälder meidet es. Geklärte, halbwilde, niedrige Wiesen, Sumpfränder, Sümpfe, welche mit Feldern abwechseln, sind seine Lieblingsaufenthaltsorte.

Der Gesang ist, obwol kurz, sehr hell, laut, wohlklingend und besonders fröhlich und schallt in schneller Aufeinanderfolge. Man kann ihn etwa durch folgende Silben wiedergeben: „Wiedwiedwied-sit-sit-sit". Die ersten zwei oder drei Töne werden langsam, die übrigen in schneller Aufeinanderfolge hervorgebracht. Meinem Ohr klingt das Lied ähnlich, wie das des Sommersängers. Das Gelbkehlchen ist ein sehr fleißiger Sänger, denn es singt von seiner Ankunft an, bis die Jungen erbrütet sind, und von frühem Morgen bis zum Sonnenuntergang; am häufigsten vernimmt man das heitre Liedchen jedoch in den Vormittagsstunden.

Ich fand diesen Sänger von Wiskonsin bis zum südöstlichen Texas als Brutvogel. Nördlich verbreitet er sich etwa bis zum 50. Grad nördlicher Breite. Kennikott traf ihn bis zum Lake of the Woods. In den Vereinigten Staten trifft man ihn vom Atlantischen bis zum Stillen Ozean. Er scheint in den Gebirgsthälern der Felsengebirge und der Sierra Nevada allerwärts vorzukommen. Die Südstaten scheint er meist nur auf dem Zug zu berühren, doch glaube ich, daß er an vielen Orten auch Brutvogel ist. Im südöstlichen Texas brütet er an ihm zusagenden Oertlichkeiten zahlreich, und dies ist sicherlich auch an vielen anderen Orten der ornithologisch noch wenig erforschten Südstaten der Fall. In Wiskonsin erscheint er Mitte Mai, im südwestlichen Missouri Ende und in Texas Mitte April.

In den Nordstaten beginnt der Nestbau in den letzten Maitagen und anfangs Juni. Das Nest wird immer unter einem Busch, an einem Gras- und Staudenbüschel auf die Erde gebaut und ist, trotz der Häufigkeit der Vögel und trotzdem sie jährlich zwei Bruten machen, sehr schwer zu finden. Es steht in der Regel auf einer Lage alter Blätter unter einem dichten Busch, unter den überhängenden Wedeln von Farnkräutern, zwischen Stauden oder in einem Reisighaufen, oft in einer kleinen Vertiefung des Bodens, und ist ein sehr loser, rauher Bau. Grobe Grashalme, Bastfasern, Pflanzenstengel und Blätter bilden die Außenseite, feinere Hälmchen und Bast, manchmal auch Hare, die innere Auskleidung. Oft ist das Nest auch dachartig überwölbt und nur an einer Seite mit einem Eingang versehen. Die vier bis fünf Eier sind der Grundfarbe nach reinweiß und nur spärlich mit verschiedenen braunen Flecken, namentlich am dicken Ende, gezeichnet. Oft findet man auch ein oder mehrere Kuhvogeleier*) in seinem Nest. Die Jungen werden mit vieler Liebe und Sorgfalt gepflegt, später geführt und gewarnt. Wenn man dem Nest naht, zeigt das Pärchen eine große Aengstlichkeit um die Brut, und schon wenn man in die Nähe des Baus kommt, ertönen traurig klingende Angstrufe. Auf die erste Brut folgt, selbst in den Nordstaten, meist noch eine zweite.

In größeren Gärten, in denen sich Wasser und viel Gebüsch befindet, siedelt sich das Gelbkehlchen auch manchmal an, und dies würde gewiß noch mehr der Fall sein, wenn die Katzen nicht jedes auf der Erde stehende Nest vernichteten. Während des Frühlingszugs besucht es oft die Gärten.

Das Gelbkehlchen ist kein geselliger Vogel und auch während des Herbstzugs trifft man immer nur kleine Gesellschaften beisammen; keiner scheint sich viel aus dem andern zu machen. Wenn sie fortziehen, was in Wiskonsin etwa Ende September stattfindet, blühen die zahlreichen Goldruten (Solidago) und Astern, Gentiane und hier und da noch eine blaue Lobelie. Das dürre Laub raschelt dann schon unter ihren Füßen. Einige Nachzügler scheiden nicht vor Ende Oktober aus ihrer ihnen liebgewordnen Heimat, und im südwestlichen Missouri kann man sie manchmal noch anfangs November beobachten. Die ersten kommen im südöstlichen Texas etwa Mitte Oktober an und verweilen an geschützten Stellen oft bis zum Dezember. Sie überwintern in Mexiko, Mittelamerika, auf Kuba, Jamaika, den Bahamas u. a. Orten.

*) Kuhstar (Sturnus pecoris, *Gml.*).

Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland.

Von Edm. Pfannenschmid.

(Fortsetzung).

Die eigenartige Bildung des Bodens (Dünenbildung), bei welcher an eine Abtragung der Höhen nicht gedacht werden kann, bietet andrerseits dem Raubzeug — ich meine z. B. die Wildkatze (Felis catus ferus) — schwer aufzufindende Schlupfwinkel zu seiner Vermehrung. Die Wiederansiedlung der größeren Raubvögel, als des See- und des Flußadlers u. a. m., dürfte bei dem raschen Heranwachsen der Kiefern nur noch eine kurze Frage der Zeit sein.

Immer bedenklicher gestaltet sich sodann an dem Küstensaum entlang die Vermehrung der krähenartigen Vögel (Corvus), worauf ich seit Jahren vergeblich hingewiesen habe. In Thunum bei Esens befindet sich eine Ansiedlung der Rabenkrähe (Corvus corone, *L.*), wie solche im Binnenland ihres Gleichen kaum finden dürfte. Auf eine halbe Wegsstunde hin hört man den Lärm der nicht zählbaren Vögel. Führt mich mein Beruf durch diesen Geeststrich und sehe ich auf allen Wegen und Stegen die sich herumtreibenden Elstern, Dohlen, Heher, Würger und Krähen, so bin ich stumm vor Erstaunen angesichts sovieler Räuber der kleinen Vögel. Leider kümmert sich Niemand darum. Das einzige Interesse, welches ich seither für die Vogelwelt in Ostfriesland gefunden habe, gipfelte stets in der Frage: Wat lohnt dat?!

Wären die Krähen, Elstern, Dohlen, Würger u. drgl. nur leckere Braten, dann würde bald Wandel geschafft werden.

Ein näher liegendes Interesse bieten mir die in meinem Beobachtungsgebiet vorkommenden Erdsänger.

Obenan stelle ich die schon mehrfach erwähnte Einwanderung des weißsternigen Blaukehlchens (Cyanecula leucocyana, *Ch. L. Br.*). Bis vor etwa zehn Jahren gehörte dasselbe noch zu den nur durchwandernden Zugvögeln. Ferd. Baron von Droste-Hülshof führt es in seiner vergleichenden Uebersicht der Zugvögel auf, mit den wenigen Worten: „Dünen selten". Stehen mir eigene Beobachtungen über das Blaukehlchen auf der Insel Borkum auch nicht zur Seite — die Polizeivorschriften gestatten das nicht —, so bin ich doch überzeugt, daß es gegenwärtig eben so zahlreich und noch weit zahlreicher wie die Alpenlerche durchwandert.

Die Naturforscher unterscheiden, ähnlich wie bei Nachtigal und Sprosser, zwei Arten, von denen die eine dem Norden und Osten, die andre dem Westen angehört; beide sind von einander verschieden in der Größe, durch den abweichenden Gesang und durch einen rothen oder einen weißen Stern vor der Kehle im blauen Feld. Man kennt auch noch eine dritte Art ohne Stern, welcher indessen die Artberechtigung abgesprochen wird.

Auf dem Frühjahrszug reisen sie gemeinschaftlich, und es ist nicht auffallend, daß in allen Gegenden von den Fängern roth- und weißsternige und ungesternte gefangen werden und in den Handel kommen*). Auf dem Frühjahrszug beobachtete ich das roth- und das weißsternige. Das letztre ist das größte und ein weit beßrer Sänger wie das rothsternige, welches nur sehr kurze Rast macht und ohne Zeitverlust weiter wandert. Bei der außerordentlich großen Anzahl der Blaukehlchen, welche sich hier angesiedelt, habe ich während der Brutzeit nur weißsternige angetroffen.

Das ungesternte — E. F. v. Homeyer nennt es kurzweg Spielart — halte ich für einen Vogel der zweiten Brut, der bei der Rückkehr im Frühjahr noch nicht voll ausgemausert hat. Es bereitete mir besondre Freude, einen Vogelfreund, Herrn F. Jahn aus Neudam, der mich auf seiner Reise nach Norderney am 6. August besuchte, durch mein Beobachtungsgebiet führen zu können und ihm junge Blaukehlchen zu zeigen, gerade so, als wenn man einen Bekannten in die Vogelstube führt, nur mit dem Unterschied, daß die Vogelstube hier die freie Natur war.

Da kamen nach wenigen Augenblicken nicht ein oder zwei Vögel, nein ein ganzes Dutzend, sechszehn, zwanzig Stück zum Vorschein, mit vergnügtem „tak, tak" aus dem Röhricht heraus und hinein huschend, spielend und schäkernd, zum nicht geringen Erstaunen meines lieben Bekannten. Alte Vögel waren bei der frühen Zeit nicht sichtbar, die hatten noch mit der zweiten Nachkommenschaft zu thun. Ich schätze die Brutvögel in meinem Gebiet auf mehrere hundert Par.

In der Lebensweise weicht unser Blaukehlchen wol darin ab, daß es weniger von allerlei Kerfen, vielmehr hauptsächlich von den massenhaft vorkommenden Mücken und deren Larven lebt.

Sobald die hohen Feldbohnen (diese ersetzen hier dem Blaukehlchen das Gebüsch) um Mitte August geschnitten werden, rüsten die Vögel sich zur Abreise; ihr heitres „tak tak" ist dann verstummt. An ihrem Spiel erfreue ich mich nicht mehr, sie verkürzen mir durch ihr zutrauliches Wesen auf meinem Sitz in dem Röhricht nicht mehr die Zeit. Hier und da noch eine flüchtige Vorstellung mit Schwanzwippen und freundlichem Nicken des kleinen Köpfchens und damit Lebwohl — vielleicht für immer.

(Fortsetzung folgt).

Ein Dohnenstieg im Jahr 1886.

Der Vorsitzende unsres Vogelschutz-Vereins, Herr Richard Becker, Landwirth hier in Hilgenbach, hat seit acht Jahren die Ergebnisse der in seinen Dohnen oder Schneißen gefangenen Vögel verzeichnet, und ich hätte gern das Ergebniß der acht Jahre gebracht, jedoch sind die früheren Aufzeichnungen abhanden gekommen und ich muß mich deshalb auf das letzte Jahr beschränken. Es waren etwa 300 Dohnen ausgehängt, welche vom 3. Oktober bis zum 20. No-

*) Wir bitten die Angaben des Herrn G. Maercker hier in Nr. 31 zu vergleichen. D. R.

vember folgende Vögel lieferten: 81 Sing-, 20 Schwarz-, 66 Mistel-, Roth- und Wachholderdrosseln, 10 Rothkehlchen, 26 Blutfinken oder Gimpel, 1 Schwarzköpfchen, 1 Meise und 1 Heher. Die erste Rothdrossel hatte sich am 15. Oktober gefangen, bis dahin waren es nur Singdrosseln. Wenn ich dieses Ergebniß erwäge, so möchte ich ausrufen: Laßt endlich genug sein des grausamen Spiels! Wir suchen hier auf alle mögliche Art und Weise dieser Thierquälerei entgegenzutreten. Unser Verein hat jetzt sämmtliche Beren der Ebereschen an der 15 Kilometer langen königlichen Chaussee angekauft und daran wird sich mancher gefiederte Freund bis zum Januar und Februar erquicken. Folget unserm Beispiel!

L. Wiegand, II. Vorsitzender.

(Namentlich aber sollte der Herr Vorsitzende Ihres Vereins mit gutem Beispiel vorangehen und seinerseits keine Dohnen mehr stellen. D. R.).

Der Gesangskasten.

Von W. Böcker in Wetzlar.

(Fortsetzung).

Wann in Andreasberg die Gesangskasten als solche allgemein in Aufnahme gekommen sind, läßt sich wol schwerlich genau feststellen; indeß werden die dortigen Züchter sehr bald die Wahrnehmung gemacht haben, daß in denselben der Gesang der Vögel ruhiger blieb und nicht so häufig, wie es früher der Fall sein mochte, unterbrochen wurde, eben weil die Sänger nicht gestört wurden, und diesen Vortheil bieten ja die Gesangskasten unleugbar. Ob die Rollen der Vögel darin länger geworden, wie einige Züchter annehmen, ist nicht unzweifelhaft; es ist nicht zu verkennen, daß ein Sänger im Gesangskasten einen geringern Kraftaufwand gebraucht, um einen vollen Ton zu erzeugen — der Gesangskasten hält ja die Schallwellen zusammen — und daher kann er auch die Rollen länger ziehen. Andrerseits hängt die Länge der einzelnen Touren sehr von der Kraft der Lunge ab, und ein Monate lang eingekerkerter Vogel muß nothwendig in der Hinsicht weniger leisten können, als ein stets im offnen Käfig gehaltner Sänger. Dann übt auch das volle Tageslicht einen erregenden Einfluß auf den kleinen Tonkünstler aus, und darum gewahren wir auch zuweilen, ja recht oft, daß Sänger mit langen Touren diese im offnen Bauer unendlich lang ziehen, so lang, daß ihnen dabei der Athem ausgeht. Andere Sänger freilich mit vorwiegend lauten und harten Touren leisten im offnen Käfig weniger, als im Gesangskasten und daraus ergibt sich denn auch die eigentliche Bestimmung des letztern: der Gesangskasten soll den Ton dämpfen bei Vögeln, bei denen es nöthig ist. Diese Nothwendigkeit kann also in dem Organ eines einzelnen Vogels begründet liegen; sie kann auch durch das Zusammenhalten einer größern Anzahl von Sängern geboten sein, obwol an sich jeder einzelne Sänger besser im offnen Käfig gehalten würde.

Außerhalb Andreasbergs, oder doch außerhalb des Harzes sind die Gesangskasten erst eingeführt worden, als zu Anfang der 1870-Jahre die damals entstandne Fachliteratur, insbesondre die „Gefiederte Welt", auf deren Verwendung in Andreasberg aufmerksam machte; in den 1860-Jahren waren sie namentlich in Köln und in Frankfurt am Main noch ganz unbekannt. Die auswärtigen Liebhaber hatten auch anfangs vielfache Bedenken, sie einzuführen; man hielt sie für das, was sie im Grunde genommen auch sind, für eine starke Zwangsjacke, die man einem liebenswerthen und liebebedürftigen kleinen Lebewesen anlegt, selbst da anlegt, wo es nicht nöthig ist. Man kann nämlich meines Erachtens sehr wol einige Sänger in einem Zimmer zusammen halten, ohne daß der Gesang darunter leidet, und doch der Gesangskasten entbehren.

Ich erinnere mich noch sehr gut, daß mir ein Thierarzt aus einer Stadt in der Schweiz schrieb: „Ich vermag es nicht über mich zu gewinnen, den Vogel in den Gesangskasten zu sperren; er mag meinethalben auch etwas weniger schön singen, aber er soll sich seines Daseins freuen". Diese von warmherziger Liebe zur Thierwelt zeugenden Worte sollten unter den Liebhabern, welche nur einige Kanarien zu ihrem Vergnügen halten, Beachtung finden.

Die meisten Züchter außerhalb des Harzes haben die Gesangskasten sicher als etwas Selbstverständliches, als zur wirthschaftlichen Zucht von Hause aus gehörig eingeführt; andere Züchter haben sie mit dem Verfasser dieser Zeilen stets für ein nothwendiges Uebel gehalten. Auch die große Mehrzahl der Liebhaber, welche nicht Züchter sind, hat ihre anfänglichen Bedenken überwunden, und so finden wir denn die Gesangskasten jetzt allenthalben, wo man mit der Fachliteratur der neuern Zeit nicht ganz unbekannt geblieben ist, eingeführt. Sie leisten auch, wie nicht zu verkennen, in den größeren Züchtereien ihre Dienste und können namentlich neben den weniger gefährlicheren Gesangsspinden mit Vorhängen (die Gesangsspinde mit hölzernen Thüren sind so nachtheilig, wie die Gesangskasten) zu einzelnen Zwecken sehr gut verwendet werden. Neben der Dämpfung allzu hitzigen Gesangs erleichtern sie dem Züchter auch das Abhören einzelner Vögel. Sie sind hier auch weniger gefährlich, weil die Erfahrung der Züchter gelehrt hat, wo sie am Platz sind und wo nicht. Das ist aber gar häufig nicht der Fall bei den Liebhabern, welche nur einige Vögel zu ihrem Vergnügen halten. In einer größern Gesellschaft von Vögeln wird jeder Sänger auch im Gesangskasten sein Talent fleißig üben; allein im Zimmer schweigt er oft entweder wochenlang oder er singt wenig oder abgebrochen. Dies ist freilich nicht immer der Fall, kommt aber namentlich bei phlegmatischen Vögeln und bei solchen vor, die in kühlerer Stubenwärme (unter 15 Grad R.) gehalten werden. Der Gesangskasten entzieht nämlich dem Vogel mit dem Licht

auch Wärme*) und wenn der Sänger diese nicht in der ihm zusagenden Höhe findet, so muß das nothwendig von Einfluß sein auf den Gesang. In solchen Fällen wäre es besser, wenn der Gesangskasten, was später doch geschehen muß, gleich ganz oder halb geöffnet oder auch ganz entfernt würde. Für alle Fälle kann dieser Rath allerdings nicht ertheilt werden, da der plötzliche Uebergang vom dunkeln Gesangskasten zum offnen Käfig, wie oben erwähnt, auch seine Nachtheile haben kann.

Wie alles in der Welt, so haben auch die Gesangskasten im Lauf der Zeit einige Wandelungen erfahren. Ursprünglich waren sie alle so groß, daß man bequem zwei Harzer Bauerchen kleinster Sorte, die sogenannten Versandtkörbchen, darin unterbringen konnte; kleiner sollten sie überhaupt nicht sein, schon der Resonanz wegen nicht, welche diese aus dünnen, hölzernen Wänden hergestellten Kasten zu entwickeln imstande sind. Dann kam eine kleinre Sorte neben der größern in den Handel, welche nur erlaubt, ein Gimpelbauerchen der Länge nach hereinzustellen und in Hinsicht der Resonanz sehr wenig leistet. Um letztre zu fördern, wurden dann außerhalb des Harzes Gesangskasten aus Eisenblech mit Einsatzbauerchen aus Draht hergestellt. Diese haben durchweg in der Decke eine etwa 10 cm im Geviert große, bewegliche Klappe, welche geöffnet dem Vogel viel mehr Licht und frische Luft gewährt, als es die hölzernen Gesangskasten vermögen. Die an den Drahteinsatzbauerchen befindlichen Haubengläser erleichtern das Füttern der Vögel; die Bauerchen selbst sind auch durchweg größer als die bekannten Gimpelbauerchen und schädigen das Gefieder der kleinen Sänger nicht im geringsten. Schade nur, daß je nach der äußern Ausstattung diese Gesangskasten das doppelte und dreifache der hölzernen Gesangskasten kosten. Um die Resonanz noch mehr zu verstärken, werden die blechernen Gesangskasten in neuester Zeit noch mit einem besondern Resonanzboden hergestellt. (Schluß folgt).

Briefliche Mittheilungen.

. . . Vor 9 Monaten erhielt ich einen fingerzahmen Graupapagei, der 3—4 Worte sprach, sehr gut im Gefieder war und von Fräulein Hagenbeck als recht begabt bezeichnet worden. Der Vogel hat dieser Empfehlung alle Ehre gemacht. Ohne daß man ihm besonders vorzusprechen hätte oder die eine meiner Amazonen seine Lehrmeisterin gewesen wäre, hat der Jako in kürzester Zeit eine Menge Worte und Sätze gelernt. Er verändert aus sich selbst Worte in den Sätzen. Letztres wird mich zu einer größern Aufmerksamkeit veranlassen. Der Papagei macht das Kämmen nach, indem er ein Maiskorn in die Klaue nimmt und die entsprechende Bewegung macht. Er ahmt das Einschlagen von Nägeln nach und das Feststecken mit Stecknadeln. Diese Bewegungen des Vogels sind so auffällig, daß Friseur, Tapezierer, Schneider und Schneiderinnen u. A. stets ihr größtes Erstaunen darüber äußern. Eine bedeutende musikalische Begabung zum Pfeifen zeigt der Jako gleichfalls, die ich aber leider nicht hinreichend unterstützen kann. Ob es Musikwerke, ähnlich den Spieldosen, gibt, welche zu derartigen Zwecken zu verwenden sind, ist mir nicht bekannt*). Der Vogel ahmt verschiedene Stimmen von Menschen und von den anderen Papageien nach und zwar förmlich in Gesprächsform. Die eine Amazone hat zur Zeit nur ein eigenthümlich trauriges Liedchen ohne Worte, das sie mehr summt, wie singt. Die Melodie ist nicht leicht; aber der Graupapagei ahmt das eigenthümliche Lied vortrefflich nach. Als ich diesen Vogel erhielt, gab er seinen wilden Jako-Schrei noch oft zu hören; aber sehr bald hatte er sich denselben gänzlich abgewöhnt, um sich den wilden Schrei der Amazonen in größter Vollkommenheit zu eigen zu machen. Er verspottet förmlich die eine Amazone in ihrer etwas eigenthümlichen, feinen, leisen Sprechweise und er ist höchst ergötzt, wenn er merkt, daß die betreffende Amazone, welche im dritten Zimmer steht, darüber ärgerlich wird. Ohne eine mir erklärliche Ursache hat der Vogel täglich seine ganz bestimmten Sprechstunden, und zwar von 11—12 Uhr und von 5—6 Uhr; außer dieser Zeit muß er besonders aufgefordert werden. Er spricht in der leisesten, feinsten und deutlichsten Weise, und dann wieder wünscht er sich mit einer Stentorstimme selbst „guten Morgen" (guten Morgen, lieber Jakob!), nachdem er etwa eine Minute vorher unter seinem eignen „gute Nacht" des Abends zugedeckt worden. Es ist eigenthümlich, wie dieser Vogel genau weiß, daß er im Rang der Zweite ist, die eine Amazone dagegen die Erste. Er ist ein sanfter Vogel, aber wird die zweite Amazone z. B. bei irgend einer Gabe ihm vorgezogen, sodaß er der Dritte anstatt der Zweite ist, so bestraft er solch' einen Verstoß gegen seinen Rang recht fühlbar mit dem Schnabel. — Die Eifersucht unter den Papageien ist doch so bedeutend, daß man nicht zwei zu gleicher Zeit im Zimmer fliegen lassen darf. — Durch Monate wurde dieser Jako einer Rothwein-Kur (gemäß Ihrer Vorschriften) unterworfen, und erst mit Beginn der zwölften Woche seines Hierseins erhielt er unabgekochtes Trinkwasser. Ohne ängstlich genaue Beobachtung der bezüglichen Vorschriften würde ich den Vogel wol schwerlich über die gewisse gefährliche Zeit hinausgebracht haben. v. Trotha.

*) ? D. Red.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Von **überwinterten Ringeltauben** haben wir hier in Nr. 12 d. J., S. 128, in mehreren Beispielen berichtet. Seitdem sind der „Dtsch. Jägerztg." noch eine ganze Anzahl ähnlicher Fälle mitgetheilt. Herr Förster Reinhardt in Wallbeck bei Hettstädt (Prov. Sachsen) sah am 26. Dezember v. J. auf der Rebhühner-Fütterung seines Bezirks zwischen etwa 50 Rebhühnern einen starken Flug Ringeltauben und eine Turteltaube, und bis gegen Ende Januar zählte er auf dem Futterplatz täglich 16 Ringeltauben; die Turteltaube hat er nur einmal gesehen. — Herr Ch. Diercks zu Molmke bei Diesdorf i. d. Altmark schreibt: „Das Vorkommen der Ringeltaube ist von mir in diesem Winter in einer Anzahl von gewiß 50 Köpfen bemerkt worden". — Herr v. H. in Limburg a. Lahn theilt mit, daß er in diesem Jahr in dortiger Gegend besonders viele Ringeltauben gesehen. „Während Januar und Februar sah ich regelmäßig 3 Stück in der Nähe des Bahnhofs Eschhofen, im Januar einmal etwa 15 Stück im nahen Dehrner Wald. Am 14. Februar habe ich eine Taube geschossen, welche, nach dem Flug zu urtheilen, ganz gesund war. Im dickgefüllten Kropf befanden sich lediglich Winterkohlblätter in kleinen Stückchen". — Beispiele von Zutraulichkeit der Ringeltauben, die als Waldbewohner doch eigentlich zu den scheuen Vögeln gehören, theilen die Herren Lehmann in Iserlohn und Ernst Hartert in Wesel mit. Erstrer schreibt: „Im Jahr 1882, zur Zeit der Uebungen, rückte unsre Kompagnie in einem Dorf unweit Weißenfels ins Quartier. Wir hatten unser Gepäck abgelegt und begaben uns auf den Hof, um uns vom Staub zu befreien. Mir fiel dabei auf, daß in dem angrenzenden Garten, in welchem außer Obstbäumen auch einige hohe Eschen standen, auf den Bäumen mehrere Tauben saßen. Mein Wirth, darauf auf-

*) Allerdings, indessen möchte ich zur Anwendung einer derartigen Vogelorgel bei diesem hochbegabten Graupapagei nicht rathen. Vielleicht können Sie Jemand, der hübsch zu pfeifen vermag, dazu gewinnen, daß er den Jako nach Anleitung meines Buchs „Die sprechenden Papageien" durch Vorflöten mit dem Mund unterrichte. Dr. K. R.

merksam gemacht, sagte mir, daß in den Eschen jedes Jahr mehrere Ringeltauben nisteten, was sich wol daraus erkläre, daß in der Nähe wenig Wald vorhanden sei. Die günstige Gelegenheit, einige dieser Vögel als willkommene Abwechslung in der Manöverkost erbeuten zu können, wollte ich mir nicht entgehen lassen, und nachdem es mir gelungen war, im Dorf eine Flinte, in Gestalt eines alten, einläufigen „Stoppers", aufzutreiben, versuchte ich, mich an die Tauben anzubirschen, eine Vorsicht, die, wie sich bald herausstellte, ganz überflüssig war, denn sie fielen nach jedem Schuß sofort in dieselben Bäume wieder ein. In etwa einer Viertelstunde war ich im Besitz von vier Tauben; den übrigen schien die Sache jetzt doch gefährlich zu werden, sie verschwanden und ließen sich an dem Tag im Garten nicht wieder sehen". Herr Hartert sagt: „Schon in der ersten Auflage von Brehm's Thierleben heißt es: ‚Ausnahmsweise siedelt sie sich auch inmitten der Dörfer und volkreicher Städte an'. Dies ist in neuerer Zeit sehr oft beobachtet worden. In den belebten Promenaden von Breslau, Leipzig, Dresden haben wiederholt Ringeltaubenpare ihre Bruten großgezogen, in belebten Parks und Gärten sieht man nicht selten den sonst so flüchtigen Vogel ohne Furcht vor den Vorbeigehenden sein Gelege machen und ausbrüten. Die in den ornithologischen Werken erwähnte Furcht vor Störungen am Nest, die so groß zu sein pflegt, daß eine Ringeltaube die Eier verläßt, wenn man sie einmal vom Nest jagt, ist allerdings die Regel. Ausnahmen von derselben habe ich jedoch auch wiederholt beobachtet, sogar einmal den Fall, daß eine Ringeltaube, der man ein Ei weggenommen hatte, auf dem andern weiterbrütete. Der merkwürdigste mir bekannte Fall aus dem Leben der Ringeltaube, der, wenn nicht sicher verbürgt, kaum glaubwürdig erscheinen möchte, ist der, daß eine Ringeltaube im November mit fast flüggen Jungen gefunden wurde. Während die Ringeltaube im Nordosten Deutschlands schon im Oktober fortzieht, trifft man sie hier am Niederrhein auch noch im Winter einzeln und in Scharen an, und im Süden Europas ist sie ein stetiger Standvogel"*).

Aus den Vereinen.

Dresden. Der erste und älteste Kanarienzüchter-Verein hat in einer außerordentlichen Generalversammlung am 14. Juni d. J. seinen Vorstand neu gewählt, nachdem Herr H. Hromada als Vorsitzender und auch die übrigen Vorstandsmitglieder von ihren Aemtern entbunden zu werden gewünscht hatten. Der Vorstand besteht nun aus den Herren: Aug. Schaller, I. Vorsitzender; Gustav Geißler, Stellvertreter; Hermann Helbig, Kassenführer. Vom 18. bis 21. Dezember veranstaltet der Verein eine Ausstellung. Zuschriften sind an den Vorsitzenden, Herrn Aug. Schaller, Albrechtstr. 11, zu richten.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Oesterreichischer Geflügelzuchtverein zu Linz a. D. vom 4. bis 11. September. Mit Prämirung.

Anfragen und Auskunft.

Durchlaucht Frau Prinzeß von Karolath-Schönaich: 1. Ihre Beobachtung, daß die Haustauben und zwar die gewöhnlichen Feldflieger überaus begierig jegliches rohe Fleisch fressen, bestätigt wiederum die Thatsache, daß alle Tauben (mit alleiniger Ausnahme der Fruchttauben) keineswegs lediglich Körnerfresser, sondern auch Fleischfresser sind, daß sie also im Freileben für ihre Ernährung auch des lebenden kleinen Gethiers, so allerlei Würmer, Weichthiere, vornehmlich Schnecken und Kriechthiere, bedürfen. 2. Daß Ihre Haustauben, wol Feldflieger und keine feinen Rassetauben, vielfach hoch auf den Gartenbäumen sitzen, ist allerdings eine Ausnahme von der Regel, welche indessen ziemlich oft vorkommt. Wenn Sie ihnen geeignete Nistvorrichtungen anbringen lassen, so werden sie dort auch sicherlich mit Erfolg brüten, natürlich nur während der warmen Jahreszeit. 3. Es erfreut mich sehr, aus Ihren Zeilen zu ersehen, daß Sie auch in diesem Jahr zahlreiche Vogelnester in Ihrer nächsten Umgebung haben und daß Sie dieselben im Garten durch Drahtgitter vor der Beraubung durch Katzen u. a. wirksam zu schützen vermögen. 4. Ihre Entrüstung darüber, daß der fast erwachsne Sohn eines dortigen Lehrers, noch dazu unter Vorwissen seines Vaters, nicht bloß Elstern, sondern auch Pirole, Amseln, Finken und allerlei andere nützliche oder harmlose und immer angenehme Vögel fortschießt, theile ich vollkommen und rathe, daß Sie das Treiben des unverständigen jungen Menschen dem Polizeianwalt mittheilen, welcher es ihm sicherlich bald verleiden wird. 5. Ueber die Anleitung zur Aufzucht junger Vögel, welche Herr A. Palleske hier in den Nrn. 31 und 32 gegeben, urtheilen Sie ungerecht. Bedenken Sie nur die Gesichtspunkte, welche mich bei der Aufnahme jener Mittheilung geleitet: Thatsache ist es, daß es stets Liebhaber gibt und immer geben wird, die einen oder einige junge Vögel aus den Nestern rauben, um sich besonders seltene oder zur Abrichtung vorzugsweise geeignete Vögel u. s. w. zu verschaffen. Wenn wir also nach der einen Seite hin dies als richtig gelten lassen und zugestehen müssen, daß es nimmermehr möglich sein wird, es durchaus zu unterdrücken, weil dazu mindestens eine gewisse Berechtigung vorhanden, so ist es doch sicherlich umsomehr verdienstlich, daß Jemand auf Grund seiner reichen Erfahrung auch die Anleitung dazu gibt, wie solche Vögel am zweckmäßigsten gepäppelt und aufgebracht werden können. Bedenken Sie ferner, daß der begeistertste Freund der einheimischen Vögel, und gerade ein solcher, oft genug in die Lage kommt, sich junger, aus den Nestern gefallener oder sonstwie verunglückter Vögel annehmen zu müssen, um sie vor sonst unabwendbarem Verderben zu bewahren, so haben wir doch jedenfalls die Anleitung des Herrn Palleske vonvornherein mit Freude zu begrüßen. Sie selbst sind ja schon nur zu oft in der Lage gewesen, bei der Aufzucht solcher jungen Vögel all' die Schwierigkeiten zu erfahren und wissen also, wie nothwendig gerade diese Belehrung hier für den weiten Kreis unserer Leser war. Wenn Herr Palleske an einer Stelle sagt, daß es ihm Vergnügen gemacht habe, junge Vögel aus den Nestern zu nehmen und aufzuziehen, so müssen wir das eben von seinem Standpunkt aus als berechtigt und richtig gelten lassen, denn zunächst konnte er ja dadurch noch immer reichere Erfahrungen gewinnen und sodann sich nur dadurch davon überzeugen, daß sein Verfahren ein vortreffliches sei, sodaß er den Vögeln nicht allein das Leben zu erhalten vermöge, sondern sie auch lebenskräftig, und wenn ich so sagen darf, naturwüchsig aufzuziehen wisse, daß er sie nachher mit gutem Gewissen hinausfliegen lassen dürfe. Wer beim Aufpäppeln irgend eines Vogels die Ueberzeugung erlangen kann, daß sein Pflegling wirklich dazu fähig ist, sich in der Freiheit selber gut forthelfen zu können, hat einen solchen Erfolg erreicht, daß es ein Unrecht wäre, wenn wir seine Anleitung dazu hier nicht gern veröffentlichen wollten.

Fräulein Klara Brümmer: 1. Recht sehr bedaure ich es, daß Sie bei der Liebhaberei für fremdländische Vögel gleich vonvornherein so schweres ‚Lehrgeld' zahlen mußten, und noch dazu ist mir dies räthselhaft, da gerade die drei Vögel, welche Ihnen gestorben sind: Amazone mit rothem Flügelbug, kleiner Alexandersittich und Rosakakadu ganz und garnicht zu den weichlichen gehören. Hatten Sie denn damals mein Buch „Die sprechenden Papageien" schon? 2. Der Ankauf von einem Amazonenpapagei, welcher soeben eingeführt worden und überdies noch unterwegs ganz naturwidrig gefüttert ist, denn bei dem bloßen Schiffsbrot allein kann der Vogel doch nicht bestehen und gesund bleiben, war nun aber ein bedeutendes Wagniß; mindestens werden Sie noch lange Zeit zu thun haben, bevor Sie ihn durch sorgsame Pflege nach meinem Buch soweit gebracht, daß er nicht mehr an Verdauungsstörungen leidet. 3. Sie schreiben, daß Sie sich stets nach meinem Werk „Die sprechenden Papageien" richten, aber in demselben steht doch kein Wort davon, daß Sie den Mais 24 Stunden hindurch einweichen sollen, dagegen, daß jeder große Papagei außer Mais und Weißbrot auch Hanf erhalten muß; warum geben Sie ihm den letztern denn nicht? 4. Wenn die Amazone vom Ständer herab auf

*) Bereits in meinem Werk „In der freien Natur" habe ich die Wildtauben geschildert, welche ich in Paris oberhalb Tausender von Lustwandelnden im Jardin des Tuileries beobachten konnte. Dr. K. R.

den Fußboden fliegt, so schadet ihr dies auch im Winter, da der letztre bedeutend kälter ist, nicht leicht, nur muß sie so gut flugfähig sein, daß sie bei irgendwelcher Unbehaglichkeit wieder auf den Ständer zurückgelangen kann. 5. Ihr jetziger Rosakakadu ist nach Ihren Angaben augenscheinlich in bester, naturgemäßer Mauser begriffen, und ich kann nur rathen, daß Sie ihn weiter sorgsam verpflegen. 6. Der gestorbne Rosakakadu litt offenbar an einem sehr schweren Magenübel. Bei der starken Hitze hatte es aber keinen Zweck, daß Sie ihn geschickt, denn ich hätte ihn doch nicht mehr untersuchen können. 7. Mittheilungen aus dem Leben Ihrer Vögel werden mir immer willkommen sein.

Freiherrn von Trotha: 1. Sie schreiben, daß Sie Ihrem reichbegabten und überaus werthvollen Graupapagei bei stark schleimig belegter Zunge täglich Einviertel bis Eindrittel Emser Pastille gegeben und daß dies guten Erfolg gebracht. Gern theile ich diesen Hinweis hier zur Beachtung mit und füge meinerseits noch den hinzu, daß eine entsprechende geringe Gabe von reinem doppeltkohlensauren Natron dieselbe vortreffliche Wirkung gezeigt haben würde, indem nämlich die Emser Pastillen im wesentlichen aus doppeltkohlensaurem Natron bestehen. Uebrigens sind in der soeben erschienenen zweiten Auflage meines Buchs „Die sprechenden Papageien" die Gaben- und Mischungsverhältnisse aller bei diesen Vögeln inbetracht kommenden Arzneien genau vorgezeichnet. 2. Wenn Jemand, der „allerdings ausreichende Kenntnisse besitzt, um keinen Unsinn zu schwatzen", trotzdem behauptet, alle Amazonen mit rothem Flügelbug (Psittacus aestivus, *Lath.*) seien Männchen, so hat er diesmal eine Ausnahme von der Regel gemacht, denn einerseits sind in meinem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel" III („Die Papageien") mehrere Fälle mitgetheilt, in denen eine einzeln gehaltne Amazone Eier gelegt, und andrerseits hatte auf der letzten „Ornis"-Ausstellung im vergangnen Winter Herr Ingenieur P. Hieronymus aus Blankenburg a. H. einen Mischling der Amazone mit rothem Flügelbug, Weibchen, und weißköpfiger Amazone mit rothem Bauch (P. leucocephalus, *L.*), Männchen, ausgestellt.

Frage: Verpflegung der Amazonen und Jakos. An Mais, Hanf und Zwieback (Weißbrot) für den Vogel auf 24 Stunden. 1. An Mais und zwar großer, weißer Pferdezahn-Mais, allerbeste Ware (die nicht überall leicht zu haben ist), Korn für Korn ausgesucht, alle Körner, welche graue, schwarze oder gelbe Flecke oder Striche, namentlich im Lager des Keims haben, entfernt. Dieser Mais, 50 bis 60 Gramm für den Vogel, wird täglich — nach Dr. Ruß' „Die sprechenden Papageien" — mit siedendem Wasser rasch abgebrüht und abgetrocknet. Da die Papageien meistens nur die Keimlager ausfressen, so verzehrt der Vogel von 60 Gramm Mais allerhöchstens nur 2½, da selbst das Keimlager nicht rein ausgefressen wird. 2. An Hanf. Allerbeste Ware von J. Capelle, Hannover, täglich für jeden Vogel 15 Gramm. 3. An Zwieback anstatt Weißbrot. Der ganze Zwieback wiegt gegen 17 Gramm, und der Vogel erhält davon täglich etwa 12 Gramm auf Vor- und Nachmittag vertheilt, also im Ganzen nur, wie gesagt, 12 Gramm. Erlaube mir gleichzeitig Probe zu senden mit der Bitte, angeben zu wollen, wenn und was nöthig. Da vom Zwieback ziemlich viel verloren geht, namentlich wenn die Vögel denselben in Wasser eintauchen, so fragt es sich, ob man etwa für den Tag und Vogel einen ganzen Zwieback reichen kann? Bei dieser Gelegenheit erlaube ich mir die Anfrage, ob man früh, z. B. von Hörnchen (Gipfel), dem bekannten Gebäck, die harten Spitzen im Gewicht von 2 bis 2½ Gramm geben dürfte? 4. Im übrigen nach der Jahreszeit: süße Kirschen (ohne Stein), beste Borsdorfer Aepfel (keine Birnen), sehr süße Weintrauben, Haselnuß, zur Prüfung durchgeschnitten. Zucker nur selten, kleinere Knochen von Geflügel noch seltner. 5. Stubenwarmes Wasser zweimal frisch in 24 Stunden. Baden, alle 4 Wochen; bei Hitze wöchentlich. Kasse niemals. 6. Gegen unsere deutschen Zweige und Aeste habe ich Bedenken; dagegen ist eine Orangeblüte ab und zu sehr willkommen. 7. Frei im Zimmer 2 Stangen von Lindenholz, à 35 und 40 mm Durchmesser, geben viel Beschäftigung, und kleine runde, glatte Stäbe von härterm Holz, das aber weder harzig noch gerbsäurehaltig ist, erscheinen für den Schnabel vortheilhaft. 8. Der täglich frische weiße Sand im Käfig wird von einem Vogel unmäßig, vom andern garnicht gefressen; wohingegen ein dritter Vogel ihn mäßig frißt. 9. Obschon die Käfige außerordentlich groß sind, so spielt doch kein Vogel im Sand.

Freiherr von Trotha.

Antwort: 1. Da Ihre Papageien einerseits mit äußerster Sorgfalt gepflegt werden und andrerseits trotzdem solche Verschwender sind, wie Sie angeben, so bleibt nichts andres übrig, als daß Sie Zwangsmaßregeln anwenden und zu diesen muß ich dringend rathen. Reichen Sie also jedem Vogel, der so viel fortwirft, das entsprechende Futter in drei Gaben täglich anstatt auf einmal und zwar vom Mais, Hanf und Zwieback jedesmal nur den vierten Theil der bisherigen Gabe und lassen Sie ihn auch auf die nächste Fütterung ohne Bedenken solange warten, bis er das Futter, gleichviel wenn er es auf den Boden geworfen, vollständig aufgefressen hat. Nur durch solchen Zwang können Sie der in mehrfacher Hinsicht sehr schlimmen Schleckerei vorbeugen. 2. und 3. Der Zwieback ist, wie die mitgesandte Probe zeigt, recht gut und es kommt ja überhaupt nur darauf an, daß das Weiß-, bzl. Weizenbrot, bestmöglichst ausgebacken ist. Geben Sie also auch von dem Zwieback immer nur den vierten Theil auf einmal, sodaß jeder Papagei hiervon ebenfalls alles, was er sonst zerschrotet und fortwirft, auffressen muß. Wenn er den Zwieback eintaucht und dann viel fallen läßt, so müßten Sie dort, wo er beim Fressen sitzt, eine Untertasse unterstellen, aus welcher er das Herabgefallne dann wieder entnehmen kann; dabei müssen Sie jedoch sehr aufpassen, daß Sie die Untertasse sogleich entfernen, wenn der Vogel sich etwa darin entleert hat. Die sehr hart gebackenen Spitzen von den ‚Hörnchen' sind gerade recht gutes Gebäck für jeden Papagei. 4. Die von Ihnen genannten Zugaben sind sämmtlich gut, auch ein wenig beste Birne dürfen Sie dreist geben; dagegen lassen Sie den Geflügelknochen nur durchaus fort, denn davon steht nichts in meinem Buch und aus mehrfachen Ursachen halte ich ihn auch für nicht zuträglich. 5. Ganz einverstanden. 6. Zweige von Weiden, allen Obstbäumen und auch Linden, Birken, Buchen können Sie sicherlich ohne jedes Bedenken zum Nagen verabreichen. 7. In Uebereinstimmung mit meinen Erfahrungen und also erledigt. 8. Wie bei jeder andern Gelegenheit, so müssen Sie auch beim Darreichen von Sand die Eigenart eines jeden einzelnen Vogels berücksichtigen und also dem, welcher denselben unmäßig verzehrt, sodaß er dadurch Schaden leiden könnte, immer nur verhältnißmäßig wenig davon zukommen lassen, d. h. also den Fußboden seines Käfigs eben nur dünn damit bestreuen. 9. Das Spielen im Sand bei großen Papageien ist ebenso wie das ganz freiwillige Baden erst dann von einem Papagei zu erwarten, wenn er sich so völlig eingewöhnt hat, daß er sich durchaus behaglich fühlt und weder irgendwelche Scheu und Beängstigung, noch Mangel an Befriedigung irgend eines wesentlichen Bedürfnisses mehr empfindet.

Mancherlei.

Der Lerchenstrich fällt unter das Jagdgesetz. In Nr. 16 d. Bl., S. 176, haben wir nach der „N. Dtsch. Jagdztg." über den Fall berichtet, in welchem Schuhmacher Meyer und Seiler Schlegel aus Schafstädt vom Schöffengericht zu Lauchstädt nach § 16 des Jagdgesetzes wegen Ausübung des Lerchenfangs ohne Jagdschein zu je 15 Mk. Geldstrafe oder zwei Tagen Haft verurtheilt worden waren. Die Strafkammer des Königl. Landgerichts zu Halle-Saale hatte die Berufung verworfen und die Verurtheilten haben die Sache bis in die letzte Instanz getrieben. Der Strafsenat des Königl. Kammer-Gerichts hat die Revision ebenfalls abgewiesen und dabei hervorgehoben: in § 32, Theil II, Titel 16 des Allgemeinen L.-R. heiße es, daß alles wilde Geflügel, welches zum Verspeisen benutzt wird, zu den jagdbaren Thieren zu zählen sei. Ueber die Eßbarkeit der Lerchen könne nicht der geringste Zweifel bestehen, da die „Leipziger Lerchen" sogar überall als Leckerbissen gälten. Demnach ist es eine entschieden ausgemachte Sache, daß der Lerchenstrich unter das Jagdgesetz fällt.

(Diese Entscheidung ist vom Gesichtspunkt des Vogelschutzes aus insofern mit Freude zu begrüßen, als einerseits dadurch der unbefugte Lerchenfang verhindert werden kann, während andrerseits wirkliche waidgerechte Jäger sich nicht viel aus demselben machen. D. R.).

Die Herbst-Thierversteigerung der Société royale de Zoologie in Antwerpen am 13. und 14. September.

Die uns zugegangene Ankündigung hat Stubenvögel, Hof- und Parkgeflügel und auch Vierfüßler in großer Zahl und Mannigfaltigkeit aufzuweisen. Es sollen zum Verkauf gelangen: mehrere Tausend verschiedener Sing- und Schmuckvögel, sodann zahlreiche Täubchen und eine beträchtliche Sammlung Papageien, darunter eigentliche Papageien, Sittiche, Kakadus und unter anderen Araras, auch Marimilian's und der merblaue A.; ferner sind angezeigt: Krontauben, Schopf-Perlhühner, Hokko- und Marailhühner, Elliot-, Lady-Amherst-, Swinhoë-, Gold-, Bunt-, Silber-, Königs-, Halsband-, Reynaud-, böhmische, Ohr- und Glanzfasanen, Cabot's und Temminck's Tragopane, gemeine und Germain's Pfauenfasanen, afrikanische Strauße, Nandus, Emus, Helm- und Westerman's Kasuare, verschiedene Raubvögel, weiße merikanische, Kronen-, Stanley-, numidische Kraniche, Marabus, Kariamas, Flamingos, weißhalsige afrikanische Störche, Pelikane u. a. Stelzvögel; Koskoroba-, weiße, schwarze und schwarzhalsige Schwäne, Schnee-, Magellan-, Ringel-, indische, Kanada- u. a. Gänse, Höcker-, Mandarin-, Karolina- u. a. Enten. An Säugethieren sind angeboten: Affen, Gold- und patagonische Hasen, Känguruhs, Wombats, Warzen-, Wasser- und Stachelschweine, Mähnenschafe, Aris-, Wapiti-, Schweins- und gefleckte Damhirsche, Lamas, Alpakas, Guanakos, Isabell-, Leukoryx-, plattgehörnte, Dama- und 1 Wbch. Fetthartantilope, letztre im Garten gezüchtet und 15 Monate alt, 1 Dromedar, Yackbüffel, Burchell's Zebras, Ponnies; 2 malayische Bären, 1 schwarzer Panther, Pumas, 1 Berbereilöwe, 1 importirter Löwe vom Kap, 2 junge Löwen vom Senegal, 2 Königstiger und noch andere Raubthiere. Seehunde, Krokodile und Schlangen bilden den Beschluß im ‚Avis'. Wie immer, so ist auch in diesem Jahr die Direktion bereit, Bestellungen entgegenzunehmen und gewissenhaft auszuführen.

Hilfsmittel für Liebhaber und Sammler.

Kästchen für Eiersammlungen.

Unter Bezugnahme auf die Anleitung zur Anlage einer Eiersammlung von Alexander Bau hier in Nr. 26 schickt Herr Buchbindermeister Gustav Mießl in Dresden, Görlitzerstr. 4, mir einen Satz der obengenannten Kästchen zur Beurtheilung. Da dieselben sauber gearbeitet und geschmackvoll, grün mit rothen Ecken beklebt, vor allem aber billig sind, so kann ich sie wol empfehlen, nur zeigen sie einen Mangel, dem allerdings bald abgeholfen werden könnte: sie passen nämlich nicht, wie Herr Bau dies ausdrücklich verlangt, so, daß sie sich aneinander schachteln lassen. Uebrigens erklärt der Verfertiger, daß er sie in jeder beliebigen Größe nach Maßangabe und ebenso auch den dazu gehörigen großen Glaskasten billigst zu liefern bereit ist. Dr. K. R.

Eingesandte Futterproben.

Herrn F. A. Rossow, Futtersämereienhandlung, Berlin, Manteuffelstr. 29: Die Probe Ihrer diesjährigen, vor Johanni gesammelten kleinen Ameisenpuppen ergibt wiederum eine vortreffliche Beschaffenheit derselben, und ich kann sie daher rückhaltlos empfehlen.

Bücher- und Schriftenschau.

Dr. A. B. Meyer, „Unser Auer-, Rackel- und Birkwild und seine Abarten". Mit einem Atlas von 17 kolorirten Tafeln. Wien (Verlag von Adolph W. Künast) 1887.

In unsrer Zeit, da nicht bloß mit dem Inhalt, sondern auch mit der Ausstattung der Bücher in großartigster, früher nie gekannter Weise förmlich Wetteifer getrieben wird, gehört in der That viel dazu, um von einem Buch zu sagen, daß es sich vor allen oder ohne Uebertreibung doch vor vielen anderen auszeichne. Ein solches Unternehmen haben wir in der obengenannten Schilderung unserer einheimischen Waldhühner vor uns. Die Anregung zu derselben gab der Kronprinz Rudolf von Oesterreich bei Gelegenheit eines Besuchs des Zoologischen Museum von Dresden schon i. J. 1879 und Herr Hofrath Meyer, der Direktor des Museum, hat die mit nicht geringen Schwierigkeiten verbundne Aufgabe nach Studien und Arbeiten im Verlauf von 5 Jahren in einer Weise gelöst, wie sie seines Namens würdig ist. Den Verlag und die prachtvolle künstlerische Ausstattung hat Herr Hofbuchhändler A. W. Künast übernommen. Die dem Prachtwerk vorausgesandte Subskriptions-Liste enthält außer den Namen der Kaiser von Oesterreich, Deutschland und Rußland, der Könige von Schweden, Sachsen und Serbien, des Prinzregenten von Baiern und des Herzogs Ernst von Sachsen-Koburg-Gotha, noch die zahlreicher hohen und höchsten Herrschaften, sowie gelehrter Anstalten, wohlhabender Freunde der Wissenschaft und Liebhaberei, Kunst- und Buchhandlungen u. a. m. Meinerseits sei auf das kostbare Prachtwerk hingewiesen. Dr. K. R.

Franz Petzold †.

Der vielen Liebhabern, insbesondre seltener Vögel, wie Rosenkopfsittiche, Loris, Fledermauspapageien u. a., bekannte, sehr rührige und ebenso rechtschaffne Vogelhändler F. Petzold in Prag ist im Alter von 36 Jahren gestorben. Außer seinen Angehörigen und nächsten Freunden werden auch zahlreiche Vogelliebhaber seinen frühen Tod bedauern. Dr. K. R.

Briefwechsel.

Herrn Gerhard Winters: Wenn Ihr Graupapagei wirklich alles spricht, was Sie aufgeschrieben haben, so kann ich mein Gutachten dahin abgeben, daß er mindestens 300 Mk. werth ist.

Die **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 35: Thierkunde: Die deutsche wissenschaftliche Forschungsstation in Kamerun. — Die Giftschlangen Europas (mit Abbildungen; Fortsetzung). — Pflanzenkunde: Die wichtigsten einheimischen Pflanzen für Zimmer-Aquarien (Schluß). — Naturwissenschaftlicher Ausflug nach Rügen. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Geschäftsbericht des Fischerei-Vereins der Provinz Sachsen und des Herzogthums Anhalt. — Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft. — Die diesjährige Thierversteigerung in Antwerpen. — Briefwechsel. — Eingegangene Preisverzeichnisse. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht", Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redigirt von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Meinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 34: An die P. T. Mitglieder des Ersten Oesterreichisch-Ungarischen Geflügelzuchtvereins in Wien. — An die Züchter von Kropftauben! — Zwei arabische Schriftsteller über Tauben und Brieftauben (Fortsetzung). — Vom Taubenschlag. — Legenoth der Hühner. — Der zoologische Garten in Falken bei Hohenstein-Ernstthal. — Die erste Geflügelausstellung des Vereins für Geflügelzucht zu Schaumburg-Lippe. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Kleinre Mittheilung. — Literarisches. — Feuilleton: Meine Ohreule (Schluß). — Inserate.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 35. Magdeburg, den 1. September 1887. XVI. Jahrgang.

Gesetzl. geschützt.

Auf allen größeren Ausstellungen prämirt:

„Insectiverous“,

Universal-Futter für Insekten fressende Singvögel

(von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Vogelfutter Artikel empfiehlt [1263]

die Samenhandlung von **Karl Capelle, Hannover.**

Muster und Preisverzeichnisse kostenlos.

General-Niederlage meiner sämmtlichen Futterartikel bei Herrn **A. Rossow,**

Berlin, Manteuffelstraße Nr. 29.

Gesetzl. geschützt.

Fernere Niederlagen fast in sämmtlichen Städten Deutschlands und bei

Hrn. **J. D. Leupen & Zoon,** Haag, 14a Dennenweg 14a.

„ **J. van den Eynde,** Antwerpen, 8 pleine falcon 8.

Hrn. **Chr. Lassen.** Kopenhagen, Hauserplads 9.

„ **William Cross.** Liverpool, 18 Earle Street.

„ **Jaques Ditt.** Paris, 12 Rue du Plâtre.

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Hedkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Bei Benellung wird jener Betrag vergütet. [1264]

[1265]

Prima getrocknete Ameiseneier

empfiehlt

H. Drefalt, Lübeck.

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausstellungen prämirt),

hält sich zum Bezug sämmtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinsten Qualitäten zu billigsten Preisen bestens empfohlen.

Muster und Preisverzeichnisse kostenlos.

[1266]

Tischler's zoologische Handlung,

Leipzig, Königsplatz 7.

Spezialität: Gutsprechende Papageien.

Nur reell.

Ein **Graupapagei,** sehr viel sprechend, 250 ℳ, Sprachverzeichniß wird auf Wunsch sofort gesandt, **Graupapageien,** feste Vögel, an Wasser und Hanf gewöhnt, 30—40 ℳ, dsgl. robe, vom Schiff, 20 ℳ, große starke, junge, ungerzahme **Amazonen,** mehrere Worte sprechend, lernen alles sprechen und pfeifen, Preis 36—40 ℳ, rothköpfige **Inseparables,** Par 12 ℳ, importirte alte Zuchtpare **Wellensittiche,** à 12 ℳ, **Diamantfinken,** Par 15 ℳ, **hochrothe Tigerfinken,** Par 3 ℳ, bei Abnahme von 5 Par à 2 ℳ 50 ₰, **japanische Mövchen,** Par 7 ℳ. Versandt unter Nachnahme. Umtausch gestattet. [1267]

Fischfutter,

unübertrefflich für alle Aquarien-Thiere,

à Dose 50 Pf. postfrei. [1268]

Kömpel & Diehl, Frankfurt a. M.

Ein prächtig befiederter, zahmer, talentvoller **Jako,** welcher viel und sehr deutlich spricht, ist abzugeben. [1269]

C. Volkmann, Harburg a./E.

Ungarische und russische Sprosser, vorzügliche Sänger, können abgegeben werden. [1270]

W. Boecker, Kontroleur, Wetzlar.

Ameiseneier,

hier gesammelt, von vorzüglicher Beschaffenheit, habe à Pfund für 1 ℳ 40 ₰ abzugeben, bei größeren Part. 5 ₰ billiger. [1271]

H. Schwartzkopf. Neu-Ruppin.

Gebe einen jungen, sehr gelehrigen **Amazonenpapagei,** gut und viel sprechend, für den billigen Preis von 60 ℳ ab; derselbe ist gesund und schön im Gefieder. [1272]

F. J. Brunotte. Oldenburg i. Großh.

Goldfasanen

gebe parweise 86er und 87er billig ab. [1273]

H. Frerichs. Bremen, Taubenstraße 5.

H. Daimer. Berlin, Rochstraße 56, verkauft: Goldfische, 100 Stück 10 und 16 ℳ, Goldorfen, 100 St. 16 ℳ, Goldschleie, 100 St. 30 ℳ, Welse, 100 St. 40 ℳ, Karauschen, 100 St. 5 ℳ, Steinbeißer, 100 St. 9 ℳ, gelbe Salamander, 100 St. 10 ℳ, Schildkröten, 100 St. 18 ℳ. [1274]

Echte böhmische 1887er [1275]

Ameiseneier,

Ia reinweiß, sorgfältigst gereinigt, à Liter 80 Pf., IIa, auch schöne, reine Ware, à Liter 70 Pf., Ia Weißwurm, à Liter 70 Pf., stets zu haben bei

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,

Prag 411/I, Böhmen.

Kaufe jeden Posten **Kanarienweibchen.** [1276]

S. Grote. Lüchow (Hannover).

Orpheusgrasmücken

(Meistersänger, Sylvia orphea), Dutzend 30 ℳ, Stück 4 bis 5 ℳ, [1277]

Schwarzplättchen,

Dutzend 20, Stück 2 ℳ, mit Verpackung, liefert im August und September

„Ornis" Prag 731|II.

---

4 junge Wölfe, 5 Monate alt (Pare), ebenso ein **Fuchs,** frei im Hof aufgewachsen, ganz zahm, an Menschen gewöhnt, zu verkaufen. [1278]

Fedor Bieneck, Professor, **Ploesci,** Romanien.

1887er Waldameiseneier

in Ia Ware, à Kilo 2 ℳ, geg. Bar oder Nachnahme, empf. [1279] **Rudolph Sausse, Elbing.**

Mehlwürmer, Ia große Ware, à Lit. m. Verpack. 5,50 ℳ, **frische Ameiseneier,** à Liter 80 ₰, empfiehlt gegen Nachnahme [1280]

C. O. Streckenbach, Breslau.

Zu verkaufen:

1 Par amerikanische **Spottdrosseln,** brüteten schon zweimal, 40 ℳ, **Brehm's „Thierleben",** 10 Bände, 1876/79, gebunden, 75 ℳ [1281]

Carl Masius, Schwerin i. M., Bergstraße 43.

Steinröthel, für Liebhaber u. Händler, billigst bei [1282] **F. Zuckschwerdt, Fiume.**

Aus einem Nachlaß zu verkaufen: Sammlung von etwa 300 **ausgestopften Vögeln,** Europäer und einige Ausländer. Die Vögel sind genau bestimmt und gut erhalten. Preisverzeichniß postfrei und kostenlos. [1283]

Postlagernd **A. L. Kloster Ebrach,** Oberfranken.

Kalanderlerchen,

garantirte Männchen, heuriger Brut, auch zum Anlernen von Liedern geeignet, à 8 ℳ, zu haben bei [1284]

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, **Prag 411/I.**

Schwarzplättchen,

aus dem Wiener Wald, anerkannt als die besten Doppel-Ueberschläger, schöne, große, starke Vögel, 3,50 ℳ, **Frühjahrs-Sprosser,** 12 ℳ, **Herbstsprosser,** 6 ℳ, Sperbergrasmücken, 5 ℳ, Gartengrasmücken, 4 ℳ, junge Haubenlerchen, 1 ℳ, Fitislaubsänger, 2,50 ℳ, Meistersänger, 5 ℳ, Gelbspötter, 4 ℳ, empfiehlt [1285]

Math. Rausch,

(Spezialgeschäft für die Liebhaberei der besten Singvögel)

Vogelhandlung, Wien VII, Neustiftgasse 72.

Für Naturalisten.

Chamaeleons, 2—6 ℳ, Plestiodon Aldrovandii, 1,50 bis 3,50 ℳ, Skinke, 2—4 ℳ, Hardunn, 1—3 ℳ, Geko, 1 bis 4 ℳ, griech. und maurct. Schildkröten, 50 ₰ bis 1 ℳ, Eidechsennattern, bis 2 m lang, 3—6 ℳ, Würfelnattern, 50 ₰ bis 1,50 ℳ, Leopardschlangen, 3—6 ℳ, Schwarznattern, 8 ℳ, Psammophis sibilans, 8 ℳ, Eryx jaculus, 4 bis 10 ℳ, Axolotl, 3 ℳ, Olme, 4—6 ℳ, Welse, Makropoden, Schleierschwänze u. a. Verzeichniß kostenfrei. [1286]

M. Siebeneck, Mannheim.

Verkaufe: 1 **Voliere,** mit abnehmbarem Boden, im Schweizerstyl (Laubsägearbeit), 60 cm hoch. Auf Wunsch sende Modell zur Ansicht. [1287]

Fried. Fleck, Sattler, **Eutringen** (Württemberg).

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [1288] Harzer Kanarienvögel.

Gebe ab:

Mehrere Pärchen gelbbunte japan. **Mövchen,** à 6 ℳ, 4 junge **Gürtelgrasfinken,** à 5 ℳ, 1 Pärchen junge **Gimpel,** 12 Wochen alt, 3,50 ℳ. Verpack. u. Versandt frei. [1289]

C. Schweiger, Waldmünchen (Baiern, Oberpfalz).

Spratts Patent Ltd., Berlin N.

Lagerhof: Brunnenstrasse.

Vegetabilische **Hundekuchen** Fleischfaser-**Geflügelfutter**



Hof-Lieferanten Ihrer Majestät der Königin von England und des Prinzen von Wales; Lieferanten sämmtlicher grossen deutschen Zwinger. 90 höchste Auszeichnungen. Ab Berlin. Unter Nachnahme.

Fleischfaser-Kuchen	Ctr. M.
für Hunde aller Racen	18,50
Greyhound-Biscuits f. Windhunde	20,—
Puppy-Biscuits f. junge Hunde . .	20,—
Leberthran-Biscuits für Reconvalescenten	24,—
Hafermehl-Biscuits (ohne Fleisch)	16,—
Geflügelfutter für Hühner, Enten, Gänse	19,—
Prairie-Fleischknorpel „Crissel" best. Futter für Fasanen . . .	25,—
Fischfutter (fein, mittel, grob) . .	25,—

Hunde-Medikamente. portofrei.

Gegen Staupe	M. 2,70
„ Würmer, Rheumatismus . . .	„ 1,20
Purgirpillen, Hustenpillen	„ 1,20
Tonische Conditionspillen	„ 1,20
Alterativpulver (kühlend)	„ 1,20
Porto 50 Pf.	
Zur Beförderung d. Haarwuchses .	M. 1,— | 1,60
Gegen Räude, Ohrenkrebs . . .	„ 1,—
„ Eczema, Diarrhöe	1,60
Hunde-, Geh.-Seife (Porto 20 Pf.)	St. 0,50

Niederlagen in allen Städten. — Proben u. Prospecte gratis u. franco. Broschüre „Hundekrankheiten und ihre Behandlung" gratis. Broschüre „Practische Geflügelzucht" 48 S. 16° portofrei 20 Pfg.

[1290]

Erstes Spezial-Geschäft

für

Gesangskasten u. Einsatzbauer,

Postversandt vorzügl. Harzer Kanarien.

[1291] **August Peissel,** Eschwege.

Illustrirte Preisliste kostenlos und postfrei.

Zu verkaufen:

1 Rohrweih, schöner Vogel, gut in Federn, 3 ℳ, 1 Kornweih, sehr zahm, beinahe ausgewachsen, schwach in den Flügeln, 2 ℳ, 1 zahmer Reiher, darf frei umherlaufen, an Geflügel, Hunde und Katzen gewöhnt, 10 ℳ, 1 **zahme Dohle,** kommt auf die Hand, läßt sich Kopf kraulen, fängt an zu sprechen, 10 ℳ, **Enten,** Kreuzung von Haus- und Petingente, schwarz mit weißer Brust, sehr ergibige Fleisch- und Legente, à 5 ℳ, Stockenten, 1,2, 9 ℳ [1292]

Brandenten vergriffen.

1 **Vogelstubenkatze,** vorzüglich abgerichtet, 20 ℳ, 1 dsgl. Kater, ebenfalls gut abgerichtet, weniger vorsichtig beim Gebrauch der Krallen, aber gutes Thier, 10 ℳ. Eine Gewähr kann ich für die Thiere, sobald dieselben in fremden Besitz übergehen, nicht übernehmen, ertheile jedoch gern die nöthigen Rathschläge und ersuche Liebhaber, welche mein Angebot bezweifeln, dieserhalb an Herrn Dr. Ruß sich wenden zu wollen.

Edm. Pfannenschmid, Emden, Ostfriesland.

Zu verkaufen:

Ein ganz junger, fingerzahmer und gut sprechender **Amazonen-Papagei** mit fast ganz gelbem Kopf. Angebote mit Freimarken unter **P. D.** an die Redaktion d. Bl. [1293]

---

20 bis 25 Par schön ausgefärbte, kräftige **Zebrafinken,** à 5 ℳ, 2 Par **japan. Mövchen,** gelb gefleckt, à 8 ℳ, gibt ab gegen Nachnahme [1294]

John, Apotheker, **Lobsens.**

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 36. Magdeburg, den 8. September 1887. XVI. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Meine Elster.
Aus dem Leben der Stare.
Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland (Fortsetzung).
Der Gesangskasten (Schluß).
Aufruf zum Aussetzen von Birkwild im Taunus.
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Berlin.
Anfragen und Auskunft.
Zum Vogelschutz: Bekanntmachung wegen Auslobung von Reiherprämien.
Mancherlei.
Bücher- und Schriftenschau.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Meine Elster.

Vor mehreren Jahren gelangte ich in den Besitz einer jungen Elster, welche aus dem Nest gehoben und schon bis zur Selbständigkeit herangezogen war. Der Vogel wurde in einen Käfig gesetzt und in einem Zimmer aufgestellt, in dem sich noch andere gefiederte Gäste befanden. Doch schon am andern Morgen stellte sich heraus, daß ‚Jakob', wie sie getauft wurde, Anlage zu schlechten Streichen zeigte.

Er hatte den Stift der Käfigthür abgezogen und war auf den Käfig eines Zeisigs geflogen, eifrig bestrebt, den Insassen mit Schnabelhieben zu bearbeiten. Nur durch mein Einschreiten wurde der geängstigte Zeisig aus seiner lebensgefährlichen Lage befreit. ‚Jakob' hatte sich somit den Anspruch als Zimmervogel verscherzt und wurde im Hof an einer geschützten Stelle mit Käfig aufgestellt. Doch schon nach mehreren Tagen hatte er seinen Kerker auf dieselbe Weise verlassen, um sich auf den Dächern der Nachbarhäuser herumzutreiben.

Alles wurde aufgeboten, um seiner wieder habhaft zu werden, doch lange vergebens. Endlich, in der Dämmerstunde, als sich der Hunger und die Sorge um ein bequemes Nachtlager einstellte, ging er in seinen Käfig, den ich mit Leckerbissen ausgestattet und zu einer Dachluke heraus aufgestellt hatte, zurück. Jetzt wurde jedoch die Thür des Käfigs so verwahrt, daß an ein Entfliehen nicht mehr zu denken war. ‚Jakob' erhielt von nun ab Unterricht im Sprechen, und nach nicht allzulanger Zeit sprach er seinen Namen und verlangte sein Lieblingsfutter „Speck"; weiter hat er es jedoch in dieser Kunst nicht gebracht. Wenn ich mich dem Käfig mit Futter näherte, so that ich einen kurzen Pfiff, ähnlich wie man einem Menschen nachzupfeifen pflegt, und sofort erschallte der Ruf „Jakob, Speck". ‚Jakob' erhielt seinen Speck und verzehrte ihn mit Wohlbehagen, mit der Zunge schnalzend und die Augen bei jedem Bissen verdrehend. Wenn ein Fremder an seinem Käfig vorbei ging, verhielt sich ‚Jakob' ganz ruhig, doch an seinen schelmischen Augen konnte man bereits sehen, was er im Schild führte. Kaum war nämlich ein solcher einige Schritte am Käfig vorbei, so pfiff ‚Jakob' ihm kräftig zu und unwillkürlich hemmte jener seine Schritte, um nach dem Pfeifenden zu sehen, doch ‚Jakob' machte sich harmlos im Käfig zu schaffen, als ob er es nicht gewesen sei. Dasselbe wiederholte er, sobald der Fremde ihm wieder den Rücken kehrte*).

*) In der Annahme, daß die Elster nur gepfiffen, um die Leute gleichsam zu äffen, liegt doch zuviel Einbildung. Sie pfiff, wenn sie einen Fremden sah und verstummte, wenn dieser sich ihr zuwandte. D. R

So saß er wol 2 Jahre in seinem Käfig und unterhielt uns durch sein komisches Treiben. Bei einem Umzug nach einem einzelnen Gehöft in der Nähe eines Dorfs wurde ‚Jakob' natürlich mitgenommen und hier ihm erlaubt, sich im Freien zu bewegen. Abends ging er regelmäßig in seinen Käfig, am Tag hielt er sich ganz in der Nähe des Hauses auf. Mit der Zeit war ihm jedoch der Wirkungskreis seiner Schlechtigkeiten nicht mehr groß genug, und er ging ins Dorf und suchte ebenso wie zu Hause alle glänzenden Gegenstände aus den Zimmern zu stehlen, um sie sorgfältig auf dem Feld zu verstecken. Kein lebendes Wesen durfte Zeuge dieser That sein, und er ging dabei sehr vorsichtig zu Werke. Sah er sich dennoch beobachtet, so holte er das Verborgne sofort wieder hervor, um es an einem andern, sichern Ort unterzubringen. Er sammelte auf diese Weise Scheren, Messer, Löffel, Fingerhüte, Geld, Ringe und allen erdenklichen Trödel.

Beim Stehlen war er so vorsichtig, daß er allen Fallen geschickt aus dem Wege zu gehen wußte, die ihm wegen dieser Unart im Dorf gestellt wurden.

Früh morgens, in der sogenannten Freiviertelstunde, besuchte er regelmäßig den Spielplatz der Schulkinder, um dort mitzuspielen. Am liebsten hielt er sich bei den Knaben auf und sah zu, wie sich dieselben balgten. Dabei gab er seinem Wohlgefallen durch eifriges Hin- und Herspringen und Schnalzen mit der Zunge Ausdruck. Die Knaben lernten ihren gefiederten Freund bald kennen und neckten sich gern mit ihm. Er hielt seinen langen Schwanz hin, und sobald Jemand danach griff, sprang er geschickt auf die Seite, so daß es nie gelang, ihn zu greifen. Auch von mir ließ er sich nicht anfassen, obgleich er sonst recht zutraulich war. Das Necken liebte er über Alles und gerieth sichtlich in Freude, wenn man nach seinem Schwanz griff. Er lief dann dem Betreffenden stets nach, damit er das Spiel wiederhole. Auf diese Weise hatten ihn einst böse Buben ein Stück bis in den Wald gelockt, so daß er sich nicht wieder zurück fand. Erst durch den Förster erfuhren wir seinen Aufenthalt und konnten ihn nach dreitägigem Ausbleiben wieder zurückführen.

Als im Hochsommer eine Krankheit im Dorf ausbrach und die Hälfte der Bewohner in einem dazu eingerichteten Krankenhaus lag, verbrachte ‚Jakob' den ganzen Tag dort, von einem in das andre Zimmer mit der Diakonissin gehend, und erheiterte so durch sein komisches Treiben manchen Kranken. In dieser Zeit kam er nur noch abends nach Hause.

Eines Tags saß ‚Jakob' in seinem Käfig, welcher stets vor der Thür stand, als ein Holzknecht meines Vaters gerade vorbei ging. ‚Jakob' ließ ihn ruhig vorüber und rief dann laut „Jakob, Jakob" und pfiff. Der Holzknecht, welcher selbst ‚Jakob' hieß, glaubte, er werde von seinem Vorgesetzten gerufen und kam zum großen Ergötzen der Familie ins Haus. Meine Mutter hatte den ganzen Vorfall vom Zimmer aus beobachtet.

So lebte der Vogel noch mehrere Jahre, bis wieder eine Uebersiedlung in eine kleine thüringische Stadt eintrat. Er wurde in einen Korb gesteckt und trat die Reise in Begleitung des Dienstmädchens an. In seiner neuen Wohnung fühlte er sich bald heimisch und flog wieder ein und aus, den ganzen Tag sich auf der Landstraße oder im Garten herumtreibend. An einem Nachmittag erregte er das Interesse der Insassen eines feinen Wagens. Der Kutscher erhielt die Weisung, sich dem Vogel, der auf der Landstraße herumhüpfte, sprach und pfiff, recht vorsichtig zu

Aus dem Leben der Stare.

Obwol ein Jahrzehnt verstrichen, ist es mir doch noch sehr gut im Gedächtniß, wie i. J. 1876 der Uebergang des Winters zum Frühjahr einen ganz ähnlichen Verlauf nahm, wie im heurigen Jahr. Es war genau Ende Februar, als auf den anhaltenden Frost, welcher den massenhaft niedergefallenen Schnee zu einer spröden, eisigen Kruste erstarrt hatte, plötzlich linde, südliche Frühlingslüfte zu wehen begannen und in ungemein rascher Zeit mit dem schmutziggrauen Schnee aufräumten, so daß die schwarzbraunen Sturzäcker und die farblosen Wiesenflächen bald allenthalben wieder sichtbar wurden. Als nun auch die Sonne sich wieder durch das dichtzusammengeballte, graue Gewölk häufiger blicken ließ, einzelne Lerchentriller anheimelnd von den Feldern hereinklangen und die trauliche Bachstelze zum erstenmal auf dem Hof herumwippte, konnte man wirklich glauben, der Lenz habe den harten Winter überwunden. Eines Morgens, in den ersten Tagen des März, als die Stralen der aufgehenden Sonne über den tief dunkelschwarzen Tannenwald herüberblitzten, nahm mich mein Vater bei der Hand und führte mich überraschten Jungen stillschweigend durch die rückwärtige Hausthür, die sich nach dem Hof zu in den großen Wiesengarten öffnete. Mit stummer, ich möchte sagen, mehr bekümmerter, als heitrer Miene deutete er auf die zwei hohen, kahlen Spitzpappeln, welche auf einer kleinen Anhöhe, die von den Vorflächen der etwas höher gelegenen Feldmarken gegen den unseren Garten einsäumenden Bach gebildet wurde, alle anderen Bäume überragten. Auf deren äußersten, höchsten Spitzen wiegten sich, der aufgehenden Sonne zugewandt, die ihr metallisch glänzendes Gefieder mit goldigem Schimmer bestrahlte, 6 bis 8 Pärchen Stare und schmatzten und schnalzten ihr wunderliches Lied uns entgegen, daß mich heller Jubel erfaßte und ich laut in die Hände klatschte. Von Zeit zu Zeit löste sich einer aus der Schar los und schwebte lautlos mit ausgebreiteten Schwingen herab, um Nahrung zu suchen. Jetzt folgt diesem ein zweiter, ein dritter, und bald flattert die ganze Gesellschaft herab, um auf dem kahlen Anger nahrungsuchend hin und her zu laufen. Jetzt untersucht einer ein zusammengerolltes Blättchen, eine Puppe darin vermuthend; gleich eilen zwei oder drei seiner nächsten Nachbarn herbei, um sich ihren Antheil an der Beute zu sichern. Da muß aber manches Blättchen gewendet und manches Hälmchen untersucht werden, bevor sie sich einmal um ein überwintertes Kerbthier zanken und streiten können. Etwas glücklicher sind sie dort, wo im vergangnen Herbst der Knecht ein Stück alten Satfelds mit dem Pflug umgestürzt hatte. Der erweichte, von der Sonne angewärmte Boden hat mancherlei Geziefer etwas frühzeitiger hervorgelockt, das nun den aufmerksamen Suchern zur guten Beute wird.

Endlich müssen sie wol Befriedigung gefunden haben, denn plötzlich wirbeln sie alle auf einmal empor und den etwas weiter aufwärts und seitlich vom Bach stehenden Ulmen und Linden zu, in deren Zweiggabeln die für sie bestimmten Nistkästchen zu Dutzenden hängen, zahlreich genug, um einer dreifach stärkern Schar Unterkunft zu geben. Hier ist das eigentliche Gebiet, auf welchem man das Treiben der Stare beobachten muß, will man ihr muntres, geschäftiges, immer thätiges und schwatzhaft-zänkisches Wesen kennen lernen. Das

nähern. Der Wagen fuhr sodann dem Vogel, der sich sehr drollig zeigte, nach. Der Herr und die Dame, welche in dem Gefährt saßen, waren ganz entzückt von ‚Jakob', soviel wir vom Fenster aus beobachten konnten. Der Herr bot einem vorübergehenden Arbeiter eine Belohnung, wenn er ihm den Vogel fangen würde. Alles bis jetzt Dagewesene wurde in diesem Augenblick von ‚Jakob' übertroffen. Er hielt dem übrigens recht ungeschickten Arbeiter seinen langen Schwanz förmlich hin, und sobald jener zugriff, sprang ‚Jakob' mit einem großen Sprung hinter seinen Rücken und schackerte, als ob er schimpfen wollte. Dieses Kunststück wurde noch recht oft wiederholt, und alle Zusehenden lachten weiblich über dieses Schauspiel.

Der Vogel wurde bald sehr bekannt in der Stadt, und ganze Horden roher Gassenjungen zogen gegen das treue Thier zu Felde, sobald er sich nur blicken ließ.

Wir sahen ein, daß auf diese Weise das Ende der Elster bald herankommen müsse, und dennoch konnte sich Niemand aus der Familie dazu entschließen, dem Vogel die Freiheit zu nehmen. Unsre Befürchtung traf leider nur zu früh ein: ‚Jakob' lag eines Morgens todt unter dem Fenster unsres Wohnhauses, aus seinem Schnabel floß dickes Blut. Eine nähere Besichtigung ergab, daß er einen Steinwurf erhalten hatte. Selbst im Sterben hatte er seine Pfleger nicht vergessen, denn er trug seinen kranken Körper noch von der Straße in das schützende Heim, um dort zu enden.

In ‚Jakob' betrauerten wir förmlich ein Familienmitglied, er war ja auch bereits 10 Jahre im Haus und wurde zu den Unsrigen gezählt. Jetzt ziert er ausgestopft unser Zimmer. A. Günzel.

Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland.

Von Edm. Pfannenschmid.

(Fortsetzung).

Kurzer Bericht. Bei umlaufenden Winden, größtentheils aus nördlicher Richtung, und steigender Wärme in der dritten Augustwoche trafen am 21. die Vorboten der Strandläufer ein. Am 22. bemerkte ich einige Tringa subarquata (Krummschnabel), am 23. große Schwärme von nur dieser Art. An der Nordseeküste ist das Vorkommen dieser Tringe keine Seltenheit, in Schwärmen jedoch noch nicht beobachtet. Sämmtliche von mir erlegten Stücke befanden sich im Jugendgefieder. Am 24., abends 8 Uhr, kam ein Zug Störche aus nördlicher Richtung herangezogen und ließ sich auf den Gebäuden nieder. In meiner nächsten Nähe zählte ich 25 Stück. Soweit ich beobachten konnte, bestand der Zug aus alten Vögeln. In meinen weiteren Mittheilungen werde ich demnächst über den seltnen Vorfall ausführlich berichten. (Fortsetzung folgt).

Der Gesangskasten.

Von W. Böcker in Wetzlar.

(Schluß).

An einigen Andreasberger Gesangskasten sind seitlich besondere Schalllöcher angebracht, eine sehr zweckmäßige Verbeßrung, da sie einerseits gelinden Luftdurchzug in den Kasten befördert, andrerseits zur bessern Ausbildung der Jungen beiträgt, auch je nach der größern oder geringern Entfernung der Gesangskasten von einander, den Sängern mehr oder weniger Licht gewährt. Dem Mangel an Licht möglichst abzuhelfen, verfertigt man in Andreasberg jetzt häufiger Gesangskasten unter Verwendung von Milchglas*).

*) Richtiger gesagt, anstatt voller Dunkelheit will man dem Vogel wenigstens das gedämpfte Licht, welches das Milchglas durchläßt, gewähren. D. Red.

---

ist ein Durcheinander von Stimmen und Lauten, als wäre die zehnfache Schar der verschiedensten Vögel beisammen, die sich in der Wiedergabe der mannigfaltigsten Laute gegenseitig zu übertreffen suchen. Der eine ist eben damit beschäftigt, die Weite des Fluglochs auszumessen, indeß der Gatte auf dem vorspringenden Dach sitzend, mit schallender Stimme und aufgeblähter Kehle sein Lied herausschmettert — da surrt so ein abscheulicher Nachbar herbei und will ihnen das besichtigte Haus streitig machen. Natürlich weichen sie nicht zurück, und während das Weibchen mit schnarrendem, Unwillen bekundendem Geschrei, auf dem Flugsprossen sitzend, den Zugang deckt, sucht der gestörte Sänger den kecken Eindringling unter heftigen Zornlauten abzudrängen und zu vertreiben, was den vereinten Anstrengungen in den meisten Fällen immer bald gelingt, wenn sich nicht ein dritter und vierter hineinmischt und den Streit dadurch verwickelter macht. Nun kann die Messung wieder aufgenommen werden; endlich ist auch die Größe des Fluglochs als ordnungsmäßig befunden, und vorsichtig wird der Kopf hineingesteckt, um das Innere des Hauses zu besichtigen und die Sicherheit desselben zu prüfen. Halt, was ist das? Rasch fährt der vorsichtig hineingesteckte Kopf wieder zurück, und fragend blickt das Weibchen zum Männchen auf. Sogleich haben sie auch die Plätze getauscht. Behutsam wol, aber etwas dreister lugt nun das Männchen in das verdächtige Innere, findet aber nichts, als daß durch eine feine Ritze das Tageslicht schimmert und die zerstiebenden Sonnenstäubchen auf den angefaulten, mufsigen Halmen des alten Nests unsicher hin und her huschen. Um das Weibchen von der Grundlosigkeit seiner Furcht zu überzeugen, schlüpft er auch sogleich hinein, um bald wieder zu erscheinen, und über die stattgehabte Musterung zu berichten. Nun allerdings ist die Furcht und Aengstlichkeit besiegt und alsbald beginnt ein immerwährendes und nicht endenwollendes Ein- und Ausschlüpfen, ohne daß man den Zweck desselben errathen könnte. Das Männchen betheiligt sich aber nicht an dieser Uebung, sondern ist zu seinen etwas höher sitzenden Nachbarn geflogen, um sie ein wenig zu ärgern, wie es ihm kurz vorher geschehen war. Da kommt er aber schlecht an, denn diese sind in der bittersten Laune über das Abbrechen des angefaulten Sitzsprossen, wodurch ihnen der Anflug zu ihrem künftigen Nest ungemein erschwert ist. Das fehlte nur noch, daß man sie necke! Mit lautem Gekreisch stürzten sich beide Ehegatten auf den Spötter, und dieser ergreift denn auch eilends die Flucht, um sich Mißhandlungen von Seite der Erbitterten zu entziehen. — So treibt es jedes Pärchen, und da sie alle Bewegungen und Empfindungen mit absonderlichen, oft anderen Vögeln nachgeahmten, gellenden und schreienden Lauten begleiten, so bringt selbst eine kleine Gesellschaft dieser drolligen Vögel eine Belebung in die Frühlingslandschaft, die viel des Anziehenden für den Vogelfreund hat.

In der eben geschilderten Weise währte es ungefähr bis zum 10. März. Die Sonne begann schon sichtlich die Kraft ihrer erwärmenden Stralen an der Pflanzenwelt zu äußern; unsere Stare, zu denen sich mittlerweile neue Ankömmlinge gesellt hatten, begannen schon fleißig zu Nest zu tragen und die von meinem Vater gehegte und ausgesprochne Befürchtung eines Rückschlags in der Witterung und sonach einer verderblichen Bedrohung seiner Lieblinge schien sich nicht erfüllen zu wollen.

Alle Gesangskasten erfordern eine öftere gründliche Reinigung, da die Vögel viel Futter verstreuen und die kleinen Trinkgefäße zum Baden benutzen, wodurch viel Wasser verspritzt wird. Es tritt dann bald ein unangenehmer Geruch ein und verdorbne Luft erfüllt die Gesangskasten, und es empfiehlt sich daher, sie mit getrocknetem und gesiebtem Flußsand oder auch mit Stubensand auszustreuen und während der Nacht offen zu halten. Nur muß man dann versichert sein, daß die Vögel frühmorgens beim Lüften und Reinigen des Zimmers nicht der Zugluft ausgesetzt sind. —

In gewissem Sinn sind auch die bekannten Rollerbauerchen zu den Gesangskasten zu rechnen, insofern man sie mit der Rückwand nach vorn hängt. Sie zeigen dann alle Vortheile und Nachtheile der eigentlichen Gesangskasten; nur können sie wegen des angebrachten Doppelbodens leichter gereinigt werden, auch erleichtern die außen anhängenden Haubengläser die Fütterung der Vögel. Man muß indeß hierbei darauf achten, ob die letzteren nicht in den Trinkgeschirren verunglücken können; dies ist schon geschehen, selbst bei Züchtern, die in der Behandlung der Vögel keine Neulinge waren.

Die Gesangsspinde mit geschlossenen Thüren sind als Gesangskasten für eine größre Anzahl von Vögeln anzusehen. Sie müssen immer so eingerichtet sein, daß der Luftzutritt nicht zu sehr erschwert werde; sie gewähren dann aber zweierlei Vortheile vor den einzelnen Gesangskasten. Erstens sitzen die Vögel näher zusammen und dadurch wird die Ausbildung der oft in größrer Anzahl vorhandenen Jungen erleichtert; zweitens hat es der Züchter mit der Fütterung leichter. Man muß aber dafür Sorge tragen, daß die jungen Vögel in den untersten Reihen nicht zu tief sitzen. Große Reinlichkeit, öfteres Säubern der Gestelle oder Spinde ist natürlich auch hier erforderlich; die Vögel singen auch fleißiger dabei.

Meines Erachtens sind die Gestelle und auch einige Gesangskasten für eine größre, ja schon für eine mittlere Züchterei von etwa fünf bis sechs Zuchthähnen, theils mit Rücksicht auf die oft gebotne Raumersparniß, theils zur Erhaltung, bzl. Erzielung eines guten Gesangs leider nicht zu entbehren, ich glaube indeß, daß bei nicht allzu großem Bestand an Sängern schon eine Verdunklung des Zimmers, nöthigenfalls des Gestells (sog. Regals) durch Vorhänge ausreichen würde, und daß wir die Gesangsspinde mit geschlossenen Thüren den größeren Züchtern überlassen könnten. Ich habe in mehreren Züchtereien mit 10 bis 12 Zuchthähnen die Erfahrung gemacht, daß in solchen bloß mit einem Vorhang versehenen Gestellen und bzl. Einzelkäfigen gesanglich gute Ergebnisse erzielt waren; die Vögel zeichneten sich namentlich durch tiefe und volle Stimmlage aus, weniger allerdings durch die Länge ihrer einzelnen Touren.

Kleine Züchtereien bedürfen meines Erachtens der Gesangskasten nicht; für sie reichen die gewöhnlichen Drahtkäfige vollkommen aus; einzelne verdorbene Vögel können ja in jeden beliebigen dunkeln Kasten gesteckt werden. Ich selbst habe Jahre lang Vögel gezogen, ohne die Gesangskasten zu kennen und die ersteren wurden durchgehends so gut, wie die Alten waren, einzelne sogar noch besser. Dabei habe ich oft die Eigenartigkeit und den Tourenreichthum des Vogels bewundern können, namentlich dann, wenn die alten Zuchtvögel und späteren Vorschläger in ihrem Gesang mehr oder weniger von einander abweichen. Die geräumigen Drahtkäfige und das volle Tageslicht, dessen sich die kleinen

---

Da, es war der 11. oder der 12., pfiff eines Morgens ein schneidender, eisiger Ostwind durch die Wipfel und trieb den spärlich, in dünnen, breiten Flocken herabflatternden, trocknen Schnee in geschützten Lagen zu Haufen. Wie an jenem Morgen, als zum ersten Mal die Frühlingsboten von den Spitzen der Pappeln ihren Gruß herunterschmetterten, so nahm auch heute mein guter, sorglicher Vater mich an der Hand, und wie damals gingen wir schweigend in den Garten. Aber welche Veränderung seit gestern! Aengstlich wippte die Bachstelze auf dem Dach des Holzschuppens und suchte sich vor dem rauhen Wind zu bergen. Ammer, Finken und Sperlinge hatten sich massenhaft mit aufgesträubtem Gefieder in der Nähe des Pferdestalls eingefunden, um in dem herum liegenden Mist die noch vorhandenen Körnchen aufzupicken. In den Zweigen und Aesten der Ulmen und Linden aber, aus denen wir Tags vorher noch das muntre Geschwätz von Staren vernahmen, herrschte heute eine unheimliche, ungewohnte Ruhe, die nur unterbrochen wurde, wenn einer oder der andere eiligen Flugs von Feld oder Wald zurückkehrte und seine Ankunft durch ein kleinlautes, traurig klingendes Schnarren kund gab. Vergeblich suchten sie heute auf Wiese und Acker nach Räupchen und Würmern, und wenn nicht der nahgelegne Wald und etwaige frisch bedüngte Felder, die der Wind schneefrei hielt, etwas Geschmeiß lieferte, dann durften sie sich auf eine schlimme Zeit der Entbehrung gefaßt machen, denn es hatte nicht den Anschein, als ob sobald wieder eine Aenderung des Wetters zu Gunsten der armen Thierchen eintreten würde. Mein Vater ahnte das ganz richtig voraus, und um der drückendsten Noth der von ihm so gern gesehenen Vögel vorzubeugen, gab er sogleich Befehl, sämmtlichen vor den Ställen aufgehäuften Dünger auszuführen und denselben an den Rainen der Aecker und Wiesen, da diese selbst zum Befahren noch zu naß waren, auszubreiten. Die klugen Vögel begriffen auch sofort die wohlmeinende Absicht meines Vaters und holten sich von da das nothdürftigste. Tagtäglich wurden diese Düngerhaufen schneefrei gehalten und umgegraben, so daß die Thiere verhältnißmäßig mit wenig Mühe und trotz der Krähen, Gewürm, Eier und Larven fanden. Es wäre wol den Bemühungen meines Vaters gelungen, die Stargesellschaft in dieser Weise noch längere Zeit durchzubringen, wenn nicht ein eintretender, heftiger und anhaltender Frost alle weiteren Bemühungen und Anstrengungen zunichte gemacht hätte. Eines Morgens, am 22. März, war es stille, todtenstille in den Zweigen, und nie werde ich die Thränen vergessen, die damals meinem Vater in die Augen traten und mir sie gleichfalls in verstärktem Maß auspreßten. Die Stare waren und blieben verschwunden und ließen sich auch nicht mehr blicken, als der Frühling bald darauf wirklich seinen Einzug hielt und selbst die Schwalben sich wieder einfanden. In diesem Jahr blieben die Nistkästchen unbelebt von Staren. Desto toller trieben die Spatzen ihr Wesen darin.

Das Jahr 1876 war ein Unglücksjahr für unsere Familie: außerordentlich trockner Sommer, der die spät angebauten Saten nicht recht gedeihen ließ, während der Reife- und Erntezeit anhaltender Regen, welcher die spärliche Ernte noch vollends in Frage stellte; und als es zur Neige ging, brachte es uns auch noch den Tod meines unvergeßlichen Vaters. A. Ressel.

Sänger stets zu erfreuen hatten, waren hier sicher von gutem Einfluß auf den Gesang gewesen; allermindestens hatten sie nicht geschadet. Dagegen habe ich auch in einem andern Fall zu meinen dunkelsten Gesangskasten greifen müssen, um verschiedene allzu hitzige Sänger allmählich an einen ruhigern Vortrag zu gewöhnen; ohne diese Vorsicht wären sie ganz nichtsnutzige Schreier geworden.

Bemerkenswerth ist es, daß die meisten Händler nicht in der Lage sind, ihre Vögel im Gesangskasten zu halten, vielmehr sich damit begnügen müssen, dieselben einfach mit einem Tuch zu verhängen — mitunter geschieht auch dies nicht einmal. Und doch kann man nicht sagen, daß der Gesang dieser Vögel unter solcher Behandlung gelitten hätte. —

Ob gewisse Krankheiten unter den Kanarien, als Heiserkeit, Lungenschwindsucht, Verdauungsschwäche und namentlich die Nachmauser lediglich eine Folge fortgesetzter Inzucht sind, oder ob sie mit auf Rechnung der Gesangskasten kommen, ist schwer festzustellen; wahrscheinlich üben die letzteren auch hier einen nachtheiligen Einfluß aus. Sicher ist jedenfalls, daß alle diese Krankheiten in den 1840-Jahren, wo man doch auch schon Inzucht trieb, aber die Gesangskasten noch nicht kannte, viel seltner auftraten, als heutzutage. So habe ich in jener Zeit nur einen Kanarienvogel gekannt, der an unheilbarer Heiserkeit litt. Obwol die Harzer Kanarien der damaligen Zeit nicht so ausdauernd waren, als die Kanarien gemeiner Rasse, so wurden sie doch durchweg älter wie die unserigen heutzutage. Sie wären vielleicht noch älter geworden, wenn ihre Verpflegung damals nicht eine so überaus einfache gewesen wäre; die Nahrung bestand nämlich ausschließlich aus Sommersamen, und nur einige Liebhaber verabreichten daneben etwas Kanariensat. Eierbrot und Eifutter waren unbekannte Dinge.

Wir haben hiernach gewiß alle Ursache, die Anwendung der Gesangskasten soweit als irgend möglich zu beschränken; sie sollte nur dort stattfinden, wo es an genauer Kenntniß der Neigungen und Bedürfnisse des Kanarienvogels, sowie an gründlicher Kenntniß der Gesangspflege — nicht bloß des Gesangs — nicht fehlt. Wo eine solche Kenntniß nicht vorhanden ist, kann der Gesangskasten unter Umständen mehr schaden, wie nützen.

Aufruf zum Aussetzen von Birkwild im Taunus*).

Schon seit Jahren ist das Birkwild im Taunus immer seltner geworden und jetzt beinahe gänzlich verschwunden; daß die Waldungen für dasselbe durchaus geeignet sind, beweist der zahlreiche Bestand früherer Jahre.

Man wende nicht ein, die fortschreitende Kultur sei die Ursache des Verschwindens, denn die anderen Gebirge unsrer Umgebung, woselbst Birkwild noch heute gut gedeiht, stehen in gleichen Kulturverhältnissen. Im Taunus können verschiedene Umstände eingewirkt haben: sei es, daß ein zu starker Abschuß den vielleicht schon ohnehin durch schwere Winter und Raubzeug herabgeminderten Bestand noch mehr herunterbrachte oder daß eine Krankheit ihn verringerte oder sei es endlich — was ja vorkommen soll — daß das Wild wanderte. Sicher ist jedenfalls, daß die Daseinsbedingungen für das Leben und Gedeihen der Birkhühner vorhanden sind. Wir sollten es deshalb nicht unterlassen, wenigstens zu versuchen, dieses prächtige Federwild wieder einzubürgern: gelang letztres doch in anderen Gegenden von durchaus ähnlicher Beschaffenheit, z. B. im Siebengebirge, vollständig.

Mit verhältnißmäßig unbedeutenden Kosten und kleiner Mühe werden lebende Stücke, z. B. aus Schweden, bezogen. Infolge des dortigen rauhern Klimas wird sich das von daher eingeführte Wild hier rasch einbürgern und sich bald wohlbefinden. Gewöhnlich nimmt man einen aus zwei Hennen und einem Hahn bestehenden Stamm, welcher mit freier Verpackung von Lübeck 75 Mk. (also das Stück 25 Mk.) kostet. Die beste Zeit zum Aussetzen ist der Monat März.

Die Jagd auf den Birkhahn bietet dem echten Weidmann einen hohen Genuß und gehört zu den interessantesten, die es gibt; obendrein fällt die Balz in eine Zeit, Ende März, April und Anfang Mai, in welcher der Jäger sonst fast nichts im Forstgebiet zu thun hat. Welch' wunderbare Poesie liegt nicht für ihn und den Naturfreund überhaupt darin, morgens schon vor Tagesgrauen am Balzplatz in der geschickt gemachten Hütte anzusitzen, und welche Spannung ergreift den Schützen, wenn die Hähne ihren Liebestanz auf dem Boden aufführen, bis eintretendes Büchsenlicht den Schuß ermöglicht. Zieht man dann am frühen herrlichen Frühlingsmorgen mit der Beute heim, so darf wol stolze Weidmannslust unsre Brust schwellen, und Jeder, der die Natur liebt, mag sie mitempfinden dürfen.

Wie leicht könnten wir diese edle und echt weidmännische Jagd wieder aufleben lassen! Jeder Jagdbesitzer brauchte nur an geeigneten Punkten — am besten sind die urwüchsigen, mit Gestrüpp und Unterwuchs bestandenen Stellen, wo Nadelholz mit Birke und Buche vermischt vorkommt — in seiner Jagd einen oder einige Stämme auszusetzen. Der Erfolg wird um so sichrer sein, je größer der Boden ist, über den sich die gleichzeitige Besetzung erstreckt.

Entschließen wir uns daher zu einem gemeinsamen Ansiedlungs-Versuch; Mühe und Kosten sind in diesem Fall und im Vergleich zu den sonstigen Ausgaben bei Jagdpachten u. a. unbedeutend, und glückt die Sache, so schaffen wir uns und unseren Nachkommen eine Jagd, auf die wir trotz der geeigneten Verhältnisse seit langer Zeit verzichten mußten.

Einige Jagdbesitzer erklärten sich schon jetzt bereit, gleichzeitig im nächsten März Birkwild im Taunus auszusetzen, und dieselben hoffen, daß die Betheiligung eine möglichst allgemeine wird. Durch den etwaigen Ablauf einer Pacht lasse man sich nicht abhalten, sondern handle im allgemeinen Interesse. Es muß ja jedem echten Weidmann, selbst wenn er nicht unmittelbar an einem Bezirk betheiligt sein sollte, eine Freude sein, zu der Wiedereinführung einer fast gänzlich erloschnen Wildart nach Kräften beigetragen zu haben. Freilich muß auch mit allem Nachdruck gegen das Raubwild, besonders Fuchs und Marder (von welchen wir übrigens gerade im Taunus eine erfreuliche Abnahme verzeichnen), gearbeitet werden, und in dieser Richtung empfiehlt sich neben eigner Thätigkeit der Jagdbesitzer die Zahlung kleiner Prämien an die Jägerei. Auf welche Weise der Abbruch geschieht, ist schließlich gleichgültig; Hauptsache bleibt „Tod dem Raubzeug"! Das Geldopfer und die Mühe wird auf diese Weise sicher von Erfolg gekrönt sein. Verpflichten wir uns sodann gegenseitig durch Unterschrift, im ersten Jahr keine Hähne, und später solche mit Maß und Ziel, nur auf der Balz und nicht gleich bei Beginn der Balzzeit — damit sie die Hennen zuvor treten können — abzuschießen, so werden wir gewiß eine gute Birkhahnjagd erzielen. Wirken wir noch weiter und suchen wir die nicht unmittelbar beim Aussetzen betheiligten Jagdpächter, Jagdbesitzer und selbst alle uns bekannten Jäger für dieses Wild ebenfalls zu interessiren und verpflichten wir sie in der obengedachten Weise zur vorläufigen Schonung, so werden wir im Frühjahr bald wieder balzende Hähne im Taunus hören, sich auf den Balzplätzen tummeln sehen, und vergnügt ziehen wir dann zur Hahnenbalze! Dazu Weidmannsheil!

*) Aus dem „Waidmann".

Damit der gegebnen Anregung die praktische Ausführung nicht fehle, hat sich Unterzeichneter auf Wunsch mehrerer Jagdbesitzer und -Liebhaber bereit erklärt, für die Beschaffung des Wilds im nächsten Frühjahr zu sorgen. Dasselbe würde den Betreffenden an einem noch zu bestimmenden Tag (und Stunde) im Bezirk verabfolgt und ausgesetzt werden. Eine größre Bestellung müßte die zu vertheilenden Kosten gewiß noch ermäßigen. Eine Liste für diejenigen, welche sich betheiligen, sowie eine solche zum allgemeinen Verpflichten zur Schonung des Birkwilds im gedachten Sinn liegt beim Unterzeichneten auf, und es wird freundlichst um rege Betheiligung und um Verbreitung dieses Aufrufs gebeten. Edgar Angreae.

(Während ich diesen Aufruf, bzl. die zeit- und sachgemäße Anregung, hier gern zur weitern Verbreitung und wenn möglich auch zur thatkräftigen Betheiligung in dem Leserkreise der „Gefiederten Welt", veröffentliche, erlaube ich mir zugleich einen Hinweis mit der dringenden Bitte um Berücksichtigung seitens aller Weidmänner in jener Gegend. Nach meiner festen Ueberzeugung zeigen die Akklimatisations-Versuche mit fremdländischen Vögeln in neuerer Zeit, ganz ebenso wie das Bestreben, einheimische Vögel, in bestimmten Strichen, wo sie früher heimisch waren, jetzt aber fehlen, wieder einzubürgern, lediglich deshalb fast durchgängig Mißerfolge, weil man dabei immer und allenthalben von vornherein unrichtig zuwerke geht. Auch hier wird man, ich glaube es mit Entschiedenheit behaupten zu dürfen, selbst bei zahlreichster Betheiligung und also massenhaftem Aussetzen des Birkwilds, doch kaum den erhofften gründlichen Erfolg erreichen. Das Aussetzen an sich ist offenbar nicht der richtigste, bzl. sicherste Weg, denn den btrf. Vögeln fehlt eine Hauptbedingung zur Einbürgerung, nämlich die Heimatsliebe. Um diese beim Gefieder, gleichviel welchem, zu erreichen, bedarf es der wirklichen Einbürgerung durch Züchtung. Auf eine Anfrage des „Taunus-Klub" i. J. 1884 hatte ich eingehende Anleitung zur Züchtung und damit Einbürgerung von Nachtigalen u. a. Singvögeln gegeben, und da das erfolgversprechendste Verfahren in allen solchen Fällen ein übereinstimmendes sein muß, so werde ich meine damaligen Anleitungen hier demnächst noch einmal wiederholen. Dr. K. R.).

Briefliche Mittheilungen.

. . . Heute sandte ich eine große Kiste mit frischen Bälgen ab, darunter zwei gemeine Kukuke (Cuculus canorus), beide aus einem Nest der Schafstelze (Motacilla flava); an der Fütterung betheiligten sich drei Stelzen. Ich habe den Vorgang von Anfang bis zu Ende beobachtet und schoß beide in der Vorwoche, nachdem sie flugreif geworden, ab. Beide Vögel zeigten in der Entwicklung nicht die geringste Verschiedenheit. Ist Ihnen von einem ähnlichen Vorkommniß schon berichtet? Daß von zwei Kukuken jeder sein Ei in das Nest legte, bedarf wol keiner Frage, aber die Betheiligung von drei Stelzen, zwei Weibchen und einem Männchen, ist merkwürdig. Bei Körnerfressern habe ich allerdings schon ähnliche Fälle beobachtet, z. B. bei dem Stieglitz; es brüteten nur die Weibchen und als die Jungen ausgelaufen waren, fütterte das Männchen mit. In einem andern Fall ließ ich die Jungen durch die drei Alten großfüttern und fing in meinem Zimmer, wohin ich den Käfig mit den Jungen gehängt hatte, allmählich auch die Alten. — Der Storchzug*) wird Sie interessiren; woher aber kommen so plötzlich die Vögel? Daß sie schon weit hergekommen, dafür spricht die Uebernachtung auf den Dächern.

Edm. Pfannenschmid.

Aus den Vereinen.

Berlin. Die erste allgemeine Geflügel-Ausstellung, verbunden mit einer Kaninchen-Ausstellung, des Geflügelliebhaber-Vereins „Oettel", welche in den Tagen vom 12. bis 16. August in der Schloßbrauerei Dessow abgehalten wurde, hat ein in jeder Beziehung zufriedenstellendes Ergebniß geliefert. Trotz der für Federvieh eigentlich nicht geeigneten Jahreszeit war die Ausstellung nicht allein sehr reich, sondern auch von vielen bekannten Züchtern beschickt. Wir heben auch ganz besonders hervor, daß auf dieser Ausstellung nur wenige mittelmäßige Thiere zu finden waren und daß es für die Preisrichter nicht leicht war, von dem Guten das Beste herauszufinden. In den Tümmler- und Mövchen-Abtheilungen z. B., welche sehr reichhaltig mit fast ausschließlich mustergiltigen Stücken besetzt waren, hätte wol manches Par bei kleiner Preisbewerbung noch einen Preis davongetragen. Auch die ganze Einrichtung der Ausstellung hat Beifall gefunden. Die Gänse und Enten waren im Freien, die Hühner, Tauben und Kaninchen unter einer eigens zu diesem Zweck von der Handlung Esche und Biel zu Berlin errichteten, verdachten Ausstellungshalle untergebracht. Die Seiten der Halle konnten des Nachts und bei ungünstiger Witterung durch Segelleinwand geschlossen werden. Von der schlechten, ungesunden Luft, welche sich bei einer Ausstellung in einem Sal entwickelt, konnte hier selbstverständlich nicht die Rede sein. Die Zier- und Singvögel, Geräthschaften u. a. waren in verschlossenen Hallen untergebracht. Alle Berliner Zeitungen haben sich sehr lobend und anerkennend über diese Ausstellung ausgesprochen. Indem wir noch erwähnen, daß die Gesammtausstellung der Käfige, sowie die Fütterung der Thiere durch die Handlung Spratts Patent zu Berlin übernommen und zu allseitiger Zufriedenheit ausgeführt worden, wollen wir zur Preisvertheilung übergehen: Die goldne „Oettel"-Medaille fiel Herrn F. Siede-Egeln, für die beste Gesammtleistung auf dem Gebiet der Hühner- und Taubenzucht, zu. Eine zweite goldne Vereinsmedaille wurde der Firma Spratts Patent, Berlin, für hervorragende Betheiligung an der Ausstellung zugesprochen. Silberne Statsmedaillen fielen den Herren Bruno Schönwetter-Gr.-Lichterfelde, und Maurermeister G. Blaumann-Berlin, zu. Bronzene Statsmedaillen erhielten die Herren: R. D. Wichmann jr.-Hamburg, für Hühner, W. Bormann-Jerrheim, für Hühner und Tauben, und Karl Köhne-Jena, für Kaninchenzucht. Für die übrigen Preise gelangen silberne und bronzene Vereinsmedaillen, Geldpreise, Diplome u. a. zur Vertheilung.

Anfragen und Auskunft.

Herrn A. Zarniko: 1. Da Sie trotz meiner Warnung den btrf. Vogel bei heißer Witterung abgeschickt, so war eine Untersuchung desselben nicht mehr möglich, denn er zeigte sich völlig in Fäulniß übergegangen; nur soviel konnte ich feststellen, daß es ohne Frage ein Sprosser war. 2. Einen Sprosser dürfen Sie, zumal wenn Sie ihn und seine Eigenthümlichkeiten noch nicht genau kennen, eigentlich nur zu der Zeit anschaffen, wenn es frische Ameisenpuppen gibt. Sie finden dann hier im Anzeigentheil die Sprosser auch von den zuverlässigsten Händlern, Rausch in Wien, Hromada in Dresden u. A., angeboten. 3. Wenn Sie aber bei Ihrer großen Liebhaberei für die hervorragendsten gefiederten Sänger doch erst so wenig Kenner derselben sind, wie es aus Ihrem Brief hervorgeht, so müssen Sie vor allem sich über diese Vögel und deren Eigenthümlichkeiten und Bedürfnisse in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber", beiden Theilen, belehren. 4. Dann werden Sie Ihre Frage, in welchem Verhältniß die Sängerfürsten: Sprosser, Nachtigal, Schwarzplättchen, Steindrossel, Blaudrossel und amerikanische Spottdrossel einander gegenüberstehen, ganz von selber beantwortet finden. Hier wäre es doch wol nicht möglich, daß ich Ihnen eine besondre Abhandlung über die Vorzüge der einzelnen Vögel schreiben könnte. 5. Ihre Beobachtung, daß bei Staren, Amseln und anderen Drosseln das junge Männchen vom Weibchen bereits im Nest mit Sicherheit zu unterscheiden sei, indem jedes Männchen unter der Zunge einen schwarzen Längsstrich hat, will ich hier wenigstens als Anregung zu weitrer Untersuchung und Bestätigung anführen, und ich bitte auch Sie noch um nähere Angaben, wenn Sie Ihre derartigen Beobachtungen fortgesetzt haben. Darin haben Sie allerdings Recht, daß die Händler in dem frühen Alter Männchen und Weibchen solcher Vogelarten mit Sicherheit nicht zu unterscheiden vermögen, und wenn Ihre Voraussetzung, daß jenes Merkmal bei allen Weichfutterfressern oder doch wenigstens bei einer großen Anzahl

*) Siehe „Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland" in dieser Nummer, S. 393.

derselben stichhaltig wäre, so würde darin natürlich ein beträchtlicher Vortheil liegen — obwol die Untersuchung unterhalb der Zunge jedenfalls immer großer Sachkenntniß und Vorsicht bedürfte, wenn dabei die Vögelchen nicht zugrunde gehen sollen. 6. Noch sei bemerkt, daß Sie außer meinem genannten Buch beachtenswerthe Belehrung in dem Werkchen „Der Sprosser" von Dr. Lazarus finden. 7. Bei der gesammten Haltung und Pflege aller solcher werthvollen Vögel müssen Sie einerseits große Aufmerksamkeit und andrerseits äußerste Geduld haben. Letztere ist aber auch erforderlich, namentlich dann, wenn Sie Auskunft auf Ihre Fragen von mir zu erhalten wünschen. Mit der Angabe, welches Ergebniß die Untersuchung eines todten Vogels geliefert, hat es ja keine Eile, am allerwenigsten aber in Ihrem Fall, denn Sie hätten doch aus den Antworten in Nr. 30 ersehen müssen, daß mir die Untersuchung während großer Hitze gesandter und verfaulter Vögel überhaupt nicht möglich ist.

Herrn Ed. Will in Erfurt: Ihnen und mehreren anderen Fragestellern sei folgendes zur Verbreitung in einer dortigen Zeitung anheimgestellt: Durch Polizeimaßregeln läßt sich eine Vermehrung oder gar Einbürgerung von Nachtigalen in den dortigen Anlagen nimmermehr erzwingen; am allerwenigsten kann es aber dazu beitragen, wenn die dortige Polizeiverwaltung die Vorstände der Vereine auffordert: „die Namen der sämmtlichen Nachtigalenbesitzer zu ermitteln und der Polizeiverwaltung zu melden, damit gegen dieselben eingeschritten werden könnte". Da ist es ganz richtig, wenn der Geflügel- und Vogelschutzverein darauf erwidert, daß es seinen Mitgliedern nicht einfallen könne, Geheimpolizisten und Spione zu spielen. Will die Erfurter Bürgerschaft einmüthig mit den Vereinen zusammen und unter dem Entgegenkommen der Polizeibehörde für die Einbürgerung von Nachtigalen sorgen, so sind dazu folgende Rathschläge zu beachten:

1. Lassen Sie sich das Buch „Anleitung zur Züchtung und Ansiedelung von Nachtigalen" von Th. Köppen (zweite Auflage, Berlin, Otto Janke) schicken und befolgen Sie die darin auf Grund langjähriger Erfahrungen gegebenen Vorschriften.

2. Sorgen Sie vor allem dafür, daß innerhalb aller größeren Gärten und an geeigneten Stellen im Steigerwald dichte, dornige Hecken angelegt und Stätten eingerichtet werden, wo die Vögel vor den Spaziergängern und allen übrigen Menschen Schutz und Ruhe finden.

3. Am allerwichtigsten ist es, daß dort überall die Katzen und alle anderen Räuber aus der Thierwelt, insbesondre Sperber und Habichte, durchaus vertrieben oder besser noch getödtet werden, und daß man ebenso allen eierraubenden großen und kleinen Buben streng auf die Finger sehe. Für diesen Zweck können die Mitglieder des Vogelschutz-Vereins mit voller Bereitwilligkeit den Aufpasser-Dienst leisten.

4. Streben Sie dahin, daß seitens des Magistrats die Maßnahmen zur Ansiedelung von Nachtigalen und anderen nützlichen und angenehmen Vögeln lediglich dem Vorstand des Vogelschutz-Vereins anvertraut und übertragen werden. Unter den Vereins-Mitgliedern wird es dann zweifellos einige geben, welche einerseits ihre Zeit der Sache widmen, andrerseits aber auch ein mehr oder minder erhebliches Opfer an Geld nicht scheuen, um auf dem Weg des Herrn Köppen das schöne Ziel der Einbürgerung von Nachtigalen und anderen werthvollen gefiederten Sängern dort zu erreichen. Das „Konfisziren', also Fortnehmen, einsichtslose und grausame Fliegenlassen, ja selbst die Besteuerung einzelner Nachtigalen, welche Liebhaber aus Oesterreich bezogen, soll die dortige Stadtbehörde nur getrost unterlassen, denn damit erreicht sie doch nichts weiter, als daß sie den begeistertsten Freunden der gefiederten Welt die Sache verleidet. Ihren ganzen Eifer möge die Polizeiverwaltung vielmehr daran setzen, mit den Mitgliedern des Vogelschutzvereins gemeinsam die Vogelfänger abzufassen und alle übrigen erwähnten Feinde der Vögel gründlich zu verbannen.

Zum Vogelschutz.

Bekanntmachung wegen Auslobung von Reiherprämien.

Nachdem von dem Herrn Minister für Landwirthschaft, Domänen und Forsten schon seit längrer Zeit den Königlichen Forstbeamten Prämien für die Erlegung von Fischreihern in statlichen Forsten bewilligt worden, hat der Zentral-Ausschuß der Königlichen Landwirthschaft-Gesellschaft im Interesse der Fischer beschlossen, auch für die außerhalb der genannten Forsten erlegten Fischreiher aus den zu diesem Zweck theils aus Stats-, theils aus Provinzial-Kassen bewilligten Geldmitteln Prämien auszuloben. Demgemäß wird bekannt gemacht, daß bis auf Weitres, insonderheit bis zur bestimmungsmäßigen Verwendung der verfügbaren, zu dem angegebnen Zweck ausgeworfenen Geldmittel für jede innerhalb der Provinz Hannover erfolgte Abminderung der Fischreiher nachfolgende Prämien gezahlt werden sollen: 1. für die gänzliche Zerstörung jedes mit Eiern oder Jungen besetzten Horsts 1,50 Mk.; 2. für jeden Reiher, welcher in der Zeit vor dem 15. Mai eines jeden Jahrs erlegt wird, eine Prämie von 50 Pf., für die übrige Zeit aber eine solche von 25 Pf. Anspruch auf eine Prämie kann nur der Jagdberechtigte und in den Fällen des Art. IV des Gesetzes vom 30. März 1880 der Fischereiberechtigte erheben. Der Anspruch ist bei dem Landrath, bzl. Stadtmagistrat, unter Ablieferung des obern Theils der Reiherschnäbel einschließlich der Nasenlöcher und unter Beifügung eines Theils des Gefieders geltend zu machen. Der Landrath (Magistrat) kann daneben noch eine glaubhafte Bescheinigung darüber erfordern, wo und von wem der Fischreiher erlegt worden. Handelt es sich um die Zerstörung besetzter Horste, so ist eine bezügliche Bescheinigung des Gemeindevorstehers beizubringen.

Hannover, den 6. August 1887.

Der Ober-Präsident. J. V.: von Hartmann.

Mancherlei.

Die **Gänseeinfuhr aus Russisch-Polen** über die preußische Grenze ist in diesem Jahr stärker als in den Vorjahren. Bis jetzt sind allein in der Grenzstation Gollub an 50 000 Stück herübergebracht worden, die zum Bahnhof Schönsee getrieben wurden.

Bücher- und Schriftenschau.

„Ornis", internationale Zeitschrift für die gesammte Ornithologie. Organ des permanenten internationalen ornithologischen Komite's unter dem Protektorat Seiner Kaiserlichen und Königlichen Hoheit des Kronprinzen Rudolf von Oesterreich-Ungarn. Herausgegeben von **Dr. R. Blasius**, Präsident und **Dr. G. v. Hayek**, Sekretär. Wien. Druck und Verlag von Karl Gerold's Sohn.

Das erste Heft des III. Jahrgangs enthält: Dritter Jahresbericht des Komite für ornithologische Beobachtungsstationen in Oesterreich-Ungarn von Viktor v. Tschusi und Karl v. Dalla-Torre; Ornithologische Beobachtungen zu Eyrarbakki in Island von P. Nielsen; F. Baron von Theresopolis von R. Blasius; Herbert William Oakley, by R. Trimen.

Dr. Karl Ruß, „Handbuch für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler" I (Die fremdländischen Stubenvögel). **Dritte** umgearbeitete und vermehrte Auflage. Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung. Preis 6,50 Mk., geschmackvoll gebunden 8 Mk.

Dr. Karl Ruß, „Die sprechenden Papageien". Ein Hand- und Lehrbuch. **Zweite,** vermehrte Auflage. Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung. Preis 6 Mk., geschmackvoll gebunden 7,25 Mk.

Den neuen Auflagen dieser beiden Bücher gegenüber, welche nebst dem „Kanarienvogel" die beliebtesten unter allen meinen Werken sind, muß ich eine Ausnahme machen, indem ich hier in meiner Zeitschrift eine Besprechung derselben bringe, während ich sonst doch nur das Vorwort zu veröffentlichen pflege. Die Leser werden es wol erklärlich finden, wenn ich mit einem gewissen Stolz auf diese meine Schöpfungen blicke; dieselben haben ja nicht allein bei den Liebhabern in Deutschland, sondern auch weithin in anderen Ländern überaus freundliche Aufnahme gefunden.

Nachdem das „Handbuch für Vogelliebhaber" I in zwei

starken Auflagen verkauft worden, deren letztre dem Stand der Liebhaberei und Wissenschaft entsprechend umgearbeitet war, hätte ich mich wol eigentlich dabei bescheiden können, das Neuere hineinzubringen, im allgemeinen aber das Buch so zu belassen, wie es war — aber ich glaubte es mir und meinem guten Schriftsteller-Namen schuldig zu sein, die dritte Auflage nochmals ganz neu zu schaffen. Zur Erreichung dieses Ziels ist zunächst der ganze erste Theil: Die Beschreibung und Schilderung aller einzelnen Vögel, nebst Angabe ihrer Eigenthümlichkeiten umgearbeitet, ergänzt und vervollständigt bis auf die neuesten Erforschungen der Gegenwart und zwar, soweit es thunlich, nach dem Freileben, namentlich aber den Erfahrungen in der Gefangenschaft gemäß. So gibt das „Handbuch für Vogelliebhaber" I jetzt Auskunft über alles Gefieder, welches zu den Stubenvögeln gehört, in gleicher Weise wie über die Körnerfresser oder Finkenvögel, nebst allen Papageien, so auch über die Kerbthierfresser oder Wurmvögel, Weichfutter- und Fruchtfresser. Ich glaube es ohne Ueberhebung aussprechen zu dürfen, daß mein „Handbuch für Vogelliebhaber" I jetzt als die stichhaltigste Belehrungsquelle über alle fremdländischen Vögel gelten kann. Denn ich habe außerdem auch die Abschnitte ‚Fang, Einführung und Versandt', ‚Empfang und Eingewöhnung', ‚Wohnungen für die Vögel' (Beschreibung aller Käfige, Einzel- und Heckbauer, Papageienständer und sodann auch der Vogelhäuser und Vogelstuben), ‚Hilfsmittel der Stubenvogelpflege und -Zucht' (Futter- und Trinkvorrichtungen, Nistgelegenheiten, Nestbaustoffe und all' dergleichen), ‚Ernährung und Verpflegung' (Beschreibung der gesammten Mannigfaltigkeit aller Futtermittel, und zwar nicht blos aller Futterstoffe an sich, sondern auch aller Futtergemische der sog. Universalfutter u. a. m.), ‚Futterbedürfnisse aller Stubenvögel', ‚Haltung und Pflege', sodann ‚Stubenvogel-Züchtung' (mit sämmtlichen Erfordernissen, bzl. Hinweisen und Anleitungen, für alle Züchtungen im einzelnen, selbst bis zur Mischlingszucht), ‚Abrichtung der Vögel' (Zähmung, Sprachunterricht, Abrichtung gelernter Vögel, Abrichtung zum Nachflöten von Liederweisen und sodann eine kurze Uebersicht des Gesangswerths aller einzelnen Arten) und schließlich ganz besonders noch ‚Gesundheitspflege' und ‚Krankheiten' als völlig neu für dies Werk eingefügt. So darf ich nun entschieden und zuversichtlich behaupten, daß mein „Handbuch" I als ein durchaus zuverlässiger Rathgeber für jeden Vogelpfleger und -Züchter wie auch namentlich für alle Händler, angesehen werden kann. Im Vorwort habe ich gesagt, daß es eigentlich ein ganz neues Buch ist, welches ich in dieser dritten Auflage vorlege, und den Beweis brauche ich ja nicht erst anzutreten. Als ein Band von 36 Bogen in guter Ausstattung, klarem und sorgfältigem Druck und zugleich mit einem äußerst genauen, umfassenden Inhalts-Verzeichniß und Sachregister versehen, wird es, so darf ich jetzt mit Bestimmtheit erwarten, wol jeden Liebhaber und Züchter befriedigen. Der Preis beträgt 6,50 Mk.

Kein andres aller meiner Werke hat so rasch in den weitesten Liebhaberkreisen Eingang gefunden, wie mein Buch „Die sprechenden Papageien", denn trotz einer sehr hohen Auflage einerseits und trotzdem es in den unseligen Zusammenbruch der Verlagshandlung Louis Gerschel andrerseits gerieth, ist es doch bald vergriffen gewesen. Im wesentlichen ist diese neue Auflage geblieben wie sie war, denn ich durfte mir ja sagen, daß schon die erste den besondern kleinen Wissenschaftszweig in der Vogelkunde sachgemäß und entsprechend behandelt habe. Aber ich mußte die neue Auflage doch noch auf einen zeitgemäßen Standpunkt erheben, indem ich ihr neun Arten Papageien einfügte, welche erst neuerdings, d. h. seit dem Erscheinen der ersten Auflage, als sprachbegabt festgestellt worden, indem ich ferner die Anleitungen zur ‚Pflege und Behandlung der sprachbegabten Papageien' im weitesten Sinn auf Grund aller neuesten Erfahrungen weiter ausbaute und vervollständigte, und indem ich schließlich die Abschnitte ‚Gesundheitspflege' und ‚Krankheiten' neu ausarbeitete.

Angesichts der Thatsache, daß dies letztre Buch also eine vorzugsweise freundliche Aufnahme in den weitesten Kreisen der Vogelfreunde gefunden, habe ich mich dazu entschlossen, ein zweibändiges Werk: **„Sprechende Vögel"** zu schaffen, dessen erster Theil „Die sprechenden Papageien" sind und dessen zweiter Theil „Allerlei sprechendes gefiedertes Volk" (Raben- und Krähenvögel, Laubenvögel, Pastorvogel, Starvögel, Finkenvögel u. a.) heißen wird. Hoffentlich kann ich dies zweite Bändchen baldigst folgen lassen, wenn ich die letzte Lieferung vom „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht", an deren Schluß ich gegenwärtig arbeite, vollendet habe.

Bei dieser Gelegenheit sei mir nun aber ein Hinweis gestattet, zu welchem ich mich gezwungen sehe. Jeder Billigdenkende wird mir die Anerkennung nicht versagen, daß ich seit nahezu zwei Jahrzehnten unverdrossen in meinen beiden Zeitschriften und auch in zahlreichen anderen Blättern Rathschläge und Anleitungen gewähre, soweit mein Wissen und meine Erfahrung reichen und soweit ich es also in gewissenhafter Weise vermag; jeder Billigdenkende wird aber auch einsehen, daß ich hier in der „Gefiederten Welt" bei den erklärlicherweise im Lauf der Zeit unzähligemal sich wiederholenden Fragen nicht immer und immer wieder dieselben Antworten ertheilen kann; ich würde damit ja viel kostbaren Raum verschwenden und den älteren Lesern und Abonnenten gegenüber geradezu ein schweres Unrecht thun. So muß ich also nothgedrungen auf meine Bücher, welche ich doch eben für den Zweck der Belehrung auf allen Gebieten der Stubenvogelpflege und -Zucht u. a. m. geschrieben habe, hinweisen, und das kann und wird mir sicherlich kein Einsichtiger verdenken. Trotzdem kommt von Zeit zu Zeit irgend ein besonders klug sich dünkender rücksichtsloser Mensch und schreibt mir „voll Entrüstung", daß er meine Zeitschrift nicht mehr weiter lesen könne, weil ich „zu viel Selbstreklame mache". Es würde lächerlich erscheinen, wenn es nicht im Grund doch höchst trübselig wäre, daß es nicht blos böswillige Leute genug gibt, welche jedem redlich Arbeitenden und ehrlich Strebenden das Leben sauer zu machen suchen, sondern daß auch soundsoviele selbst ‚wohlmeinende' Leute immer gleich von vornherein unlautere Beweggründe für die Handlungsweise Anderer erspähen, wo solche doch wahrlich nicht vorhanden sind und garnicht sein können. Wer da meinen sollte, daß meine Bücher bloß deshalb solche bedeutenden Erfolge in der weitesten Verbreitung und in immer neuen Auflagen gewinnen, weil ich hier auf dieselben hinweise, würde sich gründlich irren; es liegt doch wol auf der Hand, daß zum Verkauf von Auflagen in 3- bis 4000 Expl. der Leserkreis einer Zeitschrift nicht ausreichend sein würde. Die Ursache derartiger Erfolge meiner Bücher begründet sich vielmehr — ich darf es ohne Bedenken aussprechen — erstens darin, daß mein Schriftsteller-Name für befriedigenden Inhalt bürgt, zweitens, daß die Anleitungen und Darstellungen überhaupt, welche ich gebe, dem Bedürfniß einer sehr weitverbreiteten Liebhaberei entgegenkommen, und drittens, daß die Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in rastloser, geschäftstüchtigster Thätigkeit den erfolgreichen Vertrieb in immer neue Kreise zu leiten weiß. Im übrigen, wenn ich seit Jahrzehnten rastlos arbeite und meine Rathschläge und Belehrungen — eben immer nur nach bestem Wissen — in meinen beiden Zeitschriften, sowie in Krankheitsfällen der Vögel u. a. auch brieflich und vielfach mündlich, stets bereitwilligst ertheile und niemals ein Honorar dafür beanspruche, so sollte es mir in der That doch wol zu gönnen sein, daß meine Bücher neue Auflagen bringen und ich darin auch einen Ertrag für meine Studien und Arbeiten finde. Wer dies nicht einsehen will oder kann, wer also nach dieser Darlegung wirklich noch meint, der Hinweis auf meine Bücher sei ‚Selbstreklame' und unberechtigte Empfehlung derselben, der mag mir doch jedenfalls lieber fernbleiben.

Dr. K. R.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt".

Nr. 36. Magdeburg, den 8. September 1887. XVI. Jahrgang.

Die „Isis", Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 36: Thierkunde: Das Chamäleon. — Das Ausblasen der Raupen (mit Abbildungen). — Pflanzenkunde: Ueber Bernsteinpflanzen. — Vom Blumenmarkt IX. — Naturwissenschaftlicher Ausflug nach Rügen (Schluß). — Anleitungen: Zwei Luftzuführungsvorrichtungen für Aquarien. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Magdeburg. — Briefliche Mittheilungen. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht", Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redigirt von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Meinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 35: Zwei arabische Schriftsteller über Tauben und Brieftauben (Schluß). — Ueber neue Hilfsmittel zur Ernährung der Legehühner und des Geflügels überhaupt. — Die dreizehnte allgemeine Geflügelausstellung des Hamburg-Altonaer Vereins für Geflügelzucht. — Die Abtheilung für Lehrmittel und wissenschaftliche Leistungen auf der landwirthschaftlichen Landes-Ausstellung in Bautzen. — Vom Feldern. — Protokoll der Hauptversammlung des Vereins für Geflügelzucht zu Lübeck am 16. Mai 1887. — Ausstellungsbericht: Berlin. — Vereinsangelegenheiten: Breslau. Wien. Neukirchen i. Erzgeb. Slaventzitz. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Literarisches. — Feuilleton: Unsere Wildtauben. Vögel als Wetterpropheten. Der Nachtwächter von Ellrich. — Inserate.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Creutz'schen Verlagshandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Anzeigen.

Schwarzplättchen,
aus dem Wiener Wald, anerkannt als die besten Doppel-Ueberschläger, schöne, große, starke Vögel, 3,50 M, **Frühjahrs-Sprosser**, 12 M, **Herbstsprosser**, 6 M, Sperbergrasmücken, 5 M, Gartengrasmücken, 4 M, junge Haubenlerchen, 1 M, Fitislaubsänger, 2,50 M, Meistersänger, 5 M, Gelbspötter, 4 M, empfiehlt [1295]
Math. Rausch.
(Spezialgeschäft für die Liebhaberei der besten Singvögel)
Vogelhandlung, Wien VII, Neustiftgasse 72.

Verkaufe: 1 Voliere, mit abnehmbarem Boden, im Schweizerstyl (Laubsägearbeit), 60 cm hoch. Auf Wunsch sende Modell zur Ansicht. [1296]
Fried. Fleck, Sattler, **Entringen** (Württemberg).

Tischler's zoologische Handlung,
Leipzig, Königsplatz 7.
Spezialität: Gutsprechende Papageien.
Nur reell.
Ein **Graupapagei**, sehr viel sprechend, 250 M, Sprachverzeichniß wird auf Wunsch sofort gesandt, **Graupapageien**, feste Vögel, an Wasser und Hanf gewöhnt, 30—40 M, dsgl. rothe, vom Schiff, 20 M, große starke, junge, fingerzahme **Amazonen**, mehrere Worte sprechend, lernen alles sprechen und pfeifen, Preis 36—40 M, rothköpfige **Inseparables**, Par 12 M, importirte alte Zuchtpare **Wellensittiche**, à 12 M, **Diamantfinken**, Par 15 M, **hochrothe Tigerfinken**, Par 3 M, bei Abnahme von 5 Par à 2 M 50 ₰, **japanische Mövchen**, Par 7 M. Versandt unter Nachnahme. Umtausch gestattet. [1297]

Echte böhmische 1887er [1298]
Ameiseneier,
Ia reinweiß, sorgfältigst gereinigt, à Liter 80 Pf., IIa, auch schöne, reine Ware, à Liter 70 Pf., Ia Weißwurm, à Liter 70 Pf., stets zu haben bei
Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag 411/I, Böhmen.

Steinröthel, für Liebhaber u. Händler, billigst bei [1299] **F. Zuckschwerdt, Fiume.**

4 junge Wölfe, 5 Monate alt (Pare), ebenso ein **Fuchs**, frei im Hof aufgewachsen, ganz zahm, an Menschen gewöhnt, zu verkaufen. [1300]
Fedor Bieneck, Professor, **Ploesci,** Romanien.

Erstes Spezial-Geschäft
für
Gesangskasten u. Einsatzbauer,
Postversandt vorzügl. Harzer Kanarien.
[1301] **August Peissel, Eschwege.**
Illustrirte Preisliste kostenlos und postfrei.

Zu verkaufen:
1 Par Sperlingspapageien, 10 M, 1 Par japanische Mövchen, 8 M, 1 Par Reisvögel, 3 M, 2 Par junge, ausgefärbte Zebrafinken, à 5 M, gegen Nachnahme. [1302]
Massmann, Kataster-Kontroleur, **Oldenburg** i. Holstein.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:
Das Huhn als Nutzgeflügel
für die Haus- und Landwirthschaft.
Von **Dr. Karl Russ.**
Preis broch. 2 M = fl. 1.20 ö. W.
„ geb. 2.50 = fl. 1.50 ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Empfehle:

Prachtvolle importirte Zuchtpare Wellensittiche, Par 12 ℳ, auch noch einige sehr schöne Weibchen, 7 ℳ, rothköpfige Inseparables, 12 ℳ, importirte Zuchtpare Zebrafinken, 6 ℳ 50 ₰, Napoleon-, Orange- und Tertorweber, in voller Pracht, Par 8 ℳ, Tigerfinken, Astrilde, Bandfinken, Reisvögel, das Par 3 ℳ 50 ₰, 10 Pare **sortirt in tadellosen, eingewöhnten** Exemplaren, zu **25 Mk., 10 Par Tigerfinken,** zu **22 Mk.,** blaustirnige Amazonenpapageien, in **selten schönen** Exemplaren (mit viel gelb und kleinem Kopf), 25 ℳ, junge, **eingewöhnte** Jakos, 45 ℳ, ff. Sprecher zu jedem Preis, graue Kardinäle, abgehörte Männchen, 7 ℳ, Goldbrüstchen, kl. Elsterchen, prachtvolle Exemplare, Par 4 ℳ u. a. [1303]

Gustav Voss, Köln a. Rh., Hohestr. 59.

Carl Lehl, Stralsund, Ostsee,

Zoologisches Versandtgeschäft,

empfiehlt: Astrilde, 3,50 ℳ, Goldbrüstchen 3,50 ℳ, Atlasfinken, 4,50 ℳ, Fasänchen, 4,50 ℳ, Paradieswitwen, 7,50 ℳ, Bandfinken, 4 ℳ, Zebrafinken, 6 ℳ, Nonnen, 5 ℳ, Wellensittiche, 15 ℳ, afrik. Sperbertäubchen, 13 ℳ, Orangeweber, 10 ℳ, Tertorweber, 16 ℳ für das Par, graue Kardinäle, 9 ℳ, Indigo, 6,50 ℳ, rosenbrüstige Kernbeißer, 15 ℳ, für das Männchen, sämmtlich im Prachtgefieder und Zuchtvögel, ferner Nachtigalen, Drosseln, Amseln, Kernbeißer, Girlitze, Hänflinge, Rebhühner, Wachteln, Thurmfalk, Bussard, Seeschwalben, Störche, Brandenten und andere See- und Sumpf-Raubvögel, eine Partie chinesische Vogelbälge, dsgl. ausgestopfte hiesige und brasilianische Vögel, Vogelbauer, Aquarien, Terrarien, Schlangen, Schildkröten, Goldfische von Oktober an, 100 Stück von 10—20 ℳ ab hier. Preisverzeichniß 50 ₰. Anfragen ist Marke beizufügen. [1304]

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet. [1305]

[1306] **Prima getrocknete Ameiseneier**

empfiehlt **H. Dresalt, Lübeck.**

Englische Farben-Kanarien!

Den zur Züchtung dieser Vögel allein von Erfolg begleiteten

echten Kayenne-Pfeffer, [1307]

sowie alle anderen Vogelfutter-Artikel empfiehlt

die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover.

(Auf allen größeren Ausstellungen prämirt). Muster und Preis-Verzeichnisse kostenlos.

Aus einem Nachlaß zu verkaufen: Sammlung von etwa 300 **ausgestopften Vögeln,** Europäer und einige Ausländer. Die Vögel sind genau bestimmt und gut erhalten. Preisverzeichniß postfrei und kostenlos. [1308]

Postlagernd **A. L. Kloster Ebrach,** Oberfranken.

Kalanderlerchen,

garantirte Männchen, heuriger Brut, auch zum Anlernen von Liedern geeignet, à 8 ℳ, zu haben bei [1309]

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, **Prag 411 I.**

v. Heuglin, Ornithologie Nordost-Afrika's, der Nilquellen und Küstengebiete des rothen Mers und des nördlichen Somal-Lands. 2 Bde. Text, eleg. geb., und 51 Chromo-Tafeln in Mappe.

Statt Mk. 146 — nur Mk. 50.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Kaufe jeden Posten **Kanarienweibchen.** [1310]

S. Grote, Lüchow (Hannover).

Fischfutter,

unübertrefflich für alle Aquarien-Thiere,

à Dose 50 Pf. postfrei. [1311]

Kömpel & Diehl, Frankfurt a. M.

Ein **männl. Newfoundländer,** schwarz mit weißen Abzeichen, 2 Jahre alt, 79 cm Schulterhöhe, auf den Mann gehend, guter Apporteur u. a., ist für den Preis von 160 ℳ zu verkaufen, in Tausch nehme bis zu 100 ℳ Geflügel und fremdländische Vögel. [1312]

Scherrer, Bruchsal, Bahnhofstraße.

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Lit. m. Verp. 6 ℳ, empfiehlt gegen Nachnahme [1313] **W. Prümer, Elberfeld.**

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [1314] Harzer Kanarienvögel.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die **Papageien,**

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Mit 10 chromolithogr. Tafeln. Von Dr. Karl Russ.

Preis broch. 36 ℳ = 18 fl. ö. W.
Preis eleg. geb. 39 ℳ = 19,50 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

S. Risius, Bremerhaven,

hat am Lager: eingew. **Graupapageien**, dsgl. sprechend u. pfeifend, **Amazonen**, junge, zahm und talentvoll, sehr gut im Gefieder, dsgl. sprechend und singend, **Surinams**, zahm und gelehrig, **Taubenhals-** oder **weinrothe Amazone**, fingerzahm und sprechend, **Königssittiche**, in Pracht kommend, **Rosa-** und **große gelbhaubige Kakadus, kleine gelbhaubige Kakadus**, zahm, 1 dsgl. zahm und sprechend, **große Alexandersittiche, kleine Alexandersittiche**, verschiedene **Bartsittiche** oder **rothbrüstige Alexandersittiche, Petz-, Goldstirn-** und **Mönchsittiche, Krontangaren, Beo, rothköpfige** und **olivengelbe Stare** u. a. Sämmtliche Vögel sind kerngesund und sehr gut im Gefieder. Gewähr für lebende Ankunft. Zahme **Rhesus-** und **Schweinsaffen**. In Tausch nehme Wellensittiche und Prachtfinken. [1315]

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Kanarienvogel,

seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von **Dr. Karl Russ.**

V. Aufl. — Preis 2 ℳ = 1,20 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Zur Vergrößerung einer Zoolog. Handlung sowie Züchterei fremdländischer Zierfische und Vögel wird ein Theilhaber mit Kapital gesucht. Offerten unter C. M. 17 an die Exped. der „Gef. Welt" erbeten. [1316]

Mehlwürmer, Ia große Futterwürmer, à Lit. m. Verpack. 5,50 ℳ. Für Wiederverkäufer bei Mehrabn. billiger; **stets lieferungsfähig. 1887er deutsche Ameiseneier**, Ia reinweiß u. gereinigt, à Liter 70 ₰, empf. geg. Nachn. [1317] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Bilder aus der Vogelstube.

Schilderungen

aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel.

Von Dr. Karl Ruß.

2. Aufl., broch. 4 Mk., geb. 5 Mk.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Ungarische, russische und siebenbürger **Sprosser**, vorzügliche Sänger, werden preiswürdig abgegeben. [1318]

W. Boecker, Kontroleur, **Wetzlar.**

Amerikanische Spottdrosseln,

junge Wildfänge, sehr schön im Gefieder. Gewähr für gesunde und sichere Männchen. Kuba-Amazonen, gesund und schön. [1319] **F. Bartels,** Kreiensen.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Dompfaff,

auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert von **F. Schlag.**

Preis ℳ 1.— = fl. —.60 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Ameiseneier,

getrocknete 1887er, prima gesiebte Ware, das Kilo für 2 ℳ, 5 Kilo (Postpacket) für 8,50 ℳ, versendet [1320]

Georg Andreas, Samenhdlg., Frankfurt a. M.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Webervögel und Vidafinken,

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von Dr. Karl Ruß.

Preis ℳ 3,— = 1,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Habe g. ausgef. Zebraf. und j. Kanarien s. billig abzug. [1321] **L. Behrens, Mehlauken,** Ostpr.

Zebrafinken,

tadellos im Gefieder, versende unter Gewähr das Par für 5 ℳ, bei größeren Posten billiger. [1322]

John, Apotheker, **Lobsens.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Brieftaube,

ein Handbuch zur Verpflegung und Zucht.

Von Dr. Karl Ruß.

Preis 5 ℳ = 3 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Goldfasanen

gebe parweise 86er und 87er billig ab. [1323]

H. Frerichs, Bremen, Taubenstraße 5.

2 lebende Marder,

Pärchen, fein im Pelz, kommen auf den Ruf „Hans" zum Fressen, verkauft für 30 ℳ [1324]

Bruno Hänsch, Görlitz O.-L., Steinweg 10 I.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.

Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten.

Von **Dr. Karl Russ.**

In 7—8 Lieferungen

à Lieferung 3 ℳ = 1,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

In einer Seestadt ist eine seit mehreren Jahren bestehende **Vogelhandlung** sofort **zu verkaufen.** Selbige ist mit Zuchträumen, Volieren und sämmtlichen lebenden Insassen zu übernehmen. Angebote unter **A. Z. 100** durch die Expedition der „Gef. Welt" erbeten. [1325]

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der **Wellensittich,**

seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von **Dr. Karl Russ.**

Preis ℳ 1,50 = 90 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Pfd. m. Verp. 6 ℳ, empf. geg. Nachn.
[1326] **C. Spremberg, Berlin,** Schönhauser Allee 59 a.

Aus Metall.  Aus Metall.

Gesetzlich geschützte Vogelkäfige, insbesondre für alle Arten insektenfressender Vögel nach genauer Vorschrift des Ornithologen Herrn Dr. Ruß. Preisl. kostenlos.

[1327] **J. G. Lorey Sohn,** Frankfurt a./M., Schnurgasse 13.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die **Prachtfinken,**

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von **Dr. Karl Russ.**

Preis ℳ 3,60 = 2,16 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Tausche: 2 Dompfaffen, 1 Schwarzkopf oder Sprachmeister, nach Wahl, 2 Kreuzschnäbel, 2 Zeisige, gegen 1 Par zuchtfähige Wellensittiche oder 1 kleinen Alexanderpapagei. [1328]
August Heuer, Haverlah bei Ringelheim, Hannover.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

DIE HUNDEZUCHT

im Lichte der Darwin'schen Theorie

von **Gust. Lunze**

Preis: Mark 4,50 = 2 fl. 70 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

W. Brunn, Berlin, Markgrafenstraße 24,
empfiehlt: Gut sprechende Papageien, Nonpareils, Indigos,

importirte Wellensittiche,

das Par 10 ℳ, afrikanische Prachtfinken, Par 4 ℳ [1329]

WER
lebendes ital. Geflügel **gut** und **billig** beziehen will, verlange Preisliste von **Hans Maier** in **Ulm a. D.** [1330]
Grosser Import ital. Produkte.

Pfannenschmids Universalfutter

(Palaemon serratus, *Fabr.*),
in Postpacketen à 4 ℳ 50 ₰, 5 und 7 ℳ 50 ₰.
Ebereschen, vorjährige, fein gemahlen, soweit der Vorrath reicht, das Postpacket für 1 ℳ 50 ₰.
Edm. Pfannenschmid, Emden, Ostfriesland.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die fremdländischen Körnerfresser
oder
Finkenvögel.

Mit 14 chromolithogr. Tafeln.

Von Dr. Karl Ruß.

Preis broch. 27 ℳ = 16,20 fl. ö. W.
Preis geb. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

1 Molukkenkakadu,

tadellos im Gefieder, noch jung, ungemein zahm und liebenswürdig, kein Schreier, anfangend zu sprechen und pfeifen, für 85 ℳ, einschl. Verpackung, gegen Nachnahme, abzugeben.
[1331] **Georg Wilfert, Kirchenlamitz** b. Hof.

Aus meiner Vogelstube abzugeben: 6 Par Wellensittiche, à 8,50 ℳ, 1 Par Zebrafinken, 4,50 ℳ, gegen Nachnahme.
[1332] **Sinhuber,** Polizei-Inspektor, **Prostken,** Ostpr.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der **SPROSSER** oder die **AUNACHTIGAL**

(Sylvia philomela)

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.

Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger

von **Dr. Josef Lazarus.**

Preis: Mark 1,50 — fl. — 90 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 37. Magdeburg, den 15. September 1887. XVI. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Bisher noch nicht gezüchtete fremdländische Stubenvögel.
Der rothrückige Würger.
Ornithologische Mittheilungen aus der Wetterau.
Ueber die Züchtung des Kanarienvogels (mit Abbildungen).
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Mancherlei.
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Berlin; Leipzig; Ueßlingen.
Anfragen und Auskunft.
Bücher- und Schriftenschau.
Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Bisher noch nicht gezüchtete fremdländische Stubenvögel.

Eine Anregung vom Herausgeber.

Als vor etwa zwei Jahrzehnten die Stubenvogel-Züchtung in Deutschland in der lebendigsten Weise sich entwickelte, ergab sich die Thatsache, daß die gemeinsten kleinen fremdländischen Vögel, die Prachtfinken, Astrilde sowol, als auch Amandinen, überaus eifrig und leicht, zahlreich und ergibig nisteten, sodaß man bei einigermaßen hoffnungsreicher oder gar überschwenglicher Stimmung wol annehmen konnte, sämmtliche fremdländischen Stubenvögel würden über kurz oder lang der Züchtung zugänglich sein.

Selbst heutzutage bin ich noch dieser Ueberzeugung, wenn auch freilich nur bedingungsweise.

Wer eine einzige derartige Züchtung innerhalb der Häuslichkeit verständnißvoll gesehen, sich also von den Bedingungen der Entfaltung der höchsten Lebensthätigkeit der Vögel sachgemäß unterrichtet hat, wird es ermessen können, welche Verhältnisse für die Züchtung im allgemeinen günstig und welche ihr hinderlich sind; und da auf Grund zahlreicher Erfahrungen der erfolgreichsten Züchter alle diese Verhältnisse im wesentlichen genügend erforscht und klargestellt worden — so liegt in der That auch jetzt immerhin noch oder erst recht die Annahme nahe, daß sämmtliche Thiere, welche wir in der Gefangenschaft gut zu erhalten vermögen, auch ganz entschieden der Züchtung zugänglich sein müssen. Und nicht bloß als Annahme, sondern als feste Ueberzeugung halte ich daran fest.

Im unliebsamen Gegensatz dazu sehen wir nun aber eine beträchtliche Anzahl der uns am allernächsten umgebenden Thiere und unter ihnen der allergemeinsten Stubenvögel vor uns, welche bisjetzt aller Bemühungen ungeachtet noch nicht gezüchtet worden und für Züchtungserfolge auch garkeine Aussicht zeigen. Diese Vögel dennoch zur erfolgreichen Züchtung zu bringen — das muß doch zweifellos für den strebsamen Vogelwirth als ein ungemein verlockendes Ziel erscheinen. Inanbetracht dessen aber, daß es die ernste Aufgabe des Herausgebers dieser Zeitschrift ist, die Leser, bzl. die Liebhaber und Züchter in allem derartigen Streben, soweit es irgend möglich ist, zu fördern, will ich es mir angelegen sein lassen, im Nachstehenden alle jene Vogelarten, welche bisjetzt der Züchtung noch unzugänglich gewesen, zu überblicken, um, wenn erreichbar, die Ursachen festzustellen, welche sie bisher am Nisten verhindert haben, dieselben zu heben und also auch diese Vögel zu glücklichen Bruten innerhalb unsrer Häuslichkeit zu führen. Wiederholt spreche ich meine

feste Ueberzeugung dahin aus, daß an guten Erfolgen auch in dieser Stubenvogelzucht garnicht zu zweifeln ist. Zunächst kann ich jedoch natürlich nur lediglich meine persönlichen Anschauungen darlegen — indem ich zugleich aber auch bitte, daß alle anderen Züchter und überhaupt Jeder, der es kann und mag, ihrerseits gleichfalls bisherige Erfahrungen mittheilen und darauf begründete Rathschläge geben mögen.

Sollte nun Jemand aus dem Leserkreis fragen, warum ich denn gerade diese bisher so ‚undankbaren' Vögel hier besprechen will und nicht lieber Arten, welche es durch schon erreichte Ergebnisse guter Züchtbarkeit weit mehr verdienen, während auch bei ihnen doch immerhin noch dies und das aufzuhellen bleibt, so erwidre ich darauf folgendes. Für die Erörterung der Eigenthümlichkeiten bisjetzt noch nicht gezüchteter Vögel habe ich meine bedeutsamen Gründe. Vor allem muß doch in der Erforschung ihrer Entwicklungsgeschichte ein noch viel höherer Reiz liegen, als in der aller anderen. Denn die Bereicherung der Naturgeschichte in jedem einzelnen derartigen Fall kann von höchster Wichtigkeit sein, zumal wenn die Reisenden in den fernstgelegenen Heimatstrichen solcher Arten vielleicht noch in vielen Jahrzehnten nicht die Gelegenheit dazu finden, die gleichen oder auch nur ähnliche Ergebnisse zu erlangen. Von diesem Gesichtspunkt aus ist sodann selbstverständlich die Ehre, einen solchen Züchtungserfolg erreicht zu haben, auch wiederum eine weit bedeutendere, als bei vielen anderen Vogelarten. Schließlich aber könnte zugleich der Züchtungsertrag ein gewichtigerer sein, für den Züchter z. B., dem es gelingen würde, die allerliebsten und gleicherweise werthvollen Fledermauspapageien, verschiedenen Arten der Loris, selbst der seltensten und kostbarsten Plattschweifsittiche u. a. m. mit namhaftem Erfolg zu züchten. Von allen diesen Gesichtspunkten aus will ich nun also die nachfolgenden Darstellungen geben.

(Fortsetzung folgt).

Der rothrückige Würger.

In seinem Frei- und Gefangenleben geschildert von E. Perzina.

Unter den Vögeln, welche die Gabe besitzen, die Stimme anderer Vögel nachahmen zu können, nimmt der rothrückige Würger unstreitig eine der ersten Stellen ein.

Seine Heimat erstreckt sich fast über ganz Europa. Hecken und Gebüsche, welche an Feld oder Wiesen grenzen, sind seine liebsten Aufenthaltsorte. Unter diesen Büschen ist der höchste die Warte des kleinen Räubers, wo er auf vorüberziehende Beute lauert. Hat sich unser Würger einmal seinen Standplatz gewählt und in einem der dichtesten Büsche sein Nest erbaut, so kehrt er viele Jahre lang zu demselben zurück. Das Nest wird, wie erwähnt, meist in einem dichten Strauch, und zwar am liebsten in einem Dornbusch nahe über dem Boden errichtet und aus dicken Grashalmen, feinen biegsamen Zweigen, Mos und Flechten gut und dicht erbaut. Es ist ziemlich groß und im Innern mit feineren Stoffen ausgelegt. Das Gelege besteht aus 4—6 Eiern, welche sowol in Färbung als Gestalt oft von einander abweichen und vom Weibchen, welches inzwischen vom Männchen mit Futter versorgt wird, äußerst eifrig bebrütet werden. Die ausgeschlüpften Jungen werden von beiden Alten reichlich mit Nahrung versehen, sehr geliebt und bei nahender Gefahr mit Selbstaufopferung vertheidigt. Hiervon ein Beispiel. Im Jahr 1885 hatte ich längre Zeit hindurch Gelegenheit, ein an einem Feldrain in mehreren Weißdornbüschen hausendes Pärchen Dorndreher zu beobachten. Im Nest, welches in einem großen von Bromberen und anderen Schlingpflanzen überwucherten Weißdornstrauch stand, befanden sich vier halbflügge, etwa 12 Tage alte Junge. Eines Tags, es war in der Abenddämmerung, ging ich an diesen Büschen vorüber, als ich durch das laute „gägägä" der Alten auf diese aufmerksam gemacht wurde, welche um den Busch, in dem sich ihr Nest befand, herumflatterten und auf einen Gegenstand zu stoßen schienen. Verwundert über das eigenthümliche Gebahren der Würger um diese Zeit, näherte ich mich ihnen vorsichtig und entdeckte bald, daß es ein Wiesel war, welches auf der Spitze des Buschs sitzend, die mit Beute aller Art vollgespickten Dornen der Würger lerend, diese Aufregung bei den alten Vögeln hervorgerufen hatte. Nachdem das Wiesel die Dornen gelert hatte, ohne sich durch das Treiben der Vögel irgendwie beirren zu lassen, näherte es sich, jedenfalls durch das Geschrei der Jungen aufmerksam gemacht, dem Nest, verschwand im Laub, um gleich darauf, einen jungen Würger im Maul, auf einem dürren Ast zu erscheinen. In diesem Augenblick stieß das alte Männchen mit voller Kraft auf den Räuber seiner Jungen. Das Wiesel ließ den jungen Vogel fallen, um im selben Augenblick auf den Alten zu springen, sich in den Bauch desselben verbeißend. Vogel und Wiesel stürzten zu Boden, und obwol der Würger heftig um sich biß und mit den Flügeln schlug, war das Wiesel bald seiner Meister geworden, indem es ihm die Kehle zerbiß. Das alte Weibchen schien den Kampf auf dem Boden garnicht zu beachten, sondern nur Sinn für seine Jungen zu haben, denn es stürzte sich sofort aufs Nest, seine Brut mit dem Leib bedeckend. Es hat die übrig gebliebenen drei Jungen allein glücklich groß gebracht. Im nächsten Jahr nistete im selben Busch abermals ein Par Würger. Ob das Weibchen dasselbe war, dem im vergangnen Jahr die Brut geraubt wurde, kann ich nicht mit Gewißheit behaupten, doch vermuthe ich es fast.

Der Dorndreher brütet meist nur einmal im Jahr; ich glaube, daß er nur dann zu einer zweiten Brut schreitet, wenn ihm das erste Gelege zerstört wurde.

Die Nahrung des rothrückigen Würgers besteht in Kerfen, Heuschrecken, Käfern, kleinen Fröschen und

Eidechsen, jungen Mäusen und Vögeln. Unter unseren vier Würgerarten ist der rothrückige meiner Ansicht nach derjenige, welcher am meisten junge Vögel raubt, auch noch mehr als seine Verwandten die Gewohnheit hat, seine Beute auf Dornen aufzuspießen, wodurch er seine beiden Namen, Corndreher und Neuntödter, sich verdient hat.

Solange das Wetter schön und warm ist und der Würger in Heuschrecken, Käfern u. drgl. genügend Nahrung findet, vergreift er sich seltner an jungen Vögeln. Anders ist es, wenn das Wetter rauh und stürmisch ist und sich Käfer und Heuschrecken nicht blicken lassen; dann zwingt der Hunger den Würger zum Raub, und nun zeigt er sich allerdings als einer der ärgsten Feinde unserer Singvögel, denn jedes Nest, welches er findet, wird unbarmherzig ausgeplündert, ohne daß er sich durch die oft verzweifelte Abwehr und das Klagen der Alten vertreiben läßt. Namentlich sind es die wehrlosen Grasmückenarten, Erd- und Laubsänger, welche unter seinen Angriffen zu leiden haben, doch verschont er, wenn er dazu gelangen kann, auch die Jungen der Höhlenbrüter, wie z. B. der Meisen, nicht. Aus der Gegend, in welcher ein Würgerpar nistet, verschwinden bald alle anderen kleinen Vögel, durch die ewigen Angriffe und Störungen vonseiten der Würger werden sie vertrieben und siedeln sich irgendwo anders an.

Der rothrückige Würger ist bei uns Zugvogel, welcher meist erst zu Anfang oder Mitte Mai erscheint und uns schon im August oder anfangs September wieder verläßt. Den Winter bringt er in Nordostafrika zu.

Der Würger ist am leichtesten mit Leimspindeln vermittelst des Kauzes zu fangen, und dieser Fang ist für den Beobachter ein äußerst anziehendes Schauspiel. Sobald der Würger der Eule ansichtig wird, nähert er sich, seinen Warnungsruf, ein heiseres „grägägä“ ausstoßend, derselben. Bald stößt er auf den Kauz herunter, wobei er den Schnabelhieben desselben geschickt auszuweichen weiß, sich hierauf rasch wieder auf eine der nächsten dürren Zweigspitzen niederlassend. Auf diesen aber befestigt man vermittelst Einschnitten ins Holz die Leimspindeln. Noch einige Male wiederholt der Würger seinen Angriff, da läßt er sich auf einem mit Spindeln besteckten Zweig nieder, die feinen Rüthchen heften sich an sein Gefieder, berauben ihn seiner Flugkraft, und im nächsten Augenblick liegt er zappelnd am Boden. Eine andre, wenn auch langwierige, so doch ebenso sicher zum Ziel führende Fangweise besteht darin, daß man die höchsten Spitzen der Büsche, in welchen sich der Würger meistens aufzuhalten pflegt, mit Leimspindeln besteckt und den Vogel, welcher durch seine Gewohnheit, sich meist auf den hervorragendsten und höchsten Aststpitzen nieder zu lassen, stets leicht zu finden ist, auf dieselben zuscheucht.

Dem frisch gefangnen Würger binde man die Flügel, setze ihn in einen nicht zu großen Käfig, verdecke diesen und reiche ihm nun vorerst frische Ameisenpuppen, unter welche man etwa 15—20 nicht ganz in zwei Theile, so daß sich diese noch bewegen, getheilte Mehlwürmer sowie einige halbtodte Heuschrecken menge. Die Mehlwürmer und Heuschrecken nimmt der Würger sofort auf. Sollte er im Anfang die Ameisenpuppen verschmähen, so reiche man nochmals zerstückelte Mehlwürmer, so daß die Ameisenpuppen an dem Inhalt derselben festkleben, und fahre hiermit so lange fort, bis der Vogel erstere gut aufnimmt. Ist er an Ameisenpuppen gewöhnt, so binde man ihm die Flügel auf, setze ihn in einen größern, jedoch ebenfalls verdeckten Käfig, wo er bald zu singen beginnt. Im Herbst gewöhne man ihn an ein kräftiges Winterfutter, unter welches man rohes Fleisch oder Rindsherz mengen muß. Ich reiche meinen Würgern nachstehendes Futter während des Winters: $^2/_5$ rohes, feingewiegtes Rindsherz, $^1/_5$ in heißem Wasser abgebrühte Ameisenpuppen, $^1/_5$ aufgequellten Weißwurm und $^1/_5$ geriebne Möre. Die Möre ist dem Würger zur Gewöllbildung unentbehrlich; Würger, welche bloß mit rohem Fleisch gefüttert werden, halten sich auf die Dauer nicht, da es in der Natur des Vogels liegt, Gewölle auszuspeien und er solche bei bloßer Fleischnahrung nicht bilden kann. Während der Mauserzeit, welche in die Monate Januar bis März fällt, muß der Würger viele Mehlwürmer, 15—30 Stück, täglich bekommen, da sich die Mauser sonst nicht vollständig vollzieht, der Vogel dann schon im Mai nicht mehr singt, auch oft zugrundegeht.

Sobald einige Flügelfedern ausgefallen sind, beginnt der Vogel mit seinem Gesang. Dieser ist, wenn er etwas Tüchtiges leistet, hochinteressant und abwechselnd; es gibt unter den Würgern wahre Künstler, freilich noch mehr mittelmäßige Vögel und Stümper. Ein guter Sänger muß Strofen aus den Liedern von 10 bis 15 Vögeln bringen. Ich habe einmal auf der Insel Lobau bei Wien ein altes Männchen beim Nest wundervoll singen hören. Es brachte Strofen aus dem Lied der rothen Nachtigal, des Mönchs, der Zaungrasmücke, der Amsel, des Gartenrothschwänzchen, des Stiglitz, Hänflings und Grauammers, ahmte prachtvoll den Ruf des Pirols nach, den Schrei des Regenpfeifers, der Rebhühner, das Schlagen der Wachtel, das Schnattern der Gänse, das Gackern der Hühner, das Krähen des Hahns, das Bellen der Hunde. Dann trug er vereinzelt wie abgerissen den Gesang des Fitislaubsängers, das Schackern der Elster, das Schrecken des Rehbocks, den Schrei des Thurmfalk und der Rake vor. Dies war allerdings ein Künstler, wie es wenige gibt; 6—10 Vögel ahmen jedoch die meisten mehr oder wenig gut nach. Dabei werden diese verschiedenen Gesänge wundervoll mit einander verschmolzen und stets in andrer Reihenfolge vorgetragen.

Jung aufgezogene Würger taugen nichts. Diese lernen selbst dann nichts oder doch nur wenig und nie in dieser Vollendung, wie der alt gefangne, wenn sie beständig in der Gesellschaft guter Sänger gehalten werden.

Der rothrückige Würger muß stets vor Zugluft und Kälte geschützt werden, da diese für ihn tödtlich sind. Den Käfig hänge man an einen möglichst hellen Ort, weil die Würger im Dunkeln nicht so fleißig und laut singen. Mit anderen Vögeln darf man den Dorndreher nie zusammen bringen, da er diese tödten würde.

Ornithologische Mittheilungen aus der Wetterau.

... In der „Gefiederten Welt" wurden mehrmals Mittheilungen darüber gemacht, daß ausgeprägte Zugvögel während des verfloßnen Winters an verschiedenen Orten unsres Vaterlands gesehen oder geschossen worden. Auch in unsrer Gegend hielten sich im letzten Winter verschiedene Vögel auf, die als echte Zugvögel gelten, und es wurden auch mehrere nordische Vögel erlegt. Stare und Bachstelzen haben in geringer Zahl überwintert. Die Stare ernährten sich während der schneereichen und kalten Tage im Anfang des Januar und Ende Dezember von Vogelbeeren. Um Mitte Dezember 1886 wurde hier eine Wasserralle, Männchen, geschossen, am 20. Dezember eine Trauerente (Oidemia fusca), junges Männchen, am 3. Januar 1887 eine Bekassine hier am Main, am 10. Januar ein Teichhühnchen (Gallinula chloropus), am 19. Januar eine Ringeltaube, altes Männchen (hatte den Kropf bis obenhin voll von grünem Kräuselkohl), am 17. Februar eine Schellente, junges Männchen, am 28. Februar ein mittlerer Säger, auch junges Männchen, einige Tage später ein Gänsesäger. Großartig war in diesem Jahr der Durchzug der Blaukehlchen. Während in günstigen Jahren der Zug höchstens drei Tage dauert, blieben die Blaukehlchen in diesem Jahr, von der außergewöhnlich kühlen Witterung in den ersten Apriltagen aufgehalten, etwa acht Tage in den Weiden am Main liegen. Da hatte ich denn hinreichend Gelegenheit, diese interessanten Vögel im Freileben zu beobachten. Infolge des längern Aufenthalts der Blaukehlchen wurden hier deren viele gefangen. Ich habe auch zwei über ein Vierteljahr gepflegt und mich an ihrem interessanten Gesang erfreut, habe ihnen aber dann die Freiheit wiedergegeben.

Der Drosselrohrsänger hat sich auch in diesem Jahr wieder, und zwar in drei Brutparen, auf dem Weiher „Mississippi" eingefunden. Dies ist der dritte Sommer, in welchem er hier brütet.

Großartig war das Vogelgewimmel in diesem Nachsommer an dem eben genannten Weiher. Seit dem 15. Juli übernachten außer etwa 200 weißen Bachstelzen gegen 600 Stare und mehr als tausend Schwalben im Rohr jenes Weihers. Herrliche Stunden habe ich dort verlebt und dem Treiben der Vögel zugeschaut.

Der Mauersegler ist bereits am 30. Juli abgereist. Von da bis zum 20. August habe ich, trotz täglicher Ausschau, keinen beobachtet. Am 20. August, abends um 7 Uhr, als gerade die Rauchschwalben ihre Flugübungen über dem „Mississippi" machten und, von einem Sperber geängstigt, zu einer Höhe von etwa 100 m aufgestiegen waren, vernahm ich mehrmals den bekannten Ruf des Mauerseglers. Meine Augen nach jener Richtung wendend, sah ich einen Flug Mauersegler, der aus 12 Stücken bestand, in einer Höhe von 20—30 m in nordost-südwestlicher Richtung angesaust kommen. In beträchtlichem Abstand, erst drei, rechts davon wieder drei, dann noch sechs, flogen sie, alle in gleicher Höhe, unaufhaltsam weiter. Uebrigens habe ich schon vor einigen Jahren um den 20. August und am 1. September durchziehende Mauersegler gesehen. Viele Rauchschwalben sind im Lauf dieser Woche abgezogen, ohne daß es mir möglich war, den Tag des Abzugs genau festzustellen. D. Paulstich in Hanau.

Ueber die Züchtung des Kanarienvogels.

(Mit Abbildungen).

Von Ernst Goetschke*).

Sinnspruch: „Laßt uns sammeln gleich den Bienen,
Jeder trage Segen fort".

Der Kanarienvogel, unser allgemein beliebter, gelbgefiederter Stubengenosse, ist ja bei Jedermann schon so bekannt, daß jeder Einzelne mit demselben in Hinsicht der Pflege so ziemlich Bescheid weiß.

Treten Krankheiten ein, so haben wir schon sehr viele Abhandlungen über dieselben, aus denen man sich Rath holen kann. Liest man diese und vergleicht sie, so findet man, daß viel wesentlich Neues die neueren gegen ältere Bücher nicht bringen. Ich habe eine alte Abhandlung aus dem vorigen Jahrhundert, wenn ich nicht irre, einmal nachgelesen und da habe ich mich gewundert, daß man damals schon dieselbe Pflege und Behandlung bei Krankheiten angab, wie dies in den neueren Büchern beschrieben steht. Darum soll es überhaupt mein Zweck sein, nur Neues zu bringen, was bis jetzt besonders in der Zucht, noch nicht oder wenig allgemein bekannt ist.

Diese wenigen Worte wollte ich nur vorausschicken, um dann zur eigentlichen Zucht überzugehen.

Hier liegt ja so vieles noch im Dunklen, denn mancher Züchter hat unter denselben Umständen und Verhältnissen, mit denen ein andrer sehr gut gezogen, gar keine Erfolge erzielt.

Man hat wenigstens angenommen, daß dieselben Umstände obgewaltet haben; betrachtet man diese jedoch genauer, so findet man, daß die Verhältnisse doch andere waren.

Ich will dies einmal inbezug auf die der Fütterung mit aufgequelltem Rübsamen vergleichen. Die Witterung während der Zucht soll einmal eine trockne und warme gewesen sein. Jener Züchter nun hat mit gequelltem Rübsamen gefüttert, hat denselben genau durch's Sieb gebrüht und ihn dann gehörig abgetrocknet. Er hat nicht mehr aufgebrüht, als in einem halben Tag verbraucht wurde, und siehe, er hat ein sehr gutes Ergebniß erzielt. Ein

*) Berlin, Kommandantenstr. 35.

andrer dagegen versucht es im nächsten Sommer, die Witterung ist aber meist kalt und naß, er macht auch seinen Brühversuch nicht so gewissenhaft, und siehe da, seine Vögel bekommen Unterleibskrankheiten, die fast seuchenartig werden, und die Jungen gehen zugrunde. Es kommt also oft auf Umstände an, die Mancher nicht in Erwägung zieht.

Ich züchte bereits seit 20 Jahren Kanarienvögel, wobei ich stets etwa 12 Weibchen einsetze, und ich betrachte meine Zucht nicht als eine geschäftliche, sondern ich züchte theils zu meinem Vergnügen und theils, um im Lauf derselben Versuche in jeder Hinsicht bei vorkommenden Fällen anzustellen, gleichviel ob diese Versuche sofort gelingen oder ob sie mir Verluste bringen.

Zu diesen Versuchen habe ich mir verschiedene Werkzeuge verfertigt, und ich kann sagen, daß ich viele Erfolge damit errungen habe. Mancher alte Züchter will von solchen Neuerungen nichts wissen und schüttelt ungläubig den Kopf, ich lasse mich aber deshalb doch nicht beirren und gehe meinen Weg ruhig weiter fort, lasse diejenigen, welche mir nicht glauben wollen, in ihrem alten Geleise, da ich manche lehrreiche Erfahrung gemacht und gesehen habe, wie erfolgreich meine Neuerungen gewesen sind. Ich gehe nun unmittelbar auf letztere über. Wie die Hecke eingerichtet werden muß, wie die Nistkörbchen beschaffen sein müssen, und daß am besten dieselben im Harzerbauer von außen angebracht werden, welche Vögel man, inbezug auf Gesundheit, zur Hecke benutzt, das weiß ja am Ende jeder Züchter, und hiervon will ich auch nichts erwähnen.

Nehmen wir an, es sei jetzt soweit gekommen, daß die Vögel brüten. Hier fängt die Beaufsichtigung an. Um nun die Eier zu untersuchen, ob dieselben angebrütet und voll sind, oder nicht, habe ich mir eine sog. Eierzange (Abbildung 1*) verfertigt, vermittelst welcher man die Eier aus dem Nest heraus nimmt, dieselben gegen das Licht hält und so bequem untersuchen kann. Mit dieser Zange ist man imstande, jedes Ei fest zu fassen, ohne es zu zerdrücken, und man müßte schon sehr ungeschickt sein, wenn man auch nur ein Ei verletzt. Auch kann man mit dieser Zange die kleinen Jungen, wenn man dieselben noch nicht gern anfassen möchte, unbeschadet aus dem Nest nehmen.

Die Zange besteht aus Neusilber oder Messingdraht. Ihre Handhabung ergibt sich schon von selbst, darum halte ich es nicht für nöthig, dieselbe weiter zu beschreiben.

Inbezug auf das Nichtfüttern der Weibchen hat man auch oft viel Aerger auszustehen. Mancher hilft ja mit einem kleinen Pinsel u. drgl. nach und sucht dadurch vorläufig die Jungen zu erhalten. Dies Verfahren ist oft sehr zeitraubend, besonders wenn man mehrere Nester mit Jungen zu füttern hat.

Mein seit Jahren betriebnes Verfahren ist nun wieder eine andres. Es geht sehr schnell vonstatten, und ich habe Junge, welche durchaus von dem Weibchen noch garnicht gefüttert wurden, drei bis vier Tage erhalten. Fängt dann das Weibchen mit dem Füttern an, so sind sie gerettet, wo nicht, so ist es natürlich vergebliche Mühe gewesen. Zur Nachhilfe beim Füttern sind diese meine dazu gebrauchten Werkzeuge aber unübertrefflich.

Ich habe zu diesem Zweck aus Glasrohr Futterspritzen verfertigt. Für von ein bis sechs Tage alte Junge mit ganz feinem Mundstück (Spritze A), für ältere, auch zum Nachhelfen beim Füttern der Alten, mit etwas weiterm Mundstück (B), für bis zu vierzehn Tage alte Junge mit noch größerm Mundstück (C) und für ausgeflogene Vögel ein besondres weiteres Rohr, mit einem löffelartigen Mundstück (D). Sämmtliche Mundstücke sind an der Spitze rund geschmolzen, so daß man die Jungen durchaus damit nicht verletzen kann.

Die Fütterung mit diesem Werkzeug geschieht nun auf folgende Weise. Für die ganz kleinen Jungen reibe man in einer kleinen, erwärmten porzellanenen Reibschale mit einem Reibmörtel (Mörserkeule) vermittelst Speichel das Eifutter, bestehend aus geriebnem Ei und Weißbrot, zu einem Brei, der so fein sein muß, daß er sich, wenn man das Druckstäbchen hochzieht, in die Spritze hinaufsaugt. Dann nehme man das Nest mit den Jungen herunter, in welchem die Kleinen sofort hochsperren werden, fasse nun das Rohr zwischen Mittel- und Zeigefinger, bringe das Mundstück in den Schnabel und drücke mit dem Daumen sanft, doch langsam, dem Vogel das Futter entweder in den Schnabel oder unbeschadet bis in den Kropf. Dazu gehört nur ein Augenblick, und der Kleine ist gesättigt. Ebenso rasch geht es mit den anderen, und man hat in kurzer Zeit sämmtliche Nester, in denen Junge zu füttern sind, bestellt. Daß man Sicherheit und Uebung durch Dreistigkeit erst in einer gewissen Zeit bekommt, versteht sich von selbst. Hat man jedoch den guten Willen, so ist es bald erlernt. Mit den folgenden gröberen Futterspritzen wird es nun ebenso gemacht, wie mit den feineren, nur mit dem Unterschied, daß man das Eifutter in immer dickerer Zusammensetzung geben muß, was ja jeder Züchter selbst beurtheilen kann. Durch die letzte Futterspritze (D) habe ich stets Eifutter mit auf einer reinen Kaffemühle gemahlenem und abgebrühtem Rübsamen gemischt gefüttert. Durch den Fingerdruck quillt das Futter nach vorn auf das Löffelstück hinaus, und der kleine Sprößling schnappt es gierig von dort hinweg. Die Jungen lernen die Spritze sehr genau kennen, und sobald man mit derselben an den Käfig kommt, sitzen sie gleich alle da und einer überholpert den andern, nur um zuerst heran zu kommen. Da dies Fütterungsverfahren sehr schnell vonstatten geht und man mit einer gefüllten Ladung zwei Vögel abspeisen kann, so ist man bald damit fertig. Die beiden stärksten Futterspritzen müssen von oben gefüllt werden, was durch den kleinen neusilbernen Trichter, welcher sich oben befindet, sehr leicht zu bewerkstelligen ist. Ich habe

*) Die Abbildungen folgen in der nächsten Nummer. D. R.

vor einem Jahr mit dieser letztgenannten Spritze mehrere Nester voll Junge groß gefüttert. Ich hatte nämlich meine Hecke in meinem Arbeitszimmer. Wir lösten Gold in Königswasser auf, wodurch das Zimmer so ziemlich mit scharfen, sauren Dämpfen angefüllt wurde. Trotzdem ich die Fenster geöffnet hatte, war der Abzug der Dämpfe doch nicht stark genug, und mit einem Mal bemerkte ich, daß ein Weibchen nach dem andern, ihrer vier, aus dem Nest auf den Käfigboden fielen. Zu helfen war nichts mehr, denn bis zum Abend waren alle vier todt. Nun hatte ich sämmtliche Jungen — die seltsamerweise gesund geblieben waren, was wol davon herrühren mochte, daß die Weibchen die Jungen gedeckt hatten, sodaß sie keine Dünste bekamen — groß zu füttern, was mir auch gelang. Sonderbarerweise waren die Hähne und die acht anderen Weibchen, welche nicht auf Nestern saßen, gesund geblieben. Da die Dämpfe sich von oben entwickelten, so gingen sie alle unten auf den Boden des Käfigs. (Schluß folgt).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Mit Beginn des August, des Erntemonats, beginnt die Zeit des Scheidens gewisser Sommer- oder Zugvögel. Den Reigen des Abzugs oder Rückstrichs eröffnet stets der erst mit Ende April oder in den ersten Tagen des Mai mit Pirol, Gartenlaubvogel, Sperbergrasmücke und Rohrdrossel eingetroffne Mauersegler oder die Thurmschwalbe (Cypselus apus). Mit Beginn der Hundstage, also um Jakobi (25. Juli) sind die jungen Segler in allerlei Höhlungen und Klüften der Thürme, alten Schlössern, Ruinen, Felsenspalten, wol auch in alten Eichen (selbst Starnistkasten), flugbar geworden. An stillen, warmen Abenden der letzten Juliwoche sieht man aus Jungen und Alten bestehende Scharen von 10—20 und mehr Stück im pfeilschnellen Flug unter schrillem Geschrei durch die Straßen eilen oder um die Thürme kreisen. Dies sind wol die Flugübungen zu der nahe bevorstehenden weiten Reise. Schon in den ersten Tagen des August, hier in Magdeburg in der Nacht vom 1. zum 2. oder vom 2. zum 3. August, gehen diese unsere interessanten Sommergäste bereits wieder nach dem Süden, verweilen, wie die Beobachtungen lehren, noch kurze Zeit in den südeuropäischen Halbinseln, überfliegen dann aber das Mittelmer, um in den fruchtbarsten Landschaften des weiten Gebiets bis zum Aequator hinab zu überwintern, aber ohne dem Brutgeschäft obzuliegen. — In Nr. 29 der „Gefiederten Welt" berichtet nun Herr E. Hofmann aus Sonnefeld, daß einige Bienenzüchter daselbst in einem Haus, wo bereits 50 Jahre die Mauerschwalben alljährlich nisteten, ein Dutzend Nester zerstört, die Jungen getödtet und dann alle Schlupflöcher verstopft haben, weil nach der Ansicht dieser Imker die Mauerschwalben ganz arge Bienenfeinde sind, die sich nur von Bienen nähren. Die aufgeworfne Frage des Herrn H.: „Womit ernährt sich der Mauersegler?" beantwortet in Nummer 30 derselben Zeitschrift Dr. Ruß dahin, daß sich diese Vögel, ebenso wie unsere drei Schwalbenarten, von fliegenden Kerbthieren, vornehmlich von weichen Insektenarten, Schnaken, Fliegen aller Art, Mücken, auch mancherlei Käfern u. a. nähren, daß sie aber größere, scharfstechende Kerbthiere, wie Bienen, Wespen und Hornissen, niemals erhaschen und verzehren. Wenn zu Zeiten der Noth, also während Tage lang andauernder naßkalter Witterung, ab und zu am Bienenstand von Rauch- und Mehlschwalben, auch wol dem Segler, einige Bienen weggeschnappt, von den Alten selbst verzehrt oder die Jungen damit gefüttert werden, so waren dies, wie Lipp, Bartels, Reich und andere Bienenzüchter, auch Professor Dr. Glaser, nachgewiesen, stets nur Drohnen, die angenommen wurden. Es ist ganz unzweifelhaft, daß der Mauersegler zu den allernützlichsten Vogelarten gehört. Professor Cornelius führte vor längeren Jahren schon in einer inzwischen eingegangen Zeitschrift alle die verschiedenen Käferarten auf, welche er bei wiederholter Untersuchung des Magens der alten und jungen Mauersegler und in ihren Entlerungen gefunden hatte. Hauptsächlich waren es Erdflöhe (Haltica) und Rüsselkäfer (Curculionen), besonders die Gattungen Apion, Anthonomus und Phytonomus, Tachyporus und Polyorusus, also Blatt-, Blüten- und Samenstecher, welche ohne Schwierigkeit bestimmt werden konnten. Das sind eben Geschlechter, die für unsere Kulturpflanzen in den Gärten, auf Feldern als Schädlinge gelten und oft genug schon in hohem Grad verderblich geworden sind. Eine derartige massenhafte Vernichtung anerkanntermaßen überaus nützlicher Vögel durch Imker, wol auch Jäger, Debster u. a. verdient die schärfste öffentliche Rüge und ist, da jene Vogelgattungen unter dem Schutzgesetz stehen, möglichst hart zu bestrafen. Ebeling.

Mancherlei.

Die Abnahme der Singvögel im Berliner Thiergarten wird in einer Zuschrift an die „Nat.-Ztg." erörtert. Der Schreiber will auf Grund mehrjähriger Beobachtungen zu der Ueberzeugung gekommen sein, daß das Ueberhandnehmen von Nebelkrähen und Thurmfalken die steigende Abnahme von Singvögeln zur Folge habe. „Nebelkrähe und Thurmfalk sind neben dem Eichkätzchen die schlimmsten Feinde unserer Singvögel, werden aber von der Thiergarten-Verwaltung anscheinend nicht für so schädlich gehalten, als sie es thatsächlich sind. Mit Dank muß es anerkannt werden, daß das Eichkätzchen, eine so niedliche Waldbelebung es auch immerhin abgeben mag, in der letzten Zeit fast ganz abgeschossen worden ist, sodaß man ihm, mit Ausnahme von dem nördlich gelegenen Thiergartentheil, in welchem der Abschuß wegen der belebteren Gegend nicht recht thunlich ist, nur noch selten mehr begegnet. Die Nebelkrähe ist, wie das Eichkätzchen, nur ein Gelegenheitsräuber, welcher mehr aus angeborner Lust zum Zerstören Nester zerreißt, Eier zerbricht und auch wol diese und halbflügge Junge auffrißt, als daß er durch den Hunger hierzu gezwungen würde. Gerade das Zerstören der Nester, wodurch die Brut vernichtet wird, wirkt aber auf die Abnahme und den Abzug der kleineren Vögel mehr als irgend etwas Anderes. Der Thurmfalk, der zu Dutzenden um den Neuen See herum und zwischen diesem und der Rousseau-Insel haust, ist an sich nicht so schädlich, obschon er fast nur von Vögeln (? Red. d. „G. W.") lebt; die Menge aber, in welcher er dort auftritt, ist den Singvögelchen geradezu verderblich, wie man aus den vielen Federresten schließen kann, die man allenthalben im Gebüsch und auf den Wegen umherliegen sieht. Die Annahme, daß der Thurmfalk sich zum größten Theil von Mäusen und Gewürm ernährt, ist grundfalsch. Auch ist es eine bekannte Thatsache, daß alle kleineren Vögel vor dem Thurmfalk eine so große Furcht haben, daß sie gern die Gegend meiden, wo dieser seinen Standort gewählt hat. — Im Anschluß hieran erhielt das „Berliner Fremdenblatt" folgende Zuschrift: „Nicht allein Nebelkrähen, Falken und Eichkatzen sind in einer Menge vorhanden, welche schließlich zur Vernichtung der für den Thiergarten so ungemein nützlichen und nothwendigen Singvögel führen muß, sondern Schreiber dieses hat kürzlich sogar einen ausgewachsnen, starken Baummarder in der Nähe der großen Querallee, zwischen Charlottenburger Chaussee und Bellevue-Allee gesehen. Daß dieser gewandte Räuber, der sich, beiläufig gesagt, ziemlich vertraut benahm, der Aufmerksamkeit der den Thiergarten beaufsichtigenden Beamten entgehen konnte, ist wunderbar".

(Es ist eine allbekannte, leider aber umsomehr trübselige Erscheinung, daß die bedeutendsten Zeitungen in Berlin überaus häufig naturgeschichtliche kurze Angaben, zuweilen sogar längere Berichte bringen, welche von Leuten geschrieben sind, die von den Dingen, über welche sie mitsprechen, keine klaren, sachverständigen Vorstellungen haben. So ist auch in der obigen Auslassung mancherlei richtig zu stellen: 1. Der Thurmfalk ist an sich für die Singvögel garnicht oder nur im geringen Maß schäd-

lich, und wer behauptet, daß er „fast nur von Vögeln sich ernähre", hat alle Veranlassung dazu, seine Weisheit irgendwo anders als öffentlich in einer Zeitung zum Besten zu geben. E. von Homeyer, der unter den deutschen Vogelkundigen, oder in diesem Fall besser gesagt, den Kennern unsrer heimischen Vogelwelt, hochobenan steht, sagt: „der Thurmfalk gehört zu den allernützlichsten Vögeln, da seine Nahrung ausschließlich oder doch beiweitem überwiegend in Mäusen, Käfern, Heuschrecken u. a. besteht", und dies bestätigen, mehr oder minder mit Entschiedenheit, auch alle übrigen Vogelkenner, indem sie hinzufügen, daß er nur selten einen jungen und allenfalls einen sehr erschöpften oder krankhaften alten Vogel zu schlagen vermag. Aber auch wenn dies weit mehr der Fall wäre, so würde er doch um seiner großen Nützlichkeit willen beschützt werden müssen. Im Thiergarten von Berlin nun gar kann er überhaupt nicht schädlich sein, da er sich nämlich dort lediglich in den Wipfeln der Bäume aufhält und in das niedere Strauchwerk, wo die meisten Singvögel leben, niemals herabkommt. 2. Auch die Nebelkrähe, welche man allerdings für mehr schädlich als nützlich ansehen muß, kann gerade im Thiergarten von Berlin nur geringen Schaden verursachen, indem sie dort gleichfalls oben in den Wipfeln der Bäume verbleibt; immerhin möge man sie aber verfolgen und vertreiben, weil sie doch hier und da ein Starnest ausplündern kann. 3. Sollte der Baummarder, welchen der eine Berichterstatter gesehen haben will, am Ende nicht ein Eichkätzchen in der Dämmerung oder allenfalls eine kleine Hauskatze, die sich in den Thiergarten verirrt hat, gewesen sein? Meines Wissens sind Marder und Iltis schon seit langer Zeit nicht mehr im Berliner Thiergarten bemerkt worden. Dr. K. N.).

Briefliche Mittheilungen.

... Ueberraschende Gelehrigkeit eines kleinen Gelbhauben-Kakadus. Am 31. Juli erhielt ich von dem Thierhändler Herrn Menges in Triest drei kleine Gelbhauben-Kakadus; zwei davon kamen kräftig und kerngesund hier an, der dritte dagegen war sehr schwach und ermattet, und wie ein Skelett angelangt. Dieser letztre aber war infolge seiner Schwäche zutraulich, wogegen die anderen wie rasend wurden, wenn man sich ihnen näherte und Wasser oder Futter geben wollte. Diese zwei Kakadus sind heute gerade noch so wild, wie zuvor. Dagegen ist der schwach angekommene äußerst zahm und zutraulich geworden und spricht klar und deutlich die Worte: „Eins, zwei, drei, Hurrah, wackre Lora, Kakadua, Herr Papa, Herr Papadol, Frau Mama, Frau Mamadol", so zierlich und fleißig, daß es Einem eine große Freude ist, so etwas in solch' kurzer Zeit zu hören, und ein solches Beispiel für die Gelehrigkeit des Kakadu vor sich zu sehen. Ernst Peschel.

... Von meinen Vögeln kann ich Ihnen mittheilen, daß ein Par Muskatvögel in einem verhältnißmäßig sehr kleinen Käfig in einem Korbnest ein schönes Nest aus Heuhalmen, Stroh, Fasern, Werg und Federn errichtet und heute das zweite Ei gelegt haben und bereits sehr eifrig und fest brüten. Die Vögel sind, wie alle Amandinen, an Weichfutter, und zwar eingeweichte Semmel, Ameisenpuppen, Mehlwürmer, gequellten Reis und gequellte Sämereien gewöhnt. Diese Brut ist doch gewiß etwas Seltnes? Ich mache mir genaue Aufzeichnungen über den Verlauf derselben. — Außerdem nisten, haben theilweise Eier und Junge, Bart-, Band-, Zebrafinken, graue Reisvögel, Elsterchen, Amaranten, Tigerastrilde und Mövchen. — Ich besitze einen Weber, habe denselben als Goldweber gekauft, er verfärbt sich jetzt stellenweise und zwar rosa, ich bin schon sehr neugierig auf sein Prachtgefieder; vielleicht ist es eine neue Art. Heute ist mir leider ein feuerköpfiges Goldhähnchen an einer Balggeschwulst eingegangen.

E. Perzina.

Aus den Vereinen.

Berlin. Zur Ergänzung des Berichts über die Ausstellung des Vereins „Oettel" sei noch Folgendes erwähnt: 141 Aussteller, darunter solche aus Wien, Kopenhagen, Hamburg, Bremen, Hannover, Magdeburg, Halle, Danzig, Leipzig, Dresden, Chemnitz, Aachen, Erfurt, Mainz, Frankfurt a. M., Wiesbaden u. A., hatten insgesammt 829 Ausstellungsnummern eingeliefert, die theils in den Sälen und Hallen, theils in einem großen wetterfesten, für diesen Zweck errichteten Bau untergebracht waren. Die ausgestellten Thiere, zumeist Nutzgeflügel, waren von vorzüglicher Beschaffenheit. Die Abtheilung der Hühner umfaßte allein 208 Nummern. Unter den Landhühnern erregten vor allem Interesse graue Schottische, die dem Aussterben nahe waren und erst neuerdings wieder gezogen werden. Wahrhaft großartig war die Sammlung der für Landwirthe so empfehlenswerthen Italiener, unter denen wir als neu auch Houdanfarbige finden. Hamburger waren in allen Farben vertreten. Chamois-Brabanter waren seit vielen Jahren nicht in der Vortrefflichkeit gezeigt, wie hier. Auch die sonstigen Tollenhühner waren in mustergiltigen Stücken ausgestellt. Kochinchinas und Brahmaputras waren dagegen nicht so stark vertreten. Unter den Plymouth-Rocks erschienen als neu weiße. Von Wyandottes waren nicht weniger wie sieben Stämme erschienen, während auf den Ausstellungen der „Cypria" nur einmal ein Stamm gezeigt ist. Langshans, die jetzt sehr bevorzugt werden, da sie nicht nur große Eier, sondern auch gute Braten geben, waren von 11 Züchtern zur Schau gebracht. Hochfein waren vor allem aber einige Stämme der Phönixhühner, die mit etwa 400 bis 500 Mk. bewerthet waren. Als besondre Neuheit unter den Bantam erschienen Kochin-Bantam, als Seltenheit graue isländische Harhühner und Negerhühner. Vortrefflich beschickt war auch die Abtheilung der Gänse und Enten. Unter letzteren fanden wir auch Mischlinge vom wilden Erpel und Hausente. Die Abtheilung der Tauben umfaßte 410 Pare. Feld- und Farbentauben waren in großartigen Sammlungen vertreten, besonders schön war die der polnischen Luchstauben und der Lockentauben. Unter den Schwalben sahen wir auch ein Par Elsasser, die in Berlin wol seit Jahren ausgestorben sind. Unter den Tümmlern fehlte wol keine bekanntere deutsche Rasse. Auch werthvolle Dänen waren ausgestellt. Die Perücken waren durchgängig von bester Art, ohne jeglichen Schnitt. Unter den Mövchen waren die Deutschen am zahlreichsten vertreten, doch waren auch 16 Pare chinesische vorhanden, neben italienischen, englischen und ägyptischen. Unter den Kröpfern entzückten den Kenner wol am meisten die seltenen schlesischen Weißtöpfe. Nürnberger Bagdetten waren mustergiltig, Hühnertauben geradezu großartig vertreten. Seit 5 Jahren zum ersten Mal wieder waren auch afrikanische Yementauben ausgestellt. — Neben dem Nutzgeflügel waren, wie auf allen Berliner Schauen, so auch hier, Sing- und fremde und einheimische Ziervögel ausgestellt. Schöne Kanarien hatte vor allem Körber-Berlin zur Stelle gebracht; eine umfangreiche Sammlung einheimischer Insektenfresser zeigte Kastelli-Berlin. Auch Rebhühner und Fasanen, sowie ausgestopfte Vögel, Eier und Geräthschaften waren ausgestellt, unter letzteren ein von Krischker-Berlin sinnreich verfertigter, zusammenlegbarer Flugkäfig. — Ganz neu für Berlin war die mit der Schau verbundne Ausstellung von Kaninchen, die von 10 Züchtern mit 24 Paren beschickt war. Wir finden hier belgische Riesenkaninchen von über 20 Pfd., Belier, Angora-, Sibirische und Madagaskar-Kaninchen, Normandiner und ein Par Leporiden, Kreuzung vom Feldhasen mit deutschen Kaninchen (?). Neben den Thieren waren auch interessante Erzeugnisse von Kaninchen ausgestellt. Blut- und Leberwürste, Felle, theils roh, theils gegerbt und zu Muffen, Teppichen, Stiefeln u. drgl. verarbeitet.

Leipzig. In der diesjährigen Generalversammlung des Geflügelzüchter-Vereins wurden in den Vorstand gewählt die Herren: Kramer-Reudnitz, I. Vorsitzender; Weißbach-Neuschönefeld, II. Vorsitzender; Brösel-Volkmarsdorf, I. Schriftführer; Heinze-Reudnitz, II. Schriftführer; Piehler-Leipzig, Schatzmeister; Reichenbach-Leipzig, Büchereiverwalter; Peter-Leipzig, Großmann-Gohlis und Ittmann-Leipzig, Beisitzer.

Ueßlingen. Der Vorstand des ornithologischen Vereins besteht aus den Herren: Pfarrer Burkh. Kretz, Vorsitzender; E. Sauter, Schriftführer; F. Bachmann z. Hirschen, Schatzmeister.

Anfragen und Auskunft.

* Frau Major Klugkist: Sobald die Entlerungen eines Vogels sauer oder übel riechen, ist dies ein Zeichen, daß seine Verdauung gestört ist, und wenn dadurch zunächst auch noch keine ernstre Gefährdung der Gesundheit hervorgerufen wird, so kann eine solche doch über kurz oder lang infolgedessen eintreten, und ich bitte daher, daß Sie sorgsam auf den Papagei achten, um wenn möglich festzustellen, wodurch die derartige Störung jedesmal hervorgerufen wird. Da ich vonvornherein voraussetze, daß die Sämereien, welche Sie ihm reichen, durchaus gut sind, so kann das Unbehagen — weiter ist es ja zunächst nichts — vielleicht vom Zwieback herrühren, wenn dieser nicht ganz gut ausgebacken sein sollte, oder der Rothwein bekommt dem Jako für die Dauer nicht gut, und es wäre dann rathsam, daß Sie zeitweise denselben fortlassen. Im übrigen, da der Vogel ja vortrefflich gedeiht, erregen jene unbedeutenden Störungen keinerlei Bedenken.

Herrn Konsistorial-Sekretär Lange: Das übersandte Ei von Ihren gelbbunten japanischen Mövchen zeigt ganz naturgemäße Beschaffenheit, nur war es unbefruchtet und bei der starken Hitze ein- und hartgetrocknet, sodaß das Eiweiß eine förmliche harte Schale um das gleichfalls verhärtete Eigelb bildete. Dieser harte Inhalt kluckerte allerdings in dem noch ganzen Ei. Aus der so sehr dünnen Schale, sowie der Beschaffenheit des Dotters und namentlich dem Umstand, daß die Vögel nur noch ein Ei gelegt, glaube ich schließen zu dürfen, daß Sie dieselben zu gut oder doch nicht ganz richtig verpflegt haben, und ich bitte daher, daß Sie sorgsam auf die Vorschriften achten, welche ich in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I gegeben. Auch des Guten zuviel kann den Vögeln ebenso verderblich werden, wie dessen zu wenig.

* Fräulein Hermine Reinfeld: Nachdem Sie mir nun gründliche Auskunft über Ihren Papagei gegeben, bin ich zu folgender Einsicht gelangt. So ohne weitres ist sein Leiden nicht entstanden, sondern es muß zweifellos eine ganz besondre Ursache dabei obwalten. Wahrscheinlich ist und wird der Vogel noch ohne Ihr Vorwissen vielleicht morgens beim Zimmerreinigen stark erkältet, denn ein solcher heftiger Katarrh entsteht doch keineswegs von selber. Bringen Sie den Papagei nun vor allem an einen warmen Ort, wo er auch frische, milde Luft hat, aber nicht von den unmittelbaren Sonnenstrahlen getroffen wird. Dabei behandeln Sie ihn genau nach meinem Buch „Die sprechenden Papageien", und da ich in der zweiten Auflage eine sehr gründliche Darstellung der Krankheiten nebst Angabe der Heilmittel eingefügt habe, so lesen Sie zunächst Seite 366 nach, um wenn irgend möglich die Ursache festzustellen, und dann behandeln Sie ihn wie Seite 379 bei Schnupfen und Katarrh der Luftröhre vorgeschrieben ist. Vor allem wird es ihm gutthun, wenn Sie die Gegend um die Augen, an der Stirn und auch am Hals, wo Sie die verdächtige Stelle gefunden haben, täglich zweimal mit erwärmtem Olivenöl tüchtig auf die Haut pinseln, wodurch er freilich zuerst ein unschönes Ansehen bekommt, worin Sie sich indessen fügen müssen. Davon, daß der Papagei im April gegen einen Spiegel geflogen ist und sich den Kopf gestoßen hat, kann dies Leiden nicht herrühren, sondern es ist zweifellos ein durch Zugluft oder anderweitige Erkältung hervorgerufner Katarrh, den Sie nur dadurch heben und heilen können, wenn Sie die Ursache ermitteln und abwenden und eine richtige Behandlung vornehmen.

Herrn E. Heindl: Ihre Mittheilungen zu lesen, muß einen Sachverständigen wirklich mit aufrichtigem Bedauern erfüllen. Sie trennen das Pärchen Kanarienvögel nach drei erfolgreichen Bruten, lassen dann aber Männchen und Weibchen, jedes im gesonderten Käfig, in demselben Zimmer und haben, trotzdem beide Vögel immerfort locken und das Weibchen noch 4 Eier auf Salatabfälle u. a. legt, kein Einsehen und Mitleid — das ist in der That unerhört! Abgesehen von meinem Buch „Der Kanarienvogel", welches Sie besitzen, hätte es Ihnen doch schon Ihr eignes Gefühl sagen müssen, daß Sie entweder die Vögel ruhig weiter nisten lassen oder so auseinander bringen müssen, daß sie eben wirklich getrennt waren und einander weder hören, noch sehen konnten! Aus Ihrem ganzen Brief geht übrigens hervor, daß Ihnen bisher noch jegliche Einsicht in diese Verhältnisse fehlt, und ich muß daher dringend rathen, daß Sie einerseits in meinem Buch fleißig und aufmerksam nachlesen und daß Sie andrerseits auch alte, erfahrene Züchter zurathe ziehen. Hier nun noch folgendes. 1. Wer nicht über mehrere Zimmer zu verfügen hat, muß das Weibchen nach der Trennung eben fortgeben, entweder zu irgend einem Bekannten hin oder verkaufen. 2. Wenn Sie wollen, daß ein junges Männchen in der Hecke nicht übermäßig angestrengt werden soll, so nehmen Sie es heraus, sobald die Jungen der zweiten Brut anfangen selber zu fressen. Schlimmstenfalls bringt man das Männchen mit den Jungen in einen besondern Käfig oder auch das Weibchen, denn wenn das letztre das Männchen nicht sehen und auch garnicht locken hören kann, so füttert es seinerseits die Jungen weiter. 3. Der trockne Rübsen soll nach wie vor von den alten Vögeln selber gefressen werden, und der eingequellte oder aufgebrühte soll zur Ernährung der Jungen dienen. Im übrigen ist es wiederum eine ganz unrichtige Anschauung von Ihnen, wenn Sie meinen, daß die Jungen durch die harten Sämereien, mit welchen man die alten Vögel füttert, gefährdet werden können; wissen Sie denn nicht, daß die Kanarien alle Samen im Kropf erweichen? 4. Ueber das Halten eines Harzer Kanarienvogels im Gesangskasten können Sie sich jetzt ja hier in der „Gefiederten Welt" am besten unterrichten.

Bücher- und Schriftenschau.

Dr. A. Maar, „Illustrirtes Muster-Enten-Buch". Enthaltend das Gesammte der Zucht und Pflege der domestizirten und der zur Domestikation geeigneten wilden Entenarten. Mit ungefähr 40 Pracht-Farbendruck-Tafeln, direkt nach der Natur aufgenommen, von Christian Förster und vielen Original-Text-Abbildungen. Hamburg, 1887. Verlag von J. F. Richter.

Die vorliegenden Lieferungen bringen an Text: IV. „Nutzen der Entenzucht" (Schluß), V. „Fütterung der Enten", VI. „Paarung", VII. „Eierlegen und Brüten", VIII. „Aufzucht junger Enten", und auf den Farbendruck-Bildern: Spieß- oder Fasanen-Ente, Kayuga-Ente, Knäck-Ente, Aylesbury-Ente, jedesmal Erpel und Ente in vortrefflicher Darstellung. Diese Inhalts-Angabe und der Hinweis auf die Farbentafeln werden zur vorläufigen weitern Empfehlung des Prachtwerks genügen. Dr. K. R.

Briefwechsel.

Herrn Benno C. Rothe, Cincinnati: 1. Ihre freundlichen Worte inbetreff der „Gefiederten Welt" und meiner Bücher haben mich sehr erfreut, und nicht minder Ihre Behauptung, daß in den letzten 10 Jahren dort in Nordamerika die Liebhaberei für allerlei Vögel viel lebhafter geworden und bedeutsame Fortschritte in der Vogelpflege sich zeigen, sodaß außer Kanarienvögeln und Spottdrosseln auch Hunderte von Papageien und anderen Ziervögeln gehalten und meistens auch verständnißvoll behandelt werden. Sorgen Sie nur möglichst für die Verbreitung der „Gefiederten Welt" und meines „Handbuch für Vogelliebhaber" I, so wird sich beides noch beiweitem mehr heben und die dortigen Liebhaber werden auch Neigung für die Vogelzüchtung, welche doch unter Umständen den größten Reiz gewähren kann, gewinnen. 2. Vor der Einführung des deutschen Sperlings sowol in Nordamerika als auch in Australien, habe ich im New-Yorker „Belletristischen Journal" und in der Londoner Zeitung „The Times" öffentlich gewarnt. Meines Erachtens ist es aber nicht so sehr schlimm mit ihm, denn jede derartige ‚Landplage' tritt gewöhnlich nur in der ersten Zeit sehr übel auf und bald verschwindet sie wieder von selbst oder sie weicht doch wenigstens in naturgemäße Schranken zurück. Schon jetzt sind dem Spatz in Amerika bedeutsame Feinde erstanden, welche eine Ueberzahl nicht aufkommen lassen werden; so der dortige große Würger, welcher daher in den meisten Gegenden wenigstens vorläufig geschont werden sollte. 3. Die gewünschten Nrn. der „Gefiederten Welt" und auch der „Isis" haben Sie hoffentlich inzwischen erhalten.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 37. Magdeburg, den 15. September 1887. XVI. Jahrgang.

Die „Isis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 37: Thierkunde: Ein Reh in der Gefangenschaft. — Die Giftschlangen Europas (mit Abbildungen; Fortsetzung). — Das Ausblasen der Raupen (mit Abbildungen; Schluß). — Geierfang in Schlingen. — Grillenkampf in China. — Anleitungen: Zur Bekämpfung der Reblaus; Rosen im Frühjahr zu veredeln. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Magdeburg. — Jagd und Fischerei. — Mancherlei. — Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft. — Bücher- und Schriftenschau. — Briefwechsel. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht“, Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redigirt von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Meinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 36: Klub deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter. — Zur Geflügelzucht. — Zur Enten- und Gänsezucht. — Die Herbst-Thierversteigerung der Société royale de Zoologie in Antwerpen. — Künstliche Brütung und Aufzucht wilder Tauben. — Neues Taubenfutter. — Vorsündflutlicher Riesenvogel. — Vereinsangelegenheiten: München. Augsburg. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Kleinre Mittheilung. — Literarisches. — Feuilleton: Unsere Wildtauben (Schluß). — Inserate.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Anzeigen.

Schwarzplättchen,
aus dem Wiener Wald, anerkannt als die besten Doppel-Ueberschläger, schöne, große, starke Vögel, 3,50 M, **Frühjahrs-Sprosser**, 12 M, **Herbstsprosser**, 6 M, Sperbergrasmücken, 5 M, Gartengrasmücken, 4 M, junge Haubenlerchen, 1 M, Fitislaubsänger, 2,50 M, Meisterfänger, 5 M, Gelbspötter, 4 M, empfiehlt [1333]
Math. Rausch,
(Spezialgeschäft für die Liebhaberei der besten Singvögel)
Vogelhandlung, Wien VII, Neustiftgasse 72.

Fischfutter,
unübertrefflich für alle Aquarien-Thiere, à Dose 50 Pf. postfrei. [1334]
Kömpel & Diehl, Frankfurt a. M.

Aus einem Nachlaß zu verkaufen: Sammlung von etwa 300 **ausgestopften Vögeln**, Europäer und einige Ausländer. Die Vögel sind genau bestimmt und gut erhalten. Preisverzeichniß postfrei und kostenlos. [1335]
Postlagernd **A. L. Kloster Ebrach**, Oberfranken.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [1336] Harzer Kanarienvögel.

Steinröthel, [1337] für Liebhaber u. Händler, billigst bei **F. Zuckschwerdt, Finme.**

Tischler's zoologische Handlung,
Leipzig, Königsplatz 7.
Spezialität: Gutsprechende Papageien.
Nur reell.
Ein **Graupapagei**, sehr viel sprechend, 250 M, Sprachverzeichniß wird auf Wunsch sofort gesandt, **Graupapageien**, feste Vögel, an Wasser und Hanf gewöhnt, 30—40 M, dsgl. rohe, vom Schiff, 20 M, große starke, junge, fingerzahme **Amazonen**, mehrere Worte sprechend, lernen alles sprechen und pfeifen, Preis 36—40 M, rothköpfige **Inseparables**, Par 12 M, importirte alte Zuchtpare **Wellensittiche**, à 12 M, **Diamantfinken**, Par 15 M, **hochrothe Tigerfinken**, Par 3 M, bei Abnahme von 5 Par à 2 M 50 ₰, **japanische Mövchen**, Par 7 M. Versandt unter Nachnahme. Umtausch gestattet. [1338]

Aus meiner Vogelstube abzugeben: 6 Par Wellensittiche, à 8,50 M, 1 Par Zebrafinken, 4,50 M, gegen Nachnahme.
[1339] **Sinhuber,** Polizei-Inspektor, **Prostken,** Ostpr.

Kanarienhähne, nur prachtvolle Sänger, versende durch die Post gegen Nachnahme unter Gewähr nach allerwärts, das Stück für 15 M [1340]
L. Olschweski, Prostken, Ostpr.

20 Par **Bandfinken**, 3 Monate alt, Par 4 M. Fracht und Verpackung frei. [1341]
Schütz, Cernozitz (Böhmen).

Vogelfangkäfige,
sehr praktisch, à 2 M 50 ₰, **Netze**, à 1 M 50 ₰, liefert
[1342] **Reinh. Bischoff, Weida i. Th.**

Zu verkaufen:
Ruß, „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht“, Preis 15 M, 1 **Drehorgel**, mit zwei Tonarten, spielt 7 Stücke, beides zusammen für den Spottpreis von 25 M gegen Bar oder Nachnahme. Beide Gegenstände sind noch ganz neu und fehlerfrei. [1343]
Josef Pompe, Gärtner, **Zautke,**
Postst. Mähr.-Schönberg (Mähren).

Orphensgrasmücken
(Meisterfänger, Sylvia orphea), Dutzend 24 Mk., Stück 3 und 4 M, [1344]
Schwarzplättchen,
Dutzend 18 Mk., Stück 2 M, zu haben bei
Wenzel Petzold, Vogelhandlung, **Prag 394/I.**

Ungarische, russische und siebenbürger **Sprosser**, vorzügliche Sänger, werden preiswürdig abgegeben. [1345]
W. Boecker, Kontroleur, **Wetzlar.**

4 **junge Wölfe**, 5 Monate alt (Pare), ebenso ein **Fuchs**, frei im Hof aufgewachsen, ganz zahm, an Menschen gewöhnt, zu verkaufen. [1346]
Fedor Bieneck, Professor, **Ploesci,** Romanien.

Erstes Spezial-Geschäft
für
Gesangskasten u. Einsatzbauer,
Postversandt vorzügl. Harzer Kanarien.
[1347] **August Peissel, Eschwege.**
Illustrirte Preisliste kostenlos und postfrei.

Gebrüder Reiche, Alfeld (Prov. Hannover),

empfehlen: [1348]

Pastorenvögel, Diamantfinken, Dornastrilde, Neuseeland-Sittiche, Jendaya-Sittiche, Königs-Sittiche, Riesenfischer, Reisvögel, Zebrafinken, chines. Heherdrosseln, Blauelstern, Nonpareils, Oriols, Tangaren, Tigerfinken, Katzendrosseln.

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausstellungen prämirt),
hält sich zum Bezug sämmtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinsten Qualitäten zu billigsten Preisen bestens empfohlen.
Muster und Preisverzeichnisse kostenlos. [1349]

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Hecktäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet. [1350]

[1351]

Prima getrocknete Ameiseneier

empfiehlt **H. Drefalt, Lübeck.**

---

1 Jako

(Graupapagei), ausnahmsw. seltner Vogel, sehr schön, 4 Jahre alt, spricht ganze Sätze, flötet verschiedenes, kein Schreier, zu verkaufen. Sprachverzeichniß steht zu Diensten. Anfragen Freimarke beifügen. Nur große Liebhaber mögen sich melden. Auch habe eine gute **Graudrossel** zu verkaufen. [1352]
Gerhard Winters, Moers (Rheinprovinz).

Vogelorgeln,

anerkannt die besten, 6 Melodien spielend, Preis 15 ℳ.
[1353] **J. Batzelt,** Instrumentenbauer, Beuthen O.-S.

Wegen Abreise sofort zu verkaufen:
1 **Rothbug-Amazone,** jung, sehr gelehrig, prachtvoll im Gefieder, ganz zahm, seit einem Jahr in meinem Besitz, für 38 ℳ. Näheres brieflich. [1354]
S. Rhédey, Salzburg (Oesterreich), Steingasse 56.

Zu verkaufen:

2 große **Doppelgelbköpfe,** einer fingerzahm, sprechend, ferner 1 schönen **Graupapagei** und 1 **blaustirn. Amazone.**
[1355] **Wilh. Reckmann, Brake,** Bahnhofstr. 10.

Echte böhmische 1887er [1356]

Ameiseneier,

Ia reinweiß, sorgfältigst gereinigt, à Liter 80 Pf., IIa, auch schöne, reine Ware, à Liter 70 Pf., Ia Weißwurm, à Liter 70 Pf., stets zu haben bei
Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag 411 I, Böhmen.

Mehlwürmer, Ia große Futterwürmer, à Lit. m. Verpack. 5,50 ℳ. Für Wiederverkäufer bei Mehrabn. billiger; **stets lieferungsfähig. 1887er deutsche Ameiseneier,** Ia reinweiß u. gereinigt, à Liter 70 ₰, empf. geg. Nachn. [1357] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Ein **männl. Newfoundländer,** schwarz mit weißen Abzeichen, 2 Jahre alt, 79 cm Schulterhöhe, auf den Mann gehend, guter Apporteur u. a., ist für den Preis von 160 ℳ zu verkaufen, in Tausch nehme bis zu 100 ℳ Geflügel und fremdländische Vögel. [1358]
Scherrer, Bruchsal, Bahnhofstraße.

Spratts Patent Ltd., Berlin N.

Lagerhof: Brunnenstrasse.

Vegetabilische **Hundekuchen** Fleischfaser-**Geflügelfutter**

Hof-Lieferanten Ihrer Majestät der Königin von England und des Prinzen von Wales; Lieferanten sämmtlicher grossen deutschen Zwinger. 90 höchste Auszeichnungen. Unter Garantie.

Fleischfaser-Kuchen	Ctr. M.
für Hunde oder Raten	18,50
Greyhound-Biscuits f. Windhunde	20,—
Puppy-Biscuits f. junge Hunde	20,—
Leberthran-Biscuits für Reconvalescenten	24,—
Hafermehl-Biscuits (ohne Fleisch)	16,—
Geflügelfutter für Hühner, Enten, Gänse	19,—
Prairie-Fleischknorpel „Crissel" best. Futter für Fasanen	25,—
Fischfutter (fein, mittel, grob)	25,—

Hunde-Medikamente.	Portofrei
Gegen Staupe	M. 2,70
„ Würmer, Rheumatismus	„ 1,20
Purgirpillen, Hustenpillen	„ 1,20
Tonische Conditionspillen	„ 1,20
Alterativpulver (kühlende)	„ 1,20
	Porto 50 Pf.
Zur Beförderung d. Haarwuchses	M. 1,—
Gegen Räude, Ohrenkrebs	„ 1,—
„ Eczema, Diarrhöe	„ 1,50
Hunde-, Gefl.-Seife (Porto 20 Pf.)	St. 0,50

Niederlagen in allen Städten. — Proben u. Prospecte gratis u. franco.
Broschüre „Hundekrankheiten und ihre Behandlung" gratis.
Broschüre „Practische Geflügelzucht" 48 S. 16° portofrei 20 Pfg.
[1359]

Kaufe jeden Posten **Kanarienweibchen.** [1360]
S. Grote, Lüchow (Hannover).

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 38. **Magdeburg, den 22. September 1887.** **XVI. Jahrgang.**

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Starzucht in der Gefangenschaft.
Bisher noch nicht gezüchtete fremdländische Stubenvögel: Der Zwergpapagei mit orangerothem Gesicht.
Beharrlichkeit eines Dorndrehers.
Ornithologische Mittheilungen aus Hessen.
Rebhühner in der Gefangenschaft.
Ueber die Züchtung des Kanarienvogels (mit Abbildungen; Schluß).
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Lübeck; Burgdorf; Slaventitz; Ausstellungen.
Anfragen und Auskunft. — Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Starzucht in der Gefangenschaft.

Von Hermann Schüttekop.

Nach dem Himmelfahrtstag 1885 kaufte ich zwei junge Stare. Meine Absicht war, sie ein Liedchen pfeifen zu lehren. Es wurde mir gerathen — und ich habe dabei erfahren, wie allgemein verbreitet diese Ansicht ist — ihnen die Zunge zu lösen; ja, ein guter Freund war mit der großen Schere gleich zur Hand*).

Ich sträubte mich dagegen, weil es mir leid that, die Thiere zu quälen und nahm „Die gefiederte Welt" des Herrn Dr. Karl Ruß zur Hand, um mir Rath zu holen. Darin fand ich, daß das Lösen der Zunge unnöthig sei; es unterblieb, und ich hatte die Freude, daß beide Kerlchen pfeifen lernten. Wenn ich ihnen in der Dunkelstunde, bevor sie schliefen, ihr Liedchen einige Male vorgepfiffen hatte, wobei sie sehr aufmerksam zuhörten, so erwachten sie des Morgens mit ihrem — erst undeutlichen und später ganz verständlichen — „So leben wir!", und sie lebten wirklich herrlich und in Freuden, denn ich ließ sie mitunter aus dem Käfig, gestattete ihnen ein wenig im Zimmer umherzufliegen, und nachdem ich ihnen die Flügel verschnitten hatte, bekamen sie zur Sonntagsfreude die Erlaubniß, in dem 1 m breiten und 4 m langen Hausgarten spazieren zu gehen. Ich darf wol sagen ‚gehen'. Der Star hüpft nicht, er schreitet, ein Bein vor das andre setzend, stolz wie der Mensch.

Die Freude dauerte nicht lange. Die Flugfedern waren wieder gewachsen, die Ziehzeit der Stare herangenaht, sie wurden unruhig, und eines Tags, während der Fütterung, entschlüpfte einer derselben und entflog. Alles Rufen und Locken des andern war vergeblich, und so weit meine nachgesandten Boten ihn auch verfolgen mochten, „Mätzchen", wie er sich selbst genannt hatte, war fort. Man erzählte mir später, daß der Flüchtling sich in der Kochstraße niedergelassen und mit den Spatzen ein inniges Freundschafts-Verhältniß abgeschlossen hätte.

Ich glaubte, daß der zurückgebliebne Star sich sehr grämen würde; dies war indeß nicht der Fall. Er setzte den Herbst und Winter über seine Pfeif- und Sprach-Uebungen fort. Leider brachte er es zu keiner gediegnen Ausbildung. Die Ursache mag gewesen sein, daß er zu viele Zerstreuung hatte, anfänglich mit seinem Genossen, später durch die ihm gewährte Freiheit zum öftern Umherfliegen, denn ich ließ ihn das Entweichen seines Genossen nicht etwa durch strenge Haft entgelten.

*) An solchen Vorurtheilen halten eben nur zu viele Leute leider mit jener bekannten — Zähigkeit fest, mit welcher Götter selbst vergebens kämpfen. D. R.

So kam das Frühjahr 1886 heran. Der Star war ein Männchen und hatte das Gefieder gewechselt. Das neue Federkleid stand ihm wunderbar schön. Während dasselbe zum Herbst schwarzgrau mit mattgelber Zeichnung der Flügelfederspitzen war, hatte es sich nach und nach vollständig bunt, in allen Regenbogenfarben schillernd, entwickelt. Besonders glänzten die Brustfedern, deren einzelne bis zu vier Farben, grün, lila, stahlblau, mit kleiner weißer Spitze zeigten, welche letzteren die Brust wie mit weißen Perlen besät erscheinen ließen. Der Schnabel, bis dahin schwarz, war gelb geworden. Aber mit der Pracht seines Gefieders wuchsen auch sein Muth, sein Stolz und sein Begehren. Sein sonst gemeßnes Singen und Pfeifen wurde lauter und artete zum Geschrei aus. Beim Gesang, am Ende seiner Strofe, „so leben wir alle Tage", erhob er die Flügel und schlug dieselben unter lautem Gekreisch so lange, bis ihm der Athem verging.

Als er nun aber begann hin und wieder ein Bindfädchen, ein Stückchen Papier oder sonst Kleinigkeiten, besonders bunte und blanke Sächelchen aufzulesen, und nach einem bestimmten Ort zu tragen, da war mir klar, daß er sich nunmehr gewachsen fühlte, einen eignen Herd zu gründen, und daß ihm dazu nur das Liebste fehle: das Weibchen.

Ich gab mir große Mühe, ein solches zu erlangen. Umsonst! Bei keinem Vogelhändler war eins aufzutreiben, und oft genug mußte ich die Antwort hinnehmen: „Denken Sie, wir werden Starweibchen durchfüttern!"

Da traf es sich im Juli, daß Jemand aus einem fernen Grad meiner Bekanntschaft in die Sommerfrische reisen und mir seinen Star in Pflege geben wollte. Er hatte gehört, daß der meinige so schön sänge und gedeihe, und wünschte doch so sehr, daß der seine auch etwas lernen solle. Ich ging darauf ein, und nachdem ich mir vorbehalten, daß ich für das Entfliegen, oder für sonstigen Unfall nicht aufkomme, nahm ich den Star zu mir. Er war nicht so schön als der meine. Sein Gefieder nicht so bunt und glänzend schillernd; der Schnabel schwarz, an beiden Fängen fehlten die Sporen. Im Futter war er wählerisch. Das Insektenmehl von G. Maercker (Berlin, Wallstr. 97), auf welches ich durch eine Auskunft des Herrn Dr. Ruß in der „Gartenlaube" aufmerksam geworden, und womit ich bei meinem Star so gute Erfolge erzielt hatte, verschmähte er ebenso, wie die ihm dargebotenen Mehlwürmer.

Im übrigen war er schweigsam, und diese Schweigsamkeit wirkte ansteckend auf meinen Star, so daß ich fast bereute, den Pflegling aufgenommen zu haben. — Mein Bekannter kehrte aus der Sommerfrische zurück; ich ließ anfragen, wann ich ihm den Star zurückschicken dürfte, und da ich keine bestimmte Erklärung erhielt, mußte ich das Thierchen schon bis auf Weitres behalten. Es schien mir, als sei mein Freund froh gewesen, den Star los zu sein und in gute Hände gebracht zu haben. — —

Herbst und Winter vergingen den Staren in einförmigem Beisammensein. Ihre einzige Freude war die Stunde freien Umherfliegens, welche ihnen täglich gewährt wurde, und das Bad, welches sie gleichfalls täglich, in mäßig erwärmtem Wasser, in einer großen Waschschüssel nahmen. Ihre einzige Sorge war, daß jeder zuerst aus dem Käfig und zuletzt hinein, daß jeder zuerst ins Bad und zuletzt heraus, und schließlich jeder des Abends den besten Platz auf der Stange haben wollte, da, wo er den letzten Lichtstral sehen konnte.

So nahte das Frühjahr heran, und mit dem Erwachen der Natur wurden auch meine Schützlinge lebhafter. Es litt sie nicht mehr im Bauer; sie wollten hinaus, sich aufschwingen in die Lüfte, und wenn das Spatzenvolk vorüberflog, und gar später die Schwalben mit lautem: „ßieh, ßieh" am Fenster vorüberjagten, dann dehnten sie die Flügel und machten sich bereit, ihnen nachzueilen.

Am liebsten hätte ich die beiden Gesellen hinausgetragen in den Wald, um ihnen ihre goldne Freiheit wiederzugeben. Aber man sagte mir, daß ihnen damit kein Dienst erwiesen würde, denn sie wären nicht fähig, sich ihre Nahrung zu suchen; deshalb unterließ ich es, und gönnte ihnen im Zimmer mehr Freiheit als bisher, welche sie auch zu benutzen verstanden. (Fortsetzung folgt).

Bisher noch nicht gezüchtete fremdländische Stubenvögel.

Eine Anregung vom Herausgeber.

(Fortsetzung).

Der Zwergpapagei mit orangerothem Gesicht.

Unzertrennlicher oder Inseparable (Psittacus pullarius, *L.*).

Wenn A. E. Brehm die Zwergpapageien als stumpfsinnige, weder körperlich anmuthige, noch geistigbegabte Vögel hinstellte, so lag dazu eine gewisse Berechtigung nur den Unzertrennlichen gegenüber vor; denn bei näherer Kenntniß erschienen in diesem ungünstigen Licht nicht einmal das Grauköpfchen und der Sperlingspapagei, geschweige denn der geistig überaus regsame Rosenpapagei. Wer aber zahlreiche Unzertrennliche eine lange Reihe von Jahren hindurch vor sich gehabt und sie verständnißvoll kennen gelernt, wird zugeben müssen, daß auch sie keineswegs auf einer so niedrigen Stufe geistiger Entwicklung stehen. Frisch eingeführte Unzertrennliche allerdings, welche auf der weiten Reise schlecht verpflegt und behandelt worden, die sehr matt und elend angekommen, erscheinen, zumal für den oberflächlichen Blick, in der That als die erbärmlichsten aller Vögel; stumpfsinnige Aengstlichkeit, welche sie bei jeder geringsten Gelegenheit geradezu wie unsinnig im Käfig umhertoben läßt und die auch bei der liebevollsten, ruhigsten Behandlung keinen Verstand annehmen will, wie man zu sagen pflegt, tritt uns als ihr bezeichnendstes Merkmal entgegen. Aber ein ganz andrer Vogel ist dieser Zwergpapagei, wenn er — vielleicht erst nach Jahr und Tag — sich eingewöhnt

hat, völlig erstarkt ist und sich sicher fühlt. Zunächst kann dann von einer körperlichen Hinfälligkeit keine Rede mehr sein, denn er ist jetzt ganz ebenso ausdauernd, wie Grauköpfchen und Sperlingspapagei, wenn er auch die volle, derbe Kraft des Rosenpapagei niemals erreicht. Nun darf man ihn aber auch keineswegs mehr für stumpfsinnig halten. Zwar bleibt der Grundzug seines Wesens immerhin Schüchternheit und Aengstlichkeit, und nur wenn er vor rauher Behandlung, irgendwelcher Beängstigung, plötzlichem Erschrecken, ebenso aber auch natürlich vor schnellen und hohen Wärmeschwankungen, Luftzug, Naßkälte u. a. verderblichen Einflüssen, sowie dann besonders vor unpassendem oder gar verdorbnem Futter bewahrt wird, zeigt er sich in seinem eigenartig lieblichen, sanften, vergnügten Wesen. Da sitzt das Pärchen unter immerwährenden Liebkosungen, anmuthig und zierlich, und dann führt das Männchen flügelschlagend, das bunte Schwänzchen spreizend, einen seltsamen Liebestanz wol stundenlang aus, unter sehr eifrigem Geplauder, welches, wenn es auch mit dem Lied der Nachtigal durchaus keine entfernte Aehnlichkeit hat, doch auch nicht unangenehm erklingt. So an und für sich darf ein Pärchen Unzertrennlicher sicherlich als allerliebste Stubenvögel gelten, und wer jemals die Gelegenheit gehabt, sie so zu beobachten, wird sich die Thatsache, daß diese kleinen ‚Liebesvögel', wie sie namentlich in England genannt werden, in früherer Zeit zum beliebtesten unter allem fremdländischen Gefieder gehörten, auch wol zu erklären vermögen; und daß dies eigentlich ebenso heutzutage der Fall ist, dafür zeugen die vielen Tausende von Pärchen, welche alljährlich eingeführt werden und noch immerfort willige Abnehmer finden. Aber gerade bei unseren Züchtern steht dieser Zwergpapagei in schlechtem Ruf — und im Unmuth darüber, daß er bisher gleichsam allen Verlockungen widerstanden und selbst bei der denkbar günstigsten Einrichtung und sorgsamsten Pflege dennoch nicht zur erfolgreichen Brut geschritten, trauen sie ihm jetzt vonvornherein garnichts Gutes mehr zu und bezeichnen ihn auch wol ohne weitres als ein „stumpfsinniges Vieh". Dennoch darf ich es nicht unterlassen, gewissermaßen eine Art Ehrenrettung für ihn zu unternehmen.

Nicht das Pärchen Unzertrennlicher, sondern der Züchter trägt in allen oder doch den beiweitem meisten Fällen die Schuld daran, daß es zu einer glücklichen Brut nicht gekommen ist. Es würde viel zu weit führen, wollte ich hier all' die Mißgriffe und Fehler erörtern, welche in der Regel obwalten — ganz im Gegentheil werde ich sogleich Anleitung dazu geben, auf welchem Wege man wenigstens die meiste Aussicht dazu hat, einen durchaus glücklichen, vollen Zuchterfolg auch mit dieser Art zu erlangen.

Wer die Geduld dazu hat, lange Zeit zu warten, bis er endlich zum Ziel komme, thut zweifellos am besten daran, wenn er drei bis vier Pärchen noch ganz junge, soeben eingeführte Unzertrennliche kauft, und diese unter sorgsamer und verständnißvoller Verpflegung gleichsam ausreifen läßt, um dann ein oder zwei Pärchen für sich zu behalten, die übrigen aber an andere tüchtige Züchter abzugeben. Gleichmäßige, trockne Wärme und Bewahrung gegen die vorhin erwähnten ungünstigen Einflüsse überhaupt, vorläufig nur Darreichung genau desselben Futters, welches sie bisher erhalten, und dann sehr allmähliche Gewöhnung an etwa zuträglicheres, im übrigen aber nichts weiter als Beachtung der Angaben inbetreff der Pflege und Züchtung in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I (dritte Auflage) — sonst ist nichts erforderlich. Der Käfig mag immerhin recht geräumig sein. Vor allem aber muß man ihn so einrichten, daß die kleinen Papageien sich darin durchaus sicher und behaglich fühlen. Solange sie noch arg verschnittene Flügel haben und auch späterhin, da sie nicht gern fliegen, muß eine Klettervorrichtung zum Futter und Wasser hinabführen oder die Gefäße müssen hoch und bequem angehängt sein. Durch den ganzen Käfig müssen treppenförmig wagerecht liegende, etwa fingerdicke Stangen gehen, auf denen die Unzertrennlichen hin- und herlaufen können, und von einer Stange zur andern müssen glatte, zackige, leiterartig angelegte Aeste führen, auf denen die Vögel bis zur höchsten Stange ohne Mühe hinunter und hinauf klettern können. Ganz besondrer Sorgfalt bedarf der Nistkasten, und zwar ebensowol darin, wie er eingerichtet, als wie er angebracht ist.

(Fortsetzung folgt).

Beharrlichkeit eines Dorndrehers (Lanius collurio).

Von H. G.

Vor einigen Jahren fand ich in einem Dornstrauch ein Nest des Neuntödters mit 3 Eiern, die ich für die Sammlung ausnahm. Als ich nach einigen Tagen wieder kam, fand ich in demselben Nest abermals 2 Eier und tags darauf 1 Ei. Als ich auch diese ausgenommen, baute der Dorndreher in demselben Gesträuch, etwa $^1/_2$ m von dem alten Nest entfernt, in gleicher Höhe mit demselben ein neues und legte noch 3 Eier in dasselbe.

Ornithologische Mittheilung aus Hessen.

Am 19. August d. J., früh morgens gegen $^1/_2$3 Uhr, befand ich mich auf dem Weg nach einer im Westen Kassels gelegnen Anhöhe, um dort die Sonnenfinsterniß zu beobachten, als ich plötzlich über mir in der Luft die Stimmen wandernder Vögel vernahm. Hoch vom dunklen Nachthimmel her erklang ein helles, melodisches „lüit" in kurzen Zwischenräumen, und deutlich bemerkte ich, daß es in der Richtung nach Süden verhallte. Da das Wetter derart war, daß jedenfalls die Beobachtung der Sonnenfinsterniß doch dadurch vereitelt wurde, beschloß ich, mich lieber der Beobachtung der wandernden Scharen zu widmen, denn von jeher haben die nächtlichen Züge der Vögel in ferne Länder einen eignen geheimnißvollen Reiz für mich gehabt. Die

Richtung des Zugs war ziemlich genau von Norden nach Süden, bei fast windstillem, mildem, etwas regnerischem Wetter und tiefer Dunkelheit. Die Vögel flogen in kleinen Scharen, die aber ziemlich weit in die Breite auseinander gezogen waren, über den westlichen Theil unsrer Stadt in ziemlicher Höhe dahin, sich in fast regelmäßigen Zwischenpausen zurufend. Wenn ein Schwarm vorüber gezogen war und ihre Rufe in der Ferne verhallten, hörte ich schon wieder die Stimmen der nächsten Schar, doch dauerte es wol auch minutenlang, bis wieder neue Rufe hörbar wurden. Kamen die Ziehenden über eine Stelle der Straße, wo — an einer Kreuzung — ein Gaskandelaber ein etwas helleres Licht verbreitete, so wurden die Rufe lauter und schneller. Offenbar waren die Vögel durch die größre Helligkeit erschreckt. Der ganze Zug dauerte etwa $^3/_4$ Stunden. Ich halte die Wanderer für Goldregenpfeifer. Leider habe ich hier in der hügeligen und stark bewaldeten Umgegend meiner Vaterstadt noch nie Gelegenheit gehabt, den genannten Vogel genauer zu beobachten und seinen Lockruf sicher kennen zu lernen, doch sah und hörte ich ihn vor Jahren in den Heiden Westfalens. Auffallend erscheint mir nur der so frühe Zug der Vögel. K. Friedrich.

Rebhühner in der Gefangenschaft.

Von Hermann Groß.

Von den in diesem Jahr auf dem Gut Z. ausgemähten Rebhuhngelegen, welche brütenden Haushennen untergelegt wurden, waren 75 Stück ausgefallen; bis auf 10 Stück, welche von den schweren Hennen erdrückt wurden, blieben alle am Leben. Dadurch, daß der Besitzer des Guts die Rebhühnchen täglich selbst gefüttert, sind sie ziemlich zahm geworden. Nachdem sie der Henne entwachsen, haben sie sich alle zusammengeschart und bilden jetzt ein Volk. Meist halten sie sich noch im Garten auf, obwol sie auch oft die anliegenden Felder aufsuchen.

Indessen kehren sie immer wieder zurück und suchen dann in der Regel den alten Futterplatz auf. Sie folgen dem Ruf ihres Pflegers und nehmen das vorgeworfne Futter, weißen Käse (Quark) oder Weizen, an. Wenn sie zufällig im Garten aufgejagt werden, so streichen sie niemals weit, sondern fallen nach wenigen Schritten wieder ein. Vor den Jagdhunden zeigen sie gar keine Scheu, und diese thun ihnen auch durchaus nichts zu Leide. Auch jetzt noch, seitdem die Hunde tagtäglich zur Hühnerjagd verwendet werden, schenken sie den ‚zahmen' Rebhühnern im Garten keine Beachtung.

Ueber die Züchtung des Kanarienvogels.

(Mit Abbildungen).

Von Ernst Goetschke.

(Schluß).

Nun komme ich, wenn ich mich so ausdrücken soll, zu einer Krankheit, die aber nach meiner Ansicht garkeine Krankheit ist, trotzdem jedoch manchem Züchter schon viel Mühe und Herzeleid verursacht hat. Ich meine die Schweißkrankheit. Von den Züchtern wird diese Krankheit sehr verschieden beurtheilt, und nur wenige haben in der Behandlung einen Erfolg erzielt. Da die Krankheit stets beim Weibchen gesucht wird, und mit diesem verschiedene Versuche gemacht werden, so ist man auch nie zu einer wirksamen Heilung gekommen. Hat man das Weibchen, mit Gott weiß was allem, gewaschen und nothdürftig getrocknet, so ist den Jungen damit noch lange nicht geholfen, denn diese sind noch so schmutzig und klebrig wie zuvor. Das von mir angewandte Verfahren ist nun aber gewissermaßen eine Gewaltheilung, und ich habe stets alle meine Jungen, welche unter dieser Krankheit litten, groß gebracht.



Eierzange (vrgl. d. Beschreibung in d. vorig. Nr.).

Hier herrscht also keine Krankheit, sondern eine allgemeine Verunreinigung, die theils durch die Jungen selbst, theils durch das Weibchen mittelbar verursacht wird. Man wird bemerken, daß das Weibchen bis zum dritten oder vierten Tag ganz gut füttert, und daß bis dahin auch die Bauchfedern rein und trocken sind. In dieser Zeit gewahrt man nun, daß die Jungen nicht mehr sperren wollen, und sieht man nach, so findet man, daß die Kleinen ganz klebrig und schmutzig aussehen. Bei näherer Nachforschung zeigt sich auch, daß das Nest voller Koth liegt. Die Jungen mit ihren klebrigen Daunen frieren und haben ihre Freßlust verloren. Das Weibchen sitzt auf dem Rand des Nests, sieht die Jungen an und schüttelt sich zum Füttern, ohne daß die Jungen sich bequemen, den Kopf zu heben. Das Weibchen fliegt entweder wieder ab, oder es setzt sich mit seinen klebrigen Bauchfedern wieder auf die Jungen, und so werden sie immer matter, bis sie verhungert sind. Um hier nun zu helfen, habe ich folgendes Verfahren angewendet: Sobald sich die beschriebenen Merkmale einstellen, nimmt man ein Junges heraus und badet dasselbe in bereitstehendem Wasser von 30 Grad R. — und zwar so, daß man mit einer der erwähnten von mir verfertigten Zangen das Junge um den Hals nimmt — taucht es nun so weit in das Wasser, daß nur der Kopf herausragt, nimmt einen weichen Tuschpinsel und wäscht dem Kleinen den Kopf und Körper gehörig ab. Das Kleine strampelt dabei wie ein neugebornes Kind im Badewasser, es wird theils vom Wasser getragen, und man braucht durchaus nicht zu fürchten, daß ihm die Zange wehe thut. Auch braucht man nicht Bange zu haben, daß das junge Vögelchen diese Behandlung nicht aushält; mir ist noch kein Junges hierbei draufgegangen. Ist das Junge rein, so wickelt man es in Fließ- oder Seidenpapier und legt es an einen erwärmten Ort. Auf diese Weise werden sämmtliche Junge gereinigt. Ist dieses geschehen, so wird das Nest vorgenommen, gereinigt und neues Polster hineingelegt. Nun werden die Jungen, die jetzt schon so ziemlich trocken geworden sind, wieder in das Nest gelegt. Das

Weibchen wartet schon sehnsüchtig und geht sofort wieder auf die Jungen. Nach Verlauf einer Stunde sind die Jungen völlig trocken und sehen wieder ganz wollig und frisch aus, haben nach dem Bad wieder Freßlust bekommen und strecken die Köpfe, sowie das Weibchen wieder füttert, begierig empor. Sollte das Weibchen nicht bald wieder füttern, so hilft man selbst mit der Futterspritze nach. Fährt man mit dieser Behandlung täglich bis zum zehnten Tag (im Ganzen also sechs Tage lang) fort, so wird man sehen, daß bei dem Weibchen die Bauchfedern nach und nach rein und trocken werden, die sog. Schweißkrankheit gehoben ist, und die Jungen ausgezeichnet gedeihen. Es geht auch nicht ein einziges drauf.

Zum bessern Verständniß füge ich noch die Beschreibung der Badezange bei. Die Handhabung derselben ergibt sich ebenfalls durch nebenstehende Zeichnung; a ist der Halsring, den man um den



Badezange in natürlicher Größe.
A Die zugemachte Zange.
B Die geöffnete Zange.

Hals des Vogels legt, indem man den Bügel c über die Schenkel b drückt; e ist ein kleiner Zapfen der in ein gegenüberstehendes Loch tritt, um das Ueberschnappen der Zange zu verhüten. Bei f darf die Zange nicht ganz schließen, damit man die Haut des Halses nicht einklemmen kann. So hat man den Vogel in der Gewalt, ohne ihm Schaden zufügen zu können. Man kann ihn sogar einen Augenblick baumeln lassen, was beim Inswassersetzen und Herausnehmen nicht zu umgehen ist.

Die Ursache zu ergründen, durch welche bei jungen Vögeln oft die unnatürliche Bildung der Füße entsteht, sodaß es vorkommt, daß sie doppelte Kniebildung oder aber sonstwie verkrüppelte Glieder haben, soll wol sehr schwer sein. Am leichtesten würde man solche Vorkommnisse an Ort und Stelle, indem man Nest und die Alten vor sich hat, ergründen können. Es kann aber auch ein Junges, welches ganz regelmäßig gebildet geboren ist, dann in den ersten Tagen, in denen die Knochen noch ganz weich sind, mit dem einen Fuß in der Charpie sitzen bleiben, sodaß es sich nicht wieder losmachen kann, besonders wenn 4 bis 5 Junge im Nest liegen, und siehe da, der Fuß wächst in der Lage abseits, wie er eben stecken geblieben ist. Darum ist es sehr nothwendig, daß man die Jungen aus dem Nest in den ersten Tagen täglich einmal heraus in die Hand kullern läßt.

Mit der unnatürlichen Knochenbildung verhält es sich jedoch wieder anders. Hier ist sehr oft die Inzucht schuld, und nicht, wie so mancher glaubt, das Futter, selbst wenn diese bei den Jungen vom ersten Gelege vorkommt und bei den späteren nicht. Man hat ja dasselbe bei den Menschen, wo bei Eheleuten, die von Geburt nahe verwandt sind, einige Kinder bisweilen taub oder blind geboren werden, dagegen die anderen wieder gesund sind. Darum ist es sehr empfehlenswerth, Nestgeschwister niemals zusammen zu paren.

Zu den am meisten vorkommenden Krankheiten während der Zucht gehört auch die Unterleibskrankheit; sie ist sehr schwer zu heilen, besonders dann, wenn man sie zu spät erkennt. Sitzt z. B. so ein junger Vogel von 4 bis 6 Wochen nicht ganz schlank und munter auf der Sprosse, so untersuche man sofort den Leib; findet man hervortretende rothe Adern oder nur etwas hervortretende Gedärme, so ist die Krankheit schon da. Mein Verfahren nun, wodurch ich oft den Kranken geheilt habe, ist folgendes: Ich koche ein Näpfchen Hafergrütze, jedoch so, daß sie noch ganz bleibt, und thue so viel Krokus hinzu, daß das Ganze einen gelblichen Schein bekommt, setze noch ein wenig Zucker hinzu und lasse es abkühlen. Ist dieses Futter so weit fertig, so streue ich eine Prise geriebnes Ei oben auf, um zum Fressen anzuregen, und setze es dem kranken Vogel in den Käfig. Geht er daran und frißt, so kann man so ziemlich sicher sein, daß er durchkommt. Es ist also hauptsächlich darauf zu achten, daß der Kranke vom Futter frißt, welches ihm nach dem ersten Versuch auch sehr gut schmeckt, sodaß er dann viel davon vertilgt. Rübsamen bleibt ganz weg. Mit dieser Fütterung wird nun so lange fortgefahren, bis die Genesung vollständig erzielt ist. Wodurch entsteht nun diese Krankheit, und wie ist ihr vorzubeugen? Einzig dadurch, daß man den jungen Hähnen zu reichlich Eifutter gibt, bringt man die Krankheit hervor, sie fressen zuviel davon und verderben sich den Magen. Dies geht schon daraus hervor, daß bei den gesondert gesetzten jungen Weibchen nicht so oft diese Krankheit entsteht, und zwar deshalb, weil man denen gewöhnlich nicht so viel

Eifutter reicht, als eben den jungen Hähnen. Darum rathe ich jedem Züchter, die jungen Hähne mäßig zu halten und ihnen nur so viel Eifutter zu geben, als eben erforderlich ist. Es ist mit den jungen Vögeln dasselbe wie mit den Kindern, die durch Verfütterung allerlei Krankheiten ausgesetzt sind.

Eine weitre oft vorkommende Krankheit ist das Belegtsein der Vögel, im stärkern Grad Heiserkeit und Katarrh. Das Vorhandensein dieser Krankheit hört man beim Gesang in einigen besonderen Touren. Ist diese Krankheit nun nicht besonders stark aufgetreten, so weiß ja ein jeder Züchter, daß Wärme und Beschützung vor kaltem Luftzug und allenfalls Darreichung eines Stückchen Specks oder einiger Tropfen süßen Mandelöls, in den Rübsamen gemengt, hilft. Ist die Krankheit aber stärker aufgetreten, sodaß einige Rollen ganz heiser ertönen, so habe ich oft mit Traubenzucker Erfolge gehabt, wovon man ein Stück in das Gitter klemmt. Aber von besonders guter Wirkung ist stets ein Dampf- bzl. Schwitzbad gewesen und zwar auf folgende Weise: Ich habe mir einen Holzkasten bauen lassen, welcher so groß ist, daß ein doppelter Harzer-Bauer darin stehen kann. Mit diesem Bauer stelle ich nun den Kranken in den Kasten und zwar so, daß die eine Hälfte des Kastens frei bleibt. Nun habe ich einen kleinen Dampfkessel, wie man ihn zum Einathmen gebraucht, und leite das gekrümmte Rohr in die freie Hälfte des Holzkastens, und zwar so lange, bis das Thermometer, welches oben aus dem Kasten herausragt, 25 bis 30 Grad R. anzeigt. Höher darf die Wärme in den Kasten nicht kommen, was man durch eine oberhalb angebrachte Klappe regeln kann. Mein Holzkasten hat aber an allen vier Seiten noch Glasscheiben, durch die ich den Vogel beobachten kann. Derselbe wird zuletzt die Federn sträuben und die Flügel heben und durch den geöffneten Schnabel den Dampf einathmen. Nach 15 Minuten hört man mit Dampfgeben auf, öffnet die Klappe oben und läßt sich die Wärme nach und nach wieder abkühlen, worauf man den Vogel wieder in seinen Käfig setzen kann. Macht man dieses Dampfbad einige Tage hinter einander, so wird man den Erfolg zusehends spüren. Diese Art des Dampfbads ist ganz ungefährlich, und man kann es auch bei anderen Krankheiten anwenden, wie z. B. bei zurückgetretner Mauser, Legenoth u. drgl.

Um der Freßkrankheit entgegen zu arbeiten — die man daran erkennt, daß der Vogel im Bauer, sobald man in seine Nähe kommt, aufgeplustert von rechts nach links springt, als wenn er Futter haben will, während man nach Besichtigung seines Körpers findet, daß er mager wird — ist es das Beste, ihn auf geriebnes Schwarzbrot zu setzen, und ihm den Rübsamen, bis auf weitres, zu entziehen. Nach etwa 14 Tagen ist er geheilt, und man reicht ihm nun nach und nach seinen Rübsamen wieder, aber nicht so rasch das Eifutter, und dann auch nur in sehr kleinen Gaben. Diese Behandlung ist nun wol nicht mehr ganz neu, aber ich habe sie deshalb mit angeführt, weil sie für manchen Züchter doch noch unbekannt ist und sie so manchen jungen Vogel geheilt hat.

Diese nun von mir vorgeführten Krankheiten sind die gewöhnlichsten während der Zuchtzeit, und man kommt mit diesen von mir beschriebenen Behandlungen bei Krankheiten vollkommen aus, um solchen Fällen entgegen zu arbeiten.

Briefliche Mittheilungen.

. . . Eine reinweiße Schwalbe zu beobachten, bietet sich gegenwärtig hier Gelegenheit. Dieselbe scheint aus der zweiten diesjährigen Brut zu stammen und gewährt durch ihren muntern Flug mit den übrigen Schwalben, der durch kurze Rast in dem vor dem Haus stehenden Birnbaum öfter unterbrochen wird, einen reizenden Anblick.

Z., Burg b. Mgdb.

. . . Auf Ihre Anfrage inbetreff des Schnabelschuhs erwiedere ich, daß derselbe aus feinem, ich glaube Handschuhleder, angefertigt und so eng genäht wurde, daß er mit einiger Mühe bis zur Wurzel des Schnabels gezogen werden mußte. An der Stelle der Nasenlöcher wurden zwei einander entsprechende Oeffnungen in den Schuh gemacht. Die Spitze des Schuhs war weich, und so konnte das Thier keine zerstörende Wirkung auf das Ei ausüben. Nachdem es die Fruchtlosigkeit seiner Bemühungen entdeckt, gab es die Versuche von selbst auf und so ist es heute noch ein gutes Huhn.

Georg Ludwig, Lehrer.

Aus den Vereinen.

Lübeck. Der Verein für Geflügelzucht veranstaltet vom 25. bis 26. September einschl. seine zweite Junggeflügel-Schau mit Prämirung. Dieselbe wird umfassen: Hühner, Tauben, Perlhühner, Fasanen, Pfauen, Truthühner, Enten, Gänse, sowie in- und ausländische Sing- und Ziervögel, ferner Geräthschaften, die mit der Zucht in Verbindung stehen. Aussteller müssen Vereinsmitglieder und die von ihnen ausgestellten Thiere ihr Eigenthum sein. Alle Zusendungen haben frei zu erfolgen, sind an das Komite zu Lübeck, Tivoli, Eingang Rosenpforte, zu richten und spätestens bis zum 24. September d. J., nachmittags 4 Uhr, einzuliefern. Die Prämirung findet am Sonntag, den 25., also am Tag der Eröffnung der Schaustellung durch auswärtige und hiesige Sachverständige statt. Es prämirt je ein Preisrichter in den ihm unterstellten Klassen. Thiere, die derselbe selbst in diesen Klassen ausgestellt hat, sind von der Prämirung ausgeschlossen. Gegen die Entscheidung der Preisrichter ist keine Berufung zulässig. Die Preise bestehen in Diplomen und Geldprämien. Für jede Klasse ist je ein I., II. und III. Preis vorgesehen, lobende und einfache Anerkennungen können in unbeschränkter Zahl ausgesprochen werden. Als Geldprämien werden die in den einzelnen Klassen aufgebrachten Standgelder, nach Abzug von 10 Prozent, und zwar in der Weise vertheilt, daß der erste der zur Vertheilung gekommenen Preise, ohne Rücksicht auf den Grad desselben, mit $^2/_3$, der zweite mit $^1/_3$ des Standgelds der betr. Klasse zur Auszahlung gelangt. Wird nun ein III. Preis vergeben, so steht das letzte Drittel zur freien Verfügung der Preisrichter. Sollten einige Klassen zu start bzl. zu schwach beschickt sein, so behält sich das Komite das Recht vor, nach Schluß der Anmeldungen eine Theilung bzl. Zusammenziehung der betreffenden Klassen vorzunehmen. Die Rücksendung nicht verkaufter Ausstellungsgegenstände auswärts wohnender Mitglieder erfolgt frei sofort nach Schluß der Schaustellung. Alles Nähere ergibt das Programm.

Burgdorf. Der Vorstand des Ornithologischen Vereins besteht aus den Herren: Direktor Emil Bucher, Vorsitzender; Bäckermeister J. Gerber, Stellvertreter und Schatzmeister; Buchhalter J. Aeschbacher, Schriftführer; Karl Schmid, Otto Schmid, Ulr. Schenk und A. Bracher in Grafenscheuren, Beisitzer.

Slaventitz. Hiesige Züchter und Liebhaber der gefiederten Welt traten vor kurzem unter dem Ehrenvorsitz des Erbprinzen zu Hohenlohe-Oehringen zu einem Geflügelzüchter-Verein zusammen.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Kanarienzüchter- und Veredelungs-Verein zu M.-Gladbach vom 8. bis 11. Dezember. Mit Prämirung.

Kanarienzüchter-Verein für Zwickau i. S. vom 8. bis 13. Dezember. Mit Prämirung und Verlosung.

Anfragen und Auskunft.

* Frau Baronin von Stenglin: 1. Es erfreut mich sehr, daß die Vogelgroßhandlung von Fräulein Chr. Hagenbeck in Hamburg doch endlich auch einmal wieder seltene und vorzugsweise interessante Vögel auf den Markt gebracht hat. Ein solcher ist der Zwergedelpapagei (Psittacus incertus, *Shw.*) allerdings. Nach Ihrer recht eingehenden Beschreibung ist der Vogel ein Männchen, welches bereits in der vollen Ausfärbung stark begriffen ist. Da Sie den Zwergedelpapagei doch erst seit wenigen Tagen besitzen, so müssen Sie einerseits in seiner Verpflegung vorsichtig sein, und andrerseits dürfen Sie noch nicht erwarten, daß er schon sein ganzes, liebliches Wesen entfalten soll. Seien Sie hinsichtlich der Fütterung außerordentlich vorsichtig und reichen Sie ihm durchaus nichts weiter als was er bis dahin in der Vogelhandlung bekommen hat. Wenn Sie ihm jetzt bereits, wie begonnen, irgendwelche Zugabe spenden, so geht er Ihnen sicherlich an Darmkatarrh zugrunde. Erst wenn er völlig eingewöhnt ist, wird er seinen wunderlichen Tanz unter Flügelklappen beginnen und dann erst dürfen Sie ihm ganz allmälig und mit großer Vorsicht ein Stückchen vollreife, süße Frucht, etwas von einer frischen Haferrispe, und noch später ein wenig trocknen Biskuit gewähren. Befolgen Sie, das kann ich nur dringend rathen, die Anleitungen, welche ich in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I (dritte Auflage) gegeben habe. 2. Wenn Sie Ihren jungen rothen Arara gut erziehen, so können Sie ihn wol dahin bringen, daß er Ihnen wenig oder garkeine Unbequemlichkeit im Zimmer verursacht. Zunächst muß er seinen ganz bestimmten Platz haben, wo er für gewöhnlich und wenn es nothwendig ist, den ganzen Tag, auf dem Ständer oder in einem entsprechenden Käfig sitzt, und nur wenn Sie es wünschen, bzl. wenn Sie es ihm gestatten, darf er jenen Platz verlassen. Erziehen Sie ihn in solcher Weise vonvornherein, so ist es garnicht schwer, ein gutartiges, liebenswürdiges Thier an ihm zu gewinnen; andernfalls kann er Ihnen aber allerdings das Leben gründlich verleiden. Rathschläge für die zweckmäßige Behandlung und Erziehung finden Sie in meinem Buch „Die sprechenden Papageien", welches Sie ja besitzen.

Herrn A. von Werther: 1. Das Singemäuschen ist allerdings noch immerhin eine Seltenheit, aber keine allzugroße mehr. Nähere Mittheilungen über Singemäuschen finden Sie in den verschiedenen Jahrgängen meiner „Isis", Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien. Dort hatte auch Jemand behauptet, daß sich die Ursache des Singens in einer krebsartigen Erkrankung des Kiefers begründe und also kein absichtliches, sondern unwillkürlich hervorgebrachtes Geräusch sei. Daraufhin habe ich, als mir ein Liebhaber vor einiger Zeit eine tote Singemaus zur Untersuchung zugeschickt, dieselbe dem berühmten Anatomen Professor Waldeyer übergeben, und von diesem den Bescheid erhalten, daß er von einer solchen krebsartigen Erkrankung am Kiefer nichts gefunden habe. Im übrigen ist das Singen der Maus mit dem Vogelgesang nur bildlich zu vergleichen, und ob man daran ein ästhetisches Behagen haben kann, das hängt doch eben lediglich vom persönlichen Geschmack des Einzelnen ab. Bis jetzt liegen erst zu wenige zuverlässige Beobachtungen vor, sodaß sich ein entschiednes Urtheil noch nicht aufstellen läßt. 2. Freilich lassen sich mit mancherlei Instrumenten verschiedene Vogelstimmen und insbesondre die des Kanarien-Hohlrollers ganz täuschend nachahmen; aber wenn auch Stimme und selbst Klangfarbe wiedergegeben werden können, so fehlen doch zwei Bedingungen, um den Vogelliebhaber in solchem Fall des vollen Genusses theilhaftig werden zu lassen. Zunächst ermangelt der Kunstgesang dessen, wovon der Dichter singt: „Seele haucht sie in das Ach klagenreicher Nachtigalen" und sodann fehlt damit in Uebereinstimmung eben das, was uns den anregendsten Genuß im Anhören des Vogelgesangs gewährt: die Vorstellung vom Vogel selbst und seinem Wesen. Schließlich und hauptsächlich aber kann der Kunstgesang, und sei das Werkzeug noch so vollkommen, uns doch niemals den wahren Kunstgenuß bieten, den der hervorragende gefiederte Sänger gleichsam als ‚Dichter von Gottes Gnaden' in der poetisch-schöpferischen Mannigfaltigkeit seines Lieds hervorzurufen vermag. 3. Selbstverständlich ist es richtig, daß mit dem zunehmenden Alter eines jeden Sängers sein Lied nicht allein an Kraft und Mannigfaltigkeit, sondern auch an Reinheit und Wohllaut immer mehr gewinnt; ja, man darf im allgemeinen auch annehmen, daß rauhe und unschöne Töne mit dem Alter verschwinden und reineren, klangvolleren weichen. 4. Die übersandte Probe von Weißwurm ergab sich als durchaus gut und die Theile, welche Sie für käseartig halten, sind eben die Leiber der Weißfliegen, die, im Gemisch gelind erweicht, von den Vögeln gerade am liebsten gefressen werden.

Herrn Richard Ernst: Nach Ihrer bloßen und noch dazu ganz kurzen Beschreibung vermag ich die Todesursache Ihrer Kanarienvögel nicht aufzufinden; entweder muß Vergiftung in irgend einer Weise eingetreten sein, und dies ist am wahrscheinlichsten, oder es ist eine ansteckende Krankheit aufgetreten. Jedenfalls hätten Sie mir mehrere von den gestorbenen Vögeln zur Untersuchung zuschicken sollen, und ich bedaure wirklich, daß dies nicht geschehen ist.

* Herrn A. Wolbring: Ihr Graupapagei hatte allerdings einen sehr schweren Darmkatarrh, den er jedenfalls dadurch bekommen, daß er irgend etwas gefressen hat, was ihm unzuträglich gewesen. Davon, daß er vielleicht von seinem eignen Koth gefressen, kann die plötzliche heftige Erkrankung nicht herrühren. Nun müssen Sie thatkräftig mit zweckmäßigen Heilmitteln eintreten, sonst könnte Ihnen der werthvolle Vogel zugrunde gehen. Geben Sie dem Papagei also, solange die Entlerung so ganz wäßrig ist, täglich dreimal, jedesmal zwei Tropfen, einfache Opiumtinktur (Tinct. opii simpl.) aus der Apotheke, und zwar in je einem Theelöffel voll besten französischen Rothwein, der vorher schwach erwärmt worden. Sobald der Durchfall etwas nachläßt, reichen Sie nur 1 Tropfen Opiumtinktur dreimal täglich in dem Rothwein und mit der weitern Genesung verringern Sie die Gabe der Opiumtinktur immer mehr. Den Wein an sich, täglich zwei bis drei Theelöffel voll, können Sie noch sehr lange Zeit weiter geben, damit der Magen und die Därme erst wieder gehörig in Ordnung kommen. Vor allem suchen Sie aber die Ursache der Erkrankung festzustellen, damit dieselbe sich nicht etwa wiederholt, sondern einfürallemal gehoben und abgewendet werden kann. Vielleicht ist das Obst, von welchem Sie dem Vogel wol täglich eine kleine Zugabe gereicht, nicht gut, sauer oder ‚molsch' gewesen oder das Weizenbrot war einmal nicht völlig ausgebacken.

* Herrn Goffart, Inspektor des Zoologischen Gartens zu Düsseldorf: Die Feststellung Ihres Vogels hat mir allerdings einige Schwierigkeit gemacht. Um Ihnen ganz sichern Bescheid geben zu können, bin ich mit demselben noch nach dem Zoologischen Museum von Berlin gefahren und schließlich zeigte ich ihn in einer geselligen Sitzung des Vereins „Ornis", wo wir sehr bedeutende Kenner haben, vor. In dem Museum fand ich aber keine btrf. Vögel zur Vergleichung und sichern Entscheidung und auch von den Mitgliedern des Vereins „Ornis" konnte Niemand mit voller Entschiedenheit die Art erkennen. Nach meiner Ueberzeugung hat es mit dem Vogel ein ganz besondres Bewenden. Es ist eine Sylvia curruca, aber ein Vogel, welcher schon sehr früh, bzl. jung in die Gefangenschaft gekommen und durch die Einflüsse derselben, vielleicht nicht ganz richtige Fütterung u. s. w., jedenfalls auch Mangel an unmittelbarem Licht in der vollen Ausfärbung gehindert worden. Meinerseits vermag ich Ihnen keinen weitern Bescheid zu ertheilen, doch rathe ich, daß Sie den Vogel auch noch anderen Ornithologen, so z. B. Herrn Baron E. von Homeyer in Stolp, mit der Bitte um Bestimmung vorlegen.

* Herrn Dr. P. Riedel: Unter den geschilderten Ver-

hältnissen würde für Sie am besten ein Pärchen dottergelbe Weber (Ploceus vitellinus) passen, denn diese Art ist im Prachtkleid recht schön, nistet vorzugsweise leicht, baut ein überaus kunstvolles Nest und steht nicht hoch im Preis. Sie hat nur den Fehler, daß sie nicht immer bei den Vogelhändlern zu haben ist, sodaß Sie vielleicht einige Wochen warten müssen, bis man Ihnen ein Pärchen beschaffen kann. Wenn Sie sich indessen an eine der regsamsten Vogelhandlungen wenden, so werden Sie doch nicht zu lange zu warten brauchen. Da die Ankunft aller Webervögel jedoch ziemlich unregelmäßig geschieht, so wäre es möglich, daß Sie längre Zeit gerade auf die Dottergelben warten müßten, und für diesen Fall würde ich rathen, daß Sie sogleich auch Auftrag zur Beschaffung eines Pärchens von andrer Art geben. Bestellen Sie also: 1. ein Par dottergelbe Weber oder 2. ein Pärchen der nächstverwandten, übrigen Gelbweber-Arten. Wollen Sie etwas besonders Interessantes anschaffen, so bestellen Sie 3. ein Par der ganz kleinen, unendlich niedlichen und leicht nistenden, aber etwas theuren Maskenweber (P. luteolus). Sollten Sie schließlich recht große Geduld haben und sich einen ausnahmsweisen Erfolg schon als Anfänger zutrauen, so entnehmen Sie ein Par gemeiner Blutschnabelweber oder die nächstverwandten Ruß' Weber, welche ungleich leichter zu erlangen sind und das besondre Interesse gewähren, daß sie bisjetzt noch garnicht gezüchtet worden.

Herrn G. Fried: 1. Es kommt in der That leider häufig vor, insbesondre bei den verschiedenen Arten der am allerleichtesten nistenden Prachtfinken, daß Eier verlassen werden; manches Pärchen legt auch rastlos Eier, buchstäblich zu Dutzenden, ohne zum Brüten zu gelangen. Ihre erste Frage für diesen Fall: wie lange sich solche Eier gut, also sozusagen lebensfähig erhalten, kann ich dahin beantworten, daß, wenn Sie dieselben zweckmäßig aufbewahren, d. h. an einem kühlen, luftigen Ort so auf ein Brett legen, daß sie frei von der Luft umgeben sind, sie sicherlich 14 Tage bis 3 Wochen gut erbrütbar bleiben. Darin haben Sie Recht, daß Mövchen unter allen Umständen die besten Brüterinnen bei derartigen Vorkommnissen sind, während Zebrafinken allerdings leider nur zu leicht die Brut verlassen. Uebrigens habe ich in meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" eine gründliche Uebersicht und Anleitung dazu gegeben, welche Vogelarten und wie man dieselben als Pflegeeltern benutzen kann. Natürlich beruhen meine derartigen Mittheilungen auf langjährigen eigenen Erfahrungen. 2. Ihre Beobachtung, daß die bereits angebrüteten, dann aber seit 2 Tagen verlassenen und völlig erkalteten Eier von Gürtelgrasfinken doch noch entwicklungsfähig waren und von Mövchen erbrütet wurden, ist immerhin beachtenswerth. Die gleiche Erfahrung hat man bei größeren Vögeln, so namentlich Hühnern und Tauben gemacht.

Herrn Brauereibesitzer Louis Geiger: 1. Es erfreute mich sehr, zu hören, daß Ihr Graupapagei wieder völlig gesundet ist, was ich, aufrichtig gesagt, kaum oder garnicht mehr erwartet hatte, denn die derartigen Geschwüre pflegen leider nur zu oft einen schlimmen Ausgang zu nehmen. 2. Was die Futtersämereien- u. a. Handlung anbetrifft, nach welcher Sie fragen, so erinnere ich mich nicht dessen, daß dieselbe hier annonzirt hätte, und in diesem Fall, das werden Sie einsehen, muß ich mich jeder Empfehlung enthalten, denn ich kann doch nur die Geschäftsleute meinen Lesern nennen und empfehlen, welche ich auch wirklich selber als zuverlässig und tüchtig kenne. Warum sind Sie von der alten, angesehenen Handlung und deren Niederlage zeitweise abgegangen? Da sehen Sie also, daß man sich durch verlockende Anzeigen in fremden Blättern niemals irre machen lassen sollte. Die Leser der „Gefiederten Welt" müssen vielmehr immer eine gleichsam geschloßne Gesellschaft bilden, welche vonvornherein davon überzeugt ist, daß sie in ihrem Kreise die tüchtigsten und zuverlässigsten Geschäftsleute vor sich hat, von denen sie in jeder Hinsicht durchaus zur Zufriedenheit nach allen Bedürfnissen der Liebhaberei hin befriedigt wird. Wenn eine Handlung, die große Anzeigen erläßt, dann doch nicht einmal je 10 Pfund verschiedener Sämereien prompt liefern kann, so muß es allerdings mit ihr recht schlecht bestellt sein.

Frau Braeckow: Der Graupapagei war an Phosphorvergiftung gestorben; er muß also irgendwie zu den Streichhölzern gelangt sein. Indem ich dies sehr bedaure, bemerke ich noch, daß eine Rettung in dem Zustand, wie Sie den Vogel zu mir brachten, überhaupt nicht mehr möglich gewesen wäre.

* Herrn Sanitätsrath Dr. Gortzitzki: Der übersandte Papagei war allerdings eine Kuba-Amazone und zwar ein junger, noch nicht voll ausgefärbter Vogel. Brehm hatte jedenfalls diese Art nicht selber lebend gesehen, sonst hätte er sie nicht können zu den großen Amazonen zählen. Eingehende Beschreibung und Schilderung der Art finden Sie in meinem Buch „Die sprechenden Papageien" (zweite Auflage) oder auch in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I (dritte Auflage). Ihr Papagei war übrigens an Darmkatarrh gestorben, und da Sie nichts über die Verpflegung angegeben, so vermag ich nicht zu beurtheilen, ob die Krankheit bereits chronisch gewesen und der Vogel sie also schon mitgebracht, oder ob sie sich bei Ihnen erst entwickelt hatte. Ich kann nur rathen, daß Sie die zweite Kuba-Amazone recht aufmerksam beobachten, um festzustellen, wie der Darmkatarrh beschaffen ist, und worin er begründet liegt, sodaß Sie dann die Heilung wol unschwer erreichen.

Briefwechsel.

Herrn K. Friedrich: Ihre Mittheilungen und Berichte werden mir immer willkommen sein, und alle einzelnen in Ihrem Brief angeführten Beobachtungen sind für die Leser, wie für mich persönlich, von großem Interesse.

Herrn A. M. in S.: Bereits mehrmals habe ich hier die Auskunft gegeben, daß das verzögerte Erscheinen meines Werks „Vögel der Heimat" nicht in meiner Schuld liegt, da dasselbe meinerseits, also im Manuskript, bereits seit einem halben Jahr bis auf den letzten Federstrich vollendet ist. Es liegt vielmehr daran, daß die Farbendruckbilder noch nicht sämmtlich hergestellt werden konnten, auch gibt die Verlagshandlung (Tempsky und Freytag in Prag) das Werk nicht regelmäßig in den einzelnen Lieferungen aus, sondern immer eine Anzahl derselben auf einmal. So werden Sie nun wol wahrscheinlich von Lieferung 12 an bis zum Schluß mit einmal bekommen.

Die „Isis", Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 38: Thierkunde: Wandergäste aus der Schmetterlingswelt (mit Abbildungen). — Die Giftschlangen Europas (mit Abbildungen; Fortsetzung). — Haben die Thiere auch Sprache? — Anleitungen: Wie hindert man das Aufplatzen der Nelken. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin. — Vereine und Ausstellungen: Magdeburg (Schluß); Verbandsversammlung der österreichischen Thierschutzvereine. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Mancherlei. — Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft. — Briefwechsel. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht", Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redigirt von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Meinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 37: An die P. T. Mitglieder des Ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzuchtvereins in Wien. — An die Herren Geflügelfreunde des In- und Auslands! — Die Geflügel- und Kaninchen-Abtheilung bei der landwirthschaftlichen Landesausstellung in Bautzen. — Zur Geflügelzucht (Schluß). — Die Ausfuhr von Geflügeleiern. — Zur Umfärbung des Gefieders durch Aenderung der Nahrung. — Brieftauben-Wettflug Linz-Wien. — Die Mövchentaube, eine Freundin der Gartenbesitzer. — Brieftaubensport: Nochmals das Auflassen in Frankreich. Ueber Wettfliegen. Flugtouren junger Brieftauben. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Literarisches. — Feuilleton: Scenen aus einem Jagdausflug nach Dakota. Orientirungssinn einer jungen Brieftaube. Verwundete Brieftaube. — Inserate.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 38. Magdeburg, den 22. September 1887. XVI. Jahrgang.

Empfehle:

Helenafasänchen, 4,50 M, Tigerfinken, prachtvoll, fast in Pracht, 3 M, Astrilde, sehr schön, 3,50 M, Bandfinken, 3 M 50 ₰, Silberfasänchen, 3,50 M, Goldbrüstchen, 4 M, Orangeweber, in voller Pracht, 7 M, Orangebäckchen, 5 M, Blutschnabelweber, 3,50 M, Nußweber, 4 M, Zebrafinken, importirt, 6 M, Napoleonweber, in voller Pracht, 7,50 M, Tertorweber, in Pracht, 8 M, japan. Mövchen, 9 M, kleines Elsterchen, 4 M 50 ₰, Reisvögel, graue, 3,50 M, Reisvögel, **reinweiß**, 20 M, graue Kardinäle, Männchen, 7 M, Weibchen, 4 M, Diamantfinken, 15 M, Kubafinken mit Goldkragen, 18 M, Gürtelgrasfinken, 20 M, Diamanttäubchen, 40 M, Rosellas, 40 M, Nymfensittiche, 15 M, Pflaumenkopfsittiche, junge, 15 M, Lori von den blauen Bergen, tadellofes Zuchtpar, 55 M, Amazonenpapageien, schöne gelehrige Vögel, 25 M, einige Worte sprechend, 40 M, 10 Par Tigerfinken, 20 M, 10 Par Vögel sortirt, wie Tigerfinken, Astrilde, Bandfinken, Goldbrüstchen, Elsterchen, Reisvögel, Silberfasänchen, Blutschnabelweber, 27,50 M, **frisch eingeführte Vögel** in einzelnen Paren noch billiger wie vorstehend angeboten.

Meine prima **Vogelfutter** jeglicher Art bringe zu billigen Preisen in Erinnerung. [1361]

Gustav Voss, Köln a. Rh., Hoheſtr. 59.

Englische Farben-Kanarien!

Den zur Züchtung dieſer Vögel allein von Erfolg begleiteten

echten Kayenne-Pfeffer. [1362]

ſowie alle anderen Vogelfutter-Artikel empfiehlt

die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover.

(Auf allen größeren Ausſtellungen prämirt). Muſter und Preis-Verzeichniſſe koſtenlos.

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeiſterſtr. 14.

Fabrik ſämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht**, vom kleinſten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte ſtets anzugeben, **für welche Vogelart.** Bei Beſtellung wird jener Betrag vergütet. [1363]

[1364]

Prima getrocknete Ameiſeneier

empfiehlt

H. Dreſalt, Lübeck.

Ein erprobtes Zuchtpar **Zebrafinken** und ein **Wellenſittich**, Männchen, billig zu verkaufen oder gegen eine eingewöhnte gut ſchlagende **Nachtigal** u. a. zu vertauſchen. [1365]

W. Schmidt. Stadtſekretär, **Malſtatt-Burbach** a. S.

Neue getrocknete Ameiſeneier,

in gereinigter, ſandfreier Ware,

5 Kilo 10 M, 1 Kilo 2 M 20 ₰.

Weiße Hirſe Ia,	5 Kilo M 2,20,	1 Kilo 50 ₰,
Senegal-Hirſe,	5 „ „ 2,70,	1 „ 60 „,
Mohar-Hirſe,	5 „ „ 2,50,	1 „ 60 „,

empfiehlt [1366] **Carl Kämpf, Mainz.**

Ameiſeneier, balmat., Kilo 4 M, empf. g. Nachn. [1367]
G. Eschner, Dresden, Wettinerſtr. 8.

1 Par **blauſtirnige Keilſchwanzſittiche** (Conurus haemorrhous), 1,1 Amherſt-, 1/2 Blut, 0,2 Amherſt-, 3/4 Blut, 1,1 Silber-Faſanen, alle in Pracht, 2,2 87er Goldfaſanen, 1,1 engl. Dachshunde, ſchwarz mit gelben Abzeichen, 1 ruſſiſche Windhündin, langharig, weiß mit ſchwarzen Flecken, 2jährig, 1 ganz zahmes Murmelthier, gebe billig ab. Tauſche auch. **Suche:** 1 86er Königsfaſanhahn. [1368]

Gg. Heublein, Koburg.

Ein **junger Mann**, der das **Präpariren** und **Ausſtopfen** erlernen will, kann unter günſtigen Bedingungen eintreten. [1369]

Gg. Heublein, Hofkonſervator, **Koburg.**

1 Brutp. Diamantf., 16 M, Nuß, „D. fremdl. Stubenv.“ I, geb., 14 M (n. 30), vert. [1370] **Naegele, Waltersmeier,** Bad.

Zuchtreife Makropoden,

im Freien gehalten und abgehärtet, Par 5 M,

Teleskopfiſche Ia.,

tadellos ſchön, Stück 6—8 M, empfiehlt [1371]

Wilh. Geyer, Regensburg.

Zuſammenſtellungen von 12 Arten Aquarienpflanzen zu 3 Mk. ſtets verſendbar.

v. Heuglin, Ornithologie Nordoſt-Afrika's, der Nilquellen und Küſtengebiete des rothen Mers und des nördlichen Somal-Lands. 2 Bde. Text, eleg. geb., und 51 Chromo-Tafeln in Mappe.

Statt Mk. 146 — nur Mk. 50.

Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

1 Jako

(Graupapagei), ausnahmsw. ſeltner Vogel, ſehr ſchön, 4 Jahre alt, ſpricht ganze Sätze, flötet verſchiedenes, kein Schreier, zu verkaufen. Sprachverzeichniß ſteht zu Dienſten. Anfragen Freimarke beifügen. Nur große Liebhaber mögen ſich melden. Auch habe eine gute **Graudroſſel** zu verkaufen. [1372]

Gerhard Winters, Moers (Rheinprovinz).

Wegen Aufgabe der Liebhaberei verkaufe meine vorzüglichen Zuchtpare **Zebrafinken**, das Par für 5 M, einſchl. Verpack., dsgl. 1 Par **gelbbunte Mövchen**, 6 M. [1373]

Gustav Schaufuss, Kirchberg (Sachſen).

Orpheusgrasmücken

(Meistersänger, Sylvia orphea), Dutzend 24 Mk., Stück 3 und 4 ℳ, [1374]

Schwarzplättchen,

Dutzend 18 Mk., Stück 2 ℳ, zu haben bei
Wenzel Petzold, Vogelhandlung, **Prag 394/I.**

Echte böhmische 1887er [1375]

Ameiseneier,

Ia reinweiß, sorgfältigst gereinigt, à Liter 80 Pf., IIa, auch schöne, reine Ware, à Liter 70 Pf., Ia Weißwurm, à Liter 70 Pf., stets zu haben bei
Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag 411/I, Böhmen.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Das Huhn als Nutzgeflügel

für die Haus- und Landwirthschaft.

Von **Dr. Karl Russ.**
Preis broch. 2 ℳ = fl. 1.20 ö. W.
„ geb. 2.50 = fl. 1.50 ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Mehlwürmer, Ia große Futterwürmer, à Lit. m. Verpack. 5,50 ℳ Für Wiederverkäufer bei Mehrabn. billiger; **stets lieferungsfähig. 1887er deutsche Ameiseneier,** Ia reinweiß u. gereinigt, à Liter 70 ₰, empf. geg. Nachn. [1376] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Vogelorgeln,

anerkannt die besten, 6 Melodien spielend, Preis 15 ℳ
[1377] **J. Batzelt,** Instrumentenbauer,
Beuthen O.-S.

Vogelfangkäfige,

sehr praktisch, à 2 ℳ 50 ₰, Netze, à 1 ℳ 50 ₰, liefert
[1378] **Reinh. Bischoff, Weida i. Th.**

Fischfutter,

unübertrefflich für alle Aquarien-Thiere, à Dose 50 Pf. postfrei. [1379]
Kömpel & Diehl, Frankfurt a. M.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Papageien,

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ.
Preis broch. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.
Preis fl. geb. 33 ℳ = 19,80 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Ia. Ameiseneier.

Von den über meinen eigenen Bedarf selbst gedörrten Ameiseneiern gebe auch heuer wieder an Liebhaber insektenfressender Vögel ab. Der Preis stellt sich auf nur 70 ₰ für das Liter gegen Nachnahme oder Miteinsendung des Betrags durch Postanweisung. [1380]
Otto Sorge, Bayreuth, Baiern.

Wegen Störung eines Kranken zu verkaufen: 1 gut schlagender **Sprosser,** 10 ℳ, 2 junge **Singdrosseln,** à 2 ℳ 50 ₰. [1381]
O. Stabenow, Breslau, Brüderstr. 25, I l.

Abzugeben: 8 Par **braunbunte japan. Mövchen,** à 4,50 ℳ, 1 Par gelbbunte dsgl., 5 ℳ, 2 Wbch. gelbbunte dsgl., à 3 ℳ, alle zusammen für 45 ℳ.
[1382] **Lange, Danzig,** Langgarten 72, II.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.

Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten.
Von **Dr. Karl Russ.**
In 7—8 Lieferungen
à Lieferung 3 ℳ = 1,80 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Lebende Eisvögel,

jung aufgezogen, sehr zahm, tadellos, futterfest, Stück 12 ℳ, versendet gegen Nachnahme oder vorherige Einsendung des Betrags [1383]
J. Tibrich, Zlin, Mähren, Oesterreich.

Harduns, à 1 ℳ, **Tupfenechsen,** à 1 bis 1,50 ℳ, **Skinke,** à 1 bis 1,50 ℳ, **Chamäleon,** 1,50 bis 6 ℳ, sowie alle sonstigen **Reptilien** und **Amphibien** billigst laut Preisverzeichniß. [1384]

100 Goldfische 8, 10, 12, 14 u. 16 Mk.
M. Siebeneck, Mannheim.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [1385] Harzer Kanarienvögel.

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Lit. m. Verp. 6 ℳ, empfiehlt gegen Nachnahme [1386] **W. Prümer, Elberfeld.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der SPROSSER oder die NAUACHTIGAL

(Sylvia philomela)

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.

Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger
von **Dr. Josef Lazarus.**
Preis: Mark 1,50 = fl. — 90 Kr. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 39. Magdeburg, den 29. September 1887. XVI. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Starzucht in der Gefangenschaft (Schluß).
Der wilde Puter als jagdbares Wild in Deutschland.
Bisher noch nicht gezüchtete fremdländische Stubenvögel: Der Zwergpapagei mit orangerothem Gesicht (Schluß).
Die Kanarienzüchter-Vereine und ihre Aufgaben.
Mancherlei.
Aus den Vereinen: Berlin; Ausstellungen.
Anfragen und Auskunft.
Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Starzucht in der Gefangenschaft.

Von Hermann Schüttekop.

(Schluß anstatt Fortsetzung).

Mein Star begann bald wieder kleine Gegenstände aufzusuchen und auf ein hoch angelegtes Brett an eine bestimmte Stelle zu tragen. Wohlgefällig zeigte er seine Schätze dem Star-Pflegling, als wollte er ihn auffordern, gleichfalls herbeizutragen, doch dieser ahmte nicht nach.

Da kam ich auf den Gedanken, ein Nistkästchen machen zu lassen, wie solche für Stare an Bäumen angebracht werden.

Ich war immer noch im Zweifel, ob ich ein Männchen oder ein Weibchen in dem Pflegling vor mir hatte. Meine Versuche, dies von Vogelkennern zu erfahren, waren erfolglos, da diese Herren sich in ihren Ansichten widersprachen.

Das Nistkästchen stellte ich an die Stelle, an welche der Star seine Fundsachen hinzuschleppen pflegte. Das war etwas Neues für die kleine Gesellschaft. Neugierig umflogen sie den Kasten, maßen die Einflugsöffnung, hämmerten, bohrten und untersuchten, aber — flogen nicht hinein. Ich stellte den Kasten an verschiedene Plätze und besonders mit dem Einflug nach Osten — so gut dies im Zimmer möglich war — vergeblich!

Da wurde ich aufmerksam gemacht, daß der Kasten nicht richtig angelegt sei. Der Einflug dürfe nicht zu nahe dem Dach des Kastens sein, so daß der Star von oben nicht in die Oeffnung hineinsehen könne; der „Anflug", das Stäbchen welches unter dem Einflug sich befindet und bis zur Hinterwand des Kastens hindurchgeht, muß so weit unter der Oeffnung sein, daß der Star, in aufrechter Haltung, nur mit Mühe in den Kasten hineingucken kann. Nach dieser Vorschrift wurde ein zweiter Kasten gefertigt und mit dem Einflug nach Osten auf dem hohen Brett aufgestellt.

Nachdem beide Stare wieder tagelang an dem Kasten gemessen, geklopft und untersucht hatten, flog zuerst mein Star und dann der Pflegling, anfänglich schnell hinein und eben so schnell heraus, dann aber hielten sich der eine oder beide längere Zeit darin auf, und nun gab es einen großen Jubel, denn — das Heim war gefunden.

Jetzt trug mein Star seine Fundgegenstände in den neuen Kasten, und als der Pflegling seiner immer dringender werdenden Aufforderung, ihm behilflich zu sein, nicht folgen wollte, entspann sich zwischen beiden eine Reihe recht erbitterter Kämpfe.

Mag die Ursache derselben vielleicht in der Sprödigkeit meines Pfleglings und verschmähter Liebe zu suchen gewesen sein?

Die Kämpfe wurden immer erbitterter. Ist es möglich, daß Männchen und Weibchen, allein, so ohne jede Veranlassung zur Eifersucht, sich so schroff gegenüberstehen? Nein! Es sind wahrscheinlich zwei Männchen, die sich bis auf den Tod verfolgen; die Fänge gegenseitig fest umkrallend und die Köpfe blutig hackend, zu einem Knäul verwickelt von der Höhe auf die Erde fallen, und während sie sonst jedem Berühren der Menschenhand ausweichen, sich nun kaum mit Gewalt auseinanderbringen lassen! So geht das unfriedfertige Leben wol 14 Tage lang. Ich kann es nicht mehr ansehen. Die Vögel müssen auseinandergebracht werden. —

Da, mit einem Schlag ändert sich die Lage. Es mußte eine Versöhnung stattgefunden haben; oder war vielleicht „in ihren Herzen die Liebe aufgegangen?"

Die Zeit der Kämpfe war vorüber und die schöne Zeit der Liebe folgte, einer so rührenden, zärtlichen und sorgsamen Liebe, die beneidenswerth war. Das war ein Rufen und Locken, ein fröhliches Jubiliren und eine Freude in dem bescheidnen Häuschen und außerhalb desselben, daß es für jeden, der es hören und sehen konnte, ein Genuß war.

Es blieb kein Zweifel mehr: der Pflegling war ein Weibchen — sie waren gepart! Was er sich zuvor erkämpfen mußte, bot es ihm jetzt freiwillig, und gern folgte er ihrem Lockruf.

Indeß wurde fleißig zu Nest getragen und die Wohnung auf das prächtigste ausgestattet. Jedes Bindfädchen, Papierstückchen, hingeworfnes Heu, kurz alles, was ihnen erreichbar war, wurde hineingeschleppt.

Nun entstand die Frage: Werden sie Junge ziehen? Es wurde allgemein behauptet: in der Gefangenschaft nicht! Dieser und Jener hatte die Zucht versucht, sie war immer mißlungen.

Doch wir werden sehen. — Eines Tags, am 5. Juni, kam das Weibchen nicht mehr so oft aus dem Kasten. An den folgenden Tagen noch seltner. Brütet sie? Das soll 21 Tage dauern. Und richtig, genau am 26. Juni brachte sie aus ihrem Häuschen drei eigen ineinandergesteckte lere Eierschalen und legte sie auf den Tisch. Ich freute mich sehr, sorgte für gutes, immer frisches Futter, besonders Insekten und frische Ameisenpuppen, so viel ich nur irgend bekommen konnte. Meine Bekannten, die alle regen Antheil an der kleinen Starfamilie nahmen, brachten Aetzfutter, von den besten Spinnen und sonstigem Gewürm bereitet, und aus 6 Mehlwurmtöpfen, welche ich in unbewußter Voraussicht, zum größten Scherz meiner Freunde, angelegt hatte, wurde herausgesucht, was nur möglich war. Das Weibchen fütterte die Jungen allein. Es litt nicht, daß das Männchen in den Kasten ging. Da es Mehlwürmer nicht fraß, so versuchte ich es — zu meinem Bedauern einestheils — mit den Mehlwurmpuppen. Diese waren ihm willkommen. Nach und nach gab ich kleine Würmer; es gewöhnte sich daran und nahm dann auch die größeren. Aber mein Vorrath war bald erschöpft. Es ist ganz unglaublich, wie viel Futter

Der wilde Puter als jagdbares Wild in Deutschland.

Der wilde Bronze-Puter (Meleagris gallopavo, *Linné*), englisch wild Turkey, auch Indian genannt, hat sich als neu einzuführendes Wild in Oesterreich bewährt. Der erste Versuch, der in Oesterreich-Ungarn in einem Gebirgsgebiet gemacht wurde, mißlang vollständig. Im Jahr 1881 aber ließ sich Graf Breuner zwei Stämme Bronze-Puter kommen und setzte sie in einen Flugkäfig im Forstamt Grafenegg in Nieder-Oesterreich an der Franz-Josef-Bahn. Nachdem sie sich an den Wärter gewöhnt hatten, wurde ein Auslauf im Flugkäfig angebracht und die Fütterung innerhalb und außerhalb desselben fortgesetzt. Die Bronze-Puter blieben auch in der Nähe der Fütterung und brachten ihre erste Brut dort aus. Die Oertlichkeit, in der dieselben ausgesetzt waren, bestand in Au-Wald — Eichen, Buchen —, Brüchen und Wiesen. Nadelholz liebt der Bronze-Puter nicht. Die Ansiedlung gedieh so gut, daß im Jahr 1886 schon über 70 Hähne abgeschossen werden konnten. Einige Jahre später ließ der Fürst Metternich in Kojetain in Mähren sich 2 Stämme kommen und übergab sie dem Waldbereiter Michl in Kojetain, der seine Puter aber soweit zähmte, daß der Aufzug ähnlich wie in der zahmen Fasanerie durch Fütterung und Hütten bewerkstelligt wurde. Die Puter kamen zwar nie in einen Stall, bäumten aber immer in der Nähe der Försterei, wo sie erzogen waren, auf und kamen regelmäßig zu den ihnen gebotenen Fütterungen, dehnten indessen in der Zwischenzeit ihre Ausflüge immer weiter aus, wurden gegen fremde Menschen immer scheuer und ließen nur den bekannten Wärter in ihre Nähe kommen. Im nächsten Frühjahr geschah die Brut ganz im Freien. Die zufällig gefundenen Eier wurden zahmen Puten untergelegt und nun wieder ein Stamm halbzahmer Puter erzogen, die, an die Fütterungen gewöhnt, im Winter einen großen Theil der wilden Puter an die Fütterungen heranbrachten. Auch hier in Kojetain war der Erfolg ein zufriedenstellender. Unterm 10. Mai dieses Jahrs schreibt mir der Waldbereiter Michl, daß in der Nähe des Forsthauses 6 wilde Hennen auf 103 Eiern brüteten; 2 Nester waren bereits ausgebrütet und 27 Junge ausgefallen, wie nach den Eierscherben sich feststellen ließ. Der wilde Puter nimmt als Äsung Eicheln, Bucheckern, alle Arten Waldbeeren, Kerbthiere, Mäuse und als liebste Nahrung Heuschrecken; deshalb sind Laubhölzer, Brüche und Wiesen die geeignetsten Orte für den Bronze-Puter. Beim Grafen Breuner kosten die wilden Puter der Hahn 15, die Henne 25 Gulden. In Kojetain kostet der halbwilde Stamm von 1 Hahn und 2 Hennen 30 Gulden im Herbst nach der Mauser. Der Allgemeine deutsche Jagdschutz-Verein beschloß in diesem Jahr auf seiner Generalversammlung*), für die Jahre 1888 und 1889 je 500 Mark auszusetzen, um den Mitgliedern des Vereins, die in ihren Forstgebieten Bronze-Puter aussetzen, für jeden Stamm einen Zuschuß von 30 Mark zu gewähren; außerdem bleibt es den Provinzial-Versammlungen überlassen, aus ihren Ueberschüssen diese Belohnung noch zu erhöhen. Pommerns schöne Eichen- und Buchenwälder, sowie die reich bewaldeten, von Wiesen umgebenen Flußthäler eignen sich gewiß zur Einbürgerung des Bronze-Puters; sollten wir nicht den Versuch wagen, diesen prächtigen Vogel auch bei uns einzubürgern? von Homeyer-Murchin.

(Auf meine Anregung hin dürfte sich Herr Graf Breuner dazu entschlossen haben, jenen Akklimatisations-Versuch in der allerzweckmäßigsten Weise und zwar so anzustellen, daß er die Bronzeputer erst in einem weiten, entsprechend eingerichteten Flugkäfig halten, züchten und dann aussetzen ließ. Dieser Weg, welcher nach meiner Ueberzeugung allein erfolgversprechend sein kann, wurde auch auf Dreilinden bei Berlin, der Besitzung des Prinzen Friedrich Karl, nach meiner Anleitung eingeschlagen und führte hier mit den Bronzeputern, wie schon vorher mit mancherlei anderm, kostbarem fremdländischem Wildgeflügel, zu befriedigenden Ergebnissen. Dr. K. N.).

*) Vergl. Nr. 18, Band IX. der „Deutschen Jäger-Zeitung".

diese Vögel verzehren. Beispielsweise brauchten die beiden Alten für sich und ihre drei Jungen täglich ½ Liter frische Ameisenpuppen und 80—100 Stück Mehlwürmer oder Puppen; von letzteren hätte ich noch mehr geben können.

Hierbei möchte ich noch bemerken, daß ich die Mehlwurmtöpfe nach der Vorschrift im „Handbuch für Vogelliebhaber" von Dr. Ruß angestellt habe und daß sich dieselben danach gut entwickelten. Auf den Boden eines möglichst hohen und breiten, runden irdenen Schmortopfs werden wollene oder Filzlappen gelegt, darüber so, daß der Topf bis über die Hälfte gefüllt ist, Weizenkleie und oben auf wieder dergleichen Lappen. Nun kauft man 1 Schock Mehlwürmer, die in den Topf eingesetzt werden. Als Nahrung gibt man altes Brot, Salzkuchen und je nach Verbrauch etwas Morrübe oder Mören, geschabt, und stellt den Topf an einen möglichst warmen Ort. In letztrer Zeit habe ich die Morrübe nicht mehr geschabt, sondern je in vier Theile geschnitten gegeben. —

Doch zurück zu den Staren, denen ich, da sie doch Junge hatten, mehr Freiheit geben zu können glaubte. Ich öffnete die Fenster und ließ sie, nach dem Hof hin, ein- und ausfliegen. Doch konnte ich dies nicht lange fortsetzen. Das Männchen flog über das Haus hinfort, ohne daß ich es bemerkte, wurde aber, da es doch nur beschwerlich fliegen konnte, bald eingefangen. Durch die freundliche Aufmerksamkeit des Herrn, welcher den Vogel an sich genommen und am Fundort seine Karte abgegeben hatte, bekam ich denselben zurück.

Sehr interessant war es, das Füttern der Jungen zu beobachten. Anfänglich flog das Weibchen mit dem Futter in den Kasten. Später fütterte es von der Stange aus, und es machte sich sehr komisch, wie die drei Jungen immer näher vorrückten und die Köpfchen zum Einflug herausstecken. Ich bemerkte genau, daß die Alte eins nach dem andern fütterte, ohne die Reihenfolge zu verletzen.

Man sagt, daß die Alten das Gewürm tödten, bevor sie es den Jungen geben. Das ist indeß nur in den ersten par Tagen der Fall; da wird alles erst sauber vorbereitet und gleichsam vorgekaut. Später gibt es einen Schnabel voll von 6—10 Würmern auf einmal. Der oder die fütternde Alte führt seinen vollen Schnabel in den Schlund des Jungen, welcher denselben mit seinem Schnäbelchen krampfhaft umklammert, so daß sich der Alte oft nur mit Mühe losmachen kann, währenddeß die Gabe verschwunden ist.

Wie ich gehört hatte, sollen die jungen Stare am 20. Tag nach dem Auskommen aus dem Nest fliegen. Dies wäre in diesem Fall am 17. Juli gewesen. Leider konnte ich es nicht abwarten. Am 12. Juli entflog das Weibchen. Wieder soll es in der Nähe gefangen worden sein — man wußte nicht von wem. Annonziren half nichts, ich bekam es nicht zurück. Das Männchen hatte bisher wenig gefüttert, und da es nach dem Fortflug des Weibchens ganz traurig war, und es mir schien, als würde es überhaupt nicht füttern, so beschloß ich, die Jungen aus dem Kasten zu nehmen und zu päppeln. Während der Kasten geöffnet wurde, flog die kleine Gesellschaft hinaus, und ich hatte Mühe, sie in ein großes Bauer zu bekommen. Nun aber trat das Männchen in seine Vaterrechte. Es fütterte mit einem Eifer, einer Lust und Liebe, die bewundernswerth waren. Wie große Gaben er in seinen langen Schnabel nahm, und wie tief er diese den Jungen in den Schlund steckte, ist kaum zu beschreiben. Erst nach ungefähr 14 Tagen lernten die Jungen allein fressen, zogen es aber doch vor, sich noch weitere 14 Tage möglichst füttern zu lassen. Dann ließ der Alte nach und biß sie fort.

Es war ferner interessant, das Reinhalten des Nests zu beobachten. Jedesmal, wenn die Alten mit Futter zu Nest gegangen waren, brachten sie den Unrath der Jungen im Schnabel mit heraus und bedienten sich häufig dazu eines Stückchens Papier, worin sie denselben förmlich eingewickelt hatten. Wenn ich dies irgendwem erzählte, setzte er Zweifel darin, überzeugte sich aber durch den Augenschein.

Die Jungen sind gut gediehen, und ich habe meine Freude an den klugen Thieren. Wenn ich aber sehe, wie sehnsüchtig sie ihre Blicke nach Draußen richten und dann die Flügel heben und mächtig zum Flug schwingen, muß ich bekennen: der Star ist kein Stubenvogel. Er gehört hinaus in den Wald, auf das Feld, da stiftet er großen Nutzen, während er in der Gefangenschaft sein Dasein kümmerlich fristet, denn zu allem guten Futter fehlt ihm die Bewegung, das Austummeln in frischer Luft.

Deshalb würde ich es nicht für gut finden, wenn die bei mir unfreiwillig erfolgte Züchtung der Stare in der Gefangenschaft Nachahmung fände: dieselbe ist mühsam, kostspielig und zwecklos.

Bisher noch nicht gezüchtete fremdländische Stubenvögel.

Eine Anregung vom Herausgeber.

Der Zwergpapagei mit orangerothem Gesicht.

Unzertrennlicher oder Inseparable (Psittacus pullarius, *L.*).

(Schluß).

Als ich gleich nach meiner ersten Züchtung der Sperlingspapageien (P. passerinus, *L.*) ein Pärchen Unzertrennliche in einem Käfig in der Vogelstube hielt und noch garkeine Ahnung von der großen Schwierigkeit ihrer Züchtbarkeit hatte, begann dasselbe nach kurzer Zeit zu nisten. In meinem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel" III („Die Papageien") habe ich den Verlauf der begonnenen, leider aber nicht vollendeten Brut im Nachstehenden geschildert, und ich füge meinen Angaben auch noch die einiger anderen Züchter an: „In meiner Arbeitsstube habe ich zwei Käfige auf einem Spind stehen, in deren oberm sich ein Par Unzertrennliche nebst einigen Pärchen kleiner seltener Prachtfinken u. a. befinden. Da ich alle diese Vögel den ganzen Tag über und namentlich früh morgens, ohne sie zu

ängstigen, beobachten kann, so finde ich wol die Gelegenheit, sie in ihrem ganzen Wesen kennen zu lernen. Die beiden Unzertrennlichen erscheinen nahezu übereinstimmend gefärbt, denn das orangerothe Gesicht des Weibchens ist fast ebenso dunkel und lebhaft, wie das des Männchens; es ist also ein altes Par. Durch sorgfältige, immer gleichmäßig ruhige Verpflegung sind sie zahm und zutraulich geworden und zudem sitzen sie dort oben, unmittelbar unter der Decke, völlig ungestört, während doch rings um sie her das muntre Leben ihrer Genossen herrscht. Bereits in den ersten Wochen hatten sie einen entsprechenden Schleusinger Nistkasten gewählt. Die Neigung zur Brut äußerte sich bei ihnen in eigenthümlicher Weise. Wie gewöhnlich saßen sie still liebkosend und eng aneinander gedrängt da, nur von Zeit zu Zeit führte das Männchen seinen wunderlichen Liebesgesang und -Tanz auf. Während das Weibchen regungslos verharrte, begann jenes neben ihm im größten Eifer hochaufgerichtet, flügelklappend und den bunten Schwanz spreizend hin- und herzutänzeln, indem es ein nicht unmelodisches, schwirrendes, wie metallisches Knistern lautendes Liebesgeplauder oder Gezwitscher, welches man allerdings kaum einen Gesang nennen kann, eifrig erschallen ließ. Dies Spiel währte jedesmal einige Minuten und wurde am Tage mehrmals wiederholt. Sobald das Weibchen dann in den Nistkasten schlüpfte, ließ das Männchen von früh bis spät fast ununterbrochen sein wundersames Liebeslied ertönen, jedoch ohne zu tänzeln. Dann hörte ich mit einmal ein unangenehm klingendes Krächzen, welches mehr und mehr zunahm, und nun bemerkte ich, daß das Weibchen dasselbe anstimmte, und zwar beim Hervorkommen aus dem Nistkasten unter kläglichen Geberden, wenn es vom Männchen gefüttert wurde. Die Untersuchung des Nests ergab, daß das Weibchen mindestens sechs Tage in demselben gesessen, bevor es das erste Ei gelegt hatte. Das sehr unregelmäßig vollendete Gelege wurde dann aber von ihm eifrig bebrütet. Es kam täglich nur einmal, dann freilich für 15 bis 20 Minuten herab und wurde vom Männchen — einen besorgteren und zärtlicheren Gatten kann man sich garnicht denken — versorgt. Letztres that schon vom Beginn des Brütens her nichts andres, als daß es sang, fraß, das Weibchen fütterte, wieder sang, fraß u. s. w. Auf die sonstige behagliche Ruhe, welche gerade die Unzertrennlichen überaus lieben, schien es durchaus verzichtet zu haben, und ich hoffte daher mit Bestimmtheit darauf, daß ich diesen allerliebsten kleinen Papagei ebenfalls in der Gefangenschaft züchten würde. Trotzdem ist auch diese Brut ergebnißlos gewesen — wie alle anderen vorher. Das zweite Pärchen nistete ebenso mehrmals ohne irgend einen Erfolg, und in gleicher Weise hatte ich bei anderen, mir befreundeten Züchtern noch drei Pärchen vor mir, welche trotz ihres Nisteifers nichts ausbrachten. Alle diese Bruten haben meine Ueberzeugung dahin befestigt, daß das hauptsächlichste Hinderniß zur glücklichen Zucht dieser Papageienart lediglich in ihrer Aengstlichkeit und der daraus entspringenden Unbeholfenheit beruht. Das Pärchen, welches in dem verhältnißmäßig kleinen Bauer vor meinen Augen sich sicher und daher behaglich fühlte, begann ohne weitres zu nisten, während die meisten sowol in der Vogelstube freifliegenden, als auch in Käfigen gehaltenen, garnicht einmal einen Versuch zu machen pflegen. Bedauerlicherweise ließ auch jenes die ganz kleinen Jungen umkommen, wahrscheinlich weil es ihnen doch zu beängstigend war, bis zu den leider etwas zu tief ins Innere des Bauers hineingestellten nothwendigen Futterzugaben zu gelangen. Im Jahr 1868 berichtete Herr Dr. W. Neubert in Stuttgart über einen Züchtungsversuch folgendes: „Das Weibchen blieb vom ersten Ei an im Nistkasten sitzen. Die Eier wurden einen Tag um den andern gelegt. Die Brutzeit dürfte etwa 24 Tage dauern. Das Weibchen brütete allein, wurde auch vom Männchen nicht gefüttert; letztres saß aber den ganzen Tag vor dem Schlupfloch des Nistkastens, hütete das Weibchen mit kampfgieriger Eifersucht und jagte selbst den doch vielfach größern Königssittich in die Flucht". Ein ungenannter Liebhaber S. v. B. gibt noch einige Ergänzungen. „Als ich das Pärchen in die Vogelstube gelassen, mußte ich anfangs befürchten, daß sie aus Aengstlichkeit, Dummscheu oder wie man es nennen will, zugrunde gehen würden, denn sie wagten sich mehrere Tage nicht ans Futter und fingen an zu trauern. Endlich aber hatten sie ihre Angst überwunden, und nun behagte ihnen der Springbrunnen außerordentlich. Trotzdem wartete ich vergeblich auf das Nisten; es verging ein Jahr, und ich gab bereits jede Hoffnung auf; gegen Ende des Monats August aber bemerkte ich, daß das Weibchen lebhafter wurde, namentlich vormittags mit wahrer Hast und einer gewissen Regelmäßigkeit von Baum zu Baum flog, sich gern und lang auf den Aesten schaukelte und durch Schnabelhiebe das Männchen ebenfalls zu größrer Lebendigkeit zu bringen suchte. Dies währte etwa vierzehn Tage, und allmählich wurde dann auch das Männchen erregt; es fütterte fleißig das Weibchen, und beide sahen sich gemeinsam nach einem Nistplatz um. Anfänglich wählten sie einen hoch oben an einem Baum hängenden Nistkasten, dessen Schlupfloch vom Weibchen bis auf den doppelten Umfang und zwar zirkelrund erweitert, wie auch der Kasten im Innern etwas bearbeitet wurde. Dennoch verließen sie ihn, obgleich ich eine Veranlassung dazu nicht wahrnehmen konnte; vielleicht weil er zu tief war. Nun machten sie die Runde durch alle Prachtfinkennester und zerstörten jedes, das sie erreichen konnten, mit einer wahren Wuth, bis endlich ein hoch oben hängendes, von den zweifarbigen Elsterchen erbautes, ihre Wünsche zu befriedigen schien. Dasselbe wurde vom Weibchen durch Drehen und Drücken zurechtgemacht und vom Männchen eifersüchtig gegen alle übrigen Bewohner der Vogelstube vertheidigt. Das Legen ging so

vorüber, daß ich das Vorhandensein der Eier erst wahrnahm, als das Weibchen bereits anhaltend brütete. Leider zeigte es sich auch dabei so sehr ängstlich, daß es bei dem geringsten ungewöhnlichen Geräusch das Nest verließ. In der ganzen Brütezeit hing das Männchen stets zwitschernd am Nest und fütterte das Weibchen, soviel ich sehen konnte, jedoch nur außerhalb desselben. Alles ging naturgemäß vonstatten, sodaß ich die besten Hoffnungen hegte; trotzdem verließ das Weibchen nach etwa zehntägigem Brüten plötzlich das Nest und begann abermals ein neues zu suchen. Bei Besichtigung fand ich sechs Eier, welche alle befruchtet waren und schon recht entwickelte Junge enthielten. Meine Freude war getrübt, doch hoffte ich von der zweiten Brut bessern Erfolg, aber auch bei dieser verließ das Weibchen zu frühe das Nest, und wiederum gingen vier Eier in bestem Zustand verloren". In ähnlicher Weise machte Herr Dr. Franken in Baden-Baden die trübselige Erfahrung, daß im besten Gedeihen befindliche Bruten zugrunde gingen, — und vor, neben und nach uns Allen ist dies noch bei zahlreichen anderen Liebhabern und Züchtern geschehen".

Schon damals (1881) gab ich übrigens die Anregung dazu, man solle gerade mit den Unzertrennlichen weitere eifrige Züchtungsversuche anstellen. Ich selbst habe dies im Lauf der Jahre auch immer wieder von Zeit zu Zeit gethan, aber bekanntlich ebensowenig wie andere Züchter einen vollen Erfolg erreicht. Nur einmal war ich nahe daran, und zwar hatte ein Pärchen einen alten Nistkasten bezogen, welchen ich vor vielen Jahren von Paris mitgebracht, und der, obwol an sich nicht besonders praktisch, doch für diese Zwergpapageien vorzugsweise geeignet zu sein scheint. In meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" ist er Seite 130 beschrieben, und ich gebe die dort vorhandne Abbildung auch hier noch. An jener Stelle habe ich gesagt: „Die in Paris gebräuchlichen Nistkasten für kleine Papageien (dort züchtet man übrigens viel weniger als bei uns, ja wol überhaupt kaum, und jene Nistkasten dienen lediglich zum Schmuck) bestehen aus Linden- oder Eichenholz, sind innen sauber ausgedrechselt, mit aufgesetztem, ebenfalls ausgedrechseltem Deckel, in welchem sich das Schlupfloch befindet; vor dem letztern ist an wagerecht stehenden Drähten ein Anflug-Hölzchen angebracht, und an der Hinterseite sind zwei Haken eingeschraubt, vermittelst derer der Nistkasten aufgehängt wird. In der Größe bleibt dieser Pariser Nistkasten hinter dem Früh-auf'schen Wellensittich-Nistkasten bedeutend zurück. Man hat den erstern entweder aus bloßem, ungestrichnem Holz oder auch zierlich mit Rinde beklebt, bzl. benagelt oder auch polirt im Gebrauch". Gerade diesen Nistkasten beziehen die Unzertrennlichen gern, und meines Erachtens ist dies auch erklärlich, denn zunächst sitzen sie auf dem wagerecht schwebenden Hölzchen sehr bequem, beide dicht gedrängt neben einander, sodann gilt es nicht, wie bei dem Wellensittich-Nistkasten, in eine weite, unheimliche Tiefe hinabzutauchen; die Nisthöhlung in dem Pariser Kasten liegt einladend unmittelbar vor ihnen und das Weibchen kann sich darin doch genugsam verbergen und sicher fühlen. Nicht bloß einmal, sondern mehrmals, habe ich die Unzertrennlichen in diesem Kasten bis zu Eiern gelangen gesehen. Nun aber kommt immer wieder die größte Schwierigkeit dieser Zucht zur Geltung. Dieselbe ist nach meiner Meinung lediglich darin begründet, daß diese Vögel als die auffallendste und bedeutsamste aller ihrer Eigenthümlichkeiten eine geradezu verwunderliche unüberwindbare Aengstlichkeit als den eigentlichen Grundzug ihres ganzen Wesens zeigen, derer sie sich auch selbst bei jahrelanger verständniß- und liebevoller Behandlung niemals entwöhnen können. Allein infolge dieser Aengstlichkeit ist bisher jeglicher Züchtungsversuch mit den Unzertrennlichen gescheitert. Auf Grund dessen gehen meine Anleitungen im weitern dahin, daß man ihnen eine Wohnung einrichte, in welcher sie vor jeder Beängstigung und Beunruhigung durchaus geschützt sind. Ich werde demnächst in meiner Arbeitsstube auf einem hohen Spind einen Käfig aufstellen, welcher zunächst nach den vorhin dargelegten Erfahrungen möglichst wohlig für diese Vögel hergerichtet und ausgestattet, im übrigen aber auch noch ganz besonders geschützt ist. So soll die obre Hälfte des Drahtgitters an der Vorderseite durch eine Pappscheibe von der Welt abgeschlossen werden, sodaß die Unzertrennlichen das Licht nur von der Fensterseite (Schmalseite des Käfigs) und der Oberseite her erlangen. Hinter der Pappwand wird der Nistkasten angebracht und nur die Futtergefäße hängen weiter unten oder stehen auf dem Boden, damit man sich einerseits davon überzeugen kann, ob die Vögel überhaupt noch leben, und damit andrerseits die Fütterung besorgt wird, ohne sie zu beängstigen. So ist sicherlich Aussicht vorhanden, daß sie, wenn auch erst nach vielmonatelanger, ruhiger Eingewöhnung, zum Nisten schreiten und eine erfolgreiche Brut erreichen werden. Freilich kommt es nun sehr darauf an, ob die Ursache des bisherigen Fehlschlagens wirklich, wie ich annehme, lediglich in angstvoller Unsicherheit begründet ist, oder ob sie vielleicht doch noch mehr auf dem Mangel irgend eines Nahrungsmittels beruht. Selbstverständlich ist es nothwendig, daß man die Unzertrennlichen mit allen möglichen Nahrungsstoffen versorgt, besonders sobald sie zu nisten beginnen, welche nach den bisherigen Erfahrungen als willkommen, bzl. nothwendig für nistende Zwergpapageien bekannt sind. Theils zur Belebung des Heckkäfigs, theils aber, um das mannigfache Futter nicht immerzu vergeblich hineinsetzen und dann wieder hinauswerfen zu müssen, halte ich es für zweckmäßig, daß man noch ein Pärchen andere, wennmöglich weichfutterfressende Vögel, hinzugebe; so ein Par Sonnenvögel, oder wenn man sie bekommen kann, ein Par Brillenvögelchen oder auch wol ein Par Organisten u. drgl. Selbstverständlich

ist sowol die Aufenthalts- als auch namentlich die Nistgelegenheit für die kleinen Nebenbewohner des Käfigs an einer ganz andern Stätte, wie für die Zwergpapageien, also möglichst auf der entgegengesetzten Seite, anzubringen. Auch müssen jene immer kleine hurtige und flinke Vögel sein, die niemals in die Gefahr kommen, von den Unzertrennlichen, wenn auch nur gelegentlich, gebissen zu werden.

Diese Anleitungen dürften, wenigstens in allgemeinen Umrissen, zweifellos dazu ausreichend sein, Züchtungsversuche dieser Vögel mindestens mit einigermaßen begründeter Aussicht auf Erfolg zu unternehmen.

Die Kanarienzüchter-Vereine und ihre Aufgaben*).

Von W. Reyer.

Sinnspruch: „Ideale".

Als unbestreitbare Thatsache darf es wol gelten, daß die Zucht und Pflege feiner Kanarien allmählich aus dem Rahmen der Züchtung aus Liebhaberei heraus getreten ist und sich zu einem Gegenstand von volkwirthschaftlicher Bedeutung aufgeschwungen hat. Daher erscheint mir die Frage nach den Mitteln und Wegen, um einen größern und gesichertern Absatz der geringeren und besseren Mittelvögel unter sämmtlichen Punkten, welche zur Preisausschreibung aufgestellt waren, der allerwichtigste zu sein, indem in seiner glücklichen Lösung ein dauernder Fortschritt für das ganze Gebiet der Kanarienzucht liegen würde. Im Nachstehenden will ich mich an die Lösung dieser Aufgabe wagen.

Von St. Andreasberg und dem Harz abgesehen, schreibt sich die allgemeine Zunahme der Liebhaberei für feinere Kanarien kaum etwa erst seit einem Jahrzehnt her. Neben den verschiedenen Fachzeitschriften**) sind es vornehmlich die allerwärts zahlreich entstandenen Vereine, die fördernd und bahnbrechend gewirkt und die auch als die berufenen Führer gelten dürfen, um diese Bewegung in Fluß zu halten und zu weitrer Entwickelung zu bringen. Die meisten Vereine haben wol bisjetzt laut Vereinsgesetz (Statut) als Hauptzweck: Förderung der Zucht und Pflege, Veredlung des Gesangs, Austausch der Erfahrungen, gegenseitige Belehrung und Abhaltung von Ausstellungen sich zum Ziel genommen, und demgemäß ist das ganze Vereinsleben, das sich auf wöchentliche oder monatliche Zusammenkünfte erstreckt, bemessen. Im Großen und Ganzen verhalten sich die meisten Vereine aber, von den einzelnen Ausstellungen abgesehen, der Allgemeinheit gegenüber leider nur zu unthätig.

Es geht gegenwärtig aber ein mächtiger Drang nach genossenschaftlicher Selbsthilfe durch das ganze wirthschaftliche Leben des deutschen Volks, und diesem Zug sollten sich auch die Kanarienzüchter-Vereine nicht entziehen und zwar um so weniger, als dadurch auch die idealen Bestrebungen des Vereinslebens wesentlich gefördert werden könnten.

Um sich diesen Zielen zu nähern, würde es in erster Linie nöthig sein, daß die Vereine den Verkauf der Vögel ihrer Mitglieder unter voller Gewähr, bzl. Verantwortlichkeit, in kaufmännischer Weise in die Hand nehmen und zwar überall dort, wo es angeht, unmittelbar an die Liebhaber. Zu diesem Zweck würde in jedem der betreffenden Vereine, welche in dieser Weise vorgehen wollen, eine Sachverständigen-Kommission zu bilden sein, welche alle durch den Verein zum Verkauf kommenden Vögel auf Werth und Gesundheit zu prüfen hätte. Als wichtigster, aber wahrscheinlich an den wenigsten Plätzen durchführbarer Weg, zum befriedigenden Ergebniß zu gelangen, würde die Unterhaltung eines ständigen Verkaufsladens, vielleicht in Verbindung mit dem Vereinslokal, anzusehen sein. Da jedoch hierbei die Wohnungsfrage des Vereins eine zu große — vielleicht die Aussicht auf Erfolg geradezu in Frage stellende — Rolle spielt, so würden sich weitere Vorschläge nur auf Allgemeinheiten und Selbstverständlichkeiten beziehen können und daher zwecklos sein.

Als zweiter Vorschlag, welcher aber bei nur einigermaßen vorhandner Opferwilligkeit leicht durchführbar ist, würde ich folgendes Verfahren empfehlen: Je nach den Platzverhältnissen müßten sich ein oder mehrere Mitglieder zur Entgegennahme von Bestellungen auf Vögel bereit erklären. Geeignete Anzeigen in den Zeitungen, bzl. Tagesblättern hätten der Ortsbevölkerung in öfterer Wiederholung von dieser Einrichtung Kenntniß zu geben.

Die weiteren Maßnahmen würden in Folgendem bestehen. Sämmtliche Mitglieder, welche Vögel abzugeben haben, melden dieselben nach eigner Abschätzung an. Die Preisangabe hätte sich in bestimmten Grenzen zu bewegen; z. B. Mitglied A. hat Vögel von 12—18 Mk., B. von 24—30, C. 8—12 u. s. w. Es würden sich nun wahrscheinlich in jeder Preisgruppe einige Züchter befinden. Durchs Los wäre sodann festzustellen, in welcher Reihenfolge die Züchter anzukommen hätten. Angenommen, es würde nun ein Vogel für 15—18 Mk. gewünscht, so hätte der Züchter, welcher an der Reihe ist, 2—3 Vögel dem betreffenden Mitglied, das als Vertrauensmann bestellt ist, zu überbringen. Mittlerweile würden auch die Mitglieder der Abhörungskommission hiervon zu verständigen sein. Da bei richtiger Handhabung der Abhörende nicht weiß, von wem die Vögel sind, und der Züchter nicht, wer abhört, so dürfte es in den meisten Fällen, namentlich bei billigeren Vögeln, genügen, wenn sie von einem Mitglied der Abhörungskommission gehört werden.

Die Abhörung geht dann sehr rasch vonstatten; ein angenommener Vogel würde darauf im Beisein des Abhörenden neben dem Vereinsstempel mit einer fortlaufenden Nummer bezeichnet, bzl. abgestempelt und unter dieser Nummer würde Tourenangabe, Name des Züchters, Name des Abhörenden, so-

*) Den Wiederabdruck dieser ebenso zeitgemäßen als bedeutungsvollen Anregung gestatten wir, selbstverständlich jedoch nur unter Angabe der Quelle, allen Zeitschriften auf einschlägigem Gebiet bereitwilligst. D. R.

**) Zuerst und geraume Zeit allein, entschieden aber am bedeutungsvollsten hat die „Gefiederte Welt" in dieser Hinsicht Einfluß auf weiteste Kreise geäußert. D. R.

wie des Empfängers und schließlich der Preis in ein Vereins-Buch einzutragen sein. Hieraus könnten dann endgiltig etwaige Beschwerden u. s. w. entschieden werden.

Einen gewissen Opfermuth würde diese Mühewaltung seitens der Abhörungskommission allerdings erfordern, aber durch Festsetzung von wöchentlich 1 oder 2 Tagen ließe sich diese Arbeit wesentlich erleichtern, und es müßte traurig um einen Verein bestellt sein, wenn diese Opfer nicht im Interesse des Ganzen gebracht werden könnten. Demjenigen Mitglied, welches den Vertrauensposten bekleidet und das die meiste Arbeit zu leisten hätte, könnte ja schließlich eine kleine Vergütung in Form eines bestimmten Satzes vom Verkaufspreis gewährt werden.

Es ist aber unerläßlich, daß der Verein sämmtliche Vögel, die bei seiner Verkaufsstelle verlangt werden, unter seiner vollen und ausdrücklichen Gewährleistung abgebe, und daß demzufolge auch alle Vögel von mindestens einem Mitglied der Abhörungs-Kommission gehört sein müssen.

Der Privatliebhaber, dem häufig das Verständniß fehlt, einen Vogel nach seinem wirklichen Werth zu beurtheilen, wird gern von dieser Einrichtung, die ihm ja eine bedeutende Gewähr dafür bietet, daß er nicht übervortheilt werde, Gebrauch machen. Man hüte sich nur, anfänglich und vonvornherein sich zu großen, glühenden Hoffnungen hinzugeben; wie Alles im Leben müßte auch diese Einrichtung erst allmählich genügend bekannt werden und sich einbürgern, dann aber wird auch sicher der Erfolg nicht ausbleiben.

Vielleicht würde es auch gelingen, durch dieses Verfahren, bei dem die Vögel ja in maßgebender Weise von mehreren Seiten bewerthet werden, den so häufigen Klagen über Uebervortheilung und Unredlichkeit, die nach den Behauptungen der Kaufenden bei dem Kanariengeschäft die Regel bilden sollen, die Spitze abzubrechen. Hat man Gelegenheit, viel mit solchen Leuten zu verkehren, die als Liebhaber häufig in der Lage sind, Vögel kaufen zu müssen, so könnte man nach deren Aeußerungen annehmen, daß Kanarienzucht und -Handel außerordentlich verderblich auf die Gesinnung des Menschen einwirken müßten, und man ist dann im Zweifel, ob man die Geschilderten vor oder gleich nach den geriebensten Roßtäuschen einreihen soll. Hält man solchen Berichten auch immerhin viel zugut, indem man bedenkt, daß meistens die Gerechtigkeitsliebe in eigner Sache viel zu wünschen übrig läßt, so hört man derartige Klagen doch so allgemein und häufig, daß man unwillkürlich zu der Einsicht oder doch Meinung kommt, es müsse „etwas faul im State" sein. Ich verspreche mir daher bei richtiger Ausführung des vorgeschlagnen Verfahrens seitens der Vereine in der That die Hebung des Vertrauens und damit eine bedeutungsvolle Wendung zum Bessern. Eine wesentliche Förderung, unter Umständen aber auch eine gefährliche Klippe, ist das Ausstellungswesen für die Vereine. Wenn auch nicht verkannt werden soll, daß in einer allgemeinen, mit Prämirung verbundnen Ausstellung ein nicht zu unterschätzendes Hilfsmittel zur Weiterverbreitung der Liebhaberei für die feineren Kanarien liegt, so muß jedoch anderseits zugegeben werden, daß der unmittelbare Nutzen einer derartigen Ausstellung an und für sich in keinem Verhältniß zu den aufzuwendenden Opfern an Zeit, Geld und Arbeitskraft steht, und nur, wenn eine Verlosung damit verbunden ist, wird, wenn die Prämien, Lokalmiethe und sonstigen Unkosten nicht zu hoch sich stellen, der Verschleiß der Lose und der Besuch der Ausstellung einen günstigen Ausfall herbeiführen, sodaß man das Unternehmen ohne beträchtlichen Verlust abschließen kann*). Wenn aber diese günstigen Vorbedingnisse nicht obwalten, so ist von der Veranstaltung einer allgemeinen Ausstellung um so mehr abzurathen, als sich für etwa vorhandnes Vereinsvermögen bessere, die Sache mehr fördernde Verwendung finden läßt.

Die Verhältnisse liegen wol in allen Vereinen derart, daß bis auf wenige glückliche Ausnahmen die meisten Mitglieder so gestellt sind, daß sie sich aus der Kanarienzucht eine Nebeneinnahme verschaffen wollen, und eben die Thatsache, daß dies möglich ist, daß sich auch der kleine Mann, durch eigne Hilfe, bei entsprechender Kenntniß, ausreichendem Verständniß und wenn er Mühe und Opfer an Zeit und Vergnügen nicht scheut, eine Erwerbsquelle verschaffen kann, ist es, welche die Zucht feiner Harzer Kanarien weit über die bloße Liebhaberei, den Sport, wie man zu sagen pflegt, erhebt und ihr eine moralisch und volkswirthschaftlich hohe Bedeutung sichert.

Um aber eine gewisse Höhe zu erreichen, ist es selbstverständlich nöthig, mit entsprechend guten Zuchtvögeln zu arbeiten, und hier ist ein weitrer Punkt, an dem die Vereine Einfluß und Thätigkeit einzusetzen hätten und wozu sie allenfalls vorhandnes Vereinsvermögen am besten verwenden könnten. Diese Verwendung würde gefunden sein, wenn es sich die Vereine zur Aufgabe stellten, ihren unbemittelteren, strebsamen Mitgliedern, welche darum ersuchen und die dieses Vertrauens würdig sind, den Ankauf eines entsprechenden Stamms zu besorgen und je nach Verlangen den ganzen oder einen Theilbetrag zinsenlos darleihen könnten.

Es geschieht wol in vielen Vereinen, daß von Zeit zu Zeit einzelne bessere Vögel zur Versteigerung unter den Mitgliedern kommen, während die Vereinskasse den Ausfall, welcher zwischen Erlös und Einkaufspreis liegt, tragen muß. Aber bei diesem Verfahren kommen die von dem Verein gebrachten Opfer meistens nicht oder doch keineswegs immer den Bedürftigsten zugut.

Kurz zusammengefaßt würden meine Vorschläge nun in folgendem gipfeln:

1. Unter Aufbietung aller Thatkraft ist es anzustreben, daß der Verkauf der Vögel an die Lieb-

*) Eine Kanarienvogel-Ausstellung bringt allerdings kaum oder doch nur in seltenen, besonders günstigen Fällen einen Einnahme-Ueberschuß. D. R.

haber unmittelbar durch die Vereine geschehe. Es wird hierdurch ein Absatz im weitesten Umfang geschaffen, der zugleich am wenigsten unter ungünstigen Zeitverhältnissen zu leiden hat.

2. Beschränkung der Ausstellungen, indem dieselben auf das möglichst geringste Maß zu bringen sind.

3. Sparsame Verwaltung des Vereinsvermögens, um aus dem Ueberschuß dem kleinern unbemitteltern Züchter helfend unter die Arme greifen zu können.

Zum Schluß sei meinerseits noch der fromme Wunsch hinzugefügt, daß in recht vielen — wenn möglich in allen — Vereinen sich die berufenen Kräfte in einmüthigem Zusammenwirken finden und zusammenhalten möchten, um vielleicht auf Grund meiner Vorschläge neue Bahnen zu versuchen und zu erreichen. Möchte Aller Wahlspruch sein:

„Alles nur durch die Vereine!"

Mancherlei.

Von dem im Frankfurter Palmengarten seit zwei Jahren auf Wunsch des Thierschutzvereins zu Zuchtzwecken gehaltnen Nachtigalen-Par verstarb in diesem Frühjahr das überwinterte Weibchen kurz nach dem Einsetzen in den Flugkäfig. Ein dazu gegebnes Wildfang-Weibchen verfiel nach kurzer Zeit, gerade zur Brutzeit, demselben Schicksal. Ursache mag wol die schlechte Witterung des Monats Mai gewesen sein. Ein weitres Par, in einem Garten auf der Ginnheimerhöhe ausgesetzt, erfreut sich des besten Wohlseins, hat aber auch in diesem Jahr keine Brut aufgebracht. Eine ganz auffällige Erscheinung ist es aber, daß der Vogel im Palmengarten nun bereits seit 14 Tagen von morgens 6½ Uhr bis oft in den Mittag hinein voll ausschlägt und zwar andauernder und kräftiger wie im Frühjahr. Viele Freunde dieses edlen Sängers lauschen tagtäglich mit lebhafter Bewunderung dem herrlichen Gesang.

Aus den Vereinen.

Berlin. Der Verein „Ornis" hatte in seiner ersten Sitzung nach den Sommerferien an das langjährige Mitglied, den neuerwählten Fürsten von Bulgarien, Prinz Ferdinand von Sachsen-Koburg-Gotha, ein Glückwunschtelegramm gerichtet, in dem zugleich gebeten wurde, daß der Fürst auch fernerhin der Vogelkunde und Vogelliebhaberei, sowie dem Verein, treu bleiben möge. Darauf ist an den Vorsitzenden des Vereins, Dr. Ruß, folgende Antwort eingegangen: „Sehr erfreut von den liebenswürdigen Glückwünschen der Vereinsmitglieder sende ich denselben meinen besten Dank und die Versicherung herzlichen Gedenkens. Sofia, den 14. September. Ferdinand".

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchter-Verein zu Reichenbrand vom 6. bis 8. Januar 1888. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch den Schriftführer, Herrn Oskar Speck. Lose durch Herrn Josef Dörre.

Anfragen und Auskunft.

* Herrn Zdenko Baron Sedlnitzki: Der übersandte Prachtfink war an Unterleibsentzündung mit schleimiger Entlerung gestorben, welche bekanntlich ansteckend ist und also bedeutende Verherungen unter Ihren Vögeln hervorrufen könnte, weshalb ich also dringend bitte, daß Sie folgendes sorgsam beachten. Sehen Sie vor allem zu, daß Sie nach den Anleitungen meines „Handbuch für Vogelliebhaber" I (dritte Auflage) die Krankheitsursache ermitteln. Vielleicht liegt dieselbe in der Darreichung von feuchtem oder gar mit Mehlthau befallenem Grünkraut. Nur dadurch, daß Sie in dieser Hinsicht Klarheit gewinnen, ist es möglich, dem Weitergreifen der unheilvollen Geschichte vorzubeugen. Alles Nähere finden Sie sodann ja in dem Buch.

* Herrn W. G. A. Ressel: 1. Es kommt bei den Papageien leider nicht selten vor, daß der Schnabel unnatürlich sich verlängert. In jedem derartigen Fall darf man ohne Bedenken zum Messer greifen und die Verlängerung fortschneiden. Dies muß indessen einerseits vorsichtig und sachverständig und andrerseits mit Geschick geschehen, damit es in ausreichendem Maß ausgeführt werde und trotzdem den Vogel nicht beschädige. Sie nehmen ein recht scharfes Federmesser, während ein Andrer Ihnen den Vogel nebst Flügeln und Füßen, ein Dritter aber den Kopf und Schnabel festhält, jedoch unter allen Umständen so, daß der Papagei dabei keinenfalls gedrückt werde, und nun schneiden Sie ganz dreist und ohne Zaudern soviel von der Spitze ab, um wieviel dieselbe unnatürlich verlängert ist. Bei diesem Verfahren brauchen Sie im übrigen garnicht ängstlich zu sein, sondern Sie können mit geschickten Schnitten ein erhebliches Stück des zu langen Schnabelhorns fortbringen. 2. Zu meinem großen Bedauern muß ich Ihnen nun aber sagen, daß Ihr Papagei dem Tode verfallen ist, wenn Sie es nicht erreichen können, ihn an natürliche Fütterung zu gewöhnen. Dazu gehört vor allem, daß er Körner und zwar Mais und Hanf frißt. Der Mais muß vorläufig angekocht werden, damit er ihn annehme. Wenn Ihnen der Vogel lieb und werth ist, so sollten Sie die verhältnißmäßig kleine Ausgabe von 6 Mk. nicht scheuen, sondern mein Buch „Die sprechenden Papageien" anschaffen, in welchem Sie genaue Vorschriften zur natur- und gesundheitsgemäßen Verpflegung und Haltung, sowie auch zur ganzen Behandlung finden. Das Werk bietet namentlich auch Anleitung zur Sprachabrichtung solcher Vögel. Befolgen Sie meine Rathschläge, so dürfen Sie davon überzeugt sein, daß Sie Ihren Papagei noch in bester Weise, gesund und lebensfrisch, wiederherstellen und sich viele Jahre an ihm erfreuen können, während er andernfalls allerdings binnen kurzer Zeit elend eingeht.

Briefwechsel.

Herrn Bankkassirer Richard Bauer: Ihnen und Fräulein Braut die herzlichsten Glückwünsche!

Herrn G. Mützel, akademischer Maler: Vielen Dank für die Grüße von Rügen!

Herrn H. Brinck: Gleicherweise besten Dank für die Grüße vom Herentanzplatz im Harz!

Die **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 39: Thierkunde: Ein neuer Aquariumfisch. — Die Giftschlangen Europas (mit Abbildungen; Fortsetzung). — Pflanzenkunde: Ueber schön und dankbar blühende Kakteen (mit Abbildungen). — Die empfehlenswerthesten neueingeführten Pflanzen. — Anleitungen: Zum Besetzen eines schattigen Platzes geeignete Schmuckpflanzen. — Reisen und Forschungen. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin. — Vereine und Ausstellungen: Stralsund. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Anfragen und Auskunft. — Briefwechsel. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht", Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redigirt von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Meinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 38: An die P. T. Mitglieder des Ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzuchtvereins in Wien. — An die Herren Geflügelfreunde des In- und Auslands! — Plaudereien über Tauben. — Die Nebelkrähe (Corvus cornix). — Die „Cimbria", Geflügelzucht- und Thierschutzverein in Flensburg. — Geiersang mit Schlingen. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Literarisches. — Feuilleton: Militärisches. Bedeutung der gemeinen Eberesche (Sorbus aucuparia) zum Zweck des Vogelschutzes. — Inserate.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 39. Magdeburg, den 29. September 1887. XVI. Jahrgang.

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausstellungen prämirt),
hält sich zum Bezug sämmtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinsten Qualitäten zu billigsten Preisen bestens empfohlen.
Muster und Preisverzeichnisse kostenlos. [1387]

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet. [1388]

[1389] **Prima getrocknete Ameiseneier**
empfiehlt **H. Drefalt, Lübeck.**

Schwarzplättchen,

echte Tyroler, mit Doppelüberschlag, Dutzend 20 Mk., einzelne Männchen à 2 Mk.,

Riesen-Kalanderlerchen,

aus Süd-Rußland, Wildfänge, à 7 Mk.
Schöne, elegante und praktische

Weichfresser-Käfige,

dauerhaft und fein lackiert, Zierde eines jeden Salons, mit Futternäpfen, à 5 Mk. [1390]
Alles **mit** Verpackung, liefert sofort

„Ornis“ Prag 731 II.

Fein eingerichtetes Terrarium,

70, 50, 50 cm, mit Tuffsteingrotte, zu verkaufen oder gegen Vögel zu vertauschen. [1391]
A. Kohlschein, Gablonz, Böhmen.

Verkaufe:

1 Reiher, 3 ℳ, 1 Dohle, 5 ℳ, 1 langharigen Seidenspitz, 50 ℳ, 1 stichelharigen Hühnerhund, ein Jahr alt, 15 ℳ, 1 Vogelstubenkatze, 10 ℳ, 1 dsgl. 5 ℳ, 2 Heidelerchen, à 2 ℳ, 1 schöne Rohrweihe, 2 ℳ. [1392]
Edm. Pfannenschmid,
Emden in Ostfriesland.

Ein gesundes Ringelastrild-Weibchen sucht

C. Nebel, Leipzig,
[1393] **Aeußere Hospitalstr. 1a.**

Vögel im Fleisch,

jeder Art, soweit sie auf dem Herbstzug vorkommen, namentlich Raub-, Sumpf- und Wasservögel, liefere zu wissenschaftlichen Zwecken zu billig gestellten Preisen. [1394]
Edm. Pfannenschmid,
Emden in Ostfriesland.

Silberfasanen in Pracht, ganz zahm, freilaufend, Hahn 10 ℳ, Henne 12 ℳ, zusammen billiger. [1395]
Dr. Schröder, Oldenburg i. Holst.

Verkaufe: Steinröthel und Einsamen Spatz. [1396]
Zuckschwerdt, Fiume (Ungarn).

Ameiseneier, dalmat., Kilo 4 ℳ, empf. g. Nachn. [1397]
G. Eschner, Dresden, Wettinerstr. 8.

1887er Waldameiseneier

in Ia Ware, à Kilo 2 ℳ, geg. Bar oder Nachnahme, empf.
[1398] **Rudolph Sausse, Elbing.**

Spratts Patent Ltd., Berlin N.

Lagerhof: Brunnenstrasse.

Vegetabilische **Hundekuchen** Fleischfaser-**Geflügelfutter**

Hof-Lieferanten Ihrer Majestät der Königin von England und des Prinzen von Wales; Lieferanten sämmtlicher grossen deutschen Zwinger Ab Berlin. 90 höchste Auszeichnungen. Kurze Nachnahme.

Fleischfaser-Kuchen für Hunde aller Racen	Ctr. M. 18,50
Greyhound-Biscuits f. Windhunde	20,—
Puppy-Biscuits f. junge Hunde	20,—
Leberthran-Biscuits für Reconvalescenten	24,—
Hafermehl-Biscuits (ohne Fleisch)	16,—
Geflügelfutter für Hühner, Enten, Gänse	19,—
Prairie-Fleischknorpel „Crissel“ best. Futter für Fasanen	25,—
Fischfutter (fein, mittel, grob)	25,—

Hunde-Medikamente.

	portofrei
Gegen Staupe	M. 2,70
„ Würmer, Rheumatismus	„ 1,20
Purgirpillen Hustenpillen	„ 1,20
Tonische Conditionspillen	„ 1,20
Alterativpulver (kühlende)	„ 1,20
	Porto 50 Pf.
Zur Beförderung d. Haarwuchses	M. 1,—
Gegen Räude, Ohrenkrebs	„ 1,—
„ Eczema, Diarrhöe	„ 1,50
Hunde-, Gefl.-Seife (Porto 20 Pf.)	St. 0,50

Niederlagen in allen Städten. — Proben u. Prospecte gratis u. franco.
Broschüre „Hundekrankheiten und ihre Behandlung“ gratis.
Broschüre „Practische Geflügelzucht“ 48 S. 16° portofrei 20 Pfg.
[1399]

Fischfutter,

unübertrefflich für alle **Aquarien-Thiere.**
à Dose 50 Pf. postfrei. [1400]
Kömpel & Diehl, Frankfurt a. M.

Echte böhmische 1887er [111]

Ameiseneier,

Ia reinweiß, sorgfältigst gereinigt, à Liter 80 Pf., IIa, auch schöne, reine Ware, à Liter 70 Pf., Ia Weißwurm, à Liter 70 Pf., stets zu haben bei

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag 411/I, Böhmen.

Neue getrocknete Ameiseneier,

in gereinigter, sandfreier Ware,
5 Kilo 10 ℳ, 1 Kilo 2 ℳ 20 ₰.

Weiße Hirse Ia,	5 Kilo	ℳ 2,20,	1 Kilo	50 ₰,
Senegal-Hirse,	5 „	„ 2,70,	1 „	60 „,
Mohar-Hirse,	5 „	„ 2,50,	1 „	60 „,

empfiehlt [1402] **Carl Kämpf, Mainz.**

v. Heuglin, Ornithologie Nordost-Afrika's, der Nilquellen und Küstengebiete des rothen Meers und des nördlichen Somal-Lands. 2 Bde. Text, eleg. geb., und 51 Chromo-Tafeln in Mappe.
Statt Mk. 146 — nur Mk. 50.
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Ia. Ameiseneier.

Von den über meinen eigenen Bedarf selbst gedörrten Ameiseneiern gebe auch heuer wieder an Liebhaber insektenfressender Vögel ab. Der Preis stellt sich auf nur 70 ₰ für das Liter gegen Nachnahme oder Miteinsendung des Betrags durch Postanweisung. [1403]

Otto Sorge, Bayreuth, Baiern.

Bilder aus der Vogelstube.

Schilderungen

aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel.

Von Dr. Karl Ruß.
2. Aufl., broch. 4 Mk., geb. 5 Mk.
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [1404]

Vogelorgeln,

anerkannt die besten, 6 Melodien spielend, Preis 15 ℳ.
[1405] **J. Batzelt,** Instrumentenbauer,
Beuthen O.-S.

Vogelfangkäfige,

sehr praktisch, à 2 ℳ 50 ₰, Netze, à 1 ℳ 50 ₰, liefert
[1406] **Reinh. Bischoff, Weida i. Th.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Wellensittich,

seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von **Dr. Karl Russ.**
Preis ℳ 1,50 = 90 Kr. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

1 großer Molukken-Kakadu,

röthlich weiß mit feuerrother Haube, ganz zahm, sammt vernickeltem Käfig und Ständer zum Aufhängen für 80 ℳ zu verkaufen. Tausch ausgeschlossen. [1407]

Pfarrhaus Lengnau bei Biel (Schweiz).

Vertausche: 4 schöne Schwarzplatten gegen ein Par importirte nistfähige Wellensittiche. [1408]
E. Goldberg, Brandenburg a. H., Neuendorferstr. 3b.

Dompfaffen,

junge, aufgezüchtete, zum Anlernen, Stück 6,50 ℳ, **Schwanzmeisen,** Stück 3 ℳ, u. a. m., empfiehlt bestens [1409]

F. Noack, Berlin, Potsdamerstr. 112.

Schamadrossel,

hochfein in Gesang und Gefieder, sammt neuem 1 m langem Käfig zu verkaufen. Refl. belieben ihre Adresse unter **E. 300** postlagernd **Frankfurt a. M.** niederzulegen. [1410]

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Dompfaff,

auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert von **F. Schlag.**
Preis ℳ 1.— = fl. —.60 Kr. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Gesucht

werden in Tausch: 1 Par **Krickenten** gegen diesjährige **Stockenten** eigner Züchtung. Angebote werden durch die Expedition der „Gefiederten Welt" erbeten. [1411]

Schöne **Wachteln,** Männchen, à 2 ℳ, 3 Stück 5 ℳ, 12 Stück 15 ℳ, **Singdrosseln,** Mchn., à 4 ℳ, **Rothkehlchen,** 12 Stück 9 ℳ, einzelne 1 ℳ 50 ₰, mit Verpackung, verkauft [1412]

W. Holotik, Holleschau (Mähren).

Eichhörnchen, 2 ℳ 50 ₰, **junge Stare,** 1 ℳ, **Zeisige,** 50 ₰, **rothe Kreuzschnäbel,** 1 ℳ 50 ₰, **Finken,** 50 ₰, **Girlitze,** 1 ℳ, **Rothkehlchen,** 75 ₰, **Gartengrasmücken,** 3 ℳ, **Schwarzplättchen,** 3 ℳ 50 ₰, **Amseln,** 3 ℳ, **Tannen- und Blaumeisen,** 75 ₰, **rothrückige Würger,** 2 ℳ, **Stieglitze,** 1 ℳ 50 ₰, versendet gegen Nachnahme
[1413] **Schlick's** Vogelhandlung, **Görlitz** i. Schl.

Gebe ab:

1 Blauamsel, 16 ℳ, 2 Schwarztöpfe, 1 Grasmücke, à 6 ℳ, 1 Sprosser, Tag- und Nachtschläger, 16 ℳ, 2 Schwarzamseln, à 5 ℳ, 2 Stare, à 3 ℳ. Sämmtliche Vögel sind in tadellosem Gefieder, ausgezeichnete Sänger und 2 Jahre in meinem Besitz. 2 ungarische Nachtigalen, im letzten Frühjahr bezogen, à 6 ℳ, 2 Sonnenvögel, à 10 ℳ. [1414]

A. Höpfner, Bad Nauheim.

Abzugeben: kl. Kubafinken, Par 10 ℳ, Zebrafinken, alte Zuchtpare 4,50 ℳ, diesjährige 3,50 ℳ, Grauedelsänger, Par 5 ℳ. [1415] **Max Wolf, Osterode a. H.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Kanarienvogel,

seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von **Dr. Karl Russ.**
V. Aufl. — Preis 2 ℳ = 1,20 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 40. **Magdeburg, den 6. Oktober 1887.** **XVI. Jahrgang.**

Inhalt:

Bisher noch nicht gezüchtete fremdländische Stubenvögel: Der Paradis-Widafink.
Schilderungen aus dem Vogelleben.
Bilder aus der heimischen Vogelwelt.
Mißbrauch mit dem Stamm Trute.
Zur Fütterung: das Kruel'sche Universalfutter.
Zur Jagd auf den Hühnerhabicht.
Mancherlei.
Aus den Vereinen: Schaffhausen; Ausstellungen.
Anfragen und Auskunft.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Bisher noch nicht gezüchtete fremdländische Stubenvögel.

Eine Anregung vom Herausgeber.

Der Paradis-Widafink oder die Paradiswitwe.

Aus einer ganzen Unterfamilie der Finken, den Widafinken oder Witwenvögeln, haben wir, obwol einige Arten derselben zu den gemeinsten Erscheinungen des Vogelmarkts gehören, und trotzdem wir sie allenthalben in den Vogelstuben finden, bisher doch kaum einzelne Fälle glücklicher Züchtung zu verzeichnen. Der allbekannte Atlasvogel oder stahlblauglänzende Widafink (Vidua nitens, *Gmel.*, auch blos Stahlfink genannt), ist bisjetzt erst ein einziges Mal, von Herrn Lehrer Tittel in Halle, mit vollem Erfolg gezüchtet. Gleiches war der Fall mit dem Weißgezeichneten Widafink (V. albonotata, *Css.*), von welchem Herr Hofopernsänger Fritz Schrödter in Wien so glücklich war, eine Brut zu erzielen, nachdem die Art kaum zum ersten Mal lebend eingeführt worden. Der Paradis-Widafink (V. paradisea, *L.*) hat nur einmal im Lauf langer Jahre in meiner Vogelstube genistet und noch dazu, ohne daß es mir möglich war, wie sonst eine eingehende Schilderung zu geben; außerdem ist er noch nirgends zur erfolgreichen Brut gekommen. Angesichts der Thatsache nun aber, daß wir so zahlreiche Arten dieser mit Recht beliebten Vögel vor uns haben, erscheint es umsomehr dringend wünschenswerth, daß die Züchter es sich recht angelegen sein lassen, auch mit ihnen glückliche Erfolge zu erreichen.

Da ich seit dem Beginn unserer Züchtungen her, also seit nahezu zwei Jahrzehnten, diese Anregung, namentlich inbetreff der drei schönsten und zugleich gemeinsten dieser Finkenarten, der Stahl-, Paradis-, Dominikaner-Witwe, gegeben und immer wiederholt habe, während ich doch voraussetzen darf, daß zahlreiche Züchter sich eifrig bemüht, sie zu gelungenen Bruten zu bringen, ohne daß dies Ziel erreicht worden, so müssen wir glauben, daß gerade bei diesen Vögeln hinsichtlich des Nistens in der Gefangenschaft ganz absonderliche Schwierigkeiten obwalten. Dies ist denn auch in der That der Fall. Worin aber, so dürfen wir doch wol fragen, liegt es denn begründet?

Alle drei Widafinken sind derb und kräftig und gehören zu den ausdauerndsten Stubenvögeln, welche es überhaupt gibt. Sie sind ungemein beweglich, lebhaft, selbst stürmisch, im besten Sinn des Worts lebenskräftig und die Männchen auch sehr paarungslustig. Während aber die nächstverwandten Feuerweber, trotz übereinstimmender Eigenschaften, wenigstens hin und wieder zum Nestbau und, wenn auch selten, doch bisweilen zur erfolgreichen Brut gelangen, ist erstres bei den Widafinken schon vonvornherein niemals der Fall.

Nach den Berichten der Reisenden sollen sie ähnliche Beutelnester wie die Feuerweber errichten — aber wer könnte sich dessen rühmen, ein solches in schöner Vollendung von einer der drei Arten erzielt zu haben? Liegt es an dem zu sehr stürmischen Wesen, oder vermögen wir den Vögeln bisjetzt noch immer nicht die richtigen, geeigneten Baustoffe zu gewähren, oder fehlt irgend etwas an der Fütterung? Wer weiß es!

Trotz alledem muß es nach meiner festen Ueberzeugung einen Weg geben, auf welchem sich die Paradis-Wida, wie eine der gemeinsten, so auch fast die schönste von allen, züchten lasse. Gerade mit dieser Art aber sollten wir eifrige Versuche anstellen, und zwar nicht bloß, weil sie als ganz eigenartiger Prachtvogel allbeliebt ist, sondern weil sie auch andere empfehlende Eigenschaften hat. Sie ist friedlich und darf inmitten einer Gesellschaft kleiner und harmloser Vögel gehalten werden. Nur unmittelbar nach der Einführung zeigt sie sich zart und weichlich, dann aber gehört sie, wie erwähnt, zu den am besten und am längsten ausdauernden fremdländischen Stubenvögeln. Schließlich ist sie ungemein anspruchslos in der Fütterung; nur Hirse und Kanariensamen unter Zugabe von etwas Ameisenpuppen-Gemisch und einigen Mehlwürmern bedarf sie nach unseren bisherigen Erfahrungen.

Wer den Versuch auszuführen vermag, ein Par Paradis-Widafinken oder wol richtiger ein Männchen mit mehreren Weibchen (da die Widafinken in Vielweiberei leben sollen) allein oder mit anderen harmlosen, bzl. verträglichen Vögeln, wie den kleinsten Prachtfinken oder Astrilde, selbst einem Par Sonnenvögel oder Brillenvögelchen, wenn man sie erlangen kann Organisten, ganz kleiner Tangaren, Fledermauspapageien und vielleicht auch der kleinsten Loris, zusammen zu halten, vor allem unter der Vorsicht, daß er den Raum keinenfalls zu sehr, sondern wenn möglich recht spärlich bevölkere — wird ohne alle Frage, vorausgesetzt freilich, daß er die ausreichenden Kenntnisse zur Stubenvogelzüchtung überhaupt und dann vornehmlich Geduld zum Warten habe, einen solchen Zuchterfolg erlangen.

Immer, daran zweifle ich nicht, würde die Brut am leichtesten und erfolgreichsten vor sich gehen, wenn man ein Par Paradis-Widafinken in ein warmes Gewächshaus bringen könnte, wo sie nur mit dem genannten zarten und harmlosen Gefieder zusammen bei sachverständiger Befriedigung ihrer Bedürfnisse beherbergt werden müßten. Hier sollte man ihnen sodann Verhältnisse zu bieten suchen, welche denen in ihrer Heimat möglichst entsprechend sind. Soweit die Reisenden bisjetzt die Heimatsstriche der Widafinken in Afrika erforscht, haben sie gefunden, daß alle Arten in gleicher Weise wie die Webervögel bestimmte Oertlichkeiten bevorzugen und zwar Bäume, welche oberhalb tiefer Regenschluchten oder fließender Gewässer stehen, mit herabhängenden Zweigen, ferner mannigfaltiges Gebüsch, Gestrüpp und Halme längs der Durrhafelder oder auch diese selbst u. s. w. Aufgabe des Züchters, der mit diesen Vögeln einen Erfolg zu erreichen wünscht, wird es nun also sein, einerseits die Naturgeschichte der Art aufmerksam zu studiren und andrerseits derselben gemäß die Nistvorrichtungen für sie einzurichten. In einem großen Gewächshaus würde dies ja nicht schwer sein, denn es ließen sich doch wol hängende Zweige über einem Gewässer herstellen; auch in der Vogelstube, wenn sie im übrigen zweckmäßig ist und wol gar einen Springbrunnen oder wenigstens ein sehr geräumiges Wasserbecken hat, könnte eine Hängebirke oder dergleichen hoch oberhalb des Wassers angebracht werden. Wollte man solchen Züchtungsversuch in einem Käfig unternehmen, so müßte derselbe allerdings eine sehr bedeutende Größe haben, denn vor allem müßte er doch dem Männchen die Möglichkeit gewähren, daß es seine stürmischen Flugbewegungen mit wehenden und wallenden Schwanzfedern ausführen könnte, andrerseits müßte außerdem noch Raum genug darin sein, daß die hängende Rute als Gelegenheit zum Nestbau hergerichtet werde. Die Schwierigkeiten, welche hierin liegen, sind wol kaum zu überwinden; ich meinerseits kann jeden derartigen Züchtungsversuch im Käfig daher nur als aussichtslos ansehen. Keineswegs aber dürfte dies auch inbetreff der Züchtung im Gewächshaus oder auch nur in der Vogelstube der Fall sein; in beiden kann man nach meiner Meinung, die ich in dieser Hinsicht schon oft ausgesprochen, auch mit den Widafinken Züchtungserfolge erzielen.

Nächst dem Bestreben, diesen Vögeln möglichst mannigfaltige, geeignete Nistgelegenheiten zu bieten, sollte man es sich sodann noch ganz besonders angelegen sein lassen, die Nahrung in gleicher Weise befriedigend zu gewähren; man reiche nicht allein allerlei Sämereien, und zwar ebensowol als Trockenfutter, wie auch, soweit zu erlangen, in Rispen und Aehren mit halbreifen Körnern oder späterhin eingequellt, sondern man gebe auch mannigfaltiges und wechselvolles Fleischfutter zu: vor allem Mehlwürmer und frische Ameisenpuppen oder Weißwurm, ferner wechselnd das eine oder andre der zahlreichen, in meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" beschriebenen und auch in der dritten Auflage meines „Handbuch für Vogelliebhaber" I angegebenen Ameisenpuppen- oder Weichfuttergemische, sodann soviel wie möglich allerlei lebende Kerbthiere, insbesondre weiche, wie Blattläuse, kleine, nackte Raupen, Fliegenmaden und Fliegen selbst u. a. m. Auch erweichtes Eierbrot, frischen Käse, feingehacktes, mageres Fleisch u. drgl. sollte man anbieten. Im übrigen ist es meine Ueberzeugung, daß es bei den Widafinken keineswegs vorzugsweise bedeutsam auf die Fütterung ankommt, wenn sie nur neben den Sämereien auch irgendwelche Fleischnahrung erhalten. Offenbar sind die Widafinken in dieser Hinsicht beiweitem widerstandsfähiger, als die schon mehrmals erwähnten nächstverwandten Feuerweber, denn sie

bleichen niemals in den Prachtfarben aus und werden matt und fahl wie jene, sondern im Gegentheil bleiben sie bei guter Versorgung wol Jahr und Tag in denselben und sind auch nicht leicht Erkrankungen ausgesetzt.

Wichtiger dagegen dürfte wiederum die Darreichung von entsprechenden Nestbaustoffen sein. Bei meiner vorhin erwähnten, ersten und überhaupt einzigen Züchtung des Paradis-Widafink hatte ich, wie gesagt, keine Gelegenheit, den Brutvorgang zu beobachten, aber schon Jahre vorher, als ich in meiner Arbeitsstube ein Pärchen dieser Widafinken, neben seltenen und kostbaren Prachtfinken freifliegen gelassen, fand ich späterhin beim Umzug und Ausräumen auf einem hohen Spind, freihängend im Gebüsch, ein Weber-Nest, über dessen Ursprung ich lange Zeit nicht ins klare kommen konnte, weil ich damals doch garkeine Webervögel gehalten. Erst nach geraumer Zeit bin ich sodann zu der Einsicht gelangt, daß dies Beutelnest, welches dem eines Napoleon- oder Orangewebervogels sehr ähnlich war, nur von den Paradis-Widafinken herrühren könne. In dieser Beobachtung, welche wenigstens bedingungsweise richtig sein dürfte, liegt nun aber sicherlich ein Anhalt für die Züchtungsversuche. Das Nest war fest, aber überaus zierlich-weitmaschig, fast durchsichtig geflochten und zwar aus feinen, doch zähen Agave- oder Aloë-, Kokus-, Manilahanf- u. a. Fasern.

Will man den gleichen Züchtungsversuch mit dem Dominikaner-Widafink unternehmen, so gilt natürlich im wesentlichen dasselbe, nur ist darauf zu achten, daß man das Pärchen oder wiederum ein Männchen mit mehreren Weibchen allein, ohne Gesellschaft von anderen Vögeln halten muß, weil die Dominikaner-Wida bekanntlich bösartig gegen schwächere Vögel sich zeigt. — Dies ist mehr oder minder ebenso auch bei dem Atlasvogel oder Stahlwidafink zutreffend, wenngleich nicht ganz in demselben Maß. Zur Züchtung indessen wird man auch ihn keinenfalls mit anderen Vögeln zusammen beherbergen dürfen. — Die übrigen Widafinken werde ich weiterhin in besonderen Abschnitten besprechen.

Schilderungen aus dem Vogelleben.

Von einem alten rheinischen Vogelfreund (J. Goffart).

In einem $1^1/_2$ m breiten, 1 m hohen und tiefen Käfig beherbergte ich einst zu gleicher Zeit eine interessante Vogelgesellschaft: 10 Zaunkönige (Troglodytes parvulus), 1 Kleiber (Sitta europaea), 1 Mauerklette (Certhia muraria) u. a., welchen ich ihr Heim so behaglich als möglich gemacht hatte. Aus Grottensteinen und Zement hatte ich eine kleine Felsenburg mit Schlupflöchern und Höhlungen, mit Mos und Farnen, einem Springbrunnen nebst Becken hergestellt. Das Ganze sah wirklich allerliebst aus, und jeder Beschauer hatte seine Freude daran. Eines Morgens aber, als ich füttern wollte, wer beschreibt mein Entsetzen! Meine Zaunkönige waren sämmtlich fort! Ich untersuchte den Käfig und entdeckte an einer kleinen Seitenöffnung den Ausschlupfspunkt. (Bei so winzigen Vögeln kann man nicht vorsichtig genug sein). Alles Jammern half natürlich nichts, ich suchte mich in meinen Verlust so gut wie möglich zu finden, sperrte die anderen Insassen ab und öffnete eine Seitenthür in der überaus schwachen Hoffnung, daß meine Gefangenen vielleicht wiederkommen könnten. Ich setzte das für sie bestimmte Futter hinein und ging meiner Beschäftigung nach. Nach Verlauf von zwei Stunden ging ich wieder an den Käfig, und was huschte in demselben hin und her? Meine lieben Zaunkönige waren wieder da! Ich schloß eiligst das Thürchen und suchte die Vögel zu zählen, und richtig, nach großer Mühe, denn sie huschten wie die Heinzelmännchen an den Schlupflöchern aus und ein, hatte ich sie alle zehn gezählt. Der wirkliche Vogelfreund kann sich meine Freude vorstellen. War nun nicht die gute Pflege die Veranlassung zur Wiederkehr (es war im Hochsommer) — ?

Beim Ausräumen eines großen Flugkäfigs wegen Ueberhandnehmens der Mäuse wurden die Wellensittiche eingefangen, und es fanden sich in einem hohlen Baumstamm vier Junge, welche noch im Flaumkleid waren. Wie nun die Alten derselben aus so vielen Hundert heraussuchen, da bekanntlich jeder Vogel fremde Junge nicht ätzt? Rasch entschlossen nahm ich die vier Waisen an mich, weichte den Futtersamen in meinem Mund ein, fütterte sie mit der Zungenspitze, und nicht gering war meine Freude, als ich sah, daß sie annahmen, sich entwickelten und ihr schönes grünes Federkleid bekamen. Sie hüpften und flogen mir nach, hörten auf den Pfiff und Ruf wie ein Hund; ich ging mit ihnen spazieren, sie saßen auf meinen Schultern und waren fast untröstlich, wenn ich sie einsperrte. Einst ritt ein mir befreundeter Hauptmann, Herr Sch., jetzt Major in Koblenz, zu mir, als ich einen meiner vier Zöglinge bei mir hatte. Ich reichte ihm denselben auf meinem Zeigefinger hin; das Vögelchen hüpfte auf seine Hand, und nachdem es einen ziemlich weiten Spazierritt, natürlich im Schritt, mitgemacht hatte, und die Entfernung ihm doch zu groß wurde, flog es wieder zu seinem Pfleger. Es ist reizend, solche Vögel zu pflegen und an sich zu gewöhnen, und ich kann der geehrten Damenwelt nur empfehlen, dasselbe auch einmal zu versuchen. —

Einen Thurmfalk (Falco tinnunculus) hatte ich jung aufgezogen (natürlich müssen alle solchen Zöglinge noch im Flaumkleid sein); er hörte auf den Pfiff und kam von weitem zu mir hergeflogen, um sein Stückchen Fleisch aus meiner Hand zu nehmen. Unter einer Halle, 4 m hoch vom Boden, hatte ich ihm eine Quersitzstange befestigt, das war seine Herberge, Schlaf- und Wohnzimmer. Einst rief ich ihn, und er kam nicht. Ich schaute lange umher und gewahrte endlich hoch in der Luft wie Punkte zwei Raubvögel in weiten großen Kreisen ruhig und majestätisch fast ohne Flügelschlag daherseglen. Da muß mein Thurmfalk dabei sein, dachte ich, er hat

gewiß einen Kameraden gefunden und erfreut sich jetzt, verachtend das Menschengewühl hier unten, der goldnen Freiheit in der Luft. Gesehen muß er mich haben, denn wie scharf ist nicht eines Falken Auge! Aber ob er wiederkommt? Bewundernd schaue ich dem prachtvollen Flug der beiden zu, als einer plötzlich aus der großen Höhe herunterschießt und nicht weit von mir auf einem Dach sich niederläßt. Ich pfeife und, o Freude! mein Thurmfalk ist es, er fliegt zu mir, nimmt sein Stückchen Fleisch aus meiner Hand und verzehrt es auf seinem Ständer. Hatte ich einen Ausgang gemacht, kehrte zurück und pfiff von weitem, so kam mein Thurmfalk jedesmal zu mir geflogen, setzte sich auf meine Schultern und ging mit mir, um seine Gabe zu bekommen. Einst mußte ich ihn einsperren, weil ich wegen Sterbefalls in meiner Familie verreiste. Bei meiner Rückkehr nach 10 Tagen hatte der Thurmfalk einen ganz andern Charakter angenommen. Man hatte ihn vernachlässigt, deshalb hatte er sich selbst sein Futter beschaffen müssen. Junge Pfautauben hatte er sich aus einem Taubenschlag geholt. Jetzt war es vorbei mit meiner Abrichtung; ich schaffte ihn ab, um nicht Unannehmlichkeiten mit meinen taubenhaltenden Nachbarn zu haben. —

Von meinen Schwarzplättchen (Sylvia atricapilla), deren ich in meiner Sammlung nach und nach fast dreißig besaß, fraßen alle sehr gern Mehlwürmer, und wenn Herr Georg Maercker S. 576, XV. Jahrgang der „Gefiederten Welt" sagt: „Ich habe die Erfahrung gemacht, daß die Schwarzplättchen überhaupt keine Mehlwürmer fressen", so habe ich gerade das Gegentheil erfahren. Nur ein Schwarzplättchen besaß ich, welches die Mehlwürmer verschmähte; es liebte vorzüglich Korinten, welche ich durchschnitt, und Ameisenpuppen (bekanntlich hält es sich ja auch noch längere Zeit in den Weinbergen auf). Es hatte einen vollen schönen Schlag und nach seinem Naturgesang sang es fast hundertmal: topp, topp, topp, topp. Jedenfalls hatte es dies einem andern Vogel abgelauscht, neben welchem es gehangen hatte. —

Einen prachtvollen großen Grünspecht (Picus viridis) erhielt ich von einem Förster des Freiherrn von Fürstenberg. Er lag halbtodt auf einer Seite; ich untersuchte ihn und fand unter dem linken Flügel eine von Maden wimmelnde Wunde. Ich zweifelte an seinem Aufkommen, jedoch ließ ich mir nicht die Mühe verdrießen, alles aufzubieten, den armen Vogel zu retten. Zuerst wurde die Wunde mit Karbolwasser (3 Prozent) gehörig und wiederholt ausgewaschen und ausgespritzt. Der Vogel konnte nicht fressen, ich mußte ihn also stopfen. Nach Anwendung anderer Heilmittel hatte ich die Freude, das schöne Thier munter und selbst fressen zu sehen. In einem mit starker Baumrinde ausgestatteten geräumigen Käfig hämmerte er noch lange Zeit, drei Jahre, herum, um sich die Maden, welche ich in dieselbe gesteckt, herauszuholen. Mit großer Selbstbefriedigung habe ich noch oft dem stattlichen Vogel bei seinen emsigen Arbeiten zugeschaut. —

Eine weiße Bachstelze (Motacilla alba), einer Katze aus dem Rachen genommen, blutend und schon halbtodt, wurde mir spät abends gebracht. Was sollte ich mit dem armen Geschöpf machen? Doch mußte ich versuchen, es zu retten, sonst hatte ich keine Ruhe. Fressen konnte das Vögelchen nicht mehr. Mit einem feinen Harpinsel flößte ich ihm seitwärts an dem Schnabel einige Tropfen Wasser ein, dann den weißen ausgepreßten Saft von Mehlwürmern. So saß ich wol 3 Stunden und ließ mir die Mühe und Arbeit nicht zuviel werden. Um 2 Uhr nachts legte ich den Vogel auf etwas Mos in einem Käfig hin, und ging zu Bette, mit der festen Ueberzeugung, ihn andern Tags trotz aller Mühe todt zu finden, und ich staunte, als ich ihn noch am Leben sah. Ich wiederholte meine Pflege; ich hatte natürlich die Wunde passend versorgt (das Flügelgelenk war durchgebissen), ausgewaschen, Liniment angelegt u. s. w. Nach 2 Tagen stand der Vogel wieder auf den Beinen, hüpfte freilich noch matt einher, bis er endlich nach 10 Tagen vollständig (d. h. der rechte Flügel hing etwas herunter) munter und gesund war. Ich habe ihn noch 4 Jahre erhalten. — Eine andre weiße Bachstelze ist wirklich ein außerordentliches Geschöpf. Ich habe den Vogel 12 Jahre lang im Bauer gehabt. Anfangs fiel er bei dem geringsten Vorfall in Krämpfe, und ich mußte sinnen, diese wegzubringen. Ich dachte so: Kaltes Wasser ist gegen Krämpfe, Nervenschwäche u. a. bei Menschen ein wirksames Heilmittel; daher nahm ich, wenn der Vogel wieder in Epilepsie verfiel, denselben, tauchte ihn in einen Kübel Wasser und setzte ihn zurück in seinen Käfig. Nach ein par Minuten war der Vogel wieder frisch und munter und hüpfte auf seinen Springhölzchen umher. So habe ich ein halbes Jahr diese einfache Kur fortgesetzt, und nach dieser Zeit hat der Vogel nie mehr Krämpfe bekommen. Ich darf also doch wol behaupten, daß diese von mir selbst erfundne Kur geholfen hat, und Dr. Brehm, Dr. Bodinus, Prof. Pagenstecher, Dr. Ruß und viele andere sehr namhafte Männer haben meinen wiederhergestellten Kranken bewundert, auch war ich nicht wenig stolz auf mein erzieltes schönes Ergebniß. Ich will nicht behaupten, daß Kaltwasser das einzige Mittel gegen Krämpfe bei Vögeln ist, aber ich habe es bei vielen Vögeln, auch bei Papageien mit dem besten Erfolg angewandt.

(Schluß folgt).

Bilder aus der heimischen Vogelwelt.

Von Kurt Floericke.

Meine Liebe und Begeisterung für die schöne Natur im allgemeinen und für die gefiederten Sänger im besondern, sowie der günstige Umstand, über viel freie Zeit verfügen zu können, führen mich seit $1^1/_2$ Jahren fast täglich hinaus in Wald und Flur, um im Winter meine kleinen Lieblinge gegen die Qualen des Hungers zu schützen, im Frühling ihren

freudigen Einzug in den grünenden Wald zu beobachten, im Sommer ihr trauliches Treiben am niedlichen Nest zu belauschen und im Herbst wehmüthigen Herzens wieder dem Abzug der munteren Scharen zuzuschauen. Da bietet sich heute dieses, morgen jenes Bild dem bewundernden Auge, da können wir heute diesen kleinen Zug dem Vogelleben ablauschen, morgen jenes stille Bild beobachten, und so geht es weiter in ewigem, buntem Wechsel, bis sich alles zu einem farbenprächtigen Ganzen zusammenfügt, zu einem einzigen bunten Mosaikbild, das jeden Beschauer mit seiner scheinbar so ungeordneten und doch nach den unwandelbaren Gesetzen der Natur so fest bestimmten Mannigfaltigkeit entzücken muß. Mannigfaltigkeit in der Einfachheit, dieses oberste Gesetz der wahren Schönheit wird uns wol nirgends so klar als bei aufmerksamer Betrachtung der Natur. Da herrscht im höchsten Grad Abwechslung und Veränderung, und doch überall ein einziger fester Plan, überall eine bewunderungswürdige Einheit. So stelle ich denn in den folgenden Zeilen eine Anzahl kleiner zusammenhangsloser Beobachtungen zusammen, die sich überall in meinem ornithologischen Tagebuch zerstreut finden, und hoffe dabei doch, daß auch sie sich zu einem Ganzen, zu einem bunten Gesammtbild zusammenfügen werden, das den Liebhaber der gefiederten Sänger erfreuen und anregen möge.

Der verfloßne Winter brachte gegen Weihnachten durch starken und anhaltenden Schneefall alle dagebliebenen Vögel in nicht geringe Noth. Kein Wunder, daß sich an den Futterplätzen ein reges Leben entfaltete, und daß dieselben von den mannigfaltigsten Vogelarten zahlreich besucht wurden. Mehrere Starpärchen überwinterten bei uns (Naumburg) und waren regelmäßige Gäste der von unserm Verein eingerichteten Futterplätze. Obwol wir alles thaten, ihnen ihren schweren Stand möglichst leicht zu machen, erlagen doch mehrere der Ungunst der Witterung oder dem Mangel an Nahrung. Am 25. Dezember fand ich ein todtes Männchen und am 2. Januar wurde mir ein zweites überbracht. Ein andrer Vogel saß theilnamlos und mit gesträubtem Gefieder auf einem Baum in der Nähe des Futterplatzes, ließ sich unschwer mit der Hand fangen und erholte sich im Käfig unter der liebevollen Pflege eines eifrigen Vogelliebhabers bald wieder vollständig von allen ausgestandenen Leiden. Später freilich, als die lang entbehrte Sonne wieder siegreich hervorbrach, da waren unsere Stare auch mit die ersten, die den Einzug des Frühlings in jubelnden Liedern verkündigten. Die artenreiche Familie der Meisen war natürlich auf dem Futterplatz am stärksten vertreten und hielt auch am längsten aus. Einzelne besonders zutraulich gewordene Kohlmeisen erschienen noch im April, um sich an aufgehängten Talgstückchen und Knochen gütlich zu thun. An den Straßen tummelten sich überall zahlreiche Schwärme von Goldammern, Finken und Haubenlerchen. Letztere schienen die rauhe Jahreszeit am besten zu überstehen, und auch an den schlechtesten und unfreundlichsten Tagen wollte ihr fröhliches „hoid, hoid“ und ihr hoffnungsvolles „gui, gui“ nicht ganz verstummen.

Die nordischen Gäste waren zahlreich, aber wie immer sehr unregelmäßig eingetroffen. Während der Weihnachtsferien wurde mir im Zeitzer Forst ein ebenso unerwarteter, wie erwünschter und prächtiger Anblick zutheil: ein Schwarm Kiefernkreuzschnäbel. Die Abendsonne übergoß die ganze Schar mit gedämpftem, halb verblassendem Licht, das schöne Roth der Männchen hob sich in wahrhaft wunderbarer Pracht von dem glitzernden Silber der Kiefernnadeln, von dem glänzenden Weiß der Erde ab: ein märchenhaft schönes Winterbild, das ich nie vergessen werde. Rings die ganze Natur in tiefer, wehmuthsvoller Stille, nirgends Leben, überall eisige Erstarrung und dazu nun die lebhafte, farbenprangende, unruhig bewegte Schar der nordischen Fremdlinge auf den Aesten der schneebedeckten Kiefern! Alle waren eifrig mit dem Aufbrechen von Kiefernzapfen beschäftigt, und nur ein unterdrücktes, zufriedenes „göz, göz“ ließ sich hören. Wie mir Herr Markert aus Scheibenberg im Erzgebirge mittheilt, haben in seiner Gegend einige Pärchen im Dezember und Januar gebrütet. Auch einige Schwärme Bergfinken konnte ich beobachten. Infolge ihrer Unerfahrenheit geriethen viele von ihnen in die Gewalt der Vogelsteller. Die ersten Bergfinken trafen schon Ende September ein und mischten sich vielfach unter Buchfinken, Hänflinge und Grünlinge.

Einen reizenden Anblick gewährt im Winter eine streifende Gesellschaft von Meisen, Goldhähnchen, Kleibern, denen sich oft noch andere Arten anschließen. Es ist, als ob kleine Federbällchen von unsichtbarer Hand von Zweig zu Zweig, von Busch zu Busch geworfen würden, oder als ob Quecksilberkügelchen in buntem Durcheinander dahinschössen: ein regelloses Gemisch, ein Locken und Piepen, ein Suchen und Haften, ein Flattern und Hüpfen, das jeden, der ein für Naturschönheiten empfängliches Herz besitzt, erfreuen muß. Die Bäume der Landstraße belebt der Dompfaff mit seinem herrlichen Gefieder und seinem schwermüthig klingenden „jüg, jüg“, und an Zäunen und Hecken treibt sich der muntre Zaunkönig herum, dem auch der härteste Winter den frohen Sinn nicht rauben kann. Die Ebereschenbäume werden von zahlreichen Wachholderdrosseln geplündert, während die dagebliebenen Amseln in Gärten und Anlagen ihrer dürftigen Nahrung nachgehen.

Endlich, endlich hat sich die starre Kraft des strengen Winters gebrochen. Laue Lüfte verkünden den Anzug der wärmern Jahreszeit, und Zug auf Zug unserer lieblichen Sänger trifft aus der fernen Winterherberge ein, um vom alten, lieben Heimatland wieder Besitz zu nehmen, um einen kurzen, schönen Sommer voll Liebe und Wonne, aber auch voll Leid und Sorge, zu verleben. Da wird es Zeit für den Naturfreund, seine Nistkästen an geeigneten

Plätzen auszuhängen und sie seinen Lieblingen zu überlassen. Einige unserer Vereinsmitglieder hatten im Winter fleißig an der Herstellung von verschiedenen Nistkästen gearbeitet und sich dabei streng nach Glogers Vorschriften gerichtet. Diese Nistkästen wurden nunmehr in verschiedenen Gärten ausgehängt, und der Erfolg krönte unsre Mühe, denn wir hatten die Freude, zu sehen, wie von den 21 ausgehängten Nistkästen 17 bezogen wurden und zwar von Staren, Kohlmeisen, Blaumeisen, Hausrothschwänzchen und Feldsperlingen. Da wir die Bruten unter steter Aufsicht hielten und namentlich allen Katzen das Herankommen gründlich verleideten, so kamen alle Bruten zum Ausfliegen, bis auf eine Brut Stare, die wir jung aus dem Nest nahmen und für den Käfig aufzogen. Eins der alten Starpärchen wurde anfangs viel von einem noch ungeparten Männchen derselben Art beunruhigt. Mehrere Tage lang stießen die beiden Männchen in erbittertem Kampf und unter den schönsten Flugschwenkungen aufeinander, daß die Federn stoben, bis endlich doch der fremde Eindringling weichen mußte. Die Stare sind in unsrer Gegend außerordentlich häufig; in allen Gärten und Anlagen hört man ihr fröhliches Trommeln und Pfeifen. Im Herbst freilich fallen viele von ihnen der Büchse des Weinbauern zum Opfer. Die Näscherei an ein par süßen Weintrauben gereicht überhaupt vielen unserer einheimischen Vögel zum Verderben. Leider und mit Unrecht, denn außer dem Sperling macht sich doch kaum einer empfindlich schädlich, oder sie sind wenigstens unschwer durch blinde Schüsse und andere Schreckmittel zu vertreiben. Aber warum gleich erbarmungslos morden? Ich habe allen Grund zu fürchten, daß manche Grasmücke, ja manche Nachtigal als „Sperling" und „Traubendieb" geschossen wird. (Schluß folgt).

Mißbrauch mit dem „Stamm Trute".

Von Georg Weber.

Den guten Ruf eines Andern für sich benutzen
Heißt sich mit fremden Federn schmücken.

Von allen Seiten legt man der Bezeichnung Vögel vom „Stamm Trute" eine große Bedeutung bei. Namentlich noch nicht völlig geschulte Züchter und Liebhaber, ja, selbst alte erfahrene, meinen Wunder, was es mit dem Wort für eine Bewandtniß habe; eigentlich ist damit aber in vielen Fällen garnichts gesagt. Mit diesem Wort wird von vielen Seiten nur zu arger Schwindel getrieben. Erstens wird damit anderen, reellen Züchtern und Händlern geschadet, zweitens untergräbt man bei vielen dadurch die Lust zu aller Liebhaberei, denn der Gebrannte scheut das Feuer. „Stamm Trute", ist nämlich das geflügelte Wort, welches so viele als Aushängeschild benutzen, um ihre Vögel zu möglichst hohen Preisen an den Mann zu bringen. Unter der Fahne „Trute" werden Vögel versandt, die nicht den dritten Theil von dem werth sind, was sie dem Liebhaber kosten. Was meint wol der Leser, wie lange dem Züchter selbst bei „Trute'schen Original-Vögeln" das Recht zusteht, seinen Stamm nach denselben zu nennen? Wer weiß, was alles der Züchter sich hat zuschuldenkommen lassen, denn alle Schuld rächt sich auch hier; es mag bei Manchem im zweiten Jahr ganz anders aussehen, als im ersten, und man weiß wahrlich nicht, ob dem Züchter Trute durch solche Vögel Ehre gemacht wird. Da hat vielleicht Jemand vor vielen Jahren von Trute einen Vogel bezogen und diesen einen unter seinen 10—20 Köpfe zählenden Stamm gesetzt; vielleicht hat er auch erst aus zweiter oder dritter Hand einen Trute'schen Vogel bekommen, und trotzdem gelten alle seine Vögel ganz entschieden als „Stamm Trute"; aber mit welchem Recht?! So hatte ich vor kurzem Gelegenheit, einen Vogel zu hören, bei dem man von Rollen überhaupt nicht mehr reden kann, sondern nur von Zwitschern, halb wie ein Zeisig, halb wie ein Stiglitz, halb Kanariengesang, und doch war das einer der Vögel, die in manchen Zeitschriften fleißig als „fehlerloser Trute'scher Stamm" angepriesen waren. Solche wackeren Helden müßten eigentlich öffentlich an den Pranger gestellt werden. Ich stehe darum garnicht an, Namen derselben zu sammeln, um sie später zu veröffentlichen, oder doch wenigstens Nachfragenden unter der Hand mitzutheilen.

Zur Fütterung.

Von Kurt Floericke.

Von der Voraussetzung einerseits, daß dem Vogelliebhaber jede Erörterung über die ihm so außerordentlich wichtigen ‚Universalfutter' angenehm sein muß, und von der gewiß richtigen Annahme, daß die Vögel selbst jedenfalls die besten Schiedsrichter und Beurtheiler sind, andrerseits, ausgehend, hatte ich im Frühling dieses Jahrs folgenden Versuch angestellt. Ich setzte sieben insektenfressenden Vogelarten, deren jede besonders in einem Einzelkäfig gehalten wurde, täglich sämmtliche mir bekannten Futtergemische vor und zwar in genügender Menge, sodaß sie schon von einer Mischung allein sich sättigen konnten. Die betreffenden Vögel — nebenbei bemerkt alle gut befiederte, durchaus gesunde und im vollen Gesang stehende Männchen — waren Nachtigal, Schwarzplattl, Rothkehlchen, Spottvögelchen, Blaumeise, Amsel, rothrückiger Würger und auch Edelfink und Heidelerche. Die Universalfutter wurden ohne jede Aufbeßrung oder Zugabe von Fleisch, Ameisenpuppen u. drgl. gereicht. Nur bekam jeder Vogel täglich einige Mehlwürmer. Von den oben genannten Vögeln, welche doch die am meisten in der Gefangenschaft gehaltenen Arten vertreten, zogen Rothkehlchen, Blaumeise, Amsel, Heidelerche und Fink das Max Kruel'sche Universalfutter jedem andern Gemisch entschieden vor und berührten, so lange sie noch Vorrath davon hatten, nichts andres. Ihre Verdauung war dabei stets eine gute, das Gefieder immer glatt und fest angelegt. Große Munterkeit und sehr eifriger Gesang, welcher

besonders bei dem Fink auffiel, der bei bloßer Samenfütterung kaum halb so viel geschlagen hatte, kam hinzu. Die Amsel verschmähte sogar Ameisenpuppen, so lange sie jenes Universalfutter hatte. Die Nachtigal und das Spottvögelchen nahmen gleichfalls das Kruel'sche Universalfutter zuerst und mit großer Begier an, wandten sich dann aber auch zu anderen Gemischen. Auch sie befanden sich dabei sehr wohl. Der Würger ernährte sich gleichfalls fast ausschließlich von dem Kruel'schen Futter, wurde aber dabei unlustig und stellte seinen Gesang nach und nach fast gänzlich ein. Als ich ihm aber täglich etwas feingehacktes, rohes Fleisch als Zugabe reichte, war er bald wieder in vollem Gesang und in sehr gutem Zustand. Nur das Schwarzplättchen zog, wie schon früher erwähnt, die Fütterung mit aufgequellten Korinten allem andern vor. Am ungernsten aber nahmen sämmtliche Vögel die Mörengemische, und ich habe dieselben deshalb und wegen verschiedener anderen Nachtheile gänzlich aus meiner Vogelstube verbannt.

Im allgemeinen hat also der geschilderte praktische Versuch ein für das Kruel'sche Universalfutter ungemein günstiges Ergebniß geliefert. Unerwartet freilich kam mir dieser Ausfall keineswegs, da ich schon seit 2 Jahren meine sämmtlichen Weichfutterfresser — auch die zartesten Arten — mit dem Kruel'schen Gemisch ernährt und alle Ursache gehabt hatte, mit dem Erfolg zufrieden zu sein. Wollte ich alle Vogelarten, an denen ich die Vortrefflichkeit dieses vorzüglichen Futters theils selbst, theils durch Freunde erprobt habe, aufzählen, so könnte ich einfach nur nach einer Naturgeschichte der Vögel die Namen sämmtlicher Insektenfresser abschreiben. Ich will daher nur erwähnen, daß ich auch viele schwer zu erhaltende Arten, wie Laubvögelchen, Sumpfrohrsänger, Goldhähnchen und Zaunkönig, bei dem Kruel'schen Universalfutter lange Zeit gesund und munter erhalten habe, natürlich mit starkem Zusatz von Ameisenpuppen, lebenden Kerbthieren, Fleisch und Mehlwürmern. Um zu versuchen, ob das Universalfutter auch zur Aufzucht junger Vögel tauglich wäre, hatte ich im April dieses Jahrs ein Sperlingspärchen mit vier achttägigen Jungen in den Käfig gesteckt und den Alten das Kruel'sche Futter zur Aufzucht ihrer hoffnungsvollen Nachkommenschaft angeboten. Dasselbe wurde dankbar angenommen, und während eines der Jungen starb, kamen die drei anderen glücklich zum Ausfliegen.

Die übrigen Vortheile des Kruel'schen Futters sind kurz zusammengefaßt folgende: 1) Es bewirkt ziemlich feste Entlerungen, was im Interesse der Reinlichkeit und Sandersparniß sehr hoch angeschlagen werden muß. 2) Seine leichte Zubereitung, wodurch man viel Zeit gewinnt, was für Alle, die sich viele Vögel halten, ebenfalls sehr wichtig ist. 3) Der Umstand, daß es auch bei der größten Hitze nicht leicht sauer wird. Man braucht deshalb auch im Sommer täglich nur einmal zu füttern, während man mit anderen Gemischen, die leicht säuern, nie vorsichtig genug sein kann und in der heißen Jahreszeit täglich zweimal füttern muß, wenn man sich nicht empfindlichen Verlusten aussetzen will. Namentlich sind in dieser Beziehung alle Mörengemische sehr gefährlich. 4) Seine Wohlfeilheit. Diese Behauptung könnte im ersten Augenblick gewagt erscheinen, da das Kruel'sche Futter keineswegs zu den billigsten gehört. Bedenkt man aber andrerseits seinen großen Nährwerth und die daraus folgende Ersparniß an Masse, so wird man mir doch recht geben müssen. Ein Rothkehlchen z. B., welches von dem Quark-, Semmel-, Mören-, Ameisenpuppen-Gemisch täglich 6 Theelöffel verzehrte, begnügte sich mit 4 Theelöffeln Universalfutter. Das Verhältniß stellt sich also wie 2 : 3, während sich die Preise etwa wie 5 : 4 verhalten: wiederum ein für das Kruel'sche Futter günstiges Ergebniß.

Schließlich kann ich die Bemerkung nicht unterdrücken, daß gerade die eifrigsten, besten und bewährtesten der mir bekannten Vogelwirthe ihre sämmtlichen Weichfutterfresser mit dem Kruel'schen Universalfutter füttern, also meiner Ansicht über dasselbe mittelbar beipflichten.

Zur Jagd auf den Hühnerhabicht.

Einer der schlimmsten Feinde der Niederjagd ist unstreitig der Hühnerhabicht. Diesem das Handwerk gründlich zu legen, ist jetzt, wo er horstet, die geeignetste Zeit. Ein einigermaßen gewandter Flugschütze kann jetzt leicht an einem Tag von beiden Räubern sein Gebiet befreien. Leider wird häufig mit dem Einschreiten gegen die Hühnerhabichte gewartet, bis sie halbwüchsige Jungen haben, welche dann, hinter ein Eisen gesetzt, die Alten beim Füttern in dieses locken sollen. Wenn die Brut nicht gestört wurde, was sich jedoch öfter ereignet, ist dieses Mittel allerdings sicher, aber es kann oft zu spät angewandt werden. Ich mache es seit einigen Jahren anders und nicht zum Schaden meines Bezirks. Meinen Feldzugsplan begründe ich auf die vielen Jägern noch nicht bekannte Thatsache, daß beim Hühnerhabicht auch das Männchen brütet, und zwar in den Mittagsstunden, nach Abschuß des Weibchens auch zur andern Tageszeit. Von den ersten Apriltagen bis Anfang Mai untersuche ich ab und zu die Horste, von denen in der Regel jährlich wenigstens einer wieder bezogen, wenn nicht ein neuer gebaut wird. Wenn möglich, wähle ich die Zeit von 11 bis 3 Uhr, die Brütestunden des Männchens. Zu einer andern Tageszeit, wenn das Weibchen auf den Eiern sitzt, kann leicht die irrige Ansicht entstehen, daß ein bezogner Horst ler sei, denn es kommt nicht zu selten vor, daß das Weibchen, zumal wenn es schon einige Zeit brütet, selbst bei anhaltendem, starkem Klopfen an den Horstbaum, nicht abstreicht. So schoß hier im vorigen Jahr ein Förster das Weibchen vom Horst herab, weil es sich nicht zum Abstreichen bewegen ließ, und auch ich war in diesem Jahr genöthigt, das Weibchen erst durch einen Schuß in den Horst zum Verlassen desselben zu bringen, da alles Klopfen vergebens war. Das Männchen sitzt stets viel weniger fest; so schoß ich am 1. April vorigen Jahrs eins, welches bereits abstrich, als ich noch 20—30 Schritte vom Horstbaum entfernt war, in diesem Jahr am 7. April eins, das sich sofort, nachdem ich mich unter dem Horst vernehmlich geräuspert hatte, schleunigst empfehlen wollte, und am 20. April eins, welches nach dem ersten Anstoßen an den Horstbaum abstrich. Der Vortheil meines Verfahrens liegt auf der Hand: durch rechtzeitigen Abschuß der brütenden Hühnerhabichte erhält man sich viele Junghasen und Federwild, welche unbedingt verloren gehen müssen bei Beibehaltung der alten Fangweise. Es macht freilich mehr Mühe, die Horste vom 1. April ab bis in den Mai hinein wöchentlich zu untersuchen, als im Juni einmal nachzusehen, ob Junge da sind, aber dafür auch weit mehr Vergnügen, wenn man die schnell herausstreichenden Räuber mit einer Ladung Hühnerschrot herunterholt, als

wenn man sie mit dem Eisen nachher rattenfängert. Ein Fehlschuß thut nicht viel, das Weibchen brütet deshalb doch weiter, freilich wird es leicht scheu; läßt es dann den Jäger nicht mehr bis unter den Horst heran, so muß man sich mit Anstellen bei demselben behelfen, um es zu schießen, wenn es zurückkommt. Natürlich ist dann sorgfältige Deckung nöthig. Das Männchen ist heikler und verläßt nach Fehlschüssen, oder wenn es gar krank geschossen wurde, den Horst leicht; deshalb empfiehlt es sich, dasselbe zuerst abzuschießen. Auch ist es gut, zur Vermeidung von Fehlschüssen zu zweien die Horste zu begehen, sodaß dann einer das Anklopfen bzl. das Hineinschießen in den Horst übernimmt, der andre aber den abstreichenden Habicht bequem herunterholen kann.

Seydel. („Dtsch. Jäger-Ztg.").

Mancherlei.

In einem am Dachgesims des Stadthauses in Lauterecken (Pfalz) befindlichen **Schwalbennest**, das bei Aufbeßrung desselben heruntergestoßen werden mußte, befanden sich zwei junge Schwalben, wovon die eine ganz schneeweiß war.

Einen empfindlichen Verlust erlitt dieser Tage der Besitzer der Menagerie Montenegro, welche sich zurzeit in Worms aufhält, dadurch, daß ein Strauß seinen Kopf durch das Gitter in den Bärenkäfig steckte und ein Bär ihm denselben abbiß. Das Thier hatte einen Werth von 500 Mk.

Aus den Vereinen.

Schaffhausen. Der Vorstand des Ornithologischen Vereins besteht aus den Herren: Gärtner Edelmann-Pauli, Vorsitzender; Kaufmann Max Wildberger, Schatzmeister; Mechaniker Karl Enßner, Schriftführer; Präparator Joh. Fischer, Beisitzer.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzucht-Verein zu Güstrow i. M. vom 8. bis 10. Oktober.
Geflügelzüchter-Verein zu Grimma vom 28. bis 30. Januar 1888.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Friedrich Oelsner, Amsterdam: 1. Da Sie nicht angegeben, ob Ihr Papagei einen langen oder einen kurzen Schwanz hat, so ist er nach Ihrer knappen Beschreibung mit Sicherheit nicht leicht festzustellen; es kann einer von den prächtigen, glänzenden Plattschweifsittichen oder auch ein Lori sein. Mein Rath geht daher dahin, daß Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I (dritte Auflage) nachlesen und ihn nach den darin gegebenen Beschreibungen selber feststellen. Auch werden Sie in dem „Handbuch" sodann zuverlässige Angaben für die richtigste Fütterung und Verpflegung finden. 2. Ebensowenig kann ich mit Entschiedenheit Ihnen dahin Rath ertheilen, wie Sie den kranken Fuß des Vogels behandeln sollen. Da derselbe schlaff herabhängt, so ist er augenscheinlich gebrochen; ob der Bruch nun aber ein frischer ist, in welchem Fall er wie in dem „Handbuch" angegeben, geheilt werden müßte, oder ob das Bein in ärgster Vernachlässigung unheilbar geworden, sodaß der bedauernswerthe Papagei niemals mehr zum Gebrauch desselben gelangen kann, das vermag ich eben aus Ihren zu kurzen Mittheilungen nicht zu ersehen. Am besten würde es sein, wenn Sie mir den Vogel sowol zur Feststellung, als auch zur Untersuchung zuschicken möchten; da es ein so werthvolles Thier ist, so verlohnt es sich wol der Mühe, und Sie könnten ihn ja an Herrn Liebelt in Köln senden, wo der reisende Papagei auf der Hin- und Rückfahrt aufgenommen und einen Tag beherbergt würde. Dünkt Ihnen indessen die Reise von Amsterdam nach Berlin und zurück zu beschwerlich, so sehen Sie zu, daß Sie in der sichern Bestimmung, wie in der Heilung mit den im neuen „Handbuch" gegebenen Anleitungen auskommen.

* Herrn Otto Löwe: 1. Die Schamadrossel aus Ostindien, welche erst seit verhältnißmäßig kurzer Zeit lebend eingeführt wird, gilt als der vorzüglichste Sänger, den es überhaupt gibt; Nachtigal, Sprosser und amerikanische Spottdrossel sollen weit hinter ihr zurückbleiben. Nähere Belehrung finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I (dritte Auflage), welches Sie doch, wenn Sie einen solchen Vogel anschaffen wollen, keinenfalls entbehren können. Alle Ihre einzelnen Fragen sind dort beantwortet. 2. Der orangegelbe Keilschwanzsittich gehört zu den seltensten Vögeln des Handels und Sie können ihn nur erhalten, wenn Sie aufmerksam die Anzeigen hier in der „Gefiederten Welt" verfolgen und aufpassen, wann er einmal eingeführt wird. Einen bestimmten Händler, der ihn Ihnen liefert, kann ich nicht nennen. 3. Alle erfolgversprechenden Heilmittel und -Wege, welche einen Jako vom Selbstrupfen abbringen, bzl. heilen können, habe ich in der neuen (zweiten) Auflage meines Werks „Die sprechenden Papageien" mitgetheilt.

Herrn Gustav Gaß: 1. Wenn Sie eine solche großartige und schöne Anlage sich schaffen und wirklich Freude an derselben haben, Verdrießlichkeiten und empfindliches ‚Lehrgeld' vermeiden wollen, so scheuen Sie nicht die Ausgabe für mein „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht". In demselben sind gründliche Anleitungen zur Anlage eines Vogelhauses gegeben, nach welchen auch das Haus für feineres Geflügel, Fasanen u. a. gebaut werden muß. Insbesondre wollen Sie die Rathschläge beachten, welche ich inbetreff des Dachs, Drahtgitters und namentlich der Sicherung des Fußbodens gegen das Eindringen von Mäusen, Ratten u. a. Ungeziefer aufgestellt habe. In solcher eingehenden, auf die reichsten Erfahrungen begründeten Darstellung finden Sie dieselben in keinem andern Werk überhaupt. 2. Wie kommen Sie denn darauf, ungelöschten Kalk auf den Fußboden der Geflügelställe streuen zu wollen? Lesen Sie nur in dem „Lehrbuch" nach, wie die Vögel massenweise gestorben sind, als die Liebhaber und Züchter Brehm's Irrthum oder Schreibfehler befolgt und ungelöschten Kalk in die Vogelstuben gegeben hatten. Wenn Sie nach meinen Rathschlägen verfahren, so brauchen Sie in der That überhaupt keine ‚Abwehrmittel gegen Ungeziefer'. 3. Das „Lehrbuch" gibt Ihnen auch an, welche Arten von Sing- und Schmuckvögeln, Täubchen und selbst kostbarem Geflügel über Winter im Draußen-, und welche im Innenraum beherbergt werden müssen.

Die **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 40: Thierkunde: Eine zahme Kreuzotter. — Ein Beitrag zur Bestimmung der Käfer. — Pflanzenkunde: Der Flieder (Syringa, *L.*). — Die empfehlenswerthesten neueingeführten Pflanzen (Fortsetzung). — Ueber Wasser und Fischzucht in Gärten und Aquarien. — Anleitungen: Vernichtung der Schildläuse. — Vereine und Ausstellungen: Bienenzüchter-Kongreß in Stuttgart. — Jagd und Fischerei. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Briefliche Mittheilungen. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht", Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redigirt von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Meinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 39: Junggeflügelschau in Braunschweig vom 5. bis 7. November 1887. — Die erste internationale Geflügelausstellung in Linz a. d. Donau. — Ueber die erste Nahrung der Küken. — Die Nebelkrähe (Corvus cornix, Schluß). — Eingesandt. — Vereinsangelegenheiten: Grimma. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Kleinere Mittheilung. — Literarisches. — Feuilleton: Der Lerchenfink. — Inserate.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 40. Magdeburg, den 6. Oktober 1887. XVI. Jahrgang.

Gesetzl. geschützt.

Auf allen größeren Ausstellungen prämirt:

„Insectiverous“,

Universal-Futter für Insekten fressende Singvögel

(von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Vogelfutter-Artikel empfiehlt [1416]

die Samenhandlung von **Karl Capelle, Hannover.**

Muster und Preisverzeichnisse kostenlos.

General-Niederlage meiner sämmtlichen Futterartikel bei Herrn **A. Rossow,**
Berlin, Manteuffelstraße Nr. 29.

Gesetzl. geschützt.

Fernere Niederlagen fast in sämmtlichen Städten Deutschlands und bei

Hrn. **J. D. Leupen & Zoon, Haag,** 14a Dennenweg 14a.
„ **J. van den Eynde, Antwerpen,** 8 pleine falcon 8.
Hrn. **Chr. Lassen, Kopenhagen,** Hauserplads 9.
„ **William Cross, Liverpool,** 18 Earle Street.
„ **Jaques Ditt, Paris,** 12 Rue du Plâtre.

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet. [1417]

[1418]

Prima getrocknete Ameiseneier

empfiehlt **H. Dresalt, Lübeck.**

Englische Farben-Kanarien!

Den zur Züchtung dieser Vögel allein von Erfolg begleiteten

echten Kayenne-Pfeffer, [1419]

sowie alle anderen Vogelfutter-Artikel empfiehlt

die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover.

(Auf allen größeren Ausstellungen prämirt). Muster und Preis-Verzeichnisse kostenlos.

Fischfutter,

unübertrefflich für alle Aquarien-Thiere.
à Dose 50 Pf. postfrei. [1420]
Kömpel & Diehl, Frankfurt a. M.

Verkaufe: Steinröthel und Einsamen Spatz. [1421]
Zuckschwerdt, Fiume (Ungarn).

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Papageien,

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ.

Preis broch. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.
Preis ff. geb. 33 ℳ = 19,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Aus Metall. Aus Metall.



Gesetzlich geschützte Vogelkäfige, insbesondre für alle Arten insektenfressender Vögel nach genauer Vorschrift des Ornithologen Herrn Dr. Ruß. Preisl. kostenlos.

J. G. Lorey Sohn,
[1422] **Frankfurt a./M.,** Schnurgasse 13.

v. Heuglin, Ornithologie Nordost-Afrika's, der Nilquellen und Küstengebiete des rothen Mers und des nördlichen Somal-Lands. 2 Bde. Text, eleg. geb., und 51 Chromo-Tafeln in Mappe.
Statt Mk. 146 — nur Mk. 50.
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Lit. m. Verp. 6 ℳ, empfiehlt gegen Nachnahme [1423] **W. Prümer, Elberfeld.**

Blaudrosseln

(Einsame Spatzen), tyroler und balmatiner, 15 und 18 ℳ, **Steinröthel,** tyroler und balmatiner, 10 und 12 ℳ, **Sprosser,** Herbst- und Frühjahrsfänge, in **verschiedenen** Lokalrassen, 8 und 15 ℳ, **Meistersänger,** 6 ℳ, laut singende **Gebirgs-Rothkehlchen,** 3 ℳ 50 ₰, dsgl. gewöhnliche, 1 ℳ 50 ₰, **Wiener Schwarzköpfe,** 4 ℳ, **Garten-** und **Sperbergrasmücken,** 4 und 5 ℳ, **Singdrosseln** und **Schwarzamseln,** 5 ℳ, **amerik. Spottdrosseln,** 20 ℳ, **Kohlmeisen,** Mchn., 1 ℳ, Wbch. 50 ₰, **Blaumeisen** und **Tannenmeisen,** Mchn. 80 ₰, Wbch. 40 ₰, empfiehlt gegen Nachnahme unter Gewähr für gesunde und lebende Ankunft [1424]

Mathias Rausch, Vogelhandlung,
Wien VII., Neustiftgasse 72.

1887er Waldameiseneier

in Ia Ware, à Kilo 2 ℳ, geg. Bar oder Nachnahme, empf. [1425] **Rudolph Sausse, Elbing.**

Mehlwürmer, Ia, fürs Lit. m. Verpack. 5,50 ℳ, ½ Kilo 4,50 ℳ. Für Wiederverkäufer bei Mehrabnahme billiger; **stets lieferungsfähig.**
[1426] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Vogelfangkäfige,

sehr praktisch, à 2 ℳ 50 ₰, **Netze,** à 1 ℳ 50 ₰, liefert [1427] **Reinh. Bischoff, Weida i. Th.**

Neue getrocknete Ameiseneier,

in gereinigter, sandfreier Ware,
5 Kilo 10 ℳ, 1 Kilo 2 ℳ 20 ₰.

Weiße Hirse Ia,	5 Kilo	ℳ 2,20,	1 Kilo	50	₰,
Senegal-Hirse,	5 „	„ 2,70,	1 „	60	„,
Mohar-Hirse,	5 „	„ 2,50,	1 „	60	„,

empfiehlt [1428] **Carl Kämpf, Mainz.**

---

1 großer Molukken-Kakadu,

röthlich weiß mit feuerrother Haube, ganz zahm, sammt vernickeltem Käfig und Ständer zum Aufhängen für 80 ℳ zu verkaufen. Tausch ausgeschlossen. [1429]
Pfarrhaus Lengnau bei Biel (Schweiz).

WER
lebendes ital. Geflügel gut und billig beziehen will, verlange Preisliste von Hans Maier in Ulm a. D. [1430]
Grosser Import ital. Produkte.

Für Händler.

Alpenstiglitze,	Dtzd.	Mchn.	12	ℳ,	Wbch.	5,—	ℳ
Waldstiglitze,	„	„	9	„	„	4,—	„
Gartenstiglitze,	„	„	7	„	„	3,—	„
Rothhänflinge,	„	„	8	„	„	3.50	„
Erlenzeisige,	„	„	7	„	„	3,—	„
Girlitze,	„	„	6	„	„	3,—	„
Grünhänflinge,	„	„	5	„	„	2,50	„
Goldammern,	„	„	6	„	„	2,50	„

liefert im Oktober und November in jeder Zahl [1431]

Math. Rausch,
Vogelhandlung, Wien VII, Neustiftgasse 72.

Silberfasanen, in Pracht, ganz zahm, freilaufend, Hahn 10 ℳ, Henne 12 ℳ, zusammen billiger. [1432]
Dr. Schröder, Oldenburg i. Holst.

Hohlroller.

Von meinen aus reinstem Blut gezüchteten (echt Trute'scher Stamm), gebe **Hähne** à 10, 12 und 15 ℳ ab. [1433]
P. Holzky, Köthen (Anhalt).

Echte böhmische 1887er [1434]

Ameiseneier,

Ia reinweiß, sorgfältigst gereinigt, à Liter 80 Pf., IIa, auch schöne, reine Ware, à Liter 70 Pf., Ia Weißwurm, à Liter 70 Pf., stets zu haben bei
Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag 411/I, Böhmen.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [1435] Harzer Kanarienvögel.

Eine junge **Drossel,** schön im Gefieder, suche zu kaufen. Angebote mit Preisangabe nimmt entgegen [1436]
Lehrer **Ludwig, Herbertshafen,** Post Ehingen.

Ein sehr schön befiederter, kräftiger, zahmer, sehr gelehriger **Graupapagei** (Jako), 1½ Jahre alt, viel und sehr deutlich sprechend und flötend, abzugeben unter Gewähr für Sprachverzeichniß. [1437]
C. Volkmann, Harburg a./E.

Ich suche einen **zahmen, sprechenden Amazonen-Papagei** zu kaufen. **Garant.** Sprachverzeichniß erwünscht.
[1438] **Julius Zimmerle, Ellwangen,** Württemberg.

Zahme Eichhörnchen

(Pärchen) will ich verkaufen oder vertauschen. [1439]
A. Hoffmann, Greifenhagen a. O.

Verkaufe: 1 Nistpar Goldbrüstchen, 1 ♀ Amar., 1 ♂ Fasänch., zus. 3 ℳ **Suche:** Friedrich, Naturgeschichte aller dtsch. Z. h. g. J. Vögel. [1440] **Oscar Kellner, Tübingen.**

---

1 Par **rothe Kardinäle** (Männchen und Weibchen) für 9 ℳ abzugeben. [1441]
Dr. med. Peltz, Schneeberg i. S.

Jagdhunde,

braun, ¼ Jahr alt, deutsche Rasse, verkauft [1442]
H. Fritz, Römhild.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der SPROSSER oder die NACHTIGAL
(Sylvia philomela)
mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.
Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger
von **Dr. Josef Lazarus.**
Preis: Mark 1,50 = fl. — 90 Kr. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 41. **Magdeburg, den 13. Oktober 1887.** **XVI. Jahrgang.**

Inhalt:

Vogelmord auf Helgoland.
Der Fitis-Laubvogel.
Schilderungen aus dem Vogelleben (Schluß).
Bilder aus der heimischen Vogelwelt (Schluß).
Aus meiner Vogelstube.
Beantwortung der Preisfragen inbetreff der Kanarienvogelpflege und -Zucht.
Mancherlei. — Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Breslau. — Anfragen und Auskunft.
Briefwechsel. — Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Vogelmord auf Helgoland*).

Endlich war mein längst gehegter Reiseplan zur Ausführung gebracht worden, und ich stand infolgedessen auf Helgoland und konnte mich nun selbst davon überzeugen, daß das, was ich von der märchenhaften Schönheit des merumtosten Eilands gehört und gelesen hatte, auch wirklich Wahrheit sei. Für mich am anziehendsten ist von jeher das Leben der Vogelwelt, und wol schwerlich dürfte man einen Punkt finden, der zu Beobachtungen derselben besser geeignet wäre, als Helgoland, zumal jetzt im Herbst, zur Zugzeit. Abgesehen von den Wasser- und Strandvögeln, lassen sich Tausende von unseren Singvögeln, auf der Wanderschaft begriffen, hier nieder, um eine kurze Rast zu halten, und können nun, auf einen kleinen Raum, der Unterschlupf nicht bietet, zusammengedrängt, mühelos von Jedem beobachtet werden. Leider haben aber die kleinen Gäste, die hier Einkehr halten, sich einen gefährlichen Ruheplatz gewählt, denn kaum haben sie sich niedergelassen, so beginnt vonseiten der Helgoländer eine abscheuliche, widerwärtige Hinschlachterei unter denselben. Jung und Alt der Eingeborenen ist damit beschäftigt, die Vögel in künstlich aufgebaute Hecken zu treiben, die auf einer Seite mit Netzen umgeben sind, und hier soviele zu erschlagen, als sich auf der eingegarnten Seite hinaus ins Freie retten wollen, oder aber sie im Schlag- und Ruckgarn vermittelst Köder (kleine gelbe Ameisen, Ohrwürmer u. drgl.) zu fangen und dann zu tödten. Wie ergibig der Fang ist, mag daraus erhellen, daß ein elfjähriger Bursche (in meiner Gegenwart) in der Zeit von ungefähr $^3/_4$ Stunde 32 Stück Steinschmätzer und Gartenrothschwänzchen fing. Mancher Fänger ist natürlich noch weit glücklicher. Dann ist dieser Fang am Tag noch lange nicht so ertragreich, wie der zur Nachtzeit, wo oft viele Hunderte der Vögelchen mit dem sog. Kätscher gefangen werden. Nachtigalen, Rothkehlchen, Pieper, Grasmücken, kurz alles, was sich nur blicken läßt, wird ohne Unterschied erdrosselt, abgepflückt, in Stiegen zusammengebunden und zum Verspeisen in die Gasthäuser verkauft. Gegen alles Wassergeflügel wird fast ein ähnlicher Vernichtungskrieg geführt; kaum hat sich eine Schar kleiner Strandläufer oder ähnlicher Vögel niedergelassen, so stürzt auch schon eine Meute roher Buben darauf zu, um sie mit Steinwürfen zu begrüßen. Ferner ist die Jagd, die vom 15. Juni bis zum 15. September (auch für Fremde) frei ist, in Helgoland zur wahren Asjägerei geworden. Alles, was da kreucht und fleucht, wird von den erbarmungslosen Schützen niedergeknallt, und der harmlose Spaziergänger ist kaum seines Lebens sicher. Es ist wirklich traurig, welche Verherung unter den lieblichen gefiederten Geschöpfen angerichtet

*) Wiederabdruck mit Angabe der Quelle ist sehr erwünscht. D. R.

wird, und es wäre sehr zu wünschen, daß die englische Regierung Maßregeln einführte, diesem Unwesen zu steuern. Möchte sie z. B. die Jagd für die Fremden ganz verbieten und den Fang der Zugvögel den Einheimischen wenigstens nicht vor dem 1. Oktober gestatten. Den schulpflichtigen Kindern aber müßte dieses Handwerk ganz und gar gelegt werden, denn daß dieselben dadurch verrohen und verwildern, ist eine unumstößliche Thatsache. Ueberhaupt könnte man sich von den Zugvögeln an denjenigen Opfern begnügen, die der Leuchtthurm fordert; das ist schon keine kleine Anzahl. Je mehr die Vögel geschützt werden, umsomehr werden sie für alle Besucher der Insel eine Freude werden, denn gewiß werden sie den ihnen angedeihenden Schutz durch Zutraulichkeit lohnen, und bei der Anmuth ihres Wesens kann es nicht fehlen, daß sie für viele Besucher noch als eine Anziehungskraft mehr an Helgoland wirken. Möchte ferner diese Frage in recht vielen Zeitungen und Zeitschriften genauer beleuchtet und erörtert werden, gewiß würde sich dann mit der Zeit eine Besserung zu Gunsten unserer Lieblinge auch hier schaffen lassen. O. Höfel, stud. pharm.

Der Fitislaubvogel (Sylvia trochilus, *Lath.*).

Von P. F.

Im Lied des Fitis sind gleichsam alle seine Empfindungen in eine einzige Strofe zusammengefaßt. Gerade diese Kürze des Lieds wirkt aber um so ergreifender. Indem man dem allmählichen Sinken der Töne von der höchsten Höhe herab lauscht, bekommt man unwillkürlich den Eindruck, über der Stärke der Empfindungen versage dem Vogel die Stimme. Im Uebermaß der Freude knüpft das eine oder andre Männchen auch wol in der Mitte des Lieds wieder an und wiederholt so den zweiten Theil, wie ich dies bisweilen, wenn auch nur selten, gehört habe. Diese Doppelschläger, wie ich sie nennen möchte, wirken aber beiweitem nicht so ergreifend, weil eben in dem sanft verhallenden Schluß der ganze Reiz des kleinen Sangs liegt. Gerade diese kurze und doch so packende Weise, welche der holde Sänger zur Zeit des süßen Minnespiels am häufigsten und innigsten erschallen läßt, war es, die mir den Fitis so lieb machte, daß ich ihn von jeher gern im Käfig hielt.

Es ist ziemlich allgemein die Ansicht verbreitet, der Fitis sei sehr schwer durchzubringen, und doch ist dem durchaus nicht so, wenn nur der verständige Pfleger sich stets seine Lebensweise im Freien vor's Auge führt. Wenn man einen frischgefangnen Fitis im Frühling erhält, so bilden natürlich das beste Futter für ihn frische Ameisenpuppen, die der Gefangne gar bald annehmen wird, besonders wenn man zunächst noch unter dieselben ein par halbtodte Fliegen mischt, bei welchem Futter er sich auch bald wird hören lassen. Hat man jedoch keine frischen Puppen, so muß man ihn durch Insekten aller Art, an Mehlwürmer, die anfangs zerschnitten werden, gewöhnen. Sodann muß man es mit einer Mischung von trockenen Ameisenpuppen, Eierbrot, Quark und fein zerschnittenen Feigen versuchen. Dabei darf man aber nie vergessen, Mehlwürmer und recht viele andere Kerbthiere noch dazu zu geben. Ueberhaupt möchte ich hier gleich für alle Insektenfresser dringend empfohlen haben, möglichst viele Fliegen, Spinnen, Käfer, Schmetterlinge u. a. zu reichen, da der Vogel durch diese natürliche Nahrung außerordentlich aufgeheitert wird. Will man sich das Vergnügen machen, so kann man den Fitis auch frei im Zimmer fliegen lassen, da er äußerst geschickt die Fliegen und Mücken wegfängt, dabei das Zimmer fast garnicht beschmutzt, weil er stets auf seinen Platz mit der Beute zurückfliegt, um sie hier zu verzehren. Sonst kann man ihn natürlich auch ganz gut in einem größern Bauer halten. Sorglos wie im Freien, so ist der Vogel auch in der Gefangenschaft, indem er durchaus nicht wie unsinnig den Menschen flieht, vielmehr bald zahm wird. Ebenso verträglich lebt er auch mit den Vögeln anderer Arten, nur daß er sie bisweilen ein wenig neckt. Im Herbst reicht man das erwähnte Mischfutter mit schwarzen Hollunderberen als Zugabe, im Winter anstatt dieser wieder mit Feigen. Zugleich möchte ich noch erwähnen, daß man dem Fitis im Winter einen recht warmen Platz in der Nähe des Porzellanofens anweist, ebenso auch anderen zarten Vögeln, da gerade die Wärme von sehr großem Einfluß auf die Exhaltung dieser Arten ist: eine Thatsache, die noch immer nicht genügend gewürdigt wird. Eiserne Oefen taugen deshalb nichts, weil ihre Wärme weit eher nachläßt, das Zimmer nachts mithin kalt ist. Auch der Fitis gehört also zu den Vögeln, welche die auf sie verwandte Mühe durch ihren Gesang und ihr Wesen reichlich lohnen, weshalb er als Stubenvogel nur zu empfehlen ist.

Schilderungen aus dem Vogelleben.

Von einem alten rheinischen Vogelfreund (J. Goffart).

(Schluß).

Sprosser (Sylvia philomela) habe ich nach und nach wol 40 Stück besessen. Obwol ich wußte, gehört und gelesen hatte, daß man die Käfige der frisch angekommenen Vögel durch Tuch oder Papier verhüllen soll, habe ich dies doch nie gethan und trotzdem schon nach 2 Tagen die Sprosser am Singen gehabt. Einst hatte ich einen prachtvollen Schläger, einen echten „Davidsfänger", in meiner Stube und schwelgte im Genuß seines Gesangs. Da kam ein Herr, als ich gerade beim Mittagessen war, zu mir und bat mich, doch dem schönen Gesang lauschen zu dürfen. Ich gewährte ihm natürlich die Bitte, denn es war mir stets angenehm, einen wahren Vogelliebhaber kennen zu lernen. Der Herr setzte sich in das Nebenzimmer und bewunderte mit geschlossenen Augen den herrlichen Gesang. Darauf trat er zu mir und sagte: „Bitte, überlassen Sie mir doch den Vogel; Sie haben ja noch so viele Sprosser". Bekanntlich ist nun nichts verdrießlicher für einen wahren Liebhaber, als wenn ihm auf einen seiner Pfleglinge

Geld geboten wird, und ich erwiderte ihm ärgerlich: „Und wenn Sie mir 100 Mk. bieten, ich verkaufe den Vogel nicht". Er bat noch immer und sagte: „Ich bin Graf L. aus Stockholm und wünschte so gern den Vogel zu besitzen und nach meiner Heimat mitzunehmen. Ich habe noch nie einen solchen Sänger gehört!" Abermals lehnte ich mit Bedauern ab — am andern Tag war der Vogel todt! Die Fettsucht hatte ihn hinweggerafft.*). Dies zur wiederholten Warnung für Liebhaber, gut zu beobachten. Freilich hatte ich noch nicht so viele Erfahrungen gemacht und merkte mir diesen plötzlichen Unfall. —

Ich besaß einmal 3 Kukuke (Cuculus canorus) zur selbigen Zeit, von welchen einer in meiner Stube ohne Scheu und wol hundert Mal seinen Ruf laut erschallen ließ, auch wenn ich oder jeder Andere sich nahe vor ihn hinstellte. Beharte Raupen hat er nie von mir bekommen, dagegen mein seit vielen Jahren erprobtes vortreffliches Futter für Weichfresser, bestehend in: Ameisenpuppen, Morrüben, gekochtem, geriebnem Kalbs- oder Rinderherz, Zwieback und, für feine Vögel, wie Zaunkönige, Lasurmeisen u. a. Maikäferpulver, welch' letztres ich 3 bis 4 Jahre gut und wohlriechend wie Kakao erhielt. Ich bereitete es so: Die Maikäfer ließ ich durch Wasserdampf tödten, auf einer Eisenplatte rösten, pulvern, durchsieben und in Gläser füllen. Bessere Leckerbissen habe ich nie, auch für die feinsten, zartesten Vögel nicht, angewandt. Nach der Analyse enthält das Maikäferpulver $12^1/_2$ Hunderttheile Fett- und $12^1/_2$ Hunderttheile Stickstoff. Dieser Kukuk war der Pflegling eines Rothkehlchens (Sylvia rubecula); beide Vögel standen nebeneinander; als der Kukuk allein fressen konnte, wollten beide nichts mehr von einander wissen; ich habe ihn zwei Jahre am Leben erhalten. —

Die Mauser ist bekanntlich die wichtigste Entwicklungszeit bei den Vögeln, und es ist überaus interessant, dieselbe genau zu beobachten, um vielleicht den armen Thieren Erleichterung verschaffen zu können. Sehr oft ist es Unkenntniß, Gleichgiltigkeit und Bequemlichkeit, etwas dagegen zu versuchen, und oft habe ich hören müssen, gegen die Mauser ist nichts zu machen. Und doch sehe ich mich veranlaßt, wenn ich auch vielleicht längst Bekanntes wiederhole, aufzufordern, daß man sorgfältig aufpasse, ob der Vogel ausreichende Entlerung hat; manchmal sind die Federchen am After durch den kalkhaltigen Koth wie festgekittet; dann muß man behutsam mit einer feinen Schere dieselben auseinander trennen und abschneiden, auch zuweilen einen Tropfen reines Oel in den After einflößen, zugleich bei den Samenfressern reichlich Grünfutter, bei den Insektenfressern einige Mehlwürmer in Oel getaucht anwenden. Ich habe oft durch diese so einfachen Mittel sehr erstaunliche Ergebnisse erzielt. —

Um im Sommer die lästigen Fliegen theils loszuwerden, theils als Futter zu verwerthen, bestreiche ich einfach einige Drähte der Käfige mit einer Auflösung von arabischem Gummi mit Zucker, und der Vogel hat bloß das Abpicken der anhängenden Fliegen zu besorgen, eine Beschäftigung, welche für ihn unterhaltend ist. —

Gegen Durchfall habe ich, wie schon oft erwähnt, etwas starken, guten Rothwein und 1 bis 3 Tropfen Opium in Wasser gut befunden; gegen den Pips Entziehung des Trinkwassers und anstatt dessen einen schwachen Aufguß von Ehrenpreisthee.

Gegen das verhängnißvolle Federausrupfen bei Papageien rathe ich einen Lederkragen bei Tag angelegt und reichliche Gelegenheit, Holzspäne abzuspleißen, um die Langeweile des Vogels zu vertreiben.

Zum Schutz bei Nacht gegen Mäuse, Ratten, Schleiereulen u. a. kann ich ein engmaschiges Drahtgitter, eine Hand breit vor der Voliere angebracht, sehr empfehlen, weil ich früher, ehe ich dieses einfache Mittel angewandt, sehr traurige Erfahrungen gemacht habe; das Raubzeug hatte den gegen das Gitter flatternden Insassen zum Theil die Beine abgebissen, abgerissen oder sie sonstwie verstümmelt. —

Einem Dompfaff (Fringilla pyrrhula) hatte mein fünfjähriges Söhnchen vermittelst einer Vogelorgel „Heil Dir im Siegeskranz" gelehrt; der Vogel faßte auch ziemlich rasch die Melodie auf, aber statt in Dur sang er sie in Moll. —

Ich möchte noch warnen vor Anwendung des Anisöls gegen Ungeziefer. Der Geruch desselben ist so nachtheilig für die Vögel, daß mir durch einige Tropfen, an den Vogel oder in die Höhlung der Sprunghölzchen gebracht, in einer Nacht ein Blaukehlchen, ein Sprosser, eine Dorngrasmücke, eine Haidelerche und eine Nachtigal verendet sind. Das war mir ein theurer Fingerzeig für die spätere Zeit. —

Ich hatte einen großen Würger (Lanius excubitor) mit vier Jungen, welche ich der Merkwürdigkeit halber hielt. Einst schlich sich eine Katze von oben an den Käfig heran und langte mit der rechten Pfote durch die Drähte, um sich einen der jungen Vögel zu holen. Da konnte ich nun so recht die Kühnheit und Kraft des alten Würgers beobachten. Mit scharfen Schnabelhieben nach der Pfote der Katze hackend, verursachte er dieser so großen Schmerz, daß sie laut aufschrie und mit zurückgelegten Ohren schnaubte, aber nicht von ihrem Angriff abließ. Da blieb sie mit den Krallen im Drahtgeflecht hängen; das benutzte der Würger vortrefflich, er hackte so unbarmherzig auf die Katzenpfoten los, daß die Katze aus Verzweiflung eine gewaltige Anstrengung zur Rettung machte, welche ihr auch endlich gelang; mit einem weiten Sprung fiel sie zur Erde und lief spornstreichs fort. Ich zweifle sehr, daß sie noch einen weitern Besuch dem Würger abgestattet hat, wenigstens habe ich sie nie mehr in dessen Nähe gesehen. —

Ein interessantes Schauspiel bot sich mir dar, als ich mit meiner in St. Malo in der Bretagne wohnenden Nichte an einem schönen Sommertag spazieren ging. Der Küste entlang gehend, waren

*) Es war jedenfalls nicht eigentliche Fettsucht, sondern der Sprosser hatte sich sehr vollleibig angefressen und starb nun plötzlich an Herzschlag. D. R.

wir in den Anblick des herrlichen Mers versunken; die Luft war warm und ruhig, das Mer kräuselte sich in kurzen Wellen, die Brandung war unbedeutend. Da stürzt plötzlich ein großer Vogel in das Mer herab und schießt mit seinen gewaltigen ausgespannten Schwingen wie ein Segelschiff dahin, zuweilen diese zusammenschlagend. Anfangs konnte ich mir das Schauspiel nicht erklären, als ich aber genauer zusah, erblickte ich einen großen Seeadler (Aquila albicilla). Er mußte sich mit seinen Krallen in einen großen Fisch eingehakt haben; und so war es auch. Der Adler konnte sein schweres Opfer nicht aus dem Wasser empor-, noch der Fisch seinen Angreifer mit in die Merestiefe hinunterziehen. So schoß der Fisch im Zickzack hin und her und machte vergebliche Anstrengungen, sich los zu machen, der Adler hackte drauf los und schlug mit seinen Flügeln. Da stießen rechts und links zwei Bote von der Küste ab und verlegten dem Adler den Weg. Wenig Mühe kostete es den Leuten in den beiden Boten, und sie fingen das interessante Par, denn es war ganz matt vor Erschöpfung. Ich hatte noch nie eine ähnliche Erscheinung im Thierleben beobachtet. —

In meiner Vogelsammlung waren so ziemlich die meisten Sänger vertreten, nur schwärmte ich nie für Kanarien, sonst besaß ich fast alle einheimischen Körnerfresser und Insektenvögel. Von fremdländischen besaß ich Tangaren, Beo, Glockenvogel, amerikanische Spottdrossel u. a. Ich hatte zur Zeit 120 Arten in 225 Köpfen und suchte die Vögel womöglich parweise zu bekommen, nicht etwa zur Züchtung, denn der Raum war für eine so große Sammlung zu klein, sondern um ihren Aufenthalt in der Gefangenschaft angenehm zu machen; bei so ansehnlicher Sammlung hatte ich, wie jeder Liebhaber zugeben muß, Gelegenheit genug, alle möglichen Beobachtungen über Pflege und Eigenthümlichkeit meiner Lieblinge anzustellen, und vielleicht kann Einer oder der Andere doch etwas von meinen bescheidenen Erfahrungen benutzen*).

Bilder aus der heimischen Vogelwelt.

Von Kurt Floericke.

(Schluß).

Infolge der unbeständigen Witterung gestaltete sich die Ankunft der Zugvögel sehr unregelmäßig. Der strenge Nachwinter scheint einzelne Arten zu einem Rückzug veranlaßt zu haben. Namentlich konnte man dies bei der Feldlerche bemerken, von der ich am 8., 9. und 10. Februar schon zahlreiche Köpfe beobachtete, während sie vom 11. bis 26. wieder vollständig verschwunden waren. — Die ersten Nachtigalen hörte ich am 23. April. Die Sängerkönigin ist hier glücklicherweise recht häufig. Mit Bestimmtheit habe ich auf der Promenade sechs und im „Bürgergarten" sieben nistende Pärchen beobachtet. Leider werden sehr viele Männchen gleich nach ihrer Ankunft von den Vogelstellern weggefangen. Der Schlag der hiesigen Nachtigalen ist sehr schön, voll, rund, weich und abwechselnd. Es gibt unter ihnen einzelne Künstler, denen man stundenlang in lauer Sommernacht lauschen, und über deren herrlichen Gesang man alles vergessen kann. Die Vögel werden selbstverständlich von der Bürgerschaft nach Möglichkeit geschützt und gehegt und sind daher sehr zutraulich. Sie lassen sich nicht in ihrem Schlag stören, wenn man auch unmittelbar neben ihnen steht. Fast alle Nester, die ich gesehen habe, befanden sich unmittelbar auf dem Boden zwischen Baumwurzeln, auf einem Grasbüschel oder Haufen dürren Eichenlaubs; nur ein einziges Nest war in einer Astgabel 3 Fuß über der Erde erbaut. Da beständig warmes Wetter lange auf sich warten ließ, so schritten sowol die Nachtigalen als auch die meisten anderen Vögel erst verhältnißmäßig spät zur Brut. Am 14. April beobachtete ich durchs Glas eine Liebesszene zwischen zwei großen Buntspechten. Mit lautem Geschrei und erhobenen Flügeln umtanzte das verliebte Männchen seine Auserkorene, bis diese unter einem fast wie menschliches Gelächter klingendem Kreischen die Flucht ergriff und von ihrem Liebhaber eifrig verfolgt wurde. Durch Busch und Gestrüpp ging die wilde Jagd, rund um den Stamm der alten Buche herum bis hoch in die Krone hinauf. Später fand ich nach vielem vergeblichem Suchen auch das Nest und nach einigen Wochen hatte ich auch das Glück, die jungen, kaum ausgeflogenen Vögel beobachten zu können. Besonders reich an gefiederten Sängern ist das „Buchholz", leider aber beherbergt es auch die größten Nesterplünderer in gefährlicher Menge, nämlich Eichelheher und Eichhörnchen. Als ich einst ein mir bekanntes Grasmückennest besuchen wollte, fiel mir schon von weitem das ängstliche Schreien der alten Vögel auf; rasch eilte ich vorwärts und kam gerade noch zu rechter Zeit, um ein raublustiges Eichhörnchen durch einen glücklichen Steinwurf zu verscheuchen. Einige Tage später fand ich das Nest dann doch zerstört vor. Auch die schädliche Elster ist hier ziemlich häufig. Mehrere Köpfe wurden im Lauf des Sommers von Mitgliedern unsres Vereins erlegt. Ein Pärchen nistete hoch oben auf einer Pappel im Garten eines meiner Freunde. Nach vielen Anstrengungen gelang es uns, das Männchen zu schießen, aber das schlaue und äußerst verwegne Weibchen spottete aller unsrer List und machte seine Anwesenheit auf das unangenehmste bemerkbar. Die Atzung für die Jungen ließ es hoch aus der Luft in das Nest herabfallen. Als die Jungen 14 Tage alt waren, wurden sie getödtet, indem wir von unten herauf mehrmals mit grobem Schrot in das Nest schossen. Eine andre, flügellahm geschoßne Elster wurde für die Gefangenschaft bestimmt, erwarb sich durch ihre Zahmheit und Klugheit unser aller Gunst und lernte auch einige Worte sprechen. Freilich ließ sie es auch nicht an mancherlei schlechten Streichen fehlen.

Am 5. Mai hörte ich am Saaleufer das melo-

*) Wir bitten im Interesse der Leser den Herrn Verfasser, uns gütigst noch eingehendere Mittheilungen über seine Vögel machen zu wollen. D. R.

dienreiche Lied eines rothrückigen Würgers, der mit meisterhafter Gewandtheit die Gesänge der Amsel, des Fitislaubvogels, der Feldlerche und des Goldammers in seinem Vortrag verwob. Einige Tage später fand ich in einem Dorngestrüpp die Schlachtbank eines Würgers; doch waren bloß allerhand Insekten, aber keine jungen Vögel an den Dornen aufgespießt. Ueberhaupt sind alle Würgerarten hier nicht besonders häufig. — Den ersten Kukuksruf hörte ich am 2. Mai. Am 12. sahen wir einen Kampf zwischen zwei eifersüchtigen Männchen mit an, die dabei wie toll und blind waren, sich auf den kleinen Kastanienbäumen an der Landstraße herumjagten und bis unmittelbar an die Häuser herankamen. Am 14. fand ich in einem Nest der Gartengrasmücke ein Ei des hier ziemlich häufigen Kukuks. Da einerseits die zu erwartenden jungen Grasmücken verloren schienen, ich aber andrerseits auch das Kukuksei nicht vernichten wollte, so nahm ich die vier vorhandenen Grasmückeneier heraus und vertheilte sie in zwei andere Nester derselben Art, natürlich unter Beobachtung der größten Vorsicht. Meine Freude darüber, daß dieser Eingriff in die Rechte der Natur gelang, und alle drei Bruten glücklich auskamen, war keine geringe. Leider mußte ich Naumburg bald darauf verlassen, und weiß daher nicht, was später aus den jungen Vögeln geworden ist. Am 13. Mai fand ich in der Nähe der romantischen Schönburg an dem abschüssigen Ufer des Flüßchens Wethau das Nest des farbenprächtigen Eisvogels, den ich schon im vorhergehenden Jahr mehrmals an dieser Stelle gesehen hatte. Das Eingangsloch war kreisrund und lag 2 Fuß über dem Wasserspiegel und eben so viel unter der Erdoberfläche. Im vordern Theil des Gangs lagen zahllose abgebissene Libellenköpfe und Fischgräten. Die alten Eisvögel flogen unterdessen unter gellendem Pfeifen am Bach auf und ab, aber ihre Sorge war überflüssig, denn ich ließ ihr Heiligthum ungestört, da ich nicht zu denen gehöre, die den schönen, schon so selten gewordenen Vogel seines geringen Schadens wegen überall verfolgen. — Auch den scheuen „Schulz von Bülow" (Pirol) konnte ich im Buchholz mehrmals beobachten; leider aber vermochte ich nicht, sein schönes, kunstvoll gebautes Nest ausfindig zu machen. Eine Amsel hatte schon im Vorjahr im Garten eines meiner Bekannten in das Weinspalier an der Hausmauer gebaut, dicht unter einem Fenster, das täglich mehrmals geöffnet und wieder geschlossen wurde, und hatte auch ihre Brut glücklich zum Ausfliegen gebracht. Auch in diesem Jahr hat, wie ich höre, das zutrauliche Vögelchen wieder von seinem alten Platz Besitz genommen. Am 14. Mai brachte mir der Hund eine halbtodte Wachtel, deren rechter Flügel fast ganz abgerissen war und nur noch lose mit dem übrigen Körper zusammenhing. Wahrscheinlich war diese Verletzung durch heftiges Anfliegen gegen einen Telegraphendraht entstanden. Der Vogel schien sehr erschöpft und abgemattet, erholte sich aber im Käfig bei entsprechender Pflege rasch wieder. Obwol ich sonst nicht dafür bin, Wachteln in der Gefangenschaft zu halten, beschloß ich doch, den armen Krüppel zu behalten. Da ihm der immer nachschleppende Flügel große Schmerzen zu bereiten und eine Heilung desselben unmöglich schien, so nahm ich ihn ganz ab. Hierauf wurde die Wachtel rasch wieder kräftiger und lebensfroher, sehr zahm und begann auch später zu schlagen. — Am 7. Juni beobachtete ich eine Familie Wasserhühner; die Jungen waren noch sehr klein und zart. Einen fast noch reizendern Anblick hatte mir der vorhergehende Tag gebracht. Ein leises, aber scharfes „Sßit, ßit" lenkte meine Aufmerksamkeit nach dem knorrigen Gipfel einer alten Buche, und bald darauf sah ich, wie unter Führung der sorgenden Alten sechs junge Kleiber dem engen Eingang des heimatlichen Nests entschlüpften und noch recht unbeholfen nach dem nächsten Zweig im Gänsemarsch vorrückten und dann auf demselben mit weitgeöffneten Schnäbelchen Stellung nahmen. Es war allem Anschein nach der erste Ausflug der Kleinen. Da ich die lieben Vögelchen nicht stören wollte, unterließ ich es vorläufig, das Nest zu besichtigen. Am 14. August beobachtete ich drei reizende, schon ziemlich große junge Nachtigalen.

Aber auch die schöne Zeit der Liebe und Wonne geht für unsere Lieblinge zu Ende; es kommt der Hochsommer und mit ihm die beschwerliche Mauser: die traurigste Zeit für den Vogelliebhaber. Dann im Herbst bevölkern sich Wald und Flur mit den Schwärmen der lärmenden, jungen Vögel. Auch die Alten scharen sich mehr und mehr zu Flügen zusammen und durchstreifen die nahrungversprechenden Felder und Gärten. Dann fällt das Laub, rauhe Winde wehen, kalte Nächte und wol gar der erste Reif mahnen uns an die bevorstehende Ankunft des Winters. Schar auf Schar der gefiederten Sänger verschwindet mit fröhlichem, hoffnungsvollem „Lebe wohl": ein ewiges Gehen und Kommen, ein ewiges Kommen und Gehen.

Aus meiner Vogelstube.

Meine Vögel waren seit 2 Jahren in einem gegen Westen gelegnen Zimmer untergebracht, sodaß nie ein Sonnenstral zu den Lieblingen gelangen konnte. Das bedauerte ich sehr, und zwar um so mehr, als einige der Vögel ihre Munterkeit verloren. Die Kanarienvögel badeten nicht mehr, Zebrafinken und Bandfinken gaben das Nisten auf, die Pekingnachtigalen machten ihre Strofen kürzer, kurz ich fühlte, daß Abhilfe dringend nöthig war. Ich stellte mit eigner Hand an einer geschützten Stelle des Gartens eine Voliere von 2 m Länge, $1_{,4}$ m Breite und $1_{,8}$ m Höhe her. Dahinein setzte ich Kanarienvögel, Elsterchen, Zebrafinken, Schmetterlingsfinken, Bandfinken und Sonnennachtigalen. Ich war mir des Wagnisses wohl bewußt, Körnerfresser und Weichfresser zusammenzubringen. Ehe ich die Vögel einsetzte, nahm ich jeden in die Hand und ließ durch

mein Töchterchen vermittelst eines Bienenschreckers mit Gebläse von dem Insektentod „Zacherl" jedem Vogel in das Gefieder blasen. In jeder Ecke der Voliere stand ein Tännchen. Von der Decke herab hingen Ampeln, bepflanzt mit Schlingpflanzen. An den Bretterwänden waren Nester von verschiedner Form und Größe angebracht.

Bei dem ersten Sonnenstral, der in den Käfig drang, flogen die meisten Bewohner herbei, um ihn aufzufangen. Sie streckten die Flügel und neigten sich auf die Seite. Dann flogen alle herbei, um in dem breiten aber flachen Gefäß zu baden. So munter und lebensfroh hatten sich die Vögel schon lange nicht mehr gezeigt.

Es dauerte nicht lange, so schritten die Kanarien zur Brut. Jedes Nest enthielt vier, viel öfter fünf Eier. Jedesmal entschlüpften 4 Junge, die schon nach 16—18 Tagen das Nest verließen. Die Elsterchen bewiesen sich trotz ihres schlechten Rufs recht gutmüthig, nisteten wol fünf- bis sechsmal, brachten es aber zu keiner Brut. Die Zebrafinken waren am meisten heruntergekommen. Sie nisteten seit dem letzten Februar, wo sie 3 Junge erbrüteten, nicht mehr. Es schien, daß sie von Milben heimgesucht waren. Jetzt haben sie sich wieder erholt und fangen zu bauen an. Die Bandfinken nisteten sofort, aber das Weibchen bekam Legenoth. Ich fing es mehrmals heraus, hielt es über Dampf, pinselte in die Legeröhre Oel ein, spritzte mit einer sogenannten Augenspritze lauwarmes Oel hinein, aber alles half nichts. Einmal hatte ich das Vögelchen auf der flachen Hand, um es recht zu bemitleiden, da plötzlich hüpfte es zu Boden. Ich sah es ihm an, daß es größere Schmerzen empfand, als zuvor; es drückte die Augen zu. Dann setzte ich es in erwärmte medizinische Wolle und verbrachte es in ein Körbchen. Kaum war eine halbe Stunde vergangen, so trippelte das Vögelchen hinter meinem Rücken auf dem Fußboden her. Ich entdeckte in der Wolle die Schalen und den Dotter vom Ei; der Vogel war also gerettet. An den Bandfinken machte ich auch die Erfahrung, daß sie ebenso Weich- wie Körnerfresser sind. Sie fraßen ebenso von dem Futter der Nachtigalen, wie von der Hirse. Die Nachtigalen erhalten ein Gemisch von Hanfsamen, gehackten Weinberen und Universalfutter mit Mehlwürmern. Namentlich sind diese Vögel auf letztres Futter lüstern, so daß ich gezwungen war, die Würmer den Nachtigalen mit der Hand durch Vorhalten zu füttern. Auch die Kanarien fraßen Mehlwürmer, am liebsten aber frische Ameisenpuppen. Die Schmetterlingsfinken habe ich als streitsüchtige Vögel kennen gelernt. Sie bauten sich in die Astwinkel einer Tanne aus Rupfenfasern (?), kleinen Federchen und Würzelchen ein recht nettes geschloßnes Nest. Das Weibchen legte 5 Eier, die jenen der Zebrafinken ganz gleichsehen. Sie brüteten abwechselnd, aber ohne Erfolg 4 Wochen, die Eier waren also unbefruchtet. Nachdem die Vögel das bemerkt hatten, zerstörten sie das Nest und — wer sollte es glauben! — tödteten in zwei Nestern die jungen Kanarien, sieben an der Zahl, nachdem diese schon sehend geworden waren. Jetzt nisten sie in einem dieser Nester, nachdem sie die blutig gehackten Jungen mit Niststoffen zugedeckt hatten. Die Nachtigalen befinden sich trotz meiner Befürchtung munter, singen fleißig und verzehren viel von dem gehacktem Eifutter. Um Mitte Juli geberdeten sie sich, als ob sie Neigung zur Brut hätten. Das Männchen trug fleißig Fasern und Würzelchen im Schnabel, allein es kam zu keinem Nestbau. — Ich habe gefunden, daß die Kanarien im Freien viel erfolgreicher nisten und brüten, daß aber auch ihr Gesang ein lautrer wird.

Georg Ludwig.

Beantwortung der Preisfragen inbetreff der Kanarienvogelpflege und -Zucht.

Von Friedrich Barthel.

Sinnspruch: „Thatsachen sind die einzigen Grundlagen, auf welchen die Kanarienzucht sicher aufbauen kann".

I. Die Pflege des feinen Harzer Kanarienvogels muß eine sehr sorgsame sein, jede Versäumniß hierin würde dem Züchter theuer zu stehen kommen. Hauptbedingung ist, daß der Vogel an einem zugfreien Ort untergebracht wird; jeder starke Zug kann seinen Tod, mindestens eine heisere Stimme, herbeiführen. Die Wärme seines Wohnraums muß 16 bis 18 Grad R. betragen. Der Platz soll etwas dunkel und so sein, daß der Vogel Niemand im Zimmer sehen kann. Will man frische Luft in das Zimmer lassen, so ist es gut, den Vogel während dieser Zeit in einem Spind unterzubringen oder zu verdecken.

Das Futter, welches man reichen soll, darf nur aus Rübsamen, mit ganz wenig Kanariensamen vermischt, bestehen, und außerdem ist alle Tage etwas Ei, mit hartgebacknem Weißbrot vermischt, zu geben. Da das Eifutter sich im Sommer nicht lange hält, so empfiehlt es sich, daß man dasselbe mindestens zweimal den Tag über verabreiche. Die Zubereitung des Eifutters ist folgendermaßen zu bewerkstelligen: Das Ei nebst Weißbrot, von jedem gleiche Theile, ist auf einem Reibeisen zu reiben, nachher mit einem Messer ganz fein zu durchhacken; das Ei muß hart gekocht sein, und vom Brot soll die Rinde entfernt werden. Schädlich würde es sein, wenn man das Brot vorher in Wasser einweichen wollte, da hierdurch das Futter bald sauer und in Verderbniß übergehen könnte. Der Rübsamen muß eine dunkle, braune Farbe und einen süßlichen Geschmack haben, und darf nicht zu kleine Körner enthalten, da dieselben bekanntlich nicht genügend ausgewachsen sind; ferner sehe man darauf, daß sich keine weißlichen Körner darunter befinden, da diese bereits vermodert sind. Bei jungen Vögeln ist es räthlich, den Rübsamen vorher in einem passenden Gefäß mit heißem Wasser zu übergießen und durchzurühren; diejenigen Körner, welche oben schwimmen, sind vollständig untauglich, daher fortzuschütten. Das Wasser ist sogleich wieder abzugießen; nach einer Viertelstunde ist

der Rübsamen wieder trocken und zum Füttern vollständig fertig hergestellt. Bei Vögeln, welche schon einige Monate alt sind, ist dies Verfahren nicht mehr nöthig. Ferner ist täglich frisches, nicht zu kaltes Wasser zu reichen. Zu kaltes Wasser würde sofort eine heisere Stimme zur Folge haben. Auch müssen die Futter- und Trinkgeschirre jeden Tag gereinigt werden. Im Sommer, bei Wärme von mehr als 20 Grad, ist es erforderlich, daß jeden Tag zweimal frisches Wasser gereicht wird. Noch besser empfiehlt es sich, daß das Wasser vorher abgekocht wird, und zwar hauptsächlich für solche Vögel, welche man erst von auswärts bezogen hat, da bekanntlich das Wasser in jeder Gegend verschieden ist; dagegen bei selbstgezüchteten würde es keinen weitern Vorzug haben.

Als Käfig für einen Harzer Sänger ist das Gimpelbauerchen, aus Blech und Draht verfertigt und mit Futtergläsern versehen, zu empfehlen. Dasselbe soll nur mit zwei starken Sprunghölzchen, in gleicher Höhe der Gläser, versehen sein. Würde der Vogel sich in einem größern Käfig befinden, so könnte dies für den Gesang insofern nachtheilig sein, als er zu große und vielfache Bewegungen macht und dadurch im Singen gestört. Ferner darf in jedem Bauer der Sand nicht fehlen, und dieser braucht nur wöchentlich einmal erneuert zu werden. Der Sand darf nicht zu kalt und naß sein. Diejenigen Käfige, welche keinen Sand enthalten, müssen mindestens zwei- bis dreimal wöchentlich gereinigt werden, da sonst sehr leicht Krankheiten entstehen. Ferner sind die Sprunghölzchen wöchentlich vom Schmutz zu reinigen; auch kommt es vor, daß sich an den Füßen des Vogels Schmutzballen ansetzen, diese sind durch lauwarmes Wasser zu entfernen, da es beim Losmachen mit der Hand geschehen kann, daß man dem Vogel die Krallen mit herausreißt.

Zeigt sich Ungeziefer im Käfig, so ist dasselbe am besten zu entfernen, indem man die Käfige in kochendes Wasser, mit etwas Lauge vermischt, taucht und darin einige Augenblicke stehen läßt, nachher gut ausbürstet und gleich nach dem Reinigen im nassen Zustand mit Insektenpulver bestäubt; auf diese Weise trocknet das Pulver fest an, und an den Käfigen in einem solchen Zustand werden sich selten wieder Milben u. a. Ungeziefer einfinden. Bestäubt man den Käfig, wenn er trocken ist, mit dem Pulver, so verstaubt sich dasselbe bei der Bewegung des Vogels, und der Nachtheil, der dadurch entsteht, würde sein, daß sich leicht Insektenpulverstaub in die Augen des Vogels setzt, wodurch eine Augenkrankheit, ja sogar eine Erblindung herbeigeführt werden kann*).

Die geeignetste Zeit zum Zusammenwerfen in die Hecke sind die Monate Februar und März, jedoch nur in geheizten Räumlichkeiten. Der dazu gewählte Platz muß ganz hell und der Sonne zugänglich sein. Sobald Junge ausgeschlüpft sind, darf die Wärme nicht unter 15 Grad R., selbst bei Nachtzeit nicht, herabsinken. In ungeheizten Räumlichkeiten darf das Zusammenwerfen nicht vor dem Monat Mai geschehen. Will man ein größres Zuchtergebniß erzielen, so sind besondere Zugkasten dazu am zweckmäßigsten. Gut ist es, dieselben etwas hoch im Zimmer anzubringen. Die Größe derselben soll sein: 40 cm Breite, 40 cm Höhe und 34 cm Tiefe. Innen sind höchstens drei starke Sprunghölzchen anzubringen. Von drei Seiten soll der Käfig geschlossen, und vorn mit einem Drahtgitter versehen sein. An der Rückseite ist in jeder Ecke ein Kästchen zum Nestbauen anzubringen. Am empfehlenswerthesten erachte ich einen doppelten Zugkasten, in welchem zwei Weibchen und ein Männchen sich befinden. Zum Nestbauen empfiehlt sich am besten weiße oder graue ausgezupfte Leinwand (Wundfäden); um Ungeziefer vom Nest abzuwehren, sollte man das letztre, sobald es fertig ist, mit Insektenpulver bestäuben, sodaß unterhalb des Nestbodens das Pulver zu liegen kommt. Auch empfiehlt es sich, vor dem Einwerfen die Fugen des Bauers mit Insektenpulver zu bestäuben, dann wird sich kaum Ungeziefer darin einnisten. Selten wird es vorkommen, daß beide Weibchen zugleich anfangen zu legen; hat das eine oder andre Weibchen gelegt, so nimmt man die ersten drei Eier jeden Tag, wenn eins gelegt ist, heraus und ersetzt sie durch Holzeier; ist das vierte gelegt, so bringt man sie alle vier wieder hinein, nimmt die Holzeier heraus und sperrt dieses Weibchen von den anderen ab. (Fortsetzung folgt).

*) Wenn das Insektenpulver rein und von bester Beschaffenheit ist, so braucht man dergleichen nicht zu befürchten. D. R.

Mancherlei.

Einen Schreiadler mit einer Flugweite von fast 2 m schoß der Lehrling K. Boy am 30. August d. J. auf dem Forstgebiet Reselkow bei Roman, Kreis Kolberg, des Rittergutsbesitzers Munckel.

*** Die im heurigen Frühjahr in Greiz von Freunden der Natur mit bedeutenden Geldopfern aus Nordamerika eingeführten rothen Kardinäle, die zum Zweck der Einbürgerung in den verschiedensten hiesigen Garten- und Parkanlagen ausgesetzt worden, haben sich erfreulicherweise recht ansehnlich vermehrt. In den Parkanlagen des Herrn Ernst Arnold, wo die schönen Vögel reichlich gefüttert werden, kann man dieselben jetzt in großer Anzahl mit ihren Jungen zweiter Brut vereinigt sehen; es soll sogar vorkommen, daß man daselbst mehr Kardinäle als Sperlinge (?) zu Gesicht bekommt.

Briefliche Mittheilungen.

. . . Vielleicht ist es Ihnen nicht unlieb, zu hören, daß mir die Züchtung der dreifarbigen Papagei-Amandine bereits in zweiter Geschlechtsreihe geglückt ist. Ein Weibchen, im Mai d. J. gezüchtet und mit einem eingeführten Männchen gepart, hat seit dem 27. September 3 Junge; zwei weitere waren leider herausgeworfen. Uebrigens hat das alte Zuchtpar zur fünften Brut schon wieder 5 Eier gelegt, nachdem es in den voraufgegangenen vier Bruten 21 Junge großgezogen hatte. Ich gedenke mit Abschluß der eben noch im Gang befindlichen Brut für dieses Jahr ein weitres Nisten dieses Pars nicht mehr zuzulassen. — Auch mit den Erfolgen in der Züchtung meiner anderen fremdländischen Vögel kann ich recht zufrieden sein. Augenblicklich habe ich noch 29 Junge in den Nestern, und vier andere Pare brüten noch; desgleichen schreiten

mehrere Pare wieder zu neuen Bruten. Demnächst ausführliches. Hauth.

(Wir bitten sehr! D. R.).

... In meiner Vogelstube hatte ich einen interessanten Fall beobachtet. Um die Mäuse zu fangen, hatte ich mehrere Fallen aufgestellt, unter diesen auch eine Schlagfalle. Nach einiger Zeit nehme ich diese hinter einem Käfig weg und sehe zu meinem Erstaunen ein zierlich eingerichtetes Nest von Tapetenstückchen u. a. Das war mir noch nicht vorgekommen. Ich stellte die Falle wieder an ihre Stelle und fand nach einigen Tagen etwa 10 junge Mäuse so groß wie Haselnüsse. Jetzt mußten sie natürlich bei Seite geschafft werden.

J. Goffart.

Aus den Vereinen.

Es ist die Absicht der Deutschen Landwirthschafts-Gesellschaft, mit der bevorstehenden Allgemeinen landwirthschaftlichen Ausstellung vom 7. bis 11. Juni 1888 zu Breslau, der zweiten, welche die Gesellschaft zu dem Zweck veranstaltet, die Betriebs- und namentlich auch die Verkehrs- und Handelsverhältnisse der deutschen Landwirthschaft in allen ihren Zweigen zu fördern, auch zugleich eine möglichst umfassende und vollständige Ausstellung von Nutzgeflügel, Hilfsmitteln der Geflügelzucht u. a., zu verbinden. Das Direktorium hat für diesen Zweck zunächst eine Summe von 2000 Mk. ausgesetzt, welche für Geldprämien zur Vertheilung kommen soll, und wird sich bemühen, dafür Sorge zu tragen, daß dieser Theil der Gesammtausstellung, sowol für Aussteller, als auch Besucher den Ansprüchen der Gegenwart in den Verhältnissen der deutschen Erzeugung auf diesem Gebiet entspreche.

Anfragen und Auskunft.

Fräulein Hermine Reinfeld: 1. Um einigermaßen mit Sicherheit beurtheilen zu können, seit wie lange und in welchem Grad Ihr Graupapagei an Geschwürchen in der Lunge, bzl. Tuberkulose, gelitten, hätte ich ihn selber untersuchen müssen. 2. Die Ursachen derartiger Lungenkrankheit liegen bei den Graupapageien, die doch in der Wildniß aufgewachsen sind und also kaum eine erbliche Anlage mitbringen können, fast regelmäßig in Erkältung, dadurch verursachtem Lungenkatarrh und daraus wiederum entwickelter Geschwürchenbildung oder Schwindsucht. Oft läßt sich solch' Vogel bei sorgsamster Pflege noch jahrelang und anscheinend im besten Wohlsein erhalten. 3. Während des Federnwechsels oder der Mauser sind die Papageien, wie auch alle übrigen Vögel, allerdings mehr oder minder leidend und daher schweigsam. Wenn aber die Mauser naturgemäß verläuft und der Vogel also gesund bleibt, fangen die Papageien nach der Beendigung auch bald wieder an zu sprechen, und so sind Ihre beiden Amazonen entweder wirklich in bestem, raschem Federnwechsel begriffen oder da dies bei den großen, sprachbegabten Papageien kaum oder doch nur höchst selten vorkommt, so ist das starke Verlieren der Federn und damit das Stummdasitzen und immerwährende Schlafen eben kein gutes Zeichen. Um ermessen zu können, wie es thatsächlich steht, müßten Sie mir nähere, möglichst gründliche Mittheilungen machen. Im übrigen kann ich jedoch nur den guten Rath geben, daß Sie sich genau nach den Vorschriften und Angaben meines Buchs „Die sprechenden Papageien" richten, in dessen neuer, zweiter Auflage Sie auch eine Darstellung aller Krankheiten nebst Anleitung zur Heilung, soweit sich solche nach unsrer bisjetzt gewonnenen Kenntniß ermöglichen läßt, finden. Schließlich füge ich noch den Hinweis hinzu, daß Sie Ihre Amazonen während des Federnwechsels Tag und Nacht in möglichst gleichmäßiger, also niemals schwankender, im übrigen aber nicht zu hoher Wärme (14—15 Grad R.) halten mögen.

Herrn Rechtsanwalt Anz: 1. Die zu langen und scharfen Krallen bei Ihrem Graupapagei müssen Sie vermittelst eines scharfen Messers oder einer Schere entsprechend verschneiden. Anleitung dazu finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I (dritte Auflage). 2. Das seltsame Würgen, welches der Graupapagei zeigt, ist, wie Sie gleichfalls in dem Buch ersehen können, keine Krankheitserscheinung, sondern nur eine Aeußerung der Paarungslust, wobei Sie ihn freilich auch mit Vorsicht behandeln müssen. 3. Durch allmälige Gewöhnung können Sie den Papagei, auch ohne eine Gefährdung befürchten zu müssen, an das unabgekochte Flußwasser bringen. 4. Uebrigens finden Sie eingehende Auskunft über die beiden ersten Fälle auch in der neuen (zweiten) Auflage meines Buchs „Die sprechenden Papageien".

Briefwechsel.

Herrn Anton P. Schott: Vielen Dank für Ihre Mittheilungen, die mich mit aufrichtiger Theilnahme erfüllt haben.

Die „Isis", Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 41: Thierkunde: Klugheit eines Hunds. — Die Giftschlangen Europas (mit Abbildungen; Fortsetzung). — Pflanzenkunde: Die empfehlenswerthesten neueingeführten Pflanzen (Fortsetzung). — Ueber Wasser und Fischzucht in Gärten und Aquarien (Fortsetzung). — Anleitungen: Vermehrung wurzelechter Rosen. — Reisen und Forschungen. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Hamburg; Düsseldorf. — Vereine und Ausstellungen: Stralsund. — Briefliche Mittheilungen. — Mancherlei. — Anfragen und Auskunft. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Anzeigen.

Für Händler.

Alpenstiglitze,	Dtzd.	Mchn.	12	Mk,	Wbch.	5,— Mk
Waldstiglitze,	„	„	9	„	„	4,— „
Gartenstiglitze,	„	„	7	„	„	3,— „
Rothhänflinge,	„	„	8	„	„	3,50 „
Erlenzeisige,	„	„	7	„	„	3,— „
Girlitze,	„	„	6	„	„	3,— „
Grünhänflinge,	„	„	5	„	„	2,50 „
Goldammern,	„	„	6	„	„	2,50 „

liefert im Oktober und November in jeder Zahl [1443]

Math. Rausch,
Vogelhandlung, Wien VII, Neustiftgasse 72.

Neue getrocknete Ameiseneier,

in gereinigter, sandfreier Ware,
5 Kilo 10 Mk, 1 Kilo 2 Mk 20 Pf.

Weiße Hirse Ia,	5 Kilo	Mk	2,20,	1 Kilo	50	Pf,
Senegal-Hirse,	5 „	„	2,70,	1 „	60	„,
Mohar-Hirse,	5 „	„	2,50,	1 „	60	„,

empfiehlt [1444] **Carl Kämpf, Mainz.**

Fischfutter,

unübertrefflich für alle Aquarien-Thiere,
à Dose 50 Pf. postfrei. [1445]
Kömpel & Diehl, Frankfurt a. M.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Zur heutigen Nummer gehört ein Prospekt von J. O. Rohleder in Gohlis-Leipzig, sowie eine Anzeigen-Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 41. Magdeburg, den 13. Oktober 1887. XVI. Jahrgang.

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet. [1446]

[1447] **Prima getrocknete Ameiseneier**

empfiehlt **H. Dresalt, Lübeck.**

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausstellungen prämirt),

hält sich zum Bezug sämmtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinsten Qualitäten zu billigsten Preisen bestens empfohlen.

Muster und Preisverzeichnisse kostenlos. [1448]

Abzugeben gegen Nachnahme: 2 M. lauchgrüne Papagei-Amandinen, in Prachtgef., à 5 ℳ, 1 Par Sonnenvögel, 7 ℳ, 1 P. Hüttensänger, 9 ℳ, 1 P. Hartlaubzeisige, 4 ℳ, 4 P. Zebrafinken, à 6 ℳ, 1 M. Zebrafink, 3 ℳ, 3 junge Zebrafinken, à 2 ℳ, bei Abnahme sämmtlicher Vögel 60 ℳ, Versandkäfig nicht berechnet. [1449]

Apotheker **Sell, Deggendorf a. Donau.**

Lapins

zu kaufen gesucht. [1450]

F. Knakwitz. Gora bei Jarotschin.

Wegen Aufgabe der Zucht beabsichtige ich meine sämmtlichen **Kanarien**, reiner Stamm Ernges, ungefähr 30 junge Hähne, alte und junge Weibchen u. Hechthähne, wenn möglich im Ganzen bill. zu verk. [1451] **Gust. Amberg, Lucau.**

Mitte November habe ungefähr [1452]

100 Kanarienhähne

(gute Hohlroller mit Knorre und tiefer Pfeife) im Ganzen an einen Händler. Stück zu 9 ℳ, oder in einzelnen Partien, Stück zu 10 ℳ, abzugeben.

Georg Weber, Magdeburg, Moltkestraße 3.

Maizena-Eierbrot,

von Herrn Dr. Ruß empfohlen und in der letzten Wiesbadener Geflügelausstellung mit dem ersten Preis prämirt, Dutzend 60 ₰, bei Abnahme von 5 Dutzend 50 ₰, einschließlich Verpackung, in Kartons verpackt, Stück 1 ℳ 80 ₰. **Wiederverkäufern Rabatt.** [1453]

Karl Henney, Konditor, Hachenburg.

100 Par Senegalfinken,

gut sortirt, für Vereine zu Verlosungen sehr geeignet, 225 ℳ, **Steinhühner**, Par 16 ℳ, empfiehlt [1454]

H. W. Schaible, Ulm a. D.

Eine schöne **Nachtigal**, 6,50 ℳ, sowie 2 **Dorngrasmücken**, à 2,70 ℳ, einschl. Verpackung, sofort zu verkaufen. Angebote u. **A. B.** an die Exped. d. „Gef. W.“ erb. [1455]

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Liter m. Verp. 5,50 ℳ, empfiehlt gegen Nachnahm. [1456] **A. Schlhoff, Barmen,** Wupperfeld.

Kräftige, ausgefärbte **Zebrafinken**, darunter erprobte Zuchtpare, gebe ab das Par für 4 ℳ, bei Posten billiger. [1457] **P. John,** Apotheker, **Lobsens.**

1887er Waldameiseneier

in Ia Ware, à Kilo 2 ℳ, geg. Bar oder Nachnahme, empf. [1458] **Rudolph Sausse, Elbing.**

Verkaufe:

40 bis 50 diesjährige Kanarienhähne, Mittelsorte, 1 Par **Wellensittiche**, 1 Par **Zebrafinken**, 1 Par **Grauastrilde**, 1 Par **Elsterchen**, 1 Par **weißk. Nonnen**, 40 bis 50 **Vogelbauer**, meistens gebraucht, verschiedene **Versandt-Käfige** und **-Kasten** u. a. [1459]

L. Wiegand, Hilchenbach i. W.

Pfannenschmids Universalfutter

(Palaemon serratus, *Fabr.*),

nach meiner Gebrauchsanweisung das beste und billigste Futter zur Eingewöhnung aller Drosselarten, Staroögel u. a. m., in Postpacketen à 4 ℳ 50 ₰, 5 und 7 ℳ 50 ₰. [1460]

Fischfutter,

als Muster ohne Werth, für 50 ₰ in Briefmarken.

Edm. Pfannenschmid,

Emden in Ostfriesland.

Ameiseneier,

getrocknete 1887er, prima gesiebte Ware, das Kilo für 2 ℳ, 5 Kilo (Postpacket) für 8,50 ℳ, versendet [1461]

Georg Andreas, Samenhdlg., Frankfurt a. M.

Mehlwürmer, Ia, fürs Lit. m. Verpack. 5,50 ℳ, ½ Kilo 4,50 ℳ. Für Wiederverkäufer bei Mehrabnahme billiger; **stets lieferungsfähig.** [1462] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

1 großer Molukken-Kakadu,

röthlich weiß mit feuerrother Haube, ganz zahm, sammt vernickeltem Käfig und Ständer zum Aufhängen für 80 ℳ zu vertaufen. Tausch ausgeschlossen. [1463]

Pfarrhaus Lengnau bei Biel (Schweiz).

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [1464] Harzer Kanarienvögel.

Echte böhmische 1887er [1465]

Ameiseneier,

Ia reinweiß, sorgfältigst gereinigt, à Liter 80 Pf., IIa, auch schöne, reine Ware, à Liter 70 Pf., Ia Weißwurm, à Liter 70 Pf., stets zu haben bei

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,

Prag 411/I, Böhmen.

Abzugeben:

Zebrafinken, Par 5 ℳ 50 ₰, **jap. Mövchen**, braune, 7 ℳ, gelbe 8 ℳ, **Girlitzbastarde**, sehr gute Zuchtvögel, 1,2 à 8 ℳ, Bastarde von Gürtelgrasf. und Mövchen, 12 ℳ, **weiße Reisfinken**, 14 ℳ, **blaue** 4 ℳ, einschl. Verpackung und Geschlechtsgewähr. [1466]

Dr. Franken, Baden-Baden.

Eingewöhnte Drosseln

sind in guten Exemplaren von mir zu beziehen; für das Geschlecht komme ich bei der Schwarz- und Ringdrossel auf, nicht aber bei Sing- und Weindrosseln. [1467]

Edm. Pfannenschmid,
Emden in Ostfriesland.

Stockenten

(Anas boschas), 1,2 9 ℳ, **Lockenten**, zur Entenjagd, à 5 ℳ, **Emdergänse** billigst, 1 **Wasserralle** (Rallus aquaticus), 5 ℳ, 1 **Lachmöve**, 2 ℳ 50 ₰, 1 viel sprechende **Dohle**, 20 ℳ. [1468]

Edm. Pfannenschmid,
Emden in Ostfriesland.

1 Kolkrabe, etwa 70 Worte sprechend, 150 ℳ.
D. O.

Verkaufe: Steinröthel und Einsamen Spatz. [1469]
Zuckschwerdt, Fiume (Ungarn).

Vogelfangkäfige,

sehr praktisch, à 2 ℳ 50 ₰, Netze, à 1 ℳ 50 ₰, liefert [1470] **Reinh. Bischoff, Weida i. Th.**

2 schöne **Papageikäfige** billig zu verkaufen bei [1471]
C. Otto Noppel, Konstanz (Baden).

Zeisige, 50 ₰, Stieglitze, 1 ℳ 50 ₰, Finken, 75 ₰, Stare, 1 ℳ, rothe Kreuzschnäbel, 1 ℳ 50 ₰, Rothkehlchen 1 ℳ, Schwarzplättchen, 4 ℳ, Feldlerchen, 2 ℳ 50 ₰, Tannen- und Blaumeisen, 75 ₰, Gimpel, 2 ℳ 50 ₰, Weibchen 1 ℳ 50 ₰, Amseln, 4 ℳ, Drosseln, 5 ℳ, Eichhörnchen, 2 ℳ, Wachteln, 2 ℳ 50 ₰. Versandt gegen Nachnahme. [1472]

Fr. Schlick, Vogelhandlung, Görlitz i. S.

Zeisige, Dutzend 4 Mark 50 Pf., nebst anderen Arten. [1473]

A. Plüve, Vogelhandlung, Olmütz.

Jetzt suche ich

1 **Tannenheher**- und 2 **Kreuzschnabelweibchen** zu kaufen. [1474] **Otto Salzmann**, Halle a. S., gr. Ulrichstr. 35.

Abzugeben:

700 **Zeisigmännchen**, à Hundert 22 ℳ, einschl. Verpackung. Versandt gegen Nachnahme. [1475]

M. Böhmel, Zuckmantel, Oesterr.-Schlesien.

Aus meiner **Vogelstube** gebe in nur kerngesunden, tadellos schönen Exemplaren und richtigen Geschlechtern nachstehende Arten ab: **Dreifarbige Papagei-Amandinen** (Sp. trichroa), **äußerst selten**, Par 80 ℳ, einzelne Männchen 40 ℳ, **Zwergelster-Amandinen, selten**, P. 30 ℳ, Diamantfinken, P. 18 ℳ, Gürtelgrasfinken, Par 18 ℳ, Zebrafinken, Par 7 ℳ, einzelne Männchen 3 ℳ. Auch Tausch. [1476]

Hauth, Potsdam, Weinmeisterstr. 63.

Eine äußerst zahme **Nehgais**, 1½ Jahre alt, ist für 40 ℳ zu verkaufen. [1477]

Geflügel- und Vogelzuchtverein Marktredwitz.

Mehlwürmer, Pfund 4,50 ℳ, ohne Kleie. [1478]

Georg Maercker, Berlin C., Wallstr. 97.

Blaudrosseln

(Einsame Spatzen), tyroler und dalmatiner, 15 und 18 ℳ, **Steinröthel**, tyroler und dalmatiner, 10 und 12 ℳ, **Sprosser**, Herbst- und Frühjahrsfänge, in **verschiedenen** Lokalrassen, 8 und 15 ℳ, **Meistersänger**, 6 ℳ, laut singende **Gebirgs-Rothkehlchen**, 3 ℳ 50 ₰, dsgl. gewöhnliche, 1 ℳ 50 ₰, **Wiener Schwarzköpfe**, 4 ℳ, **Garten- und Sperbergrasmücken**, 4 und 5 ℳ, **Singdrosseln** und **Schwarzamseln**, 5 ℳ, **amerik. Spottdrosseln**, 20 ℳ, **Kohlmeisen**, Mchn., 1 ℳ, Wbch. 50 ₰, **Blaumeisen** und **Tannenmeisen**, Mchn. 80 ₰, Wbch. 40 ₰, empfiehlt gegen Nachnahme unter Gewähr für gesunde und lebende Ankunft [1479]

Mathias Rausch, Vogelhandlung,
Wien VII., Neustiftgasse 72.

v. Heuglin, Ornithologie Nordost-Afrika's, der Nilquellen und Küstengebiete des rothen Meers und des nördlichen Somal-Lands. 2 Bde. Text, eleg. geb., und 51 Chromo-Tafeln in Mappe.
Statt Mk. 146 — nur Mk. 50.
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Spratts Patent Ltd., Berlin N.
Lagerhof: Brunnenstrasse.
Vegetabilische Fleischfaser-Geflügelfutter
Hundekuchen
Hof-Lieferanten Ihrer Majestät der Königin von England und des Prinzen von Wales; Lieferanten sämmtlicher grossen deutschen Zwinger. 90 höchste Auszeichnungen.
Unter Nachnahme.

Fleischfaser-Kuchen	Ctr. M.
für Hunde aller Racen	18,50
Greyhound-Biscuits f. Windhunde	20,—
Puppy-Biscuits f. junge Hunde	20,—
Leberthran-Biscuits für Reconvalescenten	24,—
Hafermehl-Biscuits (ohne Fleisch)	16,—
Geflügelfutter für Hühner, Enten, Gänse	19,—
Prairie-Fleischknorpel „Crissel" best. Futter für Fasanen	25,—
Fischfutter (fein, mittel, grob)	25,—

Hunde-Medikamente. portofrei.

Gegen Staupe	M. 2,70
„ Würmer, Rheumatismus	„ 1,20
Purgirpillen, Hustenpillen	„ 1,20
Tonische Conditionspillen	„ 1,20
Alterativpulver (kühlende)	„ 1,20

Porto 60 Pf.

Zur Beförderung d. Haarwuchses M. 1,— | 1,—
Gegen Räude, Ohrenkrebs „ 1,— | 1,50
Eczema, Diarrhöe „ | 1,50
Hunde-, Geff.-Seife (Porto 20 Pf.) St. 0,50

Niederlagen in allen Städten. — Proben u. Prospecte gratis u. franco.
Broschüre „Hundekrankheiten und ihre Behandlung" gratis.
Broschüre „Praktische Geflügelzucht" 48 S. 16° portofrei 20 Pfg.
[1480]

Gelegenheits-Kauf.

Die stets prämirten **Pariser Trompeter-Kanarien** des † Heinr. Schneider hier setzt dessen Witwe gegen das Meistgebot dem Verkauf aus. Es sind 6 Par gelbe Zuchtvögel und 21 Junge von 1887, wovon die Hälfte Hähne, sowie 1 Par isabellfarbige Zuchtvögel. Am liebsten zusammen. Näheres zu erfahren durch [1481]

Adolph Bühler, Pforzheim.

Ein Siebenbürger Sprosser,

durchaus guter Schläger, zu 20 ℳ, eine sehr vorzügliche hiesige **Feldlerche**, zu 5 ℳ, zu verkaufen. Tausche auch auf einen gesunden, gelehrigen Papagei. [1482]

P. J. Paggen, Aachen.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 42. Magdeburg, den 20. Oktober 1887. XVI. Jahrgang.

Inhalt:

Zum Vogelschutz.
Einige Beobachtungen über den Instinkt der Vögel.
Die Blaudrossel und Steindrossel im Freileben und in der Gefangenschaft.
Ueber Aufzucht und Abrichtung verschiedener einheimischer Vogelarten.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Naturwissenschaftlicher Unsinn.
Eingegangene Preisverzeichnisse. — Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Ein Herr A. Müller — ich will ihm nicht den Gefallen thun, zu sagen, wo — schickt eine ‚Krammetsvogel-Offerte' aus, in welcher er wörtlich sagt: „Anfangs Oktober beginnt im Norden Deutschlands der Fang der Krammetsvögel. Diese Vögel sind, wenn gebraten, wegen ihres zarten Fleischs und der feinen Knochen eine der feinsten Delikatessen. Durch Pachtung größerer Fangdistrikte bin ich in der Lage, täglich größere Sendungen per Post direkt vom Fange aus zu spediren und kann ich in Folge dessen für jede Sendung gute Ankunft garantiren. Aus vielen mir in den letzten Jahren zugegangenen Zeugnissen beziehe ich mich auf nachstehende". Es folgen die Namen einer Anzahl Hotelbesitzer und dann einiger Privatfeinschmecker. Dann fährt der Mann fort: „Aus Vorstehendem ist ersichtlich, daß die Vögel bei prompter Spedirung einen weiten Weg vertragen können und sowol beim Geschäfts-, als auch beim Privatmann Eingang finden. Ich erlaube mir nun hiermit, Sie zu einem Versuch einzuladen und offerire Ihnen die Vögel per Stück mit 20 Pfennig (Postpacket etwa 60 Stück); bemerke dabei, daß nach den von mir gemachten Erfahrungen jeder erste Versuch mir treue Kundschaft sichern und Sie zu Nachbestellungen veranlassen wird. Höflichst bittend, vorkommenden Falls diese Offerte Ihren Freunden, Bekannten, Gästen zu empfehlen, sehe Ihrem werthen Auftrage gern entgegen und zeichne". Die gedruckte Zuschrift ist, um die Lüsternheit der Feinschmecker zu erhöhen, mit dem Bild eines trübselig dasitzenden Krammetsvogels, d. h. einer Singdrossel, geschmückt und zugleich hat der Händler, wol um zu zeigen, in welchem Grad er leistungsfähig ist, oder vielmehr in der Besorgniß, daß bei etwa eintretender großer Feinschmecker-Noth schleunigste Abhilfe geleistet werden müsse, seine Telegramm Adresse hinzugefügt.

Unsrerseits fragen wir nun wol betrübten Herzens: wieviel Waldgesang und Waldesluft, Frühlingsjubel, Blumenduft, nämlich die Freude an allem diesem wird uns durch einen solchen „Geschäftsmann" geraubt! Wenn der warmherzige Vogelfreund zur jetzigen Jahreszeit z. B. die Schaufenster der Delikatessen- u. a. Handlungen von Berlin sich ansieht, mit welchem tiefen, schweren Weh wird er erfüllt, wenn er die Abertausende von gewürgten Singdrosseln, Hunderte von Amseln und wiederum Tausende von allerlei anderen Drosseln aneinandergereiht hängen sieht. Es gereicht in unsrer aufgeklärten Zeit Niemandem, am allerwenigsten aber jenen hochstehenden Leuten, welche den Drosselfang begünstigen, weil sie selber der Leckerei an Krammetsvögeln fröhnen,

zur Ehre, daß viele Tausende fröhlicher, harmloser und überaus nützlicher Vögel alljährlich gemordet werden, bloß um der Feinschmeckerei willen.

Eine leidige Thatsache ist es, daß wir das hauptsächlichste Hinderniß der Unterdrückung des massenhaften Vogelmords zum Verspeisen nicht etwa in dem Widerstand der Südeuropäer, sondern viel mehr in dem Widerstreben unserer eigenen Feinschmecker, welche auf Krammetsvögel und Lerchen nun einmal nicht verzichten wollen, vor uns haben. Wenn die Deutschen mit gutem Beispiel vorangehen wollten, die Krammetsvogel- und Lerchen-Leckerei aufzugeben, wenn dann die Engländer folgen müßten, die Vogelmörderei auf Helgoland zu unterdrücken, so würde, davon bin ich fest überzeugt, binnen kürzester Frist auch eine Abstellung oder doch wenigstens Verminderung des Vogelmords in den südeuropäischen Ländern zu ermöglichen sein.

Dr. K. R.

Einige Beobachtungen über den Instinkt der Vögel *).

Von Prof. Dr. Arth. v. Oettingen.

Unser unvergeßlicher Karl Ernst von Baer hat mehrfach in unsrer Gesellschaft den Wunsch geäußert, es möchten die Mitglieder gelegentlich naturwissenschaftliche Merkwürdigkeiten vorbringen und vorzeigen. In diesem Sinn wage ich es heute einige Beobachtungen mitzutheilen, die ich im Lauf des Sommers gemacht habe. Ich besaß ein Zeisigpar (Fringilla spinus), welches zu Anfang Juni zur Parung Neigung zeigte. Ich nahm dasselbe auf mein Sommerlandhaus mit, brachte in mein Zimmer ein Tannenbäumchen und öffnete das Bauer am 6. Juni (a. St.) mittags. Sofort begann das Weibchen ein Nest aus Mos, feinem Reisig, Wundfäden und Wolle zu bauen. Schon am 7. Juni abends war das Nest ganz fertig, es wurde am 8. Juni nur noch mit etwas Wolle ausgefüttert. Am 9. früh war das erste Ei darin, desgleichen am 10. und 11. früh je eins. Am 11. begann das Weibchen zu brüten. Erst am 13. früh kam ein viertes Ei. Am 23. Juni, also nach 12 Tagen Bebrütung, schlüpften zwei Junge aus, am folgenden Tag eins. Die Schalenreste waren vollständig von der Alten verzehrt. Aber auch das ganze vierte Ei hat es gefressen, wie ich selbst gesehen. Am 29. Juni öffneten die Jungen die Augen. Tag und Nacht sitzt das Weibchen über den Jungen, die es fast ganz allein füttert. Das Männchen singt unterdessen und füttert häufig das Weibchen, gelegentlich auch die Jungen. Der Unrath der letzteren wird von beiden Alten verzehrt. Vom 1. Juli fängt das Männchen an die Jungen zu füttern, das Weibchen scheint die Brut verlassen zu wollen. Es wurde deshalb am 3. Juli ein neues Bäumchen ins Zimmer gebracht. Sofort sucht sich das Weibchen eine Stelle aus, lockt wiederholt das Männchen hin, fängt an zu bauen und ist damit am 4. Juli abends fertig. An diesem Tag und an dem folgenden 5. Juli, wo noch der Nestboden mit Wolle behandelt wurde, habe ich viel Zeit der Beobachtung geopfert — so interessant erschien mir die Instinktsverirrung, die ich bemerkte. Wiederholt nahm das Weibchen Mos oder Wundfäden vom Fußboden und flog in alter Gewohnheit, nicht zum neuen, sondern zum alten Nest. Dort nun stutzt es eine Weile, da es die Jungen mit gesperrtem Schnabel vorfindet. Nach kurzer Besinnung stopft es seinen Baustoff den Jungen der Reihe nach in den Rachen, — fliegt aber nicht davon, sondern setzt sich noch derb auf die Jungen, in der Meinung, das Nest auszupolstern, und strampelt darin rücksichtslos herum. Reichte ich unterhalb des Baums, wo das alte Nest stand, Baustoffe dar, so flog das Weibchen stets richtig ins neue Nest, allein von unterhalb des neuen Baums oder mitten aus dem Zimmer flog es allemal dem alten Nest zu. Ich habe längere Wundfäden den Jungen aus den Schnäbeln herausziehen müssen. Am 5. Juli, also im Alter von 12 Tagen, stecken die Jungen den Kopf unter den Flügel beim Schlafen. Bis zum 7. Juli hat das Weibchen ab und zu noch Futter den Jungen gereicht, aber mehr unversehens, wenn es zufällig ohne Niststoffe ans alte Nest kam. Erst am 11. morgens fand sich das erste Ei im neuen Nest — gerade zur Zeit, wo die erste Brut schon die Schwingen übte. Dieses Ei, das ich genauer besehen wollte, zerbrach in meiner Hand. Erst am 16. Juli wurde wieder ein Ei gelegt, ebenso am 17., 18. und 20. Juli. Wieder hatte das Weibchen am 18. nach dem dritten Ei zu brüten begonnen.

Unterdessen war die erste Brut schon am 9. Juli flügge geworden, also im Alter von 16 Tagen. Das Locken, welches als Aufforderung zum Fliegen gilt, ist sehr merkwürdig. Das Männchen bringt dabei einen Ton hervor, den es sonst in seinem Gesang garnicht hat, ungefähr „tüssüssj", auch das Weibchen ahmt zuweilen diesen Lockruf nach. Von demselben 9. Juli an schlafen die Jungen auf einem Baumästchen. Vom 11. Juli an erst beginnen sie selbstständig Futter zu nehmen. Am 12. fängt ein männliches Junges an zu singen. Dem Aussehen nach ist es noch nicht von den weiblichen Jungen zu unterscheiden. Nach den Erfahrungen der ersten Brut war das Auskriechen am 29. Juli zu erwarten. Genau so traf es ein. Am Dienstag den 30. folgte ein drittes. Jetzt beschloß ich, einen Versuch zu machen. Ich sperrte die erste Brut in einen Käfig und öffnete die Fenster, in der Meinung, daß die Alten fortfliegen aber zurückkehren würden, da die junge Brut erst einen Tag alt war. Das Männchen flog um 12 Uhr mittags hinaus und blieb fort, das Weibchen folgte erst um 4 Uhr nachmittags. Den ganzen Tag über blieben beide Vögel in der Nähe

*) Besondrer Abzug aus den Sitzungsberichten der Dorpater Naturforschergesellschaft.

des Hauses im Ellerngebüsch, häufig zum Haus zurückkehrend. Aber das Weibchen verstand nicht von draußen her in das Fenster zurückzukommen. Die junge Brut reckte und streckte vergeblich die Hälse nach Nahrung aus. Am andern Morgen erst fand ich Zeit zum Versuch, die Alten, die sonst sehr zahm waren und aus der Hand Hanf annahmen, einzufangen. Alles vergeblich. Die Unruhe des Weibchens wuchs, immer häufiger setzte es sich auf den Giebel des Dachs über dem Fenster, wo die erste Brut die Alten durch gellen Pfiff kräftig anlockte. Endlich gelang es mir durch einen Kunstgriff, das Weibchen einzufangen. Ich band einen laublosen Birkenast an das Fenster, auf dem die erste Brut im Käfig saß, und drei Faden vor dem Fenster grub ich einen zweiten laublosen Birkenbaum in die Erde. Es glückte. Das Weibchen benutzte sofort diesen letztern Baum als Ruheplatz, flog darauf zum Ast ans Fenster und gleich darauf an den Käfig, wo es am äußern Rand begierig zu fressen begann. Es gelang mir, mit Hanfkörnern den Vogel tiefer ins Zimmer zu locken, worauf ich das Fenster schließen konnte. Das war am 31. Juli um 1 Uhr mittags. Die Jungen lebten noch alle drei, waren aber wie völlig ohnmächtig und konnten nicht mehr den Kopf erheben. Sie waren im Alter von einem Tag volle 21 Stunden ohne Nahrung geblieben, und ebensolange war das vierte Ei unbebrütet gewesen. Die Alte versuchte sogleich die Jungen zu wecken und zu füttern, aber vergeblich, sie waren zu schwach. Trotzdem verließ sie die Brut nicht, sondern setzte sich aufs Nest. Offenbar war auch fürs erste Wärme noch mehr nöthig als Nahrung. Zwei Junge lebten an demselben Tag wieder auf, wenn sie auch sehr schwach und elend aussahen: bräunliches Fleisch, gelbliche Flecken. Am 1. August kroch wirklich das vierte Junge aus, sehr viel kleiner als die anderen. Am folgenden Tag fand ich zwei Junge todt und halb angefressen, Kopf und Vordertheil in den Boden des Nests versenkt. Diese Reste wurden entfernt. Das lebende größre und das kleine neue Junge waren noch sehr schwach, am 3. August morgens fand ich das Kleine todt im Nest und entfernte es. Das andre, nunmehr alleinige, erholte sich schnell. Schon am 8. August verließ die Alte zur Nacht das Nest, und am 11. August, im Alter von ungefähr 13 Tagen, war das Junge flügge, 3 Tage früher als die Jungen der ersten Brut. Schließlich sei noch erwähnt, daß bis heute das männliche Junge der ersten Brut täglich sich im Singen übt; der Gesang ist sehr dürftig, erinnert kaum an das zierliche Gezwitscher des davongeflognen alten Männchens. Andrerseits fehlt dem Jungen noch der bekannte breite Endton, der dem Zeisig recht unschön ansteht. —

Im Gegensatz zu der in vorstehender Schilderung beim zweiten Nestbau gekennzeichneten Instinktsverirrung theile ich eine Erfahrung an einem Schwalbenpar mit. Das Nest wurde durch einen heftigen Windstoß vom Dach meiner Veranda hinuntergeschüttelt, es fiel mit vier weit ausgewachsenen Jungen 10 Fuß tief auf den Fußboden. Die Jungen schienen betäubt zu sein. Wir nahmen ein Körbchen, thaten eine zur Hand liegende Theeserviette hinein sammt dem weichen Inhalt des Schwalbennests, brachten die vier Jungen hinein und banden das Körbchen an einen Nagel, der auf der Stelle des Nests in den Pfosten eingeschlagen wurde. Erst am andern Morgen hatten sich die Alten wieder ihrer Brut angenommen. Ein todtes Junge war von ihnen hinausgeworfen, die drei anderen wurden aufgezogen. Neben der Fütterung aber fingen die Alten an, den Korb mit ihrem erdigen Lehm auszubauen. Alle Löcher des Körbchens wurden mit Koth verschlossen. Die Theeserviette war durch etwas Heu und Watte ersetzt worden. Die drei jungen Schwalben blickten 10 Tage lang sehr selbstzufrieden über den Korbrand hinüber, da wo er am dichsten ausgebaut war; sie schliefen, nachdem sie flügge geworden, noch drei Nächte im Korb, um dann nicht mehr wiederzukehren. Mir scheint in diesem Fall ein Schritt über das hinaus bemerkbar zu sein, was man mit „Instinkt" zu bezeichnen pflegt.

Die Blaudrossel und Steindrossel im Freileben und in der Gefangenschaft.

Geschildert von Mathias Rausch in Wien.

Von allen unseren europäischen Drosselarten erfreut sich keine als Stubenvogel einer so großen Beliebtheit, wie die Blaudrossel und Steindrossel. Vorzugsweise ist es neben dem muntern, zutraulichen Wesen der ungemein melodienreiche, flötenartige Gesang, welcher diese beiden Vogelarten uns besonders werth macht und unsre Neigung für sie umsomehr erweckt, als wir diese Vögel in unseren heimatlichen Gefilden in der Regel garnicht antreffen, sondern weit herholen müssen, wenn wir sie besitzen wollen. Beide Vogelarten haben in ihrer Lebensweise vieles miteinander gemein, sind aber im Gesang und Gefieder doch wesentlich von einander verschieden.

Die Blaudrossel, auch Blauamsel genannt, ist schon ihrem Aeußern nach ein sehr schöner Vogel. An Größe ist sie der Singdrossel ziemlich gleich, aber bedeutend schlanker als diese. Kopf und Nacken sind matt himmelblau, Rücken und Bauch dunkel graublau, ins schieferblaue übergehend; Flügel und Schwanz sind fast schwarzblau, die einzelnen Schwingen und Steuerfedern mehr hellblau gesäumt. Das Auge ist braun und bei jüngeren Männchen mit zitrongelbem bis graulichgelbem Ring umgeben; Füße und Schnabel sind schwarz. Das Weibchen ist oberhalb düster blaugrau. Die Kehle ist rostroth, zuweilen auch rostbraun geflockt, mit schwarzbrauner Umsäumung an den Flocken; der Bauch und die ganze Unterseite sind dunkelbraun, die Federn daselbst weißlichgrau gekantet. Flügel und Schwanz sind dunkelbraun. Die Jungen sehen dem Weibchen vor der ersten Mauser ziemlich gleich, unterscheiden sich aber von diesem durch rostbraune Flecken auf

dem Rücken und an den Flügeldeckfedern. Nach der ersten Mauser erscheint auch das Gefieder der Männchen weißlichgrau gerandet, fast puderartig angehaucht. Doch allmählich weicht das Weißlichgrau einem schönen Graublau, und die ganze Unterseite wird gleichmäßig dunkelblau.

Die Färbung der Blaudrosseln ändert sich übrigens je nach dem Alter des Vogels und dem Landstrich, aus welchem derselbe stammt. So habe ich stets wahrgenommen, daß sich diese Vögel nach jeder Mauser dunkler verfärben, und man wird bei Beurtheilung des einzelnen Vogels gewiß nicht irre gehen, wenn man ihn für so und so viel älter hält, je dunkler sein Gefieder geschattet ist. Ebenso scheint mir die Färbung des Gefieders der Blaudrossel von der Gegend, welche dieselbe bewohnt, und ihren eigenthümlichen klimatischen Verhältnissen überall beeinflußt.

Die Blaudrossel ist über ganz Südeuropa, Nordostafrika und einen Theil Mittelasiens verbreitet. Man trifft sie häufig in Dalmatien und Istrien, dem südlichen Tyrol und Unter-Ungarn, seltner in Steiermark und Kärnten; zahlreicher ist sie wieder in Bosnien, der Herzegowina und Montenegro, der Türkei, sowie in Griechenland zu finden. Auch in Italien, Südfrankreich und Spanien kommt sie vor.

Zu ihrem Aufenthalt wählt sie sich die einsamsten Gebirgsthäler, Felswände und Schluchten und mit Felsen besetzten Flußufer. Oft sieht man sie auch in der Nähe von Städten und Dörfern, wo sie sich auf verfallnem Gemäuer, alten Dachfirsten und Kirchthürmen herumtummelt.

Die Blaudrossel ist ein außerordentlich lebhafter Vogel; stets munter und beweglich, unermüdet und gewandt im Laufen und Fliegen, schießt sie oft von einer Felswand in fast senkrechter Richtung ins Thal hinab, wo sie, in raschem Lauf nach Nahrung suchend, sich plötzlich wieder erhebt, um zu ihrem frühern Standort emporzufliegen, oder sie setzt im schnellen Flug von einer Felsenspitze zur andern über, sich in kurzen Flügelschlägen lustig und übermüthig geberdend, sobald sie wieder festen Boden unter sich gewinnt.

Die Nähe der Menschen und Thiere meidend, ungesellig gegen Vögel andrer Art und zanksüchtig gegen ihresgleichen, behauptet die Blaudrossel in stiller Einsamkeit allein ihr Gebiet; sie bleibt auch während der Zugzeit großer Gesellschaft fern und sucht nur in ganz kleinen Flügen ihre Winterherberge auf.

In Italien und anderen südeuropäischen Landstrichen, wo auch während des Winters ein mildes Klima herrscht, ist die Blaudrossel gewöhnlich Standvogel; nur liebt sie im Winter mehr sonnige Gebirgsabhänge und Thäler, wo sie sich von Beren und allerlei trockenen Früchten ernährt. Während des Sommers aber besteht ihre Nahrung aus kleinen Käfern, Würmern und Kerbthieren aller Art, welche sie mit Geschicklichkeit zu erbeuten weiß und rasch verzehrt.

Die Blaudrossel nistet gewöhnlich in Felsenspalten, auf hohen, einsamen Ruinen, auf Kirchthürmen und anderm ähnlichen hochgelegnen Gemäuer. Ihr Nest ist aus allerlei Gräsern einfach errichtet, und die ziemlich flache Mulde ist mit verschiedenen gekräuselten, zarten Wurzeln ausgelegt. Etwa in der ersten Woche des Monats Mai legt das Weibchen vier grünlichblaue Eier, welche entweder einfarbig oder mit matt rothbraunen Flecken versehen sind. Das Brutgeschäft dauert etwa 15 Tage und wird nach den Beobachtungen einiger südeuropäischen Bewohner vom Weibchen allein verrichtet.

Die Blaudrossel ist auch in Südeuropa, namentlich im ganzen Orient, ein sehr beliebter Stubenvogel und wird dort ihres vorzüglichen Gesangs wegen noch häufiger als bei uns in Oesterreich und Deutschland als solcher gehalten. Der Gesang der Blaudrossel ist ein flötenartig melancholischer, zuweilen mit etwas rauhen Tönen untermischt, dafür aber äußerst langsam, getragen, zusammenhängend und wechselvoll und in der Gefangenschaft fast das ganze Jahr hindurch, selbst während der langen Winterabende beim Lampenlicht, hörbar. Er ist oft aus den Tönen mancher anderen Vögel zusammengesetzt und enthält sowol einzelne Strofen aus dem Lied der Singdrossel und Schwarzamsel, als auch verschiedene Melodien und flötenartige Pfiffe, welche theils dem Gesang der Nachtigal, theils dem anderer kleinen Vögel entlehnt zu sein scheinen, nur daß sie beiweitem hohler und tiefer sind.

Der Gesangswerth der Blaudrosseln ist übrigens je nach dem einzelnen Vogel ein verschiedener. Die vom Nest aufgezogenen oder wildeingefangenen Jungen, welche ja vorwiegend Gegenstand des Handels sind, werden zwar im ersten Jahr noch keine großen Gesangskünstler, bilden sich aber in späterer Zeit zu sehr guten Sängern aus, wenn sie in Gesellschaft guter Stubenvögel kommen. Andernfalls werden sie freilich eine Zeit brauchen, ehe sie sich einen bestimmten festen Gesang einüben. Solche Vögel haben dann manchmal das Unangenehme, daß sie, da ihnen mehrfache wechselreiche Touren noch abgehen, einzelne Gesangsweisen drei- bis viermal wiederholen und dadurch den Gesang anscheinend eintönig vortragen. Gleichwol aber hört sich ein solcher Gesang nicht unangenehm an. (Fortsetzung folgt).

Ueber Aufzucht und Abrichtung verschiedener einheimischer Vogelarten.

Von F. Schlag.

Einleitung.

Bereits zehn volle Jahre sind verflossen, seit ich die letzten Zeilen eines kleinen Werkchens, „Der Dompfaff“ betitelt, vollendete. Seit dieser Zeit habe ich mich mannigfach auch mit anderen Vogelarten versucht und mitunter schöne Ergebnisse erzielt. Aber eins gelang mir bis heute leider noch nicht, nämlich die Dompfaff-Kanarien-Bastardzüchtung. Ob ich ferner immer wieder Versuche damit anstellen werde, weiß

ich noch nicht, doch ist die Möglichkeit nicht ausgeschlossen. Denn so lange ich lebe und gesund bin, wird das Versuchemachen wol schwerlich aufhören. — Seit den verflossenen zehn Jahren habe ich namentlich Stare, Amseln, Kanarienvögel, schwarzköpfige Grasmücken, Hänflinge in Aufzucht und Abrichtung gehabt und will nun in Nachstehendem meine Beobachtungen und Erfahrungen über jede der einzelnen vorgenannten Arten zu Nutz und Frommen der btrf. Liebhaber veröffentlichen. — So möge denn der behende, heitre und urkomische Geselle Star, welcher mir trotz seiner Fehler und Schwächen, außer dem Dompfaff, der liebste war und ist, den Anfang machen.

1. Der Star.

Den Star habe ich wol von Kindheit auf gekannt, aber damals seltner als jetzt beobachtet; ich wußte auch nicht, daß er Melodien pfeifen und Wörter und Sätze sprechen lerne. Beides erfuhr ich erst im Jünglingsalter. Wol wäre ich vielleicht nicht auf den Gedanken gekommen, Stare aufzuziehen und abzurichten, wenn ich nicht jahrelang großes Unglück mit meiner Dompfaff-Aufzucht gehabt hätte; fast alle Vögel gingen mir alljährlich an brandiger Unterleibsentzündung (Kalkdurchfall) ein. — Ich war somit genöthigt, mich einer andern, weniger zarten und empfindlichen Vogelart zuzuwenden, und dazu wählte ich zunächst den Star. — Im Jahr 1877 fütterte ich die ersten zwei Stücke auf, unter denen ich einen so ausgezeichnet pfeifenden und sprechenden Vogel erzielte, daß ich mich veranlaßt fühlte, denselben unserm Kaiser zum Geburtstag zu verehren. S. Majestät ließen in einem huldvollen Kabinetsschreiben mir mittheilen, daß Allerhöchstdieselbe sich die Mühe und Ausdauer, welche jedenfalls auf das Thierchen verwendet worden sei, vergegenwärtigten, und da ich offenbar eine besondre Vorliebe für dieses besitze, Allerhöchstdieselbe Anstand nehmen müsse, mir den Vogel zu entziehen. Da ich aber des Allerhöchsten Geburtstags Sr. Majestät in dieser Weise gedacht hatte, so war mir zum Andenken an diesen Freudentag ein namhaftes Geldgeschenk beigelegt, welches ich dankend annahm.

Nun wieder zurück zum Star und dessen Aufzucht. Ich habe in hiesiger Gegend inbezug auf Größe und Farbe zwei Spielarten Stare kennen gelernt und in Aufzucht gehabt, eine größre hellgraue und eine kleinre schwarzgraue, fast schwarze. Von beiden lernt — wenn der einzelne Vogel überhaupt beanlagt ist — jede leicht und gern, doch nicht immer vollkommen gut. Gänzliche Hohlschädel gibts jedoch auch unter den Staren, und ich habe schon manchmal Nieten seit zehn Jahren gezogen. Ob Stare lernen oder nicht lernen, ein Hauptvergnügen gewährten und gewähren sie mir noch heute dennoch. Wenn sie erst zahm und zutraulich sind und sich so recht mollig und wohlig fühlen, sitzen sie immer nur auf einem Bein, während sie das andre in die Bauchfedern einziehen, und lassen ihren Gesang zwitschernd ertönen. Es sieht gar zu spaßig aus.

Das Ausheben junger Stare aus den Nistkasten oder Baumhöhlen darf nicht zu früh geschehen, denn die noch zu kleinen Jungen verursachen unbeschreibliche Mühe; auch kann man später Männchen und Weibchen leichter unterscheiden. Am besten ist es, man läßt die Jungen mindestens 14 Tage im Nistraum alt werden, dann wählt man sich unter vier bis sechs Stück die dunkelgraueſten oder schwärzesten aus, welche in der Regel Männchen sind. Auch ist ein zweites sichres Merkmal des Männchens dies, daß man die Vögel auswählt, welche dicht unterm Schnabel eine fingernagelgroße, weißgefärbte Kehlstelle zeigen. Ist die bezeichnete Stelle gelblich oder schmutziggelb, und sind die Brust- und Flügelfedern matt und auffallend hellgrau, so hat man in der Regel ein Weibchen vor sich.

Nach dem Ausnehmen der jungen Stare bereite ich ihnen ein Mischfutter aus folgenden Stoffen: Zu einer Handvoll Vogelkleie (eine Art Weizengries, durch mich billigst zu beziehen) nehme ich etwas hartgesottnes, gehacktes Hühnerei, einige Prisen getrockneter oder (noch besser) frischer Ameisenpuppen, übergieße die Mischung mit gekochter warmer oder kalter, doch nicht heißer Milch, rühre alles mit einem Holzlöffel oder mit dem Finger durcheinander, reiche alle zwei Stunden mit einem sog. Futterlöffelchen aus Holz reichlich von dieser Mischung. Das bezeichnete Futter bleibt auch, wenn die Vögel allein fressen, das Hauptfutter derselben; doch können später Ameisenpuppen nur in kleineren Gaben zugesetzt und gehacktes Ei ganz weggelassen werden. Mitunter ein bischen frischgekochtes, kleingehacktes, mageres Rindfleisch, unter das Futter gemengt, nehmen junge und alte Stare gern an. Sind die Stare schon zu groß, fast zum Ausfliegen, so sperren sie nicht mehr, sind flüchtig und wild und man muß ihnen oft tagelang den Schnabel bei jeder Fütterung gewaltsam aufreißen und Futter einstopfen, was sehr mühsam ist, doch bald zum Alleinfressen führt. Als ein sehr gutes Mittel zum Lernen des letztern habe ich es gefunden, wenn man betäubte, doch noch lebende Ameisen, Fliegen u. a. mit der Oberfläche des Futters einrührt. Sofort geht der junge Star an den Trog und pickt die zappelnden Kerbthiere ab, nimmt dann bei Wiederholung des Einrührens letztrer gar bald das andre Futter auch mit an. Aber von der Stunde des Alleinfressens der Stare bis 4—6 Wochen danach beginnt für den Züchter eine schwere Zeit. Die Vögel sind vollständig ausgewachsen und wollen durchaus in die freie Natur. Unaufhörlich zwängen sie sich zwischen den Gitterdrähten hindurch, würgen sich fast ab, kreischen fortwährend, werfen Futter weg, arbeiten sich die Schnabelwinkelstellen wund, oft gar blutig, sind mit einem Wort unausstehliche Flegel. Nach genannter Zeit jedoch kehrt desto größere Ruhe und auch Aufmerksamkeit wieder. Die Vögel gewöhnen sich an Sprache, Husten, Niesen ihres Pflegers und werden täglich verständiger und zutraulicher, und nun beginnt das eigentliche regel-

mäßige Vorsprechen und Vorpfeifen. Da es mir manchmal vorgekommen, daß mir nach 6—10 Wochen hoffnungsvolle junge Stare entflogen sind, so kann ich nicht umhin, die Einrichtung meiner jetzigen Starkäfige kurz zu beschreiben. Man denke sich einen kistenförmig angelegten Käfig von 27—28 cm Länge, 22 cm Breite und 25 cm Höhe; bloß auf der Vorderseite mit Drahtstäben, Thüre und Reinigungsklappe, sowie mit Trog versehen. Wer Vogelfuttertröge von Holz oder Thon für seine Käfige fertigen läßt, der lasse diese stets muldenförmig, nicht vierkantig aushöhlen, denn erstere lassen sich viel besser und leichter auswaschen und reinigen Dieser Käfig hat innen nur zwei fingerdicke Sprungstäbe, einen der Länge, den andern der Quere nach (also kreuzförmig), 10 cm über einander angebracht. Auch genügt nur ein Sprungstab, entweder der Länge oder Breite nach. In größeren kistenförmigen Käfigen sind die Vögel zu unruhig, und in noch kleineren beschmutzen sie sich leicht und zerstoßen Schwung- und Schwanzfedern. Die Oeffnung zum Trog-Ein- und Ausschieben bildet ein kleines Quadrat oder Rechteck. Wird der Trog ausgezogen und mit Futter gefüllt, so steht dieses Quadrat offen und der Vogel kann leicht entwischen. Ich schraubte früher Holzbrettchen auf der Seite an, welche inzwischen die Trogöffnung deckten, d. h. verschlossen. Bekanntlich aber hat der junge Star in dieser Zeit, wie schon erwähnt, fast keine Minute Ruhe, er pickt vielmehr überall mit seinem Schnabel herum und hebt inzwischen auch die hölzerne Schlußklappe häufig in die Höhe. Wenn man dazukommt, ist die Klappe dreiviertel in die Höhe gearbeitet und der Star entwischt. Auf diese Weise sind mir seit 10 Jahren 2—3 Stück prächtige junge Stare entflogen. Jetzt habe ich vor jeder Trogöffnung ein viereckiges Messingplättchen mit Federkraft anbringen lassen, und sowie ich den Trog ausnehme, schlägt die Klappe sofort von selbst zu, und beim besten Willen und größter Anstrengung bringt diese der Star selten um höchstens 1—2 mm weit auf, denn im Nu schlägt sie von seitwärts wieder zu. Es ist überhaupt rathsam, diese Federklappe an allen Vogelkäfigen mit Futtertrögen anbringen zu lassen, man hätte vielleicht weniger leistungsfähige Vogel-Durchbrenner zu beklagen. Die drei bis vier Finger breite Holzklappe zum Käfigreinigen ist mit zwei kleinen Charnierbändchen in Käfiglänge an der untern Gitterleiste festgemacht und klappt beim Zumachen in den Käfigboden ein. Die Käfigreinigung muß mindestens alle 8 Tage vorgenommen werden, sonst verbreiten die Entlerungen einen sehr üblen Geruch. Selbstverständlich muß der Vogel beim Reinigen in einen andern Käfig gesperrt werden, sonst entwischt er unter dieser Reinigungsklappe erst recht. Zu Einstreustoffen verwende ich entweder feingesiebten Feldsand oder Sägemehl.

Beschmutzen sich meine jungen Stare, so wasche ich sie, denn das Baden dauert mir zu lange, weil sie erst eine Viertelstunde in immer kleineren Kreisen um das Badegefäß herumtrippeln, ehe sie sich hineinwagen. Das Waschen ist in 2 Minuten geschehen und ersetzt zugleich den Badenapf. Trinkwasser hängt in Porzellan- oder Thontöpfchen außerhalb des Gitters. Ein schmutziger und struppiger Vogel ist mir bei besten Leistungen doch ein wahrer Ekel. Beim Anlernen der Stare ist es zweckmäßig, wenn man kurze, heitere Stückchen zum Vorpfeifen wählt, da die Vögel solche lieber nachahmen als längere mit langsamerer Betonung. Als Sätze zum Sprechenlernen müssen möglichst solche gewählt werden, in denen Wörter mit ß oder sonstigen Zischlauten vorkommen, denn diese ähneln dem Naturgezwitscher der Stare am meisten. Wörter mit r, z. B. Farben, nachzuahmen, fällt den Staren äußerst schwer. Ich habe seither meinen Zöglingen vorgesprochen und zugleich ein oder zwei Stückchen vorgepfiffen. Schön ist es ja, wenn beides tadellos gelernt wird, was häufig der Fall war. Aber unschön klingt es, wenn „Hans" mitten im Liedchen plötzlich einhält und die Sprechsätze dazwischen mengt. Freilich haben sprechende und zugleich pfeifende Stare höhern Werth, allein ich meine denn doch, entweder nur Vorsprechen oder nur Vorpfeifen, wäre das Räthlichste; oder aber nur ein, höchstens zwei Sätzchen nach dem Vorpfeifen vorsprechen, z. B.: „Es lebe der Kaiser!" (dies lernen sie sehr deutlich und schön). Nicht ganz unerwähnt kann ich lassen, was ich vom Zungenlösen der Stare halte. Der sel. Brehm sagt in seinem Buch „Die Vögel", Zungenlösen bei Staren sei unnöthig und zwecklos. Ich habe es dennoch jedes Jahr bei meinen Staren gethan und namentlich deutlicheres Sprechen erzielt*). Zum Pfeifenlernen ist es sicher nicht durchaus nothwendig. Einmal löste ich einem nicht sprechenwollenden Staren noch im November die Zunge, und kaum 14 Tage darauf fing er leidlich an zu sprechen. Ob das Zungenlösen die Veranlassung, weiß ich nicht, glaube es aber**). Freilich muß man bei diesem Verfahren äußerst vorsichtig sein und das Zungenbändchen ja nicht zu weit durchschneiden (höchstens 2 mm), sonst kann leicht der Vogel eingehen, was mir nur bei einem einzigen begegnete. Die Lehr- und Lernzeit dauert vom Anfang Juli bis Ende Dezember. Vögel, welche bis dahin nicht lernen, lernen später schwerlich oder doch nur stümperhaft. Am allerwiderwärtigsten aber ist es, wenn Stare den unleidlichen Naturschriller wilder Stare annehmen und diesen häufig furchtbar laut zwischen ihre Künste mengen, was man ihnen schwer wieder abgewöhnen kann. Deshalb sei man in der Frühjahrs- und Parungszeit wol vorsichtig, daß der zahme, abgerichtete Star den Wildling nicht hört, sonst ist es um alles Vergnügen geschehen.

*) Seit Jahren habe ich, ebenso wie viele andere Sachverständige, auf die Zwecklosigkeit dieser Grausamkeit hingewiesen. Es ist nur zu bedauerlich, wenn selbst anerkannte und tüchtige Vogelkenner, wie der Verf., einem solchen kläglichen Aberglauben huldigen. Dr. K. N.

**) Wir nicht. D. R.

Die zu lernenden Stückchen und Sätze müssen, erstere immer aus derselben Tonart und von vornherein durchgepfiffen und letztere in immer gleicher Reihenfolge im sog. Kehlkopfton, der höher und anstrengender als Brustton ist, vorgesprochen werden. Ein „ausgelernter" Star ist nicht nur wegen seiner Leistungen, sondern auch wegen seines heitern Wesens gar bald der Liebling seiner Hausgenossen und pfeift nicht zu stark und dennoch kräftig und volltönend, mit einem Wort angenehm. Freilich darf man sich die Mühe nicht verdrießen lassen, allsommerlich den Käfig wöchentlich mindestens ein-, auch zweimal zu reinigen. Je öfter gereinigt wird, desto schmucker ist der Vogel. (Fortsetzung folgt).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Am 14. September d. J. schoß Herr Max Eger, Verwalter des Ritterguts Brieg, Kreis Glogau, einen bei uns seltnen Vogel, nämlich einen Silberreiher (Ardea alba, *L.*). Derselbe stand auf einer Oder-Buhne und fischte, wobei es dem oben genannten Herrn gelang, ihn zu erlegen. Der mir vorliegende Vogel ist am ganzen Körper schneeweiß, die Ständer sind dunkel-grünlich-grau, an den Zehen und am Fersengelenk etwas gelblich, der Schnabel ist gelb, ein Zeichen, daß wir es mit einem jungen Vogel zu thun haben. Für das jugendliche Alter des Vogels spricht ferner das Fehlen der prächtigen, zerschlissenen Schmuckfedern des Rückens, welche die Alten zieren und welche die „Reiherbüsche" liefern. Wenn auch im ganzen als Reiher unverkennbar, so unterscheidet sich doch der Silberreiher durch seine weit schlankere Gestalt von unserm Fischreiher. Hals und Ständer sind länger, Kopf und Schnabel zierlicher. Ferner hat der Silberreiher an Kropf und Nacken keine verlängerten Schmuckfedern, während der Fischreiher bekanntlich sowol am Nacken, als auch am Kropf spitze, verlängerte Federn trägt. Der mir vorliegende Vogel mißt von der Schnabelspitze bis zur Kralle der Mittelzehe ungefähr 150 cm. Die Nahrung ist dieselbe wie beim Fischreiher; ich fand Magen und Kropf vollgepfropft von Fischen, deren größter ungefähr die Größe eines kleinen Herings hatte. Erkennen konnte ich die Arten nicht mehr, doch waren es natürlich Flußfische. In Deutschland gehört der Silberreiher zu den sehr seltenen Gästen. Seine eigentliche Heimat sind die ausgedehnten Sümpfe Ungarns, überhaupt des südöstlichen Europas und seine Verbreitung erstreckt sich weit über Asien und Afrika. In baumlosen Sumpfgegenden brütet er auf dem Boden, auf zusammengetretenen Rohrstengeln u. a. Doch scheint es fast, als ob nur der Mangel an Bäumen ihn zu dieser Horstweise zwänge; an anderen Orten, wo sich Bäume befinden, hat man den Horst auf diesen gefunden, so z. B. auf einigen Donauinseln und in der Nähe von Glogau. Herr Major Alexander von Homeyer fand 1863 bei Glogau den Horst eines Silberreihers am Rand einer Fischreiher-Ansiedlung und konnte daselbst interessante Beobachtungen anstellen. In Brehms „Thierleben" finden sich dieselben angeführt (Bd. VI, S. 378). Die Jungen des erwähnten Horsts wurden glücklich von den Alten groß gezogen, sodaß fast Hoffnung vorhanden war, die deutsche Vogelwelt durch diese herrliche Art bereichert zu sehen. Aber trotz aller Bemühungen um Schonung wurde die ganze Familie von übereifrigen — gebrauchen wir einen milden Ausdruck — Jagdfreunden erlegt und so das Wiederkehren unmöglich gemacht. Daß einzeln erscheinende derartige seltene Vögel erlegt werden, ist selbstverständlich nicht zu tadeln, besonders wenn dieselben einem Museum einverleibt werden, wo sie der Wissenschaft und den Freunden der Vogelkunde erhalten bleiben. In seiner Heimat wird der Silberreiher der Federn wegen eifrig verfolgt und an manchen Orten ist er schon merklich selten geworden. Bei uns ist und bleibt er eine sehr seltne Erscheinung. Dem Silberreiher steht inbezug auf Gestalt, Farbe, Heimat und Lebensweise der Seidenreiher (Ardea garzetta, *L.*) nahe. Derselbe ist jedoch viel kleiner und weicht durch folgende Merkmale vom Silberreiher ab. In der Jugend ist der Schnabel des Seidenreihers nicht gelb, sondern grau, der Zügel ist graublau (grüngelb beim Silberreiher). Die Zehen sind beim Seidenreiher gelb, bei seinem großen Verwandten auf der Oberseite bräunlich. Endlich tragen die alten Seidenreiher am Nacken zwei lange, spitze Federn, ähnlich wie der Fischreiher, und die Federn des Kropfs sind merklich verlängert und zugespitzt. Beim Silberreiher dagegen fehlen, wie erwähnt, die Schmuckfedern des Nackens und des Kropfs, wenn auch vielleicht die Kropffedern etwas stärker entwickelt sind als die übrigen Federn des Halses und der Brust. Ueber das Vorkommen des Seidenreihers in Deutschland sind mir augenblicklich keine Angaben bekannt.

Dr. Ernst Schäff, Kgl. landwirthschaftl. Hochschule, in der „Deutschen Jägerzeitung".

Briefliche Mittheilungen.

. . . Für Ihren freundlichen Brief vom 24. August bestens dankend, theile ich Ihnen hierdurch gern die Antwort des Herrn Baron E. von Homeyer, den fraglichen Vogel betreffend, mit. Genannter Herr schreibt unterm 17. September Folgendes: „Der mir zur Ansicht übersandte Vogel ist unzweifelhaft die Klappergrasmücke (Sylvia curruca). Das ganze Aussehen ist das eines in der Gefangenschaft gehaltnen Vogels, der — wie dies bei gefangenen Vögel öfter geschieht — schwarz geworden ist, und ich stimme daher mit der Ansicht des Herrn Dr. Ruß durchaus überein. Außer der schwärzlichen Färbung der Rückenseite habe ich nichts finden können, was von den regelmäßig geformten und gefärbten Vögeln der Art abweicht, wie man dies in der Vogelwelt oft findet". — Als ich Ihnen den Vogel zur Bestimmung übersandte, unterließ ich es, nähere Mittheilungen Ihnen zu machen, da ich annahm, Sie würden ihn vielleicht als eine südeuropäische Grasmücke erkennen. Jetzt dagegen, da Sie sowol als Herr Baron von Homeyer den Vogel für eine Zaungrasmücke halten, fühle ich mich verpflichtet, Ihnen Folgendes mitzutheilen: 1) Ich beobachtete zwei Vögel derselben Färbung im Jahr 1886 beim Nestbau und Brutgeschäft. 2) Ich belauschte oft den Gesang, welcher mir sehr auffiel und durchaus nie das Forte: „zing, zing, zing" der Sylvia curruca vernehmen ließ. 3) Ebenfalls hörte ich nie das ängstliche „tak, tak, tak", welches die Zaungrasmücke ausstößt, sowie man sich dem Nest nähert. 4) Vor bereits 12 Jahren erhielt ich ein Pärchen frisch gefangener Vögel, welche ich nicht kannte, aber jetzt für übereinstimmend mit dem Ihnen übersandten Vogel halte. Einen dieser Vögel hatte ich damals einem Museum (ich glaube in Berlin) geschenkt, und der Kustos desselben (des Namens kann ich mich nicht mehr entsinnen) erklärte ihn für eine schwarzgewordene Sylvia curruca. — Trotzdem meine Beobachtungen höchst unvollkommen sind, da ich namentlich verabsäumt habe, das Nest und ein Ei desselben aufzubewahren, ist es doch sonderbar, daß zwei Vögel, welche denselben Farbenunterschied besitzen, sich zusammen finden. Beide müßten denn zusammen unter denselben Verhältnissen in der Gefangenschaft gelebt und diesen Wechsel durchgemacht und zu gleicher Zeit die Freiheit wiedergewonnen haben; noch sonderbarer aber ist es, daß mir schon zweimal je ein Par solcher schwarzen Klappergrasmücken vorgekommen ist. Zum Schluß will ich noch bemerken, daß ich durchaus nicht Ihre und des Herrn Baron von Homeyer Ansicht als richtig bezweifle, dafür sind, wie gesagt, meine Beobachtungen zu unvollkommen, aber ich möchte doch wünschen, daß alle wirklichen Kenner unserer kleinen deutschen Insektenfresser auf diesen Fall aufmerksam würden und ihre Erfahrungen und Beobachtungen in der „Gefiederten Welt" mittheilen wollten. Selbstverständlich bin ich gern bereit, jedem Vogelkenner die ausgestopfte fragliche Grasmücke zur Ansicht zu übersenden. Goffart.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Hermann Kaiser: 1. Wenn Sie aufmerksam in meinem Buch „Die sprechenden Papageien" gelesen hätten, so müßten Sie doch wissen, daß die Blutvergiftung oder Sepsis allerdings im höchsten Grad ansteckend ist, und daß Sie Ihren alten Graupapagei keinenfalls mit dem jungen, frischeinge-

führten Jako zusammenbringen durften. Im Gegentheil muß selbst der Käfig auf das sorgfältigste gereinigt werden. 2. Falls der neuangeschaffte Graupapagei ganz gesund und munter ist, so brauchen Sie sich an den ‚piepsenden' Ton nicht zu kehren, denn derselbe beruht wahrscheinlich nur auf Angewöhnung seit der Jugendzeit her. 3. Ob der schmatzende Laut, den Sie zuweilen hören, wirklich ein bedenkliches Zeichen sei, das vermag ich nach Ihrer zu kurzen Angabe nicht zu ermessen; Sie können es aber selber feststellen, wenn Sie abends bei Finsterniß und voller Stille neben dem Käfig horchen. 4. In der neuen (zweiten) Auflage meines Buchs „Die sprechenden Papageien" habe ich namentlich eine sehr ausführliche Besprechung aller Krankheiten, sowie der Krankheitserscheinungen und der anzuwendenden Heilmittel, letztere in besondrer Uebersicht, hinzugefügt.

Herrn E. Hoffmann: Der Verein „Ornis" in Berlin kann Ihnen keine Schamadrossel liefern, denn er handelt ja nicht mit Vögeln. Da wir aber ein Angebots-Buch haben, in welches jedes Mitglied seine abzugebenden Vögel eintragen kann, so werden wir nachsehen, ob eine Schamadrossel angeboten ist und Sie dann benachrichtigen. Sollte es nicht der Fall sein, so wollen Sie hier im Anzeigentheil darauf achten, wenn über kurz oder lang der gewünschte Vogel ausgeboten wird.

Herrn Gustav Böhme: Ihre Frage, welches von den verschiedenen Gemischen für Weichfutterfresser, den sog. Universalfuttern, am empfehlenswerthesten sei, ist schwierig oder garnicht so ohne weitres zu beantworten; am besten wird es immer sein, wenn jeder Liebhaber, bzl. Vogelwirth, durch eigene Versuche sich zu überzeugen strebt. Als zuträglich für die Vögel sind bisjetzt: 1. M. Kruel's Rheinisches Universalfutter, 2. Capelle'sches Universalfutter und 3. Pfannenschmid's Garnelenschrotfutter bekannt und eigentlich ohne erheblichen Widerspruch im allgemeinen Gebrauch. In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I (dritte Auflage) habe ich sämmtliche bisjetzt vorhandenen Universalfutter nach ihren Zusammensetzungen und ihrem Gebrauch mitgetheilt. Was das Garnelenschrot insbesondre anbetrifft, so wenden Sie sich doch an Herrn Pfannenschmid selber, der Ihnen bereitwilligst alle gewünschte Auskunft geben wird. Er liefert es in mehreren Gemischen für die verschiedenen Vogelarten, bzl. -Gruppen und läßt Ihnen zugleich Gebrauchsanweisung zugehen.

* Herrn V. Verlage in Groningen: Die Züchtung feiner Harzer Kanarienvögel kann unter Umständen sehr einträglich werden, andernfalls aber auch zu großen Verlusten führen. Für den ersten Fall bedarf es vor allem voller ausreichender Kenntniß des Harzer Kanarienvogels nach seinem ganzen Wesen und des Gesangs. Denn nur dann, wenn Sie wirklicher Kenner sind, können Sie gute Vögel ziehen. Gute Vögel aber allein sind vortheilhaft zu verwerthen, während geringe und selbst mittlere Vögel nur schwierig Abnehmer finden. Mein Buch „Der Kanarienvogel" (fünfte Auflage) gibt ja gründliche Anleitung nach allen Seiten hin, aber Gesangskenner kann man doch nur bei angebornem musikalischem Gehör und dann wenn man viel Gelegenheit hat, die mannigfachsten und namentlich vorzüglichsten Sänger zu hören, werden. Fehlen Ihnen diese Vorbedingungen, so lassen Sie sich keinenfalls auf die Zucht feiner Harzer Vögel ein, denn Sie könnten sonst sehr viel Geld verlieren. Ferner kann ich nicht dazu rathen, daß Sie eine Kanarienvogelzucht in Tirol oder in Süddeutschland beginnen; im erstern ist wenig oder garkein Interesse mehr dafür und im letztern gibt es zahlreiche sehr gewandte Züchter, die Ihnen vonvornherein überlegen sein dürften. In Oesterreich hat die Kanarienvogelzucht, wie die Vogelliebhaberei überhaupt, einen frischen, freudigen Boden — aber es kommt darauf an, ob derselbe entsprechend fruchtbar gemacht werden kann.

Naturwissenschaftlicher Unsinn.

In den Zeitungen finden wir folgende, auf die Leichtgläubigkeit der Leser sehr stark rechnende Mittheilung: „Kluge Schwalben. Von zarter Damenhand erhalten wir die folgende Mittheilung, welche einen interessanten Beweis von der Klugheit und Elternliebe eines Schwalbenpars liefert. Im Groß-Kikindaer Stationsgebäude befindet sich an einem Holzpilaster ein Schwalbennest mit fünf Jungen. Um diese vor dem Herausfallen aus dem infolge örtlicher Verhältnisse auffallend seicht gebauten Nest zu bewahren, haben die Alten ihre Sprößlinge sorgfältig an dasselbe angebunden, und zwar mittelst eines Roßhars, welches um die Füßchen jedes einzelnen der kleinen Vögel gewickelt und sodann an das Nest befestigt ist."

(Ob der oder die Schreiberin den Unsinn wol selber glauben mag? D. R.).

Eingegangene Preis-Verzeichnisse.

Preis-Liste von Herrn J. O. Rohleder, Großhandlung exotischer Vögel, Vogelfutterarten und Geräthschaften in Gohlis-Leipzig, Wilhelmstraße 41.

Der vorigen Nummer war die Preis-Liste des Herrn J. O. Rohleder beigelegt, aber es blieb nicht mehr die Zeit dazu übrig, auf dieselbe hinzuweisen. Indem wir dies hiermit nachholen, heben wir gern hervor, daß Herr Rohleder zu den strebsamen und anerkannt redlichen Händlern gehört. Als Kuriosum können wir auch nicht unerwähnt lassen, daß es in der Preis-Liste in echt sächsischer oder Leipziger Sprechweise durchgängig heißt: Käfiche und daß unter den Vögeln auch aegyptische Springmäuse und selbst Goldfische aufgeführt sind — was im übrigen aber dem oben Gesagten durchaus keinerlei Abbruch thut.

Briefwechsel.

Herrn Mathias Rausch: Besten Dank! Ganz nach unseren Wünschen.

Herrn G. Voß, Inhaber der Wellensittichzüchterei und Vogelhandlung „Zur gefiederten Welt" in Köln: Besten Dank! Die scherzhafte Sensationsnachricht im „Ulk" war mir allerdings schon bekannt. Kollege Siegmund Haber hat aber bei allem Wohlwollen für den Verein „Ornis" ihm doch ein schweres Unrecht angethan, denn das Begrüßungstelegramm an den Fürsten Ferdinand von Bulgarien war sicherlich kein Russisches, sondern ein bescheidnes Ruß'sches. Im übrigen handelte es sich eben nur im „Ulk" um das Wortspiel, indem der telegraphische Glückwunsch an den Fürsten Ferdinand doch keineswegs vom Vorsitzenden, sondern vom ganzen Verein „Ornis" ausging.

Die **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 42: Thierkunde: Beschaffung von Eiern verschiedener Eidechsen. — Pflanzenkunde: Eine neue Syringenart. — Die empfehlenswerthesten neueingeführten Pflanzen (Schluß). — Vom Blumenmarkt X. Ueber Wasser und Fischzucht in Gärten und Aquarien (Fortsetzung). — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Berlin. — Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft. — Bücher- und Schriftenschau. — Eingegangene Preisverzeichnisse. — Briefwechsel. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht", Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redigirt von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Meinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 41: Junggeflügelschau in Braunschweig vom 5. bis 7. November 1887. — Avis an die P. T. Vereins-Mitglieder des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzucht-Vereins. — Zur Aufbewahrung der Eier. — Insektennahrung für Hühner. — Protokoll der Verhandlungen des III. Delegirtentags der Mitglieder des bayerischen Landesgeflügelzuchtvereins. — Die erste internationale Geflügelausstellung in Linz a. d. Donau. II. Abtheilung: Tauben. — Vereinsangelegenheiten: München. Zittau. Eisleben. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Literarisches. — Feuilleton: Das Loslassen in Frankreich. Der wilde Puter als jagdbares Wild in Deutschland. — Inserate.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 42. Magdeburg, den 20. Oktober 1887. XVI. Jahrgang.

Deutsche landwirthschaftliche Ausstellung

zu Breslau vom 7. bis 11. Juni 1888.

Ausgestellt werden Pferde, Rinder, Schafe, Schweine, Nutzgeflügel, Bienen, Fische, landwirthschaftliche Erzeugnisse und Hilfsstoffe. [1483]

Anmeldungen bis 1. März 1888.

Alle Ausstellungspapiere ertheilt unsere Geschäftsstelle

Berlin S. W., 8 Zimmerstraße 8.

Deutsche Landwirthschafts-Gesellschaft.

Das Directorium.

Englische Farben-Kanarien!

Den zur Züchtung dieser Vögel allein von Erfolg begleiteten

echten Kayenne-Pfeffer, [1484]

sowie alle anderen Vogelfutter-Artikel empfiehlt

die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover.

(Auf allen größeren Ausstellungen prämirt). Muster und Preis-Verzeichnisse kostenlos.

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Hackkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet. [1485]

[1486]

Prima getrocknete Ameiseneier

empfiehlt

H. Drefahl, Lübeck.

1 Zuchtpar **grauköpf. Inseparables**, 1 Nchn. **Sperlingsp.**, 1 Zuchtp. **Napoleonsweber** (in Pracht), 1 Nchn. **Atlasfink** (in Pracht), 1 Nchn. **Silberfasänchen**, 2 **Harzer Roller**, 2jährig, minderwerthig im Gesang, vertausche gegen 2 **prima Harzer-Hohlroller**. Alle angebotenen Vögel sind terngesund und im besten Gefieder. [1487]

Lemser, Greifenberg, Pommern.

Zahme Eichhörnchen

(Pärchen) will ich verkaufen oder vertauschen. [1488]

A. Hoffmann, Greifenhagen a. O.

Versetzungshalber empfehle fürs Meistgebot: 10 **Kanarienhähne**, 87er, St. Trute, kräftig, **reingelb**, ferner 1 neues **Brockh. Lexikon**, geb. Versandt g. Nachn. Anfragen Freimarke. [1489] **Heinr. Schirschnitz, Gr.-Glogau.**

2 diesj. aufgezog. **Starmännchen**, zu pfeif. u. sprech. anfang., tadellos, schön ausgemauf., à 6 ℳ, einschl. Verpack. zu vert. [1490] **Carl Rheinen, Blumenthal** (Eifel).

Abzugeben: Japan. Mövchen, braunb. 6 ℳ, gelbb. 7 ℳ à Par, bei Mehrabnahme Preisermäßigung. 1 Par kräftige Bengalenweber, 12 ℳ, 1 Par Zebrafinken, 7 ℳ. **Suche:** Je 1 zuchtf. Nchn. weiß Reisfink und kl. Kubafink. [1491]

Kamstiess, Königsberg i. Pr., Knochenstr. 2.

Belobigung.

Herrn **Gustav Voss** in **Köln a. Rh.** empfehle jedem Liebhaber von fremdländischen Vögeln. Selbiger hat mich mehrere Jahre hindurch ganz **vorzüglich** bedient, liefert stets garantirte Zuchtpare in tadellosem Gefieder, **hat stets was er empfiehlt,** ist im Preise **billig** und jederzeit sehr koulant.

Robert Opitz, Kaufmann,

[1492] **Grünberg i. Schl.**

Lauchgrüne Papagei-Amandine,

Weibchen, gesund, sucht zu kaufen oder einzutauschen, ferner 1 gesundes, gutsingendes Männchen [1493]

Graugirlitz.

Hauptmann **Partsch**, 68. Inf.-Regt., **Budapest.**

Stiglitze, Dutzend 6 ℳ, **Zeisige**, Dtzd. 4 ℳ, **Hänflinge**, Dtzd. 7 ℳ 20 ₰, **Buchfinken**, St. 40 ₰, **Grünhänflinge**, Stück 20 ₰, **Girlitze**, Dtzd. 4 ℳ, [1494] **J. Kreisel**, Vogelhändler, **Ziegenhals.**

100 Par Senegalfinken,

gut sortirt, für Vereine zu Verlosungen sehr geeignet, 225 ℳ, **Steinhühner**, Par 16 ℳ, empfiehlt [1495]

H. W. Schaible, Ulm a. D.

Für Händler.

Alpenstiglitze,	Dtzd.	Mchn.	12	M,	Wbch.	5,— M.
Waldstiglitze,	„	„	9	„	„	4,— „
Gartenstiglitze,	„	„	7	„	„	3,— „
Rothhänflinge,	„	„	8	„	„	3,50 „
Girlitze,	„	„	6	„	„	3,— „
Zeisige,	„	„	3	„	„	1,— „
Buchfinken,	„	„	8	„	„	3,— „
Grünhänflinge,	„	„	5	„	„	2,50 „
Goldammern,	„	„	6	„	„	2,50 „

liefert im Oktober und November in jeder Zahl [1496]

Math. Rausch,
Vogelhandlung, Wien VII, Neustiftgasse 72.

Fischfutter,

unübertrefflich für alle **Aquarien-Thiere,** à Dose 50 Pf. postfrei. [1497]

Kömpel & Diehl, Frankfurt a. M.

Hohlroller.

Von meinen aus reinstem Blut gezüchteten (echt Trute'scher Stamm), gebe **Hähne** à 10, 12 und 15 M. ab. [1498]

P. Holzky, Köthen (Anhalt).

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [1499
Harzer Kanarienvögel.

Echte böhmische 1887er [1500]

Ameiseneier,

Ia reinweiß, sorgfältigst gereinigt, à Liter 80 Pf., IIa, auch schöne, reine Ware, à Liter 70 Pf., Ia Weißwurm, à Liter 70 Pf., stets zu haben bei

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag 411 I, Böhmen.

Mehlwürmer, Ia, fürs Lit. m. Verpack. 5,50 M., ½ Kilo 4,50 M. Für Wiederverkäufer bei Mehrabnahme billiger; **stets lieferungsfähig.** [1501] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Verkaufe: Steinröthel und Einsamen Spatz. [1502]
Zuckschwerdt, Fiume (Ungarn).

2 schöne Papageikäfige billig zu verkaufen bei [1503]
C. Otto Noppel, Konstanz (Baden).

Zeisige. Dutzend 4 Mark 50 Pf., nebst anderen Arten. [1504]
A. Plüve, Vogelhandlung, Olmütz.

Blaudrosseln

(Einsame Spatzen), tyroler und dalmatiner, 15 und 18 M., **Steinröthel,** tyroler und dalmatiner, 10 und 12 M., **Sprosser,** Herbst- und Frühjahrsfänge, in **verschiedenen** Lokalrassen, 8 und 15 M., **Meistersänger,** 6 M., laut singende **Gebirgs-Rothkehlchen,** 3 M. 50 Pf., dsgl. gewöhnliche, 1 M. 50 Pf., **Wiener Schwarzköpfe,** 4 M., **Garten-** und **Sperbergrasmücken,** 4 und 5 M., **Singdrosseln** und **Schwarzamseln,** 5 M., **amerik. Spottdrosseln,** 20 M., **Kohlmeisen,** Mchn., 1 M., Wbch. 50 Pf., **Blaumeisen** und **Tannenmeisen,** Mchn. 80 Pf., Wbch. 40 Pf., empfiehlt gegen Nachnahme unter Gewähr für gesunde und lebende Ankunft [1505]

Mathias Rausch, Vogelhandlung,
Wien VII., Neustiftgasse 72.

Ein Zuchtpar **amerikanische Spottdrossel** (Männchen sehr guter Sänger), für 25 M., 1 Zuchtpar **Sonnenvögel,** 8 M., 1 **Hüttensänger-Weibchen,** 2 M., alle 5 Vögel zusammen 30 M., wegen Raummangel abzugeben. [1506]

Z. B. Sedlnitzky, Wagstadt, Oesterr.-Schl.

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Lit. m. Verp. 6 M., empfiehlt gegen Nachnahme [1507] **W. Prümer, Elberfeld.**

v. Heuglin, Ornithologie Nordost-Afrika's, der Nilquellen und Küstengebiete des rothen Mers und des nördlichen Somal-Lands. 2 Bde. Text, eleg. geb., und 51 Chromo-Tafeln in Mappe.
Statt Mk. 146 — nur Mk. 50.
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Wegen Aufgabe meiner Vogelliebhaberei werden ungefähr 60 fremdländische Vögel, schöne Exemplare, ebenso die Einrichtung für ein Vogelzimmer, billig abgegeben. [1508]
Näheres **A. I. G. Mannheim.**

Wegen Aufgabe der Liebhaberei abzugeben:
1 Sprosser, prachtvoll im Gefieder, guter Sänger, von Herrn Hromada bezogen, 2 Jahre in meinem Besitz, 25 M., 1 Spötter, 4 M., die drei letzten Jahrgänge der „Gef. Welt", geb., 4 M., 2 Bücher, „Dompfaff" u. „Sprosser", 1 M. 75 Pf., „Fremdländische u. Einheimische Stubenvögel", zus. geb., 8 M., 1 neue Orgel, 6 Stücke spielend, kostete 60 M., für 25 M. [1509] Witwe **Dresler, Siegen 214.**

Verkaufe: 1 P. Mövchen, 4 Junge, 1 P. Zebraf., 2 Junge, alle tadellos, à 3 M. [1510] **Weller, Bernburg.**

Vögel.

Rothe Kreuzschnäbel, rothe Dompfaffen, Zeisige u. a. liefert billigst in tadellosen Exemplaren unter Gewähr lebender Ankunft [1511]
Ant. Mulser, Vogel- u. Reptilienhandl., **Bozen,** Tirol.

Echte oriental., chin. u. Cypern-Goldfische, Amphibien, Reptilien, Zirbelnüsse für Vogelfutter versendet das ganze Jahr [1512]
M. Hoefel, Speditionshaus, **Kufstein,** Tirol.

Hohlroller-Verkauf.

20 Stück selbstgezüchtete Kanarien-Hohlroller, Stamm Trute, rein im Gesang, Stück von 5, 6, 8, 10 bis 15 M., nach Gesangsleistung, sowie 30 Weibchen, à 50 Pf., und 2 Thurmfalken, à 3 M. 50 Pf., verkaufe gegen Nachnahme oder vorherige Einsendung des Betrags. [1513]

G. Ulrich, Postschaffner, **Querfurt.**

1887er Ameiseneier, [1514]
Kilo 2 M., versendet **C. Radtke,** Adler-Apotheke, **Elbing.**

Kanarienvögel.

R. Maschke, St. Andreasberg, Harz.
Herr Frey, Serg. b. Bez.-Kommando Kirn schreibt: „Das von Ihnen im Juni 1885 bezogene K.-Vögelchen hat sich gut bewährt, sein Gesang wird allgemein bewundert". [1515]

Zu verkaufen: 9 gut besetzte Mehlwurmbrutttöpfe, von Blech mit Gazedeckel, für 5, 6 u. 9 M., 1 Topf zu Ameiseneiern mit Gazeboden u. -Deckel, 2 M., 1 breitheil. Vogelbauer, 2,2 m hoch, 1,1 breit, 0,6 tief, 10 M., 1 dsgl., 1 m hoch, 0,8 breit, 0,35 tief, 10 M., 1 Bauer, 0,37 m hoch, 0,8 breit, 0,35 tief, 3 M., 1 Heckbauer, für Kanarienvögel, von Zink, 6 M., 1 Vogelleier, 8 Stücke spielend, 10 M., 1 Nebelbilderapparat, 15 M., 7 Lieferungen d. Stubenvogelpflege, -Abrichtung u. -Zucht v. Dr. Ruß, 12 M. [1516]
Scholtz, Masch.-Werkst., **Kl. Dombrowka** b. Schoppinitz, O.-S.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 43. **Magdeburg, den 27. Oktober 1887.** **XVI. Jahrgang.**

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Ueber die Nahrung des Mäusebussards.
Beitrag zur Naturgeschichte der schwarzköpfigen Grasmücke.
Unsere Drosseln.
Die Blaudrossel und Steindrossel im Freileben und in der Gefangenschaft (Fortsetzung).
Zähleibigkeit eines Mäusebussards.
Schilderungen aus der obererzgebirgischen Vogelwelt.
Anfragen und Auskunft.
Die Beilage enthält: Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Ueber die Nahrung des Mäusebussards*).

Die in dieser wie in anderen Jagdzeitschriften immer wiederkehrenden Mittheilungen und Berichte über die Schädlichkeit des Mäusebussards (Buteo vulgaris, *L.*) veranlaßten mich im vorigen Winter zu dem Entschluß, regelmäßige Untersuchungen über die Nahrung dieses Raubvogels anzustellen, um zweifellos zuverlässigen Stoff zur Lösung der „Bussardfrage" zu erhalten. Ich wandte mich an die Leser der „Deutschen Jäger-Zeitung" mit der Bitte, mich durch Uebersendung erlegter Bussarde in meinen Bestrebungen zu unterstützen, und gelangte auf diese Weise in den Besitz von Stücken aus den verschiedensten Forstgebieten. Die Zahl derselben entsprach nicht ganz meinen Hoffnungen, doch bin ich den untengenannten Herren, besonders aber Herrn von Homeyer Murchin und Herrn Forstverwalter Pagelsen zu Rönnerholz bei Kiel, zu großem Dank verpflichtet, den ich hiermit pflichtgemäß abstatte. Fernere Zusendung von geschossenen, nicht gefangenen, Bussarden wäre mir sehr erwünscht.

Die Ergebnisse meiner Untersuchungen, welche ich im Zool. Institut der Königl. landwirthschaftl. Hochschule anstellte, sind in folgender Uebersicht zusammengestellt. Ein Theil der todten Vögel ist in verschiedner Weise zurechtgemacht in der Sammlung der genannten Anstalt aufbewahrt.

Aus den Angaben der umstehenden Uebersicht ergibt sich folgendes: 1) Die Hauptnahrung des Bussard besteht aus Mäusen der verschiedenen Arten, ferner aus Fröschen, Maulwürfen, Insekten, Würmern; 2) man findet bisweilen Reste von Jagdthieren im Magen des Bussards, doch rühren diese in wenigen Fällen von Thieren her, welche der Bussard selbst geschlagen hat. Sie stammen meistens entweder von verendetem (und auch krankem) Har- und Federwild oder von anderen Raubvögeln abgejagter Beute. Daß letztres oft der Fall ist, hat vor einiger Zeit Herr Baron Nolde in dieser Zeitschrift betont.

Die Jagdschädlichkeit des Bussard ist also, wie es ja auch von vorurtheilsfreien, gewissenhaften Beobachtern längst erkannt ist, gering. Hierzu kommt noch, daß ein nicht kleiner Theil derjenigen Fälle, in welchen der Bussard thatsächlich beim Wildern soll ertappt worden sein, aus dem Grund zu streichen ist, weil der Bussard mit anderen Raubvögeln verwechselt wird. Auf diesen Punkt ist in der letzten mir zu Gesicht gekommnen Nummer der „Deutschen Jäger-Zeitung" von Herrn Scheuerbrandt Gewicht gelegt worden. Was bleibt nun schließlich von dem bedeutenden Schaden, den der Bussard angeblich anrichtet . . . . .? Die Antwort erspare ich mir.

Wenn nun aber trotz alledem zur Winterszeit der hungrige Bussard ein Huhn oder gar einen Hasen raubt, so ist in sehr vielen Fällen der Jagdbesitzer schuld daran, sofern er es unterläßt, für sein Wild im Winter zu sorgen. Wer Futterplätze, Knicks u. a. anlegt, Buschwerk stehen läßt und so Hühnern und Hasen Zufluchtsorte bietet, wer ferner für Aesung sorgt und das Wild nicht vor Hunger schwach werden läßt, daß es sich nicht vor seinen Feinden retten kann, der wird wol selten erleben, daß ihm ein Bussard Schaden bringt. Will sich ein Bussard in einem Jagdgebiet ansiedeln, und fürchtet der Eigenthümer für die vor wenigen Wochen gesetzten Häschen, so wird es ihm kein Mensch verdenken, wenn er den unbequemen Gast unschädlich macht. Ebenfalls ist der Bussard in der Nähe von Fasanerien selbstverständlich nicht zu dulden. Aber das sinnlose Ausrotten eines Vogels, der dem Landmann und dem Forstwirth so nützlich ist, möge der Jäger sich nicht zum Ziel setzen. Vielleicht darf ich zum Schluß noch auf Altums Ausspruch hinweisen: „Dort, wo er horstet, ist er eine wahre Zierde der Gegend. Es gewährt einen prachtvollen Anblick, wenn die beiden Alten an heiteren Frühlingstagen und auch noch später stundenlang in den schönsten Spiralen sich hoch über dem Wald wiegen. Ihr lautes, weitschallendes „hiäh" erhöht noch die angenehme Belebung".

*) Aus der „Deutschen Jäger-Zeitung".

Es ist doch wahrlich nicht die Bestimmung eines Jagdgebiets, nur Thiere zu beherbergen, welche dem Jäger materiellen Gewinn bringen, d. h. die er essen oder zu Geld machen kann. Und ebensowenig sucht der echte Jäger seine Befriedigung nur im Schießen und Tödten der lebenden Wesen in Feld und Wald, sondern er hegt und pflegt, studirt und beobachtet seine Schutzbefohlenen, er sucht und findet Genuß im frischen Leben in der freien Natur. Möge denn auch dem vielfach verkannten Bussard die Daseinsberechtigung zugestanden werden!

Berlin, den 20. August 1887. Dr. Ernst Schäff.

Nr. und Geschlecht	Eingesandt von Herrn	Datum	Inhalt von Magen und Kropf	Bemerkungen
1 Wch.	E. Liercke, Westeregeln.	21. Dezbr. 1886.	Reste von Fischen, Regenwürmern, Erdraupen (Agrotis).	S. „Deutsche Jäger-Zeitung" vom 6. Januar 1887.
2	? Steglitz.	10. Januar 1887.	Zahlreiche Knochenstücke, darunter ein Stück von der Rippe eines größern Säugethiers (eingegang. Wild?)	
3 Mch.	W. Viereck, geschossen b. Wilmersdorf b. Berlin.	22. Januar.	Magen und Kropf ganz ler.	Der Vogel war sehr abgemagert und hatte scheinbar lange gehungert.
4 Mch.	Oberamtmann Cochius, Dretz b. Neustadt a. D. (Für das Museum der Kgl. land. Hochschule geschickt).	27. Januar.	Im Magen große, verfilzte Ballen von Mäuseharen, in denen sich Schädel- und Skelettreste von Arvicola arvalis, der gemeinen Feldmaus (mindestens 6 Stück) befanden.	
5 Wch.	Obergärtner Michaelis, Buch bei Berlin.	3. Februar.	Im Magen zahlreiche Krötenknochen.	Färbung an Rücken, Hosen und besonders Schwanzwurzel stark roströthlich. Der Mageninhalt läßt auf starken Hunger und Mangel an andrer Nahrung schließen, da Kröten von wenigen Thieren gefressen werden.
6 Wch.	E. Liercke, Westeregeln.	„	Harballen verschiedener Thiere, Knochen von Kaninchen, Ratte und gemeinen Spitzmaus (Sorex vulg.).	
7 Mch.	? Steglitz.	11. Februar.	Im Magen eine ziemlich frische Feldmaus.	
8 Wch.	Obergärtner Michaelis, Buch bei Berlin.	23. Februar.	Im Kropf Fleischreste, im Magen Ballen von Mäuseharen u. eine Menge Federn von einer Fasanenhenne.	Auf meine Anfrage, ob Jemand gesehen hätte, daß der Bussard die Fasanenhenne geschlagen habe, erhielt ich zur Antwort: Letztre sei von einem Habicht geschlagen und getödtet, dann aber mit Strychnin vergiftet worden und an ihrem Platz gelassen. Der Bussard sei am folgenden Tag verendet gefunden.
9 Mch.	von Homeyer-Wrangelsburg.	26. Februar.	Kropf ler, im Magen etwas unkenntliche Bestandtheile ohne Knochen oder Federn.	Der Vogel war im Eisen gefangen und hatte offenbar eine Zeitlang lebend in demselben gesessen, so daß infolge der durch die Angst beschleunigten Verdauung der Nahrungskanal sich entleert hatte.
10 Mch.	Förster Düssel, Lütkebeck bei Münster i. W.	28. Februar.	Große Mengen Mäusehare, darin Reste von einem Frosch, einer Spitzmaus und mehreren Feldmäusen.	
11 Mch.	Förster Burthardt, Casekow in Pommern.	1. März.	Kropf bis zur Größe einer mittelmäßigen Birne angeschwollen, enthält wie der Magen ziemlich frisches Fleisch mit einzelnen Haren von Reh- oder Rothwild (vielleicht auch Damwild?).	Das Fleisch dürfte von eingegangnem Wild herrühren, welches der Bussard sehr gern annimmt.
12 Wch.	von Nathusius-Meyendorf.	3. März	Ein zerstückelter Maulwurf sammt allen vier Füßen, sowie Federn und Knochen einer Dohle.	
13 Mch.	von Nathusius-Meyendorf.	„	Reste eines Maulwurfs und einer gem. Feldmaus.	
14 Wch.	Hugo Müller, Braunsfort bei Freienwalde.	„	Maulwurfshare und -Knochen, Kropf ler.	
15 Wch.	Forstlehrling Haberland, Cammin bei Laage, Mecklenburg.	4. März.	Magen und Kropf ler.	Der Eierstock sehr stark entwickelt im Verhältniß zu denen der anderen zur gleichen Zeit untersuchten Weibchen.
16 Wch.	Forstverw. Pagelsen, Rönnerholz bei Kiel.	„	Stark verdaute Fleischmassen, sowie zahlreiche Froschknochen.	
17 Wch.	von Homeyer-Murchin.	März.	Im Magen Reste vom Maulwurf und von der Wasserratte (Wollmaus, Arvicola amphibius) außerdem Kaninchenwolle.	Nach einer schriftlichen Mittheilung des Herrn v. H. wurde der Bussard auf einem geschlagnen wilden Kaninchen geschossen, an dem er sehr eifrig kröpfte. Leider ist es nicht festgestellt, ob der Bussard das Kaninchen selbst geschlagen oder ob er es etwa einem gewandtern Raubvogel abgejagt hat, was oft vorkommt; daß ein Bussard ein wildes Kaninchen schlägt, ist ohne Zweifel ein höchst seltner Zufall.
18 Wch.	Förster Balke, Buch bei Berlin.	26. April.	Im Kropf eine ganze Feldmaus ohne Kopf, im Magen viel Mäusehare, Knochen von Feldmäusen und von einem Frosch.	
19 Wch.	von Homeyer-Murchin.	8. Mai.	Eine in Stücke zerrissene Blindschleiche, ein Frosch und Knochen eines Kaninchen oder jungen Hasen.	
20 Wch.	Derselbe.	9. Mai.	Mageninhalt stark verdaut, keine Knochen, Federn oder Hare, nur einige zufällig verschlungene Pflanzenreste.	
21 Wch.	Forstverw. Pagelsen, Rönnerholz bei Kiel.	„	Ein sehr dicker Ballen von Mäuseharen mit Knochen von Arvicola glareolus (Waldwühlmaus), ferner ein Mistkäfer (Geotrupes stercorarius).	
22 Wch.	Derselbe.	„	Reste von der gemeinen Feldmaus, sowie von einem Star, außerdem 10 Fadenwürmer, welche selbstverständlich nicht als Nahrung dienen.	Daß der Bussard einen gesunden Star schlagen kann, ist mir sehr zweifelhaft.
23 Wch.	Derselbe.	„	Magen und Kropf ler.	Den Umstand, daß der Magen bei den im Mai geschossenen Weibchen keine oder nur wenige Nahrung enthielt, schreibe ich dem Brutgeschäft zu. Bei dem raschen Stoffumsatz der Vögel muß sich während des stundenlangen Brütens der Magen entleren, ohne daß weitre Nahrung zugeführt wird.
24 Wch.	Derselbe.	„	Kropf ler, im Magen wenige Reste von Regenwürmern und von einem Carabus cancellatus, *Illig* (Laufkäfer).	
25 Mch.	von Homeyer-Murchin.	28. Mai.	Im Magen nur Reste von Mistkäfern.	
26	Forstverw. Pagelsen, Rönnerholz bei Kiel.	5. Juni.	Im Magen Mengen von Mäuseharen, sowie Reste von Feldmaus und Waldwühlmaus (1 vollständiger Schädel von der erstern, 2 vollständige Schädel von der letztern).	
27 Mch.	von Homeyer-Murchin.	20. August.	Kropf ler; im Magen ein dicker Ballen von Haren, größtentheils Mäusehar, etwas Wolle und ein Stück eines der vorderen Schwanzwirbel eines Leporiden (ob Hase oder Kaninchen ist bei der ziemlich vorgeschrittnen Maceration nicht mehr erkennbar). Ferner Reste mehrerer Mistkäfer und anderer Käfer, sowie 3 Raupen. Endlich einzelne kleine Federn. Knochen fehlen außer dem Wirbelstück gänzlich.	

Beitrag zur Naturgeschichte der schwarzköpfigen Grasmücke (Sylvia atricapilla).

Man wird wol in jedem neuern ornithologischen Handbuch angegeben finden, daß das Männchen des Plattmönchs eine schwarze, das Weibchen eine rothbraune Kopfplatte hat. Diese Behauptung ist im allgemeinen richtig, aber nicht immer zutreffend.

Am 22. Mai v. J. fand ich in einer Höhe von $1_{/5}$ m das Nest eines Plattmönchs in einer kleinen Tanne. Als ich das Nest zum ersten Mal besuchte, brütete, wie ich wegen der schwarzen Kopfplatte des Vogels annahm, das Männchen. Ich nahm mir vor, zu beobachten, wann das Männchen vom Weibchen abgelöst werden würde. Ich war um 10 Uhr morgens, 3 Uhr und 6 Uhr nachmittags anwesend und fand immer das Männchen brütend. Den folgenden Tag war ich um 1 Uhr mittags bei dem Nest; es enthielt 5 Eier; der Vogel war nicht anwesend. Im Begriff, mich zu entfernen, vernahm ich plötzlich den Warnruf des alten Vogels und bemerkte im Gebüsch die beiden alten Vögel: die Kopfplatte beider war schwarz. Leider war, als ich nach zwei Tagen wieder zum Nest kam, dasselbe zerstört, und mir wurde so die Möglichkeit zu weiteren Beobachtungen entzogen.

In diesem Jahr fand ich am 16. Mai ein Plattmönchnest in einer, vielleicht 1 m hohen Weißdornhecke. Zu allen Tageszeiten brütete, wie ich glaubte, das Weibchen; nie habe ich hier eine Ablösung gesehen. Ich bin jedoch von einer solchen überzeugt, da ich mich an meine erste Beobachtung erinnerte. Der Brutverlauf hatte weiter nichts außergewöhnliches. Die Kopfplatte der Jungen war rothbraun.

Es lassen sich aus diesen Beobachtungen folgende Schlüsse ziehen: Es gibt bei uns folgende Arten des Plattmönchs: die gemeinlich bekannte, bei welcher das Männchen eine schwarze, das Weibchen eine rothbraune Platte hat, eine, bei welcher beide Geschlechter eine schwarze, und eine dritte, bei welcher beide Geschlechter eine braune Platte haben. Diese letzteren zwei Arten sind jedoch selten und vielleicht als Spielarten zu betrachten. H. Blab. Nienstedten.

(Dieselben sind sämmtlich wol nur zufällige Abweichungen oder höchstens örtliche Spielarten, bzl. Rassen. D. R.).

Unsere Drosseln.

Es ist ein Frühlingsabend im Wald; noch hat die Nachtigal nicht ihren Einzug gehalten, und die Stimmen der kleinen Sänger sind längst verstummt. Wir durchstreifen den Wald, in der Hoffnung, hier und da noch einen kleinen Vogel zu belauschen, der sein Schlummerliedchen vor sich hin zwitschert — da trifft ein weithin schallender Gesang unser Ohr. Wir vernehmen ein liebliches, glockenreines Flöten, eine schmetternde Strofe folgt der andern, und die hell und laut hervorgestoßenen Rufe verbindet ein durch seine Klarheit und Deutlichkeit vortheilhaft vor dem Gewälsch der Grasmücken ausgezeichnetes Zwitschern. Wir gehen dem Gesang nach, und bald nimmt uns ein dichter Baumschlag von bunt durcheinanderstehendem Nadel- und Laubholz auf. Dies ist der Lieblingsaufenthalt der Drosseln, und endlich erblicken wir auch, vorsichtig weiterschreitend, den stattlichen Vogel hoch im Wipfel einer Tanne sein Lied flötend. Es ist eine Singdrossel, welche ihrem brütenden Weibchen mit ihrem Gesang die Zeit verkürzt. Das Nest steht meist in einer Höhe von 4—5 Fuß vom Boden entfernt in einer möglichst dichten Tanne hart am Stamm, von einem großen Zweig bedeckt. Wie sehr die Drosseln einen aus Nadel- und Laubholz gemischten Bestand jedem andern vorziehen, bestätigt mir der Umstand, daß ich in diesem Sommer auf einem nur wenige Morgen großen Platz etwa 15 bis 20 Sing- und Schwarzdrossel-Nester fand — bei der sonstigen Armuth unserer nordischen Wälder an Vögeln ein seltner, aber umsomehr erfreulicher Fall. Kein einziges fand ich im Laubholz, alle waren sie in der eben erwähnten Weise, im Tannengezweig versteckt. Ich verspürte Lust, von den fünfzig etwa zu erwartenden jungen Drosseln mir einige anzueignen, um sie mir zu schönen Sängern heranzubilden, aber der Spürsinn der Füchse, Wiesel und wol nicht zum mindesten der eiersuchender Knaben (die natürlich immer gleich das ganze Nest sammt seinem Inhalt rauben), machte mir dies unmöglich, da ich später bei wiederholtem Nachsehen nicht in einem einzigen Nest die erhofften Jungen fand. In einem derselben hatte sich's sogar ein Mäusepärchen mit seinen Jungen bequem gemacht, worüber ich mich wunderte, da ich die kleinen Mäuse bisher nicht als Feinde unserer Singvögel draußen im Wald gekannt hatte. So sehr ich sonst auch im allgemeinen einen gut singenden Wildfang, soweit es auf den Gesang ankommt, einem aufgezognen Vogel vorziehe, so ist dies bei den Drosseln doch nur bedingt der Fall. Nur wenige Vögel eignen sich in dem Maß, wie unsere einheimischen Drosseln dazu, aufgezogen zu werden und eine Melodie oder ähnliches zu lernen, und das aus mehreren Ursachen. Erstens sind sie sehr leicht zu kräftigen, gesunden Vögeln aufzuziehen, und dann bieten sie durch ihre außerordentliche Begabung sichre Gewähr für einen guten Sänger. Man zieht sie mit alter Semmel und Stückchen rohen Fleischs auf; bei der zartern Singdrossel empfiehlt es sich sehr, es an Ameisenpuppen und Insekten nicht fehlen zu lassen. Solche jung aufgezogenen Drosseln lernen mit Leichtigkeit Lieder pfeifen und nehmen auch aus dem Gesang der sie umgebenden Vögel manches auf und verweben es in so kunstvoller Weise in ihren Vortrag, daß es ein Vergnügen ist, sie anzuhören. Außer dem Gesang macht uns natürlich die Zahmheit der jung aufgezogenen Vögel dieselben angenehm, denn gerade in diesem Punkt lassen die Wildfänge sehr viel zu wünschen übrig. Es ist selten, daß eine alt gefangne Drossel, zumal eine Amsel, ihre ursprüngliche Scheu ablegt und zu einem

gemüthlichen, zutraulichen Stubenvogel wird. Daß infolgedessen auch der Gesang oft nicht in seiner vollen Stärke und Schönheit ertönen wird, liegt auf der Hand. Es empfiehlt sich deshalb sehr, die Vögel während der ersten par Monate ihrer Gefangenschaft auf die Hausdiele zu versetzen, um ihnen daselbst Gelegenheit zu geben, sich an das Hin- und Hergehen der Menschen zu gewöhnen. Die Kälte im Winter schadet ihnen nicht im mindesten, vor Zugluft jedoch suche man sie zu schützen.

Auch hinsichtlich des Futters machen sie durchaus keine Schwierigkeiten; bei etwas eingeweichter Semmel mit kleingeschnittnem (besser als geschabtem) Fleisch und zur Gesangszeit einem Dutzend Mehlwürmer täglich erhalten sie sich gesund und munter. Ich las früher einmal (ich glaube in der „Gefiederten Welt") die Ansicht, daß dürre Ameisenpuppen nur eine sehr geringe Nährkraft besitzen, und die Erfahrungen, die ich in Bezug hierauf machte, scheinen dies fast zu bestätigen. Eine jung aufgezogne Drossel (Turdus musicus), eine prächtige Sängerin, fütterte ich nur mit einem Gemenge aus Semmel und dürren Ameisenpuppen, in dem Glauben, daß dies Futter nebst einigen Mehlwürmern ausreichend sei. Aber schon nach wenigen Monaten ließ sie im Gesang nach, wurde mager und sehr schwach und war schließlich nicht mehr imstande, die Mehlwürmer, welche ich ihr zur Kräftigung reichte, zu verdauen. Ich war ganz rathlos, da ich alle möglichen sonstigen Mittel bei „Dürrsucht" erschöpft hatte. Da gab ich ihr zufällig frisches Fleisch, und an der Gier, mit der es verschlungen wurde, merkte ich, was dem Vogel gefehlt hatte. In wenigen Wochen war die frühere Körperfülle und Gesundheit wieder erreicht, und auch der Gesang ertönte wieder in seiner vorherigen Schönheit und Stärke. Diese und andere Erfahrungen hinsichtlich der Ameisenpuppen veranlassen mich auch, an der Trefflichkeit der von Dr. Lazarus vorgeschriebnen Fütterung Zweifel zu hegen, welcher in seinem kleinen Werk „Der Sprosser" als Winterfutter für Sprosser nur dürre Ameisenpuppen zu geben räth. Ich habe dies gethan, und sie allerdings auf diese Weise durch den Winter gebracht, aber nie war es mir möglich, auf diesem Weg die Vögel wohlbeleibt und kräftig zu erhalten, sondern sie waren mager und schwächlich, sodaß sie bei der Frühjahrsmauser nur schwache Federn zu erzeugen vermochten. Nun ist aber doch die Nachtigal kaum in geringerm Maß als die Drosseln ein Fleischfresser, und darum möchte ich auch ein Mischfutter mit reichlicher Beigabe von Fleisch für die Nachtigal weit eher für zuträglich halten. Am ehesten, glaube ich, könnte noch Weißwurmfutter an die Stelle des Fleischs treten, aber leider stehen mir hierüber noch nicht ausreichende Erfahrungen zu Gebote. Doch zurück zu den Drosseln.

Außer den ausländischen Drosseln kommen nur noch die Weindrossel (Turdus iliacus) und die Wachholderdrossel (Krammetsvogel, Turdus pilaris) inbetracht, doch auch diese nur bedingt; denn beide sind nur Zuzügler aus dem Norden, die bei uns nie oder doch nur ganz ausnahmsweise heimisch werden und nisten. Der Gesang ist bei beiden unbedeutend, und diesen Mangel kann das zutrauliche Wesen der Weindrossel allein nicht ersetzen, während die Wachholderdrossel ihn durch ihr wildes, störrisches Betragen im Käfig nur noch fühlbarer macht.

Aber wir können auch getrost mit unseren beiden heimischen Drosseln zufrieden sein; sind sie doch die einzigen, welche etwa von unseren Sängern mit der Nachtigal wetteifern können. Und wer einmal so glücklich war, in den Besitz eines auserlesenen Sängers zu gelangen, der wird die Angehörigen dieser Familie — und das mit Recht — dauernd zu seinen Lieblingen zählen. A. Palleske.

Die Blaudrossel und Steindrossel im Freileben und in der Gefangenschaft.

Geschildert von Mathias Rausch in Wien.

(Fortsetzung).

Alte Blaudrossel-Wildfänge haben mitunter einen ausgezeichneten Gesang, sind aber sehr schwierig zu erhalten und kommen darum auch nur einzeln und selten in den Handel. Ein alter Wildfang verschmäht in der Regel hartnäckig das Futter und betrauert den Verlust seiner Freiheit so sehr, daß er eher Hungers stirbt, als daß er an das Futter geht. Solche Vögel müssen dann solange gestopft werden, bis sie selbst fressen, aber auch bei dieser Behandlung sind sie nicht immer mit Sicherheit am Leben zu erhalten. Uebrigens singen auch die alten Wildfänge nicht alle gleich gut. Ihr beßrer oder geringrer Gesang richtet sich je nach der Eigenart des einzelnen Vogels, was auch erklärlich ist, wenn man bedenkt, daß jede alte Blaudrossel in Abgeschiedenheit von anderen Singvögeln lebt und darum im Gesang durch die Umgebung nicht beeinflußt werden kann, wie es bei Sängern anderer Arten vorzukommen pflegt. Die Blaudrossel ist vielmehr in ihrer Gesangsbildung von allem Anfang an sich selbst überlassen und der bessere oder schlechtere Gesang bleibt immer von ihrer Begabung und ihrer Bildungsfähigkeit abhängig. Andrerseits aber wird auch die Geduld des Liebhabers bei einem alten Wildfang auf eine harte Probe gestellt, denn gewöhnlich dauert es ein bis zwei Jahre, ja oft noch länger, ehe ein so alt eingefangner Vogel die Scheu vor seinem Pfleger gänzlich überwindet und ein gutes Lied hören läßt.

Soweit ich die Blaudrosseln aus verschiedenen Gegenden bisjetzt kennen lernte, fand ich in Dalmatien, Südtirol und Montenegro die besten Sänger. Dies mag wol auch daher kommen, daß die Leute dort den jung aufgezogenen oder jung eingefangenen Vögeln sehr gute alte Sänger beigesellen und dadurch die rasche und gute Entwicklung der Gesangskunst der jungen Vögel wesentlich fördern.

Obwol nun der Handelspreis der einzelnen

Blaudrosseln von ihrem höhern oder mindern Gesangswerth abhängig ist, so ist der Preis der unabgehörten jungen und alten Wildfänge oder aufgefütterten Nestlinge doch auch nach Ort und Stelle verschieden, wo die Vögel gefangen werden. In einer Gegend, wo die Blaudrosseln anerkannt leistungsfähiger sind, ist auch immer größere Nachfrage vorherrschend, und die natürliche Folge davon ist, daß die Aufkäufer für die Vögel mehr zahlen müssen als an Orten, wo sie weniger gesucht sind. Darum haben die Blaudrosseln im Handel in der Regel ungleiche Preise. Gewöhnlich kosten frisch eingeführte Vögel 12 bis 18 Mk., durchwinterte aber 20 bis 30 Mk., und alte Wildfänge, wenn sie einmal zahm sind und fleißig singen, kommen im Preis noch weit höher zu stehen.

Die Blaudrossel wird in der Gefangenschaft ungemein zahm und gegen ihren Pfleger bald zutraulich. Sie ist auch durchaus kein weichlicher Vogel. Einmal an ein Mischfutter gewöhnt, hält sie viele Jahre aus und bleibt stets ein muntrer, unermüdet fleißiger Sänger.

Als gutes Mischfutter kann ich ein Gemenge von geriebner, vom Saft befreiter lichter Möre, getrockneten Ameisenpuppen und Weißwurm zu gleichen Theilen empfehlen. Auch eine Zugabe von rohem oder abgekochtem, geriebnem Rinderherz oder magerm Rindfleisch ist dem Vogel sehr zuträglich. Zur Abwechslung gebe man zuweilen auch etwas süßes Obst oder Beren und reiche ferner täglich einige Mehlwürmer. Letztere gibt man am besten mit der Hand, und zwar morgens und abends. Während der Tageszeit Mehlwürmer zu reichen, ist nicht zu empfehlen, weil sich der Vogel sonst zu sehr daran gewöhnt und dann bei Annäherung seines Pflegers unter allerlei Kunststücken fortwährend darum bettelt. Eine solche Gewohnheit macht aber den Vogel nicht nur in der Nahrung zu wählerisch, sondern stört auch seinen Gesang, da er bei der geringsten Bewegung des Besitzers sogleich unruhig wird und in Erwartung des leckern Futters das Singen unterbricht. Er macht dann beständig seine Diener (Bücklinge), wippt fortwährend mit dem Schwanz und lockt wiederholt, indem er ein ziemlich tiefes „track-track-track" unzählige Male hören läßt.

Wesentlich für das Wohl der Blaudrossel ist auch der Käfig, den ihr der Liebhaber als Wohnung bestimmen will. Ein solcher muß mindestens 54 cm lang, 27 cm breit und 36 cm hoch sein. Die Decke muß aus weichem Stoff gefertigt sein, damit sich der Vogel nicht beschädigt, wenn er etwa erschrickt und plötzlich auffliegt. Die Futter- und Trinkgefäße müssen länglich, breit, flach und kantignischenförmig sein, sodaß das Futter darin lose in dünner Schicht liegt, weil es sonst schnell verdirbt und dem Vogel schadet. Drei Sprunghölzer müssen in dem Käfig so angebracht sein, daß je eins in gleicher Richtung mit dem Futter- und Trinkgefäß läuft und das dritte zwischen diesen beiden beiläufig 5 cm höher in der Mitte zu stehen kommt. Die Sitzstangen dürfen nur aus weichem Holz gefertigt sein und müssen die entsprechende Stärke und richtige runde Form haben. Sie sollen übrigens auch ihrer ganzen Länge nach begypst sein, damit sie den Fußsohlen des Vogels die gewohnte Kühle gewähren und ihn vor Entzündung und Anschwellung der Füße schützen.

Bekanntlich leiden Blaudrosseln oft an Fußerkrankungen. Diese rühren aber nur daher, daß die Füße dieser Vögel für kühles Gestein und sonstiges Erdreich geschaffen sind und die Holzsprossen in der Gefangenschaft auf die Dauer nicht vertragen können. Um also diesem Uebel vonvornherein vorzubeugen, gibt man dem Vogel begypste Sitzstangen oder man läßt solche gleich aus gebranntem Thon anfertigen. Durch eine solche Vorrichtung wird erfahrungsmäßig nicht nur die Erkrankung der Füße verhütet, sondern auch eine etwa schon vorhandne Fußkrankheit binnen kurzer Zeit mit Erfolg geheilt.

Das Umgypsen der Sitzstangen ist sehr einfach. Man taucht das Sprungholz wiederholt ins Wasser und wälzt es immer wieder in einer gleichmäßig aufgeworfnen Schicht Gyps so lange fort, bis dasselbe entsprechend dick und richtig geformt ist. Alsdann wird die Stange trocken gelegt und die allenfalls vorhandenen scharfen Stellen werden vermittelst einer Feile glatt gemacht. Sind die Sitzstangen aus gebranntem Thon, so müssen sie an beiden Seiten einige cm lang hohle Enden haben, damit die zur Befestigung derselben nöthigen Holzzapfen eingefügt werden können.

Außer dem vorerwähnten Fußübel ist die Blaudrossel bei entsprechend guter Pflege einer besondern Krankheit nicht ausgesetzt, jedoch ist sie als Südländer gegen Kälte empfindlich, und es ist deshalb rathsam, sie während des Winters in allzukalten, ungeheizten Räumen nicht zu belassen, da sie sich leicht erkälten könnte und dann nicht singen würde. Ebenso wird ihr Zugluft schädlich, weshalb sie auch vor dieser stets zu schützen ist.

Ein etwaiger Schnupfen, den die Blaudrossel trotz aller Umsicht denn doch bekommen kann, wird leicht beseitigt, wenn man ihr lauwarmes Wasser zum Trinken vorsetzt oder Eibisch-Abkochung in das Trinkwasser gießt.

Dies ist alles, was ich über die Pflege der Blaudrossel sagen kann. Die Haltung ist einfach und nicht mühevoll und sichert dem Liebhaber selbst bei geringer Aufmerksamkeit doch stets den gewünschten Erfolg. —

(Fortsetzung folgt).

Zähigkeit eines Bussards.

An einem meiner früheren Wohnorte auf dem Land trieb ich stark Hühnerzucht. Die Bauernhöfe lagen kolonieartig zerstreut, und in meiner Nachbarschaft war ein Wäldchen. Allerlei Raubvögel hatten dort ihre Mordplätze, und manches den Bauern geraubte junge Huhn wurde da in aller Ruhe bis auf die Posen verspeist. Ein großer Bussard war da in einem Herbst, als meine Hühnchen nach der eben

vollendeten Ernte am fettesten waren, ganz ungewöhnlich frech; mehrere junge Hühner holte er mir in nächster Nähe vom Haus fort. Als er mir dann gar ein zur Zucht bestimmtes junges Huhn trotz Rufens und Scheuchens vor den Augen raubte und in das Wäldchen entführte, stieg mir das Blut zu Kopf; ich eilte ins Zimmer, ergriff die Flinte und setzte dem Missethäter nach, auf fremdes Jagdgebiet. Da sah ich, in eigentlich noch übergroßer Entfernung, an einer Waldblöße einen vermeintlichen Raubgenossen des Verfolgten ins Geäst einer Kiefer huschen; ich wollte ihm wenigstens einen Schreck einjagen und gab einen Schuß auf ihn ab, kümmerte mich aber nicht weiter um ihn, sondern ging der Gegend zu, wo der freche Räuber meinen Blicken entschwunden war. Ich suchte vergebens. Auf dem Rückweg sah ich denn zu meiner größten Verwunderung an jener Schußstelle einen einseitig flügellahmen Bussard ängstlich herumhüpfen. Es kostete mir viele Mühe, ihn sicher zu packen, um ihn lebendig zum Beschauen für meine Familie heimzutragen. Es war ein ungewöhnlich großer, starker, bissiger Vogel. Als es mir endlich gelang, denselben mit dem Flintenkolben niederzudrücken und gleichzeitig im Nacken und an den Füßen zu packen, versetzte er mir mit dem zerschoßnen, wie mit dem gesunden Flügel noch recht empfindliche Schläge, bis es mir glückte, ihn unter den linken Arm zu bringen. Zu Haus band ich ihm die Flügel und ließ ihn dann im Zimmer sich austoben. Vor kleinen wie großen Leuten hatte er vonvornherein Scheu und machte nur Miene zu beißen, wenn man ihm zu Leibe rückte; auf Hunde und Katzen aber ging er immer wüthend los, sobald sie sich blicken ließen. Ich hatte nicht Lust, den echten Fleischfresser zu füttern, wollte ihn vielmehr zum Schrecken seiner Raubgenossen an den Scheunengiebel nageln. Von angebornem Mitleid erfüllt für alles, was da lebt, wollte ich aber dem Mörder meiner Hühner bei Schonung seiner Gestalt den leichtesten Tod geben. Ich führte ihn zum Holzhackeklotz, drückte ihm den Kopf darauf und durchstach ihm mit einem starken, spitzen Messer von oben her den Schädel. Die erwartete sofortige Betäubung und Lähmung trat zu meiner größten Verwunderung nicht ein; ich versetzte ihm noch einen zweiten und dritten Stich tief ins Gehirn und ließ ihn dann in der Erwartung los, daß er nun denn doch augenblicklich ohnmächtig werden müsse; dies geschah aber nicht; er stellte sich vielmehr wieder auf die Beine, hatte vollständige Besinnung, machte vor dem Ergreifen gewandte Seitensprünge und mußte durch Stockschläge auf den Kopf betäubt und durch Verblutung getödtet werden. Seit diesem widerwärtigen Vogelmordgeschäft lasse ich zur Vermeidung ähnlicher Thierquälerei das Hausgeflügel immer durch Enthauptung tödten. — Eine ähnliche Zähigkeit fand ich einst auch bei einer Schmetterlingseule, welche weder durch ätzende Säuren schnell zu tödten, noch durch Weingeist, Phosphor- und Schwefeldämpfe augenblicklich zu betäuben war. Hasse.

Schilderungen aus der obererzgebirgischen Vogelwelt.

Wenn ich in Folgendem einige Schilderungen aus der obererzgebirgischen Vogelwelt bringe, so will ich damit nicht ein vollständiges Bild derselben entrollen, sondern nur auf etliche Beobachtungen hingewiesen haben. Recht verhängnißvoll und verderbenbringend war der strenge Winter 1886/87 für unsere Standvögel. Selbst schon zurückgekehrte Zugvögel, wie Stare und Lerchen, hatten unter seinen Launen mitunter arg zu leiden. Von erfrorenen und verhungerten Staren erhielt ich einige, deren Magen entweder ganz leer war, oder nur einige Weizenkörner, Grasspitzchen und Reste von Ebereschenberen enthielt. Unbegreiflich kam es mir vor, wenn ich einige von den Vögeln, die alle entschieden arg mitgenommen waren, in späteren Nachmittagsstunden bei dichtestem Flockengewimmel von dem Baum ihres Standorts ihr Lied herabjubeln hörte, als ob die wärmsten Frühlingslüfte wehten. Lerchen kamen nicht selten auf die Düngerstätten, um auf freien Stellen spärliche Reste ihrer Nahrung zu suchen. Zum Glück vieler Vögel waren 1886 die Ebereschenberen vorzüglich gerathen. Unzählbaren Schwärmen von Wachholderdrosseln boten sie die ausschließliche Nahrung von Anfang bis zu Ende des Winters. Herr Link in Burgpreppach führt in Nr. 8, Jahrg. 1887, der „Monatsschrift des deutschen Vereins zum Schutz der Vogelwelt" folgende Vögel auf, die er in dem schneereichen Winter 1877/78 auf Ebereschen Futter suchend beobachtete: Kohlamsel, Wachholderdrossel, Misteldrossel, Weindrossel, Rabenkrähe, Elster, Grauspecht, Kohlmeise, Blaumeise, Buchfink, Bergfink, Grünling, Gimpel, Ringamsel, Eichelheher, Tannenheher, Star, Seidenschwanz. Im vergangnen Winter hatte auch ich Gelegenheit, ziemlich alle aufgeführten Vogelarten mit Ausnahme von Elster, Grauspecht, Ringamsel, Tannenheher und Seidenschwanz zu beobachten. Außerdem sah ich Haussperling, Feldsperling, Stieglitz in größrer oder kleinrer Anzahl, letztre Art nur in einem Kopf, von Ebereschenberen naschen. Zu welcher Wohlthat diese Beren, die auch in diesem Jahr bei uns vorzüglich gerathen sind, für die hungernden Vögel in langen, schneereichen Wintern werden, bedarf wol nach dem Angeführten kaum noch der Erwähnung. Mein Freund Markert und ich ließen es uns nun angelegen sein, durch Futterplätze, die wir in seinem außerordentlich günstig gelegnen Garten errichteten, die Noth der hartbedrängten Vögel vermindern zu helfen. Sobald in der vorgerücktern Jahreszeit das schon sprossende Grün durch eine Schneedecke wieder unsichtbar gemacht wurde, ließen wir dieselbe durch Wasser, welches wir in den Garten leiteten, wieder abthauen und hatten für unsre geringe Mühe die große Freude, eine Menge von darbenden Vögeln in unsre Nähe kommen zu sehen, die wir von einer versteckten Laube aus recht bequem beobachten konnten. Unter vielen anderen Arten erschienen auch weiße Bachstelzen, Schafstelzen, Gebirgsbachstelzen, Waldflühevögel, Misteldrosseln, Roth-

kehlchen u. a. Infolge ungünstiger Witterung schritten unsere Vögel ziemlich spät zur Brut; so beobachtete ich die Begattung der Stare noch am 30. April. Die erste Brutzeit fiel ganz entschieden ungünstig aus. Durch lange anhaltendes Regenwetter, durch naßkalte und trübe Tage gezwungen, verließen viele Vögel die ersten Gelege, deren ich eine ziemliche Anzahl frisch angebrütet und schon verdorben auffand. Trotz dieser störenden Witterungsverhältnisse kann ich nur die erfreuliche Thatsache feststellen, daß die weiteren Bruten außerordentlich günstig ausgefallen sind. Bei meinen Ausflügen sah ich mich zur entsprechenden Zeit allenthalben von jungen Würmer- und Körnerfressern umgeben. In ganz besonders zahlreichen Flügen erschienen junge Erlenzeisige. Auch von Eibenstock, einem Hauptpunkt der Vogelliebhaberei, erhalte ich die Nachricht, daß Zeisige in so großen Massen noch garnicht aufgetreten seien. Während des Frühjahrszugs hatte ich Gelegenheit, den meines Wissens hier noch nicht beobachteten Wiedehopf in einem Pärchen zu bemerken. Ich war gespannt, ob sich dasselbe bleibend ansiedeln würde, da die Oertlichkeit gänzlich seinen Lebensbedingungen entsprach. Leider wurden meine weiteren Beobachtungen inbetreff dieses seltnen Vogels vereitelt, da ich schon das erlegte Männchen am 10. April, während meiner Abwesenheit von hier, nachgeschickt erhielt; das Weibchen dieses Pars sah ich noch bis zum 23. April, dann war es plötzlich verschwunden. Auch der Girlitz, der noch vor mehreren Jahren zu den hier gänzlich unbekannten Vögeln gehörte, ist in diesem Jahr wieder in mehreren Pärchen erschienen. Einige Stunden südwärts von meinem Beobachtungsgebiet ist der Pirol ein ziemlich bekannter Brutvogel, der uns aber nur in einzelnen Köpfen besucht, wenn die Kirschenernte dort bereits zu Ende ist. Zwei Stücke dieser Art konnte ich im Vorjahr längere Zeit beobachten; sie besuchten mehrere Kirschbäume, die sich in dem nahe bei Scheibenberg gelegnen Dorf Scheibe befinden. Ein auf dem Durchzug begriffnes junges Männchen besuchte sogar am 17. September den Garten meines Freunds und ließ sich die Kirschen recht gut schmecken. Der eben erwähnte Garten ist in vielfacher Hinsicht eine unerschöpfliche Fundgrube ornithologischer Beobachtungen. Einerseits ist derselbe einsam gelegen, andrerseits wird er durch einen lebendigen, undurchdringlichen Zaun von den störenden Einflüssen der Außenwelt abgetrennt. Nach drei Seiten hin wird derselbe überdies von großen und starken Laubbäumen, den Trägern zahlreicher Nistkästen für Stare, umgeben. An diese schließen sich geräumige, mit rothen Hollunderber-, Johannisber-, Weiden-, Erlen- und Haselnußsträuchern dicht umwachsene Gänge an, die den Beobachter infolge ihres undurchdringlichen Laubdachs vor jedem Regen schützen. Der im Mittelpunkt befindliche Rasenplatz ist mit Fruchtbäumen verschiedner Art bepflanzt. Viele unserer Durchzugsvögel berühren stets mehr oder minder dieses herrliche, verlockende Fleckchen Erde, um zu rasten oder nach Herzenslust von den weithin leuchtenden Beren zu schmausen. Ein sehr seltner Gast, den mein Freund für den Rohrammer hielt, besuchte den Garten am 8. September. Leider zeigte sich der Vogel, welcher mir infolge seiner großen Scheu nur auf Augenblicke zu Gesicht kam, bloß kurze Zeit. Während ich dieses niederschreibe, berühren, im Durchzug begriffen, noch einzelne jüngere Vögel vom gelben Spötter, von der Zaun-, Dorn- und Mönchsgrasmücke die Gebüsche meiner nächsten Umgebung. Es ist doch ein herrliches und unbeschreibliches Glück, eine reine, ungetrübte Freude in stiller Einsamkeit, von der lärmenden Außenwelt abgeschlossen, von so vielen gefiederten Lieblingen umgeben zu sein. Was uns aber die Natur in ihrem mehr und mehr herbstlichen Gewand versagt, das ersetzt uns die Stube in desto reicherm Maß. Leider ist es mir gegenwärtig nicht vergönnt, mich mit einer größern Anzahl lebender Vögel umgeben zu können, denn die gestrenge Frau Wirthin will eben kein im Zimmer liegendes Hanfkörnchen leiden. Dafür werde ich bei meinem Freund um so reichlicher entschädigt. Welches Singen und Klingen in so bescheidenen Räumen! Der Herbst wird zum Frühling, die Stube zum Wald. Nur solche Leute, die diese Freude nicht selbst empfunden haben, können sich gegen das Halten der Vögel im Zimmer ereifern. Nimmt man dem Erzgebirger seine Vögel, dann nimmt man ihm seine Lebensfreude, sein Alles. R. Schlegel.

Anfragen und Auskunft.

Frau Hermine Reinfeld: 1. Vor dem ‚gewissen' Schiller in Prag ist hier bereits mehrfach gewarnt worden und es thut mir leid, daß Sie es nicht gelesen haben, sondern auch bei ihm ‚hineingefallen' sind und anstatt eines sprechenden Vogels, wie behandelt und bezahlt, einen solchen erhalten haben, der seit dem Kauf im Januar bis heute noch kein Wort hervorgebracht hat. 2. Außerdem ist der Papagei nicht gesund, denn wenn er auch bei Tag fortwährend schläft, so muß ihm doch irgendetwas fehlen. 3. Der langandauernde Federnwechsel, wie Sie schreiben, den ganzen Sommer hindurch, gibt noch zu keiner Befürchtung Anlaß, da ja neue Federn üppig hervorsprießen. 4. Wenn ein Papagei hin und wieder mit dem Hinterkörper zuckt, so ist das entweder ein Zeichen von hartnäckiger Verstopfung oder von einem, hoffentlich noch leichten, entzündlichen und krampfhaften Zustand. Worin der letztre begründet sei, das kann ich nur beurtheilen, wenn Sie mir ganz genaue Angaben über die Fütterung machen. 5. Ein Theelöffel voll Wein täglich kann einem Papagei nicht leicht schaden, nur muß es durchaus guter Wein, am besten französischer Rothwein, sein, der mit ein wenig Zucker süß gemacht wird.

Herrn Freiherr von Trotha: 1. Der Vollständigkeit halber und da Herr Hagenbeck doch als einer der bedeutendsten Thierhändler und Thierkenner bekannt ist, habe ich seine Ansicht in meinem Buch „Die sprechenden Papageien" mitgetheilt. Feststehende Erfahrungen haben wir inbetreff des Fleischfressens der Papageien aber noch keineswegs gewonnen; so viel indessen dürfen wir als sicher annehmen, daß reichliche Fleischgabe und insbesondre von fettem Fleisch den Vögeln entschieden schädlich sein wird. Deshalb habe ich die englischen Cakes, als ein Gebäck aus sehr viel Ei und reinem, feinstem Mehl, angelegentlich empfohlen. Ganz vorzügliche, sog. Albert-Cakes, sind in immer gleicher, guter Beschaffenheit überall unschwer zu erlangen. 2. Wenn Kirschen oder irgendwelche andre Frucht nicht im allerbesten Zustand sind, so können sie

allerdings leicht schädlich werden. Die Erscheinung, daß der mit Kirschen gefütterte Papagei gern den eigenen Koth frißt, begründet sich offenbar darin, daß er zuviel davon noch unverdaut entlert und dies ihm die ekle Begier erregt. In solchem Fall darf das Obst natürlich nur äußerst vorsichtig gefüttert werden, und außerdem müssen Sie alle Rathschläge befolgen, welche ich inbetreff dessen in meinem Buch „Die sprechenden Papageien" gegeben habe. 3. Die Probe von dem übersandten amerikanischen Pferdezahnmais zeigt gute Beschaffenheit, aber der Keim ist an jedem einzelnen Korn ausgefressen und Sie haben darin Recht, daß dies jedenfalls bereits in der Heimat von einem Vogel, vielleicht auch einem Papagei, geschehen ist. Wenn irgend ein Papagei, gleichviel welcher, verschwenderisch mit dem Futter umgeht, viel an die Erde wirft, nur die Keime frißt u. s. w., so ist das beste und auch einzig erfolgversprechende Verfahren, daß man ihn in der Fütterung überhaupt möglichst knapp halte, ja wol gar hungern lasse. Ebenso dürfte die von Ihnen empfohlene Entziehung des Trinkwassers, sodaß er dasselbe während der Nacht garnicht und bei Tage nur 5—6-mal bekommt, erfolgreich sein. Wird das zerschrotete Futter, oder solches, aus dem er nur die Keime fortgefressen, und das er herunter auf den Käfigboden geworfen hat, nicht eher wieder ersetzt, als bis er sich dazu bequemt, hinunterzuklettern und am Boden alles aufzufressen, und bekommt er kein reichliches Wasser, um das Weißbrot eintauchen und sich Matschfutter bereiten zu können, so wird er von seinen derartigen Untugenden bald befreit werden. 4. Das Urtheil des ‚bedeutenden Papageien-Besitzers', welches Sie anführen, ist im wesentlichen nicht richtig; ein gut gewöhnter sprechender Papagei muß Hanf und Mais zu gleichen Theilen und dazu etwas Weißbrot, sowie zeitweise ein Stückchen Frucht, aber alles gleicherweise gern fressen; bei solchem Vogel kommt es übrigens viel weniger auf den besondern, wenn ich so sagen darf, persönlichen Geschmack, als auf eine sachverständige gute Gewöhnung, bzl. Erziehung an. 5. Bei Ihrer Amazone dürfte das Uebelriechen aus Schnabel und Nasenlöchern und selbst die zeitweise Verstopfung des einen letztern lediglich in leichten Verdauungsstörungen begründet sein, die sie sich vielleicht durch Zuvielfressen zuzieht. 6. Es erfreut mich sehr, daß die neue, freilich bedeutsam verbesserte, Auflage von meinem Buch „Die sprechenden Papageien" Ihren Beifall findet. Ich setze in der That einen Ehrenpunkt darein, alle meine Werke bei jeder Auflage immer mehr zu vervollkommnen.

Herrn G. in K.: In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I (dritte Auflage) habe ich hinsichtlich der Kolibris folgendes gesagt. „Farbenprächtige, grün-, blau-, roth- und violettmetallglänzende Vögelchen, von Schmetterlings- bis kaum Schwalbengröße, in ungefähr 500 Arten über das tropische Amerika verbreitet; einige Sommervögel im gemäßigten Amerika. In mehr als hundert Geschlechter geschieden. Schnabel pfriemenartig, dünn, fein zugespitzt, gerade oder sanft nach oben oder unten gebogen, mit feiner, lederartiger Hornscheide überzogen, kopflang bis über Körperlänge, innen eine Röhre bildend für die in zwei hornigen, hohlen Fäden bestehende, in eine abgeplattete, seitlich mit kleinen Zacken versehene Fläche auslaufende Zunge; Flügel lang, meist schmal und etwas sichelartig gebogen, Schwanz 10 Federn, sehr breit oder schmal, nach außen oder innen verlängert, gerade abgeschnitten, sanft gerundet, spieß- oder gabelförmig; Füße auffallend klein und zierlich; Gefieder ziemlich derb, verhältnißmäßig reich. Geschlechter verschieden. Hauptnahrung: Insekten und auch Blumenhonig; holen sie sich, vor der Blume flatternd, kurzschnäbelige Arten aus offenen, langschnäbelige Arten aus röhrenförmigen Blüten; fangen fliegende Insekten mit ihrem feinen Schnabel kaum. Flug falterähnlich, pfeilschnell dahinschießend, eigenthümlich summend und schwirrend, hiernach ‚Humming Birds' geheißen. Nicht scheu; streitsüchtig gegen einander; verfolgen auch muthig große Vögel, entkommen bei Verfolgung durch ungemeine Schnelligkeit. Stimme fein, zwitschernd. Nest in Astgabeln, napfförmig, aus zarten Pflanzenstoffen, feinen Grasfäden, Mos, Flechten, Pflanzenseide, Farnkrautschuppen u. a. Gelege 2 Eier, reinweiß; Junge nach 4 Wochen flügge. Kommen, wenn Blumen im Zimmer stehen, oft herein und werden dann wol lange Zeit erhalten. Vielfache Versuche, Kolibris in der Gefangenschaft für die Dauer zu erhalten, haben noch zu keinem befriedigenden Ergebniß geführt. Ueber Einführung lebender Kolibris in Europa brachten die „Mittheilungen des Ornithologischen Vereins in Wien" 1876 folgendes: Bereits vor längrer Zeit war in einem französischen wissenschaftlichen Journal die Angabe enthalten, daß lebende Kolibris nach Paris eingeführt worden. Da seither nichts näheres verlautet, so wandte sich Herr Graf Marschall mit der Bitte um Auskunft an den Professor Alfonse Milne Edwards in Paris und erhielt die Antwort: „Ein Franzose, der seit mehreren Jahren in Mexiko sich aufhält, hat bereits zweimal Trochiliden (Kolibris) nach Europa eingeführt, und im Juli 1876 habe ich deren mehr als fünfzig, welche 5—6 Arten angehörten, in ihren Käfigen fliegen gesehen. Jener Herr macht keine Mittheilungen über die Nahrung, mit welcher er diese allerliebsten Vögel erhält. Aber sie ist ein Syrup, in dem sich ein thierischer, azothaltiger Stoff befindet". Zum Schluß wird bemerkt, daß derselbe Herr zur nächsten Pariser Ausstellung mit einer großen Anzahl Kolibris wiederkommen werde, um sie parweise in kleine Volieren zu geben, welche er zu weit geringerm Preis als dem bisjetzt geforderten verkaufen wolle. — Wir müssen also abwarten, ob sich dies Versprechen bewahrheitet, und ob die kostbaren Vögel dann auch bis zu uns gelangen werden". Sie ersehen, daß wir außerordentlich geringe Aussicht haben, gerade inbetreff dieser Vögel Erwartungen hegen zu dürfen. — Alle Ihre Beiträge werden mir ebenso wie die bereits gesandten höchst willkommen sein!

Frau B. Peters: Als Sie mir die Erkrankung Ihres Jako schilderten, mußte ich annehmen, daß derselbe nicht wirklich krank sei, sondern bloß aus Parungstrieb das seltsame Benehmen zeige. Daß diese Annahme richtig gewesen, ergab auch die Untersuchung; allein sie bewies zugleich, daß der Papagei nur zu sehr verkommen und elend geworden, weil ihm doch die rechte, sachverständige Pflege leider gefehlt. Zu meinem großen Bedauern kann ich Ihnen eben diesen Vorwurf nicht ersparen. Es wäre wirklich viel besser um alle Vögel überhaupt bestellt, wenn nur die Liebhaber Vögel anschaffen und halten möchten, welche wissen, wie sie mit den Thieren umgehen sollen und die Mühe, es sachverständig zu thun, sich nicht verdrießen lassen. Andernfalls ist das Halten aller Vögel in der That nichts weiter als arge Thierquälerei.

Herrn Bieger, Königl. Prinzl. Forstaufseher: Das Flügellähmen junger Schwäne muß natürlich so vorgenommen werden, daß es den Vögeln möglichst geringen Schmerz verursacht. Die meisten der vorgeschlagenen Mittel und Wege erreichen dies Ziel aber nicht, sondern das Gegentheil und zugleich bergen sie auch noch wol die Gefahr, eine Verunstaltung hervorzubringen. Auf Grund reicher Erfahrung hat man festgestellt, daß das einfachste und beste Verfahren darin liegt, das letzte Glied eines Flügels, gewöhnlich des linken, abzustemmen. Der Flügel wird auf einen Holzklotz gelegt, festgehalten, dann etwa in Daumenbreite von der äußersten Spitze ein sehr scharfes Stemmeisen aufgesetzt, und nun mit einem Schlag, vermittelst eines Schlägels oder auch mit der Hand, dies Stück vom Flügel getrennt. Nach dieser Operation darf man die jungen Schwäne ohne weitres sogleich wieder aufs Wasser lassen, denn die Wunde heilt ohne jedes Zuthun rasch und gut. Im übrigen kann man aber auch die Blutung durch Eintauchen in Eisenchlorydflüssigkeit aus der Apotheke sofort stillen.

Herrn Restaurateur Fr. Rose: Beide Nachtigalen waren offenbar eines gewaltsamen Todes gestorben; ob sie erstickt, vergiftet oder wie sonst umgekommen, habe ich nicht mit Sicherheit feststellen können. Dagegen waren sie beide, die eine noch mehr als die andre, im jammervollsten Zustand, nicht bloß mit abgestoßnem Schwanz, sondern auch elend und abgezehrt fast bis zum Gerippe. Mit großem Bedauern muß ich sagen, daß Ihre Verpflegung solcher Vögel keineswegs eine richtige oder auch nur ausreichende ist. Sie sollten, wenn Sie künftig derartige Vögel halten wollen, sich doch jedenfalls nach den Angaben in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I richten.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Zur heutigen Nummer gehört ein Prospekt von der Verlagshandlung, sowie eine Anzeigen-Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 43. Magdeburg, den 27. Oktober 1887. XVI. Jahrgang.

Herrn L. Klein: 1. Wenn sich die Fußgeschwulst bei Ihrer schwarzköpfigen Grasmücke durch die angewandten Mittel nicht dauernd heilen läßt oder doch immer wiederkehrt, so wird die Ursache darin liegen, daß die Sitzstangen nicht zweckmäßig eingerichtet sind. Sie haben nichts Näheres darüber angegeben, und da man doch kein Uebel heilen kann, ohne die Ursache zu heben, so muß ich rathen, daß Sie mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ II (Einheimische Stubenvögel) anschaffen und in demselben aufmerksam nachlesen, bzl. die Anleitungen befolgen. 2. Den brandigschwarz gewordenen oder doch -aussehenden Zeh müssen Sie sorgfältig untersuchen, um festzustellen, ob derselbe vielleicht mit einer dünnen, scharfen Faser umwickelt ist. In den meisten Fällen heilt solch' abgestorbnes Glied allerdings von selber ab, ohne daß der Fuß im übrigen dabei gefährdet wird; wenn Entzündung oder wirklich brandige Eiterung aber weiter greifen sollte, so ist es nothwendig, daß Sie vermittelst einer spitzen, scharfen Schere den Zeh dicht unterhalb der Stelle, von wo ab er schwarz geworden, fortknipsen. Auch in der weitern Behandlung richten Sie sich dann nach dem „Handbuch“.

Herrn Pfarrer P. Gerntke: Das Kruel'sche Universalfutter oder richtiger gesagt Rheinisches Universalfutter in Kruel'scher Herstellung beziehen Sie am einfachsten von Herrn Apotheker Max Kruel, Otterberg in der Rheinpfalz. Nähere Mittheilungen über die Zusammensetzung dieses Futters finden Sie in meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht“ und kurz gefaßt auch in der neuen Auflage des „Handbuch für Vogelliebhaber“ I.

Herrn B. Marr: Anleitung zur Pflege und Zucht der Fasanen nebst Beschreibung und Schilderung aller dieser prächtigen Hühnervögel werden Sie erst in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ III, welches ich im Lauf des Jahrs 1888 zu vollenden hoffe, finden. Bis dahin müssen Sie sich mit einem von den kleinen und allerdings unbedeutenden Büchern über Fasanenzucht begnügen, wenn Sie es nicht vorziehen, Cronau's großes Werk „Die Hühnervögel“, welches jedoch leider nicht vollendet ist, anzuschaffen.

Herrn E. Bonsack: Ihr bedauernswerther Papagei ist einem Leiden erlegen, welches ihm wol große Qual verursacht hat, und das doch, wenn es nur zur rechten Zeit erkannt worden, wahrscheinlich unschwer hätte gehoben werden können. Es war ein staunenswerth großes Geschwür am Oberhals unterhalb des Kehlkopfs, und dasselbe hat, bevor es zu voller Reife gediehen, die Erstickung des Vogels herbeigeführt. Da das Geschwür sehr tief saß, so wäre eine Operation, d. h. ein rechtzeitiger Aufschnitt, immerhin nicht ohne große Gefahr für den Vogel gewesen, allein nach meiner festen Ueberzeugung hätte sie doch glücken können. Inanbetracht dessen, daß Sie nach meinem Buch „Die sprechenden Papageien“ durchaus richtig gefüttert und verpflegt haben, kann ich nur annehmen, daß der Vogel die Anlage zu der Geschwürbildung bereits mitgebracht, und daß sich das Geschwür ungemein langsam zu der ungeheuren Größe heraus entwickelt habe, sodaß Ihre Frau Gemahlin garnicht dazu gelangt ist, das Uebel in der Entstehung zu erkennen.

* Herrn Karl Debes: In den Glas- und Porzellanwaren-Handlungen können Sie allerdings die in meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht“ beschriebenen und abgebildeten Sparfuttergefäße kaum finden; dazu sind die Leute ja zu wenig intelligent. Dagegen hat sie im Lauf der Zeit mehrmals Herr G. Voß, Vogelhandlung „Zur gefiederten Welt“ in Köln, ausgeboten.

* Herrn R. Fuß: Wenden Sie sich unter Berufung auf meine Empfehlung an Herrn G. Voß, Köln, welcher Ihnen, falls er Paradiswitwen gegenwärtig nicht haben sollte, doch ein Weibchen baldigst beschaffen kann. Bei der Verpflegung und Züchtung wollen Sie sich im übrigen nach den Angaben in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I (dritte Auflage) richten, dann werden Sie sich sicherlich guter Erfolge erfreuen. Da Sie ausschließlich oder doch vorzugsweise die Paradiswitwen züchten möchten, so dürfte Ihnen das Buch „Die Webervögel und Widafinken“ dazu noch besonders gute Dienste leisten.

Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.

Herr H. Fockelmann, Zoologische Großhandlung, Hamburg, benachrichtigte mich, daß er soeben eine besondre Seltenheit, nämlich drei Männchen Granatastrilde (Aegintha granatina, *L.*) erhalten habe, von denen das eine bereits prächtig ausgefärbt ist, während die beiden anderen in der Verfärbung begriffen sind. Inanbetracht dessen, daß gerade diese Prachtfinkenart einerseits zu den schönsten und andrerseits zu den seltensten gehört, sei hiermit auf die Einführung hingewiesen. Sehr wünschenswerth wäre es nun, daß wohlhabende Liebhaber mit den Granatastrild-Männchen und Weibchen der nächstverwandten Art, des gemeinen Schmetterlingsastrild (A. phoenicotis, *Swains.*), Züchtungsversuche anstellen möchten.

Dr. K. R.

Briefwechsel.

Herrn Albert Lotze: Eine Schilderung der scheußlichen Vogelmörderei auf Helgoland haben wir bereits in Nr. 41 gebracht, worauf wir Sie, unter bestem Dank für Ihre Einsendung, verweisen wollen. Der Fang der Vögel auf Helgoland, sowie der von Lerchen und Drosseln (Krammetvögel) in Deutschland ist umsomehr unverantwortlich, als die Süd-europäer sich darauf berufen und unser Verlangen der Unterdrückung des Vogelfangs in den Ländern ums Mittelmer mit Recht zurückweisen, solange bei uns Vögel zur Leckerei gefangen werden dürfen.

Herrn E. Hoffmann in Leipzig: 1. Es war selbstverständlich nur ein Schreibfehler, daß anstatt Eisvögel, welche Sie zu kaufen wünschten, Reisvögel gesagt wurde. Hoffentlich wird sich Jemand melden, der einen oder ein Pärchen der ersteren abzugeben hat. 2. Näheres über das Kruel'sche Universalfutter finden Sie in der neuen (dritten) Auflage meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ I, in welchem alle derartigen Futtergemische angegeben sind. Die Verwendung ist ganz dieselbe, wie bei jedem andern sog. Universalfutter, also denen von Karl Capelle, C. Reiche, Pfannenschmid (Garnelenfutter), Maercker u. a. m.

Herrn Verlagsbuchhändler Fr. Arnold: Beiträge mit bestem Dank erhalten und weitere auch für die „Isis“ willkommen! Ihr Bedenken ist nicht — bedenklich.

Herrn F. Oelsner in Amsterdam: Sehr bedaure ich, daß ich Ihren mir freundlichst zugedachten Besuch verfehlt habe. Ich bin sonst in der Sprechstunde durchaus regelmäßig anwesend, aber an jenem Tag hatte ich gerade einen Termin als Sachverständiger in einer Streitsache zwischen einem Liebhaber und einem Vogelhändler.

Die „Isis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 43: Thierkunde: Die Giftschlangen Europas (mit Abbildungen; Fortsetzung). — Pflanzenkunde: Einheimische Pflanzen für Zimmer-Aquarien. — Ueber Wasser und Fischzucht in Gärten und Aquarien (Fortsetzung). — Anleitungen: Herbariumpflanzen-Ungeziefer. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Berlin; Stuttgart. — Anfragen und Auskunft. — Eingegangene Preisverzeichnisse. — Briefwechsel. — Berichtigung. — Anzeigen.

Empfehle:

Wellensittiche, tadellose, ausgefärbte Zuchtpare, 12 M, Nymfensittiche, 16 M, junge, sehr schöne Pflaumenkopfsittiche, 15 M, Rosellas, tadellose, richtige Pare, 36 M, Alexandersittiche, 15 M, Mönchsittiche, 13 M, 1 Par junge, zahme Veilchenpapageien, 40 M, grüne Kardinäle, Zuchtpare, 21 M, Rothflügelstare, 14 M, Diamantfinken, 18 M, weiße Reisvögel, 18 M, Tigerfinken, **hochroth**, in voller Pracht, Astrilde, Silberfasänchen, Reisvögel, Blutschnabelweber, in tadellosen, **eingewöhnten Exemplaren**, Par 3,50 M, **Atlasfinken**, 4 M, Orangeweber, 8 M, Paradiswitwen, 9 M das Par, sämmtlich in **voller Pracht**, Zebrafinken, importirte Zuchtpare, 6 M, **gelb-** und **braunbunte** Mövchen, große kräftige, **importirte** Zuchtpare, 8,50 M, dreifarbige Nonnen, das Par 4,50 M, einige junge, **hellgraue Jakos**, an Wasser und Hanfsamen gewöhnt, mit **vollen Flügeln**, seit längrer Zeit hier, 40 M, von guten Sprechern Sprachverzeichniß auf Wunsch, blaustirnige Amazonen, gelehrige, junge Vögel, 25 M, deutlich sprechende von 35—150 M, je nach Leistungen. Einheimische Waldvögel in gesunden Exemplaren billigst.

Gute reine deutsche **Ameiseneier**, 5 Pfund 6 M, 10 Pfund 11 M, **Kolbenhirse**, das liebste Futter für alle kleinen Prachtfinken, ½ Kilo 60 ₰, prima **süßer Sommerrübsen, großkörniger Hanf, weiße Glanzhirse**, sehr schönen **großkörnigen Spitzsamen**, 5 Kilo-Säckchen 2,50 M, einschl. Sack. [1517]

Illustrirte Preislisten über Käfige, Brutgeräthschaften, Futter- und Trinkgefäße kostenlos und postfrei.

Gustav Voss, Köln a. Rh., Hohestr. 59.

Zoologische Großhandlung „Zur gefiederten Welt".

Gesetzl. geschützt. Gesetzl. geschützt.

Auf allen größeren Ausstellungen prämirt:

„Insectiverous",

Universal-Futter für Insekten fressende Singvögel

(von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Vogelfutter-Artikel empfiehlt [1518]

die Samenhandlung von **Karl Capelle, Hannover.**

Muster und Preisverzeichnisse kostenlos.

General-Niederlage meiner sämmtlichen Futterartikel bei Herrn **A. Rossow,**

Berlin, Manteuffelstraße Nr. 29.

Fernere Niederlagen fast in sämmtlichen Städten Deutschlands und bei

Hrn. **J. D. Leupen & Zoon,** Haag, 14a Dennenweg 14a.
„ **J. van den Eynde,** Antwerpen, 8 pleine falcon 8.
Hrn. **Chr. Lassen,** Kopenhagen, Hauserplads 9.
„ **William Cross,** Liverpool, 18 Earle Street.
„ **Jaques Ditt,** Paris, 12 Rue du Plâtre.

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet. [1519]

[1520]

Prima getrocknete Ameiseneier

empfiehlt **H. Drefalt, Lübeck.**

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausstellungen prämirt),

hält sich zum Bezug sämmtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinsten Qualitäten zu billigsten Preisen bestens empfohlen.

Muster und Preisverzeichnisse kostenlos. [1521]

Harzer Kanarien.

Hohlroller, Stamm Trute, verkaufe das Stück für 4,50, 6, 8, 10 M. Lebende Ankunft garantirt. [1522]

Karl Andrick, Querfurt, Thüringen.

Eine prima, wirklich fleißig schlagende **Nachtigal,** Frühjahrsvogel, für 10 M, 1 Par **alte Dompfaffen** und 5 junge dsgl., 4 Hähne und 1 Weibchen, in der Voliere gezogen, 14 M. [1523]

Behr, Fischhandlung, **Köthen.**

Stiglitze, Mchn. 9 M, Wbch. 4,50 M, Girlitze, Mchn. 7,20 M, Wbch. 4 M, Zeisige, Mchn. 7,20 M, Wbch. 4 M das Dutzend, versende bei Gewähr lebender Ankunft unter billigster Berechnung der Verpackung. [1524]

C. Neugebauer, Neiße, Fischmarkt.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Das Huhn als Nutzgeflügel

für die Haus- und Landwirthschaft.

Von **Dr. Karl Russ.**

Preis broch. 2 M = fl. 1.20 ö. W.
„ geb. 2.50 = fl. 1.50 ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Habe abzugeben:

1 guten Sprosser und 1 gute Nachtigal. Tausche auch auf 1 Spottdrossel oder Wellensittiche. [1525]
Kirchner, Forsthaus Iser bei Flinsberg, Schlesien.

Ein Zuchtpar **amerikanische Spottdrossel** (Männchen sehr guter Sänger), für 25 ℳ, 1 Zuchtpar **Sonnenvögel**, 8 ℳ, 1 **Hüttensänger-Weibchen**, 2 ℳ, alle 5 Vögel zusammen 30 ℳ, wegen Raummangel abzugeben. [1526]
Z. B. Sedlnitzky, Wagstadt, Oesterr.-Schl.

v. Heuglin, Ornithologie Nordost-Afrika's, der Nilquellen und Küstengebiete des rothen Mers und des nördlichen Somal-Lands. 2 Bde. Text, eleg. geb., und 51 Chromo-Tafeln in Mappe.
Statt Mk. 146 — nur Mk. 50.
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Wegen Aufgabe meiner Vogelliebhaberei werden ungefähr 60 fremdländische Vögel, schöne Exemplare, ebenso die Einrichtung für ein Vogelzimmer, billig abgegeben. [1527]
Näheres **A. I. 6. Mannheim.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die **Papageien,**
ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.
Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ.
Preis broch. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.
Preis ff. geb. 33 ℳ = 19,80 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Dompfaffen,

2 ℳ 50 ₰, Stieglitze, Rothhänflinge, 1 ℳ 50 ₰, Zeisige, 50 ₰, rothrückige Würger, 2 ℳ 50 ₰, Blau- und Tannenmeisen, 70 ₰, 1 Goldhähnchen, 3 ℳ, Rothkehlchen, 1 ℳ, Blaukehlchen, 4 ℳ 50 ₰, Schwarzplättchen, 5 ℳ, Drosseln, 4 ℳ 50 ₰, Gartenrothschwänze, 2 ℳ 50 ₰, Buchfinken, 80 ₰, rothe Kreuzschnäbel, 2 ℳ, Bergfinken, 80 ₰, Weibchen billiger. Versandt gegen Nachnahme. [1528]
L. Bergmann, Vogelhändler, **Görlitz.**

Abzugeben: 1 **ungar. Schwarzkopf.** 4 ℳ, eine **Haubenlerche,** 3 ℳ, beide gute Sänger und vollständig im Gefieder. [1529]
Konrektor **Saniter, Ribnitz** in Mecklenb.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.
Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten.
Von **Dr. Karl Russ.**
In 7—8 Lieferungen
à Lieferung 3 ℳ = 1,80 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Echte böhmische 1887er [1530]

Ameiseneier,

Ia reinweiß, sorgfältigst gereinigt, à Liter 80 Pf., IIa, auch schöne, reine Ware, à Liter 70 Pf., Ia Weißwurm, à Liter 70 Pf., stets zu haben bei
Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag 411 I, Böhmen.

Verkaufe: Steinröthel und Einsamen Spatz. [1531]
Zuckschwerdt, Fiume (Ungarn).

2 schöne Papageikäfige billig zu verkaufen bei [1532]
C. Otto Noppel, Konstanz (Baden).

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die fremdländischen Körnerfresser
oder
Finkenvögel.
Mit 14 chromolithogr. Tafeln.
Von Dr. Karl Ruß.
Preis broch. 27 ℳ = 16,20 fl. ö. W.
Preis geb. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Mehlwürmer, Ia, fürs Lit. m. Verpack. 5,50 ℳ, ½ Kilo 4,50 ℳ. Für Wiederverkäufer bei Mehrabnahme billiger; **stets lieferungsfähig.**
[1533] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

20—30 Par sehr kräftige, nistfähige

Zebrafinken,

à Par 5 ℳ, zu haben bei [1534]
A. Seehase, Neu-Ruppin.

Zu verkaufen: 1 **Pekingnachtigal,** guter Sänger, vorzüglich im Gefieder, seit 1 Jahr in meinem Besitz, für 10 ℳ, einschl. Verpack. [1535] **Fiedeler,** Lieutenant, **Wesel.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der **Kanarienvogel,**
seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht.
Von Dr. Karl Russ.
V. Aufl. — Preis 2 ℳ = 1,20 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Aus Metall.  Aus Metall.

Gesetzlich geschützte Vogelkäfige, insbesondre für alle Arten insektenfressender Vögel nach genauer Vorschrift des Ornithologen Herrn Dr. Ruß. Preisl. kostenlos.
J. G. Lorey Sohn,
[1536] **Frankfurt a./M.,** Schnurgasse 13.

Für Händler.

Alpenstiglitze,	Dtzd.	Mchn.	12 ℳ,	Wbch.	5,—	ℳ
Waldstiglitze,	„	„	9 „	„	4,—	„
Gartenstiglitze,	„	„	7 „	„	3,—	„
Rothhänflinge,	„	„	8 „	„	3,50	„
Girlitze,	„	„	6 „	„	3,—	„
Zeisige,	„	„	3 „	„	1,—	„
Buchfinken,	„	„	8 „	„	3,—	„
Grünhänflinge,	„	„	5 „	„	2,50	„
Goldammern,	„	„	6 „	„	2,50	„

liefert im Oktober und November in jeder Zahl [1537]

Math. Rausch,

Vogelhandlung, Wien VII, Neustiftgasse 72.

Fischfutter,

unübertrefflich für alle **Aquarien-Thiere,** à Dose 50 Pf. postfrei. [1538]

Kömpel & Diehl, Frankfurt a. M.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Handbuch für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Von **Dr. Karl Russ.**

Bd. I. Die fremdländischen Stubenvögel. 2. Aufl. M. 5,25=3,15 fl. ö. W.
Bd. II. Die einheimischen Stubenvögel. 2. Aufl. M. 5,25=3,19 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Vögel.

Rothe Kreuzschnäbel, rothe Dompfaffen, Zeisige u. a. liefert billigst in tadellosen Exemplaren unter Gewähr lebender Ankunft [1539]

Ant. Mulser, Vogel- u. Reptilienhandl., **Bozen,** Tirol.

Maizena-Eierbrot,

von Herrn Dr. Ruß empfohlen und in der letzten Wiesbadener Geflügelausstellung mit dem ersten Preis prämirt, Dutzend 60 ₰, bei Abnahme von 5 Dutzend 50 ₰, einschließlich Verpackung, in Kartons verpackt, Stück 1 ℳ 80 ₰. **Wiederverkäufern Rabatt.** [1540]

Karl Henney, Konditor, Hachenburg.

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Liter m. Verp. 5,50 ℳ, empfiehlt gegen Nachnahme [1541] **A. Schlhoff, Barmen,** Wupperfeld.

1887er Ameiseneier, [1542]

Kilo 2 ℳ, versendet **C. Radtke,** Adler-Apotheke, **Elbing.**

Bilder aus der Vogelstube.

Schilderungen

aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel.

Von Dr. Karl Ruß.

2. Aufl., broch. 4 Mk., geb. 5 Mk.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Echte oriental., chin. u. Cypern-Goldfische, Amphibien, Reptilien, Zirbelnüsse für Vogelfutter versendet das ganze Jahr [1543]

M. Hoefel, Speditionshaus, **Kufstein,** Tirol.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Wellensittich,

seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von **Dr. Karl Russ.**

Preis ℳ 1,50 = 90 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Oskar Reinhold, Leipzig, Vogelfutter. [1544] Harzer Kanarienvögel.

Spratts Patent Ltd., Berlin N.

Lagerhof: Brunnenstrasse.

Fleischfaser-Geflügelfutter

Vegetabilische Hundekuchen

Hof-Lieferanten Ihrer Majestät der Königin von England und des Prinzen von Wales; Lieferanten sämmtlicher grossen deutschen Zwinger. ℳ6 Berlin. 90 höchste Auszeichnungen. Unter Nachnahme.

	Ctr. M.
Fleischfaser-Kuchen für Hunde aller Racen	18,50
Greyhound-Biscuits f. Windhunde	20,—
Puppy-Biscuits f. junge Hunde	20,—
Leberthran-Biscuits für Reconvalescenten	24,—
Hafermehl-Biscuits (ohne Fleisch)	16,—
Geflügelfutter für Hühner, Enten, Gänse	19,—
Prairie-Fleischknorpel „Crissel" best. Futter für Fasanen	25,—
Fischfutter (fein, mittel, grob)	25,—

Hunde-Medikamente. portofrei

Gegen Staupe	M. 2,70
„ Würmer, Rheumatismus	„ 1,20
Purgirpillen, Hustenpillen	„ 1,20
Tonische Conditionspillen	„ 1,20
Alterativpulver (kühlende)	„ 1,20
Porto 50 Pf.	
Zur Beförderung d. Haarwuchses	M. 1,—
Gegen Räude, Ohrenkrebs	„ 1,—
„ Eczema, Diarrhöe	„ 1,50
Hunde-, Gesl.-Seife (Porto 20 Pf.)	St. 0,60

Niederlagen in allen Städten. — Proben u. Prospecte gratis u. franco.
Broschüre „Hundekrankheiten und ihre Behandlung" gratis.
Broschüre „Practische Geflügelzucht" 48 S. 16° portofrei 20 Pfg.

[1545]

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der SPROSSER oder die AUNACHTIGAL

(Sylvia philomela)

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.

Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger

von **Dr. Josef Lazarus.**

Preis: Mark 1,50 = fl. — 90 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 44. Magdeburg, den 3. November 1887. XVI. Jahrgang.

Inhalt:

Meine Amazone.
Die Blaudrossel und Steindrossel im Freileben und in der Gefangenschaft (Fortsetzung).
Ueber den Wandertrieb der Stubenvögel.
Aus dem Leben der Groß-Trappen.
Aus den Vereinen: Ausstellungen.
Anfragen und Auskunft.
Bücher- und Schriftenschau.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Meine Amazone.

Von Friedrich Arnold.

Es ist die gewöhnliche Amazone mit rothem Flügelbug, die mich nun seit längrer Zeit von Tag zu Tag mehr erfreut und wiederum den Beweis liefert, daß kein andrer Vogel in so nahes Verhältniß mit uns zu treten vermag, wie der große, sprechende Papagei.

Genug vollständig zahme Kanarienvögel, Zeisige und Gimpel habe ich mir selbst erzogen, ein zahmer Star hat durch seine lustigen Streiche mir manch' frohes Lachen entlockt, ich habe selbst die Behauptung aufgestellt, daß ein noch höherer Grad der Zahmheit nicht erreicht werden könnte, als ich ihn bei diesem Vogel sich habe entwickeln sehen — und vielleicht ist die Behauptung auch richtig, denn der Ausdruck „zahm" will mir bei meinem und vielen anderen bekannten Papageien so wenig passen, wie z. B. beim Hund. Eine „zahme Katze", das ist sehr wohl denkbar, ein „zahmer Hund" — das ist kein Begriff, es klingt wie eine Ueberbestimmung.

Unsre Amazone ist Familienfreund und Familienhanswurst zugleich. Nach jedem gesetzlichen Recht gehört sie mir, denn ich habe sie erworben; aber es unterliegt keinem Zweifel, daß sie sich für viel mehr als bloße „Ware" hält und deswegen vom Recht der Selbstbestimmung thatkräftigen Gebrauch macht.

„Lora" widmete sich selbst meiner Schwester. All' meine anfängliche Einrede half nichts. Ganz entschieden liebt Lora zuallererst sich selbst: das erste, was sie sprach, war „Papagei". Dann kam, mit dem Ausdruck innigster Ueberzeugung die Behauptung, daß sie „guter", „lieber", „schöner", „ach so guter" Papagei sei. Diese ganze Stufenfolge des Eigenlobs läßt sie genug hören, sodaß es alle Welt glauben muß. Auch ich hätte gern mein Lob aus diesem Schnabel gehört, und täglich wol hundert Mal sagte ich ihr vor „guter Fritz"; aber Lora wollte nicht; da, eines schönen Tags, als ich ihr wieder meine Gutheit anpries, während sie die Runde des Käfigs auszirkelte, streckte sie sich hoch, lüftete die Flügel und rief laut und klar: „Thilde", „Thi—ilde". Mein Urtheil war gesprochen, und Thilde kam.

Nun hatte „Lora" von Anfang her verschiedene Eigenheiten. So durfte keine Hand in ihren Käfig, nein, sie selbst ging heraus und auf die außen harrende Hand, andernfalls biß und schrie sie wüthend. Häufig beliebte ihr aber die Hand nicht, sondern ein sehr lang dauernder Spaziergang um den Käfig, dem als Schluß eine genaue Untersuchung des oben angebrachten Holzsockels folgte, der schließlich noch hinabgeworfen wurde, worauf ein kräftiges „Ho!" und dann ein herzliches Gelächter folgte. Darauf erst beliebte sie die Hand anzunehmen, bis dahin aber wies sie jeden Versuch, sie zu ergreifen, mit Bissen zurück, oder, wenn man es vermittelst einer Holzstange versuchte, flog sie ab. Sonst ließ sich Lora meist Alles gefallen; unter den Ausnahmen von der Regel stand

aber jede Berührung an andrer Stelle als an den Füßen.

Wenn Thilde kam, fielen diese berechtigten Eigenthümlichkeiten für ihre Person. Für uns gewöhnliche Sterbliche gelten sie alle noch und werden mit altgewohnter Zähigkeit gewahrt.

Merkwürdigerweise durfte meine Schwester, die sich vorher ziemlich wenig mit dem Papagei abgegeben, seit er ihr seine Neigung geschenkt, gleich Alles mit ihm machen.

Hat sie der Vogel nur kurze Zeit im Zimmer nicht gesehen, so ruft er „Thilde, Thilde", je länger es währt, desto ungeduldiger. Antwortet sie ihm aus einem Nebenzimmer, so kauderwelscht er sofort als Gegenrede das komischeste Zeug, aus dem aber fast von Woche zu Woche bis jetzt immer mehr deutliche Worte hervortreten. Hiervon gleich später. Kommt sie ins Zimmer, so unterläßt er nie, sie zu begrüßen, selbst bei häufigem Aus- und Eingehen. Gewöhnlich ruft er in zärtlichstem Ton ihren Namen, oder er läßt nur ein behagliches Grackeln hören. War sie aber längere Zeit weg, so bejubelt er sie überlaut, jauchzt, lacht und gröhlt, worauf er in der Regel ausgescholten wird und dann in hochkomischer Weise mitzankt, vor allem sehr oft „Fahr ab!" in sein Gekreisch hineinflicht. Lacht man dann, so lacht er sofort mit.

Ist er allein, so buchstabirt er: „Pa—pa—gei!" „Papagei", „gei", „gei", „pa—", „pa", „Pa—pa— (minutenlange Pause, dann mit kräftigem Nachdruck) —gei!" Hat diese geistvolle Unterhaltung lange gedauert, so lacht er selbst in seinem herzhaften Lachen darüber — und fängt das Spiel von vorn an.

Am reizendsten ist „Lora" zur Zeit des Frühstücks und Nachmittagkaffes. Kaum hört sie das Klappern der Tassen, so beginnt das Zetergeschrei nach der Thilde. Und fast jeden Tag muß der Vogel länger warten, weil er hierbei, wie sonst nie, alle seine Künste und sämmtliche neuen Errungenschaften zum besten gibt. Da geht es in einem Athem „Thilde, Thilde, Thi—i—ilde! Papagei! Pa—pa— gei! lieber, guter Papagei! Kaffe! Mach weiter! Thilde, Thilde, Rrilde, mach weiter! Kaffe! Du lieber Gott! (dies überaus deutlich) Thiiilde! Papagei— Kaffe! Fahr ab! Rude! (statt Rudi) Fritz! Papa! Thilde! Kaffe! mach weiter! Hurrah, hoch, Thilde!" u. s. w.

Diese Ungeduld mit anzuhören ist täglich ein wahres Familienfest, und hochkomisch ist es, wenn er noch dazu anfängt zu zählen: „Eins, zwei, drei, Thilde!" Endlich mag man ihn auch nicht länger warten lassen, und die Schwester holt den grünen Bettler. Als solcher kommt er nun zwar durchaus nicht, sondern seine ganze Haltung und sein ganzes Gebahren scheint auszudrücken, daß er gewohnt sei, die ganze Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Gar häufig singt er seine Herzensfreundin gleich mit den ersten Takten des bekannten Walzers „My Queen" an, die er nach dem Klavier ganz richtig behalten hat. Dann, nach den unvermeidlichen gegenseitigen Liebkosungen, wobei ihn meine Schwester gleich zwischen beide Hände nimmt (das sollte ein Andrer versuchen!), wendet er ein Tröpfchen seiner Gunst auch uns zu; doch vor allem verlangt er nach dem vielgeliebten Kaffe. Da erhält er nun etwa 3 Theelöffel voll, ein Stückchen Zucker und die Krume von $^1/_4$ Semmel. Leuchtenden Auges und mit vor Wonne gesträubtem Gefieder wirft er nun zuerst den Zucker in die (tiefe) Tasse, dann tunkt er sein Brot hinein, und, den ganzen Kopf in der Tasse, preßt er unter behaglichem Gequarre, das hochkomisch hohl in der Tasse klingt, sein Brot, bis es allen Kaffe eingesogen, darauf wird es behaglich verzehrt; die lere Tasse wirft er aber jedesmal zornig um. Nun kommt der große Rundgang: zuerst auf Vaters Hand, da werden die „Neuesten" beknabbert, dann zu Muttern, zu mir, zu meinem Bruder; ist ein Gast da, so muß dieser auch die Hand auf den Tisch legen. Wenn nicht, so macht Lora Halt und fordert mit komischem Kauderwelsch, oft auch mit oben genannten Walzertakten auf, ihm die Gelegenheit zu dieser Gunsterweisung doch zu geben. Urkomisch ist es, wenn ihm während dieser Handpromenade plötzlich die Sehnsucht nach seiner Thilde kommt und er, mitten in seinem Redefluß (er spricht da immer, theils verständlich, theils auch unverständlich) innehält und spornstreichs quer über den Tisch zu seiner Herrin eilt.

Sehr merkwürdig ist, was diese mit dem Vogel Alles machen kann, und um so auffallender, als „Lora" sich sonst garnichts gefallen läßt, und unsereiner ihr nur dann, als höchsten Gunstbeweis, das Köpfchen krauen darf, wenn es ihr beliebt, diese Gnade ausnahmsweise zu gewähren. Die Schwester aber packt den Vogel bei beiden Füßen und läßt ihn, dieselben abwechselnd etwas hebend, tanzen, sie hält seinen geöffneten Schnabel nach abwärts und küßt ihn auf den Kopf, sie hätschelt ihn mit beiden Händen wie ein Kätzchen; er hascht dabei nach den Fingern, doch nur scherzend und hält dieselben ganz lose im Schnabel. Und je toller, desto besser. Danach bricht er in ein greuliches Hoch! und sonstiges Geschrei aus und lacht aus Leibeskräften. Sein Lachen ist so täuschend, daß man es vom menschlichen durchaus nicht unterscheiden kann. Kläglich schreit er aber „auweh", und zwar stets, wenn er recht vergnügt ist.

Seit kürzerer Zeit, ungefähr einem Monat, wird der Vogel außerordentlich gelehrig im Sprechen. Allein eigenwillig wie er ist, könnte man sich die Lunge ausreden, wenn man ihm etwas Bestimmtes lehren wollte; er mag nicht. Etwas andres gefällt ihm und er sprichts. Neulich rief mein Bruder unter der Hausthür laut „Adieu!", der Papagei rief's sofort nach.

„Du lieber Gott" hat ihm kein Mensch gelehrt, er sprichts. Ebenso „Gute Tag" (ganz schwäbisch); es verkehrt nämlich bei uns ein naher Freund, der in der Familie wegen des regelmäßigen Grußes der

„gute Tag" heißt; der Papagei hat's gehört und sprichts nach. Hat er wieder ein neues Wort erfaßt, so bejubelt er sich selbst, wenn er es deutlich kann.

Sonst sehr gut und ohne Arg, haßt Lora bitter unser überaus gutmüthiges Dienstmädchen, das den Vogel nie geneckt, offenbar nur wegen der ihm unlieben Störung beim täglichen Aufräumen des Zimmers. Gegen dieses arme Wesen ist Lora außerordentlich bösartig. Räumt das Mädchen den Kaffetisch ab, so knabbert der Vogel scheinbar ganz unschuldig an irgend Etwas, doch an dem zitternden Gefieder merkt man recht wol seine Wuth; kaum kommt die Hand in die Nähe, so beißt er danach und hat sie schon einmal tüchtig erwischt. Desgleichen versucht er durch das weite Gitter seines Bauers sein Müthchen zu kühlen, sowie die Magd in die Nähe kommt.

Stets will „Lora" etwas zu spielen, zu zerbeißen haben. Weidenzweige, lere Mehlwurmschächtelchen, ein Stück weiches Holz, alles ist willkommen.

In aller Morgenfrühe pflegt unsre Amerikanerin (wahrscheinlicher Amerikaner) zu turnen; den Kopf nach abwärts hängt sie schaukelnd an der Sitzstange, zerschlägt sich leider immer und immer wieder das Gefieder und umkreist schließlich eine Zeitlang rastlos die obere Wölbung des Käfigs. An jedem Nachmittag badet sie und macht sich weidlich naß, obwol sie dies Geschäft jetzt im Winter in Ermanglung des wegen Erkältungsgefahr entzognen Badenapfs in dem kleinen Trinkgeschirr besorgt. Kopf und Brust macht sie sich triefnaß.

Wir haben „Lora" jetzt im vierten Jahr. Auch sie bewies, wie sehr Geduld zur Papageienliebhaberei gehört. Anfangs war sie recht langweilig, sprach „Papagei", „eins, zwei, drei" und sonst nichts und schrie unleidlich.

Sie besserte sich erst langsam; das durchdringende Gekreisch haben wir ihr dadurch wirklich abgewöhnt, daß sie jedesmal ausgescholten und mit einem Teppich dunkel gedeckt wurde. Sie thut es jetzt garnicht mehr, ihr „Geschrei" ist richtiger ein Gejubel, am richtigsten ein übermüthiges „Gegröhle" zu nennen, sehr komisch, aber nicht lästig, und eigenartig durch das damit verbundne „Hoch"-Rufen und Lachen.

Viel sprechen kann sie erst seit dem letzten August, bis dahin hatte sie ein ganz unverständliches Kauderwelsch, aus dem die Fantasie von Mutter und Schwester freilich schon ganze Parlamentsreden heraushörte. Aus diesem Kauderwelsch entwickeln sich jetzt mehr und mehr deutliche Worte, ein schöner Lohn unsrer anfänglichen Geduld. —

Bei dem einzigen Jako, den unter zehn nach und nach bezogenen Artgenossen, ich gesund erhielt, hatte mich die Geduld verlassen. Der junge Vogel schrie den ganzen Tag wie ein angestochnes Schwein, oder er quitschte wie eine ungeölte Bremsvorrichtung an einem alten Postomnibus — und das über ein halbes Jahr, ohne jedes Anzeichen einer Beßrung. Ich gab den Vogel im Ueberdruß einem Freund, da ich einen zweiten, ruhigen und gelehrigen Graupapagei damals hatte. Der ruhige Vogel ging aber nach wenigen Wochen an Lungenentzündung ein, der Thunichtgut von damals indessen ist ein noch weit beßrer Sprecher geworden als „Lora" zur Zeit gelten kann.

Darum, lieber Leser, verliere bei einem recht ungezogenen, lauten Papagei nie die Geduld. Es ist wol 100 gegen 1 zu wetten, daß solch' ein Vogel noch „gut" wird und dann alle Geduld reichlich lohnt, wie meine „Lora".

Die Blaudrossel und Steindrossel im Freileben und in der Gefangenschaft.

Geschildert von Mathias Rausch in Wien.

(Fortsetzung).

Die Steindrossel, gewöhnlich unter der Benennung „Steinröthel" bekannt, steht der Blaudrossel an Schönheit des Gefieders nicht im geringsten nach; sie erscheint uns im Gegentheil durch ihre bunten Farben noch viel prächtiger und wohlgefälliger und wird von vielen Liebhabern auch in mancher andern Hinsicht bevorzugt. Von Gestalt ist sie merklich kleiner als die Blaudrossel, dabei auch kurzschwänziger und weniger hochbeinig als diese. Der Kopf und Nacken sind taubengrau bis licht schieferblau, bei älteren Vögeln auch dunkelgraublau; der Oberrücken ist bräunlichgrau, mehr oder weniger blau überlaufen; der Unterrücken und Bürzel sind weißlich, an den Seiten mehr gelblichbraun, das Weiß dabei eine Art Kreuz bildend; die Schultern sind dunkel aschgrau bis schwärzlich; die Flügel sind schwärzlich dunkelbraun, die Schwingen außerhalb schmal gelblich gekantet und die Flügeldeckfedern an den Enden röthlichgelb gesäumt; der Schwanz ist dunkel rostroth, die mittleren Federn heller, oft rostgelblichgrau; die Brust und die ganze Unterseite sind hell rothbraun bis rostroth, die Afterfedern lebhaft rostgelb; das Auge ist röthlichbraun und von einem fahlgelben Kreis umgeben; der Schnabel oberhalb dunkel bläulichgrau, unterhalb gelblich; die Füße sind grau. Das Weibchen ist am Kopf, Hals und Rücken graubraun, fein dunkelbraun gestrichelt und licht gepunktet. Die Kopfseiten und der Vorderhals sind schmutzigweiß, mit feinen, dunkelen Strichen besetzt; die ganze Unterseite ist blaß gelblichbraun, zart schuppenartig dunkel gerändert; der Schwanz ist bräunlich rostroth. Das Nestkleid der Jungen ist dem des Weibchens ähnlich, doch treten beim Männchen schon hier bläulichgraue Federn am Kopf und auch sonst viel schärfere Farben deutlich hervor, während das Nestkleid der Weibchen unbestimmter und verwaschener ist.

Die Steindrossel mausert im Frühjahr und Herbst, also zweimal im Jahr. Das hier beschriebne Gefieder des Männchens ist das nach der Frühjahrsmauser. Bei der Herbstmauser wird der Vogel am Kopf und Rücken rostgrau, auf der Brust und dem Bauch aschgrau, schwärzlich gerandet.

Auch die Steindrossel verfärbt sich von Jahr

zu Jahr und ist nach Alter und Heimat abweichend verschieden gefärbt. Dieser merkliche Farbenunterschied tritt sogar schon bei den Nestjungen der verschiedenen Landstriche auf, und ebenso macht sich ein verschiednes Größenverhältniß je nach ihrer Herkunft bei ihnen bemerkbar. So gibt es Steindrosseln, die kaum größer sind als eine gewöhnliche Feldlerche, und wieder andere, die an Größe einer Singdrossel gleichkommen. Die kleineren Vögel kommen tief aus dem Süden Europas und sind erfahrungsmäßig oft weit bessere Sänger als die größeren, welche aus den östlichen und nordöstlichen Ländern ihrer Heimat stammen.

Die Steindrossel bewohnt die gebirgigen Gegenden Südeuropas, Nordostafrikas und Asiens. Sie ist über ganz Dalmatien, Istrien, Tyrol, Ober- und Unter-Ungarn, Kroatien und Slavonien verbreitet; man findet sie ferner in Steiermark, Krain und Kärnten, Oberösterreich, Böhmen und Schlesien, dann in gewissen Gegenden Galiziens und der Bukowina, und zuweilen auch in Nieder-Oesterreich. Im Süden wird sie fast überall dort angetroffen, wo auch die Blaudrossel heimisch ist, also in Bosnien und Montenegro, der Herzegowina und Türkei, Italien, Südfrankreich und Spanien. Als echter Gebirgsvogel sucht sie sich vorzugsweise gebirgige, felsige Gegenden auf, doch nimmt sie ebenso auch ihren Aufenthalt in der Nähe verfallener Schlösser oder alter Steinbrüche, und zuweilen sogar in ebenen Landstrichen, wenn sie mit Steinhaufen und sonstigem Geröll bedeckt sind.

Die Steindrossel ist ein sehr muntrer und regsamer Vogel; bald sieht man sie sitzen auf der Spitze eines Felsenvorsprungs oder dem Gipfel eines Steinhaufens, welche sie mit Vorliebe zu ihrem Aufenthalt wählt, dabei stets mit dem Schwanz wippend, sobald etwas ihre Aufmerksamkeit erregt; bald fliegt sie wieder in kurzen Sätzen von Stelle zu Stelle leicht dahin, nach Beute überall vorsichtig herumspähend, auf welche sie beim Erblicken in großen Sprüngen losstürzt und dieselbe schnell faßt. So durchzieht sie den ganzen Tag ihr Nistgebiet und verweilt selten an einem Ort längre Zeit.

Die Steindrossel ist in Europa meistens Zugvogel, und nur einzelne im tiefen Süden bleiben auch während der Wintermonate daheim. Die Mehrzahl zieht im September fort und kommt erst im April wieder an. Sie überwintern in Nordafrika und Mittelasien. Obwol friedlich und gesellig gegen andere Vögel und ihre eigne Art, sieht man sie während des Zugs doch nur in kleineren Scharen. Ihre Nahrung besteht aus verschiedenen Kerbthieren, im Herbst aber auch in Beren. Das Nest liegt gewöhnlich in Mauer- und Felsspalten, in Steinhaufen, unter Baumwurzeln oder dichtem Gestrüpp, immer unauffällig und schwer zugänglich. Es ist aus feinen Wurzeln, dürren Pflanzenstengeln, aus kleinen Holzsplittern, trockenen Grashalmen, altem Mos und Strohhalmen gebaut, die lose und kunstlos übereinander liegen, die runde Nestmulde ist mit zarten und weichen Baustoffen von ziemlich gleicher Art ausgekleidet. In der ersten Hälfte des Monats Mai legt das Weibchen vier bis fünf einfarbig bläulichgrüne Eier, welche innerhalb 15 Tagen von demselben allein ausgebrütet werden. Die Steindrossel ist bereits auch in der Gefangenschaft mehrfach gezüchtet worden.

Die im Handel vorkommenden Steindrosseln sind entweder alte Wildfänge oder, was vorwiegend der Fall ist, aus dem Nest genommene und aufgefütterte oder vom Nest abgeflogene und eingefangene junge Vögel. Ein Preisunterschied findet in dieser Beziehung gewöhnlich statt, doch schwanken die Preise der Vögel auch nach ihrem jeweiligen Herkommen gerade so, wie bei den Blaudrosseln. Frisch eingeführte Steindrosseln werden im allgemeinen zwischen 9 bis 12 Mk., gut eingewöhnte, schon singende Vögel zwischen 12 bis 15 Mk., und durchwinterte, tadellos befiederte, sehr fleißige und gute Sänger noch höher bezahlt.

Der Lockton der Steindrossel ist ein schnelles, dreimaliges, dumpfes „wrack", ihr Warnungsruf ein flötendes „jüt". Den Lockruf läßt sie während des Tags häufig hören; er scheint auch der Ausdruck ihres Wohlbehagens zu sein. Dagegen hört man den Warnungsruf selten und nur dann, wenn sie aus irgend einem Anlaß in Erregung versetzt wird, als möchte sie gleichsam die übrigen Vögel ermahnen, auf ihrer Hut zu sein.

Der Gesang der Steindrosseln ist im Großen und Ganzen dem der Blaudrosseln ähnlich, nur ist er etwas heller und noch melodischer, ohne jede Beimengung rauher Töne, dabei ebenso flötend und zugleich auch reicher an Tonabstufungen. Die allgemein verbreitete Anschauung, daß alte Wildfänge bedeutend bessere Sänger seien, als es jüngere Vögel werden, ist nicht immer richtig. Auch hier kommt die Eigenthümlichkeit der einzelnen Vögel inbetracht. Zudem ist zu berücksichtigen, daß die Steindrosseln in verschiedenen Gegenden verschiedne Gesangsbildung haben, und daß es daher nicht immer gleichgiltig ist, woher die Vögel stammen. In Berücksichtigung dieser Ortsverschiedenheit trifft es nicht selten zu, daß gerade ein jüngerer Vogel aus einer Gegend, wo im allgemeinen sehr gute Sänger gefunden werden, mit einem weit bessern Gesang begabt ist, als ein alter Wildfang aus einem andern Landstrich, wo die Vögel durch allerlei ungünstige Umstände bedingte mindere gesangliche Ausbildung erlangen. Thatsache ist in dieser Beziehung nur, daß alt eingefangene Steindrosseln gewöhnlich anders singen als junge, aber deshalb verdienen sie weder den Vorzug, noch kann ihnen ein beßrer Gesang im allgemeinen zugemuthet werden.

(Schluß folgt).

Ueber den Wandertrieb der Stubenvögel.

Von W. Boecker in Wetzlar.

Wer sich längre Zeit mit der Pflege unserer einheimischen Stubenvögel beschäftigt, wird die Erfahrung machen, daß die Weichfutterfresser viel dankbarere Stubenvögel sind, als die Körnerfresser. Zwar ist die Verpflegung der ersteren durchweg etwas theurer, als die der letzteren, auch erfordert die Pflege der Weichfutterfresser eine größre Reinlichhaltung der Käfige, aber dafür entschädigt mehr wie hinlänglich der beßre Gesang und nicht zum wenigsten die größre Zahmheit dieser Vögel. Man muß sie um ihrer Anhänglichkeit an ihren Pfleger willen in der That lieb gewinnen, und was man an ihnen besessen, merkt man so recht, wenn man sie verloren hat. Ich räume nun gern ein, daß es auch unter den Körnerfressern einige wenige Arten gibt, die sich in demselben Maß die Zuneigung ihrer Pfleger zu erwerben wissen — ich muß in dieser Hinsicht unsres allbekannten Dompfaff rühmend erwähnen — allein wir haben es hier doch mit Ausnahmen zu thun.

So gut sich die Weichfresser an ihre Gefangenschaft gewöhnen und ihren Pfleger als einen lieben, vertrauten Freund betrachten, so gibt es doch Zeiten, in denen ihnen, wenn sie zu den Zugvögeln zählen, was ja meistens der Fall ist, der Käfig zu eng wird und sie mit der ganzen Heftigkeit angeborner Wandersehnsucht bestrebt sind, die Fesseln ihrer Gefangenschaft abzustreifen und gleich ihren freilebenden Genossen dem innern Drang zu gehorchen, welcher sie je nach der Jahreszeit ihre Winterherberge aufsuchen läßt oder nach der Heimat zurückruft, wo das Nest, in dem sie flügge geworden, stand.

Diese Zugzeiten des Jahrs sind es, welche dem liebevollen und aufmerksamen Pfleger eine berechtigte Besorgniß für seine Pfleglinge einflößen. Diese mögen bei Tage noch so zutraulich sein, sobald die Dämmerung beginnt, werden sie unruhig; sie hüpfen beständig im Käfig umher und mit der zunehmenden Dunkelheit steigert sich ihre Unruhe bis zum ängstlichen Flattern an den Drähten des Käfigs. Diese Unruhe dauert die ganze Nacht hindurch bis zum andern Morgen und gestattet namentlich in mondhellen Nächten dem armen Vogel kaum die nöthige Erholung durch einen erquickenden Schlaf. Nach einigen Tagen gewahrt man, daß das Gefieder desselben nicht mehr die frühere Schönheit und Fülle besitzt, und am Ende der Zugzeit sind nicht selten die Stirnfedern, die Flügelspitzen und die Steuerfedern arg mitgenommen; die Stirnhaut liegt bloß und von dem frühern schön abgerundeten oder zierlich ausgeschnittnen Schwanz ist nur noch ein unansehnliches Bruchstück vorhanden, die Schwungfedern sind so abgenutzt, daß der Vogel viel dadurch an seiner schlanken und gefälligen Gestalt verliert. Man kann immer noch von einigem Glück sagen, wenn es hierbei bleibt; es sind mir Fälle bekannt, in denen Sprosser und Nachtigalen sich trotz der weichen, aus Tuch hergestellten Käfigdecke beim nächtlichen Toben einen tödtlichen Schädelbruch an den Querleisten des Käfigs zugezogen, bzl. durch ein vielleicht mangelhaft verschloßnes Thürchen oder durch die nachgebende Drahtwand aus dem Käfig entfernt haben, um dann die Beute eines schlecht erzognen Hunds zu werden.

Es ist in diesen Blättern früher einmal mitgetheilt, daß der Wandertrieb unserer Stubenvögel lediglich auf unbefriedigtem Hunger beruhe, daß Vögel, welchen in den langen Herbst- und Winternächten, namentlich in den Abendstunden, Gelegenheit geboten, ihren Hunger in ausgibiger Weise zu stillen, sich während der Zugzeit des Nachts ruhig verhalten hätten. Andere Vogelzüchter und Vogelwirthe sind der Ansicht, daß die jung dem Nest entnommenen Vögel dem Wandertrieb nicht unterworfen seien; ich selbst habe mir einige Mühe gegeben, bei der Pflege meiner Insektenfresser mit Sicherheit festzustellen, was an beiden Behauptungen Wahres ist. Ich habe meine Pfleglinge in meinem Schlafzimmer untergebracht und hier auch meine außeramtlichen Arbeiten verrichtet, um die Vögel Tag und Nacht möglichst beobachten zu können. Vor Allem war es mir darum zu thun, ein Mittel ausfindig zu machen, um jenen beunruhigenden Wandertrieb zu unterdrücken oder doch möglichst abzuschwächen. Ich bin nun dabei zu der Ueberzeugung gelangt, daß dies allerdings bis zu einem gewissen Grad möglich ist, in welchem der Wandertrieb alle gewöhnlich mit ihm verbundenen Nachtheile verliert; ich habe aber auch eingesehen, daß dieser Trieb die dem Nest entnommenen Stubenvögel ebenso gut beeinflußt, als die wildgefangenen. Diese Erfahrungen habe ich namentlich an verschiedenen jungen Nachtigalen und Schwarzköpfchen (Sylvia atricapilla) zur Zeit des Herbstzugs gemacht. Zugestehen muß man aber, daß die alteingefangenen Wildlinge, welche schon mehrere Jahre in der Freiheit zugebracht haben, des Nachts ärger toben, als jüngere Vögel, auch gibt es unter den jüngeren Wildlingen einige wenige, welche von dem Wandertrieb garnicht beeinflußt werden. So verhielt sich eine Nachtigal, welche im Frühjahr hier eingefangen war und als Geschenk eines Freundes in meinen Besitz überging, sowol zur Zeit des Herbstzugs, als auch des Frühjahrszugs, des Nachts und in der Abend- und Morgendämmerung in meinem Schlafzimmer vollkommen ruhig und ihr Gefieder hatte nicht im geringsten gelitten, während in demselben Käfig später eine andre Nachtigal durch ihr nächtliches Flattern das Gefieder sich stark beschädigt hatte.

Merkwürdig ist es, daß bei denselben Arten der Wandertrieb sich nicht zu derselben Zeit äußert und daß die früher oder später eintretende Mauser hierauf von einigem — nicht von ganz durchgreifendem — Einfluß zu sein scheint; ich habe diese Erfahrung, wie früher an anderen Pfleglingen, so jetzt wieder an meinen Sprossern und Nachtigalen gemacht. Ein Sprosser, den ich mit zusammengebundenen Flügeln aus einer deutschen Vogelhandlung erhielt, ist sehr lebhaft; er sang bis über die ge-

wöhnliche Zeit hinaus und war bis auf das abgestoßne Schwänzchen in gutem Gefieder, als ich ihn bekam. Dieser Sprosser hat spät zu Ende August und im September gemausert; der Wandertrieb stellte sich bei ihm vorher, zu Ende Juli und anfangs August, also zur gewöhnlichen Zeit, ein. Noch während der Mauser legte sich die Unruhe des Vogels und sein Gefieder ist infolgedessen untadelhaft geblieben, obwol der Käfig an der vordern Seite eine Drahtwand von dünnem Drahtgitter hat. Eine Nachtigal, die mir von einer andern deutschen Vogelhandlung als Sprosser — allerdings zu sehr mäßigem Preis — zugesandt war und sich in sehr schlechtem Gefieder befand, mauserte um die gewöhnliche Zeit im Juli, wurde demnächst sehr unruhig und verlor in Folge des nächtlichen Flatterns am Käfig mit Stabgitter ihren langen, schön abgerundeten Schwanz. Zwei Sprosser mauserten ebenfalls um die gewöhnliche Zeit, jedoch etwas später, als die Nachtigal; die Mauser zog sich auch länger hin und der Wandertrieb trat denn auch später bei ihnen ein; er dauerte bei dem einen bis tief in den September hinein und dieser Vogel verlor dann ebenfalls im Käfig mit Stabgitter seine schönen Steuerfedern. Ein weiterer Sprosser kam erst spät im August in die Mauser; es war ein junger Vogel aus dem vorigen Jahr. Er hat im September etwas weniger vom Wandertrieb gelitten, jedoch dabei im Käfig mit Stabgitter sein Schwänzchen eingebüßt.

Eine Nachtigal endlich, ein Geschenk von lieber Hand, mauserte sehr spät im September ab; sie sitzt in einem tiefen Käfig mit Maschengitter, dessen einzelne Maschen eine Weite von $1_{,3}$ cm haben. Der Wandertrieb stellte sich bei ihr gegen das Ende der Mauserzeit, in den letzten Tagen des September, ein und dauerte bis gegen die Mitte des Oktober hin; sie war dabei sehr unruhig und flatterte mehr, wie irgend einer der übrigen Vögel im Käfig umher. Aber, obwol sie dabei oft am Gitter herunterflatterte, behielt sie doch ihr volles Gefieder, und dies verdankt sie wol unzweifelhaft dem Maschengitter.

In mondhellen Nächten dauerte das ängstliche Flattern der Vögel die ganze Nacht hindurch mit wenigen Unterbrechungen; aber auch in dunkelen Nächten habe ich es gehört, und es begann dann etwa eine halbe Stunde vor der Morgendämmerung, beispielsweise am 20. September um halb fünf Uhr morgens, der Trieb zum Wandern sich zu regen. Das dauerte, bis der helle Tag herangebrochen war. Einige Vögel flogen dabei von der Sitzstange gegen die Decke und ließen sich auch wieder auf die Sitzstange nieder, andere flogen ebenfalls gegen die Decke auf, fielen dabei aber auf den Boden des Käfigs herunter. Wieder andere suchten das Gitter zu durchbrechen und flatterten ängstlich an den Drähten umher. Dabei hörte man selten einen Lockton, nur bei Eintritt der Morgen- und Abenddämmerung lockten die Sprosser häufiger, seltner die Nachtigalen.

Ich habe mehrfach während der Zugzeit der Vögel Veranlassung gehabt, bis tief in die Nacht hinein — 2 bis 3 Uhr morgens — im Schlafzimmer zu arbeiten. In allen diesen Nächten habe ich immer dieselbe Erfahrung gemacht. Sobald das Licht angezündet war und die in einer Entfernung von etwa $3_{,5}$ m befindlichen Käfige beleuchtete, hüpften die Vögel unter häufigem Locken von Springholz zu Springholz; kein Vogel stieß gegen die Decke, keiner flatterte an den Drähten herum, und dies dauerte so lange, als das Licht brannte. Ob dann später noch der eine oder andre Vogel getobt hat, vermag ich nicht anzugeben, doch möchte ich es nicht glauben.

Da ich somit den günstigen Einfluß der Beleuchtung der Käfige auf das ängstliche Gebahren der Vögel zufällig kennen gelernt hatte, so habe ich dann gelegentlich diese Erfahrung weiter bei der zuletzt erwähnten Nachtigal mit Erfolg ausgenutzt. Sobald sich des Morgens bei ihr der Wandertrieb regte, habe ich das Licht angezündet und damit verwandelte sich dann das beängstigende Flattern am Gitter in ein gefahrloses Umherhüpfen im Käfig. Dabei erwachte dann allerdings auch der eine oder andre der übrigen Vögel; namentlich geschah es bei denjenigen, welche kurz vorher selbst unter dem Einfluß des Wandertriebs gestanden hatten; aber dieses frühe Erwachen war für sie völlig unschädlich.

Der Wandertrieb dauerte bei einigen Vögeln längere, bei anderen kürzere Zeit, etwa 14 Tage bis 4 Wochen. Am längsten währte er bei denjenigen, welche in den Monaten Juli und August davon befallen wurden; doch kam es hierbei auch etwas auf das Alter der Vögel an.

Den Wandertrieb durch eine ausgibige abendliche Fütterung der Vögel abschwächen zu wollen, ist von keinem durchgreifenden Erfolg; sie verhindert namentlich nicht das ängstliche Umherflattern derselben während und kurz vor der Morgendämmerung. Im übrigen ist diese abendliche Fütterung während der langen Herbst- und Winternächte trotzdem sehr zu empfehlen, weil erstens den Weichfressern die Nächte zu lang währen und sie infolgedessen leicht abmagern, wenn nicht das Futter besonders nahrhaft und fettreich ist, und weil zweitens die Zugvögel sich erfahrungsmäßig wirklich so lange ruhig verhalten, als das „Verdauungsfieber" bei ihnen vorhält.

Ein andrer Vorschlag, dem man öfter in Zeitschriften und Lehrbüchern begegnet, der nämlich, die dem Wandertrieb unterliegenden Stubenvögel in eine ruhige und zur Nachtzeit dunkle Stube oder Kammer zu bringen, damit der Vogel nächtlicher Weise nicht gestört werde, ist auch von keinem durchgreifenden Erfolg; ich habe es vergeblich mit verschiedenen Nachtigalen in verschiedenen Zimmern versucht und dabei die Wahrnehmung gemacht, daß die völlige Stille und Dunkelheit die Vögel vom Herumtoben im Käfig nicht abhält. Ich bin sogar zu der Ueberzeugung gekommen, daß die Zugvögel von einem nächtlichen Geräusch viel weniger beeinflußt werden, wie man gewöhnlich annimmt.

Jedem Liebhaber, der Insektenfresser oder Zugvögel überhaupt in der Gefangenschaft hält, möchte ich hiernach Folgendes anrathen: Man verabreiche ein gutes, nahrhaftes Futter, den feineren Weichfressern, als Sprosser und Nachtigal, namentlich frische Ameiseneier, so lange solche zu haben sind, daneben täglich einige Mehlwürmer, um sie rasch durch die Mauser zu bringen. Man sorge dabei für ein warmes und sonniges Zimmer und gewähre den Vögeln täglich während einiger Stunden Sonnenlicht, namentlich bei schwerer Mauser. Man lasse ihnen aber dabei die Möglichkeit, sich auf ein schattiges Plätzchen im Käfig zurückzuziehen. Man gewähre ihnen weiter zu der Zeit, wo sie von dem Wandertrieb beeinflußt werden, des Abends und die ganze Nacht hindurch Lampenlicht, welches den Käfig so ausreichend beleuchtet, daß die Vögel die Futtergläser wahrnehmen und fressen können. Damit ist dann dem ängstlichen Umherflattern, dem Toben im Käfig vorgebeugt; die Vorsicht des Vogelwirths darf hierbei aber nicht stehen bleiben, er muß vielmehr auch auf sorgfältige Reinlichhaltung der Käfige bedacht sein und dies geschieht am besten in der Weise, daß die Springhölzer von allem Schmutz rein gehalten werden und die Schublade des Käfigs täglich mit dickem Löschpapier oder alten Zeitungen u. drgl. belegt wird. Ein Bestreuen der letztern mit gesiebtem Flußsand mag damit für kurze Zeit abwechseln; im allgemeinen ziehe ich aber die weichere Papiergrundlage vor, weil Sprosser und Nachtigalen weiche Füße haben.

Käfige mit Stabgitter, selbst wenn es sogenannte Kistenkäfige sind, eignen sich für Stubenvögel, welche zu den Zugvögeln zählen, nicht, weil sie die Ursache werden können, daß sich trotz aller Vorsicht des Vogelwirths die Vögel am Stabgitter das Gefieder, ganz besonders die Schwänze, welche ihnen so sehr zur Zierde gereichen, beschädigen. Anstatt der Stabgitter verwende man daher Gitter von sogenanntem Fliegendraht. In einem derart eingerichteten Käfig hält sich der Vogel sehr gut im Gefieder; er hat auch darin hinreichendes Licht, und wenn man die Sprosser, deren Schlag für ein kleines Zimmer ja zu stark ist, in warmen Nächten vor dem Fenster belassen will, so gewährt der Fliegendraht auch den nothwendigen Schutz gegen nächtliche Raubthiere.

Aus dem Leben der Groß-Trappen (Otis tarda*).

Da ich, mit nur geringen Unterbrechungen, bis jetzt stets in Gegenden lebte, wo der Trappe Standwild ist, ein geborner Havelländer bin, also aus dem Eldorado des edlen Vogels stamme, so glaube ich mir ein Urtheil über ihn erlauben zu dürfen.

Von hier aus habe ich vor längeren Jahren wiederholt junge Trappen, sowie Eier an den zoologischen Garten nach Berlin geschickt, theils selbst dort abgeliefert; bei dieser Gelegenheit sprach ich auch mit dem leider zu früh verstorbnen Herrn Dr. Bodinus, Direktor daselbst. Derselbe nun war der Ansicht, daß der Trappe in Einehe lebe. Meine entgegengesetzten Ansichten wurden hierdurch trotzdem nicht wankend, ich wurde vielmehr zu noch genauerer Beobachtung angespornt, was mir um so leichter fiel, als hier der Trappe auch vielfach nistet. Die Zahl von 104 war die höchste, die ich einmal beisammen auf einem Rapsschlag zählte.

Nach meiner ganz unumstößlichen Ueberzeugung part sich der Trapphahn mit mehreren Hennen. Zur Balzzeit entstehen hartnäckige Kämpfe, da wol überall eine ganz bedeutende Ueberzahl von Hähnen vorhanden ist. Ein alter, starker Trapphahn sucht sich mit mehreren Hennen sein altbekanntes Gebiet wieder auf und hält dieses von jüngeren bzl. schwächeren Nebenbuhlern frei. Die Versuche der letzteren, den alten Hahn zu verdrängen, bleiben nicht aus, denn in der Balzzeit selbst ziehen die ledigen Hähne fortwährend von einer Feldmark zur andern und fallen in der Nähe der Hennen ein. Sobald der dort „seßhafte" Hahn dies bemerkt, der, wenn nicht zufällig verscheucht, immer in der Nähe ist, kommt er entweder sofort angezogen oder er bläst sich auf und kommt im allerschnellsten Schritt herbeigelaufen. Nun entsteht entweder ein harter Kampf, bei dem jeder den andern mit Schnabel und Flügel zu bearbeiten sucht, bis der schwächere weicht, oder der Eindringling zieht es vor, sogleich das Feld zu räumen. Dies sind Gelegenheiten, bei denen man wol einmal als dritter Mann sich nähern kann. Eine Menge Federn decken nachher das Schlachtfeld und kennzeichnen es von weitem.

Hierbei nun kann man beobachten, daß stets mehrere Hennen, 3 bis 4, wol auch noch mehr sich um den alten Balzhahn, besonders in diesem Gebiet, gesammelt haben, denn meistens äsen sich diese ruhig weiter in der Nähe des Kampfplatzes. Da die Kämpfe hauptsächlich in den Morgen- und Abendstunden stattfinden, wenn die Felder menschenleer sind, so hat man Gelegenheit, aus einem Versteck oder mit dem Krimstecher seine Beobachtungen zu machen. Nie habe ich nun bemerkt, daß mehr wie ein einziger Hahn zu diesen Hennen gehört; man trifft diese Familie stets an derselben Stelle. Der Hahn ist immer nur allein dort zu sehen, indem er vorsichtig Umschau hält, ob sich ein Nebenbuhler nähert.

Ungefähr Mitte Mai ist die Balz beendet und die abgeschlagenen Hähne stehen in größeren Trupps zusammen; 38 war die höchste Anzahl, welche ich zählte, ein stolzer Anblick fürwahr, da die stärksten 30—35 pfündigen Hähne sich dennoch auszeichnen.

Zur endgiltigen Klärung dieser Sache wäre es wol gut, wenn an dieser Stelle noch mehrere der verehrten Leser ihre Erfahrungen mittheilten. Somit ein Waidmannsheil!

Buckow. Luther.

*) Aus der „Deutschen Jägerzeitung".

Aus den Vereinen.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Verein für Geflügelzucht zu Braunschweig unter Mitwirkung des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter vom 5. bis 7. November. Mit Prämirung und Verlosung.

Geflügelzüchter-Verein zu Neukirch und Umgegend (bei Bautzen in Sachsen) vom 9. bis 13. Dezember. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch Herrn Schriftführer Ernst Pietsch, Lose durch Herrn Schatzmeister August Barthel. Schluß der Anmeldungen am 26. November

Geflügelzüchter-Verein zu Neukirchen im Erzgebirge vom 29. bis 31. Januar 1888. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch Herrn O. Lämmel, Lose durch Herrn Louis Melzer.

Anfragen und Auskunft.

* Herrn E. Perzina: 1. Die Untersuchung hat ergeben, daß Ihr Muskatfink-Weibchen an einem kleinen, weichen Ei gestorben ist und zwar wahrscheinlich, weil es als sehr vollbeleibter Vogel, wie ich in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I angeführt, durch zu starke Entwicklung von Harnsäure zu wenig Kalk für die Bildung der Eischale übrig behalten. Der Fall kommt bei dick- und fettgefressenen Weibchen leider nicht selten vor und hat eigentlich noch keine volle, durchaus stichhaltige Aufklärung gefunden, denn die Annahme, daß die durch zu reichliches Fleischfutter (Ameisenpuppen, hartgekochtes Ei u. drgl.) übermäßig entwickelte Harnsäure den Kalk auflöse und die Bildung der Eischale verhindere, kann bisjetzt doch nur als eine Voraussetzung gelten, die als Thatsache noch keineswegs bewiesen ist. 2. Wenn Sie in die Angaben des Herrn Goffart Zweifel setzen, so sind Sie im Irrthum befangen. Der alte Vogelfreund, früher Einnehmer am Zoologischen Garten zu Köln, ist unter den Liebhabern einheimischer Vögel weltbekannt, denn seine Sammlung von Edelsängern und anderen werthvollen Weichfutterfressern hatte Liebhaber aus aller Welt herbeigezogen, und galt mit Recht als einzig in ihrer Art. Die schwierigsten und heikelsten gefiederten Gäste erhielten sich lange Jahre vortrefflich. Goffart's Zaunkönige in beträchtlicher Anzahl, allermindestens 10 Köpfe, zeigte mir Bodinus, damals noch Direktor in Köln, bei einem Besuch mit nicht geringem Stolz.

* Herrn Apotheker Th. Bretschneider: Ohne das Taubenhaus selber in Augenschein zu nehmen, kann ich mir ja kein ganz richtiges Bild von demselben machen. Ist es z. B. so sorgfältig und dicht gearbeitet, daß sich keine Spalten und Ritzen daran befinden, in denen sich Ungeziefer einnisten kann? Sind die Sitzstangen zweckmäßig angebracht, sind die Nester sachgemäß eingerichtet? Dies alles bedürfte sorgsamster Untersuchung, bevor man urtheilen kann. Schaffen Sie sich mein Buch „Die Brieftaube" an, lesen Sie in demselben meine zur Errichtung des Taubenhauses gegebenen Anleitungen nach, und dann stellen Sie an den Verkäufer bestimmte Anfragen, von denen Sie den Kauf abhängig machen. Im übrigen bin ich persönlich kein Freund von einem freistehenden Taubenhaus, bei welchem der Wind durch etwaige Ritzen und Spalten fortwährende Zugluft verursacht, und das der Kälte nur zu sehr ausgesetzt ist; ich halte es vielmehr mit dem innerhalb eines Gebäudes befindlichen Taubenboden. Wenn Ihnen die Anleitungen in meinem Werk „Die Brieftaube" nicht genügen, so schaffen Sie sich das „Mustertauben-Buch" von Prütz (Hamburg, Richter) an.

Bücher- und Schriftenschau.

Eugen Ferdinand von Homeyer, „Die mitteleuropäischen Buntspechte" (Picus major, P. minor et P. medius). Monographische Studien unter besonderer Berücksichtigung des Nutzens und Schadens der Spechte in forstwirthschaftlicher Beziehung, und **„Monographie der europäischen Drosseln"**. Nicht im Handel. Wien und Leipzig. Verlag von Moritz Perles 1886.

Zu den besten ornithologischen Veröffentlichungen der neuesten Gegenwart, auf praktischem, wie zugleich wissenschaftlichem Gebiet, gehören die des Herrn E. von Homeyer und die beiden obengenannten Studien, besondere Ausgaben aus Raoul Ritter von Dombrowski „Allgemeine Encyklopädie der gesammten Forst- und Jagdwissenschaften", verdienen allseitige Beachtung und sollten namentlich von allen gebildeten Vogelfreunden, welche das angeführte große Werk nicht anschaffen wollen, weil es ihnen doch mehr oder minder fern liegt, als wichtige, nämlich durchaus stichhaltige, Belehrungsquelle betrachtet werden. Dr. K. R.

Dr. A. Maar, „Illustrirtes Muster-Enten-Buch". Enthaltend das Gesammte der Zucht und Pflege der domestizirten und der zur Domestikation geeigneten wilden Entenarten. In ungefähr 20 Lieferungen. Mit etwa 40 Pracht-Farbendruck-Tafeln, direkt nach der Natur aufgenommen von Christian Förster, und vielen Original-Text-Abbildungen. Hamburg, 1887, Verlag von J. F. Richter.

Die beiden vorliegenden Lieferungen V und VI enthalten an Text: Mästung (Schlachten und Verwendung), Versandt lebender und todter Enten, Krankheiten und deren Heilung: a. äußere Krankheiten, b. innere Krankheiten; an Abbildungen bringen dieselben: Rost- oder Fuchsente, Schwedische Ente, Pfeifente, Türkische oder Bisamente, jedesmal Erpel oder Enterich und Ente immer in wirklich vortrefflicher Ausführung.

Die **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 44: Thierkunde: Beschaffung von Eiern verschiedener Eidechsen, Zeitigung derselben und Aufzucht der ausgeschlüpften Jungen (Fortsetzung). — Die Giftschlangen Europas (mit Abbildungen; Fortsetzung). Pflanzenkunde: Einheimische Pflanzen für Zimmer-Aquarien (Fortsetzung). — Ueber Wasser und Fischzucht in Gärten und Aquarien (Fortsetzung). — Nachrichten aus den Naturanstalten: Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Hamburg; Stralsund. — Anfragen und Auskunft. — Bücher- und Schriftenschau. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht", Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redigirt von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Meinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 43: Klub deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter. — Rückblicke auf das vergangene Jahr. — Die asiatischen Hühner (Fortsetzung). — Die Posttaube. — Vereinsangelegenheiten: Dresden. Berlin. Wiener Vororte. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Literarisches. — Feuilleton: Vogelschutz im Mittelalter. — Inserate.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Creutz'schen Verlagshandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 44. Magdeburg, den 3. November 1887. XVI. Jahrgang.

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet. [1546]

[1547] **Prima getrocknete Ameiseneier**

empfiehlt **H. Dreßalt, Lübeck.**

Englische Farben-Kanarien!

Den zur Züchtung dieser Vögel allein von Erfolg begleiteten

echten Kayenne-Pfeffer, [1548]

sowie alle anderen Vogelfutter-Artikel empfiehlt

die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover.

(Auf allen größeren Ausstellungen prämirt). Muster und Preis-Verzeichnisse kostenlos.

Avis für Händler!

Alpenstiglitze, Dtzd. 12 ℳ, **Waldstiglitze**, Dtzd. 9 ℳ, **Gartenstiglitze**, Dtzd. 8 ℳ, **rothe Dompfaffen**, Dtzd. 18 ℳ, **Rothhänflinge**, Dtzd. 8 ℳ, **Zeisige**, Dtzd. 4 ℳ, **Girlitze**, Dtzd. 6 ℳ, **Buchfinken**, Dtzd. 8 ℳ, **Grünhänflinge**, Dtzd. 5 ℳ **Weibchen** von allen diesen Arten **mehr als um die Hälfte** billiger, liefert unter Gewähr für gesunde und lebende Ankunft und sicherer Männchen den ganzen Herbst und Winter in nur tadellosen Exemplaren gegen Nachnahme [1549]

Math. Rausch.

Vogelhandlung, Wien VII, Neustiftgasse 72.

Schöne Zeisigmännchen

versende das Dtzd. für 3 ℳ 60 ₰, 50 St. 10 ℳ, 100 St. 20 ℳ, einschl. Verpackung gegen Nachnahme. Uebernehme auch den Versandt größerer Posten. [1550]

M. Böhmel, Zuckmantel, Oesterr. Schlesien.

Kanarienhähne.

Meine auch in diesem Jahr so vorzüglich eingeschlagenen **Kanarienhähne** mit **tiefer Knorre, Hohl- und Ringelrolle** u. a., wie bekannt mit ersten und Ehrenpreisen prämirt, halte zu soliden Preisen bestens empfohlen. [1551]

Gustav Rudolph,

Kanarienzüchterei und Versandtgeschäft,

Berlin SO., Kottbuserstr. 14 II.

Große Trappe, Weibchen,

zahm, an Gefangenschaft gewöhnt, wird zu kaufen gesucht. Ebenso Silbermöven. Angebote gefl. an [1552]

Dr. Sedlitzky, Salzburg.

Zu kaufen gesucht: [1553]

1 Männchen Schmetterlingsfink.
1 Weibchen gelbbuntes japanisches Mövchen.
1 Weibchen Malabarfasänchen.
Die Vögel müssen vollkommen gesund sein.

Jean Lehmacher, Köln a. Rh., Rubensstr. 25.

Rheinisches Universal Mischfutter

für inländische und ausländische

insektenfressende Singvögel.

Preis:

1 Kilo	A 3,— ℳ,	B 2,50 ℳ	}	postfrei in Pergamentbeutel
2 „	A 5,50 „	B 4,40 „		
3 „	A 7,50 „	B 6,— „		
4 „	A 10,— „	B 8,— „		
1 Büchse	A 3,— ℳ,	B 2,50 ℳ,	}	postfrei in Büchsen von 850 Gramm Inhalt.
2 Büchsen	A 5,40 „	B 4,40 „		
3 „	A 7,50 „	B 6,— „		

Kopenhagen: Silberne Medaille 1885.
Wien: Bronzene Medaille 1886.

Gedruckte Gebrauchsanweisung auf Verlangen kostenlos und postfrei zu Diensten. [1554]

Max Kruel, Apotheker, Otterberg,

Rheinpfalz.

Echte oriental., chin. u. Cypern-Goldfische, Amphibien, Reptilien, Zirbelnüsse für Vogelfutter versendet das ganze Jahr [1555]

M. Hoefel, Speditionshaus, **Kufstein,** Tirol.

Abzugeben:

2 Par Zebrafinken, à 4,50 ℳ, 1 Par kl. Kubafinken, 10 ℳ, 1 Par grauköpfige Inseparables, 12 ℳ, 1 Par rothköpfige Inseparables, 12 ℳ [1556]
Max Wolf, Osterode am Harz.

Hochfeine Roller mit Knarre u. Flöte, tiefgehend, fallend u. steigend, von 25—50 ℳ, hohlgehend, mit Flöte u. Pfeife, von 12—20 ℳ, 600 St. gute Roller mit versch. Touren, ohne zitt, zitt, japp, japp, von 6—8 ℳ zu verkaufen. Versandt für Primavögel beginnt vom 1. Dezember, für die anderen von jetzt ab. Gewähr für Werth u. lebende Ankunft. Umtausch gestattet.
[1557] **Größte Kanarienzüchterei Ph. Henning,** Breitenbach bei Leinefelde.

Kaufe eine oder zwei gut eingewöhnte, fleißig und vorzüglich singende **Feld-** oder **Haidelerchen.** [1558]
Otto Blunck, Kiel, Schumacherstr. 4.

200 Stück feine Roller,

von 6—10 ℳ, 200—300 dsgl. mit Klingel, Knorre u. Flöte, von 10—25 ℳ, versende unter Nachnahme u. Gewähr des Werths. Umtausch gestattet. [1559]
V. Henning, Kalmerode bei Birkungen.
NB. Der Versandt von Primavögeln findet Ende November statt, Bestellungen werden schon jetzt erbeten.

Ameiseneier, getr. pr. dtsch. Ware, Kilo 2,50 ℳ, **Sommer-Rübsen,** unübertreffl. feinschmeckend, Kilo 44 ₰, **Hirse,** feine weiße, Senegal- u. Kolbenhirse, sowie alle anderen Vogelfutterarten in pr. Ware. [1560] **G. Schmitt,** Samenhdlg., Mainz.

Hohlroller.

Von meinen aus reinstem Blut gezüchteten (echt Trute'scher Stamm), gebe **Hähne** à 10, 12 und 15 ℳ ab. [1561]
P. Holzky, Köthen (Anhalt).

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Lit. m. Verp. 6 ℳ, empfiehlt gegen Nachnahme [1562] **W. Prümer, Elberfeld.**

WER
lebendes ital. Geflügel gut und billig beziehen will, verlange Preisliste von **Hans Maier** in **Ulm a. D.** [1563]
Grosser Import ital. Produkte.

Echte böhmische 1887er [1564]

Ameiseneier,

Ia reinweiß, sorgfältigst gereinigt, à Liter 80 Pf., IIa, auch schöne, reine Ware, à Liter 70 Pf., Ia Weißwurm, à Liter 70 Pf., stets zu haben bei
Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag 411/I, Böhmen.

Verkaufe: Steinröthel und Einsamen Spatz. [1565]
Zuckschwerdt, Fiume (Ungarn).

Mehlwürmer, Ia, fürs Lit. m. Verpack. 5,50 ℳ, ½ Kilo 4,50 ℳ. Für Wiederverkäufer bei Mehrabnahme billiger; **stets lieferungsfähig.**
[1566] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Ein Brachvogel (Numenius arquatus), 10 ℳ, 2 Kibitze, à 2,50 ℳ, 1 Goldregenpfeifer, 5 ℳ, 1 Wasserralle (Rallus aquaticus), 5 ℳ, Stockenten (Anas boschas), 1,2 15 ℳ, dsgl. Lockenten, à 5 ℳ, Ember Gänse, zur Zucht, 11 bis 15 Pfd. schwer, das Pfund 50 ₰. [1567]
Edm. Pfannenschmid,
Emden in Ostfriesland.

Fischfutter,

unübertrefflich für alle **Aquarien-Thiere,** à Dose 50 Pf. postfrei. [1568]
Kömpel & Diehl, Frankfurt a. M.

Vögel.

Rothe Kreuzschnäbel, rothe Dompfaffen, Zeisige u. a. liefert billigst in tadellosen Exemplaren unter Gewähr lebender Ankunft [1569]
Ant. Mulser, Vogel- u. Reptilienhandl., Bozen, Tirol.

1887er Ameiseneier, [1570]

Kilo 2 ℳ, versendet **C. Radtke,** Adler-Apotheke, **Elbing.**

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [1571] Harzer Kanarienvögel.

Kanarienvögel.

R. Maschke, St. Andreasberg, Harz.
Herr A. Sauer, Wien, Gasgasse 1, schreibt: „Ihr Vogel ist wohlbehalten und munter eingetroffen und sang schon nach wenigen Minuten prächtig". [1572]

Ein sehr zahmer **Rehbock,** 1 Jahr alt, ist billig zu verkaufen bei [1573]
Alb. Wilke, Burg b. Magdeburg, Mühlenstr.

Ein sehr schön befiederter, zahmer, kerngesunder **Jako,** welcher sehr gut **spricht, flötet** und in Melodie und Text singt: „Denn ich hab'" u. a., abzugeben. [1574]
C. Volkmann, Harburg a./E.

Maikäfer, Liter 50 ₰, gemahlen 60 ₰, Insektenmehl, Liter 50 ₰, Weißwurm, Lit. 1 ℳ, prima deutsche Ameiseneier, 1 ℳ, rothe spanische Fliederbeeren, 75 ₰, Eierbrot, 2 Stück 25 ₰, Mehlwürmer, ohne Kleie, ½ Kilo 4,50 ℳ, 1 Kilo 8,50 ℳ, einschl. Verpackung, Distel-, Erlen-, Birken-, Wegebreit-, Salat-, Tannen- und Sonnenblumensamen, Zirbelnüsse u. a. m. [1575]
Georg Maercker, Berlin C., Wallstr. 97.

Suche sofort einen [1576]

zahmen Ahu

für Jagd. Um Preisangabe bittet
A. U. Jersin, Hardenberg bei Sarfjöbing, Dänemark.

Pfannenschmids Universalfutter

(Palaemon serratus, *Fabr.*),
in Postpacketen à 4 ℳ 50 ₰, 5 und 7 ℳ 50 ₰. [1577]

Vogelkleie,

in bester Qualität, 9½ Pfd. 2 ℳ, gegen Einsendung von 2,50 ℳ in Briefmarken postfrei.
Edm. Pfannenschmid,
Emden in Ostfriesland.

Verkaufe:

Dompfaffen, rothe, à 90 ₰, graue, à 40 ₰, Zeisige, Mchn., à 60 ₰, Wbch., à 30 ₰, Stieglitze, Mchn., à 80 ₰, Wbch., à 40 ₰, Eisvögel, sehr zahm, Mchn., à 12 ℳ, Dtzd. billiger. Versandt gegen Nachnahme. Gewähr für lebende Ankunft.
[1578] **J. Fibrich, Zlin,** Mähren, Oesterreich.

Berichtigung. Im Inserat Nr. 1509 in Nr. 42 d. Bl. soll es heißen: Die drei letzten Jahrgänge der „Gef. Welt" à 4 ℳ (nicht zus. 4 ℳ). [1579] Witwe **Dresler, Siegen 214.**

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 45. **Magdeburg, den 10. November 1887.** **XVI. Jahrgang.**

Inhalt:

Weiteres über die Einbürgerung von Nachtigalen in Koburg und Sonneberg.
Die Blaudrossel und Steindrossel im Freileben und in der Gefangenschaft (Schluß).
Der Drosselzug des Jahrs 1887.
Am Flußufer.
Beantwortung der Preisfragen inbetreff der Kanarienvogelpflege und -Zucht (Fortsetzung).
Mancherlei.
Zum Vogelschutz.
Aus den Vereinen: Colditz; Wiener Vororte; Ausstellungen.
Anfragen und Auskunft. — Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Weiteres über die Einbürgerung von Nachtigalen in Koburg und Sonneberg.

Von Theodor Koeppen.

Ueber die diesjährige Wiederkehr und Ansiedelung der Nachtigalen in Koburg vermag ich besonders Neues nicht zu berichten, sondern nur zu bestätigen, daß dieselbe wie sonst gegen Ende des Monats April stattgefunden hat und in diesem Jahr in weitrer Zunahme begriffen gewesen ist.

Einen Fall jedoch aus dem Leben eines in diesem Jahr in meinen Garten zurückgekehrten Nachtigalenpars, der recht interessant ist, will ich mir erlauben, hier etwas eingehender zu schildern.

In meinem Garten hörte ich in diesem Jahr die erste zurückgekehrte Nachtigal am 30. April früh 5 Uhr in der Nähe meines auf dem Berg stehenden Gartenhäuschens und an dem unmittelbar daran anstoßenden Flugkäfig (Voliere) schlagen, und da dieselbe sich besonders viel an dem letztern aufhielt, vermuthete ich, daß es wol eines der im vorigen Jahr darin erbrüteten und groß gezogenen und dann in Freiheit gesetzten Jungen sein möchte, und deshalb legte ich sogleich einige Mehlwürmer auf das Futterbrett des oben theilweise geöffneten Flugkäfigs. Es währte danach auch nur kurze Zeit, bis die Nachtigal hineinflog und die Mehlwürmer annahm. Bei diesem ersten Besuch hielt sie sich aber nur ganz kurze Zeit in dem Flugkäfig auf und entfernte sich bald wieder daraus; später wurde sie dreister und ganz vertraut in dem an den Seiten geschloßnem Raum und blieb länger in demselben. Dergleichen Fütterungen mit Mehlwürmern wiederholte ich dann öfter, bis am 5. Mai sich auch ein Nachtigalweibchen einfand, mit welchem sich die Parung sehr bald vollzog. Auch nach der Parung blieb das Männchen dabei, seine Anzahl Mehlwürmer aus dem Käfig zu holen und in demselben zu verweilen; es gelang ihm aber nicht, das Weibchen ebenfalls hineinzulocken; das letztre begann vielmehr schon am 8. Mai seinen Nestbau außerhalb des Flugkäfigs, nur etwa 1 m von demselben entfernt auf einem trocknen, mit wenigen Zweigen versehenen kleinen Strauch, welcher aber von grünen Laubholzbäumen überdeckt war. Auf diesem Strauch baute das Nachtigalweibchen an zwei aufeinander folgenden Tagen jedesmal in den Morgenstunden sehr fleißig an dem Nest und benutzte dazu größtentheils nur trocknes Eichenlaub. Dann hörte es mit dem Weiterbau auf und begann früh am Morgen des dritten Tags mit dem Bau eines neuen Nests an einer etwas tiefer gelegnen Stelle am Rand eines Bergabhangs, in den niedrig gezogenen Ranken von wildem Wein. Allein auch diese Stelle schien das Nachti-

galweibchen noch weniger für passend zu halten, denn es hörte bereits nach etwa zwei Stunden, während welcher es fleißig wiederum nur trocknes Laub zusammen getragen hatte, mit dem Weiterbau wieder auf und begann bald darauf an einer einige Meter seitwärts und noch etwas niedrigern Stelle mit dem Bau des dritten Nests. Dies Mal hatte die Nachtigal in der Mitte des ziemlich steilen Bergabhangs die theilweise trockenen Ranken vom Brombergesträuch gewählt, welche ringsherum sowol, wie noch in einiger Entfernung davon, von großblättrigen Brennnesseln umgeben waren. Diese Nesseln waren beim Beginn des Nestbaus nicht viel über 20 cm hoch, sie standen aber sehr dicht und wuchsen in sonniger Lage so üppig auf, daß ihre Höhe, als die jungen Nachtigalen aus dem Ei gekommen waren, schon fast $^1/_2$ m betrug, und sie nach weiteren 8 und 14 Tagen so hoch und stark im Stiel und dicht in den Blättern wurden, daß die Nachtigalen beim Füttern der Jungen nicht mehr unmittelbar an das Nest heranzufliegen vermochten, sondern, um dahin zu gelangen, von oben oder meist von unten durch die Nesselstämme hindurch schlüpfen mußten. Der Schutz war aber dadurch für das brütende Weibchen sowol, wie für die heranwachsenden Jungen gegen Katzen und sonstiges Raubzeug ein ganz vorzüglicher gewesen, und die endliche Wahl dieser Stelle verräth immerhin eine gewisse Vorsicht. Die alten, wie die jungen Nachtigalen kamen, nachdem die letzteren flügge geworden waren, besonders aber die Alten, noch längre Zeit und bis zu ihrem Wegzug auf das in der Nähe des Nests unter Fliedersträuchern angebrachte Futterbrett, auf dem auch fortdauernd Trink- und Badewasser aufgestellt war. —

Hiernächst möge es mir gestattet sein, über die Wiederkehr und Neuansiedlung von Nachtigalen in Sonneberg, der bekannten Meiningen'schen Fabrikstadt, von welcher ich bereits in Nr. 28 dieses Blatts kurze Mittheilung gemacht habe, etwas ausführlicher zu berichten. Dieselbe gibt einen neuen Beweis dafür, daß die Wiederkehr selbstgezüchteter und in Freiheit gesetzter junger Nachtigalen auch ohne Führung der Alten stattfinden kann.

Wie ich bereits in Nr. 50 d. Bl. vom 16. Dezember 1886 mitgetheilt habe, waren im vorigen Jahr in zwei Flugkäfigen, welche Herr Kuno Dressel in Sonneberg in seinem Berggarten hatte aufstellen lassen, von zwei überwinterten Nachtigalenparen acht junge Nachtigalen erbrütet und großgezogen worden, welche von ihm, als sie selbst Futter nehmen konnten, in Freiheit gesetzt worden sind. Von diesen sind nun in diesem Frühjahr einige wieder nach Sonneberg, wo bisher, soviel bekannt, noch niemals Nachtigalen angesiedelt waren, zurückgekehrt und in den dortigen Gärten vom Anfang Mai an gehört worden. Ein Par davon hat auch in dem Berggarten des Herrn Kuno Dressel, und zwar in einem zusammengetragenen trocknen Dornen- und Reisig-Haufen gebrütet; leider aber waren die in dem Nest vorgefundenen vier Eier, wie die Untersuchung ergab, unbefruchtet geblieben und deshalb nicht ausgekommen.

Auch hat die Familie Dressel das Glück gehabt, in den beiden Flugkäfigen in diesem Jahr wiederum acht junge Nachtigalen von demselben vorjährigen Elternpar großzuziehen, und außerdem ist bei ihnen der immerhin seltne Fall vorgekommen, daß eines der Pare in dem Flugkäfig, nachdem die Jungen herangewachsen waren, zur zweiten Brut geschritten ist und von vier Eiern ein Junges großgezogen hat. Die ersteren acht jungen Nachtigalen hat Herr Dressel, wie die im vorigen Jahr gezogenen, ebenfalls wieder in Freiheit gesetzt; das von der zweiten Brut aber, ein muntres, kräftiges Nachtigalmännchen, zurückbehalten. Die in Freiheit gesetzten jungen Nachtigalen haben sich noch sehr oft in der Nähe ihrer Brutstätte, des Flugkäfigs, gezeigt, daselbst ihnen verabreichte Mehlwürmer und Ameisenpuppen angenommen und sind dann etwa Mitte August von Sonneberg weggezogen. Mögen sie die weite Reise hin und zurück glücklich überstehen und im Frühjahr 1888 vollzählig sich wieder an ihrer schönen Geburtsstätte einfinden! —

Zum Schluß möchte ich, indem ich auf meinen in Nr. 50 d. Bl. vom 16. Dezember v. J. gegebnen Bericht zurückkomme, noch einige in meiner Besitzung vorgekommene Fälle mittheilen, welche von der Raublust wildernder Katzen Zeugniß geben.

Auf einer breiten Terrasse vor meiner Villa nämlich, sowie in den daran anstoßenden seitlichen Gartenanlagen habe ich eine Anzahl, etwa $3{,}_{25}$ m hoher Lorberbäume in Kübeln aufgestellt, welche Kronenweiten von $1{,}_{5}$—2 m haben. In einem dieser Bäume, unmittelbar vor einem Wohnzimmer, hatten ein Schwarzplättchen-Par und in einem andern, etwa 12 m davon entfernt stehenden, ein Stiglitz-Par, wie letztere schon in früheren Jahren, nahe der Spitze der Krone ihre Nester erbaut, und die beiderseitigen Jungen waren bereits so herangewachsen, daß sie in wenigen Tagen flügge geworden wären und das Nest hätten verlassen können. Da stellte sich nächtlicherweile oder wahrscheinlich beim Anbruch des Tags eine wildernde Katze ein und raubte zuerst das Schwarzplättchen-Nest vollständig, und in einer zweitfolgenden Nacht vom höchsten der Lorberbäume auch das Stiglitz-Nest bis auf eins der Jungen, welches aus dem Nest entkommen und fortgehüpft war, aus. Die Urheberin verrieth sich in beiden Fällen durch die an den dichten Lorberzweigen abgestreiften und daran hängengebliebenen Katzenhare.

Liegt nicht ein großes Unrecht darin, daß fremde Katzen in mein Eigenthum dringen und darin rauben können, ohne daß ich sie als Raubthiere behandeln darf? Wäre es denn nicht möglich, daß solchem Uebelstand im Weg der Gesetzgebung ein Ende gemacht werde? Ich bin Namens des Vogelschutz-Vereins bei der hiesigen Regierung in dieser Richtung vorstellig geworden und habe dabei namentlich betont, daß man, ebenso wie dem Wild und dem wilden

Geflügel Schutz und Schonung während und vor der Zeit der Vermehrung gewährt wird, so auch unseren Singvögeln schon wegen ihrer großen Nützlichkeit mindestens während ihrer Brutzeit in den Monaten April bis Ende Juli Schutz gegen die wildernden Katzen zutheil werden lassen sollte. Wenn die jungen Vögel nach dieser Zeit erst alle flügge geworden sind, dann ist die Gefahr für sie nicht mehr so groß. Als Hausthier gehört die Katze in das Haus, wo sie wie andere Hausthiere verpflegt werden und nach Lust Mäuse u. a. fangen soll. Die wildernden Katzen sind größtentheils solche, welche vom Besitzer nicht gefüttert werden und dann aus Hunger auf Raub ausgehen.

Koburg im Oktober 1887.

Die Blaudrossel und Steindrossel im Freileben und in der Gefangenschaft.

Geschildert von Mathias Rausch in Wien.

(Schluß).

Bekanntlich hat jede Steindrossel eine überaus leichte Auffassungsgabe und die Fähigkeit, einzelne Strofen aus dem Gesang anderer Vögel nachzuahmen und diese mit ihrem eignen Gesang zu verflechten. Diese Fähigkeit wird aber bei freilebenden Vögeln niemals so sehr ausgebildet, wie bei jenen in der Gefangenschaft, da diese inmitten anderer, gut singender Stubenvögel reichlichere Gelegenheit zur Ausbildung und Vervollkommnung ihres Gesangs haben, während jene im Freileben bei ihrer Gesangsbildung doch nur sich selbst überlassen sind, da sie in ihrem einsamen Aufenthalt guten Singvögeln andrer Art gänzlich fern bleiben. Auf diese Weise erwirbt sich manche junge Steindrossel erst recht in der Gefangenschaft einen wahrhaft meisterhaften Gesang, und ein so junger Vogel wird dann um so höher geschätzt, als er ja sein wechselreiches Lied stets laut und fleißig und, mit alleiniger Ausnahme der Mauserzeit, das ganze Jahr hindurch hören läßt. Alte Wildfänge dagegen singen im ersten Jahr oft garnicht oder doch nur leise und erweisen sich übrigens auch später niemals so gesangseifrig, wie jung eingefangene Vögel. Mag also den alten Wildfängen immerhin ein festerer und bestimmter Natur-Gesang innewohnen, so ist doch nicht wegzuleugnen, daß die größre Mannigfaltigkeit der Gesangsweisen, welche junge Steindrosseln in der Gefangenschaft von anderen guten Stubenvögeln erlernen, den Naturgesang der alten übertreffen, und es kann daher bei diesen in einem solchen Fall auch von einem bessern Gesang nicht gesprochen werden. Wer aber junge Nestvögel auffüttert oder solche ohne jede vorherige Schulung erwirbt und ihnen dann keine Gelegenheit zur gesanglichen Ausbildung bietet oder sie gar unter schlechte Sänger bringt, wird freilich keine großen Gesangskünstler in ihnen finden, aber immerhin werden sie durch außergewöhnliche Zahmheit, Zutraulichkeit und Liebenswürdigkeit erfreuen, welche sie ihrem Besitzer bei jeder Gelegenheit reichlich entgegenbringen.

Junge Vögel singen übrigens auch während der langen Winterabende beim Lampenlicht und begrüßen ihren Pfleger jedesmal mit einem Lied, wenn sie ihn die Stube betreten oder mit einer Leckerei nahen sehen. Frei in der Stube herumfliegend, singt die Steindrossel weniger fleißig; sie wird zuweilen auch gar zudringlich, fliegt auf den Wärter fortwährend los, setzt sich ihm auf den Kopf oder den Arm und treibt auch sonst allerlei Unfug. So kennt sie stets den Ort, wo der Mehlwurmtopf steht, weiß bei schlechtem Verschluß bald den Deckel zu entfernen und die Mehlwürmer selbst herauszuholen, und anderes mehr. Das Benehmen der Vögel im Käfig dagegen ist ein sehr ruhiges und anmuthiges; sie schonen besonders ihr Gefieder und sind immer schmuck, mit Ausnahme des ersten Jahrs, in dem sich ältere Vögel etwas den Schwanz verstoßen, so lange sie nicht recht an den Käfig gewöhnt sind. Eigenthümlich ist allen Steindrosseln der jähe Schreck, von dem sie oft bei der geringsten Veranlassung befallen werden; dann geberden sie sich wie toll.

Krankheiten sind die Steindrosseln bei richtiger Pflege weniger ausgesetzt; ein Hauptübel sind aber entzündete oder geschwollene Füße, an welchen die Vögel, ähnlich wie die Blaudrosseln, im Lauf der längern Gefangenschaft leiden; in der Regel rührt dies aber auch bei ihnen nur von unzweckmäßigen Sprunghölzern her und kann daher leicht geheilt werden, indem die Ursache des Uebels beseitigt wird. Im übrigen sind die Steindrosseln ebenso ausdauernd, wie die Blaudrosseln und halten in der Gefangenschaft viele Jahre aus.

Was im besondern die Wartung und Pflege der Steindrossel anbetrifft, so ist sie genau so zu halten und zu füttern, wie die Blaudrossel. Auch der für die Blaudrossel empfohlene und näher beschriebne Käfig mit thönernen oder weichholzigen und begypsten Sitzstangen ist der Steindrossel nöthig, wenn sich der Vogel dauernd wohlbefinden und seinen Besitzer durch Gesang erfreuen soll. —

Von den hier geschilderten zwei Vogelarten hat jede einzelne für den Liebhaber gleichen Werth, und wer die Vorzüge beider kennt und entsprechend berücksichtigt, wird beide Vögel in der Beurtheilung nicht hintereinander, sondern nebeneinander stellen müssen, da sie beide ebenbürtig dastehen und ein Vorzug der einen Art vor der andern, insofern nicht der persönliche Geschmack des Liebhabers oder die Eigenart des einzelnen Vogels dabei in Frage kommt, garnicht zu finden ist. Und in der That findet man bei den meisten Liebhabern neben der Blaudrossel auch die Steindrossel, welche beide in ihrem prachtvollen Federkleid und in schmucken Käfigen gewiß jeder Vogelstube zur Zierde gereichen.

Eine Ausnahme in dieser Beziehung findet jedoch bei den Morgenländern statt; diese halten nur Blaudrosseln, und zwar deshalb, weil diese Vögel dort gewissermaßen als Glücksvögel gelten, die vermeintlich jedes Ungemach vom Haus fernhalten, solange

sie sich in demselben befinden. Ganz das Gegentheil gilt aber von den Steindrosseln. Diese werden dort als Unglücksvögel angesehen und demzufolge in der Gefangenschaft von Niemand geduldet. Dies mag auch wesentlich dazu beitragen, daß die Blaudrosseln im Preis immer höher stehen, als die Steindrosseln; denn während aus dem Orient oft Steindrosseln in größrer Menge uns zugehen, werden Blaudrosseln aus den Nachbarländern dorthin entsendet, und so ist es erklärlich, daß die Zahl der Blaudrosseln auf dem Vogelmarkt Mitteleuropas eine verhältnißmäßig kleinere ist, als jene der Steindrosseln, umsomehr, als ja die Blaudrosseln schon an und für sich überall in geringerer Zahl vorhanden sind. Und so endige ich diese Zeilen mit der Ueberzeugung, daß sowol die Blaudrosseln, als auch die Steindrosseln den geehrten Lesern, welche solche Vögel besitzen oder erwerben, zwar nicht, wie den Orientalen, Glück und Unglück bringen, dafür aber ihre Mühe bei sorgfältiger Wartung und richtiger Pflege durch ihren reichlichen Gesang und ihr zutrauliches Wesen genügend lohnen werden.

Der Drosselzug des Jahrs 1887.

Der außerordentliche Andrang aller aus dem Osten und Norden kommenden Vögel im Spätherbst ließ bei den stehenden östlichen und nördlichen Winden einen Massen-Drosselzug erwarten.

Die Erwartungen wurden nicht getäuscht, das Jahr 1887 war ein Drosseljahr und brachte Arbeit und guten Verdienst. Es gab allerorts zu verdienen, die Aufkäufer zahlten gute Preise — Krammetsvögel sind ein Leckerbissen, ein leicht verkäuflicher Artikel, und es ist nicht zu verwundern, wenn ihrer recht viele gefangen wurden*).

Für den Massenzug lagen die Verhältnisse günstig, die Witterung war wenig unruhig, die Winde östlich und nördlich, und so begann der Zug Mitte September, nach altem Brauch unter den Wanderern, mit der Singdrossel.

Anfang Oktober kamen die Ringamseln und Weindrosseln, denen sich bald Schwarzamseln und dann auch Waldschnepfen beigesellten.

Beiläufig bemerkt, gehört die Waldschnepfe ja nicht zu den Krammetsvögeln, sie frißt auch keine Vogelbeeren — es besteht aber unter den beiden Vögeln eine gemeinsame Reiselust, ein jeder geht seinen Weg und — das weiß der Jäger.

Den Höhepunkt erreichte der Zug in den Tagen vom 15. bis 20. Oktober, einige Fänger hatten das Vergnügen, recht tüchtig und im Schweiß ihres Angesichts arbeiten zu müssen; 500—700 Vögel in einem Vormittag auszulösen und den Strich wieder in Ordnung zu bringen ist eine große Leistung — für den Geldbeutel aber recht angenehm, denn 75 bis 100 Mk. in wenigen Stunden zu verdienen ist bei jetzigen verdienstlosen Zeiten eine sehr erfreuliche Zugabe. Bislang war die Singdrossel am stärksten vertreten, ein Beweis, daß ihre Vermehrung in diesem Jahr eine große gewesen sein muß.

Der eingetretne Mondwechsel wird dem Fang bald ein Ende machen, es mehren sich täglich die Klagen über den geringern Ertrag der Dohnenstriche, der nördliche Wind ist den Vögeln bei ihrer nächtlichen Wanderung förderlich, und beim Eintritt in das letzte Mondviertel dürfte der Hauptzug vorbei sein. Pfannenschmid.

*) Aber bedauerlich ist es, daß trotz allem, was geschrieben und gesprochen worden, dieser erbärmlichen Leckerei immer noch so viele schöne und nützliche Vögel zum Opfer fallen. D. R.

Am Flußufer.

Beobachtungen von Kurt Floericke.

Als ich Anfang Juni d. J. von Naumburg nach Zeitz übersiedelte, hatte ich auf meinen ornithologischen Streifzügen in der neuen Heimat zunächst nur wenig Erfolg, da es mir einerseits an der so nothwendigen Ortskenntniß fast gänzlich fehlte, und da andrerseits meine Kameraden und Freunde zu wenig Interesse an der Vogelwelt hatten, als daß sie mir zu Führern hätten dienen können. Diese Sachlage veränderte sich jedoch völlig, als ich die cand. theol. Lindner und Thienemann, zwei ebenso eifrige wie kenntnißreiche Ornithologen, kennen lernte. Bald schweiften wir gemeinschaftlich durch Wald und Flur, um unsere gefiederten Lieblinge zu beobachten. Da der September bekanntlich der günstigste Monat zur Beobachtung von Sumpfvögeln ist, weil in ihm allerlei seltene Gäste von den Küsten der Nord- und Ostsee südlich wandernd unsere Binnengewässer besuchen, so wandten auch wir uns gewöhnlich nach den Sandinselchen der Elster, und wir hatten hier so viel Glück, daß ich nicht umhin kann, im Folgenden Näheres darüber zu berichten.

Es war am 6. September, als wir uns, mit Fernglas, Leimrutenbüchse, Fangnetz, Asche und mehreren Säckchen wohlausgerüstet, zum erstenmal auf den Weg machten, um die Elsterufer abzusuchen. Außerdem hatten wir noch den wackern ‚Hektor', einen großen Hund, mitgenommen, um die Sumpfvögel auch aus dem dichsten Schilf und an den tieferen Stellen aufjagen zu können. Große Scharen von Staren hielten mit lautem Geschrei ihre Flugübungen ab und tummelten sich auf den höheren Bäumen herum, während zahllose Stieglitze die Disteln auf den Uferwiesen heimsuchten und Hänflinge, Finken und Grünfinken das Weidengebüsch der Elsterinseln belebten. Ueberall war Leben und Bewegung. Auf einer kleinen Sandbank befanden sich einige Flußuferläufer (Actitis hypoleucus), die sich mit bewaffnetem Auge sehr schön beobachten ließen. Das bachstelzenartige Wippen mit dem Schwanz und das sonderbare Kopfnicken machte sie schon von weitem kenntlich. Als wir ihnen näher kamen, flogen sie mit hellem Pfeifen dicht über dem Wasserspiegel hingleitend ab nach der nächsten, etwa 10 Minuten aufwärts gelegnen Sandbank. Auf dieser fanden wir einige weiße Bachstelzen und hellfarbige Wasserläufer (Totanus glottis). Dieselben zeigten sich außerordentlich scheu und

entflohen bei der geringsten Unvorsichtigkeit unsrerseits unter warnendem „tjiü". Wir trafen sie später fast jedesmal, und nicht selten haben sie uns zu unserm größten Aerger den ganzen Fang durch ihre Aufmerksamkeit verleidet, weil sie gleichsam die Sicherheitswache für das Wassergeflügel bildeten und alle anderen Arten auf ihren Warnungsruf achteten. So oft wir Ketten, in denen verschiedene Wasservögel vereinigt waren, antrafen, hatte Totanus glottis jedesmal die Führung. Als wir wieder nach der ersten Stelle zurückkehrten, fanden wir auf derselben einen einzelnen Zwergstrandläufer (Tringa minuta). Derselbe war außerordentlich zutraulich und ließ uns bis auf wenige Schritte herankommen. Es war reizend anzusehen, wie das niedliche Vögelchen auf der Sandbank herumtrippelte, wie es bald hier, bald dort ein winziges Insekt aufnahm und wie hurtig es von Inselchen zu Inselchen lief, wobei ihm das Wasser manchmal bis an die glänzend weißen Bauchfedern reichte. Die Stimme war für einen Strandläufer sehr sanft und lautete wie „dire". Trotz seiner großen Zahmheit vermied dieser Vogel doch mit großer Klugheit die gesteckten Leimruten, obschon er das bei denselben liegende Lockfutter recht wohl bemerkte. Endlich gelang es Lindner, ihn zu „bitschen", d. h. mit einer an einen langen Stab gebundnen Leimrute zu berühren und dadurch flugunfähig zu machen. Erfreut über diesen seltnen Fang kehrten wir nach der Stadt zurück. —

Am 12. September bemerkten wir 4 Stück der rostrothen Uferschnepfe (Limosa rufa). Dieselben zogen im Gegensatz zu den Strandläufern die schlammigen, mit Gras bewachsenen Inselchen und Ufer den kahlen Sandbänken vor. Sie zeigten sich wenig scheu, und wir konnten sie daher eine ganze Zeit hindurch bequem beobachten. Im allgemeinen erschienen sie weit plumper als die zierlichen Wasserläufer; namentlich hatte ihr Gang etwas Gemeßnes und Würdevolles. Zeitweise standen sie regungslos auf einem Bein, dann ging es an ein sorgfältiges Ordnen des schönen Gefieders und dann wieder an ein emsiges Durchstöbern der nahrungversprechenden Stellen. Ihre Stimme lautete wie „düi, düi". Später gesellte sich noch ein einzelner, hellfarbiger Wasserläufer zu ihnen, der durch seine Scheuheit alle angestellten Fangversuche lange Zeit vereitelte. Endlich ging einer der Vögel an die Leimruten, entkam aber leider dennoch. Auch fanden wir an diesem Tag einen todten Totanus glottis, der über und über mit Ther bedeckt war. Wie der Vogel in den Ther gerathen und dadurch elend umgekommen ist, blieb freilich räthselhaft. —

Ein nicht minder glücklicher Tag war der 16. desselben Monats. Zuerst verrieth sich uns ein Pärchen Schilf-Rohrsänger (Sylvia phragmitis) durch sein schmelzendes „tack, tack". Mit unvergleichlicher Gewandtheit durchschlüpften diese angenehmen Vögel das dichte Seggengras, schnell und stoßweise das dazwischen fließende freie Wasser überfliegend. Es gelang uns, das Männchen zu fangen. Einige Augenblicke später erschien am Ufer das gesprenkelte Sumpfhuhn (Rallus porzana), ließ sich mit lautem „Plumps" ins Wasser fallen und schwamm langsam über den hier sehr schmalen Fluß, um dann, als es unsre Anwesenheit bemerkte, eiligst wieder in das dichte Gestrüpp des abschüssigen Ufers zurückzuflüchten. Später kam es wieder hervor und flog mit schnurrendem Flug flußabwärts. Gleich darauf flog eine Sumpfschnepfe (Scolopax gallinago) auf. Unter wunderlichen Schwenkungen und Zickzacklinien strich dieser Vogel dahin, indem er von Zeit zu Zeit einen sehr heiser klingenden Ton hören ließ. War er einmal eingefallen, so ließ er uns ganz dicht herankommen, ehe er wieder aufging. Die rasch hereinbrechende Dunkelheit verhinderte weitere Beobachtungen.

Am 20. September fingen wir zwei Sandregenpfeifer (Charadrius hiaticula). Auch diese zeigten sich sehr zutraulich und gewährten uns sowol bei der Beobachtung wie auch beim Fang leichtes Spiel. Der Angstruf war ein lautes, flötenartiges „trüi, trü". Ferner beobachteten wir an diesem Tag einen sehr schönen gepunkteten Wasserläufer (Totanus ochropus), der sich in Gesellschaft des hellfarbigen herumtrieb. Leider zeigte sich dieser außerordentlich scheu und ließ uns nicht auf größre Nähe herankommen. Auch der Wendehals (Jynx torquilla), der Kernbeißer (Coccothraustes vulgaris) und der Eisvogel (Alcedo ispida) ließen sich sehen. —

Günstiger gestaltete sich die Sache am 23., wo wir dicht neben einer belebten Brücke und gegenüber einer großen Fabrik 8 Alpenstrandläufer (Tringa alpina) antrafen, von denen zwei in unsre Gewalt geriethen. Wenn wir sie aufjagten, strichen sie nicht wie die übrigen Strandläufer dicht über dem Wasser hin, um sich auf der nächsten Sandbank wieder niederzulassen, sondern erhoben sich hoch in die Luft, wo sie sich unter meisterhaften Flugübungen oft 10 bis 20 Minuten lang herumtummelten; schließlich fielen sie fast an derselben Stelle wieder ein. Als ein bezeichnendes Merkmal dieser Art sehe ich den Umstand an, daß sie viel weiter als ihre Verwandten ins Wasser gehen, so daß sie manchmal völlig zu schwimmen scheinen. Im Käfig gehen sie schwerer ans Futter als die anderen Strandläufer. Im Lauf des Tags gesellten sich noch einige Temminckstrandläufer (Tringa Temminckii) zu ihnen, von denen wir ebenfalls einen fingen. Es war interessant, diese beiden Arten, die früher so oft mit einander verwechselt wurden, so dicht vor sich nebeneinander zu sehen. Es läßt sich kaum etwas Niedlicheres denken, als dieser kleinste aller Strandläufer mit seinem liebenswürdigen Betragen, seinen hurtigen Bewegungen und seinem klingenden Lockruf. —

Am 27. machte ich mich allein auf den Weg und beobachtete die ersten Bergfinken (Fringilla montifringilla). Eine Gesellschaft von Blau-, Sumpf- und Haubenmeisen trieb sich in dem Gebüsch am Elsterufer herum und erfreute mich durch ihre queck-

silberne Lebendigkeit. Gleich darauf erschienen einige Binsenrohrsänger (Sylvia aquatica). Auf der schon mehrfach erwähnten Sandbank befanden sich der Flußregenpfeifer (Charadrius fluviatilis) und der Gambettwasserläufer (Totanus calidris), sowie der seltne Sanderling (Calidris arenaria). Der letztre befand sich noch im Jugendkleid; ganz deutlich bemerkte ich das charakteristische Fehlen der Hinterzehe, da mich der Vogel sehr nahe herankommen ließ. Am 30. ließen sich wieder mehrere gepunktete Wasserläufer, sowie ein einzelner Zwergtaucher (Podiceps minor) blicken.

Soweit unsere Beobachtungen im September. Wir wollen dieselben im Oktober eifrig fortsetzen, und ich werde mit Ihrer Erlaubniß später in der „Gefiederten Welt" darüber berichten*). Die Gefangenen wurden in einem großen Flugkäfig bei Thienemann entsprechend untergebracht und bieten für die Gattungen Tringa, Totanus und Charadrius eine sehr schöne und vollständige Sammlung. Sie sind ohne Ausnahme sehr angenehme Zimmergäste und haben sich auch recht leicht eingewöhnt. Obwol sie im allgemeinen friedlich zusammenleben, kommt es doch manchmal zu Raufereien, die freilich weit furchtbarer aussehen, als sie es in Wirklichkeit sind. — Am 3. Oktober sind die Vögel in den Besitz des Herrn Hofrath Liebe in Gera übergegangen.

Beantwortung der Preisfragen inbetreff der Kanarienvogelpflege und -Zucht.

Von Friedrich Barthel.

(Fortsetzung).

Auch im Heckkäfig darf der Sand nicht fehlen und derselbe ist mindestens wöchentlich einmal zu erneuern. Der innere Raum des Käfigs soll mit abgelöschtem Kalk bestrichen werden. Futter- und Wassernapf müssen so angebracht werden, daß von den Vögeln kein Schmutz in dieselben geworfen werden kann. Auch im Heckkäfig darf das Eifutter keinen Tag fehlen, hauptsächlich wenn Junge vorhanden sind. Das Wasser darf nicht zu kalt sein, dagegen muß es im Sommer bei großer Hitze ein- bis zweimal erneuert werden. Was die Züchtung im Flugkäfig anbetrifft, so werden die Jungen etwas kräftiger, aber die Anzahl wird unbedingt geringer. Bei größeren Züchtereien muß eine Liste geführt werden, worin ersichtlich ist, wann das Weibchen das erste Ei hat, und wie viele Eier gelegt sind; nach etwa 8 Tagen ist nachzusehen, ob sie alle gut, d. h. befruchtet und erbrütbar überhaupt sind. Die schlechten werden dann herausgenommen; ob sie gut sind oder nicht, ersieht man am besten, indem man sie gegen die Sonne hält; alle, welche ganz klar und völlig durchscheinend sich zeigen, taugen nichts, die, deren Inhalt dagegen dunkel sich zeigt, enthalten den lebensfähigen, sich entwickelnden Brutkeim. Die Jungen darf man im Alter von etwa 22 Tagen heraus thun, nach welcher Zeit sie schon allein fressen, und unbedingt in ein Flughaus gebracht werden können, welches ebenfalls hell ist, und an einem Ort, wo auch die Sonnenstralen hinzu kommen können, aufgestellt sein muß. Nothwendigerweise ist dies Flughaus für die flüggen Jungen von den Zugkästen ganz abgesondert in ein Zimmer für sich zu bringen, und in diesem letztern müssen sich die Vorschläger befinden.

Häufig kommt es vor, daß Weibchen im Zugkasten den Durchfall bekommen. Als bestes Heilverfahren gegen diesen hat die Erfahrung gelehrt, daß man ihnen etwas Mohnsamen und anstatt Wasser schwarzen Kaffe vorsetzt. Ferner kann man jedes Weibchen viermal zum Brüten zulassen. Zur Zucht verwende man nur ganz kräftige, gesunde Weibchen, und ebensolche Männchen; daher soll man die Zuchtvögel vorher prüfen, und diejenigen Weibchen, welche am Bauch roth aussehen, als unbedingt untauglich entfernen. Dasselbe ist der Fall bei den Männchen. Will man den Gesang der Männchen nicht zu sehr schädigen, so verwende man dieselben höchstens zweimal zur Zucht; immerhin aber wird das Männchen seinen Gesang etwas verändern, sobald es auch nur einmal in die Hecke kommt.

Was nun die Abrichtung des jungen Kanarienvogels im Gesang anbetrifft, so lasse man den Vogel so lange im Flughaus, bis die Mauser ziemlich vorüber ist, dann bringe man denselben in ein Gesangsspind. Dasselbe soll so gebaut sein, daß die Fächer hinten und vorne Luft haben, wobei natürlich die Vögel sich gegenseitig nicht sehen können dürfen. Am besten ist ein Spind für sechs, höchstens acht der jungen Vögel, darunter ein Vorschläger, eingerichtet und zwar so, daß die Jungen oben, der alte dagegen unten steht, und ganz dunkel. Die Luftlöcher müssen sich oben befinden. In einzelne Gesangskästen stelle man die Jungen erst, wenn sie vollständig in die Touren gehen. Auf diese Weise behandelt, wird der junge Vogel den Gesang des alten bald annehmen. Natürlich sind die Vögel, sobald sie in die Touren gehen, sorgfältig an jedem Tag einigemal zu prüfen; befindet sich nach einigen Wochen ein fehlerhafter dazwischen, so ist derselbe zu ermitteln und sofort zu entfernen und an eine so dunkle Stelle zu bringen, daß er garnicht selber singt, sondern nur zu hören hat. Ferner vermeide man jedes Geräusch im Zimmer, wo diese Jungen stehen, wie z. B. das Nähen mit einer Nähmaschine, das Spielen von Kindern u. s. w., vor allem ist aber das Singen eines schlechten Kanarienvogels in der Nachbarschaft, welche gewöhnlich im Sommer vor die Fenster heraus gehängt werden, wenn irgend möglich durchaus von diesem Raum fernzuhalten. Auf diesem Weg wird sich sicherlich ein gutes Ergebniß erzielen lassen.

II. Beurtheilung der verschiedenen Gesangstouren auf den Ausstellungen, welches Prämirungs-Verfahren ist am zweckmäßigsten? Bezüglich der Beurtheilung

*) Wir bitten sehr darum! D. R.

der verschiedenen Gesangstouren auf den Ausstellungen sei zunächst nur im allgemeinen erwähnt, daß der Vogel offen vorgesetzt am besten in seinen Touren und der Gesangsleistung zu beurtheilen ist, da er offen das gute wie das schlechte hervorbringt, während er dagegen im Gesangskasten in seinem Gesang nicht so frei hervorgeht, da ihm in demselben doch das Licht theilweise entzogen ist. Die richtige und zweckmäßigste Beurtheilung des Vogels bei den Prämirungen kann nach meiner Ueberzeugung, trotz allen Widerspruchs, nur durch das Punktirungssystem, welches ich als bekannt voraussetze, gefunden werden, und zwar ist dabei folgendes, was ja, wenigstens im allgemeinen, gleichfalls als bekannt gelten darf, zu beachten: Ein Vogel, welcher seine Touren in tiefer Lage vorträgt, ist jederzeit als werthvoller zu beurtheilen, wie derjenige, welcher in Mittel- oder gar in hoher Lage ‚geht', wenn auch der Vortrag der Touren im übrigen ein gleichmäßiger sein würde. Als besonders wichtig sollte stets betont werden, daß es die bedeutsamste Aufgabe der Preisrichter ist, von den verzeichneten guten Punkten bei jedem Vogel aber auch richtig die schlechten Punkte in Abzug zu bringen.

III. Mängel und Gefahren der gegenwärtigen Züchtung feinster Vögel und Vorschläge zu deren Anwendung. Die Mängel und Gefahren in der Züchtung feiner Kanarienvögel bestehen vor allem darin, daß häufig nicht vorsichtig genug bei der Wahl der Weibchen vorgegangen wird. Ein in der Rasse nicht so edles Weibchen wie der Hahn kann außerordentlich große Gefahren für die Entwicklung des reinen Gesangs ihrer männlichen Nachkömmlinge hervorbringen. Ferner liegt Gefahr darin, daß bei dem Anlernen nicht die nöthigen Räume gegeben und die richtigen Vorsichtsmaßregeln getroffen werden. Die wichtigste Pflicht eines jeden Züchters seiner Kanarienvögel ist sodann die: Den geringsten Mißton unter seinen gefiederten Lehrlingen sofort zu beseitigen, bzl. den fehlerhaften Vogel zu entfernen, da sich sonst auftretende Gesangsfehler auf sämmtliche Vögel übertragen würden.

IV. Mittel und Wege, einerseits zur bestmöglichsten Verwerthung der vorzüglichsten Prima-Vögel, andrerseits und hauptsächlich aber zum vortheilhaftesten Verkauf der Mittel- und geringern Vögel; Hinweise und Vorschläge für erweiterte Ausfuhr. Die bestmöglichste Verwerthung der vorzüglichsten oder sog. Prima-Vögel kann nur durch Ausstellungen ermöglicht werden, indem derartige Vögel mit den höchsten Preisen prämirt werden und infolgedessen Aufmerksamkeit erregen, sodaß dem Züchter damit die Gelegenheit gegeben wird, Liebhaber durch Anzeigen in den Zeitschriften auf seine preisgekrönten Vögel aufmerksam zu machen. Zugleich erlaube ich mir den Hinweis, daß in jeder Gesangsbeziehung wirklich gute Vögel ja jederzeit und zu jedem Preis, sei es als gesuchte Vorsänger oder auch zur Zucht, leicht Abnehmer finden; vorausgesetzt freilich, daß dann an solchen Vögeln kein Makel sein darf. (Schluß folgt).

Mancherlei.

Braunschweig, 18. Oktober. Das elektrische Licht auf dem Statsbahnhof hat gestern Abend einer großen Zahl gefiederter Geschöpfchen das Leben gekostet. Bekanntlich pflegen die Schwalben, bevor sie mit Eintritt des Winters nach Süden ziehen, noch große Versammlungen zu halten und sich hierbei mit Vorliebe auf Drahtleitungen niederzulassen. So hatten auch gestern Abend beim Statsbahnhof hunderte von Schwalben ihre Zusammenkunft auf den Leitungsdrähten für die elektrische Beleuchtung. Mit Eintritt der Dunkelheit fuhr der elektrische Strom durch die Drähte und tödtete die Vögel in demselben Augenblick. Allein an der Ostseite der Empfangshalle fand man etwa fünfzig Schwalben liegen, welche auf diese Weise ums Leben gekommen waren.

Zum Vogelschutz.

Singvögelmord im Süden. Aus Pola, Kriegshafen in Istrien, schreibt man der „Deutschen Ztg." in Wien: „Es wird so viel und häufig über Vogelschutz geschrieben und auch die Gesetze hierüber werden jährlich im Frühjahr hier an den Straßenecken angeheftet. Es kümmert sich jedoch kein Mensch darum. Jetzt, zur Zeit der Wanderung der armen Vögel, können Sie in den Straßen Polas durch den Auswurf der Bevölkerung nicht Hunderte, nein täglich Tausende zum Verkauf ausgeboten sehen — Stiglitze, Hänflinge, Zeisige, Grünlinge, alle unsere lieblichen Sänger. Werden sie nicht verkauft, dann werden sie einfach zur Polenta verspeist. Im nächsten Jahr wird dann eine Kommission gebildet, um über den Raupenfraß zu verhandeln".

(Hierzu bemerkt der Einsender, Herr Schmitz in Klagenfurt, folgendes: „Hier im Ort werden „Alt und Jung" peinlich bestraft, wenn man irgend ein menschliches Wesen beim „Vogelfang zum Vergnügen" ertappt; für 10—20 Stück Vögel trägt man Sorge — aber um den Millionenmord kümmert man sich nicht")

Aus den Vereinen.

Colditz. In der Generalversammlung des Geflügelzüchter-Vereins wurden in den Vorstand gewählt die Herren: Hermann Böttcher, I. Vorsitzender; Baumeister E. Giese, II. Vorsitzender; Otto Krug, Schatzmeister; Robert Hille, Schriftführer und E. Claus, Geräthschaftenverwalter.

Wiener Vororte. In der am 21. v. M. stattgehabten Versammlung der Brieftauben-Abtheilung des „Wiener Vororte-Tauben- und Ziergeflügelzüchter-Vereins" in Rudolfsheim wurden die Herren Georg Zinnbauer als Obmann, Hans Piseler als Schriftführer, Karl Rödinger als Schatzmeister, Albert Zainlinger und Josef Kirchmeier als Ausschußmitglieder gewählt.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchter-Verein zu Burkhardtsdorf (Haltcort der Chemnitz-Aue-Adorfer Bahn) vom 15. bis 17. Januar 1888. Mit Prämirung und Verlosung.

Geflügelzüchter-Verein für Altgeringswalde vom 22. bis 24. Januar 1888.

Geflügelzüchter-Verein für Thun am 29. und 30. Januar 1888. Mit Prämirung und Verlosung.

Anfragen und Auskunft.

Fräulein Schweyer: Der Singsittich oder Blutrumpf, wie er auch genannt wird, war an einem leichten Darmkatarrh gestorben und muß wol irgend etwas gefressen haben, was ihm nicht gut bekommen. Von einer ansteckenden Krankheit kann keine Rede sein. Wenn Sie die Rathschläge, welche ich in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I (dritte Auflage) gegeben, sorgsam befolgen, so lassen sich solche Unglücksfälle sehr gut vermeiden.

Herrn B. Christensen: 1. Schade um den herrlichen Vogel! Die Untersuchung ergab, daß derselbe, ein junges Weibchen von Frau Gould's Amandine, an schwerem Luftröhrenkatarrh, wahrscheinlich infolge des Oeffnens der Fenster und des plötzlichen Wärmewechsels von 22 Grad bis auf 14 Grad C. verursacht, gestorben war. Hätten Sie die kostbaren Vögel nur, sobald Sie den Kohlendunst oder das Kohlenoxydgas in der Vogelstube verspürten, noch schleunigst in ein andres Zimmer bringen können! 2. Recht aufrichtig wünsche ich, daß Sie mit dem andern Pärchen Frau Gould's Amandine und ebenso mit dem Par Wunderschöne Amandine beste Züchtungserfolge erreichen mögen!

Herrn Nikola Szallopek: Sie haben nicht angegeben, nach welchem meiner Bücher Sie Ihren Molukken-Kakadu behandeln; wenn Sie ihm aber, unter anderen, angemessenen Nahrungsmitteln, auch etwas Kasse mit Ei geben, so verpflegen Sie ihn doch keineswegs nach meinen Vorschriften. Schaffen Sie nun schleunigst mein Buch „Die sprechenden Papageien" (zweite Auflage) an, und wenn Sie den Kakadu nach den darin gegebenen Anleitungen ernähren und sodann namentlich die Rathschläge sorgsam befolgen, welche in dem Abschnitt ‚Gefiederpflege' ertheilt sind, so wird er bald wieder im vollen und schönen Federkleid prangen.

Herrn Fr. Rosenthal: 1. Die Probe von Ihrem Eierbrot hat sich nicht als ganz stichhaltig erwiesen, denn dasselbe zergeht beim Einweichen in Wasser völlig zu Schaum. Ferner halte ich süße Mandeln, obwol dieselben ja von vielen Vögeln gern gefressen werden und ihnen auch zuträglich sind, doch als Zusatz zum Eierbrot für entschieden schädlich, denn von vornherein erleidet der Stoff der Süßmandel durch die Hitze beim Backen in Verbindung mit Wasser, Zucker und Mehl eine Veränderung, nach welcher sie für die Vögel nicht mehr als Nahrungsmittel gut sein dürfte. Beachten Sie die Vorschriften, welche ich zur Herstellung von gutem Eierbrot in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I (dritte Auflage) gegeben und stellen Sie dementsprechend das Eierbrot her. 2. In meinem genannten „Handbuch" ist in dem Abschnitt über die Züchtung der Vögel ausdrücklich gesagt, daß man mehrere Pärchen Prachtfinken von einunderselben Art (namentlich aber Zebrafinken) in einem Raum nicht zusammen soll züchten wollen; am allerwenigsten könnten Sie dies jedoch in einem verhältnißmäßig kleinen Käfig. Lesen Sie nur im „Handbuch" in dem Abschnitt über die Besetzung der Heckkäfige nach und befolgen Sie die darin gegebenen Rathschläge. Sie werden daraus auch ermessen können, wieviele und welche anderen Prachtfinken Sie in Ihrem doch nur engen Käfig mit den Zebrafinken zusammenbringen dürfen.

Frage: Oft habe ich die Beobachtung gemacht, daß gute deutsche Edelsänger, insbesondre Schwarzköpfige und Gartengrasmücke, da anzutreffen sind, wo der rothe Traubenhollunder (Sambucus racemosa) wächst. Darf ich mir die Anfrage erlauben, ob dies Zusammentreffen ein zufälliges ist, oder ob jene Sänger sich gern in der Nähe dieses Gebüschs ansiedeln. Durch Anpflanzung könnte man dann eine Anlockung der Vögel bewirken, Förster, Verschönerungsvereine, Besitzer interessiren. — In diesem Sommer haben wir auch einmal wieder eine Nachtigal hier gehabt. Der Besitzer des Gartens läßt Dornen anpflanzen, verfolgt die Katzen und hat zur Brutzeit Mehlwürmer und Ameisenpuppen ausstreuen lassen. Ist's recht so, oder was fehlt? G. Zahn.

Antwort: 1. Die Beren der Hollunderarten, insbesondre die des schwarzen H. oder gemeinen Flieders und auch die des Traubenhollunders, werden von vielen Vögeln gern gefressen — und da ist es dann wol natürlich, daß sich solche Vögel auch außer der Zeit der Berenreife mit Vorliebe in der Nähe derartiger Sträucher aufhalten und ansiedeln. Daher sollten in der That die genannten Leute und Vereine für die möglichst zahlreiche Anpflanzung solcher Vogelschutzgehölze Sorge tragen. 2. Wenn Sie dort Nachtigalen u. a. herbeilocken und ansiedeln wollen, so befolgen Sie nur die Rathschläge, welche Herr Th. Koeppen in seinem Buch „Anleitung zur Züchtung und Ansiedelung von Nachtigalen" (zweite Auflage) gegeben hat. Dann werden Sie am besten zum Ziel kommen. 3. Warum haben Sie diese Fragen denn nicht gestellt, als ich in der vorigen Woche dort in Mühlhausen i. Th. einen öffentlichen Vortrag gehalten?

Frage: Vom Sommer her sind einige Schwalben hier zurückgeblieben; vor acht Tagen saßen, an einem kalten Morgen, 3 Hausschwalben (Hirundo rustica) und eine Rauchschwalbe (H. urbica) auf dem Gesims unsres Hauses. Nachdem sah ich die Hausschwalben noch mehrfach über die Wupper dicht hinstreichen und hier und da von der Oberfläche des schwarzen Wassers etwas erhaschen. Nach der ersten kalten Nacht, die wir Mitte dieses Monats hatten, wurden mehrere Schwalben erfroren aufgefunden. In Düsseldorf sollen viele Schwalben zurückgeblieben sein. Ist es möglich, daß infolge des schlechten Herbsts und daraus folgenden Nahrungsmangels diese Vögel nicht die nöthige Kraft gespürt haben, um die weite Reise anzutreten? Ph. Barthels.

Antwort: In jedem Jahr und ebenso überall, hier und da, kommt es vor, daß einzelne Schwalben über Winter zurückbleiben — viele sind es niemals — und dann regelmäßig umkommen, denn gerade die Schwalbe vermag sich am allerwenigsten die kalte Jahreszeit hindurch im rauhen Norden zu erhalten. Worin das Zurückbleiben überhaupt begründet liegt, das ist bis jetzt mit ausreichender Sicherheit noch keineswegs erforscht, denn es sind solche Schwalben, die man todt vorgefunden, noch nicht auf ihren Körperzustand genau untersucht worden. Offenbar sind diese Vögel aber Junge von den letzten Bruten, welche noch nicht genügende Körperkraft für die weite Reise haben oder Alte, die zu derselben schon zu schwach geworden.

Briefwechsel.

Herrn W. Lüders jun.: Besten Dank für den Zeitungsausschnitt!

Herrn G. Schmidt in Mainz: Nach der eingesandten Probe ist der Sommerrübsen gut und im empfehlenswerthen Zustand.

Die „Isis", Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 45: Thierkunde: Der Seidenbau auf der internationalen Ausstellung in Paris. — Beschaffung von Eiern verschiedener Eidechsen, Zeitigung derselben und Aufzucht der ausgeschlüpften Jungen (Fortsetzung). — Pflanzenkunde: Einheimische Pflanzen für Zimmer-Aquarien (Fortsetzung). — Ueber Wasser und Fischzucht in Gärten und Aquarien (Schluß). — Anleitungen: Das Versenden der Insekten. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Stralsund. — Anfragen und Auskunft. — Bücher- und Schriftenschau. — Briefwechsel. — Berichtigung. — Anzeigen.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Creutz'schen Verlagshandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt".

Nr. 45. Magdeburg, den 10. November 1887. XVI. Jahrgang.

Christiane Hagenbeck,

Handlung fremdländischer Vögel,

HAMBURG. Spielbudenplatz 19,

empfiehlt in schönen, gesunden Exemplaren:

1 Meleagris ocellata, 2 Hokos, 1 Caracara, 1 Par Lanius malabaricus, 1 Par Penelopen, Zwergeulen (Glaucidium ferruginium), 1 Pionias sordidus, 1 P. nenstruus, 1 P. Maximiliani, 1 Palaeornis longicauda.

Dunkelrothe, hellrothe, gelbbrüstige, blaue und rothrückige Araras; rothhaubige, weißhaubige, große und kleine gelbhaubige Kakadus; Rosa-, Nasen-, Inka- und Nacktaugen-Kakadus; Doppelgelbköpfe, Gelbnacken-, Surinam- und Amazonen-Papageien; Dufresne-, Müller-, Neuholländer- und Grünwangen-Amazonen; weißstirnige und rothhalsige Portorikos; Sonnenpapageien; Graupapageien; kleiner schwarzer Papagei; grüner Edelpapagei; Elfenbein- und Pavua-Sittiche; große, kleine und rothbrüstige Alexander-Sittiche; Mönchs-, Nanday-, Halbmond-, Gelbwangen-, Kaktus-, Jendaya-, Braunohr- und Weißohr-, Kuba-, Keilschwanz-Sittiche; Wellensittiche; gelbe Wellensittiche; Sperlingspapageien; rothköpfige und grauköpfige Inseparables; Rosenpapageien; Nymfensittiche; Maskensittiche; Purpurtangaren; Pennant-Sittiche und Rosellas; Glanzstare; rothköpfiger Star; Troupial; Sonnenvögel; blauschwarze Elstern; Diamantfinken; Zebrafinken; Kubafinken; Tigerfinken; Silberfasänchen; Bandfinken; Reisfinken; Malabarfasänchen; Helenafasänchen; Muskatfinken; gelbbunte und braunbunte Mövchen; Indigos; graue Astrilde; Dornastrilde; gelbgrüne Astrilde; Goldbrüstchen; Amaranten; Atlasfinken; Paradiswitwen; Dominikaner- und gelbrückige Witwen; Grauedelsänger; Blutschnabel-, Nuß-, Orange-, Gold- und braunhalsige Ammerweber; Bronzeflügeltauben; Dolchstichtauben; kalifornische Schopfwachteln; Strandläufer. Sprechende graue und grüne Papageien stets vorräthig. Preislisten und Sprachverzeichnisse werden auf Wunsch kostenlos und postfrei zugesandt.

Versandt unter Gewähr lebender Ankunft. [1580]

Empfehle

in schönen, eingewöhnten Exemplaren: Goldstirnsittiche, 12 ℳ, Jendayasittiche, 20 ℳ, Pflaumenkopfsittiche, 15 ℳ, Nymfensittiche, 16 ℳ, Wellensittiche, in voller Pracht, 12 ℳ, Rosellas, 36 ℳ. Die übrigen in Nr. 43 empfohlenen Vögel außer Grün-Kardinälen und Inseparables sind noch in tadellosen Exemplaren auf Lager. [1581]

Gustav Voss, Köln a. Rh., Hohestr. 59.

Einheimische Waldvögel in tadellosen, **eingewöhnten** Exemplaren wie Dompfaffen, Distelfink, Zeisig, Hänfling, Buchfink billigst.

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet. [1582]

[1583] **Prima getrocknete Ameiseneier**

empfiehlt **H. Dreßalt, Lübeck.**

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausstellungen prämirt),

hält sich zum Bezug sämmtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinsten Qualitäten zu billigsten Preisen bestens empfohlen.

Muster und Preisverzeichnisse kostenlos. [1584]

Graupapagei u. **blaust. Amazone**, wirkl. fest akklim., bereits sprechend, sehr gelehrig u. selten zahm, sofort oder erst Weihnachten zu verkaufen. W. Angebote unt. **„Papagei 234"** an die Exped. d. Blatts erbeten. [1585]

87er dtsch. Ameiseneier, in bekannter Güte (in Nr. 35 empfohlen), fürs Liter 80 Pfg., empfiehlt [1586]

A. Rossow, Berlin, Manteuffelstraße 29.

Georg Maercker, Thierhdl. u. Versandtgeschäft lebender Thiere,

Berlin C., Wallstraße 97, am Spittelmarkt,

empfiehlt: Kakadu, kleiner, zahm und sprechend, St. 45 Mk., Rosakakadu, zahm, 18 Mk., Amazonen-Papagei, zahm, von 25—35 Mk., dsgl. sprechend, von 40—50 Mk., Königssittich, St. 40 Mk., Loris von den blauen Bergen, Par 65 Mk., Neuseelandsittiche, P. 40 Mk., Wellensittiche, Zuchtpare, 14 Mk., rothe Kardinäle, St. 12 Mk., blaue Hüttensänger, P. 17 Mk., Sonnenvögel (Peking-Nachtigal), P. 12 Mk., Zebrafinken, P. 7 Mk., jap. Mövchen, braun u. gelb, P. 10 Mk., Silberfasänchen, P. 5 Mk., Bandfinken, P. 5 Mk., Paradiswitwen, P. 7 Mk., Blutschnabelweber, P. 5 Mk., Swainson-Sperlinge, à 6 Mk., kaliforn. Schopfwachteln, P. 25 Mk., Wüstenhühner aus dem Togo-Gebiet, P. 20 Mk.; Kanarienhähne, von 6—8 Mk., dsgl. hochfeine Roller, von 9—20 Mk., dsgl. Weibchen, von 80 Pf. bis 1 Mk., Nachtigalen, ungar., St. 6 Mk., Gartengrasmücke, St. 5 Mk., Plattmönch (Schwarzplättchen), St. 6 Mk., Kohlmeisen, St. 80 Pf., Tannenmeise, St. 1 Mk. 25 Pf., Sumpfmeise, St. 1 Mk. 50 Pf., Blaumeise, St. 1 Mk., Schwanzmeise, P. 6 Mk., Singdrossel, fingend, St. 6 Mk., Schwarzdrossel (Amsel), fingend, St. 7 Mk., Zeisige, St. 1 Mk., Hänflinge, rothbrüstig, St. 2 Mk., Girlitze, St. 1 Mk. 25 Pf., Grünfinken, St. 1 Mk., Stieglitze, garant. Mchn., St. 2 Mk., P. 3 Mk., Halsbandregenpfeifer, St. 4 Mk., Eichelheher, St. 3 Mk. 50 Pf., Dompfaffen (Gimpel), hochroth, P. 5 Mk., Kreuzschnäbel, gelbe u. rothe, St. 1 Mk. 50 Pf., Edelfinken (Buchf.), St. 1 Mk. 50 Pf.; Lachtauben, braun, P. 2 Mk. 50 Pf., dsgl. weiß, P. 7 Mk., Rebhühner (II. Preis), zahm, P. 8 Mk., Tümmler, berl. eulige u. gelbe, P. 2 Mk. 50 Pf., Montauban, weiß, P. 30 Mk., Gimpeltauben, Blut u. Spiegel, P. 6 Mk., Pfautauben, weiß, P. 5 Mk. Goldfische, P. 50 Pf. bis 1 Mk. 10 Pf., Makropoden (chines. Paradiesfische), P. 5—10 Mk., Schildkröten, St. 50 Pf. Weiße Mäuse, P. 1 Mk., Eichkatzen, St. 4 Mk., Kaninchen, St. 1 Mk. Hühner, goldhalsige Bantam, 1,1 Stamm, 6 Mk. Pinscher, glattharig, jung, St. 10 Mk., dsgl. langharig, jung, St. 15 Mk, Bologneser Seidenpinscher, jung, St. 20 Mk., Wolfshunde, kleine ungar., 1 Jahr alt, St. 25 Mk. **Vogelfutter,** prämirt mit höchsten Preisen auf den Ausstellungen in Berlin, Wien, Köln, Mainz, Magdeburg, Hannover, Rostock u. a. Rübsen, süß, Liter 35 Pf., Spitzsamen, à 35 Pf., Hafer, geschält, à 35 Pf., Leinsamen, à 35 Pf., Hirse, weiß. ital., Senegal-, à 40 Pf., Hanf, großkörnig, à 30 Pf., Mais, Pferdezahn-, à 30 Pf., Tannensamen, à 75 Pf., Sonnenblumenkerne, à 50 Pf., Zirbelnüsse, à 75 Pf., Mohn, weiß und blau, à 60 Pf., Distelsamen, à 75 Pf., Birkensamen, à 30 Pf., Erlensamen, à 1 Mk., Wegebreitsamen, à 75 Pf., Salatsamen, 10 Gr. 10 Pf., Ossa-Sepia, St. 10 Pf., Ebereschenberen, Liter 60 Pf., Eierbrot, St. 10 u. 15 Pf., Ameiseneier, Nr. 1 1 Mk., dsgl. Nr. 2 80 Pf., Insektenmehl, Liter 50 Pf., Mehlwürmer, Pfd. 4 Mk. 50 Pf., Hollunderberen, roth, Liter 1 Mk., dsgl., schwarz, à 75 Pf., Weißwurm, à 1 Mk., Maikäfer, à 50 Pf. **Fischfutter** (geringste Sterblichkeit der Fische, beste Erhaltung des Wassers) à Karton 30 Pf. **Giftfreies Insektenpulver** gegen Vogelmilben u. a., à Büchse 25 Pf. **Imprägnirter Vogelsand** gegen schlechten Geruch der Käfige, à Büchse 60 Pf. Für insektenfressende Vögel empfehle besonders das von mir selbst erfundne präparirte Insektenmehl, welches seiner vorzüglichen Beschaffenheit und billigen Preises wegen sich einen Weltruf erworben hat und in sämmtlichen Vogelhandlungen des In- und Auslands geführt wird. **Vogelkäfige** für sämmtliche Vögel zu billigsten Preisen von 25 Pf. bis 50 Mk.; dieselben werden auch auf besonderen Wunsch umgehend angefertigt, und sind in Holz, Draht, dsgl. verzinnt und Messingdraht mit Mahagoni u. a. vorräthig, ebenso **Papageiständer, Ketten, Ringe u. s. w. Nester** für sämmtliche Vögel aus Korb, Bast, Draht, sowie **Nistkästen** für Höhlenbrüter aus natürlichen Baumstämmen; ferner **Baustoffe,** wie Werg, Kälberhare, Kokus- und Agavefasern. **Badehäuser** und alle möglichen **Trink- und Futtereinrichtungen** und sonstige Geräthschaften zur Vogelzucht und Pflege. — Der Versandt geschieht nur unter Nachnahme oder vorherige Einsendung des Betrags nach dem In- und Ausland bei jeder Witterung, Thiere unter Gewähr lebender Ankunft. [1587]

Kanarien-Ausstellung

in Königsberg Pr.

Inserate, welche für den **Katalog** der am 10. bis 12. Dezember d. J. hierselbst stattfindenden

ersten allgemeinen Ausstellung von Kanarien und Exoten

bestimmt sind, bitten wir uns bis zum 1. Dezember d. J. spätestens zu übersenden. Der Preis für 1/1 Seite beträgt 10 ℳ, für 1/2 Seite 5 ℳ, für 1/4 Seite 3 ℳ. [1588]

Königsberg i. Pr., November 1887.

Braun & Weber.

Erste Berliner Aquarium-Fabrik von

H. Daimer, Berlin, Kochstraße 56,

liefert: **Aquarien,** von 1 ℳ 50 ₰ bis 200 ℳ. Größtes Lager von **Aquarien-Tischen.** Händlern gewähre hohen Rabatt. Preisverzeichniß kostenlos. **Ameiseneier,** 10 Pfund 10 ℳ. [1589]

Zu verkaufen: 1 großen, sprechenden **Doppelgelbkopf,** Preis 55 ℳ, 1 dsgl., nicht sprechend, 42 ℳ, 1 sprechende **blaustirnige Amazone,** 25 ℳ, 1 dsgl., nicht sprechend, 20 ℳ. [1590]

J. Bade in **Neuwarden** bei Brake a. Weser.

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Liter m. Verp. 5,50 ℳ, empfiehlt gegen Nachnahme [1591] **A. Sehlhoff, Barmen,** Wupperfeld.

Pneumatische Trinkgefässe

und sonstige Geräthe für alle Arten Geflügel und [1592] Vögel.

Preislisten kostenlos.

J. G. Lorey Sohn,
Frankfurt a. M.,
Schnürgasse Nr. 13.

Isabella-Kanarienhähne, vorzüglich gute Schläger, diesjährig, gebe ab einschl. Verpackung à 6 ℳ. [1593]

Adolf Kautt, Wannweil bei Reutlingen.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Papageien,

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ.

Preis broch. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.
Preis fl. geb. 33 ℳ = 19,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Maizena-Eierbrot,

von Herrn Dr. Ruß empfohlen und in der letzten Wiesbadener Geflügelausstellung mit dem ersten Preis prämirt, Dutzend 60 ₰, bei Abnahme von 5 Dutzend 50 ₰, einschließlich Verpackung, in Kartons verpackt, Stück 1 ℳ 80 ₰. **Wiederverkäufern Rabatt.** [1594]

Karl Henney, Konditor, Hachenburg.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [1595] Harzer Kanarienvögel.

Pfannenschmids Universalfutter

(Palaemon serratus, *Fabr.*),
in Postpacketen à 4 ℳ 50 ₰, 5 und 7 ℳ 50 ₰. [1596]

Vogelkleie,

in bester Qualität, 9½ Pfd. 2 ℳ, gegen Einsendung von 2,50 ℳ in Briefmarken postfrei.

Edm. Pfannenschmid,
Emden in Ostfriesland.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der **Kanarienvogel,**
seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht.
Von **Dr. Karl Russ.**
V. Aufl. — Preis 2 ℳ = 1,20 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

200 Stück feine Roller,

von 6—10 ℳ, 200—300 dsgl. mit Klingel, Knorre u. Flöte, von 10—25 ℳ, versende unter Nachnahme u. Gewähr des Werths. Umtausch gestattet. [1597]

V. Henning, Kalmerode bei Birkungen.

NB. Der Versandt von Primavögeln findet Ende November statt, Bestellungen werden schon jetzt erbeten.

Echte böhmische 1887er [1598]

Ameiseneier,

Ia reinweiß, sorgfältigst gereinigt, à Liter 80 Pf., IIa, auch schöne, reine Ware, à Liter 70 Pf., Ia Weißwurm, à Liter 70 Pf., stets zu haben bei

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag 411 I, Böhmen.

Verkaufe: Steinröthel und Einsamen Spatz. [1599] **Zuckschwerdt,** Fiume (Ungarn).

Echte oriental., chin. u. Cypern-Goldfische, Amphibien, Reptilien, Zirbelnüsse für Vogelfutter versendet das ganze Jahr [1600] **M. Hoefel,** Speditionshaus, **Kufstein,** Tirol.

v. Heuglin, Ornithologie Nordost-Afrika's, der Nilquellen und Küstengebiete des rothen Mers und des nördlichen Somal-Lands. 2 Bde. Text, eleg. geb., und 51 Chromo-Tafeln in Mappe.
Statt Mk. 146 — nur Mk. 50.
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Ankündigung für Händler!

Alpenstiglitze, Dtzd. 12 ℳ, **Waldstiglitze,** Dtzd. 9 ℳ, **Gartenstiglitze,** Dtzd. 8 ℳ, **rothe Dompfaffen,** Dtzd. 18 ℳ, **Rothhänflinge,** Dtzd. 8 ℳ, **Zeisige,** Dtzd. 4 ℳ, **Girlitze,** Dtzd. 6 ℳ, **Buchfinken,** Dtzd. 8 ℳ, **Grünhänflinge,** Dtzd. 5 ℳ **Weibchen** von allen diesen Arten **mehr als um die Hälfte** billiger, liefert unter Gewähr für gesunde und lebende Ankunft und sicherer Männchen den ganzen Herbst und Winter in nur tadellosen Exemplaren gegen Nachnahme [1601]

Math. Rausch.
Vogelhandlung, Wien VII, Neustiftgasse 72.

Kanarienhähne.

Meine auch in diesem Jahr so vorzüglich eingeschlagenen **Kanarienhähne** mit **tiefer Knorre, Hohl-** und **Klingelrolle** u. a., wie bekannt mit ersten und Ehrenpreisen prämirt, halte zu soliden Preisen bestens empfohlen. [1602]

Gustav Rudolph.
Kanarienzüchterei und Versandtgeschäft,
Berlin SO., Kottbuserstr. 14 II.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Handbuch für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Von **Dr. Karl Russ.**
Bd. I. **Die fremdländischen Stubenvögel.** 2. Aufl. M. 5,25=3,15 fl. ö. W.
Bd. II. **Die einheimischen Stubenvögel.** 2. Aufl. M. 5,25=3,19 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

1887er Ameiseneier, [1603]

Kilo 2 ℳ, versendet **C. Radtke,** Adler-Apotheke, **Elbing.**

Große Trappe, Weibchen,

zahm, an Gefangenschaft gewöhnt, wird zu kaufen gesucht. Ebenso Silbermöven. Angebote gefl. an [1604]

Dr. Sedlitzky, Salzburg.

Ameiseneier,
getrocknete prima deutsche Ware, Kilo 2,50 ℳ, **Sommer-Rübsen,** unübertrefflich feinschmeckend, Kilo 44 ₰, **Hirse,** feine weiße, Senegal- u. Kolbenhirse, sowie alle anderen Vogelfutterarten in nur prima Ware empfiehlt [1605]

G. Schmitt, Samenhandlung, Mainz.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die fremdländischen Körnerfresser
oder
Finkenvögel.

Mit 14 chromolithogr. Tafeln.
Von Dr. Karl Ruß.
Preis broch. 27 ℳ = 16,20 fl. ö. W.
Preis geb. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

S. Risius, Bremerhaven,

empfiehlt: Gut sprechende u. pfeifende Graupapageien, fingerz. blaust. Amazonen, dsgl. sprechend und singend, Surinams, weißköpfige oder Kuba-Amazonen, zahm und sprechend, kleine Gelbhauben-Kakadus, zahme und sprechende Rosakakadus, Königssittiche, große und kleine Alexandersittiche, roth- und schwarzschnäblige dsgl. mit rosenrother Brust, Mönchssittiche, fingerzahme etwas sprechende, Petzsittiche u. a. Sämmtliche Vögel sind gut eingewöhnt und schön im Gefieder. [1606]

Hochfeine Roller mit Knarre u. Flöte, tiefgehend, fallend u. steigend, von 25—50 ℳ, hohlgehend, mit Flöte u. Pfeife, von 12—20 ℳ, 600 St. gute Roller mit versch. Touren, ohne zitt, zitt, japp, japp, von 6—8 ℳ zu verkaufen. Versandt für Primavögel beginnt vom 1. Dezember, für die anderen von jetzt ab. Gewähr für Werth u. lebende Ankunft. Umtausch gestattet.
[1607] **Größte Kanarienzüchterei Ph. Henning,**
Breitenbach bei Leinefelde.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.

Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten.
Von **Dr. Karl Russ.**
In 7—8 Lieferungen
à Lieferung 3 ℳ = 1,80 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Das Wiener Aquarium,
k. k. Prater Hauptallee 1, Wien,
kauft, tauscht und verkauft alle Arten Thiere. Angebote und Preislisten umgehend erbeten. [1608]
Für d. Leitung d. Wiener Aquarium: **Frank & Findeis.**

Suche: 1 durchwinterte, gut singende Feldlerche. [1609]
G. Böhme in **Magdeburg**, Fürstenstr. 1—10.

Verkaufe:

Pflaumenkopfsittiche, diesjährige Zucht, Stück 6 ℳ, ausgefärbte Weibchen, 7 ℳ, 0,1 Lady-Amherst Vollblut, 20 ℳ, 3/4 Blut 15 ℳ, 1,1 Hüttensänger, diesjährige, 11 ℳ, Weibchen 5 ℳ, kalifornische Schopfwachtelweibchen, 8 ℳ.

Suche zu kaufen: 0,1 indische Schama, 0,1 Goldglanzstar (Lamprocolius auratus) und 0,1 Stahlglanzstar (L. chalybaeus). [1610]
J. Seybold, München, Sonnenstraße 14.

Mehlwürmer, rein und reell gemessen, fürs Liter 5,50 ℳ, Kilo 10 ℳ, Verpack. frei, Lieferung zu jeder Zeit sofort, feine Ameiseneier, Vogelorgeln, besten Vogelleim, Netzfallen, Reibmühlen für Mören u. s. w., à 3 ℳ, empfohlen von den Herren Dr. Ruß, W. Böcker u. A. Preisverzeichnisse kostenlos und postfrei. [1611]
Theodor Franck, Barmen.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Dompfaff,

auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert von **F. Schlag.**
Preis ℳ 1.— = fl. —.60 Kr. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Kanarienhähne,

diesjährige, Stück 5 ℳ, bei Abnahme von 10 Stück à 4,50 ℳ, verkauft [1612]
L. Wiegand, Hilchenbach i. W.

Getrocknete Ameiseneier

empfiehlt in gereinigter, sandfreier Ware das Kilo für 2,20 ℳ, 5 Kilo 10 ℳ [1613]
Carl Kämpf, Mainz.

Bilder aus der Vogelstube.
Schilderungen
aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel.
Von Dr. Karl Ruß.
2. Aufl., broch. 4 Mk., geb. 5 Mk.
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Spratts Patent Ltd., Berlin N.
Lagerhof: Brunnenstrasse.
Vegetabilische Fleischfaser-
Hundekuchen **Geflügelfutter**
Hof-Lieferanten Ihrer Majestät der Königin von England und des Prinzen von Wales; Lieferanten sämmtlicher grossen deutschen Zwinger. 96 Berlin. 90 höchste Auszeichnungen. Unter Nachnahme.

Fleischfaser-Kuchen	Ctr. M.
für Hunde aller Racen	18,50
Greyhound-Biscuits f. Windhunde	20,—
Puppy-Biscuits f. junge Hunde	20,—
Leberthran-Biscuits für Reconvalescenten	24,—
Hafermehl-Biscuits (ohne Fleisch)	16,—
Geflügelfutter für Hühner, Enten, Gänse	19,—
Prairie-Fleischknorpel „Crissel"	25,—
best. Futter für Fasanen	25,—
Fischfutter (fein, mittel, grob)	25,—

Hunde-Medikamente.	porto fr.
Gegen Staupe	M. 2,70
„ Würmer, Rheumatismus	„ 1,20
Purgirpillen, Hustenpillen	„ 120
Tonische Conditionspillen	„ 120
Alterativpulver (kühlende)	„ 120
Porto 60 Pf.	
Zur Beförderung d. Haarwuchses	M. 1,—
Gegen Räude, Ohrenkrebs	„ 1,—
Eczema, Diarrhöe	„ 1,50
Hunde-, Gefl.-Seife (Porto 20 Pf.)	St. 0,60

Niederlagen in allen Städten. — Proben u. Prospecte gratis u. franco.
Broschüre „Hundekrankheiten und ihre Behandlung" gratis.
Broschüre „Practische Geflügelzucht" 48 S. 16° portofrei 20 Pfg.
[1614]

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der SPROSSER oder die AUNACHTIGAL
(Sylvia philomela)
mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.
Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger
von **Dr. Josef Lazarus.**
Preis: Mark 1,50 = fl. — 90 Kr. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 46. **Magdeburg, den 17. November 1887.** **XVI. Jahrgang.**

Inhalt:

Ein Zuchtversuch zwischen Schleiergrasmücke, Männchen, und der schwarzköpfigen Grasmücke, Weibchen.
Ueber Aufzucht und Abrichtung verschiedener einheimischer Vogelarten (Fortsetzung).
Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland (Fortsetzung).
Die zwei größten Wildtauben in unseren Wäldern.
Beantwortung der Preisfragen inbetreff der Kanarienvogelpflege und -Zucht (Schluß).
Mancherlei.
Anfragen und Auskunft. — Bernhard Fleck †.
Die Beilage enthält: Vom Geflügelhof: Anzeigen.

Ein Zuchtversuch zwischen Schleiergrasmücke (Sylvia Heinekeni), Männchen, und der schwarzköpfigen Grasmücke (S. atricapilla), Weibchen.

Von O. Wilcke.

Im Jahrgang 1883, Nr. 40, schilderte ich hier in diesen Blättern das Leben der Schleiergrasmücke von Madeira, die damals für unsre Liebhaberei noch ganz neu und zum erstenmal von Dr. Seibel in Halle in drei Köpfen eingeführt war, in der Gefangenschaft.

Ich glaubte seiner Zeit selbst nicht, daß ich imstande sein würde, nach Jahren wieder einmal von meinem Pflegling zu berichten, denn im allgemeinen sind ja unsere Grasmücken mit Ausnahme des allbekannten und allbeliebten Schwarzkopfs nicht besonders langlebig.

Die Schleiergrasmücke macht hiervon eine glänzende Ausnahme, denn sie ist ein nur scheinbar zartes Vögelchen, während sie sich in Wirklichkeit als ein sichrer, anspruchsloser Käfigbewohner zeigt. Ich habe selten einen Vogel kennen gelernt, der selbst bei größter Vernachlässigung, wie ich sie ihm eine zeitlang leider krankheitshalber widerfahren lassen mußte, stets munter, heiter und fleißig im Gesang bleibt.

Dieser günstige Umstand bewog mich im Frühjahr 1886, also nachdem ich den Vogel drei Jahre im Käfig gehalten, einen Zuchtversuch mit demselben zu machen. Ein Weibchen derselben Art konnte ich natürlich nicht erhalten, und so mußte ich denn mit einem solchen der nächstverwandten Art, der schwarzköpfigen Grasmücke oder des Schwarzplattl, versuchen.

Schon im Dezember 1885 hatte ich mir dieses Weibchen verschafft, um es durch zweckmäßige Pflege und Behandlung für den genannten Zweck vorzubereiten. Es war ein kräftiges, schönes Vögelchen mit jener Anmuth, die gerade das Weibchen des Schwarzkopfs so sehr auszeichnet, doch zeigte es von Anfang an eine fast beängstigende Unruhe; ich habe selten einen Weichfresser besessen, bei welchem ich ein derartiges Benehmen bemerkte.

Von früh bis spät durchflog es den ihm vorläufig zur Verfügung gestellten Flugkäfig, nicht gerade scheu, sondern nur rastlos unruhig, kaum sich Zeit zum Fressen nehmend.

Wie bereits erwähnt, ließ ich das Weibchen schon zu Anfang Januar in das für den Zuchtversuch bestimmte Vogelheim, damit ihm Gelegenheit gegeben werde, sich vollständig darin einzuleben.

Den Flugkäfig selbst, 130 cm lang, 90 cm hoch, 50 cm tief, hatte ich so naturgemäß wie möglich ausgestattet. Die Hinterwand war mit Borke verkleidet, in der Mitte hatte ich eine kleine Edeltanne aufgestellt und auch sonst die zahlreich gebotenen Nistgelegenheiten, als Körbchen, Harzer Bauer u. a. lauschig mit den Zweigen dieser Tanne umgeben.

Ich möchte hierbei Gelegenheit nehmen, die Edeltanne recht sehr als Baum für die Vogelstube zu empfehlen, denn wenn das Bäumchen auch ohne Wurzel vom Stamm geschnitten wird, halten sich die Nadeln mindestens ein Jahr lang grün, ohne abzufallen, noch schöner allerdings, wenn man das Bäumchen in einen Topf mit Wasser stellt. Wie mir von allen Bekannten, die meinen Flugkäfig sahen, gesagt wurde, konnte es keine beßre Nistgelegenheit geben, als mein kleines Vogelheim. Ich hatte dasselbe aber auch nicht nach meinen Anschauungen allein ausgeführt, sondern die Herren Dr. Ruß und Professor Dr. Liebe waren mir auf meine an sie gerichteten Anfragen auf das freundlichste mit Rathschlägen entgegengekommen.

Als nun der Mai kam und mir Freund Reiß die ersten frischen Ameisenpuppen anbot, da hielt ich es für angemessen, mit dem Zuchtversuch zu beginnen, und so ließ ich denn eines schönen Tags das im vollen Gesang befindliche Männchen zu dem Weibchen in den Flugkäfig. Furchtsam huschte der sonst so zutrauliche Vogel in die gebotenen Schlupfwinkel, um sich stundenlang nicht wieder vorzuwagen und bei jeder Bewegung des Weibchens einen ängstlichen Ton hören zu lassen. So ging es tagelang; nur zum Fressen ließ sich das Männchen sehen, um dann so schnell wie möglich wieder spurlos zu verschwinden.

Doch das war nur das Vorspiel, denn hieran knüpfte sich wieder ein andres Verhalten der Vögel. Das Männchen wurde vom Weibchen unbarmherzig verfolgt und gejagt, tagelang, sodaß ich oft für das Leben meines Lieblings fürchtete. Endlich schien in ihm das männliche Ehrgefühl zu erwachen, und er drehte den Spieß um, doch war er nicht so unsanft, wie das Weibchen, und so kam es denn bald zum Friedensschluß.

Ja, aber nur zum Friedensschluß, denn an eine innige Gemeinschaft, wie ich sie nun erwartete, war nicht zu denken. Ruhelos und gleichgiltig durchflog das Weibchen nach wie vor den Raum. Ich hatte den Vögeln außer den verschiedensten Futterbestandtheilen, wie frische und trockene Ameisenpuppen, Mischfutter, Gelbei und Ei-Gelee, auch die mannigfaltigsten Niststoffe gegeben, und zwar hauptsächlich Stoffe, aus denen die Nonnengrasmücke in der Freiheit ihr Nest baut. Dieselben wurden vom Männchen stets emsig durchsucht, aber nie als recht passend befunden und daher wieder fortgeworfen. Da erhielt ich eines Tags von einem Bekannten einen Stoff, der wol selten zum Nestbau verwendet worden ist; es war der Abfall von Seiden-Kokons, unversponnene sog. Chappeseide. Auf diesen Stoff und auf die schon vorher beigegebenen Bastfäden stürzte sich das Männchen mit wahrem Feuereifer, und nun begann für mich eine herrliche Zeit der Beobachtung; ich sah von meinem Arbeitstisch aus all' dem Getriebe beim Nestbau in nächster Nähe zu, wie ich es früher im Freien oft mühsam durch das Glas beobachtet hatte. Zuerst baute sich das Männchen das sog. Singnest, um auf ihm seinen herrlichen Liebesgesang zu singen und seinen Liebestanz aufzuführen; dann begann es mit rastlosem Fleiß an dem eigentlichen Nest zu bauen. Aber das Weibchen war weder durch Locken und Schmeicheleien, noch durch heftige Verfolgung dazu zu bringen, sich ebenfalls am Nestbau zu betheiligen, und so blieb dem Männchen nichts weiter übrig, als noch fleißiger zu arbeiten. Dieses Nest war ein echter Grasmückenbau, sorglos, liederlich zusammengetragen, wie wir ihn so oft in der Natur bewundern, und staunen, daß in ihm überhaupt eine ganze Brut flügge werden kann. Die Unterlage bestand aus einem mächtigen Wulst des erwähnten Stoffs, mit Mos reichlich durchpolstert. Die Mulde selbst dagegen wurde aus Bast- und Baumwollfäden, sowie Grashalmen gefertigt, und zwar derartig, daß die weichen Baumwollfäden die innere Auskleidung bildeten. (Schluß folgt).

Ueber Aufzucht und Abrichtung verschiedener einheimischer Vogelarten.

Von F. Schlag.

(Fortsetzung).

2. Die Amsel oder Schwarz-Drossel.

Ein allbekannter, stattlicher Vogel, mit glänzend schwarzem Gefieder, langem Schwanz, quittengelbem Schnabel, d. h. nach der Mauser, ist ‚gelernt', selbstverständlich gut ‚gelernt', gern gesehen, gehört und gekauft von den betreffenden Liebhabern. Die Aufzucht und Fütterungsweise derselben ist ganz die nämliche, wie beim Star, deshalb kann ich diese hier übergehen. Das Amselnest findet man häufig schon Ende April mit Jungen besetzt, welche sich in ihrem mosthaltigen, nicht allzuweit über dem Erdboden oder in Gartenzäunen angebrachten Heim ganz sicher befinden. In der Regel sind darin nur 3—4 Junge zu finden, während der Star 5—6 Köpfe erbrütet. Auch bei der Amsel sind die dunkelsten und schwärzesten Vögel zumeist die Männchen, und diese muß man sich nach 10—12 Tagen zur Auffütterung auswählen. Ich habe gefunden, daß die Amsel viel ruhiger als der Star ist, aber beiweitem nicht so zutraulich wie letztrer, sondern mehr verschlossen und zurückhaltend. Je freundlicher man mit Amseln verkehren und sprechen möchte, desto theilnahmsloser setzen sie sich in eine Gitterecke und schnappen wol gar bei gesträubtem Gefieder mit dem Schnabel nach ihrem Pfleger und Wohlthäter. Mit einem Wort, ich konnte mich bislang nicht so recht mit ihnen befreunden. Der ersten, welche ich auffütterte, pfiff ich ein Jägerliedchen: „Grün heißt die Farbe der Hoffnung" u. s. w. vor, allein sie lernte nur die erste Zeile desselben und weiter nichts. Im Lauf des Winters hörte man diese Zeile nur schwach, doch angenehm aus ihrem leisen Gezwitscher hindurch. In den Monaten März und April wurde jedoch der Ton so stark, daß er einem in die Ohren gellte. Immer und immer wieder nur dieselbe Zeile zu hören, brachte mich fast zur Verzweiflung. Als ich der Geschichte

müde war, verkaufte ich meine erste Amsel für $1_{/50}$ Mk. an einen Freund. Aber auch dieser besaß sie nicht lange, da sie die ganze Nachbarschaft schon morgens 3—4 Uhr im Schlaf störte, und letztre mit Verklagen drohte, wenn die Amsel nicht weggeschafft würde. Wo sie später hingekommen, weiß ich nicht, aber das weiß ich, daß meine angewandte Mühe schlecht belohnt worden ist.

Einige Jahre später hatte ich wieder 2 Stück vermeintliche Männchen aufgezogen, und als die Mauser begann, hatte ich leider zwei Weibchen, die ich an Wald und Hain zurückgab. Später habe ich mich nicht wieder mit Amselaufzucht befaßt. — Die Amsel verlangt nach ihrer Größe, sowie nach ihrer Schwanzlänge, wie überhaupt zu einem behaglichen Gitterleben, einen bedeutend größern Käfig als der Star; doch im übrigen muß derselbe ganz nach dem schon beschriebnen Starkäfig-Muster angefertigt sein. Gibt man Staren und Amseln Aufenthaltsorte, welche auf vier Seiten mit Drahtgitter begrenzt sind, so ist der Schmutz nach innen und außen nicht zu bekämpfen; man mag daher nur ja bei der von mir beschriebnen Gitter-Einrichtung bleiben! Weichfutterfresser überhaupt beanspruchen viel kostspieligere Fütterung, als Körnerfresser und bedürfen größerer Aufmerksamkeit, Reinlichkeit und sorgfältigerer Pflege als letztere. Das Amsel-Anlernen geschieht gerade wie das der Stare, jedoch muß man auf Sprechenlernen derselben gänzlich verzichten. Ich habe vielfach gut angelernte Amseln anderwärts gesehen und gehört. Bei aller ihrer Vortrefflichkeit aber war mir dennoch deren Flötenton zu grell und schneidend. Doch, der Geschmack ist ja gar verschieden, ein Jeder wähle sich aus, wozu er Lust hat!

3. Der Kanarienvogel.

Bekanntlich ist dieser Liebling, namentlich auch der Damenwelt, in vielen deutschen reichen, sowie auch armen Häusern und Familien eingeführt und eingebürgert, und hat sich immer als ein muntrer und hübscher, meist fleißig singender Haus- und Stubengenosse im Lauf der Zeit gezeigt. Man trifft ihn da hauptsächlich in 3 Farben, in gelb, gescheckt und in grau. (Künstlich durch Kayenne-Pfeffer erzeugte rothe Kanarien habe ich noch nicht gesehen und nicht gehabt). Auch in vielen Rassen und Spielarten kommt er vor. Man hegt und pflegt seinen Schlag, namentlich den Harzer, bis zur höchsten Vollkommenheit. Auf einer der jüngsten Vogel-Ausstellungen in Kassel wurden einem Freund von mir 300 Mk. auf einen selbstgezüchteten Harzer Roller geboten, und er gab ihn doch nicht her. Die Familie ist kinderlos, und dergleichen Leute haben manchmal ihre Schrullen, namentlich wenns ihnen an Geld nicht mangelt. — Es kommen aber auch Schreier und Schapper in den Handel, welche kaum 2 Mk. werth sind. ‚Gelernte', d. h. liedersingende Kanarienvögel sind seltner und werden, wenn sie sicher sind, jederzeit gern mit 36—50 Mk. fürs Stück bezahlt. Woher kommt es denn wol, daß liederpfeifende Kanarien seltner als Naturschläger sind? Vonvornherein ist meines Erachtens jeder Vogel zu seinem Naturgesang beanlagter und begabter, als zum Kunstgesang. Dann aber glaube ich, daß die Gemüthsart der Kanarien zu lebhaft, unruhig und zerstreut ist, um der vorgepfiffnen oder vorgeorgelten Melodie allen Ernstes zu lauschen. Die Neigung zum Naturschlag liegt zu tief bei ihm eingewurzelt, und bei einem ‚gelernten' Kanarienvogel muß die größte Vorsicht angewandt werden, damit er, namentlich im ersten Jahr, nicht wieder rückgängig und rückfällig wird. Sobald ein junger Kanarienvogel einen alten Schläger in nächster Umgebung nur 3—5 Tage lang hört, ist fast der ganze Melodiengesang verschwunden.

Junge, zum Melodien- und Liedergesang bestimmte Kanarien ziehe und zog ich seither selbst auf. Nach 10—12 Tagen nehme ich die Vögel aus dem Nest, auf dem das Weibchen allein brütete. Nachdem das letzte Ei gelegt, entferne ich das Männchen, damit die Jungen ja nicht erst Kanarienschlag erschnappen, aber auch später nicht von ersterm gerupft und beschnabelhiebt werden können. Abgebrühter, eingequellter Sommerrübsen wird gequetscht und mit feingehacktem Ei und etwas gekochter Milch an- und eingerührt und den Jungen allzweistündlich mit einem schmalen hölzernen Futterlöffelchen gereicht. In heißen und langen Sommertagen ist es sehr räthlich, täglich 2—3 Mal frisches Futter zu bereiten, weil es gar zu leicht säuert, übelriechend und somit den Vögeln unbedingt schädlich wird. Die jungen Kanarien sperren anfänglich leicht und gut. Aber je flügger sie werden, desto eigensinniger und muthwilliger werden sie. Ehe es ans Alleinfressen geht, kreischen sie häufig, schlagen beim Füttern unaufhörlich mit den Flügeln, zittern mit dem Kopf, rennen mit den Beinen an Futter und Futterhölzchen und werfen erstres um und auf den Käfigboden. Die letzten 8 Tage vor dem Alleinfressen mußte ich jeden einzelnen Vogel in die hohle Hand nehmen, um ihn zu ätzen, sonst sperrte er nicht willig und richtig auf. Doch sind dies nur sechs bis höchstens acht mühevolle Tage, dann folgt das Alleinfressen plötzlich und leicht. Schreienden und kreischenden Vögeln muß man, auch wenn sie schon allein zu fressen angefangen haben, mit Fütterung noch nachhelfen, sonst werden sie leicht matt und kränklich und gehen ein, weil sie sich noch nicht richtig satt fressen. Die Melodien pfeife ich ihnen schon, wenn sie noch ganz klein im Nestchen hocken, beim Tränken und Füttern des Weibchens, sowie der kleinen Jungen, vier- bis sechsmal täglich vor. Nach dem Alleinfressen geschieht es wol täglich 15 bis 20 Mal, namentlich aber in der Abend- und Morgendämmerung. Aus den Tonarten G und A dur lernen sie am liebsten, weil diese weder zu hoch, noch zu tief für ihre Kehle sind. Nach dem Alleinfressen füttre ich immer weniger gehacktes Ei, nach welchem sie auch nicht mehr so gierig verlangen; wol aber noch mindestens 4—5 Wochen lang angequellten, ungequetschten Sommersamen, weil die Schnäbel noch nicht hart genug und die jugendlichen

Magen doch noch zu schwach zur Verdauung trocknen Samens sind. Bei zu früher Fütterung trocknen Samens magern die Thierchen leicht ab und gehen früher oder später an Abzehrung ein, was mir im Lauf der Zeit manchmal vorgekommen ist. Nicht eher stecke ich die Jungen in einzelne Kanarienkäfige als bis sie vollständig trocknes Futter fressen können. Sowie sie dann in Einzelbauer kommen, geht das Ueben oder wie der Abrichter sagt, ‚studiren' los, und abermals 4—6 Wochen später hört man schon helle, zum Liedchen gehörende Töne, deren immer mehr, wenn vorerst auch nur abgebrochen, zum Vorschein kommen. Lattigsalatblätter knabbern alte und junge Kanarien als Grünfutter gar zu gern ab. An Zucker, Biskuit und sonstige Leckerbissen gewöhne ich meine Dompfaffen und Kanarienvögel nicht, weil ichs nicht für nöthig und für zu kostspielig halte. Täglich in den langen, heißen Sommertagen den Vögeln zweimal frisches Wasser reichen, ist höchst empfehlenswerth. Nicht minder rathe ich, öftere Käfigreinigung und Sandbestreuung im Sommer, mindestens alle 14 Tage, vorzunehmen. Beschmutzen sich die Vögel die Fußzehen und der Koth ist daran verhärtet, so nehme man den Vogel heraus, halte beide Füßchen eine halbe Minute in lauwarmes Wasser, und die verhärteten Entlerungen lösen sich leicht und bald auf und ab, ohne daß der Fuß dadurch Schaden leidet. — Gegen Vogelmilben besitze ich ein ausgezeichnetes Insektenpulver vom Herrn Apotheker Landauer in Würzburg, welches ich stets mit bestem Erfolg bei allen Arten von Singvögeln angewendet habe. —

Wo bleibt nun aber das Ergebniß des künstlichen ‚Anlernens' der Kanarienvögel, wird mancher geneigte Leser denken und fragen. Nun, der Bericht kommt schließlich, und möglichst kurz!

Ich habe in einigen Jahrgängen einige, ihre Liedchen recht sicher pfeifende Kanarien gedrillt und annehmbare Preise erzielt; aber trotzdem muß ich gestehen, daß ich innerhalb der Zeit von 10 Jahren verhältnißmäßig mehr Spreu, als Weizen geerntet! Der Kanarienvogel lernt leicht lustige Weisen und Liedchen, d. h. wenn er von Natur gelehrig ist. Aber er geräth zu leicht zwischen und nach dem Stückchen wieder in seinen Kanarienschlag hinein, und dies ist störend und gehörverletzend. Macht er am Schluß ein bischen Kanarien-Triller, — mag sein! Aber mitten im Liedchen absetzen und Kanarienschlag einflechten, ist widerlich und stümperhaft! Seither habe ich immer nur Harzer Kanarienweibchen mit Harzer oder sog. Thüringer Vögeln gepart und nur verhältnißmäßig wenig wirklich gute Sänger erzielt; dennoch aber habe ich bis heute nicht nachgelassen (augenblicklich wieder drei Junge im Unterricht). Würde mir Jemand eine ganz absonderliche Rasse zum Liederlernen namhaft machen und empfehlen können, so würde ich ihm dankbar sein. Bis jetzt habe ich die immer für die beste gehalten, welche lernt. Holländer, Belgische, Französische u. drgl. habe ich noch nicht besessen, folglich auch deren Fähigkeiten noch nicht erprobt. Viel Geld zur Beschaffung anderer Rassen kann und mag ich überhaupt auch nicht anwenden; es sei denn, daß ich auf eine ganz besonders gelehrige Art von Freundes- und Sachkennerhand aufmerksam gemacht würde.

(Schluß folgt).

Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland.

Von Edm. Pfannenschmid.

(Fortsetzung).

Von seltenen Vögeln wurden in der zweiten Oktoberwoche erlegt: 1 Zwerggans (Anser minutus), 1 Baßtölpel (Sula bassana), 1 Schmalschnabellumme (Uria lomvia), 1 Wanderfalk (Falco peregrinus), 1 Rauhfußbussard (Buteo lagopus), 1 Singschwan (Cygnus musicus), eine große Anzahl Strandläufer, Wasserläufer, Enten u. a. m. Seit Jahren waren so viele Alpenstrandläufer und Goldregenpfeifer nicht anzutreffen; dazu gesellen sich die Wildgänse und die lärmenden Brachvögel, kurz gesagt, der Zug ist in diesem Herbst ein großartiger.

Die neueste Uebersicht der Witterung ergab für den Monat Oktober, im zweiten Drittel, für den Nordosten Europas eine zunehmende Kälte. Haparanda — 11 Grad, auch über Schweden und Norwegen erstreckt sich das Frostgebiet. An der Ostsee herrschte schwerer Nordsturm, an der ostfriesischen Küste war die Witterung böig, begleitet von Hagel und Eisniederschlägen, kalt und stürmisch. Bereits am 15. war die Vogelwelt unruhig, die Kibitze schwärmten wie Brieftauben, ohne den Kurs finden zu können, aus dem Norden kamen täglich Zuzüge von Wildgänsen, Enten und Strandläufern aller Art. Auf den Watten und den davor liegenden Anwüchsen war es lebendig, wie seit Jahren nicht. Am 23. und 24. war das Wetter schauerlich, es war draußen kaum auszuhalten, bei dem nördlichen Wind war an eine hohe Flut nicht zu denken, gegen 6 Uhr abends erreichte das Wasser aber doch etwa $2^1/_2$" über Null. Die Watten und Anwüchse waren unter Wasser, nur die Rücken einiger hochliegenden Schlickbuhnen blieben theilweise trocken, und hierauf versammelte sich alles, was fliegen konnte, groß und klein.

Bei einer aufkommenden Böe wirbelte dann alles im tollen Durcheinander über die Deiche, um Schutz zu suchen. So kam dann der Abend heran; etwa gegen $5^1/_2$ Uhr nachmittags lief eine furchtbare Böe auf, sodaß es fast dunkelte. Scharen von Wildgänsen, Goldregenpfeifern, Kibitzen, Brachvögeln, Alpenstrandläufern wurden über die Deiche zurückgeworfen, alles suchte Rettung in der Flucht. In Begleitung eines jungen Manns, eines recht guten Flugschützen, war ich frühzeitig draußen; ich hatte mich in Vorahnung der etwa kommenden Dinge in einer schützenden Bucht, einer Buhne gegenüber, aufgestellt und es meinem Begleiter überlassen, nach eignem Geschmack sich einen Stand zu wählen. Als die Böe nach etwa einer halben Stunde vorüber war, und es wieder Licht wurde, saßen vor mir auf

der Buhne etwa 40 bis 50 Waldschnepfen (Scolopax rusticola); sie liefen hin und her nach Art der Alpenstrandläufer und schnatterten wie die Limosen (Limosa rufa).

Sehr selten führe ich grobe Patronen bei mir; bei einer Entfernung von annähernd 100 m war ein Schuß mit Nr. 7 aussichtslos. Näher heranzukommen war nicht möglich, und so blieb nichts weiter übrig, als die merkwürdige Gesellschaft ruhig weiter schreien und gegen einander anrennen zu lassen. Einen andern Ausdruck für das Benehmen wußte ich nicht zu gebrauchen. Es war reichlich 6 Uhr geworden; wieder lief eine Böe auf, alles flüchtete nun aber landwärts, die Schnepfen sausten mir um den Kopf, wie ich das an ihrem Pritzen deutlich hören konnte, und fielen kurz hinter dem Deich ein. Unmittelbar dahinter liegen einige Arbeiterwohnungen mit kleinen Kohlgärten.

An eine Jagd war unter solchen Umständen nicht zu denken, der Mond hatte sein ganzes Licht verloren, und ich war froh, nach einem zweieinhalbstündigen Marsch daheim zu sein.

Am andern Morgen überbrachte mir eine Frau, namens Bergman, eine prächtige lebende Waldschnepfe und erzählte, daß bei dem Unwetter gegen 7 Uhr der Vogel in ihre Stube (die Thüren zu schließen ist in Ostfriesland selbst bei der grimmigsten Kälte bei den Landleuten nicht Sitte) gelaufen sei und beim Ergreifen beinahe ihre Lampe zertrümmert hätte. In einem andern Haus fing sich ein Brachvogel, der mir ebenfalls am 25. Oktober überbracht wurde. Am 26. war ich verhindert, draußen zu sein, hörte aber, daß noch mehrere Schnepfen eingefangen und verkauft sein sollten. (Fortsetzung folgt).

Die zwei größten Wildtauben in unseren Wäldern.

Von C. Wingelmüller.

Noch ist der Winter nicht recht zu Ende, und schon trifft als Vorbote des nahenden Frühlings die Ringel- oder Holztaube (Columba palumbus) von ihrer weiten Reise bei uns ein, jener Vogel von ansehnlicher Größe und kräftigem Körperbau, welche ihn trotz seines unscheinbaren, graublauen Gefieders, dessen Hauptzierde die weißen Halsflecke ausmachen, als den hervorragendsten Vertreter seiner Sippe erscheinen lassen.

Bald nach ihrer Ankunft folgt die nur wenig kleinere Hohltaube (C. oenas), deren stahlblaues Gefieder mit grünschillerndem Hals sie der erstgenannten an Schönheit entschieden überlegen macht. Kaum gönnen sich die Ankömmlinge die nöthige Ruhe, von den Anstrengungen ihrer weiten Reise, so beginnt sich beim Männchen (Täuber) bereits der Parungstrieb zu regen. Der Ruf desselben erschallt als das wohllautende Girren durch die Stille des Walds. Doch nicht selten wird ihm dasselbe zum Verderben. Die Strahlen der aufgehenden Sonne haben erst die obersten Wipfel der im rosig angehauchten Knospenschmuck prangenden Buchen, wie des düstern, darum aber nicht minder schönen Nadelbaums hell und freundlich beleuchtet, und schon sitzt der seines Siegs sichre Täuber ganz oben auf einer der ältesten, wipfeldürren Buchen, bläst sich auf und kurrt in den noch stillen Forst hinaus. Bald steigt die Sonne höher und beleuchtet auch schon die von den majestätischen Waldriesen umschloßne, frisch bereifte Waldwiese, an deren äußerstem Ende der Jäger, um das Rehwild herbeizulocken, eine Salzlecke angelegt hat, die aber auch, im Lehm und Salz und einigen Fenchelkörnern, einen Leckerbissen für das Taubenvolk bildet.

Auf das öfter unterbrochne, wenn alles sicher aber stets wieder neuangestimmte Gurren des Täubers wird es im Wald lebhafter, auch andere Artgenossen sind vom Schlaf erwacht und geben Antwort oder sehen, wer als Nebenbuhler ihrer Liebe aufzutreten wagt. Auch die weiblichen Tauben zeigen sich schon, und bald ziehen die harmlosen Feinschmecker, zuerst ein Par, dann mehrere, der verhängnißvollen Salzlecke zu, die nach und nach von dem muntern Völkchen dicht besetzt wird. Doch nicht lange hat der unter einem Reisigschirm sitzende Jäger diesem lieblichen Schauspiel zugesehen, so hebt er das todtbringende Rohr, ein Blitz — ein Knall, der das Echo im ausgedehnten Forst wachruft — und die Idylle ist vernichtet.

Zwei, oft auch mehrere der lüsternen Vögel liegen todt an dem Ort ihres harmlosen Treibens, während die anderen ihr Heil in der Flucht suchen. Doch auch unter ihnen ist eine, welcher der Tod bereits im Herzen sitzt, und die trotz aller Kraftanstrengung den Flüchtigen nicht mehr zu folgen vermag; jetzt fliegt sie kerzengerade in die Lüfte und scheint dem Auge des Jägers verschwinden zu wollen. Allein dieser kennt ihr Leiden gut genug und weiß, daß auch sie das Opfer seines Schusses geworden; schon ist sie über die Baumkronen emporgestiegen, da bleibt sie plötzlich einen Augenblick in der Luft regungslos stehen und fällt im nächsten pfeilgeschwind zu Boden.

Freilich ist den scheuen Vögeln jetzt für längre Zeit, wenigstens an diesem Ort, nicht mehr gut beizukommen; dies weiß ja auch unser Jäger recht gut, denn er packt seine Beute ruhig in die Waidtasche, ladet die Flinte, stopft sich eine frische Pfeife und steigt, begleitet von seinem Hund, gemächlich thalab. Nicht allzulange währt es, da beginnt das Rufen der nach allen Windrichtungen davongeflogenen Tauben von neuem und legt uns die Vermuthung nahe, daß sich das harmlose Völkchen bereits von dem Schreck erholt habe.

Aber schon nähert sich der Jäger wieder und diesmal einer Gruppe von Fichten, in deren Aesten ein lebhaftes Girren erschallt. Die gespannte Flinte im Arm, schleicht er während des Rufens näher, bleibt aber, wenn dieses verstummt, regungslos stehen und kommt auf diese Weise auch richtig bis unter die Bäume, auf welchen die Tauben sitzen. Das Rufen beginnt aufs Neue und läßt dem Jäger Muße genug, die Baumgruppen zu umschleichen. Allein trotz aller Mühe, die

sorglose Beute zu entdecken, gelingt es ihm doch nicht, die Taube auch nur auf einen Augenblick zu sehen. Da tritt er auf ein dürres Aestchen, gerade in dem Augenblick, als die Taube still ist, im nächsten schon hört er ein Rasseln in den Baumzweigen, ein mehrmaliges Zusammenschlagen der Flügel, und die Taube streicht, für diesmal mit dem Schreck davongekommen, ab. Da dieser Zwischenfall sich jedoch völlig ruhig abgespielt hat, so macht er auf die zahlreichen anderen Tauben keinen Eindruck, und diese lassen sich auch nicht stören, sondern ihr Girren weiter erschallen. Diesen günstigen Umstand benutzt der Jäger abermals dazu, sich einer mehr freistehenden Kiefer zu nähern, in deren Nähe er hinter dem dicken Stamm eines ihrer Nachbarn stehen bleibt, aus der Tasche ein leres Schneckenhäuschen hervorholt und demselben so täuschend Taubenrufe entlockt, daß ein unweit davon hausender Täuber in gewaltiger Aufregung sporenstreichs dem Ort, wo sein vermeintlicher Nebenbuhler seine Liebeslieder ertönen läßt, zueilt und auf der alten Kiefer, auf welcher er denselben vermuthet, aufbäumt.

Das hat der Waidmann erwartet, denn kaum fängt der eifersüchtige Vogel an, auf einem der Schirmäste des Baums stolz umherzugehen und sich aufzublähen, da gibt auch schon wieder das Echo donnernd Kunde von dem jähen Ende dieses ahnungslosen Waldbewohners. Und so geht es noch eine kurze Zeit fort, bis die Ueberlebenden anfangen, trotz all' dieser Fährlichkeiten ernstlich zum Nestbau zu schreiten; die Ringeltaube thut dies in den Kronen der Bäume, die Hohltaube aber in den von ihr bewohnten hohlen Stämmen. Nun ist allerdings wenigstens auf Wochen, jede Gefahr für das Taubenvolk vonseiten des Menschen gehoben. Der oft des Wegs kommende Jäger sieht ruhig den Arbeiten der muntern Vögel zu und freut sich über die Ausdauer der fremden Gäste, freilich mit dem bedenklichen Hintergedanken: „Kommt Zeit, kommt Rath". —

(Schluß folgt).

Beantwortung der Preisfragen inbetreff der Kanarienvogelpflege und -Zucht.

Von Friedrich Barthel.

(Schluß).

V. Die Vorzüge der hervorragendsten Kanarien-Vogelstämme in Deutschland, vergleichend gegen einander besprochen, auch zugleich in ihren Mängeln beleuchtet, nebst Vorschlägen zu ihrer noch höheren Vervollkommnung. Die hervorragendsten Stämme in Deutschland sind, soweit ich sie kenne, W. Trute, E. Volkmann, Erntges und Bergmann*). Die Vorzüge des Stamm Trute sind: gute Knorre, dsgl. Hohlrolle, ebenso Hohlklingel; dagegen entsprechen diese Vögel in den Pfeifen weniger den Anforderungen, da man dieselben meistens sehr spitzig und theilweise bis zur Zahl 12 hören kann.

*) Dazu kommen in Berlin die eigenartigen Vögel von W. Mieth (theilweise eigner Zucht), E. Hinze (aus Trute'schen Vögeln herausgezüchteter eigner Stamm), G. Rudolph (von Trute'schen Vögeln gezogen) u. A. D. R.

Vom Stamm Volkmann hörte ich eine gebogne Hohlrolle, wie ich sie noch nie besser angetroffen habe, ebenso gingen die Vögel in Hohlklingel und Knorre sehr gut, dagegen bemerkte ich aber an einigen Vögeln das sogenannte ‚weit', ‚weit'. Auch sollte Herr Volkmann sehr darauf bedacht sein, die theilweise zum Vorschein kommende spitzige Pfeife auszumerzen; gelingt ihm dieses, dann würde sein Stamm einer der besten sein.

Die Vögel vom Stamm Erntges bewegen sich in einer ausgezeichneten Knorre, ebenso in einer sehr schön gebogenen Hohlrolle, sowie in mittlerer Lage, sogar mitunter in tiefer Lage, und haben außerdem eine lang gezogene ruhige Pfeife, dagegen findet man bei Erntges' Stamm sehr häufig die Schnatter; ich bin der festen Ueberzeugung, daß ein solcher hervorragender Züchter wie Herr Erntges auch diesen Fehler aus seinem Stamm noch auszumerzen im Stand ist.

Stamm Bergmann war zu s. Z. gut; er wurde vor mehreren Jahren von einem gewissen Herrn Müller aus Groß-Niedersheim käuflich erworben. Die Vögel bewegten sich s. Z. in sehr tiefer Knorre, ebenso in tief gebogner Hohlrolle, theils in flacher Klingel, dazwischen hörte man auch etwas Nasenpfeifen, welche aber dieser Stamm nicht hatte, als er noch im Besitz des Herrn Bergmann war. Meines Erachtens müssen diese unliebsamen Töne durch Blutwechsel hervorgebracht, oder richtiger gesagt, durch die zum Blutwechsel angeschafften Vögel eingeschleppt worden sein. Es sind, seitdem ich die Vögel zum letztenmal hörte, schon einige Jahre verflossen, und da Herr Müller ein ausgezeichneter Gesangskenner ist, so glaube ich behaupten zu können, daß er jene Fehler erkannt und während dieser Zeit auch bereits wieder beseitigt hat.

Vorschläge zu höherer Vervollkommnung ihrer Vögel solchen Züchtern, wie die vorgenannten sind, zu machen, ist unmöglich, da ich der festen Ueberzeugung bin, daß dieselben nichts versäumt haben, das Beste erreichen zu wollen, und daß sie auch in jeder Weise die nöthigen Kenntnisse hierzu besitzen. Ein jeder Kenner wird mir zugeben, daß trotz aller Bemühungen und des ernstlichsten Strebens doch immerhin, während das eine in diesem Jahr beseitigt wird, dagegen das andre noch unliebsamere im nächsten Jahr zum Vorschein kommen kann und auch kommt, was trotz aller Aufmerksamkeit und Vorsicht in der Gesangsschule der Kanarienvögel nicht zu verhindern ist.

VI. Erfahrungen über die zweckmäßigste Fütterung des Kanarienvogels im allgemeinen, über die Ursache des häufigen Sterbens der Jungen in den Nestern, mit besondrer Bezugnahme auf die Schweißsucht, ferner über die unheimlichen Erscheinungen in der Züchtung: mancherlei Entartung, Knochenerweichung u. drgl., weiter über die Veranlassung dazu, daß viele Weibchen schlecht oder garnicht füttern, und wie der Züchter

sich dabei am besten helfen kann, dann ob die Zugabe von Grünkraut für die feinsten Harzer Vögel zweckmäßig ist oder nicht. Der Gesang des Harzer Kanarienvogels hängt ebenfalls von den verschiedenen Futterarten ab; würde dieser Vogel Futter von reichhaltigen Fettstoffen bekommen, so würde sich entschieden die Fettleibigkeit bei ihm einstellen und er würde zu träge im Gesang sein. Daher ist und bleibt für ihn unstreitig das beste Futter der Rübsamen mit ganz wenig Kanariensamen vermischt. Der letztre hat nicht viel Fettstoff, reizt nur den Vogel zum fleißigen Singen. Ferner gibt man täglich etwas von hartgekochtem Ei mit Weißbrot vermischt; das letztre darf aber keine Säure enthalten. Auch empfiehlt es sich, zwischen den Sand etwas kohlensauren Kalk zu streuen. Die Zugabe von jeder Süßigkeit wie Zucker u. drgl. vermeidet man am besten durchaus. Auch ist es erforderlich, daß der Käfig mit Flußsand versehen wird, da derselbe staubfrei ist.

Die Veranlassung dazu, daß viele Weibchen schlecht oder garnicht füttern, liegt in den meisten Fällen darin, daß die Weibchen zu jung sind, und sodann allerdings auch wol im Darreichen von einerlei Futter. Bei angemeßnem, mehrmaligem Wechsel der Futterarten wird diese Erscheinung sehr selten vorkommen. Ferner kann sich der Züchter noch durch Vertheilung der Jungen in die verschiedenen Nester helfen, und außerdem hat doch jeder Züchter wol ein oder mehrere Hähne, welche die Jungen füttern, sogar schon vom Anfang an, wenn die Jungen soeben aus dem Ei geschlüpft sind. Man kann auch die Jungen künstlich aufziehen, indem man ihnen vermittelst einer Federpose alle zwei Stunden Futter beibringt; dieses letztre Verfahren würde aber sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, und wenn solche jungen Vögel erst flügge sind, so werden sie doch niemals denen gleich kommen, welche vom Weibchen aufgefüttert sind. Ferner kann man sich damit helfen, daß man dem Weibchen dasjenige Futter gibt, welches es am liebsten zu sich nimmt, und zwar so viel davon, wie es fressen will; so z. B. Hanf, welchen wol jedes Weibchen mit Begier verzehren wird.

Die unheimlichen Erscheinungen, z. B. das häufige Absterben der jungen Kanarienvögel im Nest, begründen sich meistens auf Erblichkeit im Stamm durch Brand und Leberkrankheit. Die Schweißsucht entsteht durch schlechte Verdauung der Jungen; infolge dieser bekommen die jungen Vögel eine zu weiche und nasse Mistung, wodurch das Nest förmlich wie mit glasigem Schleim überzogen wird, und es kann durch das Zudecken seitens der Alten keine genügende Luft in dasselbe eindringen.

Die Entartung an den Füßen und Schnäbeln sind theils durch schlechte Erbauung des Nests, theils durch nicht naturgemäßes Ausschlüpfen der Jungen aus dem Ei hervorgerufen, denn sobald am Schnabel die geringste Verletzung bei so jungen Vögeln vorkommt, so entartet derselbe. In den meisten Fällen ist die Verkrüppelung der Schnäbel aber auf das Anpicken von Seite der Alten bei der Fütterung zurückzuführen.

Die Knochenerweichung ist fast immer eine Folge von Inzucht, d. h. durch lange blutverwandtschaftliche Weiterzucht hervorgerufen. Hauptsächlich ist sie sodann aber auch in der Beschaffenheit des Futters zu suchen, da in der wie üblich gereichten Nahrung leider nur zu oft nicht der nothwendige Gehalt an Kalk in löslichen, aufnehmbaren Verbindungen enthalten ist. Wenn der Kalk in irgend einer Gestalt unter das Eifutter gemengt und gereicht würde, so könnte diese Erscheinung nicht eintreten, da derselbe zur Befestigung der Knochen vor allem beiträgt.

Die zu große Zugabe von Grünkraut für den Kanarienvogel ist nicht zweckmäßig, da sich in den meisten Fällen bald infolgedessen Durchfall einzustellen pflegt; dagegen in einer kleinern Zugabe und nicht täglich gereicht, erachte ich Grünkraut für sehr zweckdienlich, indem dasselbe doch zweifellos zur Erfrischung und naturgemäßen Ernährung des Vogels beiträgt.

Mancherlei.

Aus Zobten a. B. wird gemeldet: Als am Freitag Nachmittag die Schafe zu Krieblowitz gehütet wurden, flog plötzlich ein Goldadler, welcher wahrscheinlich von dem vor einigen Tagen herrschenden Sturm nach unsrer Gegend verschlagen worden ist, in die Schafherde, um sich eines Schafs zu bemächtigen. Der Hirt bemerkte dies sofort und warf mit einem Knittel nach dem Adler, worauf sich die Wuth des Vogels steigerte, sodaß er jetzt den Hirten angriff. Nach erbittertem Kampf gelang es Letzterm, den Adler zu tödten. Der seltne Vogel hatte eine Flügelspannung von 2,45 m.

Anfragen und Auskunft.

* Fräulein Martha Kopka, Hofopernsängerin: Die Untersuchung hat ergeben, daß Ihr Amazonenpapagei an einem schweren, typhösen Darmkatarrh zugrunde gegangen ist. Wodurch er denselben sich zugezogen, das ist mir allerdings räthselhaft, denn bei Ihrer sorgsamen Pflege hat irgend ein Versehen in der Fütterung doch unmöglich vorkommen können. Ich vermag auch überhaupt keine andre Erklärung aufzufinden, als allenfalls die, daß in dem Futter, am wahrscheinlichsten dem Hanfsamen, irgend etwas Schädliches gewesen oder, daß der Samen selbst vielleicht zu früh geerntet, kurz und gut nicht von völlig reiner, gesundheitszuträglicher Beschaffenheit war.

Herrn Richard Giesbrecht: Nach dem Ergebniß der Untersuchung waren die Vögel sämmtlich erstickt, entweder an Kohlendunst oder auch infolge eines frischen Anstrichs, von Terpentinöl oder dergleichen. Da Sie ja keine näheren Angaben gemacht, so konnte ich etwas Bestimmtes leider nicht feststellen.

Herrn Karl Billin: 1. Warum sollte ich gerade Ihre Fragen als müßige ansehen, während doch Hunderte von anderen Leuten solche ohne weitres an mich richten — und Alle ohne Ausnahme bereitwilligst Antwort erhalten! 2. Bei der Herstellung Ihres Käfigs kommen Sie sicherlich am besten fort, wenn Sie die Rathschläge befolgen, welche ich in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I (zweite Auflage) gegeben. 3. Vor allem beachten Sie, daß je wenigere Vögel Sie in den Flugkäfig bringen, desto größere Freude Sie an demselben haben werden. 4. In dem Käfig von 1,50 m Höhe, 1,50 m Breite und 1 m Tiefe können Sie allerdings beiweitem nicht die ganze Gesellschaft zusammenbringen, welche Sie anschaffen möchten. Turtel- und Lachtauben pflegen sich schlecht miteinander zu vertragen; halten Sie also nur eine Art mit den Wellensittichen zusammen. Andere, fremdländische Tauben

dürfen Sie schon keinenfalls noch hinzusetzen. Viel eher könnten Sie, wenn Sie an der Vorderseite des Käfigs in Mittelhöhe passende Nistgelegenheiten anbringen, einige derbere Prachtfinkenarten und sodann auch ein Par Paradiswitwen hinzunehmen. Wollen Sie gern kleine Täubchen halten, so lassen Sie die Lach- und Turteltauben fort und beschaffen Sie sich nur fremdländische Arten. Die kleinen fremdländischen Täubchen können Sie ja mit allen Prachtfinken u. a. zusammenhalten und sie werden niemals durch ihre Stimme lästig. Das Männchen Paradiswitwe schreit allerdings zuweilen, doch ist das zweifellos beiweitem nicht so störend für Ihre hervorragenden Sänger, wie das Kreischen der Wellensittiche.

Herrn Lehrer Johannes Albin: In allen meinen Werken, welche die Pflege, Abrichtung und Zucht der fremdländischen und einheimischen Vögel betreffen, führe ich gewissenhaft bei den jedesmaligen wissenschaftlichen Namen auch den Autor, also den Gelehrten an, welcher die Art zuerst beschrieben und benannt hat. Die für diesen Zweck gebräuchlichen Abkürzungen, wie *L.* = *Linné*, *Lath.* = *Latham*, *Gmel.* = *Gmelin* u. a., sind ja im allgemeinen bekannt und für Alle, die tiefer in das Studium der Ornithologie dringen wollen, auch leicht erklärlich, selbst wenn bei den Abkürzungen die Hauptlaute fortgelassen werden. Im übrigen will ich es mir überlegen, ob ich Ihren Wunsch, ein Verzeichniß der Autoren in meinen ferneren Werken zu geben, erfüllen kann. Für „Vögel der Heimat" ist es nicht mehr möglich, da dies Werk meinerseits längst fertig und auch bereits vollständig gedruckt ist. Die Verzögerung des Erscheinens liegt übrigens daran, daß die Verlagshandlung mit der Farbendruck-Anstalt gewechselt hatte. Bis vor Weihnachten soll aber auch, wie ich soeben benachrichtigt werde, der Schluß herauskommen.

Herrn E. Perzina: 1. Die Brut einer der verschiedenen Arten der sog. Muskatvögel oder Muskatamandinen im Käfig ist bis jetzt noch nicht erzielt worden. 2. Der Fall, daß ein Par japanische Mövchen sechszehnmal hintereinander genistet und immer große, kräftige Junge gebracht hat, während die Alten frisch und munter sind, dürfte noch nicht dagewesen sein. Ich habe stets gerathen, solche Hecken nach der dritten, spätestens vierten Brut zu unterbrechen. 3. Wenn Sie Ihre Goldhähnchen, Zaunkönige, Schnee- oder Schwanzmeisen und den Zwergfliegenschnäpper hier im Anzeigentheil anbieten, so dürfen Sie davon überzeugt sein, daß sich zahlreiche Liebhaber finden, welche Ihnen gute Preise zahlen, zumal die Vögel ja schon seit längrer Zeit in Ihrem Besitz sind. 4. Es erfreut mich sehr, zu hören, daß auch Sie als reicherfahrener Vogelwirth gute Erfolge mit der Fütterung von Weißwurm erlangt haben. 5. Die Schilderung ‚Schwarzbarsch und Forellenbarsch' wird mir für die „Isis" willkommen sein. 6. Den Anfang vom G. mit bestem Dank erhalten. 7. Inbetreff Wien waltet jedenfalls ein Irrthum ob.

Herrn Apotheker G. Schüler: Die Rothdrossel (Turdus iliacus, *L.*), auch Weindrossel genannt, hat nach meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II nur einen ‚leise zwitschernden, im ganzen unbedeutenden, nicht unmelodischen, aber mit schäkernden, nicht angenehmen Tönen gemischten Gesang'; sie bleibt also hinter der Singdrossel als Sänger beiweitem zurück.

Abonnent in Wald: 1. Das Zähmen irgend eines Vogels vermittelst Anisöl ist ein Unsinn, und hat namentlich bei Papageien garkeinen Zweck. Näheres darüber habe ich in meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" mitgetheilt. Haustauben riechen das Anisöl gern und können damit angelockt werden. 2. Wenn der Verkäufer in Gegenwart von Zeugen angegeben, daß der blaustirnige Amazonenpapagei „spricht, weint, lacht, auf die Schulter kommt, aus dem Munde frißt" und er nun seit dem September, da Sie ihn besitzen, noch nichts weiter gezeigt, als daß er ‚Papa' und ‚Lora' spricht und sich nicht weiter wie am Schnabel anfassen läßt, so können Sie allerdings verlangen, daß der Verkäufer ihn zurücknehme und Ihnen die 60 Mk. wieder auszahle.

Herrn Julius Müller: Eine Sammlung sämmtlicher einheimischen Meisenarten gewährt zweifellos einen größern Reiz, als die vieler anderen Vögel; aber sie hat auch ihre Bedenken, denn, wenn Sie nicht mit voller Kenntniß zuwerke gehen, so können Sie gerade bei diesem Gefieder mehr Verdrießlichkeiten und besonders Verluste haben, als bei irgend welchem andern. Schaffen Sie daher schleunigst mein „Handbuch für Vogelliebhaber" II (Einheimische Stubenvögel) an und lesen Sie in demselben einerseits über die Eigenthümlichkeiten jeder einzelnen Meisenart und andrerseits über deren zweckmäßige Haltung und Verpflegung, bzl. Einrichtung des Käfigs u. s. w. nach. Wollen Sie ganz eingehende Anleitungen nebst Abbildungen der Futter- und Trinkgefäße, sowie aller derartigen Geräthschaften überhaupt haben, so müssen Sie mein „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" anschaffen.

* Herrn Apotheker Paul John: 1. Da Ihre Vogelstube sehr tief ist, so brauchen Sie eine Theilung mit Drahtgitter der Quere nach garnicht vorzunehmen; wenn Sie nämlich die Nistgelegenheiten für die Zebrafinken und alle übrigen Prachtfinken an der Hinterwand und den Seitenwänden niedrig bis mittelhoch im Gebüsch anbringen, so sind jene Vögel ja vor den Wellensittichen völlig geschützt. Die letzteren bleiben dann nur im vordern Raum und gelangen niemals zu den Nestern der Prachtfinken. Sie können das Gitter nun herausnehmen oder auch stehen lassen und nur je am Fenster und an der Hinterwand etwa ½ m breit entfernen. 2. Die Quertheilung der Vogelstube würde nach meiner Ueberzeugung nicht gut sein, ein Durchlaßgitter dagegen könnten Sie wol anbringen, wenn Sie in dem einen Raum ein par größere Vögel, vom Königssittich, bis allenfalls zum Schönsittich halten wollten; wo aber Reisamandinen durchkommen, schlüpfen auch die Wellensittiche vergnüglich aus und ein. In meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" habe ich derartige Verhältnisse genau geschildert; die achte Lieferung desselben kommt noch vor Weihnachten heraus. 3. Selbstverständlich bin ich Ihnen sehr dankbar dafür, daß Sie die vielen Liebhaber, welche bei Ihnen anfragen, immer auf meine Werke hinweisen — und Ihr Grundsatz: erst eine Belehrungsquelle, also ein Buch über die Vögel und dann diese letzteren selbst, ist sicherlich ein durchaus richtiger; welche Bedeutung derselbe eigentlich hat, ergibt sich ja am besten aus den zahlreichen und massenhaften Züchtungserfolgen, derer Sie sich zu erfreuen haben.

Herr Bernhard Fleck †.

Der langjährige Herausgeber der „Blätter für Geflügelzucht" in Dresden, Herr Bernhard Fleck, ist am 3. November gestorben. Aus den Todesanzeigen ersehe ich nicht, welches Alter er erreicht hat, aber er war ein Mann noch in den besten Jahren und bis vor kurzem ebenso rüstig und rührig, wie immer in all' der langen Zeit, in der ich ihn gekannt. Als Redakteur der genannten Zeitschrift hat er bedeutsamen Einfluß auf die Entwicklung der Geflügelzucht in Deutschland ausgeübt, und insbesondre ist sein Verdienst ein großes um das Vereinswesen auf diesem Gebiet. Zahlreiche Freunde und Bekannte, namentlich aber alle Geflügelzüchter, werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Dr. Karl Ruß.

Die „Isis", Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 46: Thierkunde: Einiges über die Lebensweise des kleinen Sumpfegels. — Die Aufzucht der Ringelnatter in der Gefangenschaft. — Die Giftschlangen Europas (mit Abbildungen; Fortsetzung). — Pflanzenkunde: Einheimische Pflanzen für Zimmer-Aquarien (Fortsetzung). — Vom Blumenmarkt XI. — Anleitungen: Das Versenden der Insekten (Schluß); Porzellanblume; reinweißer Flieder. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Hamburg. — Bücher- und Schriftenschau. — Anzeigen.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Zur heutigen Nummer gehört ein Prospekt von Justus Perthes in Gotha, sowie eine Anzeigen-Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 46. Magdeburg, den 17. November 1887. XVI. Jahrgang.

Vom Geflügelhof.

Anfragen und Auskunft.

Frage: Auf Seite 135 Ihres Werks „Das Huhn als Nutzgeflügel für die Haus- und Landwirthschaft“ lese ich soeben: „ich erachte dieselbe (die künstliche Erheizung) als durchaus schädlich für das Geflügel“. Dem gegenüber erlaube ich mir, Sie darauf aufmerksam zu machen, daß ich in meinem Hühnerstall seit zwei Jahren (jetzt kommt der dritte Winter) Dampf- oder eigentlich Warmwasserheizung mit bestem Erfolg anwende. Ich habe hierzu folgende Bemerkungen zu machen. Die Heizung selbst kostet mich — abgesehen von den einmaligen, etwa 15 Mk. betragenden Kosten der Einrichtung — nichts, da ich hierzu nur das heiße Kondensations-Wasser, das sich in einer Dampfheizungs-Anlage in der Fabrik sammelt, verwende. Dasselbe wird auf seinem Weg nach dem Abzugsgraben durch den Hühnerstall geleitet. Dieser wird dadurch sehr mäßig erwärmt; überdies habe ich die Einrichtung getroffen, daß ich jederzeit, durch die einfache Drehung eines Hahns, die Heizung abstellen kann. Obgleich mein aus Backsteinen gemauerter Stall nur sehr klein ist (er hat einen Kubikinhalt von 2,8 cbm), befinden sich seine Insassen, 15 Köpfe eingeführte Italiener Hühner nebst 1 Hahn, doch sehr wohl, sodaß mir ein Krankheitsfall bisjetzt überhaupt noch nicht vorgekommen ist. Meine Hühner legen, mit Ausnahme der Mauser, das ganze Jahr; natürlich legen nicht alle immerwährend; aber ich habe doch das ganze Jahr hindurch, sogar in den Monaten Dezember und Januar, auch bei großer Kälte, frische Eier. Ich gebe dabei gern zu, daß meine Hühner im Frühjahr wol etwas weniger legen als andere, welche den ganzen Winter hindurch geruht haben; aber ein frisches Ei hat im Januar doch einen ganz andern Werth, als im April, wo man allerwärts sich mit Leichtigkeit frische Eier beschaffen kann. Uebrigens hatte ich noch nie Veranlassung, Eier kaufen zu müssen, da meine 15 Hühner den Eierbedarf meiner aus acht Köpfen (vier Erwachsene und vier Kinder) bestehenden Familie vollständig decken; ja ich bin sogar in der Lage, jährlich noch etwa 100 Eier verschenken zu können. Verschiedene meiner Bekannten, welche ihre Hühnerställe ebenfalls dicht bei der Fabrik haben, haben ähnliche Heizeinrichtungen getroffen und sind mit dem Erfolg, gleich mir, sehr zufrieden. Zu jeder weitern Auskunft bin ich sehr gern bereit. Dr. L. Dorn.

Antwort: 1. Bedenken Sie, in welcher Weise die Erheizung oder künstliche Erwärmung der Geflügelställe in der Regel nur ausgeführt werden kann, so werden Sie mir zunächst wol Recht geben müssen. Wenn der Geflügelstall mit einem eisernen Ofen geheizt wird, so ist schon die trockne, stralende Hitze äußerst schädlich; häufige Erkrankungen an Lungenentzündung u. a. sind unausbleiblich. Nicht minder schlimm wirkt auf das Geflügel der starke und plötzliche Wärmewechsel ein. Hühner, die in geheizten Ställen sitzen, leiden fast ohne Ausnahme an erfrorenen Kämmen und auch nur zu oft an angefrorenen Füßen. Gern gebe ich nun zu, daß die gelinde und gleichmäßige Wärme, welche das durchgeleitete heiße Wasser hervorbringt, die erwähnten Uebelstände nicht mit sich führt, sondern daß sie für das Geflügel vielmehr sehr wohlthätig ist. Aber die bei Ihnen herrschenden günstigen Verhältnisse bilden doch nur einen Ausnahmefall, denn einerseits gibt es zahllose Geflügelzüchter, welche über solche billige oder kostenlose Verwendung von heißem Wasser nicht verfügen können, und andrerseits, selbst wo eine solche zu ermöglichen wäre, sind die Leute nicht anschlägig genug, um sie einzurichten. Auf einen derartigen besondern Ausnahmefall konnte ich aber in meinem Buch natürlich nicht Rücksicht nehmen. 2. Den Werth der durch eigne Hühnerzucht gewonnenen frischen Hühnereier für die Familie, an sich im allgemeinen und zur Winterzeit im besondern, habe ich in meinem Buch genugsam betont; aber darauf sei hier noch ganz ausdrücklich hingewiesen, daß zur Erzielung solcher keine Rasse vortheilhafter ist, als eben die Italienerhühner, d. h. namentlich oder eigentlich nur die, welche von der ersten Brut im zeitigen Frühjahr herstammen. Wollen Sie sich also auch weiterhin gerade an diesen werthvollsten Eiern außer der gewöhnlichen Zeit erfreuen, so müssen Sie ebenfalls bei der Nachzucht darauf sehen, daß Sie möglichst Frühbrut erzielen. Dies hält mit Hilfe Ihrer geheizten Räume ja nicht schwer. Aber auch Ihnen, bei der Hühnerhaltung unter vorzugsweise günstigen Verhältnissen, kann ich nur rathen, daß Sie sich auf dem in meinem Buch vorgeschlagnen Weg einen tüchtigen, ausdauernden Hühnerstamm erzüchten.

Anzeigen.

Ankündigung für Händler!

Alpenstiglitze, Dtzd. 12 ℳ, **Waldstiglitze**, Dtzd. 9 ℳ, **Gartenstiglitze**, Dtzd. 8 ℳ, **rothe Dompfaffen**, Dtzd. 18 ℳ, **Rothhänflinge**, Dtzd. 8 ℳ, **Zeisige**, Dtzd. 4 ℳ, **Girlitze**, Dtzd. 6 ℳ, **Buchfinken**, Dtzd. 8 ℳ, **Grünhänflinge**, Dtzd. 5 ℳ **Weibchen** von allen diesen Arten **mehr als um die Hälfte** billiger, liefert unter Gewähr für gesunde und lebende Ankunft und sicherer Männchen den ganzen Herbst und Winter in nur tadellosen Vögeln gegen Nachnahme [1615]

Math. Rausch,

Vogelhandlung, Wien VII, Neustiftgasse 72.

Graupapagei u. **blaust. Amazone**, wirkl. fest akklim., bereits sprechend, sehr gelehrig u. selten zahm, sofort oder erst Weihnachten zu verkaufen. W. Angebote unt. **„Papagei 234“** an die Exped. d. Blatts erbeten. [1616]

Große Trappe, Weibchen,

zahm, an Gefangenschaft gewöhnt, wird zu kaufen gesucht. Ebenso Silbermöven. Angebote gefl. an [1617]

Dr. Sedlitzky, Salzburg.

Ameiseneier,

getrocknete prima deutsche Ware, Kilo 2,50 ℳ, **Sommer-Rübsen,** unübertrefflich feinschmeckend, Kilo 44 ₰, **Hirse,** feine weiße, Senegal- u. Kolbenhirse, sowie alle anderen Vogelfuttersorten in nur prima Ware empfiehlt [1618]

G. Schmitt, Samenhandlung, **Mainz.**

Hochfeine Roller mit Knarre u. Flöte, tiefgehend, fallend u. steigend, von 25—50 ℳ, hohlgehend, mit Flöte u. Pfeife, von 12—20 ℳ, 600 St. gute Roller mit versch. Touren, ohne zitt, zitt, japp, japp, von 6—8 ℳ zu verkaufen. Versandt für Primavögel beginnt vom 1. Dezember, für die anderen von jetzt ab. Gewähr für Werth u. lebende Ankunft. Umtausch gestattet.

[1619] **Größte Kanarienzüchterei Ph. Henning,**

Breitenbach bei Leinefelde.

Getrocknete Ameiseneier

empfiehlt in gereinigter, sandfreier Ware das Kilo für 2,20 ℳ, 5 Kilo 10 ℳ [1620]

Carl Kämpf, Mainz.

Mehlwürmer, rein und reell gemessen, fürs Liter 5,50 ℳ, Kilo 10 ℳ, Verpack. frei, Lieferung zu jeder Zeit sofort, feine Ameiseneier, Vogelorgeln, besten Vogelleim, Netzfallen, Reibmühlen für Möven u. a. m., à 3 ℳ, empfohlen von den Herren Dr. Ruß, W. Böcker u. A. Preisverzeichnisse kostenlos und postfrei. [1621]

Theodor Franck, Barmen.

H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

Hamburg, Herrengraben 1,

empfiehlt in großer Auswahl: Rothe Araras, große gelbhaubige, kleine gelbhaubige und Rosa-Kakadus, Surinam-, blaustirnige und rothstirnige Amazonen, fingerzahm und angehend sprechend, sowie auch sprechende Graupapageien, Jendaya-, Goldstirn-, Nymfen-Sittiche, alte ausgefärbte und junge Wellensittiche, rothe Kardinäle, Tangaren, Hüttensänger, Sonnenvögel, Indigofinken, Zebrafinken, Bartfinken, graue Reisfinken, Grauedelfinken, Bandfinken, Tigerfinken, Atlasfinken, Paradieswitwen, Astrilde, Silberfasänchen, Goldbrüstchen, Helenafasänchen u. a. m., Textor-, Blutschnabel-, Ruß-, Orange- und Napoleonsweber, Cabanisweber, Maskenweber, dottergelbe Weber. Neue Sendungen gehen täglich ein. Feinste Harzer Kanarienhähne.

Versandt unter Gewähr lebender Ankunft gegen Nachnahme. Preislisten postfrei. [1622]

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**

Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet. [1623]

[1624]

Prima getrocknete Ameiseneier

empfiehlt **H. Drefalt, Lübeck.**

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausstellungen prämirt),

hält sich zum Bezug sämmtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinsten Qualitäten zu billigsten Preisen bestens empfohlen.

Muster und Preisverzeichnisse kostenlos. [1625]

Josephine Petzold gibt bekannt, daß sie nach dem Ableben ihres Mannes das altbewährte Geschäft weiter führt und stets bemüht sein wird, alle geehrten Kunden auf das Beste zu bedienen. Sie erlaubt sich zu empfehlen: Vorzügliche Harzer Kanarien, Davidsprosser, Dalmatiner-Steindrosseln, alle vorzügliche Sänger, Jamaikatrupiale, Blaudrosseln, sowie andere Weichfresser aller Arten; ferner Sonnenvögel und alle Arten ausländischer Finken; sehr feine Ameiseneier, Weißwurm und alles Vogelfutter für Körnerfresser, sowie Käfige in allen Sorten und Preisen. Versandt prompt, Preise billigst. [1626]

Josephine Petzold, Vogel- und Samenhandlung,

Prag, Jungmannsgasse Nr. 28 II.

J. O. Rohleder,

Großhandlung fremdländischer Vögel u. a.,

Gohlis-Leipzig, Wilhelmstraße 41.

Eine Sendung schöner **russischer Hakengimpel** ist eingetroffen, Mchn. 8 ℳ, 3 Stück 22 ℳ, 6 Stück 40 ℳ. Gleichzeitig mache nochmals auf meine der Nr. 41 beigelegte Preisliste aufmerksam. [1627]

Suche: 3 Zuchtpare **Zebrafinken** gegen dsgl. **Helenafasänchen, Elsterchen** und **Mövchen** zu vertauschen. [1628]

Frau **A. Klein,** Czudyn, Bukowina.

Kanarienhähne.

Meine auch in diesem Jahr so vorzüglich eingeschlagenen **Kanarienhähne** mit **tiefer Knorre, Hohl-** und **Klingelrolle** u. a., wie bekannt mit ersten und Ehrenpreisen prämirt, halte zu soliden Preisen bestens empfohlen. [1629]

Gustav Rudolph,

Kanarienzüchterei und Versandtgeschäft,

Berlin SO., Kottbuserstr. 14 II.

Ein ganz zahmer, schön befiederter, kerngesunder **Jako,** welcher vorzüglich **spricht, flötet** und in Melodie und Text **singt,** dsgl. ein mehrere Worte sprechender, anfangend flötender Jako und eine blaustirnige Amazone, einige Worte sprechend, abzugeben unter Gewähr des Werths u. a. [1630]

C. Volkmann, Harburg a./E.

Zu verkaufen oder zu vertauschen habe ich ein bewährtes Zuchtpar **Rosapapageien** und einen jungen, zahmen, zu sprechen anfangenden **Alexandersittich.** [1631]

Leo Hoch, Furtwangen, Baden.

Mathias Rausch's Special-Singvögel-Handlung

Wien VII. Bzk., Neustiftgasse 72,

versendet je nach der Jahreszeit an die Herren Liebhaber und Händler Bukowinaer, galizische, russische, Siebenbürger, ungarische und walachische **Sprosser** mit mannigfaltigen Gesangsweisen und außergewöhnlich schönen Rufen, echte ungarische und siebenbürger **Nachtigalen,** mit zahlreichen, wechselvollen Touren, **Schwarzplättchen** mit Doppelüberschlag, auf Haidijoh- und Huidijoh-Schlußauslaut, Gelbspötter, Garten-, Sperber- und Zaungrasmücken, Meistersänger oder Orpheusgrasmücken, Blaukehlchen, Rothkehlchen, Singdrosseln, Schwarzamseln, **Blaudrosseln** und **Steinröthel,** dann Garten-, Wald- und Alpenstiglitze, Rothhänflinge, Dompfaffen, Zeisige, überhaupt **jede Art Singvögel** unter Gewähr für gesunde und lebende Ankunft bei anerkannt streng reeller Bedienung. [1632]

C. G. VODEL, LEIPZIG
Eutritzscherstrasse 4. a.d. Gerberbrücke
Züchterei und Versandgeschäft
Harzer Carnarienvögel.

Empfehle die Nachzucht m. auf allen Ausstellungen prämirten Hohlrollerstamms Liebhabern, Züchtern und Händlern in einzeln. und grösseren Posten zu 10—36 Mk. à Stück, Wbch. 2 Mk. Bedienung streng reell. Bei Anfragen bitte um Freimarke. [1633]

Mehlwurmbehälter,

das Stück für 4 ℳ postfrei. Elegant und praktisch.

[1634] **Max Kruel,** Otterberg, Rheinpfalz.

J. C. Minck's

Imprägnirter Vogelstreusand.

Von den ersten Autoritäten anerkannt und empfohlen. Gegen 500 Anerkennungsschreiben. Bereits mehrfach prämirt u. a. mit der silbernen Medaille. Bestes Schutzmittel gegen Krankheiten der Vögel, kein Ungeziefer, kein Geruch der Entlerungen, kein Belegtsein von Kanarien, und werden die Vögel weit sangeslustiger und hochfein im Gefieder. Bei allen Vogelarten anwendbar. Büchse 60 ₰. Gegen Einsendung von 5 ℳ sende postfrei 8 Büchsen. 10 Pfd. 3,50 ℳ Einzelne Büchsen gegen Nachnahme unfrankirt. [1635]

Minck, Berlin SO., Wrangelstraße 139 II.

1887er Ameiseneier, [1636]

Kilo 2 ℳ, versendet **C. Radtke,** Adler-Apotheke, **Elbing.**

Hohlroller.

Von meinen aus reinstem Blut gezüchteten (echt Trute'scher Stamm), gebe **Hähne** à 10, 12 und 15 ℳ ab. [1637]

P. Holzky, Köthen (Anhalt).

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Lit. m. Verp. 6 ℳ, empfiehlt gegen Nachnahme [1638] **W. Prümer, Elberfeld.**

Erste Berliner Aquarium-Fabrik von

H. Daimer, Berlin, Kochstraße 56,

liefert: **Aquarien,** von 1 ℳ 50 ₰ bis 200 ℳ. Größtes Lager von **Aquarien-Fischen.** Händlern gewähre hohen Rabatt. Preisverzeichniß kostenlos. **Ameiseneier,** 10 Pfund 10 ℳ. [1639]

Pfannenschmids Universalfutter

(Palaemon serratus, *Fabr.*),

in Postpacketen à 4 ℳ 50 ₰, 5 und 7 ℳ 50 ₰. [1640]

Vogelkleie,

in bester Qualität, 9½ Pfd. 2 ℳ, gegen Einsendung von 2,50 ℳ in Briefmarken postfrei.

Edm. Pfannenschmid,

Emden in Ostfriesland.

---

200 Stück feine Roller,

von 6—10 ℳ, 200—300 dsgl. mit Klingel, Knorre u. Flöte, von 10—25 ℳ, versende unter Nachnahme u. Gewähr des Werths. Umtausch gestattet. [1641]

V. Henning, Kalmerode bei Birkungen.

NB. Der Versandt von Primavögeln findet Ende November statt, Bestellungen werden schon jetzt erbeten.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.

Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten.

Von **Dr. Karl Russ.**

In 7—8 Lieferungen

à Lieferung 3 ℳ = 1,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Schön von Farbe. **Sommerrübsen** Süß von Geschmack.

wie man selten findet.

5 Kilo (Postkolli) einschl. Sack 2,30 ℳ, 100 Kilo 36 ℳ, geringere Qualitäten 28—34 ℳ; **Ameiseneier,** getrocknete 1887er, prima gesiebte Qualität, Kilo 2,20 ℳ, 5 Kilo einschl. Sack 9 ℳ, sowie alle übrigen Vogelfutter für in- und ausländische Vögel, worüber Preislisten und Muster kostenlos und postfrei, empfiehlt die Samenhandlung von [1642]

Georg Andreas. Frankfurt a. M.

Eine Fischotter,

ganz jung und zahm, sucht zu kaufen [1643]

Altenburger Fischzucht, Altenburg i. S.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Dompfaff,

auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert von **F. Schlag.**

Preis ℳ 1.— = fl. —.60 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Verkaufe: Stammtibet und Einjahren Spatz. [1644]

Zuckschwerdt, Fiume (Ungarn).

Rheinisches Universal-Mischfutter

für inländische und ausländische

insektenfressende Singvögel.

Preis:

1 Kilo	A	3,— ℳ,	B	2,50 ℳ	postfrei in Pergamentbeutel
2 „	A	5,50 „	B	4,40 „	
3 „	A	7,50 „	B	6,— „	
4 „	A	10,— „	B	8,— „	
1 Büchse	A	3,— ℳ,	B	2,50 ℳ,	postfrei in Büchsen von 850 Gramm Inhalt.
2 Büchsen	A	5,40 „	B	4,40 „	
3 „	A	7,50 „	B	6,— „	

Kopenhagen: Silberne Medaille 1885.

Wien: Bronzene Medaille 1886.

Gedruckte Gebrauchsanweisung auf Verlangen kostenlos und postfrei zu Diensten. [1645]

Max Kruel, Apotheker, Otterberg,

Rheinpfalz.

Seltenheit. 1 Beo (Pastorvogel), sehr fleißig singender, zahmer Vogel, für 50 ℳ unt. Gewähr zu verkaufen. [1646] **Ernst Richter,** Scheibenberg i. S.

J. Götz, Günzburg a. D.,
empfiehlt: 1 prachtv. Gelbnacken, z. und spricht etwas, 70 ℳ, 1 Doppelgelbkopf, spricht, singt ein Lied, 120 ℳ, blaustirnige, Kuba-, Neuholländer- und Portoriko-Amazonen, Rosakakadus, 15 ℳ, 1 richtiges Par dsgl., 33 ℳ, 1 prachtv. gr. Halsbandpapagei, selten zahm, spricht, 40 ℳ, 1 selten zahmer und schöner Loris v. d. bl. Bg., fliegt seinem Herrn nach, 35 ℳ, Nymfen-, Goldstirn-, Pflaumenkopf- und Wellensittiche billigst, 1,0 Rosenpapagei, 20 ℳ, 1,0 Grauköpfch., 7 ℳ, an in- und ausländischen Finken stets reichhalt. Lager, Textor- u. dottergelbe Weber, Par 15 ℳ, schwefelgelbe und geschwalbte (mit Tolle) Kanarienhähne, Stück 6—8 ℳ, Isabella, 6—9 ℳ, kalifornische Schopfwachteln, Par 17 ℳ, Hühner, Tauben und Enten stets am Lager, Lachtauben, Par 1 ℳ 60 ₰, austral. Schopftauben, Par 20 ℳ. Umtausch bereitwilligst. [1647]

Dompfaffen,
rothe, à 1 ℳ 50 ₰, blaue 50 ₰, rothköpfige Zeisige, à 20 ₰, grüne Zeisige, à 40 ₰, Stiglitz, Männchen, à 50 ₰, Weibchen, à 30 ₰, verkauft [1648]
Joseph Kreisel, Vogelhändler, **Ziegenhals O.-S.**

Vogelbauer u. Volieren
liefert **billigst** und **praktisch** in **solider** Ausführung [1649]
Arthur Herrmann, Oschatz i. S.
Prämirt 1887 in Berlin, Königsberg, Kopenhagen und Hamburg. In allen größeren Städten solide Verkäufer gesucht.

Mehlwürmer, einige Liter, rein gemessen, à 6,75 ℳ, einschl. Porto. [1650] **A. Scheuerer, Schwabing** b. München.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [1651] Harzer Kanarienvögel.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:
Das Huhn als Nutzgeflügel
für die Haus- und Landwirthschaft.
Von **Dr. Karl Russ.**
Preis broch. 2 ℳ = fl. 1.20 ö. W.
„ geb. 2.50 = fl. 1.50 ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Deutsche Goldfische,
haltbare Zucht, 1000 Stück 80—100 ℳ, **Goldfischbrut,** unausgefärbt, 1000 Stück 18 ℳ, **Silber-** und **Sonnenfischchen,** 1000 Stück 10 ℳ, empfiehlt die [1652]
Altenburger Fischzucht, Altenburg i. S.

Echte böhmische 1887er [1653]
Ameiseneier,
Ia reinweiß, sorgfältigst gereinigt, à Liter 80 Pf., IIa, auch schöne, reine Ware, à Liter 70 Pf., Ia Weißwurm, à Liter 70 Pf., stets zu haben bei
Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag 411/I, Böhmen.

Echte oriental., chin. u. Cypern-Goldfische, Amphibien, Reptilien, Zirbelnüsse für Vogelfutter versendet das ganze Jahr [1654]
M. Hoefel, Speditionshaus, **Kufstein,** Tirol.

Infolge vielfach empfangener Anfragen theile ich mit, daß ich die in der vorhergehenden Nr. d. Bl. angebotenen Vögel auch einzeln versende zu folgenden Preisen: Stiglitze, ♂, 1 ℳ, 25 ₰, Zeisige, ♂, 1 ℳ, ♀, 50 ₰, Girlitze, ♂, 1 ℳ, ♀, 50 ₰, Stiglitze, ♀, 60 ₰, Dompfaffen, ♂, 2 ℳ 50 ₰, ♀, 1 ℳ Verpackung 40—60 ₰. Versende unter Nachnahme für eingegangene Vögel Ersatz. [1655]
Carl Neugebauer, Neiße, Fischmarkt.

Mehlwürmer, prima Ware, reell gemessen, Liter 4,50 ℳ, einschl. Verpackung ab hier, gegen Nachnahme, empfiehlt [1656]
C. Weiss, Breslau, Berlinerstraße 13.

Feine **Hohlroller,** fehlerfrei, mit hübschen Flöten, à 10 ℳ, dsgl. Weibchen, à 1 ℳ, hat abzugeben [1657]
C. Thomas, Premierlieutenant a. D., **Bergzabern.**

Bilder aus der Vogelstube.
Schilderungen
aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel.
Von Dr. Karl Ruß.
2. Aufl., broch. 4 Mk., geb. 5 Mk.
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Kanarienvögel.
Hohlroller, Stamm Trute, lang- und tiefgehend in Hohl- und Klingelrolle, tiefer Knorre und Pfeife, von 10—25 ℳ, empfiehlt [1658]
Ed. Klemm, Meerane i. S.

Abzugeben: Dreifarbige Papagei-Amandinen (Sp. trichroa), selten und schön, P. 80 ℳ, Mchn., 40 ℳ, **Zwergelster-Amandinen** (Sp. nana), selt., P. 30 ℳ, **Diamantfinken,** P. 18 ℳ, **Gürtelgrasfinken,** P. 18 ℳ, Mchn. 9 ℳ, **Zebrafinken,** Par 7 ℳ, Mchn. 3 ℳ. **Tausche** gegen eine größre **Briefmarken-** und **Schmetterlingssammlung,** sowie gegen seltene ausländische Vögel.
Suche in Kauf oder Tausch je ein Weibchen **Granat-** und **Ringel-Astrild.** [1659]
Hauth, Potsdam, Weinmeisterstr. 63.

Aloisa Baumgartner, Temesvar, Bauhofgasse 8, empfiehlt unter Gewähr lebender Ankunft: Donau-Sprosser, rein im Gefieder, Stück 7 ℳ, russische Sprosser, rein im Gefieder, Stück 14 ℳ, Nachtigalen, Stück 4 ℳ, Stiglitze, verfärbt, Dutzend 6 ℳ, Stück 75 ₰, Dompfaffen, dsgl., Dtzd. 11 ℳ, Stück 1 ℳ 75 ₰, Bluthänflinge, Dutzend 6 ℳ, Stück 75 ₰, gegen Nachnahme oder vorherige Einsendung des Betrags. [1660]

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:
Der SPROSSER oder die AUNACHTIGAL
(Sylvia philomela)
mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.
Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger
von **Dr. Josef Lazarus.**
Preis: Mark 1,50 = fl. — 90 Kr. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 47. **Magdeburg, den 24. November 1887.** **XVI. Jahrgang.**

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Das Vogelschutzgesetz im Königreich Sachsen.
Ein Zuchtversuch zwischen Schleiergrasmücke, Männchen, und der schwarzköpfigen Grasmücke, Weibchen (Schluß).
Ueber Aufzucht und Abrichtung verschiedener einheimischer Vogelarten (Schluß).
Die zwei größten Wildtauben in unseren Wäldern (Schluß).
Ueber die Einbürgerung des feinen Harzer Kanarienvogels in jeder vornehmen Häuslichkeit.
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Köln a. Rh.; Ausstellungen.
Mancherlei.
Anfragen und Auskunft.
Die Beilage enthält: Briefwechsel. — Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Das Vogelschutzgesetz im Königreich Sachsen.

Von Rechtsanwalt Theodor Wolff in Dresden.

In Nr. 5 der Monatsschrift des „Deutschen Vereins zum Schutz der Vogelwelt" ist eines Falls gedacht worden, in welchem der Vogelhändler G. aus Dalherda bestraft worden war, weil er bei der von dem Verein „Canaria I" zu Dresden veranstalteten Ausstellung einen angelernten Gimpel verkauft hatte. G. war wegen Uebertretung des Königlich Sächsischen Gesetzes vom 22. Juli 1876 vom Stadtrath zu Dresden mit 60 Mk. Strafe belegt worden. G. trug auf gerichtliche Entscheidung an und verlangte Freisprechung, weil die fraglichen Gimpel und deren Voreltern im Zimmer gezüchtet seien, das Gesetz vom 22. Juli 1876 aber nur den Verkauf solcher Singvögel verbiete, welche in der Freiheit geboren und eingefangen worden sind. Das Königliche Amtsgericht setzte zwar die Strafe auf 20 Mk. herab, wies aber im übrigen den Einwand des Angeklagten zurück, da das Gesetz einen Unterschied zwischen eingefangenen und im Zimmer gezüchteten Vögeln nicht kenne. Gegen dieses Urtheil legte G. Berufung ein, dieselbe wurde jedoch vom Königlichen Landgericht verworfen. G. machte nunmehr von dem Rechtsmittel der Revision Gebrauch. Das Königliche Oberlandesgericht zu Dresden hat die Revision für begründet erachtet, das angefochtene Urtheil aufgehoben und die Sache zur nochmaligen Entscheidung an das Königliche Landgericht Dresden zurückverwiesen. In dem Urtheil hat das Oberlandesgericht folgende für den Handelsverkehr mit Singvögeln wichtige Grundsätze ausgesprochen: „Aus der Entstehungsgeschichte des Gesetzes vom 22. Juli 1876 darf gefolgert werden, daß der Gesetzgeber bei Aufstellung des nur erwähnten Veräußerungsverbots zunächst nur solche Vögel vor Augen gehabt habe, welche dem bestehenden Jagdverbot zuwider gefangen oder getödtet worden sind. Nun ist zwar anzunehmen, daß durch jenes Veräußerungsverbot die Befolgung des Gesetzes gesichert werden sollte. Der Gesetzgeber wollte offenbar der Jagd auf kleinere Vögel dadurch den Anreiz nehmen, daß er die Gelegenheit zu gewinnbringender Verwerthung der Jagdbeute abschnitt. Dagegen erscheint es nicht gerechtfertigt, das fragliche Veräußerungsverbot auch auf solche, ihrer Gattung nach unter das Jagdverbot fallende Vögel zu beziehen, welche im Zimmer gezüchtet worden sind und niemals die Freiheit gesehen haben. Denn die Erstreckung des Gesetzes auf gewisse Vogelarten

entsprang dem Bedürfniß eines Schutzes der Singvögel gegen das Wegfangen durch Vogelsteller, beziehentlich gegen das Tödten solcher kleineren Vögel, damit sie auf dem Tisch des Feinschmeckers prangten. Eines solchen Schutzes bedürfen aber nur die in der Freiheit des Felds und Walds befindlichen Vögel. Stubenvögel, welche von ihrer Geburt an solche gewesen sind, fallen daher, selbst wenn sie denselben Gattungen, welche das Gesetz aufzählt, angehören, von selbst außer den Rahmen des Gesetzes, zumal ein besondres Verbot des Gefangenhaltens solcher Vögel nicht ausgesprochen worden ist. Es ist daher nicht abzusehen, weshalb der Verkauf auch derartiger Stubenvögel verboten sein soll. Ein ganz allgemeines, auch die in der Gefangenschaft gezüchteten Vögel umfassendes Veräußerungsverbot würde über das Ziel des Gesetzes beiweitem hinausgehen und der Verkehrsfreiheit, sowie der an sich nicht verbotnen Geschäftsthätigkeit der Vogelhändler, soweit sie die Wünsche der Vogelliebhaber auf eine der Allgemeinheit unschädliche Weise befriedigt, unnöthige Fesseln anlegen. Es läßt sich daher nicht annehmen, daß der Gesetzgeber ohne dringende Noth eine so durchgreifende Maßregel, wie das Verbot der Veräußerung aller solcher Vögel, welche den in § 1, Abs. 1 des mehr angezognen Gesetzes bezeichneten Arten angehören, sein würde, habe treffen wollen. Auch die Bestimmung in § 6, Abs. 2 des nämlichen Gesetzes, wonach in den in § 1, Abs. 2 erwähnten Fällen die Konfiskation der eingefangenen oder getödteten Vögel stattfinden und dieselben, soweit sie lebend, sofort in Freiheit gesetzt werden sollen, spricht dafür, daß der Gesetzgeber lediglich den Schutz der in der Freiheit befindlichen Vögel beabsichtigt habe. Jedenfalls ist diese Bestimmung nicht für die Ausdehnung des Veräußerungsverbots auch auf Stubenvögel verwendbar .... Allerdings wird jeder Verkauf von Vögeln der fraglichen Art den Verdacht des widerrechtlichen Erwerbs durch Ueberschreitung des Jagdrechts und der Unzulässigkeit des Verkaufs begründen, sodaß jeder Verkäufer solcher Vögel sich wird gefallen lassen müssen, deshalb zur Verantwortung gezogen zu werden. Allein der Beweis, daß der verkaufte Vogel ein im Zimmer gezüchteter sei und daher dem gesetzlichen Veräußerungsverbot nicht unterliege, kann dem Beschuldigten, wenn ein solches Anführen nicht sofort als unglaubhaft sich darstellt, nicht abgeschnitten werden".

Nach Vorstehendem ist zwar im Königreich Sachsen der Verkauf von Singvögeln, welche im Zimmer gezüchtet sind, nicht verboten, es muß aber Jeder, welcher derartige Vögel feilhält oder verkauft, darauf bedacht sein, erforderlichen Falls den Beweis dafür erbringen zu können, daß die Vögel nicht eingefangen, sondern im Zimmer gezüchtet worden sind.

Ein Zuchtversuch zwischen Schleiergrasmücke (Sylvia Heinekeni), Männchen, und der schwarzköpfigen Grasmücke (S. atricapilla), Weibchen.

Von O. Wilcke.

(Schluß).

So war der Stand meines Zuchtversuchs inbezug auf das Männchen ja ein recht guter, aber was sollte ich machen, wenn das Weibchen sich doch durchaus den Wünschen des Männchens nicht fügen wollte? Das mußte anders werden, denn der Mai ging bereits stark zu Ende und noch war an einen Erfolg nicht zu denken. Ich wandte mich deshalb nochmals an die Herren Dr. Ruß und Professor Dr. Liebe um Belehrung, und beide riethen mir, zu dem Pärchen noch ein zweites Weibchen zu setzen und zu beobachten, ob dadurch nicht in dem Benehmen des ersten Weibchens eine Aenderung eintreten, oder ob das Männchen sich nicht mit dem neuen Weibchen paren würde. Ja, aber ein Weibchen um diese Zeit zu bekommen, das war keine leichte Aufgabe; ich durchforschte ganz Berlin danach, machte vielen bekannten Liebhabern einen Besuch, suchte bei allen Vogelhändlern, hatte aber auch endlich das Vergnügen, meine Bemühungen belohnt zu sehen.

Das neue Weibchen war ein jung aufgezogner Vogel vom Sommer 1885, hatte also noch nicht genistet, was für meinen Versuch der denkbar günstigste Umstand war.

Am zweiten Juni setzte ich das neue Weibchen zu dem Pärchen und stellte mich nun auf meinen Beobachtungsposten, um etwa vorkommenden, zu heftigen Kämpfen entgegen zu treten. Wenn ich geglaubt hatte, das alte Weibchen würde sein Benehmen ändern, so hatte ich mich eben gründlich getäuscht, denn dasselbe blieb seinem Grundsatz, sich tüchtige Bewegung zu machen, auch jetzt noch treu und kümmerte sich nicht im mindesten um den neuen Ankömmling; dagegen änderte das Männchen mit einem Schlag sein Benehmen. Mit kläglichem Geschrei verfolgte es die ihm Fremde, welche sich allerdings wenig dadurch beirren ließ, denn das Weibchen war, wie alle jung aufgezogenen Vögel, von großer Zutraulichkeit und zeigte keine Spur von Angst und Scheu.

Da ich nun diese unnöthige Verfolgung nicht weiter mit ansehen mochte, so entschloß ich mich, das alte Weibchen zu entfernen, was mir glücklicherweise auch bald gelang.

Schon nach Verlauf eines Tags waren nun die Vögel mit einander vertrauter, und das Männchen lockte beständig sein neues Weibchen, welches seinerseits ebenfalls unter großer Unruhe und zitternder Flügelbewegung lockte und sich mit Niststoffen trug.

Nach dem Grundsatz: Es ist nichts so unbedeutend in der Natur, daß es nicht des Beobachtens werth sei, glaube ich, daß meine Mittheilungen nicht nur für den Naturfreund und Vogelliebhaber, sondern auch für den Forscher von Interesse sind, und ich gebe deshalb meine Beobachtungen möglichst getreu nach meinen ornithologischen Aufzeichnungen wieder.

Am dritten Tag war die Unruhe des Weibchens eine auffallende; unter fortwährend zitternder Flügelbewegung und emsigem Suchen nach Baustoffen forderte es das Männchen zur Begattung auf, während jenes dagegen wieder eifrig zum Nest lockte. Erst am Nachmittag leistete das Weibchen dem Treiben zum Nest Folge, indem es sich dorthin mit den Niststoffen begab. Gespannt lauschte ich, was nun kommen würde, und es war des Beobachtens werth, denn hier im Nest ließ das Weibchen einen ganz zarten, leisen und angenehmen, wenn auch nur kurzen Gesang hören, der vom Männchen durch leises Pfeifen begleitet wurde, während es nachher seinen schönsten Gesang ertönen ließ.

Der folgende Tag war ein Sonntag und bot mir Gelegenheit, meinen Beobachtungen desto eifriger obzuliegen. Erst jetzt fing das Weibchen an, sich ebenfalls am Nestbau zu betheiligen und besorgte hauptsächlich die innere Auspolsterung und Rundung des Nests.

Am Mittag erfolgte die erste Begattung, indem das Weibchen sich dem eifrig singenden Männchen näherte und von demselben unter noch vollerm Gesang zweimal betreten wurde.

Am folgenden Montag waren beide Vögel eifrig beim Nestbau beschäftigt, auch beobachtete ich am Nachmittag eine zweite Begattung. Erst am Dienstag früh entdeckte ich das erste Ei im Nest, sah aber dem Weibchen an, daß es recht angegriffen war; beide Vögel durchsuchten eifrig den ihnen stets reichlich gebotnen Mörtelkalk. Am Donnerstag war das zweite Ei im Nest, und nun ging es Schlag auf Schlag mit meinen schon so hoch geschraubten Hoffnungen abwärts. Das Weibchen legte einen um den andern Tag nach einander vier Eier, von denen das dritte auffallend kleiner war, wie die anderen. Dieselben verschwanden jedoch ebenso schnell wieder, wie sie gekommen, da stets das vorhergehende fehlte, wenn ein neues gelegt wurde, und trotz meiner eifrigsten Beobachtungen nicht wieder zum Vorschein kam, wahrscheinlich also von den Vögeln aufgefressen wurde.

Ich muß hierbei bemerken, daß meine Beobachtungen ganz unbemerkt von den Vögeln geschehen konnten, und daß dieselben durch keinerlei Störungen zu leiden hatten.

Das Weibchen war während der Zeit abwechselnd sehr krank, einmal sogar so stark an Legenoth, daß ich es herausnehmen und den After und Unterleib mit Oel einreiben mußte; es erholte sich danach aber bald wieder.

Nachdem das vierte Ei also gelegt, fing das Weibchen mit dem Brüten an, wurde aber vom Männchen des Morgens abgelöst. Schon hatte ich Hoffnung, wenigstens ein Junges aufkommen zu sehen, da verließen die Vögel plötzlich am 13. Juni das Nest und begannen eifrig an einer andern Stelle mit dem Bau eines neuen, den Stoff des alten Nests zum großen Theil dazu benutzend, und ich hatte Mühe, wenigstens das eine Ei für meine Sammlung zu retten.

Eifrig und ohne Unterlaß wurde vom 14. bis 19. Juni an dem Bau des neuen Nests gearbeitet, das am genannten Tag fertig erschien, da erkrankte das Weibchen wieder an Legenoth und in wenigen Stunden lag es trotz der besten Pflege todt in meiner Hand. Es war ein harter Schlag für den Züchter; wie hatte ich mich nicht gefreut und welche Hoffnungen hatte ich nicht auf diese Züchtung gesetzt! Wollte ich doch dadurch Klarheit bringen in die ornithologische Streitfrage: Ist die Schleiergrasmücke eine besondre Art oder sind die Vögel nur zum Melanismus ausgeartete Männchen von der Nonnengrasmücke? Herr Hartwig behauptet ja das letztre, doch kann ich mich bei aller Verehrung für den erfahrenen Reisenden nicht der Ansicht desselben anschließen.

Es war mittlerweile also Ende Juni geworden, ein drittes Weibchen schwer zu bekommen und mein, mir nach mehreren Jahren bewilligter Urlaub stand in Aussicht. Da mußte ich denn schon meinen Züchtungsversuch bis zum nächsten Jahr aufschieben. Ja, und dieses nächste Jahr ist bald vorüber, und zum Zuchtversuch ist es nicht gekommen, da es mir erstens an Platz und zweitens an einem passenden Weibchen mangelte. Ich hoffe also auf den kommenden Lenz, vielleicht ist er mir günstiger.

Denn mein Männchen Schleiergrasmücke lebt noch und steht, während ich dies schreibe, in seinem Käfig neben mir, neugierig meine Feder verfolgend, was ich wol so emsig treibe. Wenn ich wieder einmal etwas von meinen Lieblingen berichten kann, will ich es den Lesern der „Gefiederten Welt" nicht vorenthalten*).

Ueber Aufzucht und Abrichtung verschiedener einheimischer Vogelarten.

Von F. Schlag.

(Schluß).

4. Die schwarzköpfige Grasmücke (der Plattmönch).

Ein allerliebstes, zutrauliches, sangluſtiges Zimmervögelchen, wenn es gut gehegt und gepflegt wird. Für letztres sich dankbar zeigend, guckt es Einem so treuherzig und harmlos mit seinen schwarzen Aeuglein unter dem Sammtkäppchen ins Gesicht, daß das Auge des Besitzers mit Wohlgefallen auf ihm ruht. Am schmucksten sieht es aus, wenn es sich, auf dem Sprungstab sitzend, so breit macht, daß beide Füßchen ganz in den Bauchfedern verschwinden. Tritt aber plötzlich eine fremde Person, eine Katze, ein Hund oder dergleichen Auffälliges in das betreffende Zimmer, so wird das Mönchlein unruhig, hüpft hin und her, sträubt die Kopffedern haubenlerchenartig und schnalzt wiederholt und anhaltend seinen Lockton in immer rascherer Aufeinanderfolge, bis die vermeintliche Gefahr wieder vorüber ist. Erst dann kehrt die ursprüng-

*) Wir bitten darum. D. R.

liche Ruhe ihm wieder. In hiesiger Gegend sind schwarzköpfige Grasmücken weit seltner, als vor 20 bis 30 Jahren. Und findet man hier und da eine solche, so ist diese regelmäßig eine kaum mittelmäßige Sängerin, die meist in abgebrochenen, zerrissenen Touren schlägt. Entzückende Schläger und Sänger, wie ich sie vor dreißig und mehr Jahren in den hiesigen Wäldern belauschen konnte, stehen augenblicklich auf der Aussterbe-Liste. Woher mag dies wol kommen? Doch bin ich zufällig im vorigen Jahr endlich einmal in den Besitz eines solchen ausgezeichneten Schlägers gekommen, mit dem ich im künftigen Frühjahr Brutversuche in der Käfighecke anzustellen hoffe. Ich habe nie einen Vogel stärker mausern sehen, als eben diesen meinen Plattmönch. Er ist fast ganz federlos und weiß kaum zum Futter- und Trinkgeschirr zu kommen. Hoffentlich erwerbe ich in diesem Nachsommer oder Herbst noch ein oder zwei passende Weibchen, welche ich zu angegebnem Zweck durchwintern werde. Bereits drei Jahre lang hatte ich keine Plattmönche in Abrichtung, weil ich keine Nestjungen bekommen konnte. In diesem Jahr wollte ich gern wieder einmal versuchen, aber das Angebot von dergleichen fehlte mir bis heute. Da die Jahreszeit schon zu weit vorgerückt ist, wird die Beschaffung schwerlich gelingen, denn ausgeflogene, bei der Tränke, bei Kirschen oder Trauben-Hollunderberen gefangene Vögel kann ich durchaus nicht zum Zweck des Anlernens brauchen. Die 10—12 Tage alten jungen Grasmücken sperren leicht und gern, lernen auch leicht allein fressen, machen aber beim jedesmaligen Aetzen eine stark zitternde Bewegung mit ihren Köpfchen. Das Jugendfutter besteht zur Hälfte aus sog. Vogelkleie, einviertel feingehacktem, hartgekochtem Ei und einviertel möglichst frischen Ameisenpuppen; im Nothfall auch rein gelesenen, gut getrockneten. Diese Mischung wird mit gekochter, frischer Milch breiartig eingerührt.

Allzweistündlich, bei jüngeren Vögeln stündlich, wird ihnen vorbeschriebnes Futter gereicht, und zwar fürs Stück 5—6 Löffelchen voll, damit die Zärtlinge ja nicht überfüttert werden. Wohlgethan ists, wenn man täglich zweimal das Futter erneuert, damit es nicht sauer werde. Nach 6—8 Tagen fangen die Jungen mit Alleinfressen an, und innerhalb der Zeit von 2—3 Tagen ists gelernt.

Vorgepfiffen wird auch den Grasmücken vom Besitz derselben an, ganz wie den Dompfaffen, Staren, Kanarien u. a. Begabte Plattmönche lernen ihre Weisen so vollständig wie Dompfaffen u. a., haben aber beim Vortragen derselben nicht den sanftflötenden Ton wie genannte Arten, vielmehr ist dieser etwas greller und schneidender, jedoch nicht unangenehm. Grasmückengesang bzl. -Schlag tritt manchmal erst am Schluß, aber in spärlicher Weise, hinzu. Männchen und Weibchen sind nach dem Flüggewerden sehr leicht zu unterscheiden, indem der Oberkopf des Männchens ganz dunkelbraun (kirschbraun), der des Weibchens aber hellbraun (gelblich) gefärbt ist. Nach dem Alleinfressen reiche ich bloß Vogelkleie, mit Ameisenpuppen vermischt, und frische oder getrocknete Traubenhollunderberen.

Gute Vögel verkaufe ich nicht unter 20—30 Mk. fürs Stück. Das äußerst Zahm- und Zutraulichwerden jung aufgefütterter Plattmönche macht diese um so lieber und angenehmer. Lernen sie nur unregelmäßigen Naturschlag, so gibt man sie im kommenden Frühjahr entweder der Natur zurück, oder verkauft sie um ein billiges.

5. Der Hänfling.

Bei der hiesigen (Thüringer) Arbeiterbevölkerung sind die beliebtesten und gern gesehensten, in kleinen Käfigen gehaltenen Sänger der Kreuzschnabel, Stiglitz, Zeisig und Hänfling. Obenan steht aber immer ein gutsingender Hänfling, der auch am besten bezahlt wird (1_{50}—2 Mk.), während der Zeisig den geringsten Werth (20—25 Pf.) hat. Daß gerade diese vier Vogelarten bei der hiesigen Arbeiterbevölkerung so hoch angesehen sind, mag hauptsächlich darin begründet sein, daß sie als Samenfresser leicht und billig erhalten werden können. Das Auffüttern und die Behandlungsweise ist dem der Kanarienvögel ganz gleich, weshalb ich beides nicht wiederholt zu beschreiben brauche. Ebenso ist die Anlernungsweise jener gleich. Männchen und Weibchen unterscheiden sich, nachdem sie flügge geworden, dadurch, daß die Männchen an den äußersten 6—8 Schwungfedern jeden Flügels elfenbeinweiße Kanten zeigen, während die des Weibchens ins schmutziggelbliche übergehen. Auch ist die Grundfarbe bei jungen Männchen mehr braun (namentlich auf dem Rücken), während sie beim Weibchen grau bis graubraun ist. Auch fangen nach erlangter Freßselbständigkeit die Männchen gar bald an zu quiddiliren und zu zwitschern, während die Weibchen stumm bleiben.

Leider habe ich noch keinen „selbstgelernten" Hänfling erzielt; ich habe auch erst einmal zwei Stück gehabt, die aber nichts begriffen. Dagegen soll mein Vor-Vorgänger im Amt einen, nach einer kleinen Flöte angelernten Hänfling besessen und selbst angelernt haben, der seine Weisen prächtig zum Ergötzen der Kirchenbesucher vorgetragen haben soll. Aeltere, jetzt längst verstorbene Leute erzählten mir noch manchmal von diesem Wundervogel. Der Vortrag eines Liedchens von einem Hänfling muß melancholisch, sanft flötend sein, nach dessen Naturgesang zu urtheilen. Ich mag in meinen alten Tagen nicht mit zu vielerlei Vogelarten mich mehr abgeben, sonst hätte ich längst noch einmal ein bis zwei Hänflinge mir beschafft.

6. Schluß.

Der Schluß meines „Dompfaff-Büchleins" vor 10 Jahren lautete ungefähr: „So mir die Vorsehung noch eine Elle am Leben zusetzt, so gedenke ich später einmal über Abrichtung anderer Vogelarten kurz zu berichten; augenblicklich bin ich noch Neuling!" — Ich lebe noch, bin Gottlob gesund, habe auch mehr Neues in dieser Zeit erfahren, wollte aber vor allen

Dingen mein gegebnes Versprechen halten. Dies war und ist die Veranlassung zu vorstehenden Zeilen. Ob ich zu viel oder zu wenig geschrieben habe, mögen die geehrten Leser selbst beurtheilen. Das eine aber nehme ich für mich allein in Anspruch, nämlich dies, daß ich ohne alle und jegliche fremden Hilfsmittel, bloß meine zehnjährigen Selbsterlebnisse in Vogelzucht und Abrichtung zu Papier gebracht habe.

Die zwei größten Wildtauben in unseren Wäldern.

Von C. Wingelmüller.

(Schluß).

Die brütende Taube besorgt ihr Nistgeschäft mit vielem Fleiß, unterstützt vom Täuber, der nicht nur zeitweilig die Ablösung selbst übernimmt, sondern auch das Weibchen, wenn es brütet, aus seinem Kropf füttert und ab und zu ein Lied zur Aufmunterung desselben anstimmt.

Schon nach wenigen Wochen sieht man das Par häufig zusammen vom Nest abfliegen, stets aber mit vollem Kropf wiederkehren, dessen anfangs aus milchigen, später breiartigen und zuletzt aus festen Körnern bestehender Inhalt der regelmäßig aus zwei und nur selten vier Köpfen bestehenden Brut mit liebevoller Sorgfalt eingeflößt wird. Auch die Hohltaube hat bald nachher Junge erbrütet, und nun sieht man sie ebenfalls häufig während des Tags beim Flugloch ihrer Behausung ein- und ausfliegen, um sich auf die nahegelegenen Felder und zur Quelle zu begeben, von wo sie bald nachher, mit reichen Futtervorräthen beladen, am Nest anlangt und hier den sie erwartenden Jungen die hungrigen Schnäbel stopft.

In sehr vielen Fällen kommt es noch zu einer zweiten Brut, die dann die Zeit bis anfangs Juli ausfüllt. Dann sind aber auch schon die schönen Tage für unsere Tauben vorüber, denn die Bäume, welche sie sich als Nist- und Wohnstätten auserkoren haben, sind den, den Forst beaufsichtigenden Leuten wohlbekannt. Ist schon dies allein sehr bedenklich, so ist es doch noch viel schlimmer, daß bereits vor Wochen die Gutsherrschaft den Sommeraufenthalt bezogen hat und der junge Gutsherr, wenn auch erst Anfänger, doch leidenschaftlicher Schütze ist.

Das muntre Vogelvölkchen ahnt freilich noch nicht die Gefahr, die ihm droht; die jungen Täubchen gedeihen aufs beste, und schon wird von den Alten mit der zweiten Brut der Versuch eines ersten Ausflugs versucht. Um diese Zeit betreten eines schönen Morgens zwei ältere und ein junger Mann den jetzt im herrlichsten Grün prangenden Wald. Von den beiden ersteren trägt der eine eine Doppelflinte, der andre eine Holzhacke, während der jüngste ohne alle Werkzeuge die steile, mit alten Buchen besetzte Lehne elastisch emporsteigt.

In dem von der Morgensonne herrlich beleuchteten Lichtschlag angekommen, bemerken sie auch schon einige Tauben, die aber den frühen Wanderern umsoweniger Aufmerksamkeit zuwenden, als diese sie nicht im geringsten zu bemerken scheinen.

Unter Führung des Försters geht es jetzt unmittelbar auf eine der stammhohlen Buchen zu. Dort angekommen, übergibt dieser dem jungen Mann die Flinte und stellt ihn so auf, daß er das Flugloch im Baumstamm vor Augen hat, während der mit der Hacke bewaffnete Mann am Fuß der Buche steht und auf ein gegebnes Zeichen mit seinem Werkzeug einen wuchtigen Schlag gegen den Stamm führt. Erschreckt hierüber suchen die Bewohner des Baums, Alt und Jung, in der Flucht ihr Heil; aber kaum hat noch der Täuber das Flugloch verlassen, so kracht schon ein Schuß und der tödtlich getroffne Vogel stürzt zu Boden. Ein gleiches Schicksal trifft gleich darauf ein Junges, während die alte Taube mit der andern Jungen glücklich entkommt. Das beschriebne Verfahren wird nun bei allen von Tauben bewohnten Bäumen mit mehr oder weniger Erfolg ausgeführt, und nach kaum einer Stunde herrscht dort, wo noch bei Sonnenaufgang der Friede der Natur waltete, Tod und Verderben. Die Erlegung der Jungen unserer Ringeltaube macht schon größere Schwierigkeiten, und es gelingt nur dann, eine Brut aufzureiben, wenn man gerade zum Ausfliegen derselben zurechtkommt.

Sind die Vögel einmal selbständig, so sind sie auch äußerst scheu und vorsichtig, und dann ist es weit schwieriger, ab und zu eines Stücks habhaft zu werden.

Doch auch ihrer und ihrer Artgenossen Schlauheit und Vorsicht weiß der Mensch zu begegnen, indem er durch häufiges Beobachten genau die Orte kennt, an denen die vom Feld einziehenden Tauben bäumen. Diese Kenntniß benützt er dazu, ihnen an diesen Plätzen aufzulauern; doch ist diese Jagd sehr langweilig und liefert nur selten ein namhaftes Ergebniß. Ein solches zu erreichen gelingt, wenn auch mit größerm Aufwand an Zeit und Geduld, dagegen dann, wenn sich der Waidmann in heißen Augusttagen bei den ihm wohlbekannten Trink- und Badeplätzen des Taubenvolks anstellt und dort mit dem todtbringenden Rohr die in größeren oder kleineren Flügen zum Wasser kommenden Vögel erwartet. Der Anflug erfolgt an solchen Orten in ziemlich regelmäßigen Zeitabschnitten, und zwar meist zeitlich früh, mittags und gegen Abend.

So geht das Leben der Tauben bei uns bis zum Herbst fort, bis sich in ihnen die Wanderlust wieder zu regen beginnt und sich größere und kleinere Gesellschaften derselben zum Zug nach dem fernen Süden vereinigen. Aber auch hier bereitet ihnen der Mensch bekanntlich einen ähnlichen, ja zumeist noch weit üblern Empfang als bei uns.

Ueber die Einbürgerung des feinen Harzer Kanarienvogels in jeder vornehmen Häuslichkeit.

Von G. Benecke.

Sinnspruch: „Warum in die Ferne schweifen?“

Die Züchtung und Ausbildung dieses vorzüglichen Sängers ist eine recht mühevolle; vom frühen Morgen bis zum späten Abend nimmt er die Auf-

merksamkeit und Pflege seines Züchters in Anspruch, wenn er schließlich als guter Sänger, sog. Prima-Vogel, den hochgeschraubten Anforderungen der Liebhaber eines feinen Kanariengesangs genügen soll. Daraus geht hervor, daß ein solcher Gesangskünstler nicht billig sein kann; theure Liebhabereien können sich aber nur reiche Leute gestatten. Soll also das Züchtungsergebniß dieses feinen Harzer Vogels nach der wirthschaftlichen Seite ein erkleckliches sein, so muß ein Absatzgebiet unter den Wohlhabenden erschlossen werden. Bis jetzt ist hauptsächlich der „kleine" Mann, der Arbeiter oder Handwerker, der treue Freund dieses gefiederten Sängers, und da sind doch immer nur mäßige Preise zu erzielen, Preise, die kaum die Selbstkosten der Züchtung decken; an namhaften Gewinn ist also nicht zu denken. Zur Ausfuhr nach fernen Gegenden und Ländern ist der feine Kanarienvogel nicht geeignet, denn größern Klimawechsel dürfte das zarte Vögelchen nur schwer ertragen, vielmehr dürfte es bald zugrunde gehen, wodurch eine ersprießliche Ausfuhr von selbst aufhören muß, und dann sind auch die Käufer in der Ferne ebenfalls „kleine" Leute*); wie kann da die Ausfuhr lohnend sein?

Nein, soll die Kanarienzucht eine einträgliche werden, so muß das zarte Vögelchen bei uns bleiben, aber — es muß „salonfähig" gemacht werden. Unsere vornehmen und reichen Frauen geben ja Hunderte von Mark für einen fürchterlich schreienden Kakadu, oder gar trägen, fetten Mops hin, hegen und pflegen so ein Thier mit rührender Sorgfalt, warum sollten sie also nicht auch zu gewinnen sein für unsern kleinen, durch lieblichen Gesang so dankbaren Sänger?! Freilich stellen sich in der Schmuck- oder P tz- sowol als auch in der Wohnstube so manche Hinderniſse dem Halten des feinen Kanarienvogels entgegen: da ist alles sauber und rein, doch der Kanarien-Sänger ersten Rangs hat kein Verständniß dafür, er wirft hier ein Krümchen Sand, dort ein Körnchen Futter und da einen Tropfen Wasser zur Erde, wobei der arme Tropf gewiß nichts Arges denkt, sich trotzdem aber bei unseren vornehmen Hausfrauen unmöglich macht. Der kleine verwöhnte Sänger will auch täglich sein Eifutter haben, die Dame hat aber Besuch oder sonstige Abhaltung und die anspruchsvolle Fütterung wird bald ein Stein des Anstoßes, d. h. der Sänger wird vernachlässigt und dann der Besitzerin überdrüssig. Da kommt früh morgens das Stubenmädchen, öffnet Thür und Fenster, unser zartes Vögelchen im offnen Bauer — zu einem solchen können sich unsere gutherzigen Damen doch nur verstehen — kann aber so scharfe Zugluft nicht vertragen, wird heiser, singt nicht mehr und stirbt bald, und so ist der Prima-Sänger unseren vornehmen Frauen nur eine Quelle des Verdrusses. Wer wollte es ihnen verdenken, wenn sie lieber des Verdrusses sich erwehren, indem sie auf den Gesang verzichten?

Aber lassen sich denn diese Uebelstände nicht vermeiden? Warum nicht! Nach meiner Ueberzeugung ist der feine Harzer Kanarienvogel vollkommen ‚salonfähig' zu machen und kann jeder vornehmen Häuslichkeit zur schönsten Zierde gereichen, und jeder Dame, auch der anspruchsvollsten, zu einer reichen Quelle reinster Freuden und in trüben Stunden zur tröstlichsten Erquickung werden. Wie geschieht das?

Vor allen Dingen muß die jetzt beliebte, ziemlich mühevolle Fütterung vermieden werden, um so mehr, da sie nur lästig, durchaus nicht nöthig, dem Vogel nicht einmal zuträglich ist. Er gedeiht am besten und ist ein fröhlicher und fleißiger Sänger bei Körnerfutter und Grünkraut. Guter Sommerrübsen muß die Hauptnahrung sein; zur Abwechslung sind aber auch Kanariensat (Glanz), Mohn- und Salatsamen nöthig. Daß irgend ein Futtermittel auf die Stimme selbst Einfluß hat, ist eine ganz unbegründete Behauptung. Ist der Vogel nur gesund, jung und von gutem Stamm und hat er eine gute gesangliche Ausbildung, so singt er bei Körnerfutter genau so gut wie bei Eifutter. Eine Lieblingsnahrung des feinen Harzers ist das Grünfutter. Es trägt zweifellos zum fröhlichen Gedeihen des Vogels bei; denn er singt so fleißig nach solchen Leckerbissen, als wollte er seinem gütigen Geber besonders dafür danken. Das beste Grünfutter ist das junge Pflänzchen des Sommerrübsens. In kleine Blumentöpfe gesät, kann man es zu jeder Zeit, also Winter und Sommer haben, und die Vögel fressen nicht nur die Blättchen, sondern auch die saftigen Stengel bis zur Wurzel mit sichtbarem Behagen. Bei diesen Rübsamenpflänzchen, im warmen Zimmer gezogen, hat man auch nicht zu befürchten, daß Mehlthau u. a., wie bei freiwachsenden Pflanzen, die wol auch gereicht werden dürfen, dem fröhlichen Sänger gefährlich werden können. Meine Vögel fressen als Grünfutter nur im Zimmer gezogene junge Rübsamenpflanzen und befinden sich recht wohl dabei. Auf solche Weise wird die Fütterung eine einfache und naturgemäße, und einer so geringen Mühewaltung wird sich jede, selbst die vornehme Hausfrau täglich einmal gewiß gern unterziehen.

Nun kommt es aber auch darauf an, daß jede Verunreinigung im Zimmer vermieden werde. Nichts ist leichter als das. Die feinen Sänger sind von Jugend auf sammt und sonders an ein ‚Zellengefängniß' gewöhnt; darin befinden sie sich wohl und singen heiter und fleißig die schönsten und schwersten Weisen. Kommt der Vogel in ein offnes Bauer, so wird er ängstlich, singt schlecht und ist bestrebt, seiner engen Behausung zu entfliehen. Ein offnes Bauer, will mich bedünken, ist eine Grausamkeit, ein zweckmäßiger Gesangskasten dagegen eine Wohlthat; denn ein Vogel, der in der Gefangenschaft gezüchtet ist, die Freiheit also nicht kennt, kann

*) Hierin liegen Irrthümer des Herrn Verfassers. Denn einerseits erträgt ja der feinste Harzer Kanarienvogel die Versendung nach überseeischen Ländern vortrefflich und andrerseits wird er dort wie hier doch bereits zum Theil mit sehr hohen Preisen bezahlt. D. R.

sie schlechterdings auch nicht entbehren, lernt sie aber kennen und entbehren im offnen Bauer.

Die humanste und zweckmäßigste Behausung für den feinen Harzer Sänger ist ein sog. Harzer Gimpelbauer (19 cm lang, 19 cm hoch und 15 cm tief), welches in einen Fichtenholzkasten ohne Thüren, also von oben hinein, gesetzt wird. Auf diesen Kasten wird dann noch vom selben Holz ein Rahmen gesteckt, der breit genug ist, die Tonwellen des Sängers zurück zu werfen, aber doch nicht so breit, daß dem Vogel zu viel Licht genommen wird. Dieser Kasten wird innen und außen mit sog. Geigenlack bestrichen, ebenso auch das Gimpelbauer. Durch solche Behausung wird nicht nur jede Verunreinigung seitens des Vogels, sondern auch übler Geruch aus dem Käfig vermieden, der Vogel fühlt sich sicher und ungestört und ist ein fleißiger und heitrer Sänger.

Sehr empfehlenswerth ist es aber, nicht blos einen Prima-Sänger, sondern deren zwei und noch besser drei — und zwar vom gleichen Stamm — sich anzuschaffen, denn die Kanarienvögel haben eine große Neigung, fremde Töne nachzuahmen, umsomehr, je feiner sie sind. Sind aber zwei oder drei Sänger vorhanden, die einander hören können, so beachten sie fremde Töne nicht, sondern befleißigen sich, es im guten Gesang einander zuvor zu thun; und so sind sie im edlen Wettstreit stets fleißige und gute Sänger. Auch ist es unzweifelhaft eine Güte, die man dem Sänger im Einzelkäfig erweist, wenn man ihm einen Freund gibt, den er, wenn auch nicht sieht, doch hört, mit ihm jubelt, sich seines Lebens freut, seine Zuhörer entzückt und die geringe Mühe seiner Pflege tausendfältig vergilt.

Daß es auf diesem Wege sehr leicht ist, unsere Damen für den kleinen gefiederten Sänger zu gewinnen, habe ich selbst erfahren. Ich hatte in meiner Stube zwei Kanarien; der eine befand sich im Papierkorb, der zweite in einem geschnitzten Eckschränkchen; beide Vögel sangen fleißig, leise und schön. Eine Dame, die sie hörte, war entzückt davon. So ein par Vögel im Nebenzimmer zu haben, meinte sie, sei herrlich, aber im guten Zimmer könne man sie doch nicht dulden. Auf meine Entgegnung, daß die kleinen Sänger sich nicht im Nebenzimmer befänden, sondern in meiner Stube, wurde sofort das Nebenzimmer abgesucht, aber nichts gefunden. Köstlich war nun das Suchen in meinem Zimmer. Sobald die Dame dem Standort des einen Vogels näher kam, schwieg der Sänger, um so fleißiger war aber der zweite in der andern Ecke. Wurde nun diese Stelle abgesucht, wiederholte sich dieselbe Sache auf der ersten. Die Dame war entzückt von diesen neckenden Sängern. Als sie nun aber sah, wie dieselben untergebracht waren, war sie auch für die kleinen Sänger gewonnen und verlangte nach ihnen. Und dieser interessante Vorgang wiederholte sich fast bei allen Damen, die ich die Ehre hatte zu empfangen. Ich glaube daraus schließen zu dürfen, daß es leicht ist, unsere Damen, auch die reichen, für den Harzer Sänger zu gewinnen, sobald man ihnen die Sache ausführbar macht; interessant machen sich ja dann die Vögel von selber. Und in der That, kann man sich etwas Lieblicheres denken, als wenn in einem reich ausgestatteten Prunkzimmer, bei lebhafter Unterhaltung unerwartet ein Sänger ersten Rangs, verdeckt durch eine Gruppe Blattpflanzen oder einen entsprechenden geschmackvollen Vorhang u. a. seinen leisen, lieblichen Gesang ertönen läßt? Oder ist es nicht die köstlichste Idylle, wenn eine hochgebildete Frau in ihrem lauschigsten Raum einen ihrer deutschen Lieblingsdichter liest und es erklingt dann der weiche, schmelzende Gesang des feinen Harzer Kanarienvogels aus seinem vielleicht mit schöner Malerei verdeckten, auf einer Erhöhung stehenden Gesangskäfig? Wahrlich, es will mir scheinen, als sei nichts nöthig, als unseren Damen in geschickter Weise zu schildern, welchen Liebreiz das kleine Kanarienvögelchen seiner Pflegerin gewähren kann, um sie sofort für dasselbe zu gewinnen, eine Aufgabe, die unseren schöngeistigen, gewandten Schriftstellern nicht zu gering erscheinen sollte.

Briefliche Mittheilungen.

... Inbetreff der Schwalbenfrage in Nr. 45 der „Gefiederten Welt" erlaube ich mir eine kürzliche Beobachtung mitzutheilen: Einer von unseren Arbeitern fand vor wenigen Abenden (es herrschte gerade sehr rauhe Luft) beim Anzünden einer im Mauerwerk eines Stallgebäudes angebrachten, und mit einem blechernen Abzugsschornstein versehenen, größern Hoflaterne in diesem Schornstein 3 Hausschwalben versteckt, welche, völlig ermattet, sich ruhig ergreifen ließen. Da nun in meiner Vogelstube ein großer lerer Käfig stand, so setzte ich die drei Schwalben dort hinein und fand dieselben am nächsten Morgen ganz wohl und munter vor. Leider aber waren sie nicht zu bewegen, Nahrung, weder von lebenden, noch von todten Insekten zu sich zu nehmen. Da der Tag sehr schönen, warmen Sonnenschein brachte, gab ich den Vögeln die Freiheit. — Ich habe nun die Beobachtung gemacht, daß sämmtliche drei Schwalben noch ganz jung waren; alle hatten noch die gelben, weichen Schnabelränder, die man bei jungen Vögeln stets antrifft. Dies ist also jedenfalls ein Beweis mehr, daß die hin und wieder um jetzige Jahreszeit angetroffenen Schwalben zum größten Theil sicher jüngere Vögel sind, die bei der vielleicht knappen Herbstfütterung nur langsam herangewachsen sind. Ueberdies sah ich erst vorgestern (den 8. Novbr.) noch wieder einige Schwalben auf Mücken Jagd machen. — Meine Vogelstube hat in diesem Jahr nicht viel Erfolg gebracht, die Ursache mag in einigen ununterläßlichen Störungen zu suchen sein. Gebaut und gebrütet wurde fleißig, doch habe ich nur Mövchen, etwa 12—14 Stück, fast alle gelbbunt, großgezogen bekommen. Hermann Wünn.

Aus den Vereinen.

Köln. Kölner Vogelschutz- und Kanarienzucht-Verein (Zweigverein des Kölner Thierschutz-Vereins). Die vierte allgemeine Ausstellung von Kanarien, fremdländischen Sing- und Ziervögeln, allen Hilfsmitteln der Zucht, Haltung und Pflege der Kanarien-, Sing- und Ziervögel, sowie des Vogelschutzes, findet vom 3. bis 8. Dezember d. J. statt. Anmeldungen sind spätestens bis zum 30. November an den Vorsitzenden des Vereins, Herrn Julius Schnur, Köln a. Rh., Obenmarspforten 36, postfrei zu richten. Nichtmitglieder sind zur Beschickung der Ausstellung zugelassen, wenn sie nicht in Köln bzl. im Umkreis von 8 km wohnhaft sind. Vögel, welche entweder nicht gesund sind oder Kanarien, die zu den sog. Schappern gehören oder in ihrem Gesang schlechte Touren haben, sodaß sie ohne

Gefahr für gute Vögel mit diesen nicht in einem Raum zusammen untergebracht werden können, gelangen nicht zur Ausstellung, sondern werden, sobald die Fehler erkannt sind, den Eigenthümern auf deren Kosten unter Verlust des eingesandten Standgelds zurückgeschickt. Dasselbe geschieht mit denjenigen Vögeln, welche in unsauberen Käfigen zur Ausstellung eingehen. Die Aussteller haben ihre zur Prämirung angemeldeten Vögel behufs Abhörung und Prämirung am 1. Dezember spätestens „An die Ausstellungs-Kommission des Kölner Vogelschutz- und Kanarienzucht-Vereins, Elsasser Taverne am Moltke-Denkmal in Köln a. Rh." kostenfrei einzusenden. Sämmtliche Vögel sind sichtlich unter dem rechten Flügel zu stempeln, und dieser Stempelabdruck muß gleichzeitig auf dem Anmeldebogen angegeben sein. Die Gegenstände, welche auf Zucht, Haltung und Pflege Bezug haben, sind am 2. Dezember, von morgens 9 Uhr ab, an die vorhin genannte Adresse ebenfalls kostenfrei einzuliefern. Mit Ausnahme der fremdländischen Sing- und Ziervögel, größeren Sittiche u. a. Papageien erfolgt die Rücksendung kostenfrei, ler gewordene Käfige und sonstige Verpackung werden nicht zurückgegeben. Mit der Anmeldung sind zugleich an Standgeld für jeden zur Prämirung angemeldeten Kanarienvogel 1 Mk., für jedes Par Fremdländer 30 Pf., für größere Sittiche u. a. Papageien 1 Mk., für jeden Quadratmeter oder weniger Raum zur Ausstellung von Hilfsmitteln, Futterproben u. a. 1 Mk. einzusenden; größere Sammlungen nach Uebereinkunft mit der Ausstellungs-Kommission. Der Verein beansprucht 10 Prozent Verkaufsantheil. Die zur Prämirung angemeldeten Kanarienvögel müssen in Harzer Gimpelbauern mit einer Thür und Schlitz ausgestellt werden; dieselben werden hier in vom Verein beschaffte Gesangkasten gestellt und den Preisrichtern zur Beurtheilung vorgesetzt. Für fremdländische Vögel sind vom Verein neue praktische Käfige beschafft. Für aufmerksame Pflege der Vögel sorgt der Verein in bester Weise, doch übernimmt er keine Gewähr für etwaige Unfälle während der Ausstellung und beim Versandt; ebenso stehen bereits angekaufte Vögel bis zum Schluß der Ausstellung auf Gefahr des Ausstellers aus; doch sind sämmtliche Vögel und Gegenstände gegen Feuersgefahr versichert. Vor Schluß der Ausstellung zurückverlangte Vögel oder sonstige Ausstellungs-Gegenstände dürfen nur mit Zustimmung der Ausstellungs-Kommission und dann gegen den üblichen Verkaufsantheil von 10 Prozent verabfolgt werden. Die Prämirung findet am 2. Dezember statt. Als Preisrichter sind folgende Herren thätig: 1. für Kanarien: J. J. Corneli in Düren, Fritz Mehr in M.-Gladbach; 2. für fremdländische Sing- und Ziervögel: Dr. Karl Ruß in Berlin, Dr. Heck, Direktor des zoologischen Gartens in Köln. Die Konkurrenzsänger sind in besonderen Räumen ausgestellt und wird den Herren Preisrichtern ein besondres Zimmer zur Abhörung derselben eingeräumt; das System der Prämirung bleibt den Preisrichtern überlassen. Während der Prämirung ist der Zutritt zu den Prämirungs-Räumen nicht gestattet. Zur Vergebung erster Preise gehört Einstimmigkeit der Herren Preisrichter. Kanarienvögel, die am Prämirungstag nicht genügend durchgesungen oder gänzlich geschwiegen haben, können auf Antrag der Ausstellungs-Kommission den Preisrichtern bis zum Mittag des Eröffnungstags nochmals zur Beurtheilung übergeben werden Preisrichter-Eigenthum ist von der Prämirung ausgeschlossen. An Prämien werden vertheilt: als I. Preis große silberne Vereinsmedaille mit Diplom, II. Preis große bronzene Vereinsmedaille mit Diplom, III. Preis Diplom. Mehr als ein Diplom für jede Klasse Vögel und eine Medaille wird einunddemselben Aussteller nicht verliehen. Ferner sind für den besten Kanariensänger und für das Par seltenster Fremdländer u. a. je eine silbervergoldete Medaille von den Mitgliedern des Vereins gestiftet. —

Im Lauf der Zeit ist mir mehrmals die Veranlassung entgegengetreten, die Leser, bzl. Liebhaber und namentlich die Züchter, auf eine bevorstehende Ausstellung noch ganz besonders hinzuweisen — und in den meisten Fällen hatte ich auch keine Ursache, dies zu bedauern. Daher zögre ich nicht, jetzt auf die geplante und bereits emsig vorbereitete, voraussichtlich sehr großartige Kölner Ausstellung aufmerksam zu machen. Die Herren von jenem Verein legen den höchsten Werth einerseits auf gezüchtete und andrerseits auf seltene und schöne fremdländische Vögel. Hoffentlich wird die Witterung so mild sein, daß die Hin- und Zurücksendung werthvollen Gefieders ohne Gefahr geschehen kann. Da auch ich nach Köln als Preisrichter reise, so verspreche ich hiermit, mich nach den auf meine Anregung hin ausgestellten, vornehmlich gezüchteten Vögeln angelegentlich umzusehen und für deren Wohlfahrt sorgen zu helfen, soweit ich es eben vermag. In Köln sind die Ausstellungen eigentlich von vornherein immer international, indem nicht allein Aussteller, sondern auch Besucher von Belgien, Holland und Frankreich und wol England herüberkommen. Früher gaben sich bei solcher Gelegenheit in Köln und ebenso in Düsseldorf die Direktoren der bedeutendsten zoologischen Gärten ein Stelldichein und dies kann ja jetzt wiederholt werden, zumal der neue Direktor des Kölner zoologischen Gartens, Herr Dr. Heck, gleichfalls zum Preisrichter gewählt ist. Dr. K. R.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Kanarienzüchter-Verein zu Zeitz vom 3. bis 5. Dezember. Mit Prämirung. Programme und Anmeldebogen durch den Schriftführer, Herrn Chr. Zänglein, Kramerstraße 14. Schluß der Anmeldungen am 26. November.

Kanarienzüchter-Verein zu Bremen vom 10. bis 12. Dezember. Mit Prämirung. Programme und Anmeldebogen durch den Vorsitzenden, Herrn W. Doormann, Meterstraße 148.

„Kanaria", Verein für Förderung der Zucht und Pflege edler Kanarien, zu Chemnitz vom 10. bis 12. Dezember. Mit Prämirung und Verlosung. Programme durch den Vorsitzenden, Herrn Franz Schuhknecht, Logenstraße 18.

Kanarienzüchter-Verein zu Leipzig am 11. und 12. Dezember. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch den Vorsitzenden, Herrn G. Böttger, Marschnerstraße 14. Schluß der Anmeldungen den 28. November.

Verein „Kanaria" I zu Dresden vom 6. bis 10. Januar 1888. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch den Schatzmeister, Herrn C. Schneider, Marienstraße 1.

Geflügelzüchter-Verein zu Burgstädt i. S. vom 22. bis 24. Januar 1888. Mit Prämirung und Verlosung.

Geflügelzüchter-Verein zu Wilsdruff vom 3. bis 5. Februar 1888.

Geflügelzüchter-Verein zu Zwickau i. S. vom 3. bis 6. März 1888. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen s. Z. durch den Vorsitzenden, Herrn Wilhelm Wenzel.

Mancherlei.

Ueber einen sehr beachtenswerthen Ausspruch der Kaiserin von Brasilien wird aus Cannes folgendes berichtet: Vor einigen Tagen wohnte die Kaiserin von Brasilien einem großen Fest bei. Die hohe Frau hielt einen einfachen Schildpattfächer in der Hand, und eine der anwesenden Damen fragte die Kaiserin, warum sie nicht für ihre Fächer das farbenprächtige Gefieder verwende, das aus Brasilien in die ganze Welt wandere. Lächelnd erwiderte die Kaiserin: „Auch ich liebe die herrlichen Federn, ich besitze sogar deren viel, allein sie machen mir nur in einer einzigen Form Freude". Alles blickte fragend nach der hohen Frau, und diese fügte hinzu: „das Gefieder entzückt mich nur am Körper der kleinen Vögel, die lustig auf den Palmen und Bäumen meines Gartens umherfliegen; aber niemals könnte ich daran denken, ihnen den zarten Flaum zu rauben, um meine Fächer damit zu zieren". — Möchten unsere Damen sich nun an diesen hochherzigen Worten eine Beispiel nehmen!

Anfragen und Auskunft.

Herrn Ed. Hoffmann: 1. Ebenso wie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I eine Uebersicht des Gesangswerths der fremdländischen Vögel gegeben ist, finden Sie dieselbe inbetreff aller Vögel überhaupt, also auch der einheimischen, in meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht". Das letztre enthält zugleich eine vollständige Vogelgesangs-Kunde. 2. Alle Vogelhändler, welche hier in der „Gefiederten Welt" ihre Vögel anzuzeigen pflegen, kann ich Ihnen als reell und zuverlässig empfehlen. Die Unzuverlässigen sind aus dem Anzeigentheil allmählich fortgeblieben, weil ich ihnen rücksichts- und rückhaltlos auf die Finger geklopft.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt".

Nr. 47. Magdeburg, den 24. November 1887. XVI. Jahrgang.

Herrn Blottner: 1. Sie schreiben, daß das Weibchen Ihrer großen Edelpapageien von Halmahera (Psittacus grandis, *Rss.*) am 29. Mai, 7. Juli, 14. August, 26. September und 5. November jedesmal auf zwei Eiern gebrütet habe, welche sodann nach einer Brutdauer von 8 bis 14 Tagen stets verschwunden seien, und es scheine, als ob das Weibchen die Eier selber gefressen habe. Nun fragen Sie an, worin dies wol begründet sein könne und was dabei zu thun sei. Nach den bisjetzt gewonnenen Erfahrungen kommt es allerdings gerade bei den Edelpapageien außerordentlich häufig vor, daß sie ihre Eier auffressen oder doch vernichten. Im ersten Fall dürfte durchaus unrichtige Verpflegung und im letztern irgendeine störende Erregung die Ursache sein. Ihre Fütterung, die bloß in Hanf, Hirse, Zirbelnüssen, Biskuit, Speck und Sepia bestanden, ist keineswegs ausreichend, um zu einem glücklichen Ergebniß zu gelangen. Lesen Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I (dritte Auflage) Seite 420 und dann weiterhin in dem Abschnitt über Züchtung Seite 425 ff. Näheres nach, und dann beginnen Sie den Züchtungsversuch im künftigen Frühjahr nochmals, so werden Sie hoffentlich zu gutem Ergebniß gelangen. 2. Einen Igel könnten Sie in der Vogelstube als Mäusevertilger wol halten, aber Sie müßten dann natürlich keine auf dem Boden herumlaufenden Vögel, wie Wachteln u. a., darin beherbergen; anderm, hurtigem kleinem Gefieder, wie auch Papageien u. a., kann er nichts thun. Im übrigen wird Ihnen der Igel immer nur bedingungsweise gute Dienste leisten können, denn selbst ein tüchtiger, durchaus zuverlässiger Vogelstuben-Kater, der häufig in einer solchen sich aufhält, kann jenen argen Nagern nicht viel anhaben, da sie sich hinter großen Käfigen, Spinden, selbst in hochhängenden Nistkasten aufhalten, wohin er doch nicht zu gelangen und sie zu verfolgen vermag.

Herrn G. Fischer: 1. Da die Krähenvögel Allesfresser sind, so thun Sie am besten daran, Ihre Dohle mit allerlei Abgängen vom Tisch, d. h. von Ihrem eignen, täglichen Essen, zu ernähren. Natürlich muß darunter Fleisch sein, ein Knochen zum Beknabbern u. a. Auch können Sie selbstverständlich wie bisher Hanf, Hafer u. a. Sämereien, sowie etwas Obst dazu reichen. Hin und wieder muß sie aber ein Stückchen rohes Fleisch bekommen, doch nicht zu oft, weil sonst die Schmutzerei in der Stube zu arg ist. In dieser Hinsicht liegt ja in der Haltung der Alles- und besonders der Fleischfresser innerhalb der menschlichen Wohnung eine sehr große Schwierigkeit, denn nur zu leicht, wenn der Käfig nicht mit größter Sorgfalt reinlich gehalten wird, können ihre Schmutzereien für die Gesundheit nachtheilig werden. 2. Daher wäre es denn allerdings besser, wenn Sie den „Jakob" zum Aus- und Einfliegen gewöhnen könnten und dies würde sehr leicht zu erreichen sein — aber Sie haben recht darin, daß der immerhin werthvolle Vogel dann einem der vielen „Zimmerstutzenjäger, vor denen nichts sicher ist, was da kreucht und fleucht", nur zu bald zur Beute fallen würde, und gegen diesen Unfug gibt es für einen solchen Vogel freilich garkeinen Schutz. 3. Die wilden Genossen der Dohle brauchten Sie aber garnicht zu fürchten, denn wenn Ihr Vogel gezähmt und an das Haus gewöhnt ist, so wird er sich denselben nicht mehr anschließen, sondern allenfalls sich mit ihnen auf dem Dach umhertummeln und raufen, jedoch sicherlich immer wieder dorthin zurückkehren, wo er an Fütterung gewöhnt ist.

* Herrn Heinrich Müller: Ihr Amazonenpapagei leidet offenbar an Darm- und Magenkatarrh und dieser wird verursacht dadurch, daß dem Vogel irgend etwas in der Fütterung nicht gut bekommt. Sie schreiben nun allerdings, daß Sie mein Werk „Die sprechenden Papageien" besitzen; das an sich hat aber garkeinen Nutzen, wenn Sie nicht auch die darin gegebenen Rathschläge befolgen. In meinem Buch steht kein Wort davon, daß Sie dem Papagei Zirbelnüsse reichen sollen, auch Sonnenblumenkörner darf man nur beiläufig einmal und in geringem Maß geben, dagegen ist der Vogel an guten Hanfsamen und besten Pferdezahnmais zu gleichen Theilen, sowie täglich ein thalergroßes Stückchen gut ausgebackenes Weißbrot, am besten Potsdamer Zwieback, zu gewöhnen. Solange, wie der Katarrh anhält, also die Entlerungen nicht naturgemäß sind, geben Sie täglich 1 bis 3 Theelöffel voll guten französischen Rothwein und wenn die Entlerungen ganz dünnflüssig und wäßrig sind, mischen Sie 1 bis 3 Tropfen einfache Opiumtinktur aus der Apotheke hinzu. Im übrigen führen Sie sorgsam die Anleitungen aus, welche ich in meinem genannten Werk gegeben habe. Andernfalls werden Sie den Vogel wol schwerlich zur vollen Genesung gelangen sehen.

* Herrn H. Kiesewetter: In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II (Einheimische Stubenvögel) finden Sie eingehende Anleitungen zur bestmöglichsten Pflege. Das Buch ist für 5,25 Mk. durch jede Buchhandlung zu beziehen. Am ausführlichsten aber, auf Grund alter, wie der allerneuesten Erfahrungen, habe ich Rathschläge zur Fütterung, Verpflegung im weitesten Sinn und auch zur Züchtung u. s. w. aller Stubenvögel überhaupt, der fremdländischen sowol als auch der einheimischen, in meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" gegeben, welches jetzt in der letzten Lieferung vollendet ist und noch vor Weihnachten vollständig erscheinen wird.

Briefwechsel.

Herrn J. Happersberger: Besten Dank für die Zeitungsausschnitte! Ihrer Anerkennung, die Sie den Worten der Kaiserin von Brasilien zollen, kann jeder Vogelfreund nur von ganzem Herzen beipflichten.

Herrn Fritz Schulz in Sandsdorf bei Grünberg in Schlesien: Ein Brief mit der gewünschten Auskunft für Sie ist als unbestellbar zurückgekommen. Es wäre denn doch dringend wünschenswerth, daß Jeder, der die Beantwortung einer Frage von mir verlangt, sich nicht die Mühe verdrießen lasse, seinen Namen und Wohnort deutlich zu schreiben.

Die **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 47: Thierkunde: Das Fadenschießen der Spinnen. — Pflanzenkunde: Die empfehlenswerthesten neu eingeführten Pflanzen (mit Abbildungen; Fortsetzung). — Einheimische Pflanzen für Zimmer-Aquarien (Fortsetzung). — Anleitungen: Ueber Behandlung und Versendung des zum Ausstopfen bestimmten Haar- und Federwilds. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Berlin; Stralsund. — Jagd und Fischerei. — Mancherlei. — Anfragen und Auskunft. — Bücher- und Schriftenschau. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Creutz'schen Verlagshandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet. [1661]

[1662]

Prima getrocknete Ameiseneier

empfiehlt **H. Drefahl, Lübeck.**

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausstellungen prämirt),
hält sich zum Bezug sämmtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinsten Qualitäten zu billigsten Preisen bestens empfohlen.
Muster und Preisverzeichnisse kostenlos. [1663]

Ankündigung für Händler!

Alpenstiglitze, Dtzd. 12 ℳ, **Waldstiglitze**, Dtzd. 9 ℳ, **Gartenstiglitze**, Dtzd. 8 ℳ, **rothe Dompfaffen**, Dtzd. 18 ℳ, **Rothhänflinge**, Dtzd. 8 ℳ, **Zeisige**, Dtzd. 4 ℳ, **Girlitze**, Dtzd. 6 ℳ, **Buchfinken**, Dtzd. 8 ℳ, **Grünhänflinge**, Dtzd. 5 ℳ **Weibchen** von allen diesen Arten **mehr als um die Hälfte** billiger, liefert unter Gewähr für gesunde und lebende Ankunft und sicherer Männchen den ganzen Herbst und Winter in nur tadellosen Vögeln gegen Nachnahme [1664]

Math. Rausch.

Vogelhandlung, Wien VII, Neustiftgasse 72.

1887er Ameiseneier, [1665]

Kilo 2 ℳ, versendet **C. Radtke,** Adler-Apotheke, **Elbing.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Dompfaff,

auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert von **F. Schlag.**

Preis ℳ 1.— = fl. —.60 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Rothe Dompfaffen, St. 3 Mk., Rothe Kreuzschnäbel, St. 2 Mk.,

gut eingewöhnte Exemplare. [1666]

Joh. Deeg, Regnitzlosau, bayer. Vogtland.

6 Par und 3 Mchn. Zebrafinken, 1 P. Goldbrüstchen, 1 P. Schmetterlingsfinken, 1 Mchn. Tigerfink, 1 gr. Astrild zusammen billig zu verkaufen. [1667]

K. Fr. Graf, München, Cornelliusstr. 21/2.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.

Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten.
Von **Dr. Karl Russ.**
In 7—8 Lieferungen
à Lieferung 3 ℳ = 1,80 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Abzugeben ist von der **Forellenzucht-Anstalt Winkelsmühle bei Haan, Bahnhof B. M.,** folgendes Geflügel in gutem Zustand: [1668]

Gänse:		Mandarin	1,1,
Emdener	1,6,	Brautenten	2,2.
Toulouser	0,2,	**Fasanen:**	
Wetterauer	1,0,	Lady Amherst	2,3.
Bastard-Höcker-Hongkong	0,1,	**Wachteln, Tauben u. a.:**	
Höcker	1,1,	Kalifornische Schopfwachteln	1,1,
Hongkong, rein	1,1.	Zwerghühner	2,4,
Enten:		Kröpfer, weiß	2,2,
Duclair	1,5,	Möven, blaue Schieferst.	2,2,
Stockenten	1,2,	Pfautauben, weiß	2,2,
Zwerg, weiß	1,1,	Mövchen, weiß	1,0,
Peking	0,1,	Diamantfinken	2,1,
		Papageien	2,2.

Auskunft inbetreff der Preise ertheilt
G. Overbeck.

Suche zu kaufen:

1 Männchen **Goldsperling,** 1 Männchen **Kronfink** (Fringilla cristata), 1 Weibchen **Diamantfink,** 1 Weibchen **rothf. Kardinal.** Erbitte Angebote von tadellos befiederten Zuchtvögeln. [1669]

Wilh. Forstreuter, Oschersleben.

Wer

sanfte, schönste und tourenreichste

Kanariensänger

liebt und wünscht, à 9, 12, 15 ℳ und höher, wende sich nur vertrauensvoll an [1670]

Julius Häger, St. Andreasberg, Harz.

Züchterei und Postversandthandlung, bestehend seit über 20 Jahren.

Blasrohre aus Metall,

30 Meter weit treibend, nicht von der Witterung beeinflußt, zum Vertreiben von Spatzen, Katzen u. s. w., versendet für 3 ℳ das Stück gegen Einsendung oder Nachnahme. [1671]

Hermann Wilke, Mechaniker, **Darmstadt.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Kanarienvogel,

seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von **Dr. Karl Russ.**

V. Aufl. — Preis 2 ℳ = 1,20 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Pfannenschmids Universalfutter

(Palaemon serratus, *Fabr.*),
in Postpacketen à 4 ℳ 50 ₰, 5 und 7 ℳ 50 ₰. [1672]

Vogelkleie,

in bester Qualität, 9½ Pfd. 2 ℳ, gegen Einsendung von 2,50 ℳ in Briefmarken postfrei.

Edm. Pfannenschmid,
Emden in Ostfriesland.

Vogelbauer u. Volieren

liefert billigst und praktisch in solider Ausführung [1673]
Arthur Herrmann, Oschatz i. S.
Prämirt 1887 in Berlin, Königsberg, Kopenhagen und Hamburg. In allen größeren Städten solide Verkäufer gesucht.

Mehlwürmer, einige Liter, rein gemessen, à 6,75 ℳ, einschl. Porto. [1674] **A. Scheuerer, Schwabing** b. München.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [1675
Harzer Kanarienvögel.

Echte böhmische 1887er [1676]

Ameiseneier,

Ia reinweiß, sorgfältigst gereinigt, à Liter 80 Pf., IIa, auch schöne, reine Ware, à Liter 70 Pf., Ia Weißwurm, à Liter 70 Pf., stets zu haben bei
Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag 411 I, Böhmen.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Handbuch für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Von **Dr. Karl Russ.**
Bd. I. Die fremdländischen Stubenvögel. 3. Aufl. M. 6,50=3,92 fl. ö. W.
Bd. II. Die einheimischen Stubenvögel. 2. Aufl. M. 5,25=3,19 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Echte oriental., chin. u. Cypern-Goldfische, Amphibien, Reptilien, Zirbelnüsse für Vogelfutter versendet das ganze Jahr [1677]
M. Moefel. Speditionshaus, **Kufstein,** Tirol.

Feine **Hohlroller**, fehlerfrei, mit hübschen Flöten, à 10 ℳ, dsgl. Weibchen, à 1 ℳ, hat abzugeben [1678]
C. Thomas, Premierlieutenant a. D., **Bergzabern.**

Kanarienvögel.

Hohlroller, Stamm Trute, lang- und tiefgehend in Hohl- und Klingelrolle, tiefer Knorre und Pfeife, von 10—25 ℳ, empfiehlt [1679]
Ed. Klemm, Meerane i. S.

C. G. VOIGEL, LEIPZIG.
Eutritzscherstrasse 4. a. d. Gerberbrücke.
Züchterei und Versandgeschäft
Harzer Canarienvögel.

Empfehle die Nachzucht m. auf allen Ausstellungen prämirten Hohlrollerstamms Liebhabern, Züchtern und Händlern in einzeln. und grösseren Posten zu 10—36 Mk. à Stück, Wbch. 2 Mk. Bedienung streng reell. Bei Anfragen bitte um Freimarke. [1680]

Ostind. Schamadrosseln,

singend, tadellos, à 60 Mk., darunter ein Prima-Sänger, 80 Mk.,

Flötenvögel,

im vollen Gesang, à 25 Mk.,

Nußheher

(Nucifraga caryocatactes), Par 20 Mk. und

1 Par Schwalben,

für 10 Mk., liefert einschl. Verpackung [1681]

„Ornis" Prag 731|II.

Pneumatische Trinkgefässe

und sonstige Geräthe für alle Arten Geflügel und [1682] Vögel.
Preislisten kostenlos.
J. G. Lorey Sohn,
Frankfurt a. M.,
Schnürgasse Nr. 13.

V. Heuglin, Ornithologie Nordost-Afrika's, der Nilquellen und Küstengebiete des rothen Mers und des nördlichen Somal-Lands. 2 Bde. Text, eleg. geb., und 51 Chromo-Tafeln in Mappe.
Statt Mk. 146 — nur Mk. 50.
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Ameiseneier,
getrocknete prima deutsche Ware, Kilo 2,50 ℳ, **Sommer-Rübsen,** unübertrefflich feinschmeckend, Kilo 44 ₰, **Hirse,** feine weiße, Senegal- u. Kolbenhirse, sowie alle anderen Vogelfutterarten in nur prima Ware empfiehlt [1683]
G. Schmitt, Samenhandlung, **Mainz.**

Getrocknete Ameiseneier

empfiehlt in gereinigter, sandfreier Ware das Kilo für 2,20 ℳ, 5 Kilo 10 ℳ [1684]
Carl Kämpf, Mainz.

Ja nicht übersehen!

Ich wohne schon seit 16 Jahren nicht mehr in Altersbach, sondern in **Steinbach-Hallenberg** bei Schmalkalden. [1685] **F. Schlag.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Papageien,

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ.
Preis broch. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.
Preis ff. geb. 33 ℳ = 19,80 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Specialität: Gutsprechende Papageien.

Tischler's zoologische Handlung,

Leipzig, Königsplatz 7,

empfiehlt: Graupapageien, gelehrige, starke Vögel, an Hanf und Wasser gewöhnt, à 25 ℳ, mehrere Wörter sprechende Amazonen, 36 ℳ, junge, starke Doppelgelbköpfe, sprechen sehr deutlich, 3 Monate in meinem Besitz, richtig eingewöhnt, à 80 ℳ, Rosakakadus, schön im Gefieder, 12 ℳ, sehr gut sprechende grüne und graue Papageien immer am Lager. Ich versende nur Papageien, welche gut und leicht sprechen lernen; jeder Käufer hat bei mir das Recht, innerhalb 8 Tagen unter Nachnahme zurück zu senden, wenn ein Vogel nicht gefallen sollte. Bestellungen zu Weihnachtsgeschenken nehme jetzt schon an. Die Verpackung geschieht unter größter Vorsicht. Preisliste postfrei. [1686]

ff. Kanarien,

Hohlroller, Stamm W. Trute, mit Knorre, Hohlrolle, Klingelrolle, Hohlklingel und Hohlpfeifen, lang und sanft in Touren, mit ruhigen Vortrag und klangvoller Stimme, gebe ab von 10—25 ℳ für das Stück unter Gewähr für Werth und gesundes Eintreffen. Nehme nicht Zusagendes bei postfreier Zurücksendung nach 8 Tagen Probe zurück. [1687]

E. Zacharias, Ermsleben am Harz.

Hochrothe Kardinäle,

Stück 9 ℳ, graue Kardinäle, Mchn., St. 6 ℳ, rosenbrüstige Kernbeißer, Stück 8 ℳ 50 ₰, rothköpfige Inseparables, Par 10 ℳ, Feuerflügelstare, Mchn., Stück 8 ℳ, Sonnenvögel, Mchn. (Doppelschläger), Stück 6 ℳ 50 ₰. [1688]

E. Kohn, Potsdam, Junkerstr. 20.

Zu verkaufen:

Ein richtiges Par anderthalbjährige, muntere, nicht blutsverwandte **Gemsen.** [1689]

Dr. Berry, St. Moritz, Engadin.

Mehlwürmer, prima Ware, reell gemessen, Liter 4,50 ℳ, einschl. Verpackung ab hier, gegen Nachnahme, empfiehlt [1690]

C. Weiss, Breslau, Berlinerstraße 13.

1 Par Uferschwalben

(Hirundo riparia), an Mischfutter gewöhnt, für den Preis von 12 ℳ zu verkaufen. Angebote unter **P. P. 87** an die Expedition der „Gefiederten Welt". [1691]

Echte Harzer Kanarienhähne,

Hohlroller, Stück 6—10 ℳ. Nicht Zusagendes nehme zurück. Versandt gegen Nachnahme unter Gewähr für lebende Ankunft. [1692] **Ch. F. Steckhan, Hameln** in Hannover.

Für Züchter und Händler.

Wegen Aufgabe der Harzer Kanarienzucht gebe ich sämmtliche in das Fach einschlagenden Geräthschaften, sowie eine Partie Hähne u. Hennen, feinste Rasse, um billigen Preis ab. [1693] **P. Rundel, Hoßkirch-Königsegg,** Württemberg.

Zu kaufen gesucht:

Getrocknetes Eigelb.

Freiangebote (en gros) sind zu richten an [1694]

P. P. Jörgensen, Kopenhagen, Pilestrade 78.

Ein gesunder, gut befiederter **Edelpapagei,** pfeift mehrere Signale, schnalzt, spricht: „Lora komm, komm schöne Lora", ist mit schönem Messingkäfig für 100 ℳ zu verkaufen. Angebote befördert die Expedition der „Gef. Welt". [1695]

Papagei!

Umständehalber will ich meinen gut und vielsprechenden, kerngesunden, fingerzahmen **Amazonenpapagei** zu dem billigen Preis von 45 ℳ, einschl. neuen Käfig, verkaufen. Selbstkostenpreis ohne Käfig 75 ℳ. Der Vogel ist 3 Jahre in meinem Besitz. [1696]

Julius Gottschalk, Meißen, Burgstraße 56.

Wegen Aufgabe verkaufe: 1 P. jap. Mövchen, sehr gutes Zuchtp., 6 ℳ, 4 Junge (jedenf. 2 M. u. 2 W.), tadell., à 2 ℳ, 1 P. Zebraf., sehr gutes Zuchtp., 6 ℳ, 1 P. dsgl., 5 ℳ, 4 Junge, tadell., à 2 ℳ, Voliere, 60 t., 100 h., 77 cm l., 5 ℳ. Alles zus. 35 ℳ [1697] **Weller, Bernburg.**

Zu verkaufen oder zu vertauschen habe ich ein bewährtes Zuchtpar **Rosapapageien** und einen jungen, zahmen, zu sprechen anfangenden **Alexandersittich.** [1698]

Leo Hoch, Furtwangen, Baden.

Spratts Patent Ltd., Berlin N.

Lagerhof: Brunnenstrasse.

Vegetabilische **Hundekuchen** Fleischfaser-

Geflügelfutter

Hof-Lieferanten Ihrer Majestät der Königin von England und des Prinzen von Wales; Lieferanten sämmtlicher grossen deutschen Zwinger. 36 Berlin. 90 höchste Auszeichnungen. Unter Nachnahme

	Ctr. M.
Fleischfaser-Kuchen für Hunde aller Racen	18,50
Greyhound-Biscuits f. Windhunde	20,—
Puppy-Biscuits f. junge Hunde	20,—
Lebertran-Biscuits für Reconvalescenten	24,—
Hafermehl-Biscuits (ohne Fleisch)	16,—
Geflügelfutter für Hühner, Enten, Gänse	19,—
Prairie-Fleischknorpel „Crissel" best. Futter für Fasanen	25,—
Fischfutter (fein, mittel, grob)	25,—

Hunde-Medikamente. portofrei

	M.
Gegen Staupe	2,75
„ Würmer, Rheumatismus	1,20
Purgirpillen, Hustenpillen	„ 1,20
Tonische Conditionspillen	„ 1,20
Alterativpulver (kühlende)	„ 1,20

Porto 50 Pf.

Zur Beförderung d. Haarwuchses . M. 1,— „ 1,—
Gegen Räude, Ohrenkrebs . . . „ 1,— „ 1,50
„ Eczema, Diarrhöe . . . . „ 1,50
Hunde-, Geſl.-Seife (Porto 20 Pf.) St. 0,60

Proben u. Prospecte gratis u. franco.
Broschüre „Hundekrankheiten und ihre Behandlung" gratis.
Broschüre „Practische Geflügelzucht" 48 S. 16° portofrei 20 Pfg.

[1699]

Verkaufe: Steinröthel und Einsamen Spatz. [1700]
Zuckschwerdt, Fiume (Ungarn).

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der SPROSSER oder die AUNACHTIGAL

(Sylvia philomela)

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.

Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger

von **Dr. Josef Lazarus.**

Preis: Mark 1,50 = fl. — 90 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 48. Magdeburg, den 1. Dezember 1887. XVI. Jahrgang.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Vom Dohnenstieg und von den gefangenen Drosseln.
Aus meiner Vogelstube.
Einiges über die Vogelwelt des sächsischen Erzgebirgs.
Zum Versandt lebender Vögel nach Dänemark.
Zur Hebung der Zucht feinster Harzer Kanarienvögel.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Aus den Vereinen: Dresden; Hannover; Ausstellungen.
Anfragen und Auskunft.
Die Beilage enthält: Bücher- und Schriftenschau. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Vom Dohnenstieg und von den gefangenen Drosseln.

Mitgetheilt von G. Schüler.

Früher war ich ein eifriger Züchter von Kanarienvögeln und habe in den Jahren 1873 bis 1875 verschiedene Mittheilungen über die Vortheile geschrieben, welche die Züchtung in Hecken mit je einem Par bieten, gegenüber den sogenannten fliegenden Hecken mit mehreren Weibchen auf je einen Hahn. Mit den Jahren bin ich dann aber mehr und mehr von der Zucht der Kanarien abgekommen, weil die Schwierigkeiten, die jungen Vögel auf der Höhe des feinen Gesangs zu erhalten (namentlich hier auf dem Land), doch gar zu groß sind. Meine von Jugend auf große Liebhaberei für die gefiederten Geschöpfe ist aber damit nicht geschwunden, indessen habe ich mich mit den Jahren immer mehr zu der Ansicht bekehrt, daß doch eigentlich den größten Genuß das Halten der sogenannten Insektenfresser gewährt. Seitdem man das Universalfutter für dieselben in den verschiedensten Gemischen fertig kaufen kann, ist die mit dem Halten derselben verbundne Mühe im Verhältniß gegen früher eine geringe. Aber mit welchem tiefen Schmerz muß man den von Jahr zu Jahr in gesteigertem Maß zunehmenden Vogelmord unserer herrlichen Sänger mit ansehen, welche hier in unseren ausgedehnten Waldungen zu so vielen Tausenden den tückischen Schlingen erliegen, während mit ihnen auch zahllose kleinere nützliche Vögel sich in den Dohnen fangen.

Dabei bilden hier zu Lande gerade Diejenigen, welche dem Gesetz nach die berufenen Beschützer der Vögel und ihrer Brut sein sollten, die allergrößte Mehrzahl der grausamen Vogel-Vertilger. Die Förster mit allen ihren Gehilfen, nebst ihren erwachsenen und schulpflichtigen Söhnen bis herab zum Feldhüter in jedem Dorf, durchstreifen die Wälder, um die förmlich an den Galgen hängenden Vögel zu sammeln, wobei sie, um Unannehmlichkeiten aus dem Wege zu gehen, die kleinen Vögel meistens wegwerfen. Darum waren gewiß die Worte des Herrn Dr. Ruß in Nr. 42 dieses Blatts jedem aufrichtigen Vogelfreund aus der Sele gesprochen. Habe ich mir doch in früheren Jahren zur Zeit meiner Thätigkeit als Landtags-Abgeordneter die größte Mühe gegeben, es bei Gelegenheit eines neuen Feld- und Forstpolizei-Gesetzes zu erreichen, daß der Singdrossel- und Amsel-Fang unter Strafe gestellt, und nur der — freilich weniger einträgliche Fang des eigentlichen Krammetsvogels (großen Ziemer) zu Ende Oktober und im November zu gestatten; aber da trat mir bei den Feinschmeckern unter den Landtags-Kollegen gar heftige Gegnerschaft entgegen!

Der eigentliche Krammetsvogel bietet doch wenigstens noch einen essenswerthen Braten dar, aber die kleinen Weindrosseln, besonders die Sing-

und Schwarzdrosseln, sind es wahrlich nicht werth, daß so viel Wald-Idylle und Poesie in dem Magen eines Feinschmeckers begraben wird.

Dabei klagen dieselben Förster unserer herrlichen Wälder, daß die Hirsche und Rehe von Jahr zu Jahr magerer und ungenießbarer werden durch die zahlreichen Engerlinge, welche die große Rinderbremse (Oestrus bovis) als Eier in die Haut der besten Bratentheile legt, von wo aus sich die ausgegangenen Maden bekanntlich einfressen, eine eiternde, wol bis zu einem Taubenei groß werdende Beule verursachen, und 9 Monate auf, bzl. in den Thieren leben. Daß sie, die Förster, selbst aber die naturgemäßen fleißigen Vertilger dieses und so vielen andern Ungeziefers (Maikäfer u. a. m.) um der par lumpigen Mark willen ausrotten, das zu hören ist keine angenehme Musik in ihren Ohren.

Bekanntlich fangen sich viele der armen Sänger lebendig und hängen mit gebrochenen, bzl. ausgerenkten Beinen oder Flügeln in den Schlingen, viele sind auch unverletzt, und dabei habe ich nun, namentlich bei dem in diesem Herbst mit seinen frühzeitigen Fröschen leider so ergibigen Drossel- und Amselfang, die traurige Beobachtung gemacht, daß bei manchen dieser Vogelsteller der Wunsch erwacht, einen oder mehrere der schönen Vögel am Leben zu erhalten. Meistens kommen die Vögel aber dabei in ganz unkundige Hände, in die ersten besten, ungeeigneten Holzkäfige und werden — unbedeckt — bei Brot-Bröckchen und Vogelberen eingesperrt, bis sie sich zu Tode geflattert haben oder infolge der naturwidrigen Fütterung langsam zugrunde gegangen sind. In diesen Fällen war ihr Los noch trauriger, als das ihrer sofort ums Leben gekommenen Kameraden. Aber eine Erfahrung habe ich in diesem Herbst gemacht, welche ich gern allen Vogelfreunden bekannt geben möchte, daß nämlich selbst die bei oben genannter unzweckmäßigster Behandlung schon ganz abgemagerten Vögel noch zu retten sind, wenn sie rechtzeitig in geeignete, auf dem Boden der Schublade mit Flußsand bestreute Käfige kommen und in denselben neben gänzlicher Entziehung der Vogelberen ihnen Universalfutter mit Ameisenpuppen und etwas gute frische Butter gereicht wird. Bei bereits eingetretner Kränklichkeit reiche man nicht zu kaltes Trinkwasser, in welches so viele Safran-Fasern gelegt werden, daß das Wasser eine dunkelweingelbe Färbung angenommen hat. Um die Drosseln zum Fressen des Universalfutters zu bringen, muß man in den ersten Stunden einige wenige rothe Vogelberen (halb versteckt) daraufliegen, und zu gleichem Zweck die Butter in ganz kleinen Klümpchen an die Stäbe abstreichen.

Mit welcher großen Freude lausche ich seit einigen Tagen den ersten leisen Flötentönen der also Geretteten. Gegen das bei den Pflegern allbekannte leidige Flattern zur Zeit, wenn der Wandertrieb eintritt, namentlich in den vom Mond erhellten Nächten, hat mir das Bedecken, bzl. Zuhängen mit dichtem Stoff noch immer die besten Dienste geleistet, dahingegen hat die Einrichtung der Käfige mit dem geflochtnen Fliegendraht wiederholt bei den Insektenfressern den Bruch der zarten Schnabelspitzen verursacht.

Aus meiner Vogelstube.

Von F. Nagel.

Endlich kann ich mein Wort einlösen, indem ich Ihnen Einiges über meine Vögel mittheile. In der Vogelstube ging es recht gut. Die Vögel hatten sich an einander gewöhnt.

Die Pfaffen- oder Gürtelgrasfinken waren recht ergibig bei der Zucht. Kaum waren die Jungen, gewöhnlich vier an der Zahl, ausgeflogen, so wurde ein neues Nest angelegt; doch war dieses meistens für die Jungen die Schlafstätte. Zur neuen Brut schritten die Alten in dem schon gebrauchten Nest. Ich hatte im Herbst 1886 eine hübsche Anzahl Pfaffenfinken, die ich recht gut durch Herrn Fockelmann in Hamburg verwerthet habe.

Die kleinen Kubafinken waren ebenso gute Brüter. Sie hatten in einem Kasten ein Nest ohne Flugröhre errichtet. Doch war der Eingang in dasselbe so angelegt, daß man das brütende Weibchen nicht sehen konnte. Nachdem zwei Bruten, jede aus vier Jungen bestehend, erwachsen waren, erbauten die Alten frei im Gebüsch ein prächtiges, rundes Nest, das mit schöner Flugröhre versehen war. Den Ausbau desselben konnten diese Vögel nicht vollenden, da die Vogelstube aufgelöst wurde.

Von einem Pärchen Diamanttäubchen hoffte ich Nachzucht. Leider ging die Hoffnung nicht in Erfüllung. Ich erhielt die Täubchen recht wohl aus London. Die Aengstlichkeit derselben war grenzenlos. Befand ich mich in der Vogelstube, so rührten sie sich nicht vom Platz. Ich bot ihnen in besonderen Näpfen ihr Futter, weil ich fürchtete, die Täubchen würden aus Furcht nicht auf das Futterbrett gehen. Unter Anderm gab ich ihnen zerhackte Vogelmiere, eingeweichte Ameisenpuppen mit Eierbrot. Sehr gern nahmen sie Reis in kleinen Stücken an, sogenannten Reis-Abfall. Ein Bekannter füttert damit seine Haustauben, und so kam ich auf den Gedanken, meinen Vögeln von diesem Futter auch vorzusetzen. Eines schönen Tags, ich hatte die Täubchen kaum vier Wochen, sitzt eines derselben im kleinen Nestkorb, der für die Zeisige im Gebüsch angebracht war. Ich vermied jede Störung. Doch einst mußte ich einem Freund die Vogelstube zeigen. Die Vögel wurden dadurch gestört und seitdem verließen sie das Nest. Später fand ich kleine Reiserchen in dem Körbchen. Mit dem Brüten war es vorbei.

Ein Pärchen weißkehliger Girlitze hatte ich auch in der Vogelstube. Die Vögel zeigten sich als recht friedfertige Bewohner. Von ihrem Gesang hörte ich so gut wie nichts. Nur als ich die Vögel erhielt und sie aus dem Versandtkäfig in einen geräumigen Käfig ließ, sprang der größre auf den kleinern mit einer schön klingenden Strofe los. Sonst

hörte ich nie einen Ton von ihnen. Vielleicht waren die Vögel noch jung. Sie fraßen sehr gern Eberesschenbeeren, und ein Mehlwurm wurde auch nicht verschmäht.

Mein Männchen Kronfink von Ekuador wurde, nachdem es sein Weibchen verloren, recht bissig. Ich gab es fort. Bemerken möchte ich noch, daß das Männchen nicht ganz stumm war. Säuberte ich die Vogelstube, und es kam dabei irgendwie in Angst, dann ließ es eine volltönende Strofe hören. Sonst war es gesanglos. Da ich ein Weibchen nicht erwerben konnte, gab ich das prächtige Männchen ab.

Im Herbst 1886 ist es mir endlich auch geglückt, Zebrafinken zur Zucht schreiten zu sehen. Ich hatte das Pärchen schon zwei Jahre und erhielt eine Menge Gelege von demselben. Sie wählten die verschiedensten Kästen zu Niststätten. Endlich bauten sie frei im Gebüsch ein riesiges Nest. Es war bald mit einem Ei belegt, und das Weibchen schien dasselbe zu bebrüten. Bald jedoch sah ich auch dieses Nest verlassen und auf demselben ein neues Heim gegründet. In diesem wurde dann von zwei Eiern das eine gezeitigt. Das Gelege bestand sehr selten aus mehr als zwei Eiern. Das Junge wurde sehr sorgsam von den Alten geführt.

Japanische Mövchen zeigten sich bei mir als recht schlechte Brüter. Ich erhielt in zwei Jahren von zwei Pärchen drei Junge. Die Vögel erhielt ich in ganz wenig befriedigendem Gefieder. Trotz aller Pflege sahen sie immer struppig aus. Wahrscheinlich waren sie durch Inzucht so verdorben.

Als Gebrüder Reiche die Papagei-Amandinen erhielten, bekam ich je ein Pärchen rothköpfiger und dreifarbiger Papagei-Amandinen. Die Vögel kamen recht jämmerlich hier an. Den ganzen Tag saßen sie still und steckten den Kopf unter einen Flügel. Um sie zum Springen zu veranlassen, brachte ich meine Hand an den Käfig. So in ihrer Ruhe gestört, sahen sie sich veranlaßt, auch das Futter aufzusuchen. Ich hielt beide Arten in einem Käfig. Später brachte ich sie mit anderen Vögeln zusammen in einen größern Käfig. Sie zeigten sich hier recht friedfertig. Leider verlor ich ein Stück von den rothköpfigen.

Von den blauköpfigen glaubte ich ein richtiges Pärchen zu besitzen. Der eine Vogel war größer und prächtig befiedert; das prachtvolle Grün war wie mit weißem Schmelz überhaucht. Der andre war kleiner und am Bauch bräunlich. Später sah ich dann, daß ich im Irrthum; sämmtliche Amandinen waren Weibchen. Durch die Liebenswürdigkeit des Herrn Lieutenant Hauth erhielt ich durch Tausch ein prächtiges Männchen. Dasselbe war von einem andern Männchen ein wenig an den Stirnfedern beschädigt. Es zeigten sich die Stirnfedern an einer kleinen Stelle herausgezupft. Bald hatten sich die Papagei-Amandinen einen Harzer Käfig zur Niststätte ersehen. Sie trugen sehr emsig Niststoffe ein und hatten den Niftkäfig ganz gefüllt. Nach einigen Tagen jedoch wurde die ganze Nestanlage zerstört. Wahrscheinlich wurden die Papagei-Amandinen durch die Zwergelsterchen gestört.

Der Frühling begann in diesem Jahr erst sehr spät, und da ich für die Vögel nur einen nicht heizbaren Raum hatte, so wurden dieselben erst spät in diesen gelassen. Hier untersuchten die Papagei-Amandinen alle Niftgelegenheiten, doch zum Brüten oder zuerst vielmehr zum Nestbau kamen sie nicht. Die verletzte Stelle an dem Kopf des Männchens wurde immer größer und hatte sich schließlich um den ganzen Oberschnabel als weißen, von Federn entblößten Ring herumgezogen.

Auf einige Wochen verreiste ich. Als ich zurückkehrte, fand ich das Männchen traurig sitzen. Ich fing es und gewahrte, daß der Oberschnabel um ein gutes Stück den Unterschnabel überragte. Auch die Ränder des Oberschnabels waren entartet. Dazu kam noch, daß der Vogel sich einen Fuß verletzt hatte, sodaß der ganze Unterfuß abstarb. Bei guter Pflege war der Vogel wohlauf. Später machte ich seinem Leben durch Chloroform ein Ende. Von Herrn Hauth habe ich ein junges Männchen erworben. Vielleicht habe ich mit diesem mehr Glück.

Mein altes Zeisigpärchen machte 1886 keine Anstalt zur Brut, ebensowenig das gezüchtete Junge. Als in diesem Jahr die Vögel in die vorher erwähnte Stube gelassen wurden, war das alte Zeisigweibchen der erste Vogel, der den Käfig verließ. Es flog auf das Strauchwerk, lockte das Männchen zu sich, und nachdem dieses zu ihm gekommen, flog es in ein Harzer Bauerchen. Hier möchte ich bemerken, daß das Zeisigpärchen im Jahr 1884 in demselben Bauer und demselben Raum gebrütet hatte. Ich hatte bei Einrichtung der Vogelstube den durch die Stube gehenden Balken zur Anbringung zweier Harzer Käfige benutzt, dieses ältern und eines neuern. War es nun reiner Zufall, daß das Zeisigweibchen sein altes Nest wieder auffand, oder hatte es dasselbe wieder erkannt und wollte es nun als Niststätte wieder benutzen? Vielleicht ist Ihnen, Herr Doktor, ein ähnlicher Fall auch schon vorgekommen*). Es brachte in diesem Sommer glücklich drei Junge auf. Eins derselben ging nach dem Herausfangen aus der Vogelstube zugrunde. Ich besitze nun noch ein richtiges Pärchen.

Nun möchte ich Einiges über weniger bekannte Vogelarten berichten.

Zuerst vom Zeisig von Ekuador. Es ist ein reizendes Vögelchen. Das glänzend stahlblaue Gefieder des Oberkopfs, des Rückens hebt sich schön von dem Kanariengelb der Unterseite ab. Die Schwungfedern sind am Rand mit weißen Tupfen gezeichnet. Der Schwanz sieht zusammengelegt schwarz aus; beim Fliegen jedoch bemerkt man, daß nur die beiden mittleren Federn ganz schwarz sind, während die anderen wenig unter der Spitze weiß erscheinen.

*) Mit Bestimmtheit ist anzunehmen, daß das Zeisig-Weibchen sein früheres Heim sogleich wieder erkannt und freudig bezogen hat. Dr. K. R.

Im Fluge sieht der Schwanz weißgebändert aus. Das Weibchen ist oberhalb dunkel graugrün, die Unterseite gelblicher. Der Schnabel ist bei beiden grünlich-gelblichgrau, die First durch einen schwarzen Strich, der bis zur Spitze reicht, gezeichnet. Die Größe derselben ist die der Zwergelsterchen, nur erscheinen die Zeisige schlanker. Sie sind sehr hübsche, angenehme Käfigvögel. Ihr schönes Gefieder nimmt für sie ein, ebenso ihr heitres, harmloses Wesen. Ihr Lockton gleicht nicht dem unserer Zeisige, sondern ist viel angenehmer und lautet „hüit". Auch der Gesang ist viel besser, als wir ihn von unserm Zeisig zu hören bekommen. Wenn im Sommer die Sonne recht heiß in die Vogelstube schien, dann ließen die kolumbischen Zeisige sich die Stralen ordentlich auf das Gefieder scheinen. Fast alle Vögel waren den Stralen ausgewichen und saßen im Schatten der Stube, nur dieses Pärchen hielt aus, und das Männchen ließ bald seinen schönen Gesang ertönen. Ehe ich meine Reise antrat, sah ich, wie diese Zeisige eine passende Nistgelegenheit suchten. Ich brachte ihnen Tannenzweige, zwischen denen ein Nistkörbchen sich befand. Sie suchten nach etwas Anderm, das sie nicht fanden. Vielleicht kann ich später von diesen Vögeln eine glückliche Züchtung mittheilen.

(Schluß folgt).

Einiges über die Vogelwelt des sächsischen Erzgebirgs.

Von Kurt Floericke und Adolf Markert.

Es ist eine bekannte Thatsache, daß es unter Vögeln derselben Art oft sehr verschiedenartige Sänger gibt, und daß die Heimat derselben von großem Einfluß auf ihren Gesang ist. Als eine hierbei fast durchgehend giltige Regel könnte man die Behauptung aufstellen, daß das Gebirge reinere und bessere Sänger erzeuge, als die Ebene. Es kann hier nicht in unsrer Absicht liegen, die Ursachen dieser eigenthümlichen Erscheinung zu erörtern und darzulegen, wol aber behaupten wir, daß die vogelreichen Waldungen des sächsischen Erzgebirgs mit die herrlichsten, seltensten und geschätztesten Sänger unsrer Heimat beherbergen. Jeder, der selbst im Erzgebirge dem wundervollen Konzert der Vogelstimmen gelauscht oder die von dort bezogenen Singvögel mit denen anderer Gegenden, zumal des Flachlands, verglichen hat, wird dies zugeben müssen.

Ein Vogel, dessen Werth und Beliebtheit je nach seinem Gesang außerordentlich schwankt, ist der Edelfink (Fringilla coelebs). Bekanntlich unterscheidet hier die Liebhaberei eine ganze Reihe von Schlägen, und wir finden gerade die anerkannt besten und die am meisten gesuchtesten Schläge im Erzgebirge, sodaß wir den obigen Ausspruch gerade beim Edelfink mit vollem Recht anwenden dürfen. Ja, man kann wol sagen, daß im Erzgebirge überhaupt die besten Finkenschläge von ganz Europa zu finden sind. Wir haben uns schon gute Buchfinken aus allen Gauen Deutschlands, Oesterreichs, Ungarns, Rußlands, Frankreichs und der Schweiz kommen lassen, aber nirgends haben wir Vögel getroffen, die unseren begabten, angenehmen und edlen Schlägern gewachsen wären. Es ist ein entschiedner Irrthum, wenn man die besten Finken in Oesterreich sucht*). So ist es auch leicht erklärlich, daß der Bewohner des Erzgebirgs sich solche vortrefflichen Sänger fürs Zimmer zu verschaffen sucht und sie zu seinen lieben, treulich gepflegten Stubengenossen macht. Jeder Erzgebirgler ist von Kind an ein eifriger Vogelfreund, und in manchen Gegenden findet man in jeder Familie einen guten Fink oder eine Zippe. Ein Ausflug in die dichten Laub- und Nadelwälder des obern Gebirgs bietet dem Finkenliebhaber hohen Genuß; er kann hier die vorzüglichsten Sänger belauschen und die seltensten Schläge oft nahe bei einander hören. Außer den gewöhnlichen Schlägen findet man im Erzgebirge folgende ‚edle': 1. Der lange Voigtländer Reiterzug mit Doppelwirbelrolle und ausdrucksvollem „Schnapp" am Ende. 2. Der grobe tiefe obererzgebirgische Reiterzug mit „Schnapp". Dieser ist sehr selten und nur noch ganz vereinzelt im Hochgebirg anzutreffen. Von einigen begeisterten Liebhabern wird er noch in der Stube fortgezogen und angelernt. Er darf wol mit Recht als der beste Finkenschlag gelten, obwol es hierbei natürlich sehr viel auf den persönlichen Geschmack des Liebhabers ankommt. Infolge ihrer Beliebtheit und Seltenheit stehen diese Finken sehr hoch im Preis, und oft werden 20—30, ja selbst 40 und 50 Mk. für den einzelnen Vogel bezahlt. Einen solchen Vogel sein zu nennen, ist des Erzgebirgers Stolz. Er ist ihm das liebste, was er besitzt. Die beiden erwähnten Schläge werden auch im Gegensatz zu den beiden folgenden die Wirbelschläge oder „Absetzer" genannt. 3. Der böhmische und 4. der bayerische oder Thüringer Reitzugschlag. Beide Schläge sind kurz, ohne Wirbelrolle und werden von den Liebhabern die ‚glatten' genannt. Sie sind gleichfalls vorzüglich und sehr werthvoll, stehen aber doch den vorhergehenden nach. Auch sie kommen hauptsächlich im Hochgebirge vor. Schon in den tieferen Wäldern hört man 5. den Geßter und 6. den Rührer Wildsauschlag. Diese sind ziemlich selten und in einzelnen Gegenden Oesterreichs häufiger anzutreffen. Beide Schläge sind erst seit 10 Jahren von der Liebhaberei gewürdigt worden, aber jetzt sind sie außerordentlich beliebt und geschätzt, was namentlich von dem letztern gilt. 7. Das einfache und 8. das doppelte Gutjahr. Beide stehen allen vorhergehenden zwar nach, haben aber dafür einen so frischen, fröhlich schmetternden Klang und athmen eine so frühlingsfrohe Stimmung, daß sie gleichfalls viele Verehrer finden, namentlich unter Denen, deren Mittel nicht zum Ankauf eines theuren Reitzug- oder Wildsaufinken ausreichen. Sie würden sicher noch viel mehr geschätzt werden, wenn sie seltner wären. Aber das Gute darf eben nicht so häufig sein, wenn es gewürdigt

*) Vergleichen Sie indessen gefälligst die schöne, sachgemäße Darstellung des Herrn Rausch hier in den Nrn. 11, 12, 13, 15 und 16. D. R.

werden soll. 9. Der Tanzibärschlag, welcher gleichfalls sehr beliebt ist. 10. Der Würzgebührschlag, bei dem man wieder den ‚groben' und den ‚ordinären' unterscheidet. 11. Der Weidheer-, 12. der Tuspia- und 13. der Sechszweitjahrschlag. Hierauf folgen die gewöhnlichen Finkenschläge, die jeder selbst kennt und gehört hat, und deren Beschreibung daher überflüssig wäre. —

Was wir oben vom Edelfinken gesagt haben, kann in beschränktem Maß auch für die Singdrossel (Turdus musicus) gelten. Solche prachtvollen Sänger wie im Erzgebirge dürfte man nur in wenigen Gegenden Deutschlands finden. Gerade bei ihnen macht sich der Unterschied mit den Stümpern der Ebene sehr bemerkbar. Es ist entzückend, so ein Drosselied im dunkelnden Wald vom hohen Baumwipfel herab am lauen Sommerabend. Leise, getragene Töne dienen zur Einleitung, dann bricht sich mit voller Kraft das jubelnde Lied Bahn aus der melodienreichen Sängerkehle und strömt in lieblicher Abwechslung, mit immer neuen, immer schöneren Veränderungen und Zusätzen dahin über die rauschenden Kronen des Walds, zur Freude und Lust für den Menschen, der von des Tages Last und Mühe im Tempel der Natur ermattet Erholung sucht und findet. Endlich bricht die Sängerin mit einem letzten, klangvollen Auffauchzen ab. Bekanntlich sollen gute Zippen Worte wie „Kuhdieb" oder „Kredit" am Ende ihres Gesangs ziemlich deutlich zum Ausdruck bringen. Noch weit besser aber gefallen uns diejenigen, die mit einem lauten, weithin schallenden „Hohüa" schließen. Auch ein kräftiges „Holahüa" klingt sehr schön.

Hervorragende Sänger sind auch die Schwarzplättchen (Sylvia atricapilla) des Gebirgs. Häufig findet man unter ihnen die sogenannten Doppelüberschläger, ja es gibt sogar solche mit dreifachem Ueberschlag, die allerdings sehr selten und theuer sind. Ihnen fast ebenbürtig sind die Gartengrasmücken (S. hortensis). Vom frühen Morgen an bis nach Sonnenuntergang hört man ihren lieblichen Gesang aus dem Grün der Bäume erschallen, die sie aufs angenehmste belebt. Ihre lauten, zusammenhängenden, flötenden und langen Melodien sind es vor allem, die einen im Wonnemonat im Erzgebirge verlebten Tag dem Vogelfreund zu einem unvergeßlichen Genuß gestalten. Endlich gehört hierher noch das Rothkehlchen (S. rubecula). Während der Gesang der gewöhnlichen Rothkehlchen oft nichts als ein leierartig vorgetragnes Gewälsche ist, finden wir im Gebirge die sogenannten „Wipfelpfeifer", deren Lied fast nur aus sehr lauten und schönen Wirbel- und Trillertouren besteht und dadurch weit mehr Abwechslung und Reiz erhält. (Schluß folgt).

Zum Versandt lebender Vögel nach Dänemark.

Neueren Bestimmungen zufolge ist die Einfuhr sowol, als auch die Durchfuhr von lebenden Thieren mit der Post in Dänemark verboten; eine Ausnahme bilden allein lebende Vögel. Rücksichtlich des Versandts der letzteren sind indessen eine Reihe von Vorschriften gegeben, die wir nicht allein um des wirthschaftlichen Interesses für unsere Leser willen, sondern auch deshalb mittheilen, weil sie der Ausfluß einer durchaus humanen und fürsorglichen Auffassung sind, und unter Hinweis darauf, daß wir dergleichen oder ähnlichen Maßnahmen stets das Wort geredet haben.

Die Vögel müssen beim Versandt nach und durch Dänemark in Käfigen, Kisten oder Körben mit fester Umschnürung untergebracht sein, welche so hoch sind, daß die Vögel aufrecht darin stehen können, ohne den Deckel zu berühren; auch müssen sie genügend Raum zur Bewegung haben. Die zum Versandt benutzten Kisten sollen wenigstens auf zwei Seiten mit Gitterstangen versehen sein, welch' letztere nicht unter $^1/_2$ Zoll (etwa $1{,}_5$ cm) von einander entfernt sein dürfen; es ist indeß auch gestattet, Kisten zu verwenden, deren Deckel aus Gitterstäben von gleichem Zwischenraum oder aus einem Netz von halbzollweiten Maschen besteht*). Jedes Behältniß muß mit einem Trinkgefäß und einem Futternapf ausgestattet sein, welche gehörig zu befestigen und mit Wasser und Futter in einer der Beförderungsdauer entsprechenden Menge zu versehen sind. Vögel verschiedner Art dürfen in einem und demselben Behältniß nur dann versandt werden, wenn das letztre für jede Vogelart eine besondre Abtheilung enthält.

Je mehr diese Anordnungen lediglich aus warmer Antheilnahme für das zu versendende Gefieder hervorgegangen zu sein scheinen, dabei in erster Linie aber für die größeren Vogelarten bestimmt sind, um so weniger glauben wir annehmen zu sollen, daß sie dem üblichen, weltbekannten Versandt der Kanarien im Harzer Bauer mit umschließenden Pappkasten und hinreichenden, erschöpfenden Vorkehrungen für Licht, Futter und Wasser um deswillen Schwierigkeiten bereiten werden, weil hierbei ein seitliches Offenhalten der Versandtbehälter, das wegen der unvermeidlichen Zugluft geradezu mörderisch wäre, unmöglich ist. Vielmehr hoffen wir, daß die üblichen Kanarien-Sendungen nach wie vor ungehindert in Dänemark ein- und dort auch nach Schweden z. B. durchgeführt werden können; sind doch dem Zweck nach alle einschlägigen Vorbedingungen in dieser langerprobten Sonder-Verpackung erfüllt.

Auf einen besondern Umstand nur möchten wir die Beachtung unserer Leser noch hinlenken, nämlich darauf, daß bei allen Postsendungen mit lebenden Vögeln nach Dänemark Nachnahmen nicht ferner zulässig sind. Auch diese Maßregel stützt sich wol — wenn auch vielleicht zu weit gehend — auf zumeist humane Beweggründe; sie soll eben jedes Annahme-Hinderniß thunlichst beseitigen, etwaiger Annahmeverweigerung begegnen. In geschäftlicher Beziehung erwächst daraus die Schwierigkeit, daß, wo die Zahlung nach dem Empfang nicht sichergestellt erscheint, der Verkäufer dann gezwungen ist, sich die Beträge vorher einsenden zu lassen. ***

*) Natürlich nur für das größre Geflügel. D. R.

Zur Hebung der Zucht feinster Harzer Kanarienvögel.

Von F. W. Klages.

Sinnspruch: „Ist's Vöglein auch nur klein,
Singt's hell nur, sanft und rein,
Dem Glucken, Flöten, Rollen,
Wird Jeder Beifall zollen".

Die nachstehenden Mittheilungen sind auf die Ergebnisse meiner seit über 30 Jahren gemachten Erfahrungen bei der Zucht von Kanarienvögeln begründet.

Die erste und wichtigste Bedingung, um einen guten Erfolg zu erzielen, ist die, daß man nur durchaus gesunde und kräftige Hähne und Weibchen zur Hecke verwende; andernfalls wird man günstige Erfolge nimmermehr erzielen können.

Merkzeichen für solche Vögel sind: a. Kräftiger, schlanker Körperbau sowol beim Hahn, als beim Weibchen; b. gesunde Glieder und glattes Gefieder; c. fleißiger Gesang beim Hahn; d. der Lockton der Weibchen darf nur wie ‚tat' oder wie ein gezognes ‚torrrrr' lauten; e. alle trägen Vögel sind nicht zur Hecke zu verwenden; f. zankfüchtige Vögel taugen dazu ebenfalls nicht.

Hat man wie angegeben die Zuchtvögel ausgesucht, so kommt es darauf an, wie die Zucht betrieben werden soll, ob man nämlich 1. eine fliegende Hecke oder 2. eine Bauer-Hecke veranstalten will. Die erstre empfiehlt sich für Massenzucht, die letztre mehr für Liebhaber, sowie für Züchter, denen kein Raum zu diesem Zweck zur Verfügung steht.

Ich persönlich bin nicht für Bauer-Hecken, bzl. Hecken mit einzelnen Paren eingenommen und will mir deshalb darin kein bestimmtes Urtheil erlauben, ob eine Bauer-Hecke mit einem Hahn und einem Weibchen besser sei als eine solche von einem Hahn mit mehreren Weibchen. Wollte ich indeß Bauer-Hecken betreiben, so würde ich dieselben doch immer so einrichten, daß ich einen Hahn mit drei Weibchen einsetzte, da ich die Erfahrung gemacht, daß, wenn man einen kräftigen Hahn mit einem Weibchen einsetzt, das Zuchtergebniß durchweg gering ist; ich habe stets erleben müssen, daß der Hahn dem Weibchen nicht die nöthige Ruhe beim Brüten, bzl. beim Aufbringen der Jungen läßt.

Eine fliegende Hecke, zu welcher ein Zimmer von mittlerer Größe am besten ist, hat für mich stets mehr Reiz gehabt, und wenn ein solches Zimmer dicht und hell ist, so sind die Hauptbedingungen erfüllt. Dann rathe ich, 3 Hähne mit 9—11 Weibchen in ein solches Zimmer zu bringen, da 2 Hähne sich selten mit einander vertragen und der Besiegte vom Sieger stets verfolgt und gepeinigt wird. Ist aber ein dritter Hahn da, so wird von diesem die Verfolgung meistens unterbrochen und ein jeder behauptet schließlich seinen Platz und duldet dort nicht leicht seinen Nebenbuhler.

Auf dem Harz sind meistens die sogenannten Flughecken von 3 Hähnen mit 11—15 Weibchen im Gange und sie werden durchweg in den Wohnzimmern gehalten. Dies erklärt sich zunächst lediglich dadurch, daß besondere Zimmer zu einer fliegenden Hecke sehr wenig vorhanden sind; aber die Hauptursache liegt darin, daß der Harzer sehr lange Zeit heizen muß (gegen 9 Monate), und somit würde das Heizen eines besondern Zimmers zu kostspielig für denselben sein.

Zunächst kommen sodann die Nistvorrichtungen inbetracht. Zuerst also sehen wir uns die Nistkästchen, die in sehr verschiedner Einrichtung vorhanden sind, an. Ein kleines Harzer Bauer mit einem von Weiden geflochtnen Nest und obenauf mit einem Deckel versehen, halte ich für am zweckmäßigsten, da dasselbe für Ungeziefer die wenigsten Schlupfwinkel bietet und für die Luft zugänglicher ist, als andere Nester. Als besten Baustoff empfehle ich weiches, ausgewaschnes Moos und ausgezupfte Leinwand (sog. Wundfäden). Durch dichte Nistkästchen und Verwendung von Haren, Papierschnitzeln u. drgl. wird das Nest eben zu dicht und dann verursacht es sehr oft das Schwitzen der Weibchen.

Weicher, trockner Sand, wie wir ihn hier bei uns (Hannover) haben, ist nach meiner Erfahrung am besten und für meine Vögel stets ohne jeden Nachtheil gewesen. Manche Züchter, so namentlich Herr Hänsch in Duderstadt, warnen bekanntlich vor dem Gebrauch des Sands überhaupt, aber es kann nur in etwaigen schädlichen Bestandtheilen des dortigen Sands seine Ursache haben, wenn derselbe den Vögeln wirklich verderbenbringend geworden sein sollte, worüber eine sachverständige Untersuchung gewiß Aufklärung geben würde; ich habe noch niemals einen Vogel durch das Verzehren von Sand verloren.

Die Zahl der aufzuhängenden Nester muß mindestens anderthalbmal so groß sein, als Weibchen eingesetzt sind, also auf 12 Weibchen 18 Nester, damit sich jedes nach seinem Geschmack ein passendes Nest aussuchen kann. Man reicht an den ersten Tagen alsdann nur Moos zum Bauen, später die ausgezupfte Leinwand, gibt diese Nestbaustoffe nicht in großer Masse auf einmal, damit die Vögel sie nicht erst vor dem Verbrauch beschmutzen, auch trägt das öftere Hinwerfen von frischem Stoff zur Baulust bei. Nach etwa 8 Tagen, nachdem man die Vögel zusammen geworfen, wird man die ersten Eier in einigen Nestern in einer fliegenden Hecke vor sich sehen, und ich habe es immer nach allen Versuchen für am besten befunden, wenn man den Vögeln die Eier ruhig überläßt und nicht, wie dies viel geschieht, die Eier fortnimmt und sie beim vierten Ei zusammen wieder hineinlegt; denn erstens ist das Herausnehmen und Hineinlegen nicht ganz ohne Verlust, auch bei der größten Vorsicht, und zweitens halte ich es für viel rathsamer, daß man alsdann, falls in einigen Nestern Junge sind, bei denen sich auffallend verschiedene Größen zeigen, die jungen Vögel je nach ihrer Körpergröße zusammenlegt.

(Fortsetzung folgt).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Die **Wildenten**, welche seit einigen Jahren auf den Thiergarten-Gewässern sich angesiedelt, haben sich, dem „Berliner Fremdenblatt" zufolge, im Lauf des Sommers ganz bedeutend vermehrt. An dem muntern Treiben der Thierchen erfreut sich Jung und Alt. Förmliche Purzelbäume schlagen die in allen Farben schillernden Thiere im Wasser und bereiten den Kindern, welche ihnen zusehen, helle Freude. Jeden Morgen macht ein Trupp der Enten von dreißig bis vierzig Stück einen Ausflug nach dem Landwehr-Kanal. Dort lassen sie sich bei der neuen Lützowbrücke nieder und spähen nach Bissen, die ihnen Spaziergänger alltäglich zuwerfen. Die Wildenten sind so zahm und dreist, daß sie sogar bis auf wenige Schritte an den Menschen herankommen, um die Nahrung zu erlangen. Ja selbst Hunde und deren Gekläff fürchten sie nicht. Man kann täglich sehen, daß große und kleine Hunde dicht vor die Enten hinlaufen und sie anbellen, ohne daß dieselben dadurch irgendwie in Furcht gerathen.

Aus den Vereinen.

Dresden. Der erste und älteste Verein für Veredelung und Zucht des Kanarienvogels zu Dresden veranstaltet seine VI. Ausstellung in den Tagen vom 18. bis 21. Dezember mit Prämirung und Verlosung. Zu derselben gelangen Kanarien und zur Zucht, Erhaltung und Pflege derselben zu verwendende Hilfsmittel, als Käfige, Nistkästchen, künstliche Nester, Futterarten, ferner ausgestopfte Vögel, sowie ornithologische Werke. Anmeldungen müssen spätestens bis zum 10. Dezember 1887 bei dem Schriftführer des Vereins, Herrn O. Wolf, Johannesplatz 8, postfrei bewirkt werden. Sämmtliche Ausstellungsgegenstände müssen Eigenthum der betreffenden Aussteller sein und sind bis zum 15. Dezember 1887, abends 8 Uhr, „An das Ausstellungs-Komite des ersten und ältesten Vereins für Veredelung und Zucht des Kanarienvogels, Dresden, Kunze's Säle, Altmarkt 8, 1. Etage" einzuliefern. Gesangskasten für Konkurrenzsänger stellt der Verein für auswärtige Aussteller zur Verfügung. Sämmtliche Vögel sind abzustempeln. (Konkurrenzsänger unter dem rechten und Verkaufsvögel unter dem linken Flügel); dieser Stempelabdruck muß ebenfalls auf dem Anmeldebogen angegeben sein. Auch wird gebeten, die fortlaufende Nummer der auf dem Anmeldebogen angegebenen Vögel genau übereinstimmend und leicht sichtbar an den Käfigen zu bemerken, ebenso die Versandtkisten mit der genauen Adresse der Absender zu versehen. An Stand- und Futtergeld wird erhoben: 1,25 Mk. für jeden zur Prämirung angemeldeten Vogel; 50 Pf. für jeden zum Verkauf oder zur Verlosung angemeldeten Vogel; 1 Mk. für 1/2 Quadratmeter oder weniger Raum. Für jeden auf der Ausstellung verkauften Vogel oder Gegenstand beansprucht der Verein einen Antheil von 10 Prozent des im Katalog angegebenen Kaufpreises. Für gute und gewissenhafte Pflege der Vögel sorgt der Verein, doch übernimmt er keinerlei Verantwortung für etwaige Unfälle während der Ausstellung oder bei der Versendung, ebenso stehen bereits angekaufte Vögel bis zum Schluß der Ausstellung auf Gefahr des Ausstellers aus; gegen Feuersgefahr sind jedoch die Ausstellungsgegenstände versichert. Bewährte alte und tüchtige Züchter sind als Futtermeister vom Verein gewählt worden. Für die in gesanglicher Beziehung ausgezeichneten Kanarien werden vom Verein vergeben: Als Vereins-Ehrenpreise: die goldene Medaille und Diplom für die beste Sammlung der Ausstellung; die silberne Medaille und Diplom für die zweitbeste Sammlung der Ausstellung; ferner: I. Preise (von 61 Punkten ab, à Punkt 15 Pf.) und Diplom; II. Preise (von 31 bis mit 60 Punkten, à Punkt 10 Pf.) und Diplom; III. Preise nur Diplom; die goldene Medaille und Diplom für die beste Sammlung eigner Zucht; die silberne Medaille und Diplom für die zweitbeste Sammlung eigner Zucht. Gestiftete Privat-Ehrenpreise: 10 Mk. für den besten ausgestellten Koller- bzl. Glucker-Roller. An Prämien für Ausstellungsgeräthschaften, Futterproben u. a. werden I. Preise à 5 Mk. und Diplom und II. Preise (nur Diplom) vergeben. Die Vertheilung der Ehrenpreise bedingt indeß, daß mindestens eine Sammlung, bestehend in vier Vögeln, angemeldet und genau beziffert (von 1 bis 4) eingesandt werden und daß eine solche einen ersten Preis errungen haben muß. Mehr als ein Diplom und eine Medaille wird ein und demselben Aussteller nicht verliehen. Die Prämirung findet am 16. und 17. Dezember 1887 durch die Herren F. Borrieß, Nieder-Gorbitz, C. Laube, Chemnitz und C. Lauener, Berlin, ohne Katalog statt. Die Verlosung findet am 21. Dezember 1887, nachmittags 2 Uhr, im Ausstellungslokal öffentlich unter polizeilicher Aufsicht statt.

Hannover. In der Generalversammlung vom 6. v. M. wurden in den Vorstand des Vereins zur Förderung und Veredelung der Kanarienvogelzucht gewählt die Herren: H. Rodehorst, I. Vorsitzender; J. H. F. Meyer, II. Vorsitzender; C. Müller, Schatzmeister; Wilh. Post, I. Schriftführer; P. Klapötke, II. Schriftführer; W. Kämpf, Büchereiverwalter; H. Berghausen, Geräthschaftenverwalter; H. Laue und C. Bertram, Beisitzer.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Süddeutscher Kanarienzüchter-Bund vom 10. bis 12. Dezember in Pforzheim. Mit Verlosung. Programme und Anmeldebogen, sowie Lose durch Herrn Aug. Wilh. Unger, Pforzheim, Theaterstraße 16. Schluß der Anmeldungen am 5. Dezember.

Anfragen und Auskunft.

Herrn G. Kreinbrink: 1. Einheimische Finken, wie Edelfink, Stieglitz, Zeisig u. a., ertragen die Ueberwinterung in einem ungeheizten und wol gar der Kälte sehr ausgesetzten Zimmer sonderbarerweise schlechter, als mancherlei fremdländische Vögel, und ich rathe daher ganz entschieden dazu, daß Sie durch Heizen an einem Tag um den andern wenigstens den Wärmegrad so halten, daß er nicht oder doch nur wenig unter Null fällt. Dabei werden die einheimischen Finkenvögel sich immer am wohlsten fühlen. 2. Von meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II (Einheimische Stubenvögel) ist die zweite Auflage erschienen und noch keine neue in Aussicht genommen.

Herrn J. H. Steeneck: 1. Es erfreut mich zu hören, daß Ihnen mein Buch „Der Kanarienvogel" bei Einrichtung einer größern Hecke, sowie hinsichtlich der Verpflegung u. a. gute Dienste geleistet hat. Umsomehr bedaure ich es aber, daß Sie die darin gegebenen Rathschläge leider doch nicht gut befolgten. In dem Buch steht wahrlich nichts davon, daß Sie die Kanarienvögel im kalten Raum, d. h. also in einem ungeheizten Zimmer, halten sollen. 2. Der Händler, welcher Ihnen bei der Abnahme eine Anzahl Vögel zurückstellte, wird wol mit der Behauptung Recht haben, daß die Vögel infolge der Kälte an Unterleibs-, bzl. Darmentzündung leiden. Bringen Sie die Kanarien nun vor allen Dingen in ein mäßig warmes Zimmer — Stubenwärme von 14 bis 15 Grad R. —, verpflegen Sie sie genau nach den Angaben meines genannten Werks und dann geben Sie ihnen etwa 8 bis 14 Tagen hindurch guten französischen Rothwein, einen Theelöffel voll auf ein Spitzgläschen Trinkwasser, welches aber gleichfalls immer stubenwarm sein muß.

W. 100: 1. Keinenfalls kann ich dazu rathen, daß Sie eine alte Nachtigal mit einem Sprosser zusammenhängen. Dann nimmt sicherlich Einer Strofen aus dem Gesang des Andern auf, und einen solchen ‚Zweischaller' achtet man, wie Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II (Einheimische Stubenvögel) ersehen können, für geringwerthig. 2. Eher könnten Sie Ihre junge, aus dem Nest entnommene und aufgezogene Nachtigal zu dem Sprosser in die Lehre geben; allein ich fürchte, daß sie dann doch nur ein Gesangsstümper werden wird. 3. Allerdings würde es für junge Nachtigalen nichts weniger als nützlich sein, wenn sie, bevor sie im Gesang ausgebildet sind, in einem Zimmer mit Kanarienvögeln, Sonnenvögeln und Dompfaffen zusammen gehalten werden. 4. Aber auch die Kanarienvögel, falls sie keine Harzer Sänger sind, dürfen Sie doch nicht mit den anderen Vögeln zusammen in einem Zimmer beherbergen. Ihr feiner Harzer für 60 Mk. könnte durch den Gesang der Nachtigal, geschweige denn des Sonnenvogels oder gar des Dompfaff, völlig verdorben werden. 5. Ist der letztre ein ‚gelernter' Gimpel, so ist auch er nicht mit den anderen Vögeln zusammenzuhalten.

Herrn Bezirksarzt Dr. Ambros Brünauer: 1. In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I (dritte Auflage) S. 126 steht beim rothen Kardinal: „Gesangszeit vom März bis zur Mauser im Herbst, morgens früh bis abends, zuweilen auch nachts; beginnt manchmal im Dezember schon wieder". Vom rosenbrüstigen Kernbeißer S. 125 heißt es, daß das Männchen zum Winter hin sich verfärbt, indem das schöne Roth an der Brust matter wird und sich verkleinert, bis es kaum zu bemerken ist; zum Februar bis April hin erlangt der Vogel das Roth wieder. Damit beginnt selbstverständlich die Gesangszeit und dauert ebenso wie beim vorigen bis zum Eintritt der Mauser. Der weißbürzelige Graugirlitz oder Graudelfink singt wie alle Vögel im Frühling seiner Heimat und da diese Mittelafrika ist, also in unserm Herbst bis Frühwinter, etwa vom September bis zum Januar, seltner sogar bis Anfang März. Wird er einsam ohne Weibchen gehalten, so singt er auch wol fast das ganze Jahr. Bei der amerikanischen Spottdrossel schließlich ist S. 293 gesagt: „die Gesangszeit währt vom Mai bis zur Mauser, Ende September, bei bester Pflege wol schon vom Februar, zuweilen bereits von Weihnacht an, bzl. außer der Mauser das ganze Jahr". 2. Die Händler, von denen Sie diese Vögel nach und nach gut und reell beziehen können, kündigen dieselben, sobald sie sie empfangen, hier im Anzeigentheil an.

Herrn Josef Günther, Thierhandlung, Wien: Ein Graupapagei, welcher rothe Federn, nicht bloß am Schwanz, sondern am ganzen Körper hat, wird in England ‚King' genannt und hat dort einen viel höhern Preis, als jeder andre. Auch bei uns hält man ihn wol für werthvoller und umsomehr, je reichlicher die sonst reingrauen Federn roth sind. Nähere Angaben über solche Farbenspielart finden Sie in meinem Buch „Die sprechenden Papageien". 2. Sendung erhalten; demnächst Näheres über dieselbe.

Herrn Karl Karop: Gern will ich Ihre Anfrage beantworten — aber hat es denn damit solche sehr große Eile, daß Sie die Antwort in der ‚nächsten' Nummer verlangen? Immerhin soll es geschehen. Auf dem Reiherbilde von Robert Kretschmer in Brehm's „Thierleben", zweite Auflage, VI. Band, Seite 382, ist der Vogel unten links neben dem Fischreiher jedenfalls auch ein solcher und zwar soll es offenbar das Weibchen des gem. Fischreihers (Ardea cinerea, *L.*) sein, welches einigermaßen in Röhricht und Sumpfpflanzen verborgen dasteht. Der Zwergreiher (Ardea minuta, *L.*) kann es nicht sein, weil sein Kopf und Schnabel dann nicht so hoch hinaufreichen könnte und der gem. Reiher im Jugendkleid ist es ebensowenig, da derselbe bekanntlich noch keinen Federbusch am Kopf hat. Nun beziehen Sie sich zwar auf die kolorirte Ausgabe vom „Thierleben", allein inbetreff der Stichhaltigkeit dieser farbigen Abbildungen — schweigt des Sängers Höflichkeit.

Herrn H. Gredel: 1. Bevor Sie als Anfänger irgendwelche Vögel anschaffen, ist es nothwendig, daß Sie sich über die Eigenthümlichkeiten einerseits und die Bedürfnisse andrerseits der inbetracht kommenden Arten genau unterrichten, denn nur dann haben Sie die Gewähr, daß Sie keine bösen Erfahrungen machen, also wie man zu sagen pflegt ‚Lehrgeld' bezahlen müssen, und zugleich, daß Ihnen die Vögel gute Erfolge und damit reiche Freuden bringen. Für jeden Anfänger sind die Prachtfinken immer am empfehlenswerthesten, denn sie zeigen stets die meiste Aussicht auf Züchtungserfolge; andrerseits haben aber auch die Webervögel mancherlei Vorzüge. Lassen Sie sich nun also mein „Handbuch für Vogelliebhaber" I (Fremdländische Stubenvögel) in der neuen, dritten Auflage schicken, oder wenn Sie zunächst nur mit den kleinen, harmlosen Vögeln versuchen wollen, das billigere Werk „Die Prachtfinken" und lesen Sie fleißig nach: zunächst über die Eigenthümlichkeiten der Prachtfinken oder der Webervögel im allgemeinen, sodann über die Haltung, Verpflegung, Einrichtung des Käfigs u. s. w.; am ausführlichsten ist das Alles in dem „Handbuch" gegeben. 2. In Ihrem Käfig können Sie, wenn das Drahtgitter eng genug ist, sehr gut zwei Pärchen Prachtfinken oder andernfalls ein Par Webervögel halten.

Herrn J. Huschak: 1. Die Amazone, welche Sie nicht genau kennen, ist wol nur eine Farbenspielart der gem. Amazone mit rothem Flügelbug. Lesen Sie gefälligst in meinem Buch „Die sprechenden Papageien" (zweite Auflage) nach und vergleichen Sie die dort gegebne Beschreibung; Sie werden finden, daß gerade diese Art außerordentlich abändert. 2. Falls Sie nicht etwa einen Züchtungsversuch mit den Amazonen machen wollen, thun Sie doch jedenfalls am besten daran, wenn Sie jede von den Amazonen in einen besondern Käfig bringen, weil sie dann nicht allein leichter sprechen lernen, sondern auch viel zahmer werden. Wenn Sie die beiden Sprecher jetzt so aneinander zu gewöhnen suchen, daß sie sich gut in einem Käfig vertragen, so würden sie beide im Sprechen zweifellos bedeutsam nachlassen, während sie sich im Geschrei gegenseitig ermuntern. Wollen Sie indessen trotzdem den Versuch damit machen, so dürfen Sie die Vögel nicht plötzlich zusammensetzen, sondern Sie müssen dieselben vielmehr ganz allmälig immer näher zusammenbringen. 3. Ihre Meinung, daß zwei gleich gute Sprecher sich gegenseitig anregen, ist nur für den Fall zutreffend, daß jeder für sich in einem besondern Käfig und auch entfernt genug von einander steht, sodaß sie sich nicht berühren, necken oder beißen können; das Beißen kommt nämlich, auch wenn sie längst bestens zusammengewöhnt sind, doch immer zeitweise vor. 4. Kurz und gut, ich kann von der Absicht, die beiden Papageien in einem Käfig beherbergen zu wollen, nur entschieden abrathen; mindestens würde der beßre Sprecher an Zahmheit und Sprechlust sehr leiden. 5. Wenn Sie übrigens die praktischen Käfige des Vereins „Ornis" in den Gebrauch ziehen, so nimmt jeder nicht viel Raum fort und läßt sich wol irgendwo in einer Ecke gut unterbringen, ohne im Wege zu stehen. 6. Die neue Auflage meines genannten Werks ist namentlich in Hinsicht der Pflege und Behandlung, Abrichtung und Krankheiten bedeutend vervollständigt worden.

Herrn Verlagsbuchhändler Fr. Arnold: 1. Wenn in Baiern ein Amtsgericht behauptet, der Kreuzschnabel gehöre zu den Finken, während das Landgericht feststellt, der Kreuzschnabel sei keine Finkenart und das Oberlandesgericht über die thatsächliche Feststellung des Landgerichts nicht hinaus kommen konnte — so zeugt das von wunderlichen ornithologischen Kenntnissen der bairischen Herren Juristen. Durch Hinzuziehung von Sachverständigen oder durch Nachschlagen in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" hätte man sich unschwer eine genügende Aufklärung verschaffen können. Die Kreuzschnäbel bilden eben nach der Auffassung der meisten Vogelkundigen eine Unterfamilie der Familie Finkenvögel. Wenn hiernach auf Grund des bairischen Gesetzes der Mann, welcher einen Kreuzschnäbel fängt und hält, mit ‚rücksichtsloser Strenge' bestraft wird, so kann er sich — — — mit der Verworrenheit trösten, die gegenwärtig selbst in den gesetzgeberischen Kreisen in dieser Hinsicht herrscht. Wie Sie demnächst ersehen werden, steht der Kreuzschnabel, trotzdem er thatsächlich und unbezweifelbar doch zu den Finkenvögeln gehört, nach der neuesten, vom Reichskanzleramt dem Bundesrath gemachten Vorlage, auf der Liste der durchaus schädlichen Vögel, denn man zählt ihn zu denen, für welche nicht einmal eine Schonzeit bewilligt sein soll, wenn sie Eier und Junge in den Nestern haben. 2. Ob der „Ansturm gegen den greulichen Dohnenstieg" bei Ihnen zu Lande trotz der „drakonischen Strenge Ihres Vogelschutz-Gesetzes" einen Erfolg haben wird, bleibt abzuwarten; ich kann es kaum glauben. Für das ganze deutsche Reich wird die Schleckerei des Krammetsvogel-Fressens beibehalten; darauf können wir uns verlassen, gleichviel, ob an dieser allerersten Hauptbedingung — ich meine die Unterdrückung des Vogelfangs für Küchenzwecke überhaupt — das Zustandekommen einer internationalen Vereinigung zum Schutz nützlicher Vögel scheitert oder nicht. Die Leute, welche heutzutage Alles daran wagen, selbst die ganze Wohlfahrt der übrigen Bevölkerung auf das Spiel setzen möchten, um die Landwirthschaft in Deutschland vor drohenden Gefahren und Verderben zu retten, können es trotzdem nicht über sich gewinnen, zu Gunsten des Ackerbaus u. a. auf eine sog. ‚Delikatesse' zu verzichten.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 48. Magdeburg, den 1. Dezember 1887. XVI. Jahrgang.

Herrn Ph. Barthels: Der Gimpel war an Darmkatarrh gestorben, an welchem er wahrscheinlich bereits lange gelitten hatte; doch kann ich dies mit voller Entschiedenheit freilich auch nicht behaupten.

* Herrn B. Christensen: Immer noch infolge des Eindringens von Kohlendunst und dann der eiskalten Luft durch das geöffnete Fenster kommen die Fälle von Lungenentzündung und Unterleibsentzündung bei Ihren Vögeln zum Ausbruch. Beide Krankheiten können sich unter Umständen sehr langsam entwickeln, führen dann aber fast regelmäßig zum Tod. Die Unterleibsentzündung kann auch wol gar typhös werden und ist dann recht bedrohlich. Da ich in der dritten Auflage meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ I eine sehr eingehende Darstellung der Krankheiten und Anleitungen zur besten Verpflegung gegeben, so rathe ich dringend, daß Sie nach denselben Ihre Vögel behandeln, auch sorgsam überwachen, um durch sofortige Trennung jedes Erkrankenden dem Ausbruch einer Epidemie vorzubeugen.

Bücher- und Schriftenschau.

Friedrich Arnold, „Illustrirter Kalender für Vogelliebhaber und Geflügelzüchter“ 1888. München, Verlag der Buchhandlung Friedrich Arnold.

Mit gutem Grund darf ich darauf hinweisen, daß Arnold's Kalender sich in dem weiten Kreise aller Vogelliebhaber und auch vieler Geflügelzüchter als ein allbeliebter Hausfreund eingebürgert hat. Arnold vervollkommnet dies hübsche Jahrbuch immerfort mit großem Geschick und er bietet auf dem verhältnißmäßig kleinen Raum und für den geringen Betrag von 1 Mark eine wirklich erstaunliche Fülle von werthvollen Mittheilungen. An den Beginn des eigentlichen Jahrbuch hat er diesmal den Dichter Ernst von Destouches in Bild und Wort, d. h. also mit einem kurzen Lebensabriß, gestellt. Der übrige Inhalt des Kalenders spricht für sich selber: Fr. Arnold „Meine Vogelstube“, Dr. Karl Ruß „Sprechende Kanarienvögel und Wellensittiche“, E. von Schlechtendal „Der Bunt-Tukan als Zimmergenosse“, „Der große Würger“, Dr. A. Frenzel „Der rothrückige Arara“, Fr. Arnold „Unsere Haubenlerche“, „Fasanenvoliere“ und „Anleitung zur Einrichtung einer Voliere für Zier- und Wildenten“, Dr. Cajus Müller „Ozeanische Tauben“, J. Hellerer „Kanarien: Heimat, Arten, Beobachtungen bei Züchtung derselben“, G. F. „Ueber Hühneraufzucht“. Die meisten dieser Schilderungen sind mit recht guten Bildern ausgestattet. Mit besonderm Nachdruck sei noch auf „Rothkehlchen“, ein Weihnachtsfestspiel von dem genannten Dichter, aufmerksam gemacht, indem dasselbe sich zur Aufführung in den Vereinen eignet. Selbstverständlich fehlen auch hier die zu jedem derartigen Kalender gehörigen Zugaben, wie „Monats-Notizen“, „Post- und Telegraphenbestimmungen“, „Vereinsverzeichniß“ u. s. w., nicht. Alles zusammengefaßt darf ich mit Entschiedenheit wiederholen, daß Arnold's Kalender ein gutes, empfehlenswerthes Buch ist.

Dr. K. R.

Briefwechsel.

Herrn Freiherr von Trotha: Es erfreut mich sehr, zu hören, daß ich Ihre Amazone richtig beurtheilt habe. Wenn Sie nun meine Rathschläge sorgsam befolgen, so werden Sie sie hoffentlich dazu bringen können, daß sie ein gesunder Vogel wird, der Ihnen Freude macht.

Herrn Gustav Lans: Besten Dank für den Zeitungsausschnitt nebst weitrer Mittheilung!

Die „Isis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 48: Thierkunde: Das Fadenschießen der Spinnen (Schluß). — Die Giftschlangen Europas (mit Abbildungen; Fortsetzung). — Pflanzenkunde: Ueber schön und dankbar blühende Kakteen (Fortsetzung). — Einheimische Pflanzen für Zimmer-Aquarien (Fortsetzung). — Anleitungen: Das durchwärmte Terrarium und seine Bewohner. — Vereine und Ausstellungen: Aargau; Braunschweig; Stralsund (Schluß). — Anfragen und Auskunft. — Tauschverkehr. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht“, Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redigirt von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Meinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 47: Verband der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen. — Rückblicke auf das vergangene Jahr. II. (Schluß). — Meine Briefstaubenflüge im Jahr 1887. — Von welchem Gesichtspunkt aus sind Kappen vom Mövchen zu beurtheilen? — Einige sachliche Bemerkungen für die hannoversche Junggeflügelausstellung. — Verband Rheinischer Geflügelzucht-Vereine (Fortsetzung). — Berlin, Cypria (Schluß). — Generalversammlung des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter zu Braunschweig. — Vereinsangelegenheiten: Küstrin. Oelsnitz i. V. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Literarisches. — Ausstellungs-Kalender. — Feuilleton: Die Dolchstichtaube. Beitrag zu der Schadenfrage der Nebelkrähe (Corvus cornix). — Inserate.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Creutz'schen Verlagshandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Anzeigen.

Ankündigung für Händler!

Alpenstiglitze, Dtzd. 12 ℳ, **Waldstiglitze,** Dtzd. 9 ℳ, **Gartenstiglitze,** Dtzd. 8 ℳ, **rothe Dompfaffen,** Dtzd. 18 ℳ, **Rothhänflinge,** Dtzd. 8 ℳ, **Zeisige,** Dtzd. 4 ℳ, **Girlitze,** Dtzd. 6 ℳ, **Buchfinken,** Dtzd. 8 ℳ, **Grünhänflinge,** Dtzd. 5 ℳ **Weibchen** von allen diesen Arten **mehr als um die Hälfte** billiger, liefert unter Gewähr für gesunde und lebende Ankunft und sicherer Männchen den ganzen Herbst und Winter in nur tadellosen Vögeln gegen Nachnahme [1701]

Math. Rausch,
Vogelhandlung, Wien VII, Neustiftgasse 72.

Ameiseneier,
getrocknete prima deutsche Ware, Kilo 2,50 ℳ, **Sommer-Rübsen,** unübertrefflich feinschmeckend, Kilo 44 ₰, **Hirse,** feine weiße, Senegal- u. Kolbenhirse, sowie alle anderen Vogelfuttersorten in nur prima Ware empfiehlt [1702]
G. Schmitt, Samenhandlung, Mainz.

Charles Jamrach,

180 St. George Street, E., London,

hat empfangen: Graupapageien, St. 16 Mk., Rosa-Kakadus, St. 8 Mk., große Gelbhauben-Kakadus, St. 15 Mk., Nacktaugen-Kakadus, St. 40 Mk., Rothhauben-Kakadus, St. 80 Mk., blaue und gelbe Araras, St. 80 Mk., rothe Araras, St. 50 Mk., Jendaya-Sittiche, P. 30 Mk., Halbmondsittiche, P. 10 Mk., Blaukronen-Sittiche (Conurus haemorrhous), P. 40 Mk., Inseparables, P. 10 Mk., Mönchs-Sittiche, P. 20 Mk., 1 Veilchen-Papagei, 40 Mk., blaustirnige Amazonen, St. 20 Mk., 1 Kea (Nestor notabilis), 300 Mk., 2 Poë-Honigfresser (Prosthemadera Novae Zelandiae), St. 50 Mk., 2 Fahnen-Drongos (Chibia hottentota), St. 60 Mk., australische Flötenvögel, St. 30 Mk., Beos, St. 40 Mk., Trupiale, St. 30 Mk., 1 Elster-Tangara (Cissopis leveriana) 40 Mk., 1 gelber Tyrann, 30 Mk., 1 weißschnäbliger Kassikus, 30 Mk., australische Schopftauben, P. 20 Mk., Glanzkäfer-Tauben, P. 30 Mk., 1 Kron-Taube (Goura coronata), 80 Mk., 2 Par Lady-Amherst-Fasanen, P. 80 Mk., 3 Sarcidiornis-Enten (Sarcidiornis melanonota), St. 60 Mk., 3 große Sarus-Kraniche aus Indien (Grus antigone), St. 200 Mk., 1 Par Rheas, 300 Mk., Mandarin-Enten, P. 50 Mk., 3 große Arktische Ohr-Eulen von der Hudsons-Bay, St. 80 Mk., 1 Milvago von den Jackland-Inseln, 40 Mk., 1 australischer Phalanger, 40 Mk., 1 Quebek-Murmelthier, 40 Mk., 3 Bhotan-Murmelthiere (Arctomys bobac), St. 60 Mk., 1 Känguruh-Ratte, 30 Mk., 2 Bennett's Känguruh's, Männchen, St. 160 Mk., 1 Felsen-Känguruh (Star auf einem Auge), 100 Mk., 1 Mara, 200 Mk., 1 persische Gazelle, 160 Mk., 1 brauner Maki (Lemur mongor), 60 Mk., 1 großer Mati (L. varius), 200 Mk., 1 Par Arishirsche, 400 Mk., 1 Par Alpakas, 800 Mk., 1 Leukoryx-Antilope, Männchen, 600 Mk., 1 Beisa-Antilope, Männchen, 1200 Mk., 1 Roulini-Tapir, 800 Mk., 1 Burchells-Zebra, Weibchen, 3 Jahre alt, 2600 Mk., 2 Löwinnen, 14 Monate alt, St. 1300 Mk., 2 Tigerinnen, 4 Jahre alt, St. 2400 Mk., 2 Brillen-Bären, jung, St. 300 Mk., 16 Paviane, St. 40 Mk., Rhesus-Affen, St. 12 Mk., 1 neuer Affe aus China, 100 Mk., Seiden-Affen, P. 40 Mk., 1 amerikanischer Fuchs, 80 Mk., blaue Hauskatze aus Kamtschatka, 100 Mk., u. a. m. [1703]

Suche zu kaufen: 6 uralische Eulen (Strix uralensis), 6 Bartkäuze (S. lapponica), 6 Schnee-Eulen (S. nivea), 6 Sperber-Eulen (S. tulula), 6 Zwergtag-Eulen (S. passerina), 6 Unglücks-Heher (Perisoreus infaustus), 6 Nuß-Heher (C. caryocatactes).

Gesetzl. geschützt. Auf allen größeren Ausstellungen prämirt: Gesetzl. geschützt.

„Insectivorous",

Universal-Futter für Insekten fressende Singvögel

(von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Vogelfutter-Artikel empfiehlt [1704]

die Samenhandlung von **Karl Capelle, Hannover.**

Muster und Preisverzeichnisse kostenlos.

General-Niederlage meiner sämmtlichen Futterartikel bei Herrn **A. Rossow,**
Berlin, Manteuffelstraße Nr. 29.

Fernere Niederlagen fast in sämmtlichen Städten Deutschlands und bei

Hrn. **J. D. Leupen & Zoon,** Haag, 14a Dennenweg 14a.
„ **J. van den Eynde,** Antwerpen, 8 pleine falcon 8.
Hrn. **Chr. Lassen,** Kopenhagen, Hanserplads 9.
„ **William Cross,** Liverpool, 18 Earle Street.
„ **Jaques Ditt,** Paris, 12 Rue du Plâtre.

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet. [1705]

[1706] **Prima getrocknete Ameiseneier**

empfiehlt **H. Drefalt, Lübeck.**

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausstellungen prämirt),
hält sich zum Bezug sämmtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinsten Qualitäten zu billigsten Preisen bestens empfohlen.
Muster und Preisverzeichnisse kostenlos. [1707]

Empfehle

Wellensittiche, Zuchtpare, 12 M, Zuchtpare von grauköpf. Inseparables, 12 M, Goldstirnsittiche, 10 M, Nymfensittiche, 15 M, Pflaumenkopfsittiche, 15 M, Rosellas, 36 M, Jendayasittiche, 20 M, Alexandersittiche, 15 M, rothköpfige Inseparables, 13 M, reinweiße japan. Mövchen, 15 M, braune und gelbbunte Mövchen, 10 M, Helenafasänchen, 5 M, Safranfinken, Mchn., 7,50 M, Zebrafinken, tadellose, importirte Zuchtpare, 6 M, rothe Tigerfinken, 4 M, Reisvögel, Astrilde, Blutschnabelweber, Par 3,50 M, Orangeweber, 7,50 M, Tertorweber, 8,50 M, sämmtlich in voller Pracht, prachtvolle Jakos, Segelschiffvögel, mit vollen Flügeln, 45—50 M, junge talentvolle Amazonen, 25 M, ff. Sprecher von Jako und Amazonen je nach Leistungen. [1708]

Gustav Voss, Köln a. Rh., Hohestr. 59.

Zoologische Großhandlung „Zur gefiederten Welt".

Kanarienvögel.

R. Maschke, St. Andreasberg, Harz.

Herr Clemens Hänichen, Lockwitz, schreibt: „Gestern Nachmittag kam der gewünschte Roller wohlbehalten hier an und ließ nach kurzer Zeit seine herrlichen Rollen ertönen". [1709]

Empfehle:

Stieglitze, garant. Mchn., Dtzd. 10 M, rothe Dompfaffen, Dtzd. 15 M, blaue dsgl., Dtzd. 5 M, Zeisige, Mchn., Dtzd. 3 M [1710] **Wenzel Petzold, Prag,** Bergmannsgasse.

Harzer Kanarienvögel,

nach meiner Rollpfeife gelernt, als tiefe Lach-, Knurr-, Hoch- und Tief-Roller, versende von 10—30 M das Stück. 4 Tage Probe. Nicht zusagende Vögel nehme zurück. [1711]

Hermann Wilke, Mechaniker, **Darmstadt.**

NB. Meine Vögel wurden auf allen beschickten Ausstellungen mit I. Preisen prämirt.

Vogelbauer

liefre billigst. Illustrirte Preislisten kostenlos und postfrei.

[1712] **August Schütz, Klausthal im Harz.**

Dompfaffen,

vorzüglich abgerichtet, ein und zwei Lieder singend, versende zu billigsten Preisen. Zur Rückantwort bitte Marke beizufügen.

[1713] **Wilh. Groesch, Dalherda a./Rhön.**

Salatsamen als Vogelfutter,

vorzüglichste, geruchfreie Ware, 1 Kilo 2,50 M, Postpacket von 5 Kilo 11 M, postfrei einschl. Verpackung. [1714]

Ferd. Knauer, Groebers, Provinz Sachsen.

Biete an: 1 Salonkakadu, im schönsten Gefieder, gesund, völlig ans Klima gewöhnt, kein Schreier, 30 M, 1 Veilchenpapagei, mit denselben Eigenschaften, 20 M, 1 Papageimessingkäfig, 45 × 65 rund, gut erhalten, 20 M. In Tausch nehme Spottdrossel, Sprosser oder Schama, bei letztrer auch mit Nachzahlung. [1715]

Max Kruel, Otterberg, Rheinpfalz.

Junge Bernhardiner

sind zu verkaufen bei [1716] **Hugo Spindler** in Erfurt.

Gesucht:

Mehrere diesjährige Stare (Mchn.) zu billigem Preis. Angebote unter **I. T. Bonn** postlagernd. [1717]

Hochfeine Hohlroller,

Stamm Erntges, habe abzugeben im Preise von 10—20 M, dsgl. Weibchen von demselben Stamm, Stück 1,50 M.

[1718] **H. Weweler, Langenberg,** Westfalen.

Verkaufe: Steinröthel und Einsamen Spatz. [1719] **Zuckschwerdt, Fiume** (Ungarn).

Passende Weihnachtsgeschenke!

Dompfaffen,

hochfein abgerichtet, **korrekt 1—2 Lieder singend,** sowie prima 1—2 Lieder singende **Kanarienhähne,** auf der Orgel gelernt, auch ungelernte, fingerzahme **Dompfaffen** empfehle billigst unter Gewähr. Jeder Liebhaber, der einen **hochfein abgerichteten** Vogel beziehen will, wende sich an [1720]

Nic. Seyring, Dalherda a./Röhn b. Fulda.

1,1 **Mandarin-Enten,** in Pracht, gutes Zuchtpar, 45 M, 1 Hahn **Temmincks Tragopan,** in Pracht, 1886er, 80 M, diesjährige **Goldfasanenhähne,** 7 M, **kalifornische Schopfwachteln,** in Pracht, 1887er, Par 19 M. Alles tadellose Exemplare. Preise einschl. Verpackung. [1721]

Heinrich Möckel, Homburg v. d. Höhe.

Hohlroller,

Stamm Trute, eigne Zucht, mit langen, tiefen Touren und Flöten, versende gegen Nachnahme von 6 bis 10 M, gute Weibchen, Stück 1 M. [1722]

Hermann Eberhardt, Querfurt, Thüringen.

ff. Kanarien,

Hohlroller, Stamm W. Trute, mit Knorre, Hohlrolle, Klingelrolle, Hohlklingel und Hohlpfeifen, lang und sanft in Touren, mit ruhigen Vortrag und klangvoller Stimme, gebe ab von 10—25 M für das Stück unter Gewähr für Werth und gesundes Eintreffen. Nehme nicht Zusagendes bei postfreier Zurücksendung nach 8 Tagen Probe zurück. [1723]

E. Zacharias, Ermsleben am Harz.

Echte böhmische 1887er [1724]

Ameiseneier,

Ia reinweiß, sorgfältigst gereinigt, à Liter 80 Pf., IIa, auch schöne, reine Ware, à Liter 70 Pf., Ia Weißwurm, à Liter 70 Pf., stets zu haben bei

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,

Prag 411/I, Böhmen.

1887er getr. rothe Hollunderbeeren,

Liter 80 ₰ (bestes Futter für Grasmücken- und Drosselarten), empfiehlt [1725] **Gottlieb Wanek, Prag 411/I.**

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [1726] Harzer Kanarienvögel.

Pfannenschmids Universalfutter

(Palaemon serratus, *Fabr.*),

in Postpacketen à 4 M 50 ₰, 5 und 7 M 50 ₰. [1727]

Vogelkleie,

in bester Qualität, 9½ Pfd. 2 M, gegen Einsendung von 2,50 M in Briefmarken postfrei.

Edm. Pfannenschmid,

Emden in Ostfriesland.

Kanarienvögel.

Hohlroller, Stamm Trute, lang- und tiefgehend in Hohl- und Klingelrolle, tiefer Knorre und Pfeife, von 10—25 ℳ, empfiehlt [1728]

Ed. Klemm, Meerane i. S.

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Lit. m. Verp. 6 ℳ, empfiehlt gegen Nachnahme [1729] **W. Prümer, Elberfeld.**

1887er Ameiseneier, [1730]
Kilo 2 ℳ, versendet **C. Radtke,** Adler-Apotheke, **Elbing.**

Rothe Dompfaffen, St. 3 Mk.,
Rothe Kreuzschnäbel, St. 2 Mk.,
gut eingewöhnte Exemplare. [1731]
Joh. Deeg, Regnitzlosau, bayer. Vogtland.

Wer
sanfte, schönste und tourenreichste
Kanariensänger
liebt und wünscht, à 9, 12, 15 ℳ und höher, wende sich nur vertrauensvoll an [1732]
Julius Häger, St. Andreasberg, Harz.
Züchterei und Postversandthandlung, bestehend seit über 20 Jahren.

Echte oriental., chin. u. Cypern-Goldfische, Amphibien, Reptilien, Zirbelnüsse für Vogelfutter versendet das ganze Jahr [1733]
M. Hoefel, Speditionshaus, **Kufstein,** Tirol.

Feine **Hohlroller,** fehlerfrei, mit hübschen Flöten, à 10 ℳ, dsgl. Weibchen, à 1 ℳ, hat abzugeben [1734]
C. Thomas, Premierlieutenant a. D., **Bergzabern.**

C. A. VOGEL, LEIPZIG
Eutritzscherstrasse 4, a. d. Gerberbrücke
Züchterei und Versandgeschäft
Harzer Canarienvögel.

Empfehle die Nachzucht m. auf allen Ausstellungen prämirten Hohlrollerstamms Liebhabern, Züchtern und Händlern in einzeln. und grösseren Posten zu 10—36 Mk. à Stück, Wbch. 2 Mk. Bedienung streng reell. Bei Anfragen bitte um Freimarke. [1735]

Vogelbauer u. Volieren
liefert **billigst** und **praktisch** in **solider** Ausführung [1736]
Arthur Herrmann, Oschatz i. S.
Prämirt 1887 in Berlin, Königsberg, Kopenhagen und Hamburg. In allen größeren Städten solide Verkäufer gesucht.

v. Heuglin, Ornithologie Nordost-Afrika's, der Nilquellen und Küstengebiete des rothen Mers und des nördlichen Somal-Lands. 2 Bde. Text, eleg. geb., und 51 Chromo-Tafeln in Mappe.
Statt Mk. 146 — nur Mk. 50.
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Echte Harzer Kanarienhähne,
Hohlroller, Stück 6—10 ℳ. Nicht Zusagendes nehme zurück. Versandt gegen Nachnahme unter Gewähr für lebende Ankunft. [1737] **Ch. F. Steckhan,** Hameln in Hannover.

Getrocknete Ameiseneier
empfiehlt in gereinigter, sandfreier Ware das Kilo für 2,20 ℳ, 5 Kilo 10 ℳ [1738]
Carl Kämpf, Mainz.

Kanarienhähne.

Meine auch in diesem Jahr so vorzüglich eingeschlagenen **Kanarienhähne** mit **tiefer Knorre, Hohl-** und **Klingelrolle** u. a., wie bekannt mit ersten und Ehrenpreisen prämirt, halte zu soliden Preisen bestens empfohlen. [1739]

Gustav Rudolph,
Kanarienzüchterei und Versandtgeschäft,
Berlin SO., Kottbuserstr. 14 II.

Mehlwürmer, rein und reell gemessen, fürs Liter 5,50 ℳ, Kilo 10 ℳ, Verpack. frei, Lieferung zu jeder Zeit sofort, feine Ameiseneier, Vogelorgeln, besten Vogelleim, Netzfallen, Reibmühlen für Mören u. a. m., à 3 ℳ, empfohlen von den Herren Dr. Ruß, W. Böcker u. A. Preisverzeichnisse kostenlos und postfrei. [1740]
Theodor Franck, Barmen.

WER
lebendes ital. Geflügel gut und billig beziehen will, verlange Preisliste von Hans Maier in Ulm a. D. [1741]
Grosser Import ital. Produkte.

Aus Metall.  Aus Metall.

Gesetzlich geschützte Vogelkäfige, insbesondre für alle Arten insektenfressender Vögel nach genauer Vorschrift des Ornithologen Herrn Dr. Ruß. Preisl. kostenlos.
J. G. Lorey Sohn,
[1742] Frankfurt a./M., Schnurgasse 13.

August Peissel, Eschwege,
Züchterei von Kanarien edelster Abstammung. Versandt prämirter Gesangskasten aus Holz und Metall. Drahtkäfige mit Außen- und Innenfütterung. **Prima Sommerrübsen,** empfohlen durch viele Vereine und hervorragende Züchter, Postpacket postfrei 2,50 ℳ.
Illustrirte Preisliste kostenlos u. postfrei. [1743]

Ein gesunder, gut befiederter **Edelpapagei,** pfeift mehrere Signale, schnalzt, spricht: „Lora komm, komm schöne Lora", ist mit schönem Messingkäfig für 100 ℳ zu verkaufen. Angebote befördert die Expedition der „Gef. Welt". [1744]

Hohlroller.

Von meinen aus reinstem Blut gezüchteten (echt Trute'scher Stamm), gebe **Hähne** à 10, 12 und 15 ℳ ab. [1745]
P. Holzky, Köthen (Anhalt).

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Wellensittich,
seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht.
Von **Dr. Karl Russ.**
Preis ℳ 1,50 = 90 Kr. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 49. Magdeburg, den 8. Dezember 1887. XVI. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Aus meiner Vogelstube (Schluß).
Einiges über die Vogelwelt des sächsischen Erzgebirgs (Schluß).
Zur Hebung der Zucht feinster Harzer Kanarienvögel (Fortsetzung).
Zur Bussardfrage.
Mancherlei.
Aus den Vereinen: Berlin; Ausstellungen.
Anfragen und Auskunft.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Aus meiner Vogelstube.

Von F. Nagel.

(Schluß).

Ein Pärchen Zwergelsterchen erhielt ich durch Tausch von Herrn Lieutenant Hauth. Dieselben kamen recht schlecht an. Sie hatten fast zwei Tage für die kurze Reise gebraucht. Besonders hatte das eine gelitten; es hatte einen schiefen Fuß, der erst nach Monaten in die richtige Stellung zurückging. Die Post war, obgleich sie sich für die Besorgung solcher Sendungen so viel bezahlen läßt, mit der Sendung schlecht verfahren. Im Käfig hatten die niedlichen Vögel bald ein Nest gebaut; es wurde aber wieder zerstört. Erst in der Vogelstube bauten sie in einem Harzer Käfig ein Nest. Nach meiner Reise saßen sie im Nest der Zeisige. Hier hatten sie ein neues Nest gebaut und erbrüteten ein Junges, das sich sehr schön entwickelt hat. Sie sind, obgleich mitunter recht zänkisch, sehr muntere Vögelchen. Während das Weibchen brütete, wurde jeder Vogel weggebissen, der in die Nähe des Nests kam.

Hier möchte ich Ihnen von einem Pärchen Goldbrüstchen berichten. Ich erhielt dieselben im Sommer 1885. Erst im folgenden Sommer belegten sie ein Nest mit fünf Eiern, die unbefruchtet blieben. Im Winter 1887 zeigten sie sich paarungslustig. Da ich jedoch nicht auf Erfolg rechnete, so unterstützte ich sie nicht. Sie hatten nur in einem Harzer Käfig ein wenig Niststoff. Bald litt das Weibchen an Legenoth, und ich entfernte das Ei durch Zertrümmern im Legeschlauch. Das Weibchen erholte sich bald wieder, und um das Vögelchen nicht zu verlieren, gab ich mehr Niststoffe, die baldigst verwerthet wurden. Zugleich gab ich eingeweichtes Eierbrot mit Ameisenpuppen. Das Weibchen erholte sich zusehends. Das Nest war fertig, und bald lagen vier Eier in demselben. Das Männchen saß tagsüber oft im Nest und schoß auf jeden Vogel, der Miene machte, an das Nest heranzukommen, los. Der Angriff erfolgte so plötzlich, daß der kleine Kerl den größten Vogel in die Flucht schlug.

Nach vierzehntägiger Brutzeit hörte ich feines Piepen von Jungen im Nest. Das bald lauter werdende Geschrei zeigte die Entwicklung der Jungen an. Bald zeigten sich kleine, graue Vögelchen mit röthlichgelbem Bürzel. Es waren vier Junge. Davon war eins schwach und starb. Die anderen gediehen recht gut. Während meiner Reise sind leider noch zwei gestorben. Als Futter nahmen die Alten zuerst eingeweichtes Eierbrot mit Ameisenpuppen, alle Arten Hirse und sehr viel Mohnsamen. Dem letztern verdankte ich hauptsächlich das Gelingen dieser Brut. Die Jungen sind wahrscheinlich eingegangen, da Mohnsamen während meiner Abwesenheit nicht gereicht wurde.

Im Sommer 1886 erhielt ich von Fockelmann zwei Granataftrilde, von denen einer, vom Weber gebissen, recht sehr von der Reise mitgenommen war. Sie verzehrten nur Hirse, die dem Kranken garnicht munden wollte. Bei Fockelmann sah ich, wie die Vögel frische Ameisenpuppen verzehrten. Da ich diese nicht mehr auftreiben konnte, gab ich eingeweichte. Diese behagten ihnen nicht. Ich zerschnitt nun Mehlwürmer und sah, wie dieser Nahrung fleißig zugesprochen wurde. Da sich beide Vögel durch ihren Gesang als Männchen zeigten, gab ich sie zurück. Ihr reizender Gesang hat mich recht erfreut, ebenso die schöne Färbung, wie ihre Bewegungen. Brehm gibt in seinem Werk „Gefangene Vögel" die Beschreibung der Granataftrilde nicht richtig wieder. Er sagt, daß sie eine schwarze Kehle und fleischfarbene Beine haben sollen; die meinigen hatten weißliche Kehlen und schwarze Beine.

Gegen Mitte des Sommers erhielt ich ein Pärchen Wunderschöner Amandinen. Sie verdienen diesen Namen mit Recht. Das schöne Karminroth des Vorderkopfs wird durch einen schmalen, schwarzen Kranz umsäumt, der sich an der Kehle verbreitert. Dieser schwarze Streifen wird durch einen himmelblauen Strich eingefaßt, der, an der Kehle schmal beginnend, am Nacken am breitesten ist. Die Brust ist oben schön lila, unterhalb röthlich kanariengelb. Zwischen beiden Farben befindet sich ein orangefarbner schmaler Streifen. Die gelbe Farbe der Brust wird bis zum After allmählich heller und ist bei den weißen Unterdeckfedern des Schwanzes ebenso gefärbt. Der Rücken ist grün, ein wenig grau abgetönt. Der Schwanz, für den Vogel kurz zu nennen, ist bräunlichschwarz, die Federn wenig hell berändert. Die beiden mittleren Schwanzfedern sind etwas über die anderen verlängert. Der Bürzel, die Oberschwanzdecken sind himmelblau. Die Füße sind gelblichfleischfarben. Eigenthümlich ist der ziemlich dicke Schnabel gefärbt. Ein schmales, schön dunkelrothes Band beginnt am Mundwinkel, verbreitet sich nach vorn und nimmt die ganze Breite der Spitze des Unterschnabels ein. Der Rand des Oberschnabels ist ebenso gezeichnet, nur ist hier das farbige Band nicht so breit. Die ganze Färbung sieht so aus, als habe der Vogel Kirschen genascht und der Saft hätte den Schnabel so gefärbt. Die Grundfarbe des Oberschnabels ist röthlichweiß. So das Männchen. Das Weibchen erscheint blasser gezeichnet. Das Roth am Kopf ist weniger leuchtend, das blaue Band kaum sichtbar. Die Oberbrust ist ganz hell lila und die Unterbrust gelblichweiß. Der Schnabel ist ganz abweichend von dem des Männchens gezeichnet. Die Wurzel des Oberschnabels ist weißlich-röthlich, welche Farbe nach der Spitze zu in dunkelgrau übergeht. Er zeigt auch einen ganz schmalen rothen Rand. Der Unterschnabel ist ähnlich dem des Männchens gezeichnet. Ich hoffe, trotz der verschiedenen Färbung der Schnäbel, ein richtiges Pärchen zu besitzen. Ob sie wol zur Fortpflanzung schreiten werden? Im Sommer hatte ich sie freifliegend in der Vogelstube. Hier hielten sie sich an der schattigsten Stelle des Zimmers auf. Oft veranlaßte ich sie, den sonnigen Außenkäfig aufzusuchen. Bald jedoch kehrten sie in das Innere zurück. Als ich sie erhielt, nahmen sie weiße Hirse in Kolben. In der Vogelstube fraßen sie bald alle Arten Hirse, Spitzsat. Sehr gern nahmen sie Hirse in Aehren. Auch Miere sagte ihnen zu. Sie zeigten sich als recht friedfertige Vögel. Wollen sie sich einmal ruhen, was das Weibchen am Nachmittag fast regelmäßig thut, und es wird durch das Herumhüpfen der blauköpfigen Papagei-Amandine gestört, dann sperrt es wol den Schnabel auf, aber es beißt nicht zu. Beide bekümmern sich wenig um einander, nur wenn eins an der Sepia knabbert, dann ist gewiß das andre auch da. Nur am Abend schlafen sie bei einander, ohne jedoch so eng sich an einander zu schmiegen, wie andere Prachtfinken. Das Männchen läßt sehr oft seinen Gesang hören. Dabei wird der Hals in die Höhe gestreckt und der Körper hin- und hergedreht. Vor dem Gesang wird ein Laut wie „wit" hörbar. Der Gesang hört sich an, als ob in der Entfernung sich Sperlinge zanken. Der Lockton „wett wett" wird besonders vom Weibchen oft zum Besten gegeben. In der Vogelstube suchten die Vögel hüpfend einige höhere Zweige zu erreichen, von welchen aus die Stube durchflogen wurde. Jetzt im Käfig springen sie von einer Stange zur andern, oft auch gegen das Gitter. Des Nachmittags sitzt das Weibchen längre Zeit still. Oft hält es einen ordentlichen Mittagsschlummer. Mehlwürmer oder eingeweichtes Eierbrot mit Ameisenpuppen rühren sie nicht an. Die Futterarten, welche ich meinen Vögeln reiche, bestehen in weißer Hirse, Glanz, algerischer, indischer und Senegalhirse, Reis in Hülsen; Mohn streue ich in kleiner Gabe über das Futter und an den Käfigboden. Im Sommer gab ich, sobald zu haben, Hirse in Aehren. Zu diesem Zweck hatte ich Bluthirse, weiße, algerische und Senegal-Hirse angebaut. Die beiden ersten Arten wurden von den Spatzen nicht gebrandschatzt, während ich von der algerischen sehr wenig erhielt. Die Senegalhirse erfror, bevor sie noch Körner angesetzt hatte. —

Viel Vergnügen bereitete mir das Füttern der frischen Hirseähren. Ich legte Aehren auf das Gebüsch der Vogelstube. Hierbei flogen sämmtliche Insassen der Stube in den Außenkäfig. Sobald ich aber mit dem Hineinlegen zu Ende, kam alles eiligst auf die Leckerbissen zugeflogen, und eine Stille trat plötzlich ein; jeder hatte mit sich genug zu thun. Bald war jedoch die Aehre entkörnert und eine andre wurde erwählt. War der Hunger gestillt, so wurde der süße Stiel beknabbert. Dabei wurden die zierlichsten Stellungen eingenommen. Auch Salatsamen gab ich. Ameisenpuppen brühe ich auf, gieße das Wasser ab und rühre nun fein zerstoßnes Eierbrot unter die heißen, feuchten Ameisenpuppen. Das Gemisch wird sehr gern genommen. Selbst mein Goffin-

kakadu läßt sich einen Theelöffel voll des Gemisches sehr gut schmecken. Als Grünkraut gebe ich Miere, dann die Köpfe vom Kreuzkraut und Aehren von Grasarten und Getreide. Besonders gern wurde von Papagei-Amandinen, wie von den Wunderschönen grüner Hafer verzehrt. Mehlwürmer gebe ich selten. Dieselben werden sehr gern von Goldkragen, Papagei-Amandinen-Männchen, Zeisigen und Kolumbien-Zeisigen genommen.

Einiges über die Vogelwelt des sächsischen Erzgebirgs.

Von Kurt Floericke und Adolf Markert.

(Schluß).

Werfen wir nun einen Blick auf die Vogelwelt des Erzgebirgs im allgemeinen, so finden wir, daß dasselbe mit Singvögeln aller Arten reichlich bedacht ist, während die Raubvögel weniger zahlreich sind, als man vielleicht erwarten sollte, und Sumpf- und Wassergefieder fast nur als Durchzugsvögel vorkommen. Von den Falken sind Nistvögel: der Hühnerhabicht (Astur palumbarius), der Sperber (A. ninus), der Thurmfalk (Falco tinnunculus), und der Mäusebussard (Buteo vulgaris). Der Hühnerhabicht wird infolge der eifrigen Verfolgungen glücklicherweise immer seltner, während man dies von dem Sperber leider nicht gerade behaupten kann, da er durch seine List und Kühnheit vielen Nachstellungen entgeht. Ein ziemlich häufiger Durchzugsvogel ist der Rauhfußbussard (B. lagopus). Von Eulen kommt die Waldohreule (Strix otus), der Waldkauz (S. aluco), der Steinkauz (S. noctua) und die Schleiereule (S. flammea) vor. Während der Parungszeit erschallt oft am Abend der ganze Wald von dem unheimlichen Geschrei der erregten Käuze. Als Familienheim benutzen sie oft verlassene Krähennester, namentlich die erstgenannte Art. Die ‚schwarze Familie' ist vertreten durch die Rabenkrähe (Corvus corone), die Satkrähe (C. frugilegus), die Dohle (C. monedula), und die Elster (C. pica). Die Nebelkrähe (C. cornix) ist nur Durchzugsvogel, und der Kolkrabe (C. corax) ist bereits gänzlich ausgerottet. Sehr häufig ist der Eichelheher (C. glandarius), während der interessante Tannenheher (C. caryocatactes) ein zwar nicht seltner, aber sehr unregelmäßiger Gast ist. Dieser Vogel zeichnet sich durch Gefräßigkeit und Trägheit, durch räuberische Gewaltthätigkeit gegen kleinere Vögel und durch ein dummdreistes Benehmen gegen den Menschen aus. Obwol er durch seine unregelmäßigen Wanderungen ein dem Vogelfreund merkwürdiger Gesell ist, muß doch bei längrer Beobachtung unser Urtheil zu seinen Ungunsten ausfallen. Unser Eichelheher ist entschieden ein viel begabterer, munterer und scharfsinnigerer Vogel.

Der Kukuk (Cuculus canorus) ist häufig, und das Volk weiß manche wunderbaren Geschichten von ihm zu erzählen. Sein getreuer Küster dagegen, der Wiedehopf (Upupa epops), ist bisher nur auf dem Durchzug beobachtet worden. Dasselbe war lange Zeit hindurch bei dem farbenprächtigen Pirol (Oriolus galbula) der Fall, allein seit den letzten zwei Jahren ist derselbe in mehreren Fällen bestimmt als Nistvogel festgestellt worden. Die Spechte beleben in erfreulicher Anzahl die Gebirgswaldungen, und zwar sind als Nistvögel folgende Arten festgestellt: der Schwarzspecht (Picus martius), der Grünspecht (P. viridis), der schöne und seltnere Grauspecht (P. canus) und der Rothspecht (P. minor). Der große Buntspecht (P. major) ist Durchzugsvogel, und der mittlere (P. medius) fehlt ganz. Der Grauspecht kommt sowol im Laub-, wie im Nadelwald vor, auch das Nest findet man ebenso oft in Kiefern und Fichten, als in Eichen und Buchen. In seinem Betragen hat er viel Aehnlichkeit mit dem Grünspecht und wird deshalb aus der Ferne leicht mit ihm verwechselt. Auch seine Stimme klingt ähnlich, nur etwas sanfter. Brutvögel sind auch der Kleiber (Sitta caesia) und der Baumläufer (Certhia familiaris). Das Nest des Eisvogels (Alcedo ispida) findet man an den Ufern der Gebirgsbäche. Seltner ist der Wendehals (Jynx torquilla), der im Erzgebirge nicht zu nisten scheint. Der begabte rothrückige Würger (Lanius collurio), der mit großer Meisterschaft die schönsten Strofen der hervorragenden Sänger in sein Lied verwebt, wird recht häufig angetroffen. Viele werden jung aus dem Nest genommen und von begeisterten Liebhabern aufgepäppelt. Dieses mühselige Geschäft bereitet dem Pfleger allerdings manche schwere Stunde, aber der Vogel lohnt später alle aufgewandte Mühe reichlich durch seine Zahmheit und durch seinen prächtigen Gesang, besonders wenn man ihm recht gute Lehrmeister gibt. Er lernt mit der Zeit wol 20 Vogelstimmen mehr oder weniger gut nachahmen. Freilich gibt es auch unter ihnen ungelehrige Vögel, die ihr ganzes Leben hindurch Stümper bleiben. Brütend trifft man ferner an: den großen Würger (L. excubitor) und den grauen Würger (L. minor), während der rothköpfige Würger (L. rufus) nur Durchzugsvogel ist.

Dasselbe gilt von den Sängerfürsten, der Nachtigal (Sylvia luscinia) und dem Sprosser (S. philomela). Dieselben streichen nur ganz vereinzelt durch das Erzgebirge. Häufiger ist zwar das anmuthige Blaukehlchen (S. cyanecula), allein auch dieses darf nicht als eigentlicher Brutvogel gelten. Desto häufiger findet man die sorglos, fast leichtsinnig gebauten Nester der Dorn- (S. cinerea) und Zaungrasmücke (S. curruca). Dieselben machen sich außerdem durch ihr unruhiges und lebhaftes Betragen sehr bemerkbar. Im Laubwald erschallt das liebliche Liedchen der Bastardnachtigal (S. hypolais). Neben ihr können wir Fitis- und Weidenlaubvogel (S. fitis et S. rufa) beobachten, während sich die schöne Sperbergrasmücke (S. nisoria) seltner hören läßt. Zu den gewöhnlichsten Vögeln zählen das Haus- und das

Gartenrothschwänzchen (S. titys et S. phoenicura). Ein leises und doch durchdringendes „fit, fit" lenkt unsre Aufmerksamkeit nach den Tannenwipfeln, in denen sich eine Schar Goldhähnchen (Regulus ignicapillus) herumtummelt. Immer sind diese reizenden Liliputaner in steter Bewegung, und mit emsigem Fleiß durchstöbern sie Baum für Baum nach Kerbthieren. Häufig befinden sich in ihrer Gesellschaft einige Haubenmeisen (Parus cristatus). Seltner sind dem Schwarm die kräftigeren Kohl- (P. major) und Blaumeisen (P. coeruleus) beigemischt, oder die lieblichen Tannenmeisen (P. ater). Das Gebüsch und Gestrüpp durchschlüpft der muntre Zaunkönig (Troglodytes parvulus), dem auch der strengste Winter den frohen Muth nicht rauben kann. Die Schwanzmeise (Parus caudatus) berührt das Erzgebirge nur auf ihren Streifereien. Dasselbe gilt vom Schilf- (S. phragmitis) und Teichrohrsänger (S. arundinacea). Der Sumpfrohrsänger (S. palustris) mit seinem reizenden, melodienreichen Gesang wurde noch nicht beobachtet, da die Oertlichkeit für ihn zu ungünstig ist. In dichtem Gebüsch steht das schöne Nest der Heckenbraunelle (Accentor modularis) mit seinen fünf grünspanfarbigen Eiern. Da die Braunelle ein versteckles Leben führt und nur selten aus dem Dorngestrüpp herauskommt, so fällt sie wenig auf. Ebenso ist dem Steinschmätzer (Saxicola oenanthe) schwer beizukommen, zumal er gegen den Menschen sehr scheu und vorsichtig ist. Auch sein Nest ist schwer zu finden und oft an ganz unzugänglichen Orten angebracht. Munter und hurtig wie der Steinschmätzer, aber nicht so wild und ungestüm, ist der auf feuchten Wiesen lebende Wiesenschmätzer (Pratincola rubetra). Die weiße, graue und gelbe Bachstelze (Motacilla alba, M. sulphurea et M. flava) beleben in angenehmer Weise dieselben Oertlichkeiten. Häufig findet man in ihren Nestern als sorgenbringendes Pflegekind einen jungen Kukuk. Die Familie der Pieper ist durch den Baum- und Wiesenpieper (Anthus arboreus et A. pratensis) vertreten. Mit klangvollem Trillern verkündet die Feldlerche (Alauda arvensis) zuerst den Einzug des Frühlings. Ein hochbegabter und geschätzter Sänger der einsamen Gebirgshaiden aber ist die Haidelerche (A. arborea). Wunderbar lieblich ertönt ihr süß lullender Gesang mit seinen glockenreinen Trillern am späten Abend für den ermüdeten Wanderer. Auch im Käfig gibt es nicht leicht eine angenehmere Lerche, als eben diese, da sie viel behender, anmuthiger, geschickter und auch zutraulicher ist, als die Feldlerche, deren schmetternder Gesang überdies für die Stube fast zu laut ist. Auch die Hauben- und die Berglerche (A. cristata et A. alpestris) kommen vor. Ebenso als Zugvogel der graue und der schwarzrückige Fliegenfänger (Musicapa grisola et M. atricapilla). In hoher Luft tummeln sich die Rauch- und Mehlschwalbe (Hirundo rustica et H. urbica), und um die Thürme der Städte jagt mit gellendem Geschrei der Thurmsegler (Cypselus apus), während die Nachtschwalbe (Caprimulgus europaeus), auf einen alten und bemoosten Baumstamm gedrückt, den Tag verträumt, um erst mit einbrechender Dämmerung munter zu werden und auf die schädlichen Nachtschmetterlinge Jagd zu machen. Der Star (Sturnus vulgaris) ist infolge der zahlreich ausgehängten Nistkästen in erfreulicher Zunahme begriffen. Wenn im Winter die weiche Schneedecke die Erde verhüllt, so tummeln sich unzählige Drosseln in allen Arten auf den Ebereschenbäumen herum, mit denen hier die meisten Straßen bepflanzt sind. Auch Seidenschwänze (Bombycilla garrula) werden durch dieselben angelockt. Ein andres Hauptnahrungsmittel bilden im Herbst für viele Vögel die rothen und schwarzen Hollunderberen, während sich die Körnerfresser an Erlen-, Birken- und Fichtensamen gütlich thun. Außer der Zippe und Amsel nisten im Gebirge die Mistel- und seltner die Wachholderdrossel (Turdus viscivorus et T. pilaris). Im Herbst erscheinen in großen Massen die Ring- und die Weindrossel (T. torquatus et T. iliacus). Im Frühling erklingt überall das niedliche „Wie, wie hab' ich Dich lieb" des Goldammers (Emberiza citrinella). Von seinen Verwandten kommt noch der Zaunammer (E. cirlus), der Zippammer (E. cia) und auf dem Zug der Rohrammer (E. schoeniclus) vor. Der Kiefern- und Fichtenkreuzschnabel (Loxia pytiopsittacus et L. carvirostra) kamen in den letzten Wintern in bedeutender Menge. Im Dezember und Januar haben sie mehrfach genistet. Die gewöhnlichen Finkenarten sind alle vorhanden, auch der Gimpel (Pyrrhula major), der Kirschkernbeißer (Coccothraustes vulgaris), der Bergfink (Fringilla montifringilla) im Winter, der Zitronfink (F. citrinella) und der Birkenzeisig (F. linaria).

Im Hochwald nisten die Holz- und die Turteltaube (Columba palumbus et C. turtur). Aus der Klasse der Hühnervögel lernen wir das scheue Birkhuhn (Tetrao tetrix), das stolze Auerhuhn (T. urogollus), das Rebhuhn (Perdix cinerea) und die leider von Jahr zu Jahr immer seltner werdende Wachtel (P. coturnix) als Bewohner des Erzgebirgs kennen. Letztre kommt natürlich nur im Vorgebirge vor. Der Fischreiher (Ardea cinerea) und der schwarze und weiße Storch (Ciconia nigra et C. alba) berühren das Gebirg auf ihrem Zug. In feuchten Landstrichen findet sich der Kibitz (Vanellus cristatus), die Wasserralle (Rallus aquaticus) und der Wachtelkönig (R. crex).

Dies ist in allgemeinen Zügen geschildert die Vogelwelt des sächsischen Erzgebirgs. Reich an den herrlichsten Sängern erhält sie noch einen schönen Hintergrund durch die Begeisterung und die Liebe der Gebirgsbewohner für die gefiederte Welt.

Zur Hebung der Zucht feinster Harzer Kanarienvögel.

Von F. W. Klages.

(Fortsetzung).

Ich komme nun zunächst noch darauf zurück, daß man schon beim Beginn der Hecke aufmerksam sein muß und etwaige Nestzerreißer und Eierfresser entschieden und so schleunig als möglich aus der Hecke entferne. Denn solche Uebelthäter darf man nicht dulden, will man nicht ununterbrochen Aerger dadurch haben; auch nehmen durch diese Beispiele sonst gute Vögel solche übelen Gewohnheiten an. Sind junge Vögel bereits aus dem Nest ausgeflogen, so hat man genau darauf zu achten, ob nicht sog. Federrupfer unter den Alten sind. Sollte sich diese Unart etwa zeigen, dann hat man wiederum den derartigen Uebelthäter sofort zu entfernen, selbst auch dann, wenn vielleicht dadurch ein Nest mit Eiern oder Jungen auf dem Spiel steht, denn wenn man hierin nachsichtig sein sollte, so könnte man es erleben, daß in kurzer Zeit die Vögel in der Hecke sämmtlich diese schlimme Angewohnheit annehmen. Hervorgerufen wird dieselbe hauptsächlich dadurch, daß, sobald ein junger Vogel durch das Ausrupfen der Federn blutig wird, dann alle alten Vögel sofort herbeikommen, und haben sie erst geschmeckt, so ist es sicher, daß sie nicht wieder davon ablassen. Selbst die eigenen Alten, wenn sie diese Untugend einmal angenommen haben, verschonen ihre Jungen nicht, sondern rupfen sie, wenn sie das Nest verlassen haben.

Die sorgsame und zugleich sachgemäße Fütterung während der Hecke ist eine der wichtigsten Verrichtungen und Wohlseinsbedingungen für die Vögel; vor allem muß der Züchter früh aufstehen können. Das beste Futter ist allervorzüglichste Sommersat*) nebst Ei mit Zwieback; letztres Mischfutter als Zugabe muß täglich dreimal frisch gereicht werden, und zwar morgens recht früh, dann gegen Mittag und nachmittags zwischen 5—6 Uhr. Der Samen muß einen süßen Nußgeschmack haben. Ein Eßlöffel voll fein gestoßenen Zwieback auf ein fein geriebnes Ei halte ich für die beste Mischung. Als Leckerbissen gibt man ab und zu, jedoch nur selten, vielleicht jede Woche ein-, höchstens zweimal etwas Mohn, geschälten Hafer oder auch etwas Buchweizen. Frisches Wasser und Samen genügt täglich einmal zu reichen. Grünkraut während der Heckzeit zu gewähren, ist gefährlich.

Sobald die Jungen ein Nest verlassen haben, muß dasselbe sogleich entfernt und durch ein frisches, reines ersetzt werden, sowie das Hinweggenommene einer gründlichen Reinigung unterzogen werden muß. Hierbei will ich noch bemerken, daß ich, bevor ich die Nester in der Hecke aufhänge, dieselben mit bester Insektenpulver-Tinktur bestreiche, und seit der Zeit habe ich niemals mehr über Ungeziefer zu klagen. Die Tinktur schützt ungleich besser, als das Insektenpulver selbst, da sie in die Nester, bzl. Käfige einzieht, infolgedessen das Ungeziefer sich nicht halten kann.

Die Jungen nehme ich aus der Hecke, sobald sie allein fressen können, bzl. sobald der Schwanz nahezu die Form eines Schwalbenschwanzes hat. Die Hähne bringe ich alsdann in eine lange Flucht in ein besondres Zimmer, wo die Vorschläger ihrer harren. Sobald die junge Gesellschaft zu unruhig wird und vielleicht schon in der Gesangsübung vorlaut sich zeigt, so verdunkle ich die Flucht. Die Fütterung der Jungen wird genau so fortgesetzt, wie es in den Hecken üblich ist.

Sind drei Bruten gemacht, so nehme ich die Heckhähne heraus, da ein weitres Züchten nicht mehr von Vortheil ist. Sobald die jungen Hähne mit dem Abfedern fertig sind, stecke ich jeden allein in ein Gimpelbauer und in diesem in einen Gesangskasten, schließe die letzteren aber niemals vollständig, sondern verdunkle durch theilweises Bedecken der Gimpelbauer mit Tüchern oder Papier. Sobald die Mauser der Jungen beendet ist, muß der Kenner schon täglich seine „Studenten" auf den Gesang abhören und jeden nicht in den Gesang gehörenden Fehler sofort beobachten und entfernen, da sonst zu leicht die übrigen Vögel diese leichten Touren auch auffassen. Man bringt solche Vögel völlig aus der Nähe der anderen, hört sie im Lauf der nächsten Wochen noch mehrmals ab und entfernt sie ganz aus dem Haus, wenn die betreffende Stelle sich im Gesang als wirklich schlecht erwiesen hat.

Die Fütterung ändre ich, sobald die Mauser beendet ist, und zwar bekommen die Vögel dann nur dreimal in der Woche Weichfutter, nachher sogar nur zweimal.

Der nun kommende Abschnitt in der Kanarienvogel-Zucht ist der unangenehmste für uns Liebhaber, denn er betrifft die Krankheiten, welchen unsere Lieblinge ausgesetzt sind.

Zuerst will ich mit den jungen Vögeln im Nest beginnen; viele von denselben gehen durch schleches Füttern der alten Weibchen zugrunde, und ich kenne noch kein Mittel, welches dagegen schützen könnte, denn wenn die Weibchen oder Hähne schlecht füttern, so helfen alle Mittel wenig. Um die Futterlust der Alten zu heben, gibt man ihnen besondere Leckerbissen; alsdann füttern sie wol anfänglich, wenn sie sich selber darin vollgefressen, etwas mehr, jedoch ist es nicht von langer Dauer. Hat man Weibchen und Hähne, welche gut füttern, so hüte man solche sehr, denn sie sind in der That höchst werthvoll. Ich habe die Erfahrung gemacht, daß auch diese Eigenschaft einem Stamm mehr oder weniger eigen ist und sich forterbt, wie es ganz ebenso mit den Eierfressern und Federrupfern der Fall ist.

Wenn die Alten schlecht füttern, was man sofort hören und sehen kann, sobald junge Vögel vorhanden sind, denn die Jungen rufen bzl. piepen im Nest, wenn sie schon am ersten Tag ihres Lebens hungern müssen. Wenn man dann ein solches Nest

*) Sommerrübsen. D. R.

herabnimmt und die Jungen mit einem Federstiel ein wenig berührt, so strecken sie den Hals, und man kann genau sehen, ob sie gefüttert worden oder nicht. Alsdann ist es richtig zu ermessen, ob ein Nachfüttern nothwendig ist; man muß genau beobachten, ob das Weibchen füttert oder nicht. Es ist nicht erforderlich, daß die Jungen schon am ersten und zweiten Tag mit vollgestopftem Kropf daliegen. Füttert das Weibchen nur einigermaßen, so überlasse man es ja demselben, denn ist man zu voreilig und füttert die Jungen gleich selbst reichlich, dann unterläßt das Weibchen die Fütterung erst recht, weil, wenn es zum Nest kommt, die Jungen nicht hungrig sind und sperren und die Alte also ihr für die Jungen geholtes Futter nicht los werden kann, wodurch eben die Futterlust nicht gefördert, sondern unterdrückt wird. Die Art und Weise des Selbstauffütterns muß man durch eigene Beobachtungen und Erfahrungen sich anzueignen suchen; feste Regeln lassen sich dafür nicht angeben. Hat man mehrere Nester mit Jungen vor sich und sieht man, daß, wie es gewöhnlich der Fall ist, dieselben unregelmäßig groß sind, so thut man sehr gut daran, wenn man, wie schon erwähnt, die Nester in der Weise verlegt, daß immer die Jungen in einem Nest gleich groß sind, denn sonst werden die kleineren von den größeren gewöhnlich zurückgedrängt, sobald die Alten zum Nest kommen, um sie zu füttern. Kann man sie nicht verlegen, so empfiehlt es sich, die vernachlässigten Jungen, aber nur diese, mindestens dreimal des Tags nachzufüttern. Man nimmt dazu eine Tauben- oder Hühnerfeder, schleißt sie ab und läßt oben von der Feder eine Kleinigkeit in Form eines Dreiecks stehen, schneidet dieselbe alsdann wenn nöthig mit der Schere in die richtige Form (etwa eines Löffelchens) und verabreicht damit das Futter. Die vernachlässigten hungrigen Vögelchen braucht man nur eben zu berühren, um sie zum Sperren zu bringen. Das Futter muß aus Ei mit Zwieback und etwas gequetschtem Samen, recht fein zu einem Brei gerührt, bestehen und stets frisch hergestellt und gereicht werden; dabei muß man beobachten, ob die Alten die Fütterung bald mit übernehmen und danach sich selber wieder davon zurückziehen, damit, wenn die Vögel das Nest verlassen, die Weiterfütterung von den Alten allein besorgt wird. —

Das Schwitzen der alten Weibchen auf dem Nest ist gewöhnlich die Folge von Verabreichung unpassenden Baustoffs, auch öfter von Schwäche der Weibchen infolge mangelhafter Ernährung. Im erstern Fall verweise ich auf meine bereits gemachten Angaben, im letztern Fall thut man wohl daran, die Jungen zu verlegen und das Weibchen aus der Hecke fortzunehmen, damit es wieder zu Kräften komme.

Die übelste und schlimmste Krankheit ist der sog. Brand. Hierüber kann ich nur eine Erfahrung mittheilen, welche ich bei anderen Züchtern gemacht, da ich selbst diese Krankheit seit den 32 Jahren, in denen ich Kanarienvögel züchte, in meinen Hecken glücklicherweise noch nicht gehabt habe. Ich bin dabei zu der Ueberzeugung gekommen, daß man die Hecke, sobald man diese Krankheit bemerkt, sofort aufheben und jeden Vogel einzeln setzen muß, da man dadurch wenigstens diejenigen rettet, welche durch die Entlerungen der kranken Vögel noch nicht angesteckt sind. Ein Mittel, diese Krankheit zu heben, sowie ein Weg, um die Entstehung oder Ursache derselben zu ergründen, ist mir bislang noch nicht bekannt. Hat man solche Krankheit in der Hecke gehabt, so ist eine sorgfältige und gründliche Reinigung der Räume nothwendig, will man nicht im folgenden Jahr dasselbe Unglück erleben. Ich halte es für überflüssig, die Erscheinungen bei dieser Krankheit zu beschreiben, da darüber die Fachschriften genügende Mittheilungen gebracht haben. (Schluß folgt).

Zur Bussardfrage.

Im Anschluß an die Mittheilungen über die Ernährung des Mäusebussards, gestützt auf Untersuchungen von Kropf und Magen, welche wir hier in Nr. 43 nach der „Deutschen Jägerzeitung“ gebracht, entlehnen wir demselben Blatt auch die folgende Ergänzung.

So dankenswerth derartige Untersuchungen auch sein mögen, so haben sie doch ihre sehr bedenkliche Seite, wenn daraufhin allein ein feststehendes Urtheil gegründet werden soll. — Wenn man erforschen will, worin die natürliche, d. h. der Natur am meisten zusagende Nahrung eines Thiers besteht, so muß man eine Jahreszeit wählen, wo demselben Ueberfluß an Nahrung zur Verfügung steht, bei einem Vogel mithin die Zeit, in der er das Brutgeschäft mit allem, was dazu gehört, Anleitung der Jungen u. a., besorgt. Das würden im vorliegenden Fall namentlich die Monate Mai, Juni, Juli und August sein, nicht aber die Zeiten der Noth, denn diese bricht nach dem Sprichwort selbst Eisen.

Niemand wird bezweifeln, daß unser Steinkäuzchen (Strix noctua) ein durchaus harmloses Geschöpf ist, das sich nur von Mäusen, Fröschen, Insekten und dergleichen ernährt; trotzdem kann es die Noth zu einer ganz andern Nahrung zwingen. In einem strengen, schneereichen Winter saß ein solches zwei Tage lang auf derselben Stelle eines Vorsprungs an der First meines Hauses, wo das überstehende Dach ihm einigermaßen Schutz und Versteck gewährte. Am dritten Tag morgens stand ich am Fenster und beobachtete einen Taubenschwarm, der sich lustig in der frischen Morgenluft umhertummelte; da auf einmal, als derselbe nahe am Haus vorüberflog, stieß das Käuzchen mitten unter die Tauben und sank mit einer derselben zur Erde. Ich eilte hinaus und nahm beide auf, wobei sich herausstellte, daß das Käuzchen, bei dem sich in den Tagen des Wohllebens eine ordentliche Fettschicht unter der Haut ansammelt, fast zum Gerippe abgemagert und dem Hungertod nahe war. Bedenken

wir, daß selbst der gebildete Mensch in ähnlichen Fällen Dinge genießt, die ihm sonst Widerwillen einflößen, ja selbst zum ‚Menschenfresser' wird, so ist ein solches Verhalten bei Thieren nur selbstverständlich.

Eines Sommers ging ich mit der Flinte auf dem Rücken durch einen alten Buchenwald und sah in der Gabel eines Baums einen Waldkauz (S. aluco) sitzen; ich gedachte ihn mitzunehmen, schoß, allein kein Vogel fiel zur Erde, ebensowenig war er abgestrichen, es war also außer Zweifel, zwischen der Gabel mußte sich eine Höhlung befinden, in welche die Eule herabgestürzt war und die möglicherweise noch mehr des Interessanten bergen konnte; deshalb ließ ich andern Tags eine Leiter zur Stelle schaffen und geräuschlos anlegen. Mit aller Vorsicht stieg ich hinan und fuhr mit der Hand möglichst schnell zwischen die Gabelung, wo mir sofort ein alter Waldkauz zwischen die Finger flog. Nachdem ich ihn in Sicherheit gebracht, fühlte ich tiefer hinab und förderte zunächst drei junge Eulen zu Tage, dann aber den Kopf und andere Ueberreste der am Tag vorher geschossenen. Die eine alte Eule hatte mithin allein nicht vermocht, den Hunger der drei Jungen zu stillen, und somit waren diese über die zwischen ihnen liegende todte Eule hergefallen und hatten sie verzehrt. Eine Untersuchung von Kropf- und Mageninhalt hätte die jungen Waldkäuze bei Unbekanntschaft mit den besonderen Umständen in den Verdacht des Fressens von Ihresgleichen bringen müssen. Ich nahm die Familie mit nach Hause, sperrte sie in einen Käfig, den ich in einer abgelegnen, dunkeln Laube aufhing und fütterte sie acht Tage lang, dann öffnete ich die Thür desselben und fand bald, daß die alte Eule verschwunden war; am Abend aber war sie wieder zur Stelle und fütterte von da ab ihre Jungen so lange, bis sie selbständig geworden und mit in den heimatlichen Wald ziehen konnten. Der Zwischenraum der Käfigstäbe war zu schmal, sodaß angetragne Nahrung zur Erde fiel, wo ich sie alsdann auffammelte und den Jungen vorlegte; sie bestand aus den verschiedenartigsten Mäusen, einzelnen Maulwürfen, halbwüchsigen Ratten und vielen Feldlerchen.

Im November einst legte ich Tellereisen vor einem Dachsbau aus; am andern Morgen waren in einem derselben nur noch die Ueberreste eines jedenfalls todt gewesenen Kaninchens zu finden. Von dem Gescheide desselben band ich abends auf dem Tellereisen fest, und siehe da, beim Anbruch des neuen Tags stand ein Waldkauz aufrecht im Eisen; die Bügel desselben hatten ihm die Brust eingedrückt. Der Waldkauz verschmäht also um diese Zeit das Aas nicht mehr, die Noth beginnt sich einzustellen. —

Um die natürliche Nahrung eines Thiers zu bestimmen, muß man aber auch seine Fähigkeiten und Benehmen in Betracht ziehen. Der Mäusebussard hat ein besonders weiches Gefieder, das zwischen dem der Eule und des Falken etwa in der Mitte steht; es befähigt ihn zu einem leisen, fast unhörbaren Flug, versagt ihm aber jedes rasche Verfolgen eines fliehenden Thiers. Er schwebt die Fluren in nur mäßiger Höhe auf und ab oder überblickt sein Jagdgebiet von einem einzelstehenden, entlaubten Baum oder Pfahl her, und wo er eine Beute erspäht, läßt er sich auf die sitzende mehr herabfallen, als daß er herabstieße, denn zu letzterm fehlen ihm die Kraft und Schneidigkeit der Schwingen. Deshalb habe ich auch anfangs die Monate April und September mit ihren häufigen und kalten Regentagen nicht genannt, weil an solchen kleinere Thiere, mit etwaiger Ausnahme der Frösche, ihre sicheren Schlupfwinkel äußerst selten verlassen, und infolgedessen zweifellos mancher Mäusebussard abends mit lerem Magen aufzubäumen genöthigt wäre, wenn ihm nicht der Zufall eine andre Beute zuführt.

Im Bewußtsein seiner geringen Gewandtheit ist der Mäusebussard aber auch feige und läßt etwa gleich großen Räubern, Hühnerhabicht (Falco palumbarius), Gabelweihe (Falco milvus), willig seine Beute; von einem ‚Abjagen' fremder Beute könnte daher nur bei kleineren, etwa Finkenhabicht (Falco nisus), Thurmfalt (Falco tinnunculus), die Rede sein, ich glaube aber, obschon mir unmittelbare Beobachtungen nicht zur Verfügung stehen, daß diese gewandten Vögel sich rechtzeitig aus dem Staub machen, wenn sie überhaupt fliehen, ohne ihre Beute im Stich zu lassen. Auf ein verendetes Thier, das die gewöhnliche Beute an Größe überragt, läßt der Mäusebussard sich nicht unmittelbar herab, sondern in einiger Entfernung, um sich dann nur langsam und vorsichtig zu nähern.

Wie sehr die Fähigkeiten eines Thiers bei Beurtheilung seiner naturgemäßen Beute in Betracht zu ziehen sind, beweist auch folgender Fall: Im Mai erschoß ich einen Hühnerhund und umgab ihn in einem kleinen Wäldchen ringsum mit einer starken Sandschicht, um beobachten zu können, von welchen Raubthieren er angefressen werden möchte. Nachdem schon starker Gestank eingetreten, war eines Morgens mein Hund verschwunden; die im Sand abgedrückten Spuren bekundeten, daß ein Fuchs ihn fortgeschleift; stark angefressen fand ich ihn etwa 50 Schritte entfernt wieder. Noch am selben Tag abends vor Eintritt der Dämmerung schoß ich den sich wieder einstellenden Fuchs auf dem Anstand. Wenige Tage später grub ich in einem nicht weit entfernten Bau die Jungen aus, das erste aber, welches zu Tage gefördert wurde, war eine alte, noch nicht angefressene Hauskatze, die, wie sich bei näherer Untersuchung herausstellte, erschossen war. Gewiß hätte der Fuchs unter anderen Umständen sehr bald auch den Hund oder einzelne Theile zu Bau geschleppt und hätte dadurch in den Verdacht gerathen können, ein Hunde- und Katzenmörder zu sein.

Der Mäusebussard gehört unstreitig zu den unschuldigsten Räubern, die wir haben; unendlich viel hassenswerther sind Rabenkrähe (Corvus corone) und Elster (C. pica), wo

sie in zu großer Zahl auftreten. Daß Hühnerhabicht und Gabelweihe große Sünder, ist wol selbstverständlich, dennoch wäre es sehr zu beklagen, wenn man namentlich gegen die letztre den Vernichtungskrieg führen wollte; sie ist nicht nur der schönste, sondern auch der klügste unserer befiederten Räuber. In Freiheit gezähmt ist sie ein wahres Prachtthier. Bussard und Hühnerhabicht werden sehr zahm, aber sie kennen ihren Herrn nicht und lassen sich von jedem Tölpel erschlagen. Wie anders die Königsweihe! Nicht auf Büchsenschußweite kommt ihr ein Fremder nahe, während sie sich von ihrem Herrn wie ein Hund liebkosen läßt, ihn selbst weit vom Haus sofort erkennt und ihm zutraulich naht. — Wer über Thiere zu Gericht sitzen will, ziehe ja nicht jede lesliche Sünde in Betracht, sondern bedenke, daß die Natur Raum für alle hat, und daß das Wort „schädlich" dem Thier gegenüber menschlicher Kultur und dem Eigennutz seine Entstehung verdankt.

Dr. von Glöden.

Mancherlei.

Adler in Schlesien. Im Anschluß an die Mittheilung über die vor einiger Zeit gemachte Beobachtung inbetreff des Erscheinens eines Goldadlers in Schlesien (siehe Nr. 46) schreibt ein Freund der „Strieg. Blätter" vom Landgebiet: Auch anderswo sind derlei Raubvögel in unsrer Provinz erblickt und erlegt worden. So z. B. schoß im Stadtwald zu Sohrau der Stadtförster Schönfeld einen männlichen Steinadler von 2,20 m Flügelspannung, und auf Mönauer Gebiet bei Ujest wurden durch den Förster zwei Stück Flußadler (Pandion haliaëtus), sog. Karpfenheber, geschossen. Dieselben spannten 1,80 m und 2,10 m.

Aus Koburg wird berichtet: Vor dem hiesigen Schöffengericht stand neulich ein Barbiergehilfe unter der Anklage der Thierquälerei, welche dadurch verübt sein sollte, daß der Angeklagte einer Dohle, um ihr das Sprechen zu lehren, die Zungenspitze knapp abschnitt. Da aber der als Sachverständiger vorgeladene bekannte Ornithologe Dr. Baldamus jede Thierquälerei hierbei bestritt, mußte auf Freisprechung erkannt werden. — Daß die Abschneidung eines Glieds einem lebenden Wesen keinen Schmerz bereite und somit keine Thierquälerei sei, erscheint denn doch als eine wunderliche Auffassung. Wenn mehr solcher Sachverständigen in die Oeffentlichkeit treten, kann man sich kaum darüber wundern, daß der alberne und grausame Aberglauben des Zungenlösens sich mit Zähigkeit im Volk behauptet.

Ueber anhängliche Störche wird aus Netzbruch folgendes gemeldet. Wir haben wieder die Freude, die beiden im vorigen Jahr zurückgebliebenen Störche bei uns zu sehen. Diese fast zahm gewordenen Vögel haben, als die Zeit des Wegzugs kam, garkeine Anstalt gemacht, mit den Stammesgenossen eine Winterherberge aufzusuchen. Ihren Weg legen sie meistens zu Fuß zurück. Abends gehen sie, wie im vorigen Winter, mit dem andern Federvieh in den Stall. (F. O. Z.).

Aus den Vereinen.

Berlin. Der Verein zum Schutz der Thierwelt ist beim Magistrat vorstellig geworden, die großen Parkanlagen der Stadt mit Ebereschen zahlreicher zu bepflanzen, um vielen Arten von Vögeln Gelegenheit zu geben, aus den bekannten traubenartigen, rothleuchtenden Beren in schweren Wintertagen Nahrung zu sich zu nehmen. Man hofft auf diese Weise, den Bestand an Singvögeln zu vermehren. Da unsere Parkanlagen in der That nur wenige dieser Bäume enthalten, so dürfte durch die vermehrte Anpflanzung derselben das Nützliche mit dem Schönen verbunden werden, denn es ist unzweifelhaft, daß diese Art Bäume den Anlagen zur Zierde gereichen werden. Der Magistrat ist deshalb dem Antrag nicht abgeneigt und wird demnächst über denselben Beschluß fassen.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Kanarienzüchter-Verein zu Königsberg i. Pr. vom 10. bis 12. Dezember.
Kanarien-Klub zu Stuttgart vom 18. bis 19. Dezember.
Kanarienzüchter-Verein zu Dresden vom 18. bis 21. Dezember.
Verein der Vogelfreunde zu Hamburg vom 21. bis 23. Dezember.
Geflügelzüchter-Verein zu Oppach vom 25. bis 28. Dezember.
Verein der Kanarienzüchter zu Lüneburg vom 7. bis 9. Januar.
Geflügelzüchter-Verein zu Grimma i. S. vom 7. bis 10. Januar.
Geflügelzüchter-Verein zu Kötzschenbroda vom 21. bis 23. Januar.
Geflügelzüchter-Verein zu Zschoppau vom 21. bis 23. Januar.
Geflügelzüchter-Verein zu Weißenfels vom 29. bis 31. Januar.
Geflügelzüchter-Verein zu Stollberg i. Erzgeb. vom 5. bis 7. Februar.
Verein der Geflügelfreunde zu Zittau vom 11. bis 14. Februar.
Geflügelzüchter-Verein zu Colditz i. S. vom 18. bis 20. Februar.
Geflügelzüchter-Verein zu Dresden vom 24. bis 27. Februar.
Geflügelzüchter-Verein zu Roßwein vom 25. bis 28. Februar.
Verein für Geflügelzucht zu Erfurt vom 17. bis 19. März.

Anfragen und Auskunft.

* Fräulein Agnes Lehmann: Augenscheinlich leidet Ihr Sprosser an einer hoffentlich leichten Kehlkopf- und Halsentzündung. Beachten Sie daher folgende Rathschläge. Zunächst setzen Sie den Vogel in einen Käfig, welcher die Größenverhältnisse und Einrichtung hat, wie dieselben in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II (Einheimische Stubenvögel) angegeben sind, und lassen ihn durchaus garnicht mehr frei umherfliegen. Sodann füttern Sie ihn auch nur genau nach den im „Handbuch" befindlichen Vorschriften; lassen Sie Ei, Fleisch, gemahlnen Hanf ganz fort, denn das sind Zugaben, die ihm namentlich jetzt nichts nützen. Der Wein im Trinkwasser ist ihm sogar geradezu schädlich. Auch das Dampfbad vermeiden Sie jetzt, denn Sie können ihn dabei nur zu leicht noch mehr erkälten. Dagegen führen Sie die Anordnungen aus, welche im „Handbuch" bei Erkrankungen der Athmungswege gegeben sind. Im übrigen bitte ich dringend, darauf zu achten, daß, je weniger Sie an dem Vogel herumkuriren, — desto größer die Aussicht auf Genesung ist. Ruhe ist unter solchen Umständen das wichtigste und meistens sogar allein wirksame Heilmittel.

* Frau Direktor Schwanitz: Die Untersuchung hat ergeben, daß Ihr großer gelbköpfiger Amazonenpapagei an einem Geschwür in der Nähe des Magenmunds gestorben ist. Ob dasselbe sich infolge unrichtiger Ernährung entwickelt hat, oder ob er die Anlage dazu bereits früher gehabt, also wol schon von der Reise mitgebracht, das vermochte ich, wenigstens mit Sicherheit, keineswegs festzustellen. Wenn Sie über kurz oder lang wieder einen Papagei anschaffen sollten, so kann ich nur dringend bitten, daß Sie denselben recht sorgsam nach den Angaben meines Buchs „Die sprechenden Papageien" verpflegen, damit er Ihnen dann jedenfalls erhalten bleibt und nicht wieder so leicht erkrankt.

* Herrn von Raven: Nach meiner Meinung muß bei Ihrem Papagei irgend eine Störung im Beginn oder unmittelbar vor dem Eintritt der Mauser stattgefunden haben, und es wäre vor allem wichtig, festzustellen, ob die Erkrankung ganz plötzlich und sogleich heftig aufgetreten ist. Ferner müßten Sie ebenso zu ermitteln suchen, ob das Obst, so namentlich die Pflaumen, und sodann auch die Ameisenpuppen ihm wirklich dienlich sind. Weiter müßten Sie ihn einmal in geeigneter vorsichtiger Weise auf seine Körperbeschaffenheit hin untersuchen, ob er noch gut bei Leibe oder abgezehrt ist, und dann vor allem, ob Rachen, Schlund oder Kehlkopf irgend welche Entzündung zeigen. Von dem Befund aller dieser Untersuchungen hängt es ab, ob man die Krankheitsursache mit voller Sicherheit ermitteln und dann durch zweckmäßige Behandlung beheben kann. In meinem Buch „Die sprechenden Papageien" habe ich vor der Zugabe von Pflaumen ausdrücklich gewarnt, weil sie leicht Darmkatarrh erzeugen, und auch Ameisenpuppen erachte ich für einen großen, gefiederten Sprecher als nicht zuträglich oder doch überflüssig. Gegen-

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt".

Nr. 49. Magdeburg, den 8. Dezember 1887. XVI. Jahrgang.

wärtig aber dürfte für Ihren Papagei selbst ein solcher kleiner Mißgriff nicht von Bedeutung sein. Dagegen würde es von dem Ergebniß der Untersuchungen abhängen, ob der Papagei entweder wirklich an chronischer Heiserkeit und infolgedessen an mangelnder Stimme leidet, oder ob er nur infolge der unterbrochnen und stockenden Mauser sehr angegriffen und geschwächt ist. Im letztern Fall würde sich mit der allgemeinen Körperkräftigung auch das Sprechen wieder einfinden, aber auch im erstern Fall wäre die Heilung, bzl. Wiederherstellung, nicht unmöglich.

Herrn Uhrmacher W. Krebs: 1. Die Untersuchung Ihres Kanarienvogels ergab einen Fall, der mir seit langer Zeit nicht vorgekommen ist, nämlich den Tod am Kehlkopfswurm. Bei dem armen Vogel saßen vier große und vollgesogene Schmarotzer im Kehlkopf. Lesen Sie in meinem Buch „Der Kanarienvogel" (fünfte Auflage) darüber nach. 2. Ihr andrer Kanarienvogel wird hoffentlich damit nichts zu thun haben. Solche leichte Schnabelmißbildung, wie Sie angegeben, kommt bei allen Vögeln, namentlich bei den Körnerfressern, vielfach vor, und nachdem Sie den kleinen Anwuchs am Schnabel mit der Schere fortgeschnitten haben, wird derselbe hoffentlich endgiltig beseitigt sein.

* Herrn Robert Klement, Maler und Photograph: 1. Gern will ich Ihnen den gewünschten Rath geben, wenn derselbe aber wirklich erfolgbringend sein soll, so müssen Sie vor allem Ihre Vögel auch sach- und naturgemäß nach meinen Anordnungen verpflegen. Schaffen Sie also schleunigst mein Buch „Die sprechenden Papageien" (zweite Auflage) an und lesen Sie in demselben fleißig nach. Beiläufig bemerkt, werden Sie darin auch eine ganz andre Schilderung der Kakadus im allgemeinen und des Nasenkakadu im besondern finden, wie solche A. E. Brehm gegeben hat. Dieselbe ist von Herrn E. Dulitz, einem der kenntnißreichsten Pfleger dieser Papageien, geschrieben. 2. Ihre Fütterung ist vonvornherein eine unrichtige, denn wer wird großen Papageien Feigen reichen, und auch die Semmel in Milch taugt ihnen nichts. Das Erbrechen kommt von den dadurch verursachten Verdauungsstörungen her und wird ganz von selber aufhören, sobald Sie die Vögel zweckmäßig füttern. Ein gutes Mittel, um den Magen wieder in Ordnung zu bringen, ist die Zugabe von 1 bis 2 Theelöffel voll von bestem französischen Rothwein. Andere Arzneien lassen Sie vorläufig fort, indem Sie erst zusehen, ob das Uebel bei sachgemäßer Verpflegung nicht ganz von selber sich hebt.

* Herrn A. Wolbring: Es ist allerdings kein gutes Zeichen, wenn die Entlerung bei dem Graupapagei sehr wäßrig ist und dies noch dazu für längre Dauer. Geben Sie dem Vogel anhaltend wenig Trinkwasser, dagegen 1 bis 2 Theelöffel voll guten Rothwein und, wenn es nöthig ist, d. h. also wenn ganz flüssige Entlerung in größrer Menge erfolgt, auch täglich 1—2 Tropfen einfache Opiumtinktur in dem Rothwein. Im übrigen befolgen Sie die Rathschläge, welche ich in der zweiten Auflage meines Werks „Die sprechenden Papageien" ertheilt habe. Dann werden Sie den Papagei über alle Fährlichkeiten glücklich hinwegbringen können.

* Herrn Polizeilieutenant Koch: 1. Ihre Amazone leidet offenbar am chronischen Magen- und Darmkatarrh, der indessen hoffentlich bald zu heben ist, da sein Hauptsymptom sich in der Verstopfung ergeben dürfte. Bieten Sie ihr nun zunächst einmal an drei Tagen hintereinander jedesmal einen guten Theelöffel voll von einem Gemisch: halb Rizinus- und halb Provenzeröl. Darauf lassen Sie ihr drei Tage Zeit, geben ihr inzwischen gekochten und nach meinem Buch „Die sprechenden Papageien" (zweite Auflage) zubereiteten Mais, auch Potsdamer Zwieback und ein wenig Obst — und dann, also nach etwa 6 Tagen, schreiben Sie mir wieder Bescheid. 2. Inbetreff Ihres Jako ist guter Rath recht theuer, denn solch' Vogel erfordert die sorgsamste Behandlung und eine unausgesetzte Ueberwachung. Im wesentlichen leidet er an drei Uebeln: zunächst hat er zeitweise Schnupfen, sodann ist er gleichfalls zeitweise Selbstrupfer und schließlich ein arger Schreier. Um festzustellen, in welcher Ursache der Schnupfen begründet liegt, bzl. wodurch er immer wieder hervorgerufen wird, dürfen Sie sich keine Mühe verdrießen lassen, sondern müssen den Papagei äußerst sorgfältig überwachen, und im übrigen wollen Sie auch darauf achten, daß der Nasenausfluß nicht bloß durch wirklichen Katarrh, bzl. Entzündung der Schleimhäute der Luftwege, sondern auch durch Verdauungsstörungen verursacht werden kann. Suchen Sie nun also vor allem die Ursache bestimmt festzustellen; dann ist die Heilung ja nicht schwierig zu erreichen. Das Selbstrupfen kann mit dem Nasenlaufen allerdings in ursachlichem Zusammenhang stehen, aber in andrer Weise, als Sie meinen. Die meisten Papageien rupfen sich eben nur, wenn sie sich im übrigen körperlich wohl fühlen; sobald ein Katarrh, der sich also durch das Nässen der Nasenlöcher zeigt, vorhanden ist, fühlt der Vogel sich unwohl und unterläßt dann das Rupfen. Sowie Sie die Ursache des Katarrhs ermittelt und diesen gehoben haben, wollen Sie die Rathschläge in meinem Buch inbetreff des Selbstrupfens beachten und befolgen. Da dieser Graupapagei nun aber ein so hartnäckiger Schreier ist, so müssen Sie ihm gegenüber ganz besondere Maßnahmen ins Auge fassen. Doch würde ich rathen, daß Sie damit entschieden warten, bis der Vogel von seinen beiden ersteren Leiden hergestellt und völlig gesund geworden ist; erst dann schlagen Sie den Weg ein, welchen ich in der neuen Auflage meines Werks angegeben, mit dem plötzlichen Zu- und Wiederaufdecken. Dazu gehört aber außerordentlich viel Geduld und auch freie Zeit. Lassen Sie den Papagei des Geschreis wegen längre Zeit zugedeckt, so können Sie sich dessen versichert halten, daß er einerseits doch erst recht ein arger Schreier wird und andrerseits ebenso ein unheilbarer Selbstrupfer. Das Bepinseln oder Bespritzen mit irgendwelcher Flüssigkeit, bzl. Auflösung, hilft gegen das Selbstrupfen garnicht; nur fortwährende Beschäftigung mit ihm, und allenfalls, wenn er sehr gut beileibe sein sollte, Hungernlassen, kann zu gutem Erfolg führen. Uebrigens dürfen Sie ihm, da die Entlerungen übelriechend sind, auch Salicylsäure im Trinkwasser, nach Anleitung meines Buchs, reichen und zwar in ganz schwacher Gabe, etwa 4 bis 6 Wochen lang. Wirksamer ist freilich die Ermittelung und Hebung der Ursache.

Die „Isis", Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 49: Thierkunde: Die Giftschlangen Europas (mit Abbildungen; Fortsetzung). — Pflanzenkunde: Ueber schön und dankbar blühende Kakteen (Fortsetzung). — Einheimische Pflanzen für Zimmer-Aquarien (Fortsetzung). — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin. — Vereine und Ausstellungen: Braunschweig. — Anfragen und Auskunft. — Briefliche Mittheilungen. — Tauschverkehr. — Anzeigen.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Creutz'schen Verlagshandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Deutsche landwirthschaftliche Ausstellung

zu Breslau vom 7. bis 11. Juni 1888.

Ausgestellt werden **Pferde, Rinder, Schafe, Schweine, Nutzgeflügel, Bienen, Fische, landwirthschaftliche Erzeugnisse und Hilfsstoffe.** [1746]

Anmeldungen bis 1. März 1888.

Alle Ausstellungspapiere ertheilt unsere Geschäftsstelle

Berlin S. W., 8 Zimmerstraße 8.

Deutsche Landwirthschafts-Gesellschaft.

Das Direktorium.

Gebrüder Reiche, Alfeld (Prov. Hannover),

empfehlen: [1747]

Eigentliche Papagei-Amandinen (Spermestes psittacea), **Sonnenastrilde** (Aegintha phaëton), **Gürtelgrasfinken**, Schilfamandinen, Diamantfinken, Dornastrilde, gelbbunte Mövchen, Zebrafinken, **Wellensittiche**, Nymfensittiche, blaue Rosella (P. palliceps), Königssittiche, Männchen und Weibchen, Paradissittiche, Gebirgsloris, verschiedene australische Taubenarten, gelbhaubige Kakadus, Riesenfischer, Pastorenvögel u. a. m.

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet. [1748]

[1749] **Prima getrocknete Ameiseneier**

empfiehlt **H. Drekalt, Lübeck.**

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausstellungen prämirt),

hält sich zum Bezug sämmtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinsten Qualitäten zu billigsten Preisen bestens empfohlen.

Muster und Preisverzeichnisse kostenlos. [1750]

Seltenheit.

Gebe ab gegen Nachnahme (einschl. Verpackung und Porto) 2 Weibchen Eigentliche Papagei-Amandinen (Spermestes psittacea), St. 40 ℳ, 1 Weibchen blauflügeliger Schönsittich (Psittacus venustus), 20 ℳ, 1 Weibchen Madagaskar-Weber, 6 ℳ, 1 Weibchen Hüttensänger, 6 ℳ, Dr. Ruß' „Die Papageien", broch., noch neu, Ladenpr. 30 ℳ, für 22 ℳ. Die Vögel sind eingeführt, kerngesund, tadellos, ein Jahr in meinem Besitz und diesen Sommer im Freien gehalten. Angebote befördert die Expedition d. Bl. [1751]

Harzer Hohlroller

mit schönen Bogenrollen, lang und tief gehend, verkaufe à 15 und 12 ℳ, Weibchen à 1,50 ℳ [1752]

Ferd. Kleeberger, Buchhändler, **Speyer a./Rh.**

Eine junge, ganz zahme, prachtvolle **Amazone,** schon einige Worte sprechend, für 45 ℳ mit Käfig, ohne Käfig für 40 ℳ postfrei zu verkaufen. [1753]

Carl Rheinen, Blumenthal (Eifel).

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [1754] Harzer Kanarienvögel.

Hochfeine Roller

mit tiefen Hohltouren, Knarre, Flöte, Hohlklingel ohne Spitzpfeife, von 25—40 ℳ, ohne Knarre von 15—20 ℳ Gewähr für lebende Ankunft. [1755]

Ph. Henning, Breitenholz bei Leinefelde.

Vogelbauer u. Volieren

liefert **billigst** und **praktisch** in **solider** Ausführung [1756]

Arthur Herrmann, Oschatz i. S.

Prämirt 1887 in Berlin, Königsberg, Kopenhagen und Hamburg. In allen größeren Städten solide Verkäufer gesucht.

C. G. VODEL, LEIPZIG
Eutritzscherstrasse 4, a. d. Gerberbrücke
Züchterei und Versandgeschäft
Harzer Carnarienvögel.

Empfehle die Nachzucht m. auf allen Ausstellungen prämirten Hohlrollerstamms Liebhabern, Züchtern und Händlern in einzeln. und grösseren Posten zu 10—36 Mk. à Stück, Wbch. 2 Mk. Bedienung streng reell. Bei Anfragen bitte um Freimarke. [1757]

Ankündigung für Händler!

Alpenstiglitze, Dtzd. 12 ℳ, **Waldstiglitze,** Dtzd. 9 ℳ, **Gartenstiglitze,** Dtzd. 8 ℳ, **rothe Dompfaffen,** Dtzd. 18 ℳ, **Rothhänflinge,** Dtzd. 8 ℳ, **Zeisige,** Dtzd. 4 ℳ, **Girlitze,** Dtzd. 6 ℳ, **Buchfinken,** Dtzd. 8 ℳ, **Grünhänflinge,** Dtzd. 5 ℳ, **Weibchen** von allen diesen Arten **mehr als um die Hälfte** billiger, liefert unter Gewähr für gesunde und lebende Ankunft und sicheren Männchen den ganzen Herbst und Winter in nur tadellosen Vögeln gegen Nachnahme [1758]

Math. Rausch.

Vogelhandlung, Wien VII, Neustiftgasse 72.

Ameisencier,

getrocknete prima deutsche Ware, Kilo 2,50 ℳ, **Sommerrübsen,** unübertrefflich feinschmeckend, Kilo 44 ₰, **Hirse,** ff. weiße, Senegal- u. Kolbenhirse, sowie alle anderen Vogelfuttersorten in nur pr. Ware empf. [1759] **G. Schmitt,** Samenhdlg., **Mainz.**

Kanarienvögel.

Hohlroller, Stamm Trute, lang- und tiefgehend in Hohl- und Klingelrolle, tiefer Knorre und Pfeife, von 10—25 ℳ, empfiehlt [1760]

Ed. Klemm, Meerane i. S.

Wer

sanfte, schönste und tourenreichste

Kanariensänger

liebt und wünscht, à 9, 12, 15 ℳ und höher, wende sich nur vertrauensvoll an [1761]

Julius Häger, St. Andreasberg, Harz.

Züchterei und Postversandthandlung, bestehend seit über 20 Jahren.

Pneumatische Trinkgefässe

und sonstige Geräthe für alle Arten Geflügel und [1762] Vögel.

Preislisten kostenlos.

J. G. Lorey Sohn,
Frankfurt a. M.,
Schnürgasse Nr. 13.

Empfehle:

Stiglitze, garant. Mchn., Dtzd. 10 ℳ, rothe Dompfaffen, Dtzd. 15 ℳ, blaue dsgl., Dtzd. 5 ℳ, Zeisige, Mchn., Dtzd. 3 ℳ [1763] **Wenzel Petzold,** Prag, Bergmannsgasse.

Dompfaffen,

rothe, à 90 ₰, graue dsgl., à 40 ₰, Stiglitze, Mchn., à 80 ₰, Wbch., à 40 ₰, Zeisige, Mchn., à 60 ₰, Wbch., à 30 ₰, Leinzeisige, Par 60 ₰, Eisvogel, jung aufgezogen, zahm, 12 ℳ, wilde Turteltauben, zahm, Par 4 ℳ, versendet gegen Nachnahme unter Gewähr lebender Ankunft [1764]

Jos. Fibrich, Zlin, Mähren, Oesterreich.

Versende unter Nachnahme eine Partie kräftige, gesunde **Kanarien-Männchen** besten Stamms, das St. für 4,50 ℳ, **Weibchen,** St. 50 ₰. [1765]

Carl Gresse, Zahna, Jüterbogerstr. 55.

---

v. Heuglin, Ornithologie Nordost-Afrika's, der Nilquellen und Küstengebiete des rothen Mers und des nördlichen Somal-Lands. 2 Bde. Text, eleg. geb., und 51 Chromo-Tafeln in Mappe.

Statt Mk. 146 — nur Mk. 50.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Pfannenschmids Universalfutter

(Palaemon serratus, *Fabr.*),
in Postpacketen à 4 ℳ 50 ₰, 5 und 7 ℳ 50 ₰. [1766]

Vogelkleie,

in bester Qualität, 9½ Pfd. 2 ℳ, gegen Einsendung von 2,50 ℳ in Briefmarken postfrei.

Edm. Pfannenschmid,
Emden in Ostfriesland.

August Peissel, Eschwege,

Züchterei von Kanarien edelster Abstammung. Versandt prämirter Gesangskasten aus Holz und Metall. Drahtkäfige mit Außen- und Innenfütterung. **Prima Sommerrübsen,** empfohlen durch viele Vereine und hervorragende Züchter, Postpacket postfrei 2,50 ℳ.

Illustrirte Preisliste kostenlos u. postfrei. [1767]

Echte böhmische 1887er [1768]

Ameiseneier,

Ia reinweiß, sorgfältigst gereinigt, à Liter 80 Pf., IIa, auch schöne, reine Ware, à Liter 70 Pf., Ia Weißwurm, à Liter 70 Pf., stets zu haben bei

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag 411/I, Böhmen.

1887er getr. rothe Hollunderbeeren,

Liter 80 ₰ (bestes Futter für Grasmücken- und Drosselarten), empfiehlt [1769] **Gottlieb Wanek, Prag 411/I.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Das Huhn als Nutzgeflügel

für die Haus- und Landwirthschaft.

Von **Dr. Karl Russ.**

Preis broch. 2 ℳ = fl. 1.20 ö. W.
„ geb. 2.50 = fl. 1.50 ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Echte oriental., chin. u. Cypern-Goldfische, Amphibien, Reptilien, Zirbelnüsse für Vogelfutter versendet das ganze Jahr [1770]
M. Hoefel, Speditionshaus, **Kufstein,** Tirol.

Vogelbauer

liefre billigst. Illustrirte Preislisten kostenlos und postfrei.
[1771] **August Schütz, Klausthal im Harz.**

---

1 gar. Zuchtpar Gürtelgrasfinken

(Sperm. cincta), gesund, schön gefiedert, kauft [1772]
Arthur Engelmann, Dresden, Marschallstr. 41.

1887er Ameiseneier, [1773]

Kilo 2 ℳ, versendet **C. Radtke,** Adler-Apotheke, **Elbing.**

S. Risius, Bremerhaven,

empfiehlt: 1 **prachtvollen Jako,** spricht gut, pfeift ausgez., 125 ℳ, 1 dsgl., spricht etwas und pfeift, 75 ℳ, schöne **Surinams,** auf. zu spr., Stück 30 ℳ, **blaust. Amazonen,** fingerz., auf. zu spr., 25 ℳ, spr., sing. und flötende, 30 bis 75 ℳ, **Kuba-Amazonen,** fingerz., etwas spr., 20 ℳ, kleine Gelbhauben-Kakadus, ganz zahm, etwas spr., 25 ℳ, große Alexandersittiche, Prachtexemplare, Par 30 ℳ, kleine dsgl., P. 12 ℳ, rothbrüstige dsgl., St. 10 ℳ, Königssittiche, Mchn., in Pracht kommend, Stück 40 ℳ, graue Kardinäle, St. 6 ℳ, Kronen- und Java-Affen, St. 13 ℳ, Lapunderaffen, mittelgroß, St. 25 ℳ, 1 ganz großer dsgl., 40 ℳ, 1 weißbärtiger Schlankaffe (Lemnus pistoeus), 30 ℳ, 1 **japanesische Rüstung,** Prachtstück, 225 ℳ, 1 dsgl. runder Tisch, eingelegt, 20 ℳ, Muscheln, selten schöne Korallen, darunter 1 Korallen-Blumenkorb, 50 cm Durchmesser, 40 cm Höhe, gefüllt mit Korallen, 45 ℳ, 1 dsgl., 25 cm groß, 12 ℳ, chinesische Schiffe, 3—10 ℳ, 1 dsgl. Geige, 3 ℳ, dsgl. Vogelbauer, St. 6 ℳ, 2 Spere, Bogen und Pfeile von Neuseeland, zus. 50 ℳ. Nehme gewöhnliche Kanarienhähne in Tausch. [1774]

600 Stück Roller

mit verschiedenen Touren, keine Schapper mit „zitt, zitt", Trute'scher Stamm, St. 7 ℳ, bei größeren Posten St. 6 ℳ, Weibchen 1 ℳ [1775]

Ph. Henning, Breitenholz bei Leinefelde.

Bilder aus der Vogelstube.

Schilderungen

aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel.

Von Dr. Karl Ruß.

2. Aufl., broch. 4 Mk., geb. 5 Mk.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Schönes Weihnachtsgeschenk. [1776]
Sprechender Graupapagei, Prachtexempl., spr. ungef. 100 Worte, pfeift Lieder u. a., für 300 ℳ einschl. Bauer zu verkaufen. **A. Balcke, Königsberg i. Pr.,** Steindamm 154.

Für Kanarienzüchter!

Rollerpfeifchen, die schönsten Touren bringend, Ersparniß der Vorschläger. Versandt gegen Nachnahme oder postfrei gegen Einsendung von 2 ℳ fürs Stück. [1777]
H. Wilke, Mechaniker u. Kanarienzüchter in **Darmstadt.**
NB. Vögel, ausschließlich mit der Wilke'schen Rollerpfeife gelernt, erhielten auf jüngster Kanarien-Ausstellung in Leipzig den II. Preis.

Verkaufe sofort meinen echten Harzer Roller, zwei Jahre alt, Vorsänger ersten Rangs, kein Schapper oder Schreier, für 18 Mk. postfrei unter Gewähr. [1778]
Schneider, Zahnartist, **Rheinsberg,** R.-B. Potsdam.

Verkaufe: Steinröthel und Einsamen Spatz. [1779]
Zuckschwerdt, Fiume (Ungarn).

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Prachtfinken,

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von **Dr. Karl Russ.**

Preis ℳ 3,60 = 2,16 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

ff. Kanarien,

Hohlroller, Stamm W. Trute, mit Knorre, Hohlrolle, Klingelrolle, Hohlklingel und Hohlpfeifen, lang und sanft in Touren, mit ruhigem Vortrag und klangvoller Stimme, gebe ab von 10—25 ℳ für das Stück unter Gewähr für Werth und gesundes Eintreffen. Nehme nicht Zusagendes bei postfreier Zurücksendung nach 8 Tagen Probe zurück. [1780]

E. Zacharias, Ermsleben am Harz.

Zum Weihnachtsfeste empfehle:
Weizenmehl 000, 10 Pfd. Beutel, 1,40, Weizenauszug, 10 Pfd. Beutel, 1,60, Kaiserauszug, 10 Pfd. Beutel, 1,80, Wienerauszug, 10 Pfd. Beutel, 2,20, Mandeln, Rosinen, Sultaninen, ferner Rübsat, 10 Pfd. 1,80, Spitzsat, 10 Pfd. 1,80, Hanf, Ia, 10 Pfd. 1,80, Mohn, weiß, 10 Pfd. 3,60, Mohn, blau, 10 Pfd. 3,20 ℳ, sowie sämmtliche Mühlenfabrikate zu billigsten Preisen. [1781]
F. E. Berger, Mehlhandlung, **Berlin,** Markthalle II., Linden—Friedrichstr.

Spratts Patent Ltd., Berlin N.

Lagerhof: Brunnenstrasse.

Vegetabilische Fleischfaser-

Hundekuchen Geflügelfutter

Hof-Lieferanten Ihrer Majestät der Königin von England und des Prinzen von Wales; Lieferanten sämmtlicher grossen deutschen Zwinger. 96 Berlin. 90 höchste Auszeichnungen. Unter Nachnahme.

Fleischfaser-Kuchen	Ctr. M.
für Hunde aller Racen	18,50
Greyhound-Biscuits f. Windhunde	20,—
Puppy-Biscuits f. junge Hunde	20,—
Leberthran-Biscuits für Reconvalescenten	24,—
Hafermehl-Biscuits (ohne Fleisch)	16,—
Geflügelfutter für Hühner, Enten, Gänse	19,—
Prairie-Fleischknorpel „Crissel"	25,—
best. Futter für Fasanen	25,—
Fischfutter (fein, mittel, grob)	25,—

Hunde-Medikamente.	portofrei.
Gegen Staupe	M. 2,70
„ Würmer, Rheumatismus	„ 1,20
„ Purgirpillen, Hustenpillen	„ 1,20
Tonische Conditionspillen	„ 1,20
Alterativpulver (kühlende)	„ 1,20
	Porto 50 Pf.
Zur Beförderung d. Haarwuchses	M. 1,—
Gegen Räude, Ohrenkrebs	„ 1,—
„ Eczema, Diarrhöe	„ 1,50
Hunde-, Gesl.-Seife (Porto 20 Pf.)	St. 0,60

Niederlagen in allen Städten. — Proben u. Prospecte gratis u. franco.
Broschüre „Hundekrankheiten und ihre Behandlung" gratis.
Broschüre „Practische Geflügelzucht" 48 S. 16° portofrei 20 Pfg.

[1782]

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der SPROSSER oder die AUNACHTIGAL

(Sylvia philomela)

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.

Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger

von **Dr. Josef Lazarus.**

Preis: Mark 1,50 = fl. — 90 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 50. Magdeburg, den 15. Dezember 1887. XVI. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Zur gesetzlichen Regelung des Vogelschutzes: Die Vogelschutzgesetz-Vorlage.
Schlauheit eines Eichelhehers.
Meine blauen Hüttensänger.
Bilder aus der heimischen Vogelwelt II.
Zum Vogelschutz: Massenmord von Singvögeln.
Mancherlei.
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Königsberg i. P.; Ausstellungen.
Zur Prüfung eingesandte Futtermittel.
Anfragen und Auskunft.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zur gesetzlichen Regelung des Vogelschutzes.

Endlich ist die höchst nothwendige Regelung des Vogelschutzes für das Deutsche Reich wieder in Aussicht genommen, und wir dürfen wol hoffen, daß sie diesmal in den beiden gesetzgebenden Körperschaften mit der erforderlichen Ruhe und der vollen, ihrer hohen Wichtigkeit angemeßnen Umsicht mindestens zur gründlichen Erörterung — wenn auch allerdings kaum zur befriedigenden Beschlußfassung gelangen werde. In der letztern Hinsicht bin ich sehr ungläubig, und ich habe ja alle Ursache dazu. Die Vorlage lautet wie folgt.

Entwurf eines Gesetzes, betreffend den Schutz von Vögeln.

§ 1. Das Zerstören und das Ausheben von Nestern oder Brutstätten der Vögel, das Tödten, Zerstören und Ausnehmen von Jungen und Eiern und das Feilbieten der gegen dieses Verbot erlangten Nester, Eier und Jungen ist untersagt. Auf die Beseitigung von Nestern, welche sich an oder in Gebäuden oder in Hofräumen befinden, bezieht sich dieses Verbot nicht. Auch findet das Verbot keine Anwendung auf das Einsammeln und Feilbieten der Eier von Strandvögeln, Seeschwalben Möven und Kibitzen, jedoch kann durch Landesgesetz oder durch landespolizeiliche Anordnung das Einsammeln der Eier dieser Vögel für bestimmte Orte oder für bestimmte Zeiten untersagt werden.

§ 2. Verboten ist ferner: a) das Fangen und die Erlegung von Vögeln zur Nachtzeit vermittelst Leims, Schlingen, Netzen oder Waffen; als Nachtzeit gilt der Zeitraum, welcher eine Stunde nach Sonnenuntergang beginnt und eine Stunde vor Sonnenaufgang endet; b) jede Art des Fangens und der Erlegung von Vögeln, solange der Boden mit Schnee bedeckt ist; c) das Fangen von Vögeln mit Anwendung von Körnern oder anderen Futterstoffen, denen betäubende oder giftige Bestandtheile beigemischt sind, oder unter Anwendung geblendeter Lockvögel; d) das Fangen von Vögeln mittelst Fallkäfige und Fallkästen, Reusen, großer Schlag- und Zugnetze, sowie mittelst beweglicher und tragbarer, auf dem Boden oder quer über das Feld, das Niederholz, das Rohr oder den Weg gespannter Netze. Der Bundesrath ist ermächtigt, auch bestimmte andere Arten des Fangens, sowie das Fangen mit Vorkehrungen, welche eine Massenvertilgung von Vögeln ermöglichen, zu verbieten.

§ 3. In der Zeit vom 1. März bis zum 15. September ist das Fangen und die Erlegung von Vögeln, sowie das Feilbieten todter Vögel überhaupt untersagt. Der Bundesrath ist ermächtigt, das Fangen und die Erlegung bestimmter Vogelarten, sowie das Feilbieten derselben auch außerhalb des im Absatz 1 bestimmten Zeitraums allgemein oder für gewisse Zeiten oder Bezirke zu untersagen.

§ 4. Dem Fangen im Sinn dieses Gesetzes wird jedes Nachstellen zum Zweck des Fangens oder Tödtens von Vögeln, insbesondre das Aufstellen von Netzen, Schlingen, Leimruten oder anderen Fangvorrichtungen gleichgeachtet.

§ 5. In denjenigen Fällen, in welchen Vögel einen besondern Schaden anstiften, sind die Lokalverwaltungsbehörden befugt, das Erlegen solcher Vögel innerhalb der betroffenen Oertlichkeiten auch während der in § 3 Absatz 1 bezeichneten Frist zu gestatten. Das Feilbieten der auf Grund solcher Erlaubniß erlegten Vögel ist unzulässig. Zu wissenschaftlichen oder Lehrzwecken oder wegen besonderer örtlicher Bedürfnisse können von den im Absatz 1 genannten Behörden einzelne Ausnahmen

von den Bestimmungen in den §§ 1 bis 3 dieses Gesetzes bewilligt werden. Der Bundesrath bestimmt die näheren Voraussetzungen, unter welchen die in Absatz 1 und 2 bezeichneten Ausnahmen statthaft sein sollen. Von der Vorschrift unter § 2b kann der Bundesrath für bestimmte Bezirke eine allgemeine Ausnahme gestatten.

§ 6. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieses Gesetzes oder gegen die von dem Bundesrath auf Grund derselben erlassenen Anordnungen werden mit Geldstrafe bis zu Einhundertundfünfzig Mark oder mit Haft bestraft. Der gleichen Strafe unterliegt, wer es unterläßt, Kinder oder andere unter seiner Gewalt stehende Personen, welche seiner Aufsicht untergeben sind und zu seiner Hausgenossenschaft gehören, von der Uebertretung dieser Vorschriften abzuhalten.

§ 7. Neben der Geldstrafe oder der Haft kann auf die Einziehung der verbotswidrig in Besitz genommenen oder feilgebotenen Vögel, Nester, Eier, sowie auf Einziehung der Werkzeuge erkannt werden, welche zum Fangen oder Tödten der Vögel, zum Zerstören oder Ausheben der Nester, Brutstätten oder Eier gebraucht oder bestimmt waren, ohne Unterschied, ob die einzuziehenden Gegenstände dem Verurtheilten gehören oder nicht.

§ 8. Die Bestimmungen dieses Gesetzes finden keine Anwendung a) auf das im Privateigenthum befindliche Federvieh, b) auf die nach Maßgabe der Landesgesetze jagdbaren Vögel, c) auf die in nachstehendem Verzeichniß aufgeführten Vogelarten: 1. Tagraubvögel, 2. Uhus, 3. Eisvögel, 4. Würger (Neuntödter), 5. Kreuzschnäbel, 6. Sperlinge (Haus- und Feldsperlinge), 7. Kernbeißer, 8. Rabenartige Vögel (Kolkraben, Rabenkrähen, Nebelkrähen, Saatkrähen, Dohlen, Elstern, Eichelheher, Nuß- und Tannenheher), 9. Wildtauben (Ringeltauben, Hohltauben, Turteltauben), 10. Wasserhühner (Rohr- und Bleßhühner), 11. Reiher (eigentliche Reiher, Nachtreiher oder Rohrdommeln), 12. Störche (weiße oder Haus- und schwarze oder Waldstörche), 13. Säger (Sägetaucher, Tauchergänse), 14. Flußseeschwalben, 15. alle nicht im Binnenland brütende Möven, 16. Kormorane, 17. Taucher (Eistaucher und Haubentaucher). Auch wird der in der bisher üblichen Weise betriebne Krammetsvogelfang durch die Vorschriften dieses Gesetzes nicht berührt.

§ 9. Die landesrechtlichen Bestimmungen, welche zum Schutz der Vögel weitergehende Verbote enthalten, bleiben unberührt. Dieselben dürfen jedoch höhere Strafen, als die in den §§ 6 und 7 des Gesetzes bestimmten, nicht androhen.

Begründung.

Die reichsgesetzliche Regelung des Schutzes der für den Feld- und Gartenbau, die Weinkultur und die Forstwirthschaft durch Insektenvertilgung nützlichen Vögel ist seit längrer Zeit Gegenstand der Erwägung im Bundesrath wie im Reichstag gewesen. Nachdem im Zusammenhang mit der Anbahnung internationaler Vereinbarungen bereits im Jahr 1870 Ermittlungen eingeleitet waren, sodann 1875 seitens der Petitionskommission des Reichstags eine Anregung stattgefunden hatte, und in den folgenden Jahren zweimal über einen aus der Mitte des Reichstags eingebrachten Gesetz-Entwurf verhandelt worden war, wurde dem Reichstag unter dem 7. März 1879 — Drucksachen des Reichstags, 4. Legislaturperiode II. Session 1879 Nr. 47 — der vom Bundesrath beschloßne Gesetz-Entwurf vorgelegt, dessen Vorgeschichte im Einzelnen nach Maßgabe der ihm beigegebnen Begründung als bekannt vorausgesetzt werden darf. Derselbe gelangte indeß nicht zur Erledigung. Denn nachdem die §§ 1 und 2 des Entwurfs in der Reichstagssitzung vom 2. April 1879 mit einer Aenderung, beziehungsweise einem Zusatz angenommen waren, wurde der Rest einer Kommission überwiesen, deren unter Nr. 303 der Reichstags-Drucksachen von 1879 erstatteter Bericht nebst einem dazu gestellten Abänderungsantrag (Nr. 355 das.) nicht mehr zur Berathung im Plenum gelangt ist.

Auch im Jahr 1883, in welchem der Entwurf mit einigen Modifikationen dem Reichstag wieder vorgelegt war (Drucksachen des Reichstags, 5. Legislaturperiode II. Session 1882 Nr. 195), hat eine Beschlußfassung über denselben nicht stattgefunden.

Die inzwischen von vielen Seiten wiederholt erfolgten Anregungen lassen erkennen, wie dringlich in weiten Kreisen der Bevölkerung der Wunsch sich geltend macht, daß die Regelung des Vogelschutzes nunmehr endgiltig zum Abschluß gebracht werde. Es wird von Neuem mit Recht darauf hingewiesen, daß die Vogelwelt ohnehin sowol in der Umgebung von Städten, wie durch den veränderten Betrieb der Landwirthschaft, durch die in großem Umfang vorgenommene Beseitigung der Brutstätten (Hecken, Bäume u. a.) sehr gelitten hat, und daß umsomehr darauf Bedacht genommen werden muß, die Eingriffe durch Tödten und Fangen nach Kräften zu mindern, um wenigstens den gegenwärtigen Bestand zu wahren, soweit dies nach Lage der Verhältnisse geschehen und die Gesetzgebung dazu mitwirken kann. Neben den hierfür in erster Linie in Betracht kommenden Nützlichkeitsgründen verdienen gewiß auch Berücksichtigung die ästhetischen und moralischen Erwägungen, auf denen die im Volksbewußtsein begründeten Bestrebungen nach einer wirksameren Gestaltung des Vogelschutzes zum erheblichen Theil mitberuhen, und denen gegenüber entgegenstehende Gebräuche und Mißbräuche zwar mit thunlichster Schonung zu behandeln sind, aber nicht auf die Dauer als entscheidend ins Gewicht fallen können.

Was den derzeitigen Rechtszustand anlangt, so sind in der Anlage 1 einige der von den preußischen Landespolizeibehörden auf Grund der Ministerialreskripte vom 4. Februar 1860 und 18. September 1867 beziehungsweise auf Grund des § 34 im preußischen Feld- und Forstpolizeigesetz vom 1. April 1880 erlassenen Verordnungen beispielsweise wiedergegeben, und ist ferner in der Anlage 2 eine Zusammenstellung der in den übrigen Bundesstaten geltenden Vorschriften enthalten. Danach sind die Abweichungen in den verschiedenen Theilen des Reichs noch recht beträchtliche, und es erscheint begründet, wenn häufig darüber geklagt wird, daß hierunter die Wirksamkeit des bestehenden Schutzes leide, und daß auch die innerliche Berechtigung des letztern angezweifelt werde, wenn dasjenige, was in dem einen Bezirk einem Verbot unterliege, in unmittelbar angrenzenden Gebieten erlaubt sei. Andrerseits zeigen viele der bestehenden Gesetze und Verordnungen trotz des Umstands, daß sie für örtlich weit getrennte und durch ihre klimatischen wie sonstigen lokalen Verhältnisse sich erheblich unterscheidende Bezirke erlassen sind, eine so wesentliche Uebereinstimmung in ihren Grundzügen, daß daraus der Schluß gezogen werden darf, es müsse ungeachtet jener örtlichen Verschiedenheiten gelingen, eine gemeinsame Grundlage für das Maß des zu gewährenden Schutzes zu finden. Nur um die Feststellung eines solchen für das ganze Reichsgebiet verwerthbaren Rahmens, innerhalb dessen die Bedürfnisse der einzelnen Gebietstheile ausreichend zur Geltung kommen können, handelt es sich bei der hier in Aussicht genommenen Regelung.

Eine derartige Grundlage ist aber auch unentbehrlich, um die Verhandlungen wegen Feststellung internationaler Normen ihrem Ziel näher zu führen. Wie in der Begründung zu dem Entwurf von 1879/83 näher dargelegt worden, hat ein wesentlicher Anstoß zu dem Versuch einer reichsgesetzlichen Regelung in dem Abschluß des hierneben unter Anlage 3 wiederum im Wortlaut beigefügten Vertrags zwischen der Kaiserlich und Königlich österreichisch-ungarischen und der Königlich italienischen Regierung vom 5./29. November 1875 gelegen. Deutschland ist bisher außer Stand gewesen, an den Verhandlungen über den Beitritt zu diesem Vertrag und über die wirksame Durchführung desselben sich zu betheiligen, weil es dazu der erforderlichen Garantien in der eignen Gesetzgebung entbehrte. Sind allgemein bindende Vorschriften für das Deutsche Reich erst vorhanden, so bietet sich auch die Möglichkeit einer umfassendern Verständigung mit denjenigen auswärtigen Regierungen, deren Gebiete für den Schutz der aus Deutschland verziehenden Zugvögel hauptsächlich inbetracht kommen. Daß hierin ein befriedigender Zustand nicht sofort erreicht, sondern nur allmählich angebahnt werden kann, ist zuzugeben, es wird aber daraus kein Grund entnommen werden können, um dasjenige, was kraft eignen Interesses als nothwendig sich darstellt, von der Hand zu weisen. Dabei ist

auch hervorzuheben, daß verschiedene Staten sich bereits veranlaßt gesehen haben, selbständig mit der Regelung des Vogelschutzes vorzugehen. So enthält das schweizerische Bundesgesetz über Jagd- und Vogelschutz vom 17. Herbstmonat 1875 in den aus der Anlage 4 ersichtlichen Artikeln 17 bis 22 eine durchgreifende Regelung der Frage. Auch in Frankreich ist ein bezüglicher Gesetz-Entwurf der Erörterung unterzogen, und es wird dort schon jetzt durch ein jährlich wiederkehrendes ministerielles Reskript den Präfekten die Nothwendigkeit einer genauen Ueberwachung des Vogelschutzes eingeschärft.

Es darf hiernach die Wiederaufnahme der durch den Gesetz-Entwurf vom Jahr 1879 bezweckten Maßregeln als gerechtfertigt betrachtet werden. Bevor die Einzelheiten dieses Entwurfs wiederum einer Erörterung unterzogen werden, sind einige theils in den seinerzeitigen Reichstagsverhandlungen, theils in sonstigen Kundgebungen fachmännischer und betheiligter Organe erhobene Einwendungen, welche gegen wesentliche Grundzüge jenes Entwurfs sich richten, zu berühren.

Was zunächst die von beachtenswerthen Seiten, insbesondre durch Beschlüsse des deutschen Landwirthschaftsraths aufgeworfne Frage anlangt, ob es nicht das Einfachste sei, den Vogelschutz dadurch zu bewirken, daß sämmtliche Vögel unter die Bestimmungen des Jagdrechts gestellt werden, so hat eine eingehende Erwägung zu dem Ergebniß geführt, daß auf diesem Weg der erstrebte Zweck nicht erreicht werden könne. Es würde dadurch, den thatsächlichen Verhältnissen und Anschauungen zuwider, nach welchen die hier inbetracht zu ziehenden Vogelarten, ganz besonders die kleineren Singvögel, als Gegenstand der jagdlichen Ausbeutung sich nicht darstellen, eine Einrichtung geschaffen werden, welche auch im Hinblick auf die Handhabung des Schutzes vielfachen Bedenken unterliegt. Die Interessen des Jagdberechtigten, welche für den letztern naturgemäß inbezug auf die Entscheidung über Aneignung oder Schonung der Vögel maßgebend sein würden, fallen mit dem oben dargelegten allgemeinern Interesse, aus welchem die Regelung des Vogelschutzes hier angestrebt wird, keineswegs zusammen, und es würde deshalb ein in wesentlichen Punkten in das Ermessen des Jagdberechtigten gestellter Schutz dem hervorgetretnen Bedürfniß nicht genügen. Auch würde es sowol formell anfechtbar, wie materiell ungenügend sein, wenn durch Reichsgesetz lediglich die Bestimmungen des territorialen Jagdrechts als auf alle Vögel anwendbar erklärt würden, Bestimmungen, die in den einzelnen Bundesstaten so überaus verschieden sind, daß eine Einheitlichkeit des Schutzes dadurch nicht entfernt erzielt, eine verwerthbare Grundlage für internationale Vereinbarungen nicht gewonnen wäre, und somit die für eine reichsgesetzliche Regelung hauptsächlich sprechenden Gründe Berücksichtigung nicht finden würden. — In die bestehenden Jagdberechtigungen einzugreifen, beabsichtigte auch der Entwurf von 1879/83 nicht, welcher im § 7 c die darüber geltenden Landesgesetze aufrecht erhielt.

Auf dem zu Wien im Jahr 1884 abgehaltnen Ornithologen-Kongreß ist eine Resolution des Inhalts gefaßt worden, daß es hauptsächlich darauf ankomme, den Massenfang der Vögel zu verbieten. Der Gedanke, auf welchem dieser Beschluß beruht, ist als ein zweifellos zutreffender anzusehen und liegt auch den Bestimmungen im § 2 des Entwurfs von 1875/83 zugrunde; indessen läßt er sich eben nur in der Richtung zum Ausdruck bringen, wie es dort geschehen, d. h. durch das Verbot derjenigen einzelnen Mittel, durch welche ein Fang auf einmal in größeren Mengen sich bewerkstelligen läßt, wogegen der Begriff des Massenfangs an sich gesetzgeberisch nicht zu verwerthen ist.

Neben den im Allgemeinen auf den Schutz der Vögel gerichteten Petitionen haben die Wünsche nach dem Erlaß eines Verbots oder einer Einschränkung des Haltens inländischer Singvögel besonders lebhaft sich geäußert. Es läßt sich nicht verkennen, daß durch eine derartige Maßregel auch der Anreiz zu Uebertretungen der auf den Vogelfang bezüglichen Vorschriften sich mindern würde. Andrerseits ist aber die genannte Maßregel eine zu einschneidende, um für jetzt schon allgemein angestrebt werden zu können. Es wird daher in dieser Beziehung vor der Hand der Landesgesetzgebung beziehungsweise der lokalpolizeilichen Regelung zu überlassen sein, die geeigneten Grenzen zu ziehen.

Können sonach auch die in neuerer Zeit gesammelten Erfahrungen und angestellten Erwägungen nicht dazu führen, eine Umgestaltung des früheren Entwurfs als angezeigt erscheinen zu lassen, so wird doch aus den bisherigen Verhandlungen der Anlaß zu entnehmen sein, einzelne Bestimmungen, welche in interessirten Kreisen besondern Anstoß erregt haben, zu mildern, andere behufs Beseitigung erhobener Zweifel bestimmter zu fassen und die Vorschriften des früheren Entwurfs, insoweit sie sich an den Wortlaut des österreichisch-italienischen Vertrags anlehnen, daraufhin zu revidiren, ob sie mit den Verhältnissen Deutschlands in ausreichender Weise im Einklang stehen. In letztrer Beziehung kommt jedoch eine Aenderung nur insofern in Frage, als durch die Berücksichtigung der deutschen Verhältnisse eine verstärkte Garantie für die Durchführung der dem genannten Vertrag zugrunde liegenden Absichten gegeben und damit die Aussicht auf eine internationale Verständigung gehoben wird.

Mit diesen Maßgaben sind die einzelnen Bestimmungen des Entwurfs, wie folgt, zu begründen:

Die §§ 1 bis 4 enthalten, in thunlichst engem Anschluß an die bezüglichen Festsetzungen des österreichisch-italienischen Vertrags, ein Verbot derjenigen Veranstaltungen, welche ganz besonders eine massenhafte Vertilgung von Vögeln herbeizuführen geeignet sind.

Vorangestellt ist im § 1 als die weitgehendste und allgemeinste Maßnahme das bereits in allen einschlägigen Gesetzgebungen enthaltene Verbot der die Fortpflanzung der Vögel beeinträchtigenden Nachstellungen, das Verbot der Zerstörung der Brutstätten und Eier der Vögel. Ausnahmen von diesem Verbot sind nur zugelassen inbetreff der an Gebäuden und dergleichen befindlichen Nester, sowie im Absatz 3 für die als Nahrungsmittel geschätzten Eier gewisser Wasser- und Sumpfvögel. Diese Vögel (§ 1 Absatz 3) gehören zwar nach den meisten Landesgesetzgebungen zum jagdbaren Federwild und fallen daher gemäß § 8 b ohnehin nicht unter die Verbotsbestimmungen des Gesetz-Entwurfs; da indessen der Rechtszustand kein für das gesammte Reichsgebiet durchaus gleichartiger ist, so erschien die Aufnahme einer besondern Ausnahmebestimmung bezüglich der Eier dieser Vögel räthlich. Nach Ansicht der Sachverständigen ist das Sammeln der Eier von Strandvögeln bis zum 1. Mai, dsgl. von Möven und Seeschwalben bis zum 15. Juni zu gestatten; indessen wird es vorzuziehen sein, den Erlaß dieser nach den verschiedenen lokalen Verhältnissen sehr variirenden Bestimmungen der Landespolizei zu überlassen.

Hieran reiht sich im § 2 das Verbot derjenigen Fangarten, welche eine Massenerlegung ermöglichen; das Verzeichniß derselben ist auf Grund neuerdings unter sachverständigem Beirath erfolgter Erörterungen etwas abweichend von den bezüglichen Bestimmungen des Entwurfs von 1879/83 gestaltet worden, um dasselbe den besonderen deutschen Verhältnissen genauer anzupassen. Was insbesondre die Vorschrift unter b anlangt, so ist hier dem Bundesrath die Befugniß zur Gewährung von Ausnahmen vorbehalten (§ 5 Absatz 4), da das Verbot des Fangens und der Erlegung von Vögeln für die Zeit, während welcher der Boden mit Schnee bedeckt ist, im Zusammenhalt mit dem § 3 des Entwurfs, in einigen Gebirgsgegenden dem gänzlichen Verbot des Vogelfangens nahe kommen würde. Im § 2 c ist, den Vorschlägen des deutschen Landwirthschaftsraths entsprechend, auch das Fangen unter Anwendung geblendeter Lockvögel als unzulässig bezeichnet worden. Nach der Schlußbestimmung soll das Verzeichniß erforderlichenfalls einer Vervollständigung durch Beschluß des Bundesraths unterliegen.

Im § 3 ist, den Vorschlägen der Sachverständigen entsprechend, die Sommerzeit vom 1. März bis zum 15. September als allgemeine Schonzeit für die Vögel festgesetzt, unter Erweiterung der bezüglichen Fristbestimmung des österreichisch-italienischen Vertrags dahin, daß auch die (in diesem Vertrag zugelassene) Erlegung der Vögel mittelst Schußwaffen in der Zeit vom 1. bis 15. September untersagt ist.

Die Verbotsbestimmungen in den §§ 1 bis 4 erscheinen ganz allgemein auf den Vogelfang anwendbar; von der Aufstellung eines Verzeichnisses der sog. nützlichen Vögel ist daher in Uebereinstimmung mit den bei den früheren Berathungen überwiegend hervorgetretenen Anschauungen Abstand genommen worden. Ohnehin würde die Trennung in nützliche und schädliche Vogelarten bei dem gegenwärtigen Stand der Erfahrungen unüberwindliche Schwierigkeiten bieten.

Dagegen sind diejenigen Vogelarten, welche sich als überwiegend schädlich oder jedenfalls als nicht wesentlich nützlich darstellen, von dem Schutz des vorliegenden Gesetzes auszunehmen. Unter diesem Gesichtspunkt ist das in dem frühern Entwurf enthaltne Verzeichniß nach dem jetzigen Stand der Erfahrungen revidirt und erheblich erweitert worden (§ 8 c), sodaß vielfache, gerade in der hier fraglichen Hinsicht erhobene Bedenken gegen den Entwurf als beseitigt angesehen werden dürfen.

Daß ferner auch von den Bestimmungen im § 3 Ausnahmen für solche Fälle zugelassen werden müssen, in welchen sonst nützliche Vögel Schaden anstiften, war bereits im § 3 Absatz 2 des Entwurfs von 1879/83 zum Ausdruck gelangt. Es unterliegt keinem Bedenken, die dort materiell etwas enger begrenzte Ausnahmevorschrift auf alle Fälle besonderer Schadenstiftung zu erstrecken. Dagegen erscheint es andrerseits unthunlich, die Handhabung einer so weitgehenden Befugniß dem einzelnen Betheiligten zu überlassen, da alsdann der durch das Gesetz beabsichtigte Schutz überhaupt nicht mehr wirksam kontrolirt werden könnte. Es werden vielmehr die zur Prüfung der örtlichen Verhältnisse am ehesten geeigneten Lokalverwaltungsbehörden (Landrath, Bezirksamtmann, Amtshauptmann, Oberamt u. a.) zu ermächtigen sein, für solche Theile ihres Verwaltungsbezirks, in welchen sich wegen des Vorkommens von Schadenstiftungen die Schonzeitbestimmungen nicht in vollem Umfang durchführen lassen, eine auf die betroffenen Oertlichkeiten sich erstreckende Ausnahme zu gestatten. Wo eine allgemeine Anordnung dieser Behörde als nothwendig sich nicht erweist, wird der Grundbesitzer sich regelmäßig durch Verscheuchen der Vögel in auskömmlicher Weise schützen können. Um die Gleichmäßigkeit des Vorgehens der Lokalbehörden zu sichern und das in dieser Beziehung vorhandne technische Material zu verwerthen, muß dem Bundesrath der Erlaß einer allgemeinen Anweisung vorbehalten bleiben.

Diesen Zwecken entspricht die Fassung des § 5 Absatz 1 und 3 des Entwurfs. Der Absatz 2 des letzteren Paragraphen wahrt die auch in dem frühern Entwurf aufgenommene Befugniß zur Ausnahmebewilligung für wissenschaftliche oder Lehrzwecke oder wegen besonderer örtlicher Bedürfnisse.

Der Ausschluß der nach Maßgabe des Landesrechts jagdbaren Vögel von den Bestimmungen des gegenwärtigen Gesetzes (§ 8 b des Entwurfs) ist bereits in der allgemeinen Begründung erörtert. Daneben ist aber auch, in Rücksichtnahme auf die bei den früheren Berathungen geltend gemachten Gründe, der in der bisher üblichen Weise betriebene Krammetsvogelfang den Vorschriften dieses Gesetzes entzogen worden (§ 8 Schlußsatz). Der Ausschluß des in der Land- und Hauswirthschaft gehaltenen zahmen Federviehs (§ 8 a) ergibt sich aus der Natur der Sache.

Was die Höhe der gegen Uebertretungen des Gesetzes anzudrohenden Strafe (§§ 6 und 7) anlangt, so wird daran festzuhalten sein, daß die Maximalgrenze nicht zu niedrig bemessen werden darf und daß auch die Erkennung einer Freiheitsstrafe zugelassen werden muß, um den in größerm Umfang stattfindenden, sowie den lediglich aus Rohheit veranlaßten Eingriffen wirksam entgegentreten zu können.

Im § 9 ist, der bereits oben dargelegten Abgrenzung entsprechend, wonach der Gesetz-Entwurf das Mindestmaß des den Vögeln zu gewährenden Schutzes festzusetzen bezweckt, das Verhältniß zum Landrecht dahin geregelt, daß diejenigen landesrechtlichen Bestimmungen, welche zum Schutz der Vögel weitergehende Verbote enthalten, unberührt bleiben. Es wird dies insbesondre gelten von landesrechtlichen Bestimmungen, welche den Fang u. s. w. gewisser Vogelarten unbedingt oder zu andrer als der im § 3 des Entwurfs festgesetzten Zeit, oder mittelst anderer, als der im § 2 erwähnten Arten des Fangs, verbieten, oder nur unter der Voraussetzung einer behördlichen Ermächtigung gestatten; ferner von den in mehreren Vogelschutzgesetzen sich findenden Bestimmungen gegen das Umherstreifen von Hunden und Katzen in den Feldern und dergleichen mehr. Dagegen erschien es, zur Vermeidung sonst sich ergebender Unzuträglichkeiten, geboten, ein höheres, als das im Reichsgesetz festgesetzte Strafmaximum, bei Uebertretung solcher landesrechtlicher Verbotsbestimmungen nicht zuzulassen.

Schlauheit eines Eichelhehers.

Hinlänglich bekannt und gewürdigt ist der Verstand der zum Rabengeschlecht gehörigen Vögel. Auch der so schön gefärbte Eichelheher macht davon keine Ausnahme, wie folgende kleine Erzählung beweisen dürfte.

„Jakob", so wurde der noch nicht ganz flügge Heher genannt, welchen ich auf einem Vogelmarkt in Frankfurt a. M. gekauft hatte. Ich brachte den kleinen komischen Vogel in einen geräumigen Käfig und zog ihn mit kleinen, ungekochten Fleischstückchen auf, die er mir ohne Scheu aus der Hand nahm. Mit seiner raschen Verdauung hielt auch seine Freßlust gleichen Schritt, und so konnte es nicht Wunder nehmen, daß er bereits nach einigen Wochen sich zu einem stattlichen Vogel entwickelt hatte. Ihm wurde stets soviel Fleisch verabreicht, daß fast immer einzelne Stückchen davon unberührt liegen blieben, worauf sich die Schmeiß-Fliegen niedersetzten. „Jakob" verhielt sich beim Herannahen der Insekten ganz ruhig; den Kopf zwischen die Schultern gesteckt, lugte er mit seinen schönen, listigen, blauen Augen lüstern nach den Fliegen, und hie und da gelang es ihm, plötzlich zufahrend, eine derselben zu erhaschen. Als der Vogel zu fliegen vermochte, durfte er sich frei im kleinen Hof umhertummeln. Eines Tags bemerkte ich mit Erstaunen, daß „Jakob", ein Stück Fleisch im Schnabel haltend, in das Haus eilte, die Treppe bis zum vierten Stock emporhüpfte, dann auf das offne Fenster des Treppenhauses flog und sich hier der Sonne aussetzend, ruhig sitzen blieb. Er ließ sich durch meine Anwesenheit garnicht stören. Unverdrossen hielt er geraume Zeit hindurch das Fleisch mit der Spitze des Schnabels fest; seinen Kopf hatte er unterdessen zwischen die Schultern tief eingesenkt und die Augen sind halb geschlossen. Endlich kam eine Schmeiß-Fliege herangesummt und ließ sich auf das Fleisch nieder. Der Heher blieb vollständig unbeweglich; eine zweite Fliege kam, eine dritte, und als dieselben im Geschäft des Eierablegens gerade vertieft waren, verschlang der Heher mit großer Geschicklichkeit die ganze Gesellschaft nebst dem Fleisch. Das fächerförmige Ausbreiten der Schwanzfedern zeigte deutlich die Freude an, welche er bei diesem Schmaus empfand. Noch oftmals hatte ich Gelegenheit, diese Fangkunst des schlauen „Jakob" zu bewundern.

Dr. E. Buck.

Meine blauen Hüttensänger.

„Hüttensänger mag ich nicht", so ist mir oft gesagt worden; ich aber würde mein Zuchtpar wol kaum für einen noch so hohen Preis hergeben. Um zu begründen, weshalb, will ich hier etwas von meinen Lieblingen mittheilen.

Im Vorjahr (1886) hatte ich Hüttensänger, Kardinäle, Zebrafinken u. a. in einem Flugkäfig ($2_{/50}$ m hoch, 1 m tief und 2 m lang) bunt durcheinander und wußte von Zucht noch sehr wenig, stattete aber den Flugkäfig mit allen möglichen grünen Reisern und Aesten aus. Ich hatte das Glück, daß die Kardinäle bauten, legten und ein Junges großzogen, welches ich noch heute besitze. Es ist ein Weibchen, von dem ich noch in diesem Herbst mit einem eingeführten Männchen ein Junges zog — doch davon später. Jetzt will ich nur von Hüttensängern berichten.

Herr Dr. Karl Ruß rieth mir bei einer Anfrage, sein „Handbuch für Vogelliebhaber" anzuschaffen, und ich muß gestehen, daß ich dies nie bereute. Ich sonderte meine Vögel aus und baute für die Hüttensänger, Kardinäle und Wellensittiche einen getrennten Flugkäfig (Voliere), sodaß die Hüttensänger links, die Kardinäle in der Mitte und die Wellensittiche rechts waren. Jetzt erst entfalteten sich sämmtliche Vögel zu wahren Prachtstücken. Den innern Raum des Hüttensänger-Käfigs stattete ich mit starken Baumästen und Zweigen aus, hing in die Gabeln zwei sechseckige, zweistöckige Nistkasten auf und ebenso einen Baustoffbehälter, bestehend aus einem etwa 50 cdm breiten und ebenso hohen Holzrahmen mit etwa 5 cdm Maschenweite gestricktem Drahtgeflecht; darin legte ich alle möglichen Nistbaustoffe.

Im Anfang März war es, als ich die Hüttensänger in den Flugkäfig ließ. Vorher hatte ich dieselben aber so zahm gemacht, daß mir beide die Mehlwürmer aus der Hand nahmen. In einigen Tagen sah ich das Weibchen öfter aus dem Nistkasten fliegen und entdeckte auch einen Grashalm, welcher aus einer Spalte am Nistkasten heraus gezwängt war. Sodann sah ich das Weibchen fleißig feinere Grashalme eintragen. Ich untersuchte das Nest und fand es sehr hübsch, mit ziemlich tiefer Mulde gebaut. Am 23. März bemerkte ich das erste Ei. Dann folgten noch vier, jeden Tag wurde ein Ei gelegt. Die Farbe derselben war helllichtgrün, sie waren 22 mm lang, 17 mm dick. Die Brut dauerte 16 bis 17 Tage, und das Weibchen brütete allein. Das Männchen saß auf einem erhöhten Ast und sang sehr schön, ja sogar laut, wobei es mit den Flügeln schlug und sich so lustig zeigte, wie bei uns zum Frühjahr der Star an seinem Kasten. Häufig flog es zum Weibchen und fütterte dasselbe fleißig. (Die Begattung geschah ebenfalls mit Gesang und Flügelschlag).

Für gewöhnlich fraß mein altes Par Hüttensänger soviel, als meine Amsel; das Futter bestand aus Ameisenpuppen, Möre und Semmel, sowie 4 bis 6 Mehlwürmern für den Tag. Die Jungen wollten aber tüchtig mit Mehlwürmern gefüttert sein. Als dieselben indessen ausgewachsen waren, konnte ich das obenerwähnte Futter geben. Je mehr ich die Jungen mit Mehlwürmern fütterte, um so mehr wurde ich belohnt, denn in etwa 16—18 Tagen flogen dieselben aus, und 14 Tage darnach konnte ich sie entfernen.

Der Nestflaum der Jungen war dunkelgrauschwarz. Nach dem Ausfliegen waren dieselben hellgrau mit schwarz gefleckt an der Brust, auf den Flügeln und dem Schwanz waren schon die blauen Federn sichtbar. In etwa 3—4 Monaten waren die Jungen ausgefärbt, und ich konnte sie schwer von den Alten unterscheiden.

Kam ich in den Zuchtraum (nach dem Ausfliegen der Jungen), so ließen alle Hüttensänger ein „terr, terr", kurz hintereinander als Lockton so lange vernehmen, bis ich wieder hinausging. Solange die Jungen noch im Kasten weilten, erhoben sie ein Geschrei ganz wie die jungen Stare, wenn sie gefüttert werden, und ebenso steckten dieselben auch vor dem Ausfliegen die Köpfe zum Loch des Kastens hinaus.

Meine blauen Hüttensänger haben in diesem Jahr viermal, jedesmal 5 Junge groß gezogen, und ich habe dieselben bis auf die letzte Brut verkauft und vertauscht. Ich habe die alten Hüttensänger jetzt mit ihren letzten 5 Jungen in ein großes Drosselbauer mit Badeeinrichtung gesetzt, da sie sehr gern baden. Das Weibchen will darin schon wieder Anstalten zum Nestbau treffen.

In nächster Zeit werde ich über meine Kardinalzucht ebenfalls berichten und dann auch über Sonnenvögel, deren Zucht ich noch nicht erreicht habe, aber durch Mittheilung meiner Erfahrungen doch vielleicht bei anderen Liebhabern zum Gelingen der Zucht beitragen kann. Leider hatte ich für weitere Beobachtungen mir nichts aufgeschrieben, werde aber im Nächstjahr alle Einzelheiten aufzeichnen und das, was ich versäumt, nachholen*).

Arthur Herrmann.

Bilder aus der heimischen Vogelwelt.

Von Kurt Floericke.

II.

Durch meine günstigen Erfolge im September verleitet, suchte ich auch im Oktober noch meist die Elsterufer auf, wenn mich meine ornithologischen Ausflüge aus der Stadt führten. Leider aber mußte ich mich bald überzeugen, daß der Hauptzug der Sumpfvögel bereits vorüber war. Ein noch ziemlich glücklicher Tag war der 3. Oktober. Ich beobachtete an diesem von den schon früher erwähnten Vögeln wieder den Zwergtaucher (Podiceps minor), den hellfarbigen und den gepunkteten Wasserläufer (Totanus glottis et T. ochropus).

*) Wir bitten darum und sehen Ihren Mittheilungen gern entgegen. D. R.

Unter den Bruchweiden erschien das kleine Sumpfhuhn (Rallus pusillus), was schon inbetreff der späten Jahreszeit bemerkenswerth ist. Ich muß diesen wunderniedlichen, leider nur so schwer zu beobachtenden Vogel entschieden für das hübschste und schönste Sumpfhuhn erklären. Der Gang ist trippelnd, fördert aber demungeachtet sehr rasch. Im Schwimmen und Tauchen zeigt es ebenfalls große Geschicklichkeit, dagegen ist der Flug nur ein langsam flatternder und anscheinend sehr mühsamer. In allen Stellungen und Bewegungen aber zeigt das Vögelchen eine so reizende, mit unbegrenzter Furcht wunderbar gemischte Keckheit, daß man es unwillkürlich liebgewinnen muß. Hoch in der Luft strich ein großer Zug Vögel in spitzem Winkel, der ein lateinisches V bildete, dahin. Lautpfeifende Stimmen, die wie „tlüi, tlüi" klangen, tönten herab. Ich hielt die wandernde Schar für Goldregenpfeifer (Charadrius auratus). An dem schlammigen Ufer des hier träge dahinschleichenden Flusses zeigte sich der bogenschnäblige Strandläufer (Tringa subarquata). Derselbe war so wenig scheu, daß er mich bis auf wenige Schritte herankommen ließ. Einmal aufgejagt, flogen diese Vögel — es waren im ganzen vier Stück — unruhig über dem Wasser hin und her, um schließlich doch wieder, mit seltner Hartnäckigkeit, auf ihren Lieblingsplatz zurückzukehren. Die Stimme unterscheidet sich merklich von der anderer Strandläufer; sie ist sehr hoch, mehr schwirrend als pfeifend. — Die folgenden Ausflüge, die ich nach der Elster unternahm, hatten keinen bemerkenswerthen Erfolg mehr, sodaß ich mich veranlaßt fühlte, sie gänzlich abzubrechen und mich wieder dem in letzter Zeit vernachlässigten Thiergarten und Forst zuzuwenden.

Am 18. Oktober unternahm ich einen größern Ausflug, der mich zuerst nach dem von Thienemann so oft besprochenen und erforschten Thiergarten und dann nach dem $1^1/_2$ Stunden entfernten Forst führte. Hoch in der Luft zog ein Mäusebussard (Buteo vulgaris) seine Kreise, während eine Schar von 18 Eichelhehern (Corvus glandarius) den Wald durchlärmte. In den Büschen schnickerte das Rothkehlchen (Sylvia rubecula) und ließ die Amsel (Turdus merula) ihren schallenden Warnungsruf hören. Frisch und munter ertönte der Gesang des Stieglitz (Fringilla carduelis). Der hübsche Girlitz (F. serinus), der hier in erfreulicher Zunahme begriffen ist, erschien gleichfalls und ebenso einige Braunellen (Accentor modularis). Letztere habe ich, beiläufig bemerkt, noch am 27. November gesehen, und sie scheinen also den Gefahren des Winters trotzen zu wollen. Wünschen wir, daß sie das nächste Frühjahr wiedersehen! Bergfinken (F. montifringilla) zogen von Ast zu Ast. So unangenehm und zänkisch diese Vögel in der Gefangenschaft sind, so lieblich und gesellig erscheinen sie im Freien. Fast immer trifft man sie in großer Gesellschaft von Goldammern, Buchfinken, Hänflingen und Steinsperlingen. Auch der plumpe Kirschkernbeißer (Coccothraustes vulgaris) zeigte sich und mühte sich mit großem Eifer ab, seinen knarrenden Gesang möglichst vernehmbar vorzutragen. Aus dem Gestrüpp erschallte ein lautes „Zerr, zerr, zerr" und machte mich auf einen muntern Zaunkönig (Troglodytes parvulus) aufmerksam. Lustig und guter Dinge durchschlüpfte der possierliche, kugelrunde Gesell die engsten Verstecke und Winkel, ohne sich durch meine Anwesenheit im geringsten stören zu lassen. Der Grünspecht (P. viridis) und der stattliche Schwarzspecht (P. martius) wurden gleichfalls beobachtet, und schließlich sah ich noch einen hochinteressanten Kampf zwischen dem großen Bunt- (P. major) und dem hier sehr seltnen Grauspecht (P. canus) mit an. Zuerst kam der Grauspecht angeflogen und setzte sich auf den knorrigen Ast einer abgestorbnen Eiche. Kaum hatte er hier seine Stimme erschallen lassen, da kam auch schon unter lautem „kik, kik" der Buntspecht an und nahm klugerweise seine Stellung über dem Gegner, der sich in dem nun sich entspinnenden Kampf zwar eine Weile tapfer wehrte, aber endlich von den Stößen des überlegnen Feindes hart bedrängt die Flucht ergriff und dabei noch heftig verfolgt wurde. Die Ursache dieses sonderbaren Streits blieb mir allerdings räthselhaft. Gleich darauf erschien ein Kleiber (Sitta caesia). Geräuschlos kam er angeflogen; aber dann stieß er sein trillerndes „tirrrrrrr" aus und machte sich emsig an eine genaue Untersuchung der Baumrinde. Aus den Fichtenwipfeln tönte das leise und doch so durchdringende „zit, zit" des feuerköpfigen Goldhähnchens (Regulus ignicapillus) herab. Im Thiergarten waren viele Sumpf- und im Forst viele Haubenmeisen (Parus palustris et P. cristatus). Endlich beobachtete ich noch einen großen Zug Schwanzmeisen (P. candatus). Dieser niedliche Vogel hat sich durch sein liebenswürdiges Benehmen meine Zuneigung in solchem Grad errungen, daß ich mir hier nicht versagen kann, etwas näher auf ihn einzugehen. Der geneigte Leser möge mir also eine kleine Abschweifung gestatten.

(Schluß folgt).

Zum Vogelschutz.

Massenmord von Singvögeln*).

Schon seit einer Reihe von Jahren wird in den Zeitungen die Vertilgung der Singvögel und der Schaden, welcher für die Landwirthschaft dadurch entsteht und der sich auf Millionen beziffert, ernstlich gerügt, leider jedoch bis jetzt mit wenig Erfolg. In neuester Zeit hat aber das Hinmorden dieser lieblichen, harmlosen und nützlichen Geschöpfe solche Ausdehnungen angenommen, daß es die höchste Zeit ist, daß die Regierungen gegen diesen Frevel entschieden einschreiten und einmal Abhilfe schaffen.

In einem Kistchen sogenannter „Leipziger Lerchen", das ich im Interesse der Sache in Deutschland schon vor einigen Jahren auf seinen Inhalt

*) Aus A. Hugo's „Jagdzeitung".

prüfte, fand ich, daß unter den gerupften und fertig zum Braten ausgenommenen Vögeln sich nur 11 Stück Lerchen befanden, die anderen waren Meisen, Buchfinken, Hänflinge, Zeisige, sogar Bachstelzen und sonstige Singvögel mehr. Nach einem Zeitungsbericht hat unlängst das Berliner Landgericht in einer Klagesache das Urtheil abgegeben, „daß die Lerchen zur Jagd gehören und deren Fang gestattet sei".

In Frankreich sah ich viele Müßiggänger, auch Geistliche darunter, in Gärten und Feldern mit der Vogelflinte herumschleichen und jedes arme Vögelchen, sogar Schwalben, hinmorden, Alles, was nur in ihren Bereich kam. Frohlockend steckten sie die armselige Beute in die Vogeltasche, um daheim den lüsternen Gaumen damit zu kitzeln.

Auch hier bei uns in Rußland kommen Tausende und Abertausende von Vögeln jährlich ums Leben; auswärtige Handlungshäuser haben in Moskau und anderen Städten des russischen Reichs förmliche Lager errichtet und Agenten eingesetzt, welche ganze Wagenladungen Vogelbälge nach dem Ausland verschicken.

Madame Mackay, die Gattin des bekannten amerikanischen Millionärs, läßt sich zur Zeit einen Mantel anfertigen, der wegen seiner Kostspieligkeit kaum „tonangebend" werden dürfte. Derselbe wird nämlich ausschließlich aus Brustbälgen von Paradisvögeln gearbeitet. Jeder Paradisvogel kostet nun 30 Schilling, sein Brustbalg mißt aber nur 12 cm in der Breite, bei 18 in der Länge, so daß etwa 500 Stück für den Mantel nothwendig sind. Mithin kostet bloß der Rohstoff, ohne daß die außerordentlichen Bezahlungen für die Jäger des seltnen Vogels, von denen zwei ausschließlich für diesen Fang von Madame Mackay nach Neuguinea gesandt sind, gerechnet werden, etwa 7500 Rubel!

Dies Alles steht jedoch in keinem Vergleich zu dem schändlichen Treiben, welches gegenwärtig im Spätherbst auf der Insel Helgoland jährlich stattfindet und meist von den deutschen Badegästen ausgeführt wird. Die nach dem Süden ziehenden Waldvögel machen auf der Insel Rast und werden nachts mittelst Laternen herangelockt und gefangen. Der Leuchtthurmwächter hat, wie er sich selbst damit brüstete, in einer Nacht über 3000 dieser kleinen Vögel getödtet. Hiernach müssen in der ganzen Zeit dieser scheußlichen Jagd Hunderttausende von größtentheils nützlichen Singvögeln umgebracht worden sein.

Sind die Frauen, welche ohne vieles Nachdenken Vogelbälge zum Schmuck der Hüte verwenden, berechtigtem Tadel ausgesetzt worden, so gibt es für Männer, die aus Schlemmerei den Mord von Singvögeln veranlassen, kein Wort der Entschuldigung.

Lodz, im Oktober 1887.

Georg Friedrich Leschmann.

Mancherlei.

Der letzte Lämmergeier. Nach einer Mittheilung der „Schweizerischen Blätter für Ornithologie" ist der Lämmergeier in der Schweiz als ganz oder fast ganz ausgerottet zu betrachten. Ein einsames altes Weibchen hauste seit 25 Jahren am Biotschhorn in Oberwallis und wußte sich allen Nachstellungen zu entziehen, bis es in diesem Nachwinter einen vergifteten Fuchs, der als Köder ausgelegt war, fraß und verendete. Es maß 2,5 m mit den Flügeln; Reisende können es im Museum von Lausanne bewundern. Ob noch ein oder zwei einzelne Stücke sich dauernd in der Schweiz aufhalten, läßt sich nicht mit Sicherheit bestimmen, ein nistendes Par gibt es nicht mehr.

Ein verderbliches Anhängsel. Die zoologische Sammlung der Berliner landwirthschaftlichen Hochschule erhielt aus Westerhüsen a. d. Elbe eine sehr interessante Zusendung. Dieselbe ist ein Gambettwasserläufer (Totanus calidris), dessen linker Ständer in eine große Flußmuschel (Anodonta cygnea) eingeklemmt ist. Der Einsender hatte den durch dieses Anhängsel im Fliegen sehr behinderten Vogel mit der Hand gefangen. Jedenfalls ist der Gambettläufer beim Wurmen im seichten Wasser in die geöffnete Muschel getreten, und letztre hat, gereizt durch diese unzarte Störung, ihre beiden Klappen rasch geschlossen. Daß sich der Vogel nicht befreien konnte, ist sehr leicht zu begreifen, denn je mehr er sich abmühte, desto krampfhafter zogen die Schließmuskeln an; bekanntlich ist die geschlossene Flußmuschel selbst bei Anwendung ziemlicher Gewalt mit den Händen nicht leicht zu öffnen. Dieser eigenartige Fall erinnert mich an eine Wildente, die ich vor einigen Jahren sehr ungeschickt aus einem oberösterreichischen Weiher aufplätschern sah. Als sie etwa 10 m über dem Wasser war, fiel von ihrem Ruder ein 5zölliger Krebs herab, den ich glücklich erwischte.

Franz J., in A. Hugo's „Jagdzeitung".

Steinadler in den Reichslanden. Gelegentlich einer anfangs Oktober d. J. im Statswald der Oberförsterei Lützelhausen abgehaltnen Treibjagd kamen zwei Steinadler vor, von denen einer geschossen wurde. Die Flugweite desselben betrug 1,90 m.

Kühnheit eines Adlers. Auf dem unweit Breslau gelegnen fürstl. Blücher'schen Forstgebiet Krieblowitz setzte sich in diesem Herbst ganz unerwartet ein starker Steinadler auf freiem Feld dicht neben eine Schafherde. Der Hirt wollte sich den ihm unbekannten Vogel näher besehen, wurde aber alsbald von diesem angegriffen und im Gesicht verwundet. Erst dann gelang es dem Mann, seinen Angreifer zu tödten.

Briefliche Mittheilungen.

. . . Als Seltenheit kann ich Ihnen noch mittheilen, daß ich von einem Par gelbbunter Mövchen, welche selbst erst im Juli d. J. flügge waren, schon ein flügges Junge, und wie ich heute entdeckte, wieder Junge von denselben im Nest habe. Ich weiß zwar aus Ihren Schriften, daß die Winterzucht*) nichts taugt, allein die Vögel haben sich gepart und ich ließ sie gewähren.

M. Hummel.

Aus den Vereinen.

Königsberg i. P. Der Ostpreußische Verein für Geflügel- und Vogelzucht zu Königsberg i. P. nahm in seiner letzten Versammlung Gelegenheit, den Aufsatz „Ueber Einbürgerung des feinen Harzer Kanarienvogels in jeder vornehmen Häuslichkeit" von H. Beneke in Nr. 47 der „Gefiederten Welt" in seine Besprechungen zu ziehen. Er konnte sich mit dem Inhalt desselben in den wesentlichen Hauptpunkten nicht einverstanden erklären. Daher wird er sich erlauben, seine Ansichten demnächst hier mitzutheilen.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Verein für Geflügelzucht zu Sebnitz vom 15. bis 17. Januar.
Verein für Geflügelzucht zu Römhild vom 29. bis 30. Januar.
Geflügelzüchter-Verein zu Zeulenroda vom 4. bis 7. Februar.
Verein der Geflügelfreunde zu Küstrin vom 18. bis 20. Februar.
Geflügelzüchter-Verein in Neuselwitz vom 19. bis 21. Februar.

*) Sie meinen wol die zu frühen Bruten. D. R.

Zur Prüfung eingesandte Futtermittel.

Diesjährige kleine Ameisenpuppen in sehr guter Beschaffenheit und reinlich gesammelt, ferner recht guten, reinen böhmischen Weißwurm und sodann vortrefflich getrocknete rothe Hollunder-Beren, letztere als empfehlenswerthe Futterzugabe für Grasmücken- und Drosselarten, hat mir Herr Gottlieb Wanek, Inhaber der Vogelhandlung gleichen Namens in Prag, zur Prüfung vorgelegt und ich kann nur bestätigen, daß ich bei sorgfältiger Untersuchung alle drei Futtermittel als ausgezeichnet befunden habe. Dr. K. R.

Anfragen und Auskunft.

* Frau Adelheid von Rothenburg: Um Ihre Nachtigal zu retten und wieder zu voller Gesundheit zu führen, müssen Sie vor allem einen völligen Futterwechsel eintreten lassen. Bestellen Sie bei Herrn Apotheker Max Kruel in Otterberg (Rheinpfalz) von dessen rheinischem Universalfutter oder von Herrn Ed. Pfannenschmid in Emden (Ostfriesland) Garnelenschrotfutter oder von Herrn Karl Capelle in Hannover Universalmischfutter, machen Sie dies mit den Mören an, geben Sie nur wenig Ameisenpuppen hinzu, aber entziehen Sie die trockne Semmel und den Mohn ganz. Zugleich lassen Sie sich in der Apotheke eine äußerst schwache Auflösung von Salicylsäure in Wasser ohne Spirituszusatz (1 : 500) herstellen und damit pinseln Sie täglich einmal die blutrünstigen Stellen am Schnabel. Auch reichen Sie von dieser Salicylauflösung, noch zur Hälfte verdünnt, als Trinkwasser und zwar 14 Tage hindurch. Um den Schnabel bepinseln zu können, müssen Sie den Vogel natürlich an jedem Morgen herausgreifen und vermittelst eines weichen Pinsels die Salicylsäure-Auflösung auftragen. Finden Sie dabei, daß die Nachtigal angegriffen ist und einen spitzen Brustknochen hat, so können Sie die Salicylsäure-Auflösung (also 1 : 500 aus der Apotheke) auch lieber anstatt mit dergleichen, noch mit einer doppelten Menge des Trinkwassers verdünnen, sodaß das letztre für den Vogel nicht 1 : 1000, sondern 1 : 1500 enthält. Die Salicylsäure ist ein sehr kräftig wirkendes Mittel und für die kleine, zarte Nachtigal darf sie daher nur in den angegebenen Verdünnungen, zumal für längern Gebrauch, angewandt werden.

* Frau Klotilde Kainerstorfer: Es ist wirklich recht sehr schwer, Ihnen einen Rath zu geben, dessen Befolgung dann auch thatsächlich die Aussicht auf guten Erfolg gewährt. Vor allen Dingen würde es eine Hauptsache sein, festzustellen, worin die Ursache dieser scheußlichen, immer wiederkehrenden Bildung des Geschwürs mit wäßrigem Inhalt am Unterleib beruht. Hätten Sie angegeben, erstens wie lange Sie den Vogel haben und zweitens wenn möglich auch, wie er früher, bevor er in Ihren Besitz kam, behandelt, bzl. ernährt worden, so würde ich viel eher einen zutreffenden Schluß auf die Entstehungsursache und damit auf die Krankheit selbst gewinnen können; so vermag ich nur Muthmaßungen aufzustellen. Am nächsten liegt die Annahme, daß der Papagei ein Weibchen ist, bei welchem sich ein Ei entwickelt hat, das in naturwidriger Weise, anstatt zum Eileiter hinaus, nun in die Bauchhöhle gelangt, hier in Verderbniß übergegangen ist und dessen Inhalt als faulige Flüssigkeit sich einen Weg nach außen durch das Bauchfell gebahnt hat. Zunächst entziehen Sie dem Vogel jede andre Nahrung, außer Kanariensamen, Hirse, wenig Hanf und zweitweise Zugabe von etwas Biskuit, in diesem Fall die bekannten Albert-Cakes; sodann geben Sie ihm nach Anleitung meines Werks „Die sprechenden Papageien" Salicylsäure im Trinkwasser, jedoch nur in größter Verdünnung, und zwar beständig 4 bis 6 Wochen hindurch. Schließlich behandeln Sie das immer wiederkehrende Geschwür in folgender Weise. Sie lassen es bis auf weitres unberührt, und erst wenn es von neuem eine beträchtliche Größe erreicht hat und dem Platzen nahe ist, muß es vermittelst einer scharfen Lanzette mit einem langen Schnitt nach seinem ganzen Umfang hin geöffnet werden, und sobald sich der Inhalt möglichst vollständig entleert hat, wird ein haselnußgroßer Bausch von sog. Wundfäden (Charpie), mit Karbolsäure von 2 Prozent befeuchtet, in die Wunde hineingeschoben oder, falls dies nicht gut geht, so darauf gelegt, daß er das Ganze bedeckt. Darüber muß natürlich ein geschickter, sehr fester Verband von starkem Leinen oder Handschuhleder so angelegt werden, daß der Papagei denselben nicht zu entfernen vermag. Dieser Verband wird in den ersten Tagen zwei- bis dreimal täglich, sodann nur einmal täglich erneuert. Nach jeder Abnahme muß die Wundfläche vermittelst lauwarmen Wassers, in welchem etwas Karbolseife aufgelöst ist, mit einem weichen, saubern Schwämmchen sorgfältig gereinigt werden. — Uebrigens ist es unrecht, daß Sie nicht in jedem Schreiben Ihre genaue Adresse angeben, denn es ist doch geradezu unmöglich, daß ich bei den thatsächlich Tausenden von Anfragen, die alljährlich eingehen, immerfort die Adresse eines jeden einzelnen Fragenden aufbewahren soll.

Herrn Baron E. U. von Bülow-Trummer: 1. Bronzeputer können in ganz Norddeutschland, also auch in Mecklenburg und Pommern, zweifellos in der besten Weise im Freien fortkommen und sich selbstständig weiter vermehren. 2. Sie würden innerhalb einer wilden Fasanerie vortrefflich gedeihen und können weder den Fasanen noch irgendwelchem andern Wild schädlich werden; auch sind sie an sich durchaus friedlich. 3. Das bisherige Verfahren, fremdländische Vögel, gleichviel große oder kleine, ohne weitres auszusetzen, ist immerhin ein übles, denn selbst wenn die Oertlichkeit auch recht geeignet für einen solchen Versuch erscheint, so wird doch der Erfolg meistens von vornherein dadurch in Frage gestellt, daß die Vögel, durch die fremde Oertlichkeit beunruhigt, durch irgend einen Zufall aufgescheucht, davon fliegen, mehr oder weniger weit streichen und dann vom ersten besten Berechtigten oder Unbefugten heruntergeschossen worden. Hieran scheitern die Attlimatisations- oder besser gesagt Einbürgerungsversuche in den allermeisten Fällen. 4. Darum dürfen Sie die Bronzeputer eben nicht so ohne weitres im Wald aussetzen, sondern ich rathe, daß Sie das von mir vorgeschlagene Verfahren der Züchtung im Freien in einem sehr großen, umgitterten und zweckmäßig ausgestatteten Raum ausführen, ebenso wie dies auf der Besitzung des Prinzen Friedrich Karl, Dreilinden bei Berlin, nach meinen Anleitungen mit bestem Erfolg geschehen ist. Dann werden die alten Bronzeputer auch für das nächste Jahr noch innerhalb des Gitters festgehalten, während man die halbwüchsigen Jungen durch geeignete Schieber im Gitter allmählich ins Freie entläßt. Diese letzteren sind in der Gegend zuhause, lassen sich nicht leicht beunruhigen und vor allem haben sie das Heimatsgefühl, welches sie, selbst wenn sie hin und wieder eine Streiferei unternehmen, doch immer wieder nach ihrem Heimatspunkt zurückführt. Darin hauptsächlich liegt der große Werth, d. h. der viel wahrscheinlichere Erfolg bei diesem Einbürgerungsversuch. 5. Wollen Sie nun einen solchen unternehmen, so bestellen Sie sich die Puter und zwar sobald wie irgend möglich bei einer der beiden großen Handlungen E. Reiche oder L. Ruhe in Alfeld bei Hannover, welche Kanarienvögel nach Amerika aus- und allerlei andres Gefieder einführen. 6. An einem Werk, welches Anleitung für derartige Einbürgerungs-Versuche mit fremdländischen Vögeln in umfassendster Weise geben soll, arbeite ich gegenwärtig und dasselbe wird unter dem Titel „Handbuch für Vogelliebhaber" III (Hof-, Park-, Feld- und Waldvögel) hoffentlich in unserer Zeit erscheinen. 7. Uebrigens kann ich noch hinzufügen, daß unter mancherlei jagdbarem Wild, welches aus fremden Welttheilen in unseren Fluren eingebürgert werden könnte, der nordamerikanische Bronzeputer in vielfacher Hinsicht zu dem werthvollsten gehören würde.

Herrn Julius Dufki: 1. Wenn Sie Züchtungs-Versuche mit Gimpeln oder Dompfaffen anstellen wollen, so müssen Sie gerade wildgefangene und keine aus dem Nest geraubten und aufgepäppelten Vögel dazu nehmen. Anleitung zu solcher Zucht finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II (Einheimische Stubenvögel). 2. Zur Abrichtung dagegen, also zum Nachpfeifenlernen von Liedermelodien, eignen sich nur die aufgepäppelten Vögel.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 50. Magdeburg, den 15. Dezember 1887. XVI. Jahrgang.

Herrn L. Hühling: Ihre Frage, ob Sie in einen Zuchtkäfig von 1,27 m Länge, 0,55 m Tiefe und 1 m Höhe 3 Kanarienhähne zusammen einsetzen können, muß ich, trotzdem Ihr Brief zuende November geschrieben ist, doch jedenfalls so auffassen, daß Sie wissen möchten, ob der Käfig umfangreich genug ist, zur Veranstaltung einer Hecke, bzl. Zucht mit den 3 Hähnen. Da Ihre Frage indessen zu wenig bestimmt lautet, sodaß ich also meiner Sache keineswegs ganz sicher bin, wie Sie es eigentlich meinen, so muß ich bitten, daß Sie in meinem Buch „Der Kanarienvogel“ (fünfte Auflage) nachlesen, wo Sie eingehende Angaben über alle derartigen Verhältnisse finden.

Herrn E. Oppermann: 1. In meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht“ habe ich näher ausgeführt, daß und in welcher Weise das Tabakrauchen für die Stubenvögel schädlich ist. Den meisten wird es so verderblich, daß sie in verhältnißmäßig kurzer Zeit zugrunde gehen, nur wenige gewöhnen sich daran und dauern dann ganz gut selbst im dichtesten Tabaksqualm aus. Es ist genau dasselbe Verhältniß wie mit den Menschen beim Schnapstrinken. 2. Vorzugsweise wirkt der Tabaksrauch bei den Vögeln auf die Lungen und das Gehirn schädlich ein; ob dies auch inbetreff des Gefieders der Fall sei, das vermochte ich noch nicht festzustellen. 3. In einem geräumigen Flugkäfig, wo die Vögel ausreichende Gelegenheit zur Bewegung haben, braucht man sich allerdings nicht so streng an die Fütterungsvorschriften zu halten, wie bei den Vögeln in engen Einzelnkäfigen. Hier müssen Sie nun freilich die Augen selber offen halten und dementsprechend Ihre Vögel verpflegen. Lesen Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II (Einheimische Stubenvögel) nach, so werden Sie finden, daß die Behauptung, Rübsamen sei für die Zeisige und Distelfinken geradezu schädlich, auf Vorurtheil beruht. Dagegen würde es für die Gimpel oder Dompfaffen schädlich sein, wenn Sie gestatten wollten, daß dieselben fortwährend an dem Napf mit gequetschtem Hanf sitzen und davon soviel fressen, wie sie immerhin mögen; um dies zu vermeiden, geben Sie garkeinen gequetschten, sondern nur Hanf in ganzen Körnern, und diesen sowol als auch den Mohnsamen nicht in einem bestimmten Futternapf, sondern hier und da ausgestreut, sodaß ihn die Vögel sich mühsam suchen müssen. 4. Ein sog. Mischfutter für Samenfresser, welches so eingerichtet wäre, daß keiner von diesem oder jenem zuviel und jeder nur das fressen müßte, was ihm gut ist, werden Sie sich wol schwerlich zusammenstellen können; doch will ich von einem derartigen Streben keineswegs abrathen. 5. Alle möglichen Sämereien: Waldbaumsamen, Kräuter- und Gräsersamen, Gemüsesamen und all' dergleichen müssen Ihnen doch zweifellos die großen Futtersamen-Handlungen, vor Allen K. Capelle in Hannover, Th. Franck in Barmen und die Uebrigen, welche hier im Anzeigentheil vertreten sind, beschaffen können.

Die **„Isis“**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 50: Thierkunde: Die Giftschlangen Europas (mit Abbildungen; Fortsetzung). — Pflanzenkunde: Ueber schön und dankbar blühende Kakteen (Schluß). — Einheimische Pflanzen für Zimmer-Aquarien (Fortsetzung). — Anleitungen: Das durchwärmte Terrarium und seine Bewohner (Fortsetzung). — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Stralsund. — Anfragen und Auskunft. — Zur Prüfung eingesandte Futtermittel: Fischfutter. — Bücher- und Schriftenschau. — Briefwechsel. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht“, Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redigirt von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Meinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 49: Rückblicke auf das vergangne Jahr. IV. — Standard für Minorka-Hühner. — Die badische Geflügelzucht. — Aus Bayern. — Fachzeitschriften und Marktblätter. — Korrespondenz des Ostpreußischen Vereins für Geflügel- und Vogelzucht zu Königsberg i. P. — Zur Taubenzucht. — Verband der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen. — Generalversammlung des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter zu Braunschweig. — Vereinsangelegenheit: Berlin, Cypria (Schluß); Wiener Vororte. — Literarisches. — Ausstellungs-Kalender. — Inserate.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Anzeigen.

Echte oriental., chin. u. Cypern-Goldfische, Amphibien, Reptilien, Zirbelnüsse für Vogelfutter versendet das ganze Jahr [1783]
M. Hoefel, Speditionshaus, **Kufstein,** Tirol.

Kanarienvögel.

Hohlroller, Stamm Trute, lang- und tiefgehend in Hohl- und Klingelrolle, tiefer Knorre und Pfeife, von 10—25 ℳ, empfiehlt [1784]
Ed. Klemm, Meerane i. S.

Wer
sanfte, schönste und tourenreichste
Kanariensänger
liebt und wünscht, à 9, 12, 15 ℳ und höher, wende sich nur vertrauensvoll an [1785]
Julius Häger, St. Andreasberg, Harz.
Züchterei und Postversandthandlung, bestehend seit über 20 Jahren.

Vogelbauer
liefre billigst. Illustrirte Preislisten kostenlos und postfrei.
[1786] **August Schütz, Klausthal im Harz.**

1887er Ameiseneier, [1787]
Kilo 2 ℳ, versendet **C. Radtke,** Adler-Apotheke, **Elbing.**

Harzer Hohlroller
mit schönen Bogenrollen, lang und tief gehend, verkaufe à 15 und 12 ℳ, Weibchen à 1,50 ℳ [1788]
Ferd. Kleeberger, Buchhändler, **Speyer a./Rh.**

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [1789] Harzer Kanarienvögel.

Versende unter Nachnahme eine Partie kräftige, gesunde **Kanarien-Männchen** besten Stamms, das St. für 4,50 ℳ, **Weibchen,** St. 50 ₰. [1790]
Carl Gresse, Zahna, Jüterbogerstr. 55.

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Lit. m, Verp. 6 ℳ, empfiehlt gegen Nachnahme [1791] **W. Prümer, Elberfeld.**

J. Abrahams,

Großhandlung fremdländischer Vögel und Thiere,

191 u. 192 St. George Street East, London E.

Frau Gould's Amandinen (Sp. Gouldae).
Ringelastrilde (A. Bischenowi).
Gürtelgrasfinken (Sp. cincta).
Diamantfinken (Sp. guttata).
Zebrafinken (Sp. castanotis).
Purpurtangaren (T. brasiliensis).
Organisten (T. violacea).
Dominikaner Whydahs, Spielart mit weißem Kinn von Süd-Afrika (V. principalis).
Papstfinken (Fr. ciris).
Orangeweber (Pl. franciscanus).
Madagaskarweber (Pl. madagascariensis).
Sammtweber (Pl. capensis).
Larvenweber (Pl. larvatus).
Weiße Reisvögel (Sp. orygivora var. alba).
Blutschnabelweber (Pl. sanguinirostris).
Malabarfasänchen (Sp. malabarica).
Helenafasänchen (A. undulata).
Olivengrüne Papageifinken (C. olivaceus).
Blaue Hüttensänger (S. sialia).
Finkenheher (Struthidea cinerea).
Heherdrosseln (Garrulax sinensis).
Hahnenkamm-Grackeln (Dilophus carunculatus).
Schopftauben (C. lophotes).
Grauköpfchen (Ps. canus).
Goldstirnsittiche (Ps. aureus).
Rosenkopfsittiche (Ps. rosiceps).
Lathams Edelsittiche (Ps. Lathami).
Loris von den blauen Bergen (Ps. Swainsoni).
Blaßköpfige Buntsittiche (Ps. pallidiceps).
Blutflügelsittiche (Ps. erythropterus).
Zahme Rosakakadus (Ps. roseicapillus).
Zahme Goffinskakadus (Ps. Goffini).
Große Gelbhaubenkakadus (Ps. galeritus).
Rothrückige Araras (Ps. maracana).
Wunderschöne Amandinen (Sp. mirabilis).
Zeresastrilde (A. modesta).
Dornastrilde (A. temporalis).
Schilffinken (Sp. castanothorax).
Goldsperlinge (Fr. lutea).
Krontangaren (T. coronata).
Paradiswhydahs (V. paradisea).
Indigofinken (Fr. cyanea).
Napoleonweber (Pl. melanogaster).
Oryxweber (Pl. oryx).
Goldstirnweber (Pl. olivaceus).
Dottergelbe Weber (Pl. vitellinus).
Graue Reisvögel (Sp. orygivora).
Tigerfinken (A. amandava).
Schwarzbürzelige Bronzemännchen (Sp. melanopygia).
Bandfinken (Sp. fasciata).
Grüne Kardinäle (C. cristatellus).
Rothsteißige Bülbüls (P. haemorrhous).
Pfaffenvögel (Prosthemadera Novae Zelandiae).
Flötenvögel (Gymnorhina leuconota).
Diamanttäubchen (C. cuneata).
Bronzeflügeltauben (C. chalcoptera).
Importirte Wellensittiche (Ps. undulatus).
Alexandersittiche (Ps. eupatrius).
Rosenbrüstige Edelsittiche (Ps. javanicus).
Rothnackige Edelsittiche (Ps. longicaudatus).
Buntsittiche (Ps. eximius).
Pennantssittiche (Ps. Pennanti).
Nymfensittiche (Ps. Novae Zelandiae).
Weißhaubenkakadus (Ps. cristatus).
Zahme Nacktaugenkakadus (Ps. gymnopis).
Blaue gelbbrüstige Araras (Ps. araraunus).
Blaustirnige und gelbstirnige Amazonenpapageien.

Adresse für Telegramme: Abrahams, Naturalist, London. [1792]

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet. [1793]

[1794]

Prima getrocknete Ameiseneier

empfiehlt **H. Drefalt, Lübeck.**

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausstellungen prämirt),
hält sich zum Bezug sämmtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinsten Qualitäten zu billigsten Preisen bestens empfohlen.
Muster und Preisverzeichnisse kostenlos. [1795]

Salatsamen als Vogelfutter,

vorzüglichste, geruchfreie Ware, 1 Kilo 2,50 *M*, Postpacket von 5 Kilo 11 *M*, postfrei einschl. Verpackung. [1796]
Ferd. Knauer, Groebers, Provinz Sachsen.

Hohlroller.

Von meinen aus reinstem Blut gezüchteten (echt Trute'scher Stamm), gebe **Hähne** à 10, 12 und 15 *M* ab. [1797]
P. Holzky, Köthen (Anhalt).

Meine diesjährige Zucht Trute'scher Hohlroller empfehle preiswürdig. [1798] **Emrich, Lingen.**

Mehlwürmer, rein und reell gemessen, fürs Liter 5,50 *M*, Kilo 10 *M*, Verpack. frei. Lieferung zu jeder Zeit sofort, feine Ameiseneier, Vogelorgeln, besten Vogelleim, Netzfallen, Reibmühlen für Mören u. a. m., à 3 *M*, empfohlen von den Herren Dr. Ruß, W. Böcker u. A. Preisverzeichnisse kostenlos und postfrei. [1799]
Theodor Franck, Barmen.

600 Stück Roller

mit verschiedenen Touren, keine Schapper mit „zitt, zitt", Trute'scher Stamm, St. 7 *M*, bei größeren Posten St. 6 *M*, Weibchen 1 *M* [1800]
Ph. Henning, Breitenholz bei Leinefelde.

Christiane Hagenbeck,

Handlung fremdländischer Vögel,

HAMBURG, Spielbudenplatz 19,

empfiehlt in schönen, gesunden Exemplaren: Dunkelrothe, hellrothe, gelbbrüstige blaue, kleine grüne und rothrückige Araras; rothhaubige, weißhaubige, große und kleine gelbhaubige Kakadus; Rosa-, Nasen-, Inka- und Nacktaugen-Kakadus; Doppelgelbköpfe, Gelbnacken, Surinams, Gelbwangen-, Müller-, Neuholländer-, Grünwangen-Amazonen; weißsternige und rothhalsige Portorikos; Sonnenpapageien; Graupapageien und Rothbug-Amazonen; grüner Edelpapagei.

Schwarzgefleckte Dickschnabelsittiche

(Psittacus lineolatus); Langschwanzsittiche; rothbrüstige und rothnackige Alexandersittiche; Mönchs-, Nanday-, Halbmond-, Gelbwangen-, Kaktus-, Jendaya-, Blumenau-, Braunohr-, Weißohr- und Wellensittiche; Sperlingspapageien, grünbürzelige dsgl., rothköpfige und grauköpfige Inseparables; Pennantsittiche, Rosellas, Milly Rosellas, Maskensittiche, Nymfensittiche; Rosenpapageien; Maximilian- und Gelbschnabelpapageien; Flaggen-Drongos; Glanzstare; Troupiale; Sonnenvögel; Blaukappenheher und Kappenblauraben; rothe, grüne und graue rothgehäubte Kardinäle; blaue Hüttensänger; Diamantfinken; Zebrafinken; Dornastrilde; grüne und graue Astrilde; Muskatvögel; gelbbunte und braunbunte japan. Mövchen; weiße, gescheckte und graue Reisvögel; hochrothe Tigerfinken; Silberfasänchen; Bandfinken; Riesenelsterchen, Mchn.; St. Helenafasänchen; Atlasfinken; Blutschnabel- und Rußweber; australische Schopftauben; kalifornische Schopfwachteln; Dolchstichtauben.

Als **passendes Weihnachtsgeschenk** empfehle meine sehr gut sprechenden Amazonen- und Graupapageien, von welchen ich dieses Jahr einen bedeutenden, aus Vögeln in allen Preislagen bestehenden Vorrath habe. Preislisten und Sprachverzeichnisse übersende auf Wunsch kostenlos und postfrei. Versandt unter Gewähr lebender Ankunft.

Wegen des zu Weihnachten eintretenden Post-Beförderungsandrangs ersuche ich meine geehrten Kunden ergebenst, ihre geneigten Bestellungen gütigst rechtzeitig aufgeben zu wollen. [1801]

Pfannenschmids Universalfutter

(Palaemon serratus, *Fabr.*),

in Postpacketen à 4 ℳ 50 ₰, 5 und 7 ℳ 50 ₰. [1802]

Vogelkleie,

in bester Qualität, 9½ Pfd. 2 ℳ, gegen Einsendung von 2,50 ℳ in Briefmarken postfrei.

Edm. Pfannenschmid,

Emden in Ostfriesland.

August Peissel, Eschwege,

Züchterei von Kanarien edelster Abstammung. Versandt prämirter Gesangskasten aus Holz und Metall. Drahtkäfige mit Außen- und Innenfütterung. **Prima Sommerrübsen,** empfohlen durch viele Vereine und hervorragende Züchter, Postpacket postfrei 2,50 ℳ.

Illustrirte Preisliste kostenlos u. postfrei. [1803]

Wer liefert

ausgestopfte Vögel zum Wiederverkauf?

[1804] **E. Hermann, Hamburg,** Kolonnaden.

C. Laube, Chemnitz, Schillerpl. 26,

Züchterei und Vogelfutter-Handlung.

Empfehle meine Trute'sche Nachzucht mit langgezogenen tiefen Hohlrollen, Klingel, Knorre, tiefen Pfeifen u. s. w. Bei Anfragen Freimarke erbeten. [1805]

Echte böhmische 1887er [1806]

Ameiseneier,

Ia reinweiß, sorgfältigst gereinigt, à Liter 80 Pf., IIa, auch schöne, reine Ware, à Liter 70 Pf., Ia Weißwurm, à Liter 70 Pf., stets zu haben bei

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,

Prag 411/I, Böhmen.

1887er getr. rothe Hollunderbeeren,

Liter 80 ₰ (bestes Futter für Grasmücken- und Drosselarten), empfiehlt [1807] **Gottlieb Wanek, Prag 411/I.**

Eine selten schöne, fingerzahme, ruhige **Amazone** (Gelbkopf), welche Frauen besonders zugethan ist, pfeift und etwas spricht, ist mit elegantem Salongebauer für den billigen Preis von 75 ℳ zu verkaufen. [1808]

Rogge, Postsekretär, **Freiburg** (Schlesien).

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.

Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten.

Von **Dr. Karl Russ.**

In 7—8 Lieferungen

à Lieferung 3 ℳ = 1,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Alpen-Stiglitze,

Dtzd. 12 ℳ, **Waldstiglitze**, Dtzd. 10 ℳ, Gartenstiglitze, Dtzd. 8 ℳ, **rothe Dompfaffen**, Dtzd. 15 ℳ, graue Dompfaffen, Dtzd. 6 ℳ, Erlenzeisige (schwarzköpfig), Dtzd. 6 ℳ, rothe Hänflinge, Dtzd. 8 ℳ, Grauhänflinge, Dtzd. 5 ℳ, Grünfinken, Dtzd. 5 ℳ, Edelfinken, Dtzd. 10 ℳ, liefert unter Gewähr für Männchen und gesunde, lebende Ankunft gegen Nachnahme nach allerwärts [1809]

Math. Rausch.

Vogelhandlung, Wien VII, Neustiftgasse 72.

Unterzeichneter sucht für ein Waisenstift folgende Sammlungen: 1. eine **Muschelsammlung**, 2. eine **Mineraliensammlung**, 3. eine **Insektensammlung**, 4. eine **Schmetterlingssammlung**, 5. ein **Herbarium**, 6. **ausgestopfte Vögel u. a. Thiere.** Gefl. Angebote mit **billigsten** Preisangaben und Mittheilung, ob alles benannt und in welchem Zustand, erbittet sich [1810]

Albert Fürst, Baumschulenbesitzer in **Schmalhof,** Post Vilshofen, Niederbayern.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der **Kanarienvogel,**

seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von **Dr. Karl Russ.**

V. Aufl. — Preis 2 ℳ = 1,20 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

---

1 **Steinröthel,** Mchn., 13,50 ℳ, 1 **blauer Hüttensänger,** fleißiger, sehr angenehmer Sänger, 12 ℳ, 1 Par **chines. Nachtigalen** (Sonnenvögel), flötenart. Gef., 16 ℳ. Die Vögel sind kräftig, munter und gesund und im Käfig gut eingewöhnt. Bei Anfragen Freimarke erbeten. [1811]

E. Kühn, Alzenau, Bez. Liegnitz.

Ameiseneier,

getrocknete prima deutsche Ware, Kilo 2,50 ℳ, **Sommerrübsen,** unübertrefflich feinschmeckend, Kilo 44 ₰, **Hirse,** ff. weiße, Senegal- u. Kolbenhirse, sowie alle anderen Vogelfuttersorten in nur pr. Ware empf. [1812] **G. Schmitt,** Samenhdlg., **Mainz.**

Emil Geupel. Leipzig.

Alpen-Flühevögel, Stück 12 Mk. [1813]

Dr. Karl Russ'

Prachtband „Die Papageien", beinahe neu, habe ich für 20 ℳ zu verkaufen. [1814]

A. Stockinger, Innsbruck.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Webervögel und Widafinken,

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von Dr. Karl Ruß.

Preis ℳ 3,— = 1,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Hochfeine Roller

mit tiefen Hohltouren, Knarre, Flöte, Hohlklingel ohne Spitzpfeife, von 25—40 ℳ, ohne Knarre von 15—20 ℳ. Gewähr für lebende Ankunft. [1815]

Ph. Henning, Breitenholz bei Leinefelde.

Vogelbauer u. Volieren

liefert **billigst** und **praktisch** in **solider** Ausführung [1816]

Arthur Herrmann, Oschatz i. S.

Prämirt 1887 in Berlin, Königsberg, Kopenhagen und Hamburg. In allen größeren Städten solide Verkäufer gesucht.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Dompfaff,

auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert von **F. Schlag.**

Preis ℳ 1.— = fl. —.60 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

C. G. VODEL. LEIPZIG
Eutritzscherstrasse 4. a.d. Gerberbrücke
Züchterei und Versandgeschäft
Harzer Carnarienvögel.

Empfehle die Nachzucht m. auf allen Ausstellungen prämirten Hohlrollerstamms Liebhabern, Züchtern und Händlern in einzeln. und grösseren Posten zu 10—36 Mk. à Stück, Wbch. 2 Mk. Bedienung streng reell. Bei Anfragen bitte um Freimarke. [1817]

---

ff. Kanarien,

Hohlroller, Stamm W. Trute, mit Knorre, Hohlrolle, Klingelrolle, Hohlklingel und Hohlpfeifen, lang und sanft in Touren, mit ruhigem Vortrag und klangvoller Stimme, gebe ab von 10—25 ℳ für das Stück unter Gewähr für Werth und gesundes Eintreffen. Nehme nicht Zusagendes bei postfreier Zurücksendung nach 8 Tagen Probe zurück. [1818]

E. Zacharias, Ermsleben am Harz.

Hermann Wilke's

vergrößerte Rollerpfeife für Kanarien

hat einen Umfang von 2½ Oktaven, womit Roller in jeder beliebigen Tonart hervorgebracht werden können. Dieselbe von Neusilber, nebst Anleitung zum Gebrauch, kostet 4 ℳ, dieselbe von Messing 3 ℳ das Stück. Bei Einsendung des Betrags erfolgt Zusendung postfrei. Auch dürfte sich dieselbe für Gesangvereine zweckmäßig verwenden lassen, indem man den Akkord jeden Gesangsstücks damit ganz genau angeben kann. Jede Pfeife ist genau gestimmt und mit sichtbarer „Noten-Skala" versehen. [1819]

Hermann Wilke, Mechaniker, **Darmstadt.**

NB. „Die Wilke'sche Rollerpfeife ist das Beste, was bis jetzt existirt, um den Gesang des Harzer Hohlrollers zu fördern". Siehe: O. Brandner's Zucht und Pflege des Harzer Hohlrollers.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Brieftaube,

ein Handbuch zur Verpflegung und Zucht.

Von Dr. Karl Ruß.

Preis 5 ℳ = 3 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 51. Magdeburg, den 22. Dezember 1887. XVI. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Zur gesetzlichen Regelung des Vogelschutzes: Kritik der Vogelschutzgesetz-Vorlage.
Zur Kenntniß des Sperbers.
Bilder aus der heimischen Vogelwelt II (Schluß).
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Aarberg.
Bücher- und Schriftenschau.
Anfragen und Auskunft.
Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Vom Geflügelhof. — Anzeigen.

Zur gesetzlichen Regelung des Vogelschutzes.

Kritik der Vogelschutzgesetz-Vorlage.

Von Dr. Karl Ruß.

Gern will ich es anerkennen, daß der vorliegende Gesetzentwurf erhebliche Verbesserungen aufzuweisen hat, oder richtiger gesagt, daß er den thatsächlich obwaltenden Verhältnissen viel mehr sachgemäß angepaßt ist, als die früheren — während er andrerseits trotzdem noch soviele Mängel und Schwächen zeigt, daß an seine endgiltige Annahme in dieser Gestaltung offenbar garnicht gedacht werden kann.

Vor allem ist es als ein Fortschritt anzusehen, daß der Gesetzentwurf sich nach und nach mancherlei Zopfthums entledigt hat. So ist er also zunächst über die noch auf dem Ornithologen-Kongreß in Wien von mehreren Seiten mit Hartnäckigkeit festgehaltne Idee der Aufstellung eines Verzeichnisses von nützlichen Vögeln zur Tagesordnung übergegangen. Anstatt dessen hat er den von mir zuerst gegebnen Gesichtspunkt einer bestimmten Schonzeit im Jahr für alle Vögel (übereinstimmend mit der Jagdschonzeit) angenommen.

In diesem Sinn ist nun ein Verzeichniß der Vögel in den Gesetzentwurf eingefügt, welche so entschieden und fragelos durchaus oder doch beiweitem überwiegend schädlich sind, bzl. sein sollen, daß ihnen keinerlei Schonung zutheil werden kann, daß sie sogar, während sie Eier und Junge in den Nestern haben, erlegt und getödtet werden dürfen — und daß sie somit der Vernichtung, bzl. Ausrottung, preisgegeben sind.

Hier nun muß ich vom Gesichtspunkt der Kritik aus zuerst mit Entschiedenheit gegen die Gesetzvorlage eintreten. Im § 8 sind unter c aufgeführt: Tagraubvögel, also nicht allein die unbestreitbar als überaus schädlich bekannten Räuber: Sperber, Habicht, Wanderfalk und die nächsten Verwandten, sondern auch die Raubvögel, über deren Schaden und Nutzen sich denn doch noch streiten läßt, wie Mäusebussard, Thurmfalk und die übrigen kleinen Falken. Für mich und wahrscheinlich auch noch sehr viele andere Leute erscheint dies als ein seltsames Beginnen. Offenbar sind die etwaigen Sachverständigen, welche bei dem Gesetzentwurf mitberathen haben, keineswegs bedeutendere Kenner der einheimischen Vogelwelt, als die meisten unserer bekannten Ornithologen, nach deren Urtheil die genannten Vögel doch mindestens als überwiegend nützlich gelten oder nach deren Ueberzeugung die endgiltige Be- oder Verurtheilung derselben noch beiweitem nicht spruchreif ist.

Wie leicht kann sodann die Bezeichnung Uhus zu einem unseligen Irrthum führen, indem sie auf alle größeren Eulen, deren Ausrottung doch sicherlich nicht in der Absicht der Gesetzgebung liegen kann, übertragen wird.

Während in der „Begründung“ ausdrücklich darauf hingewiesen ist, daß bei Aufstellung der Gesetzvorlage auch die ästhetischen und moralischen Gesichtspunkte berücksichtigt worden, hat man eine Anzahl Vögel in gelinde gesagt unverantwortlicher Weise auf dies Verzeichniß gesetzt, denen gegenüber gerade um der Schönheit der Natur willen reiflichste Erwägung empfehlenswerth gewesen wäre. Der Eisvogel ist nur dort bemerkenswerth schädlich, wo Edelfische gehegt und gezüchtet werden, an Forellenbächen, irgendwelchen Fischzuchtteichen u. a.; an großen, hier und da von Wald umrahmten

Landseen, welche von Weißfischen reich belebt sind, kann er keinerlei bemerkenswerthen Schaden verursachen, während er in seiner Schönheit einen Schmuck der Landschaft bildet. Die Kreuzschnäbel sind in Deutschland nirgends mehr so häufig, daß sie ausgerottet werden müßten, und wenn sie irgendwo herzugewandert kommen und Schaden anrichten, können sie zur geeigneten Zeit von den Forstbeamten abgeschossen werden, ohne daß man sie während des Nistens sammt Eiern und Jungen zu vernichten braucht. Völlig unverständlich ist es, daß man auch unsere Wildtauben, Ringel-, Hohl- und Turteltaube, die zunächst einen herrlichen Schmuck unserer Waldungen bilden, sodann als geschätztes Wildbret gelten und bereits fast allenthalben in Deutschland sehr verringert, stellenweise sogar ganz fortgeschossen oder durch Niederschlagen der Nistbäume vertrieben sind, gleichfalls der Schonzeit berauben will. Sollten denn rührige Waidmänner das werthvolle Wildbret nicht überall, wo es nur einigermaßen zahlreich auftritt, bereitwilligst abschießen? Die Wasserhühner, so namentlich das schöne Bläßhuhn, sind bereits fast allenthalben, theils durch rücksichtsloses Schießen — sie bieten oft genug eine willkommne Zielscheibe für Sonntagsjäger u. A. —, theils durch Entziehung der Niststätten, so verringert, daß sie nur noch an großen, mit Schilf- oder Rohrdickicht umwachsenen Landseen einigermaßen zahlreich vorkommen. Ihrer Freigebung in der Nistzeit bedarf es zur Vertilgung wahrlich nicht. Weshalb man selbst die allerliebste Flußseeschwalbe auf das Verzeichniß der Vogelfreien setzen will, während man die übrigen Arten nicht erwähnt, ist unverständlich; sie ist ihrer Hauptnahrung nach, welche in allerlei Kerbthieren besteht, sicherlich nicht schädlicher, als die anderen; die etwa fingerlangen Weißfische, die sie aus den großen Seen holt, können wol kaum inbetracht kommen. Wie man sodann, außer allen Krähenvögeln überhaupt, auch die Dohle und Saatkrähe ohne weitres in dies Verzeichniß der Geächteten eingereiht hat, ist völlig unerklärbar.

Alle diese Vögel, welche man, durch Entziehung der Schonzeit auch während des Nistens, der Ausrottung preisgeben will, würden sich von dazu Berechtigten, also den Forst- und Waidmännern, überall dort, wo sie in lästig- oder gar bedrohlichwerdender Anzahl auftreten sollten, zu gelegner Zeit durch Abschießen entsprechend verringern lassen. Für **völlige Ausrottung** aber sollte man denn doch entschieden nur solche Vögel in diesem Paragraphen herzählen, welche **unbestreitbar als durchaus schädliche** gelten dürfen.

Weiterhin werde ich in meinen Vorschlägen für ein Vogelschutzgesetz ein Verzeichniß der glücklicherweise verhältnißmäßig wenigen wirklich schädlichen Vögel aufstellen.

In der Schweiz hat es förmlich Entsetzen erregt, daß die Vorlage für ein Vogelschutz-Gesetz in Deutschland auch den Storch so ohne weitres auf das Verzeichniß der Vögel, welche der Ausrottung preisgegeben sind, setzen will. Inbetreff des schwarzen Storchs ist dies ja überhaupt nicht mehr nöthig, denn der schöne Vogel kommt in Deutschland nur noch selten vor und wird in unserer Zeit sowieso verschwunden sein. Obwol der weiße Storch unbestreitbar überwiegend schädlich ist und in Wiesen, Feldern und Fluren durch Zerstören von Vogelnestern und Rauben von jungen Thieren aller Art eine beträchtliche Schädlichkeit entwickelt — so wäre seine volle Vernichtung doch sicherlich eine Schädigung unserer heimischen Natur, vom ästhetischen Gesichtspunkt aus. Ein Storchpar in jeder Ortschaft trägt zur Verschönerung in so hohem Maß bei, wie kaum irgend eine andre Vogelart — und von diesem Gesichtspunkt aus könnte man also ein Pärchen dieser Vögel wol in jeder Stadt und jedem Dorf dulden. Mit anderen Worten: ich meine, daß es nicht nöthig sei, den Storch in das Verzeichniß der Vögel, die garkeine Schonzeit haben sollen, mitaufzunehmen, weil es einerseits leicht ist, unsere Landleute über seine thatsächliche Bedeutung im Naturhaushalt aufzuklären, sodaß sie ganz von selber dazu gelangen, ihn nicht mehr gleichsam als heiligen Vogel durchaus zu schützen, und daß andrerseits unsere Jäger bereits längst wissen, wievielen Schaden er an Junghasen, Rebhühnern, Schnepfen u. a. anrichtet, infolgedessen sie ihn schon genugsam abschießen, verringern und in Schranken halten — ohne daß man ihn unter die Vögel zu stellen braucht, welche auch vom Nest mit Eiern und Jungen fortgeschossen werden dürfen. Eine Vogelart auszurotten ist leicht genug, sie aber wieder einzubürgern ist in den meisten Fällen sehr schwierig, ja unmöglich.

Nun aber vermisse ich in der Vorlage eine besonders bedeutungsvolle Bestimmung, nämlich die, darüber, wer denn eigentlich das Recht, bzl. die Berechtigung dazu haben soll, jene Vögel auch während des Nistens zu vernichten. Unmöglich kann dies Jedermann anheimgestellt sein, denn zunächst und vor allem wäre damit doch dem Muthwillen oder der Böswilligkeit Thür und Thor geöffnet, sodann könnten die traurigsten Verwechselungen vorkommen, und schließlich wäre in der That nichts schlimmer und übler, als wenn das Dasein dieser oder jener Vogelart von dem Ermessen des ersten, besten Unkundigen abhängen sollte. Nur wirklich sachverständige Leute dürfen damit betraut werden, die thatsächlich schädlichen Vögel zu befehden.

Im § 1 der Vorlage sehen wir wiederum den alten Zopf inbetreff der „Beseitigung von Vogelnestern, welche sich an oder in Gebäuden oder in Hofräumen befinden", vor uns, und es ist wirklich erstaunlich, warum denn eigentlich mit einer solchen, einer bessern Sache würdigen Zähigkeit gerade an dieser Bestimmung festgehalten werden soll. Vonvornherein ist sie ganz überflüssig und sodann kann sie zu argen Mißbräuchen Anlaß geben. Jeder nur einigermaßen Sachverständige wird wissen, daß alle solchen Vögel überaus leicht zu vertreiben sind. Wo Rauch- oder Hausschwalben sich ansiedeln wollen, braucht man, wenn die harmlosen und nützlichen Vögel wirklich lästig sein sollten, und man die geringe Mühe scheut, entsprechende Brettchen unterhalb der Nester anzubringen, die Stellen doch nur mit einer dünnen Auflösung von grüner Seife zu bestreichen, um die Schwalben einfürallemal zu verbannen. Wo ein Fliegenschnäpper-Pärchen in einen Vorraum, eine Glashalle, ein Gartenhäuschen u. a. eindringt, kann man die lieblichen Vögelchen, falls man sie durchaus nicht haben will, in der müheloseſten Weise durch Aufstellung irgend eines ausgestopften größern Vogels vertreiben. Wo Sperlinge in allerdings unverschämter Weise in Speicher, Böden, Ställe u. a. kommen, um zu nisten, genügt einmaliges Ausräumen der hineingeschleppten Niststoffe und Auspinseln des Schlupfwinkels mit ein wenig Petroleum oder von einer andern startriechenden Flüssigkeit. Warum also soll die „Beseitigung von Nestern" mit Eiern und Jungen und damit aller mögliche Unfug, Muthwille und Grausamkeit, in solchen Fällen gestattet sein?! Darin liegt eine ebenso grundlose wie unnöthige Härte, durch welche zweifellos doch auch alle übrigen Vögel, die in der Nähe des Menschen vertrauensvoll Schutz suchen und hier mit Vorliebe nisten, arg bedroht werden. Denn, wenn ein einsichtsloser Grundstückbesitzer das Recht hat, seinen rohen Buben zu gestatten, daß sie die Schwalbennester mit Eiern und Jungen herabstoßen dürfen, so werden diese jedenfalls auch bald ihren Spaß daran finden, nicht bloß das Nest der Rothschwänzchen in einem Mauerloch der Hauswand, sondern auch das Grasmückennest im Gesträuchdach der Gartenlaube, das Meisennest im Astloch eines Obstbaums u. a. m. auszurauben und zu zerstören.

Es ist mir unerklärlich, weshalb man in die Gesetzvorlage, trotz aller Warnungen, eine solche Zweideutigkeit immer wieder hineinbringt.

Obwol in der „Begründung" mit Nachdruck hervorgehoben ist, daß die Aufzählung der verschiedenen Fangmittel und Fangweisen im Vogelschutz-Gesetz durchaus nothwendig sei, so bestreite ich dies doch ganz entschieden und zwar von folgenden Gesichtspunkten aus. Zunächst ist es vollständig ausreichend, wenn das Verbot des Fangs überhaupt ausgesprochen wird. Im Gegensatz dazu kann jene Aufzählung zu Mißbrauch Anlaß geben, denn einerseits ist es doch möglich, daß unter den genannten Verfahren und Hilfsmitteln dies oder das vergessen sei, was dann straflos Anwendung finden könnte, und andrerseits würde in der Aufzählung sicherlich der Anreiz dazu vorliegen, neue Fangvor-

richtungen zu erfinden, bzl. einzuführen. Sodann ermangelt der § 2 durchaus der vollen Klarheit. Was soll es bedeuten, wenn es im Absatz a heißt: Das Fangen vermittelst Leims, Schlingen und Netze ist zur Nachtzeit verboten und im Absatz d: das Fangen vermittelst Schlag- und Zugnetze, Reusen, Fallkäfige und Fallkästen ist verboten —! Reusen, Schlag- und Zugnetze sind doch eben Netze, und sollen diese nun immer oder nur zur Nachtzeit verboten sein? Soll das Fangen mit Leim, Schlingen, Netzen und die Erlegung bei Tage gestattet sein? Dann fragen wir doch unwillkürlich, warum soll der Fang gerade mit Fallkästen oder Fallbauern unterdrückt werden, während der mit Leim, Schlingen und kleinen Schlag- und Zugnetzen und auch das Schießen der Vögel mit Waffen erlaubt ist —!

In den Erläuterungen ist gesagt, daß man die (übrigens von mir zuerst aufgestellte) Idee, jeden Vogelfang im Großen zu unterdrücken, als Grundsatz für richtig halte, daß sie sich aber nicht anders ausführbar zeige, als durch das Verbot bestimmter Fangvorrichtungen und -Verfahren. Hierin liegen nun aber falsche Auffassung und Irrthümer in staunenswerth bedeutsamem Grade. Vogelfang in der angegebenen Weise kommt zur Nachtzeit überhaupt nicht vor, denn weshalb sollte man Leimruten, Schlingen, Schlagnetze eigentlich des Nachts stellen? Ebenso gehört das Aufstellen der Fallkästen und Fallbauer doch wahrlich nicht zum Vogelfang im großen.

Die beiden Absätze a und d des § 2 leiden wiederum an solcher Unklarheit, daß man die Fassung in dieser Form in der That kaum begreifen kann, und wenn seltsamerweise in der „Begründung" gerade bei diesem Paragraphen die Mitwirkung sachverständigen Beiraths hervorgehoben wird, so ist das umsomehr auffallend.

Absatz b im § 2 würde, wie das ja auch in der „Begründung" zugegeben ist, in manchen Gegenden dem Verbot des Vogelfangs überhaupt ganz gleichkommen, und um die Härte in diesem Fall zu mildern, ist darauf hingewiesen, daß im § 5 Absatz 4 der Bundesrath ermächtigt wird, für bestimmte Bezirke Ausnahmen zu gestatten. Aber auch hier fehlt nach meiner Ueberzeugung der Stützpunkt wirklich sachverständigen Beiraths durchaus. Die Befürchtung, daß die Gewährung des Vogelfangs bei Schnee zur massenhaften Vernichtung Anlaß geben könnte, ist bei uns in Deutschland nirgends zutreffend, denn für die Zwecke der Liebhaberei werden die Vögel bei Schnee sicherlich nicht zahlreicher gefangen, als zur andern Zeit; dagegen würde die Erlangung der durch Deutschland wandernden nordischen Vögel, wie Leinfinken, Bergfinken, Berghänflinge, Schneefinken, Schneeammern, Seidenschwänze u. a., dann also überhaupt unmöglich sein. Einen besondern Schutz aber gerade für diese Vogelarten wird jeder wirklich Sachverständige denn doch allermindestens für überflüssig erachten.

Mit Erstaunen ersehe ich aus der Begründung, daß in § 2 Absatz c das Fangen unter Anwendung geblendeter Lockvögel nach Vorschlägen des deutschen Landwirthschaftsraths verboten werden soll. Meines Wissens, und ich darf doch wol behaupten, daß ich in diesen Dingen die umfassendsten Kenntnisse habe, wird in ganz Deutschland kaum irgendwo mehr solch' grausamer Vogelfang betrieben, und wenn es trotzdem noch einmal geschehen sollte, so läßt sich derartiger grober Unfug doch in der einfachsten Weise mit Hilfe des Gesetzes gegen Thierquälerei unterdrücken. Ich weiß es ja genugsam, wie unzureichend auch leider unser deutsches Thierschutzgesetz im ganzen ist, aber in dem Punkt, in welchem es gilt, einen rohen, nichtswürdigen Menschen, der es noch wagen sollte, angesichts der humanen Bestrebungen unsrer Zeit, einen Vogel seines Augenlichts zu berauben, um ihn in diesem Zustand beim Fang als Lockvogel zu benützen, zur entsprechenden Verantwortung, bzl. Strafe zu ziehen, ist es völlig ausreichend. Dazu bedürfen wir in der That keiner Bestimmung im Vogelschutz-Gesetz.

Ebenso überflüssig ist im § 2 der erste Theil des Absatz c inbetreff der Anwendung von giftigen oder betäubenden Fangmitteln. Das scheußliche, jeder Humanität hohnsprechende, zahlreiche Thiere der verschiedensten Arten und selbst Menschen bedrohende Vergiften der Mäuse ist glücklicherweise, trotz allen Hasses, auf den Sperling doch noch nicht übertragen, und hoffentlich sind wir auch weit entfernt davon, daß es jemals geschehen sollte; andere Vögel aber zu vergiften, liegt bei uns in Deutschland doch wahrlich keinerlei Veranlassung vor. Wo und wie sollte sodann der Fall vorkommen, daß man Vögel betäuben würde, um sie zu fangen? Den Herren Sachverständigen, welche den unglückseligen Einfall zu diesem Vorschlag gehabt, schwebte jedenfalls das Verbot der Anwendung von sog. Kockelskörnern u. a. beim Fischfang vor.

Wie es mir scheint, waren bei der Berathung dieser Gesetzvorlage überhaupt Herren thätig, denen viel mehr die Interessen ihrer Fischzucht, die Bewahrung der Fischzuchtteiche vor irgendwelchen Eindringlingen und Gefahren am Herzen liegen, als der Vogelschutz an sich. Dies ergibt sich mit greifbarer Wahrscheinlichkeit, selbst abgesehen von den „Betäubungsmitteln beim Vogelfang", doch aus der förmlich ängstlichen Aechtung aller jener Vögel, welche irgendwie der Fischerei schädlich sind oder auch nur sein könnten — — — .

Vielleicht hat auch wieder wie früher die Rücksicht auf die Vogelschutz-Vereinbarung zwischen Oesterreich-Ungarn und Italien und also den wünschenswerthen internationalen Anschluß des deutschen Reichs manchen dieser seltsamen, zum Theil geradezu unverständlichen Vorschläge in die Vorlage gebracht. Dann müßten wir aber erst recht mit voller Entschiedenheit Verwahrung dagegen einlegen. Freilich muß die Ermöglichung eines internationalen Vogelschutz-Gesetzes uns immer als ein hochwichtiges Ziel vorschweben; nimmermehr aber dürfen wir es uns gefallen lassen, daß um deswillen in das deutsche Vogelschutz-Gesetz eine Masse überflüssigen und schädlichen Ballasts, wie die Aufzählung der Vogelfang-Vorrichtungen und -Weisen, förmlich hineingestopft werde. Haben wir nur erst recht vernünftige, auf dem Boden des Volkslebens stehende, auf Recht und Billigkeit beruhende Vogelschutz-Bestimmungen für das deutsche Reich, so werden wir den Anschluß zur internationalen Vereinbarung ohne weitre Mühe finden.

Von dem erstern Ziel sind wir indessen noch außerordentlich weit entfernt — und vom letztern natürlich umsomehr.

Bekanntlich scheiterte auf dem Ornithologen-Kongreß in Wien nicht allein das Zustandekommen eines internationalen Vogelschutz-Gesetzes, sondern es gelang nicht einmal, die allererste Grundlage für ein solches zu gewinnen — und zwar weil die Südländer, die Vertreter von Italien und Südfrankreich und sogar die Holländer, entschiedner Widerspruch mit dem Hinweis erhoben: wir, die Nordländer, hätten garkein Recht dazu, die Unterdrückung des Vogelfangs im Süden, wo die kleinen Vögel doch Volksnahrungsmittel seien, zu verlangen, solange auch bei uns Singvögel (Drosseln und Lerchen), noch dazu lediglich zur Befriedigung bloßer Leckerei, massenhaft gefangen werden dürfen. Erstaunlich erscheint es hiernach, daß die Vorlage ganz kaltblütig, ohne auf jene Thatsache auch nur im geringsten Bezug zu nehmen, die fernere Gestattung des Krammetsvogelfangs wieder aufgenommen hat. Sollte man denn wirklich dies Vorrecht, welches nur einer außerordentlich geringen Anzahl wohlhabender Leute zugute kommt, nicht um der allgemeinen Wohlfahrt willen aufgeben können? Betrachtet man die Sachlage mit vorurtheilsfreien Blicken, so gelangt man zu folgenden Ergebnissen: 1. Der Krammetsvogelfang an sich gewährt nur für verhältnißmäßig wenige Förster, königliche und herrschaftliche Jäger u. A. einen noch dazu unerheblichen Zuschuß zum Einkommen; er könnte also unschwer in irgend einer Form abgelöst werden. 2. Die Haupteinnahme vom Krammetsvogelfang haben die Delikatessen- u. a. Handlungen und die Speisehäuser. 3. Das Fleisch der Krammetsvögel darf durchaus nur als Leckerei betrachtet werden. 4. Bevor wir in Deutschland nicht darauf verzichten können, in unseren Fluren heimische und auf dem Zug aus dem Norden durchwandernde Singvögel zum Verspeisen zu tödten, ist das Zustandekommen eines internationalen Vogelschutz-Gesetzes un-

möglich. 5. In den Dohnen werden nicht blos nordische Drosseln gefangen, sondern zuerst und in nur zu großer Anzahl auch die bei uns heimischen, am zahlreichsten Singdrosseln, sodann auch Schwarzdrosseln u. a. 6. Den mörderischen Dohnen fallen bekanntlich nicht allein Drosselarten, sondern auch mancherlei andere Vögel und zwar, abgesehen von den Gimpeln oder Dompfaffen und Seidenschwänzen, auch Rothkehlchen, Rothschwänzchen, allerlei Meisen, Edelfinken u. a. m. zum Opfer. 7. Der Krammetsvogelfang ist ein garnicht mehr in unsre Zeit gehörendes mittelalterliches Vergnügen, an welchem heutzutage Niemand mehr berechtigte Freude finden dürfte, und das im wesentlichen nur einer geringen Anzahl von Leckermäulern einen fragwürdigen Genuß bringt. 8. Es ist geradezu unerklärlich, daß die Herren Landwirthe, deren Interessen unter dem Nichtzustandekommen eines internationalen Vogelschutz-Gesetzes doch offenbar am allerschwersten leiden, trotzdem so hartnäckig sich sträuben, auf den Genuß des Krammetsvogel-Speisens zu verzichten, indem erstaunlicherweise gerade die Vertreter dieses Stands bisher die eifrigsten Gegner der Aufhebung des Krammetsvogelfangs gewesen sind. Inanbetracht der schweren Schäden, unter denen unsre Landwirthschaft gegenwärtig leidet, sollte man sich doch wahrlich keinen Augenblick länger besinnen, auf einen Leckerbissen zu verzichten, der mit dem mittel- und unmittelbaren, dem thatsächlichen und moralischen Schaden, welchen seine Erlangung mit sich bringt, wahrlich in garkeinem Verhältniß steht!

Einen Fortschritt zeigt diese Vorlage nun allerdings darin, daß sie blos den Krammetsvogelfang und nicht mehr auch den Lerchenfang freigestellt sehen will. Indessen ist dies auch noch nicht einmal so ganz sicher, denn in der „Begründung" ist des Lerchenfangs eben garnicht Erwähnung gethan — und es wäre somit wol möglich, daß irgend ein weitergehender Feinschmecker bei der Berathung im Reichstag auch auf die Lerchen wieder zurückkommt und vielleicht gar eine Stimmenmehrheit dafür zusammenbringt. Dieser Möglichkeit gegenüber sei darauf hingewiesen, daß der Lerchenfang in Sachsen und Württemberg bereits längst verboten ist und daß, schimpflich genug, jetzt die Leckerei „Leipziger Lerchen" nur noch aus der Gegend von Halle, Erfurt u. a. in Preußen kommt.

Während kein einsichtiger und sachverständiger Mann etwas dagegen haben kann, daß die Eier der gesellig zu zahlreichen Pärchen beisammen nistenden Strandvögel wirthschaftlich verwerthet werden dürfen, muß man es doch umsomehr bedauern, daß eine Bestimmung inbetreff ihrer gerade in das Vogelschutz-Gesetz kommen soll. Niemand kann es bestreiten, daß alle hierher gehörenden Arten vonvornherein als jagdbares Federwild anzusehen sind, und daß sie also sammt ihren Bruten unter das Jagdgesetz fallen, in welchem ihnen der nöthige Schutz gewährt werden muß. Sie im Vogelschutzgesetz mitzuzählen und überhaupt nur zu erwähnen, hat zunächst schon ein schwerwiegendes Bedenken darin, daß auch eine solche Bestimmung das Zustandekommen der Vereinbarung zum internationalen Vogelschutz unmöglich machen oder mindestens bedeutsam erschweren kann. Immer entgegnen uns die Südländer mehr oder minder mit Berechtigung, daß es unbillig von uns sei, die Unterdrückung des Vogelfangs dort zu verlangen, solange bei uns Singvögel und Vogeleier als Leckerei gegessen werden dürfen.

Ein großes und arges Unrecht würde es sodann sein, wollte man in dem Vogelschutz-Gesetz für das deutsche Reich auch wiederum das Einsammeln der Kibitzeier freigeben, wie es die Vorlage zeigt. Um dieser schnöden Leckerei willen ist lange genug schlimmer Unfug getrieben worden. Schon vor 10 Jahren habe ich darauf hingewiesen, daß von den eiereinsammelnden Leuten nicht die Kibitznester allein, sondern auch die zahlreicher anderen Vögel massenhaft vernichtet werden, und daß infolge der Zulassung dieses Unfugs die Bewohnerschaft, insbesondre die Jugend, ganzer Ortschaften den Vogeleierraub betreibt — während im Gegensatz dazu der Ertrag für arme Leute doch nur ein sehr geringer und der Reiz für den Gaumen der Feinschmecker nur ein illusorischer ist.

Alle Vogelliebhaber, -Pfleger und -Züchter dürfen sich dessen freuen, daß die überaus lebhaft sich äußernden Petitionen und Anforderungen nach dem Erlaß eines Verbots des Vogelfangs überhaupt und eines Verbots oder einer äußersten Einschränkung des Haltens einheimischer Singvögel, wenigstens für jetzt, wie die „Begründung" sagt, mit aller Entschiedenheit abgewiesen worden. Hier brauche ich ja auf das alte Recht, Singvögel zu halten, und auf die nach verschiedenen Seiten hin hochwichtige Bedeutung eines Stubenvogels in der Häuslichkeit nicht mehr näher einzugehen; wir wollen uns vielmehr damit zufrieden geben, daß auch die Gesetzvorlage unsere Anschauungen theilt. Ebenso wollen wir vorläufig über den Zeitraum, welcher im § 3 inbetreff der Schonung der Vögel festgestellt worden, nicht viel sagen; im allgemeinen mag er die angegebne Frist umfassen. Aber er muß, ganz ebensowie der Beginn der Jagdschonzeit, von der Lokalbehörde jeder einzelnen Gegend, je den Oertlichkeits- und auch Witterungsverhältnissen entsprechend, um ein bis zwei Wochen und darüber erweitert oder verengert werden dürfen.

(Schluß folgt).

Zur Kenntniß des Sperbers.

Von Moritz Kolbe.

Der gemeinste unter unseren Raubvögeln, der strolchende Dieb und Wegelagerer der gefiederten Welt, ist der Sperber. Dieser kühne und gewandte Vogel hat Europa und den größten Theil Mittelasiens zu seiner Heimat; in den schneebedeckten Fichtenwäldern Skandinaviens und in Griechenlands Cypressenhainen, an des Amurs nebeligen Ufern und auf der sonnigen Insel Madeira baut er sein Räubernest, und wenn die singenden Scharen der Finken und Lerchen im Herbst ihre Wanderungen nach dem Süden unternehmen, dann pflegt er oft ihnen zu folgen bis nach Indien und den Küstenländern von Nordafrika. Waldungen aller Art bilden in der Regel seinen Aufenthaltsort, aber er scheut keineswegs die Nähe des Menschen und schlägt gern dicht neben Dörfern und Städten sein Standlager auf. Seine wilde Jagd beschränkt sich dabei nicht auf Wald und Flur, sondern er plündert und mordet auch die kleine gefiederte Welt, die in den Baumgärtchen rauchgeschwärzter Städte von den Menschen gastlich bewirthet wird. So gehört er zu den bekanntesten Raubvögeln, und wer dem Leben und Treiben in der Natur ein regeres Interesse entgegenbringt, der hat ihn oft gesehen. Wir ersparen uns daher eine genauere Beschreibung seines schwärzlich aschgrauen Gefieders, welches an der Unterseite weißlich erscheint und mit rostrothen Wellenlinien geziert ist, und heben nur hervor, daß das Sperberweibchen stärker ist, als das Männchen, von etwa 32 cm Länge und 64 cm Flügelbreite. Dieser Größenunterschied ist oft so bedeutend, daß man lange Zeit hindurch das Weibchen für eine besondre Art hielt, der man den Namen des großen Sperbers beilegte. In manchen Gegenden nennt man diesen Raubvogel Finkenhabicht, Schwalben- oder Sperlingsstößer, da er seine Angriffe vorzüglich gegen die kleinen Vögel richtet und nur selten sich an Rebhühnern oder Hasen vergreift. Wiewol er im Gegensatz zu anderen Raubvögeln in der Kunst der Verstellung ein großer Meister ist und oft durch veränderten Flug das zur Beute auserlesne Opfer zu täuschen versucht oder sich an dasselbe heranzuschleichen weiß, so gibt er doch, wenn

seine Raubgier einmal erregt worden ist, Beweise der blindesten Wuth und kühnsten Verwegenheit. Sperber werden selbst im Innern von Häusern oder fahrenden Wagen gefangen, wenn sie ihre Beute bis dahin so gierig verfolgt, daß sie alles übrige vergaßen. Gefangene Vögel im Bauer vor oder hinter den Fenstern sind vor dem Angriff des Sperbers ebenso wenig gesichert wie die freilebenden. Der Glasscheiben nicht achtend, stürzt er sich auf die Gebauer, zerbricht, nicht immer ohne Lebensgefahr, in jähem Anprall das Glas und greift im Zimmer, unbekümmert um die aufschreienden Bewohner, nach dem Vogel.

Ist ihm der Fang gelungen, so trägt er seine Beute an einen versteckten Ort, rupft ihr die großen Federn aus und verzehrt sie hierauf mit Ruhe. Da er ausschließlich Vögel kröpft, so ist er in der Gefangenschaft sehr schwierig durchzufüttern; er verschmäht das gewohnte Raubthierfutter unserer Zoologischen Gärten, das Pferdefleisch. So geht er frühzeitig zugrunde.

Nur die geschicktesten unter dem kleinen Geflügel fürchten nicht den Sperber, und die Rauchschwalben verfolgen ihn sogar mit lautem Geschrei, seine gefährliche Gegenwart den anderen Vögeln verrathend. Aber er hat auch Feinde, die ihm überlegen sind. Schon mit den Krähen muß er oft einen harten Strauß ausfechten, und die größeren Edelfalken, wie auch der Habicht fressen ihn ohne Umstände.

Bei uns stellt ihm auch der Jäger eifrig nach, und nur in Mittelasien wird er von vielen Völkern als ein vortrefflicher Baizvogel geachtet. Man füttert die Jungen im Sommer auf und benutzt sie dann zur Jagd. Dabei wählt man nur die kräftigeren Weibchen aus. Im Winter läßt man die abgerichteten Vögel wieder fliegen, weil es sich nicht lohnt, sie während der kalten Jahreszeit zu füttern. Mit den abgerichteten Sperberweibchen werden im Südural, in Persien und Indien Rebhühner, Wachteln, Schnepfen und Tauben gejagt, und außerdem wird mit ihnen im Hochsommer noch ein besondrer Sport getrieben. Wenn nämlich in Persien die Witterung für anstrengende Jagd zu heiß ist, so ist es eins der beliebtesten Sommervergnügen, Sperlinge mit Sperbern zu jagen. Der Sperber fehlt selten seine Beute und schlägt 15 bis 20 Sperlinge in einer Stunde. Er verfolgt die Spatzen dabei mit solchem Eifer, daß er selbst in Mauerlöcher eindringt und in denselben oft zugrunde geht.

Bilder aus der heimischen Vogelwelt.

Von Kurt Floericke.

II.

(Schluß).

Busch- und wasserreiche Laubwaldungen, Obstgärten und Auen beherbergen die in unserm ganzen Vaterland wohlbekannte Schwanzmeise. Nadelwaldungen meidet sie so viel wie möglich. Die Nähe der menschlichen Ortschaften stört das zutrauliche Vögelchen wenig, ja im Winter kommt es, von Noth und Hunger getrieben, sogar mitten in die Dörfer und Städte, um vor den Thüren mitleidiger Menschen seiner kärglichen Nahrung nachzugehen. Dieselbe mag manchmal recht knapp werden, zumal die Schwanzmeise sich nur von Kerbthieren ernährt und im Gegensatz zu den übrigen Meisen keine Sämereien anrührt, wenigstens nicht in der Freiheit. Manche streichen im Herbst bis nach Italien, aber die große Mehrzahl harrt doch auch während der rauhen Jahreszeit treulich bei uns aus, streift in Gesellschaft der Goldhähnchen und anderer Meisen von Busch zu Busch, immer eifrig nach verborgenen Kerbthieren suchend, und wartet so sehnsüchtig auf die Ankunft des Frühlings. Manche freilich fällt dabei dem Mangel an Nahrung und den Unbilden der Witterung zum Opfer, manche andre wieder den hungrig herumziehenden Raubvögeln, vor denen sie eine entsetzliche Furcht haben. Sobald sich der Sperber blicken läßt, geberden sie sich vor Angst wie blind und toll und stürzen sich unter klaglichem „zjerr, zjerr" ins dickste Gebüsch, wo sie sich einigermaßen sicher fühlen. Ihre gewöhnliche Stimme ist das leise zischende „sit, sit", ihr Lockton ein hohes, pfeifendes „ti, ti", im Fortfliegen rufen sie „ter, terrr" und endlich hört man noch häufig ein schneidend helles „ziriri, ziririri". Der Gesang des Männchens ist leise, kurz und unbedeutend; er klingt anfangs zirpend und schließt dann mit einigen rasch sinkenden, leise zischenden Tönen. Dieser Gesang wird besonders eifrig im Frühjahr vorgetragen und verfehlt auch dann seinen Zweck nicht, denn bereits in den ersten Tagen des April schreitet das Pärchen zum Nestbau. Derselbe nimmt freilich noch viel Zeit (etwa 18—20 Tage) in Anspruch, aber dafür ist auch das entstehende Vogelheim eines der allerschönsten und kunstvollsten, die es gibt. Moose und Baumflechten werden mit Insektengespinnsten zu einem wundervollen Bau verwoben, der einem alten, bemosten Aststück so ähnlich sieht, daß er sich nur äußerst schwer auffinden läßt. Das Weibchen ist allein der ausführende Künstler, aber das Männchen ist dafür unermüdlich in der Herbeischaffung aller nur möglichen Baustoffe. Wenn die zahlreichen Jungen den Eiern entschlüpft sind, beginnt für die Alten eine schwere, arbeitsvolle und doch schöne Zeit. Denn es will etwas heißen, 9—12 junge, freßlustige Vögelchen groß zu füttern. Eifrig jagt dann der besorgte Familienvater hinter Mücken und kleinen Käferchen, Spinnen und Fliegen her, und sucht Insekteneier und Larven aus ihren Verstecken hervorzuziehen. Größere Kerbthiere wagt die zarte Schwanzmeise garnicht anzugreifen, weshalb man auch zu ihrem Fang nur ganz kleine Mehlwürmer verwenden darf. Die Eier des Vögelchens sind auf weißem Grund mit blaßrothen Pünktchen bestreut, aber nur sparsam; es gibt sogar reinweiße Eier. Uebrigens habe ich schon getüpfelte und reinweiße Eier in ein und demselben Nest gefunden, die weißen

Eier rühren also nicht von besonderen Weibchen her, wie Friderich sagt. Das Nest steht meistens in einer Gabel, 6—15 Fuß hoch. Die Eier werden in 13 Tagen erbrütet. Unsre Meise darf für einen geistig wie körperlich gut begabten Vogel gelten. Der Flug ist schnurrend. Offenbar überfliegen sie nicht gern größere offene Strecken, und man kann oft sehen, wie sie, wenn sie auf ihren Streifereien im Herbst an eine Waldblöße kommen, lange zaudern, ehe sie dieselbe überfliegen. Endlich wagt eine die kühne That und lockt nun unaufhörlich von der andern Seite die zurückgebliebenen Genossen, es ihr gleichzuthun. So geht es fort, bis die ganze Gesellschaft hinüber ist, und nun froh der überstandnen Gefahr weiter zieht. In ihrem ganzen Wesen und Betragen können sie den unruhigen, beweglichen und queckfilbernen Charakter der Meisen nicht verleugnen; auch klettern sie in den gewagtesten Stellungen trotz einer Kohlmeise. Ihr Betragen aber weicht doch sehr zu ihrem Vortheil von dem der größeren Meisen ab. Es fehlt ihnen das Zänkische, Blutdürstige, und sie besitzen dafür in hohem Grad Sanftmuth und Liebenswürdigkeit. Im Gesellschaftsbauer läßt sich kaum ein reizenderer und verträglicherer Vogel denken, als gerade die Schwanzmeise. Kein Wunder, daß mancher Liebhaber nach dem Besitz dieses anmuthigen Geschöpfs strebt. Der Fang ist bei ihrer Zutraulichkeit und Arglosigkeit ziemlich leicht, ihre Eingewöhnung dagegen sehr schwierig und gelingt nur dem erfahrenen Kenner. Am besten ist es, wenn man gleich eine ganze Gesellschaft fängt und sie zusammen in einen großen Flugbauer, der reichlich mit Tannengrün ausgestattet sein muß, eingewöhnt. Wird eins krank oder traurig, so setze man es nur gleich in Freiheit, da es sonst unrettbar verloren ist. Haben die Vögel aber erst einmal die ersten Tage überstanden, so sind sie ziemlich ausdauernd und machen ihrem Besitzer viel Freude. —

Ich kehre nach dieser kurzen Schilderung meines Lieblings wieder zu meinen anderweitigen Beobachtungen zurück. Dieselben gestalteten sich immer ungünstiger, da Wald und Flur immer lerer und öder wurden. Da brachte mir ganz unerwartet der 18. November eine große Ueberraschung. Ich bemerkte an diesem Tag an der Elster einen Vogel von Gänsegröße, in dem ich nach längerer Beobachtung zu meinem größten Erstaunen einen Seetaucher erkannte. Derselbe zeigte sich sehr vorsichtig und scheu und ließ sich nur aus größrer Entfernung mit dem Glas beobachten. Unvergleichlich war seine Gewandtheit im Schwimmen und Tauchen. Wenn er untertauchte, so geschah dies ohne jedes Geräusch, fast ohne Bewegung: der Vogel schien plötzlich verschwunden. Unter dem Wasserspiegel schießt er ziemlich schnell dahin. Nach meinen Beobachtungen blieb er meist 1 oder $1^1/_2$ Minuten unter Wasser, einmal sogar $2^1/_2$ Minute. Nachdem sich der Seetaucher längere Zeit in seinem Element, dem Wasser, herumgetummelt hatte, ging er ans Land. Hier nahm er eine fast aufrechte Stellung ein, verfiel in eine träge Ruhe und ließ nur von Zeit zu Zeit einige unangenehme knarrende Laute hören. Als ich ihm näher auf den Leib zu rücken versuchte, watschelte er mit sichtlicher Anstrengung dem Wasser zu, tauchte und flog dann ab, da die seichte Elster ihm nicht genügenden Spielraum für seine Taucherkünste bieten mochte. Auch das Auffliegen schien ihm Mühe zu machen, und mußte er dazu einen förmlichen Anlauf nehmen. Nachdem er aber einmal eine gewisse Höhe erreicht hatte, erhob er sich in schräger Richtung sehr hoch in die Luft und tummelte sich dort oben zwar schwerfällig, aber doch geschickter, als ich ihm zugetraut hatte. Sein Körper ist eben für das Wasser geschaffen. Der Umstand, daß er vom Land aus zuerst nach dem Wasser eilte und dann von diesem aufflog, beweist, daß es ihm auf trockner Erde unmöglich ist, aufzufliegen, wahrscheinlich, weil er bei seinem langsamen und wackelnden Gang keinen Anlauf zu nehmen vermag. Als ich zu Haus in den mir zur Verfügung stehenden ornithologischen Werken über die Seetaucher nachlas, vermochte ich nicht recht mir darüber klar zu werden, welche Art ich denn eigentlich vor mir gehabt, indem die gegebenen Beschreibungen alle nicht ganz auf den von mir gesehenen Vogel paßten. Einige Tage darauf wurde der im deutschen Binnenland so seltne Vogel von einem Zeitzer Bürger erlegt. Die Feststellung der Art aber gelang nun doch nicht, da der Taucher weder in seiner Größe, noch in seiner Färbung ganz einer der drei bekannten Arten entsprach. Der Balg ist inzwischen behufs näherer Bestimmung an Herrn Professor Blasius in Braunschweig abgegangen. Selbstverständlich bin ich auf das Ergebniß sehr gespannt; Herr cand. theol. Lindner glaubt, in dem Vogel eine neue, bisher unbekannte Art gefunden zu haben. Ich selbst bin eher geneigt, den räthselhaften Taucher für einen Bastard vom Eistaucher (Colymbus glacialis) und Polartaucher (C. arcticus) zu halten.

Zum Schluß füge ich noch meine Aufzeichnungen über den diesjährigen Abzug der Vögel bei:

Das Blaukehlchen (Sylvia cyanecula) am 3. September, das Hausrothschwänzchen (S. tithys) am 23. Oktober, das Gartenrothschwänzchen (S. phoenicura) am 25. August, die Gartengrasmücke (S. hortensis) am 8. Oktober, das Schwarzplättchen (S. atricapilla) am 13. Oktober, die Sperbergrasmücke (S. nisoria) am 10. September, das Spottvögelchen (S. hypolais) am 5. September, der Fitislaubvogel (S. fitis) am 11. September, der Schilfrohrsänger (S. phragmitis) am 26. September, der Binsenrohrsänger (S. aquatica) am 27. September, die weiße Bachstelze (Motacilla alba) am 30. Oktober, der Baumpieper (Anthus arboreus) am 11. Oktober, der Wiesenpieper (A. pratensis) am 23. Oktober, die Feldlerche (Alauda arvensis) am 4. November, der graue

Fliegenschnäpper (Muscicapa grisola) am 28. August, der Trauerfliegenschnäpper (M. atricapilla) am 30. August, der rothrückige Würger (Lanius collaris) am 3. September, die Singdrossel (Turdus musicus) am 25. Oktober, der Pirol (Oriolus galbula) am 1. September, die Rauchschwalbe (Hirundo rustica) am 26. Oktober, die Mehlschwalbe (H. urbica) am 22. Oktober, der Star (Sturnus vulgaris) am 28. Oktober, der Kukuk (Cuculus canorus) am 17. September, der Girlitz (Fringilla serinus) am 19. Oktober, der Flußadler (Pandion haliaëtus) am 23. Oktober.

Der geneigte Leser wird aus dieser Liste ersehen, daß uns die gefiederten Sänger im allgemeinen sehr spät verlassen haben, woraus man vielleicht mit einigem Recht auf einen wenig harten Winter schließen könnte.

Briefliche Mittheilungen.

. . . Jetzt, da das Grünkraut schon recht schlecht wird, reiche ich meinen Vögeln Aeste vom Haselnußstrauch; reizend ist es mit anzusehen, wie sich die kleine Gesellschaft in den Zweigen herumtummelt. Die dreifarbigen Papagei-Amandinen und die Zwergelsterchen beißen zuerst die männlichen Kätzchen ab, dann werden die Knospen vorgenommen. Mein Gofinkakadu erhält dann auch seinen Zweig mit Kätzchen. Für meine Vogelsammlung möchte ich ein Pärchen Schwalbenloris und Fledermauspapageien anschaffen. Hoffentlich werden dieselben im nächsten Jahr eingeführt. F. Nagel.

Aus den Vereinen.

Aarberg bei Bern. Der Vorstand des neubegründeten Ornithologischen Vereins besteht aus den Herren Sekundarlehrer Gull, I. Vorsitzender; Briefträger Obrecht, II. Vorsitzender und Schatzmeister; Lehrer G. Wyß, Schriftführer; Oberförster Schlup, Regierungsstatthalter Bürgi, Beisitzer.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchter-Verein zu Niederlungwitz vom 6. bis 8. Januar.
Geflügelzüchter-Verein zu Stadt Schellenberg und Umgegend vom 6. bis 8. Januar. Mit Prämirung. Programme und Anmeldebogen durch den Schriftführer, Herrn Bezirks-Armenhausverwalter Reinitz. Schluß der Anmeldungen am 27. Dezember d. J.
Verein für Geflügelfreunde zu Pulsnitz vom 6. bis 8. Januar.
Geflügelzüchter-Verein zu Mittweida vom 26. bis 29. Januar.
Geflügelzüchter-Verein zu Zwönitz vom 29. bis 30. Januar.
Geflügelzüchter-Verein zu Großröhrsdorf vom 29. bis 31. Januar.
Verein für Geflügelzucht zu Dahlen und Umgegend vom 11. bis 13. Februar. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch den Schriftführer, Herrn Br. Haufe, Lose durch den Schatzmeister G. Goldammer. Schluß der Anmeldungen den 1. Februar.
Geflügelzüchter-Verein zu Rötha vom 12. bis 14. Februar.
Geflügelzüchter-Verein zu Guhrau (Bezirk Breslau) vom 3. bis 6. März.
Verein für Geflügel- und Vogelzucht zu Mainz, unter Mitwirkung des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, vom 10. bis 13. März.

Bücher- und Schriftenschau.

„Ornis", internationale Zeitschrift für die gesammte Ornithologie. Organ des permanenten internationalen ornithologischen Komite's unter dem Protektorat Seiner Kaiserlichen und Königlichen Hoheit des Kronprinzen Rudolf von Oesterreich-Ungarn. Herausgegeben von **Dr. R. Blasius** und **Dr. G. v. Hayek.** III. Jahrgang 1887. II. und III. Heft. Wien, Verlag von Karl Gerold's Sohn.

Das Doppelheft II und III des Jahrgangs 1887 bringt zunächst den dritten Jahresbericht des Komite für ornithologische Beobachtungsstationen in Oesterreich-Ungarn, bearbeitet von V. von Tschusi und K. von Dalla-Torre, ferner „Diego Garcia und seine Seeschwalben" von Dr. O. Finch und Dr. R. Blasius, den dritten Jahresbericht über den Vogelzug auf Helgoland von H. Gätke, Beitrag zur Vogelfauna auf Portoriko, schließlich eine Schilderung „Verhängnißvolle Tage für die Vogelwelt" von Gustav Steiner. Hiermit lenkt die Zeitschrift des internationalen ornithologischen Komite auch in die Bahn einer mehr volksthümlichen Darstellung — und dies wird ihr keinenfalls zum Schaden gereichen, denn unter den vielen hochgebildeten Theilnehmern an den wichtigen Bestrebungen, welche in den Rahmen der Thätigkeit des internationalen Komite gehören, gibt es doch zweifellos eine bedeutende Anzahl, die auch von solchen Gesichtspunkten aus die Vogelwelt betrachtet sehen möchten. Dr. K. R.

Anfragen und Auskunft.

Herrn O. Wilcke: Der Gartenlaubvogel war im guten Zustand, nach meiner Ueberzeugung auch kerngesund, und keinerlei Erkrankungs- oder Todesursache ließ sich auffinden. Ein Fall, der so bei der allersorgsamsten Untersuchung sämmtlicher inneren Theile durchaus garnichts ergibt, ist mir bis dahin noch nicht vorgekommen.

Herrn A. von Werther: 1. Glücklicherweise nur in sehr vereinzelten Fällen kommt die Fußkräze oder Elephantiasis auch bei den Papageien vor; ob häufiger bei großen oder kleinen Arten, ist noch nicht festgestellt, doch dürfte darin wol kein Unterschied liegen. Eingehende Anleitung zur Behandlung finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I (dritte Auflage). 2. Allerdings darf der Beo als ein so vorzugsweise reichbegabter und interessanter Vogel gelten, daß er sich für besondere Liebhaber vornehmlich eignet. In der neuen Auflage meines „Handbuch" ist gesagt: „Herr Dornhöffer besaß einen Beo, welcher pfiff und ausgezeichnet sprach, lachte und Alles, was er hörte, leicht nachahmen lernte". Einen solchen Vogel zu erziehen und abzurichten, muß doch sicherlich einen ganz besondern Reiz gewähren. Der Naturgesang ist beim Beo, wie bei allen Starvögeln überhaupt, nicht besonders angenehm. 3. Ob der arabische Bülbül den Vorzug verdiene — das ist eine Frage, welche ich beim besten Willen nicht so ohne weitres beantworten kann. Lesen Sie in dem „Handbuch" nach, erwägen Sie die Eigenthümlichkeiten beider nebeneinander und dann bilden Sie sich selber ein Urtheil; es kommt dabei ja vor allem auf den persönlichen Geschmack und die besonderen Ansprüche an. 4. Die Ameisenpuppen ergaben sich nach der eingesandten Probe als gute, kleine, reingesammelte Ware.

Herrn Apotheker L. van der Veen: Ueber die Züchtung von Stiglitz-Kanarien ist allerdings in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II (Einheimische Stubenvögel) nichts mitgetheilt, weil nämlich sehr eingehende Angaben zu aller Bastardzucht mit Kanarien in meinem Buch „Der Kanarienvogel" (fünfte Auflage) gemacht sind.

Herrn R. Hieronymi: Die Untersuchung des Alexandersittich ergab eine Krankheit, die ich bisjetzt bei lebenden Vögeln noch niemals vor mir gesehen, nämlich Räude, mit welcher der Vogel am ganzen Körper bedeckt war. Bei dem elenden Zustand, in dem er sich befand, konnte die Pflege der Dame allerdings nur vergeblich sein. Da wäre eine Rettung bloß bei allersorgfältigster, verständnißvoller Behandlung noch allenfalls möglich gewesen. — Einen Brief aus Bukarest von Ihnen habe ich niemals erhalten.

Herrn Notar Eduard Schranz: Wenn Sie Werke von mir besitzen — Sie schreiben, auch das neueste, ja aber welches? — so muß ich doch zunächst dringend bitten, daß Sie auch aufmerksam darin lesen, denn der Besitz an sich würde Ihnen ja wenig oder nichts nützen können. So schreiben Sie, über den Sonnenvogel haben Sie ‚bisjetzt absolut keine Literatur', während doch in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I (Fremdländische Stubenvögel) schon in der zweiten und jetzt noch viel mehr in der dritten Auflage Seite 303 und 304 und dann weiterhin in den Abschnitten über Züchtung in der That Alles angegeben, was über denselben zu wissen nothwendig ist. Auch die Geschlechtsunterschiede,

soweit bisjetzt mit Sicherheit festgestellt, sind bezeichnet. Anleitung zur Züchtung sowol im Einzelkäfig, als auch in der Vogelstube, ist selbstverständlich vorhanden, und so brauche ich denn nur noch folgendes hinzuzufügen. Am sichersten kann man ermitteln, ob man ein richtiges Pärchen vor sich hat, wenn man sorgfältig auf das Wesen und Benehmen achtet. Sitzen die Sonnenvögel jemals eng geschmiegt nebeneinander und nesteln sich gegenseitig im Gefieder, so ist es ein richtiges Par. Den klangvollen Drosselruf hat auch das Weibchen, aber nicht den zusammenhängenden, anhaltenden Gesang. Besitzen Sie hiernach wirklich ein Pärchen, so lesen Sie im „Handbuch" an allen Stellen nach, wo der Sonnenvogel laut Sachregister erwähnt ist, und Sie werden sicherlich die gewünschte Belehrung inbetreff der Behandlung und Züchtung in befriedigender Weise finden.

Herrn M. Hummel: Eine sichre Angabe inbetreff der Todesursache der beiden Zebrafinken kann ich leider nicht machen. Wie es mir scheint, liegt irgend eine Vergiftung, ein Erstickungsfall oder dergleichen vor, doch habe ich nichts Bestimmtes feststellen können.

Herrn J. Wynne in Gröningen (Holland): Ihrer Versicherung, daß Sie Liebhaber und kein gewerblicher Vogelsteller seien, schenke ich gern Glauben — trotzdem aber kann ich Ihnen die gewünschte Anleitung zum Vogelfang mit dem Käuzchen keineswegs geben. Zunächst geht aus Ihrer Frage: ob es jetzt im Winter geeignete Zeit für diesen Vogelfang sei, hervor, daß Sie noch ganz und gar Anfänger in der Liebhaberei überhaupt sind; als solcher aber würden Sie einerseits nur wenig Erfolg im Fang haben, andrerseits und was von der größten Bedeutung ist, würden Ihnen bei der Eingewöhnung die meisten der gefangenen Vögel eingehen. Mein Rath ist somit folgender. Vor allem studiren Sie recht fleißig die Naturgeschichte der Vögel, welche Sie zu fangen und zu besitzen wünschen, lesen Sie auch eingehend über die Eingewöhnung nach. Als Quelle für Beides haben Sie ja mein „Handbuch für Vogelliebhaber" II (Einheimische Stubenvögel) vor sich. Wenn Sie sich sodann Ihrer Sache ganz sicher fühlen, kaufen Sie sich — an Vogelfängern und -Händlern ist ja in Holland kein Mangel — einige frisch gefangene Vögel und suchen diese sachgemäß einzugewöhnen. Sehr gründliche Anleitung zur Eingewöhnung solcher Vögel enthält mein „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht". Wenn Sie dann endlich soweit sind, daß Sie die Lebensweise und Eigenthümlichkeiten der Vögel wenigstens im allgemeinen kennen und namentlich mit der Eingewöhnung gut Bescheid wissen, so wird wol soviel Zeit vergangen sein, daß eine kleine Schrift, welche ich gleichsam als Nachtrag und Ergänzung zum „Lehrbuch" herausgeben muß, die den gesammten Vogelfang schildert und Anleitungen nebst Abbildungen dazu gibt, soweit gediehen ist, daß Sie sie sich kaufen und auf Grund der darin enthaltenen Hinweise Ihren Wunsch erfüllen und selber mit dem Käuzchen Vögel fangen können. Verpflegen Sie Ihren Steinkauz inzwischen nach den kurzen Vorschriften meines „Handbuch" II naturgemäß und wenn er trotzdem eingehen sollte, so können Sie ihn allerdings auch ausgestopft zum Vogelfang benutzen, doch muß er dann mit beweglichen Flügeln aufgestellt werden.

Herrn Otto Müller: 1. Zunächst irren Sie in der Annahme durchaus, daß der unredliche Händler, von dessen ‚Geschäftskniffen' Sie nichts Näheres angeben wollen, doch genug sagen, mit der „Gefiederten Welt" in irgend einer Verbindung stehe. Sehen Sie nur aufmerksam nach, Sie werden ihn niemals darin finden — und ich kann hinzufügen, daß er um seiner Unzuverlässigkeit und Unredlichkeit willen selbst vom Anzeigentheil ausgeschlossen ist. 2. Ein Vogel, welcher trotz vielen Fressens augenscheinlich immer magrer wird, leidet selbstverständlich an einem schweren innern Uebel und ist in den meisten Fällen rettungslos verloren. 3. Warum haben Sie den todten Papagei nicht mir zur Untersuchung geschickt? Die Thierärzte verstehen — bei aller Achtung vor ihren Kenntnissen inbetreff der Pferde, des Rindviehs und anderer großen Thiere — von den Krankheiten der Vögel wenig oder garnichts; wenn indessen Ihr dortiger Thierarzt doch die Untersuchung in der von Ihnen angegebnen Weise ausgeführt und das Ergebniß gewonnen hat, welches Sie mittheilen, so kann ich nur dringend rathen, daß Sie den Händler verklagen, denn auch mein Urtheil geht entschieden dahin, daß sich Lungentuberkulose, welche zum Tod führt, bei einem Papagei keinenfalls in 8 Tagen entwickeln kann.

Herrn Georg Maercker, Vogelhandlung in Berlin: Die Amazone war an schwerem Darmkatarrh unmittelbar gestorben, doch wäre sie wol über kurz oder lang auch außerdem zugrunde gegangen, da sie eine sehr geschwürige Leber hatte.

Herrn H. Kühne: 1. Bevor Sie mit Erfolg züchten können, müssen Sie recht aufmerksam in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I nachlesen, damit Sie über alle obwaltenden Verhältnisse immer unterrichtet sind. So werden Sie darin auch die Angabe finden, daß das Unterbrechen einer Brut und das Erkalten der Eier, zumal in den ersten Tagen, garnichts oder doch nicht leicht schadet. 2. Auch inbetreff der wiederholt eintretenden Legenoth gibt das „Handbuch" entsprechende Anleitungen zur Vorbeugung, bzl. Heilung. So ohne weitres, wenn das Weibchen bloß trübselig dasitzt und also nur leicht erkrankt ist, dürfen Sie es keinenfalls herausgreifen und sogleich mit der Zertrümmerung des Eis beginnen; vielmehr erst dann, wenn das Weibchen bereits schwach geworden, ist es Zeit, dasselbe herauszunehmen, vorsichtig zu untersuchen, ihm sodann nach Vorschrift des „Handbuch" ein Dampfbad zu geben und schließlich erst im allerungünstigsten Fall dürfen Sie mit der Eizertrümmerung den letzten Versuch wagen. Man darf es sich nicht verhehlen, daß dies in jedem Fall schon immer eine Kur auf Leben und Tod ist. 3. In der Verpflegung der Wellensittiche während der Brut richten Sie sich wiederum nach dem „Handbuch", auch darin, daß Sie mit den Futterzugaben, welche zur Aufzucht nothwendig sind, bereits beginnen, sobald die Eier gelegt werden. 4. Erfreulich ist es, daß Ihre Elsterchen gute Bruterfolge bringen. Diese liegen freilich vor allem darin begründet, daß Sie eben ein gutes Pärchen besitzen. 5. Leider ist dies mit Ihren Zebrafinken nicht der Fall. Auch diesen gegenüber kann ich im übrigen nur empfehlen, daß Sie die Rathschläge meines „Handbuch" befolgen. Vielleicht ist es nothwendig, daß Sie dem Pärchen vorläufig die Nistgelegenheit ganz entziehen.

Briefwechsel.

Herrn Achilles von Rodich: Nach Ihren Mittheilungen, welche ich vonvornherein als wahrheitsgetreu aufnehmen muß, hat der Händler nicht reell, mindestens aber nicht geschäftlich prompt oder wie man zu sagen pflegt, „coulant", gegen Sie gehandelt. Es ist allerdings denkbar, daß er infolge der Anzeige die btrf. Vögel sogleich verkauft habe und nun eine neue Sendung erwarte, aus welcher er Sie befriedigen will; jedenfalls aber mußte er Sie benachrichtigen und bei Ihnen anfragen, ob Sie den eingesandten Betrag zurückhaben wollten. Nachdem er in diesem Ausspruch gehört, was recht ist, wird er seiner Verpflichtung hoffentlich schleunigst nachkommen.

Fräulein Agnes Lehmann: Inbetreff Ihres Wiedehopf brauchen Sie keine große Sorge zu haben; wenn Sie nur die eine Bedingung beachten, daß Sie ihn im Januar, nämlich in der schlimmsten Zeit, fast ausschließlich mit Fleischfutter, d. h. mit Ameisenpuppen, Weißwurm, auch ein wenig frischem, geschabtem Fleisch, ernähren, nur soviel Morrüben hinzunehmen, wie zum Anmachen des Nachtigalfutters nothwendig ist, dagegen Zwieback in Milch, Salat, Birne u. drgl. pflanzliche Nahrungsstoffe ihm fast völlig entziehen; daß Sie ferner ihn in einer angemeßnen, etwas hohen und wennmöglich feuchten Stubenwärme (einem Zimmer mit vielen Blattpflanzen) halten, und ihm auch von nachmittags bis spät abends bei Licht Gelegenheit zum Fressen geben. — Mittheilungen über Ihre Vögel, gleichviel, wie Sie dieselben aufschreiben, werden mir stets willkommen sein.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 51. Magdeburg, den 22. Dezember 1887. XVI. Jahrgang.

Vom Geflügelhof.

Anfragen und Auskunft.

Herrn L. Zimmermann: 1. Anleitung zur Aufzucht und Pflege junger Hühner finden Sie in meinem Buch „Das Huhn als Nutzgeflügel für die Haus- und Landwirthschaft“. 2. Zum Bezug der gewünschten Phönixhühner wenden Sie sich an Herrn Händler Marten in Lehrte bei Hannover, Herrn Kommerzienroth du Roi in Braunschweig, Vorsitzender des „Klub deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter“ oder Herrn Julius Völschau, Vorsitzender des „Hamburg-Altonaer Vereins für Geflügelzucht“.

Die **„Isis“**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 51: Thierkunde: Die Giftschlangen Europas (mit Abbildungen; Fortsetzung). — Pflanzenkunde: Einheimische Pflanzen für Zimmer-Aquarien (Fortsetzung). — Die empfehlenswerthesten neu eingeführten Pflanzen (mit Abbildungen; Fortsetzung): 2. Gartenzierpflanzen. — Anleitungen: Das durchwärmte Terrarium und seine Bewohner (Schluß). — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Stralsund (Schluß). — Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft. — Bücher- und Schriftenschau. — Briefwechsel. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht“, Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redigirt von Theodor Lemke, Verlag von C. C. Meinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 50: Klub deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter. — Rückblicke auf das vergangne Jahr. V. — Zum Standard der Budapester Gestorchten. — Wandlungen auf hühnerologischem Gebiet. I. — Die Krystallpalastausstellung. — Generalversammlung des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter zu Braunschweig (Schluß). — Vereinsangelegenheiten: Breslau. Guhrau. Burgstädt i. S. Oelsnitz i. V. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Ausstellungs-Kalender. — Zur gefälligen Beachtung. — Inserate.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Creutz'schen Verlagshandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Anzeigen.

1 Steinröthel, Mchn., 13,50 ℳ, **1 blauer Hüttensänger**, fleißiger, sehr angenehmer Sänger, 12 ℳ, **1 Par chines. Nachtigalen** (Sonnenvögel), flötenart. Ges., 16 ℳ. Die Vögel sind kräftig, munter und gesund und im Käfig gut eingewöhnt. Bei Anfragen Freimarke erbeten. [1820]
E. Kühn, Alzenau, Bez. Liegnitz.

Wer sanfte, schönste und tourenreichste
Kanariensänger
liebt und wünscht, à 9, 12, 15 ℳ und höher, wende sich nur vertrauensvoll an [1821]
Julius Häger, St. Andreasberg, Harz.
Züchterei und Postversandthandlung, bestehend seit über 20 Jahren.

Harzer Hohlroller
mit schönen Bogenrollen, lang und tief gehend, verkaufe à 15 und 12 ℳ, Weibchen à 1,50 ℳ [1822]
Ferd. Kleeberger, Buchhändler, **Speyer a./Rh.**

Pneumatische Trinkgefässe



und sonstige Geräthe für alle Arten Geflügel und [1823] Vögel.
Preislisten kostenlos.
J. G. Lorey Sohn, Frankfurt a. M., Schnürgasse Nr. 13.

Blasrohre aus Metall,
30 Meter weit treibend, nicht von der Witterung beeinflußt, zum Vertreiben von Spatzen, Katzen u. s. w., versendet für 3 ℳ das Stück gegen Einsendung oder Nachnahme. [1824]
Hermann Wilke, Mechaniker, **Darmstadt.**

August Peissel, Eschwege,
Züchterei von Kanarien edelster Abstammung. Versandt prämirter Gesangskasten aus Holz und Metall. Drahtkäfige mit Außen- und Innenfütterung. **Prima Sommerrübsen**, empfohlen durch viele Vereine und hervorragende Züchter, Postpacket postfrei 2,50 ℳ.
Illustrirte Preisliste kostenlos u. postfrei. [1825]

Vogelbauer
liefre billigst. Illustrirte Preislisten kostenlos und postfrei.
[1826] **August Schütz, Klausthal im Harz.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:
Die fremdländischen Körnerfresser
oder
Finkenvögel.
Mit 14 chromolithogr. Tafeln.
Von Dr. Karl Ruß.
Preis broch. 27 ℳ = 16,20 fl. ö. W.
Preis geb. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Dieckmann's

Zoologische Handlung, Hamburg, Thalstraße 81,

empfiehlt: 1 **vielsprechenden Graupapagei (Jako), flötet auch das Lied „Wir gehen nach Lindenau u. a.", ganz zahm, 120 Mk.,** 2 sprechende Jakos, à 90 ℳ, 3 sprechende Jakos, à 75 ℳ, **1 Amazone, singt 4 Lieder und spricht sehr viel, 250 Mk.,** 1 Amazone, **singt 2 Lieder** und spricht sehr schön, 120 ℳ, 3 gut sprechende Amazonen, à 45 ℳ, 3 viel und gut sprechende Doppelgelbköpfe, à 120 ℳ, **1 Doppelgelbkopf, singt 4 Lieder und spricht sehr gut, 300 Mk.,** 20 junge Amazonen, frisch angekommen, à 20 ℳ, 15 dsgl., à 15 ℳ, sowie **1 besonders großen, schwarzgrauen Leonberger-Hund,** welcher seinesgleichen sucht, **Höhe 94 cm,** Bandmaß, Preis 300 ℳ, und **1 gelben, etwa 75 cm hohen Leonberger Hund, für 150 Mk.** Beide Hunde sind stubenrein, treu, anhänglich und sehr wachsam, von großartiger, imponirender Erscheinung, Haltung und Figur. [1827]

Garantirte Sprachverzeichnisse von den sprechenden Papageien werden auf Wunsch gern und kostenlos übersandt und der kleinste Auftrag wird prompt und reell ausgeführt.

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet. [1828]

[1829] **Prima getrocknete Ameiseneier**

empfiehlt **H. Drefalt, Lübeck.**

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausstellungen prämirt),

hält sich zum Bezug sämmtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinsten Qualitäten zu billigsten Preisen bestens empfohlen. Muster und Preisverzeichnisse kostenlos. [1830]

Alpen-Stiglitze,

Dtzd. 12 ℳ, **Waldstiglitze,** Dtzd. 10 ℳ, Gartenstiglitze, Dtzd. 8 ℳ, **rothe Dompfaffen,** Dtzd. 15 ℳ, graue Dompfaffen, Dtzd. 6 ℳ, Erlenzeisige (schwarzköpfig), Dtzd. 6 ℳ, rothe Hänflinge, Dtzd. 8 ℳ, Grauhänflinge, Dtzd. 5 ℳ, Grünfinken, Dtzd. 5 ℳ, Edelfinken, Dtzd. 10 ℳ, liefert unter Gewähr für Männchen und gesunde, lebende Ankunft gegen Nachnahme nach allerwärts [1831]

Math. Rausch,

Vogelhandlung, Wien VII, Neustiftgasse 72.

Bilder aus der Vogelstube.

Schilderungen

aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel.

Von Dr. Karl Ruß.

2. Aufl., broch. 4 Mk., geb. 5 Mk.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Pfannenschmids Universalfutter

(Palaemon serratus, *Fabr.*),

in Postpacketen à 4 ℳ 50 ₰, 5 und 7 ℳ 50 ₰. [1832]

Vogelkleie,

in bester Qualität, 9½ Pfd. 2 ℳ, gegen Einsendung von 2,50 ℳ in Briefmarken postfrei.

Edm. Pfannenschmid,

Emden in Ostfriesland.

Ameiseneier,

getrocknete prima deutsche Ware, Kilo 2,50 ℳ, **Sommerrübsen,** unübertrefflich feinschmeckend, Kilo 44 ₰, **Hirse,** ff. weiße, Senegal- u. Kolbenhirse, sowie alle anderen Vogelfutterſorten in nur pr. Ware empf. [1833] **G. Schmitt,** Samenhdlg., **Mainz.**

Echte oriental., chin. u. Cypern-Goldfische, Amphibien, Reptilien, Zirbelnüsse für Vogelfutter versendet das ganze Jahr [1834] **M. Hoefel,** Speditionshaus, **Kufstein,** Tirol.

Kanarienvögel.

Hohlroller, Stamm Trute, lang- und tiefgehend in Hohl- und Klingelrolle, tiefer Knorre und Pfeife, von 10—25 ℳ, empfiehlt [1835]

Ed. Klemm, Meerane i. S.

Robert Loeser, Koburg,

hat 4 Par **Wellensittiche** billig abzugeben. [1836]

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die **Papageien,**

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ.

Preis broch. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.
Preis ff. geb. 33 ℳ = 19,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Echte böhmische 1887er [1837]

Ameiseneier,

Ia reinweiß, sorgfältigst gereinigt, à Liter 80 Pf., IIa, auch schöne, reine Ware, à Liter 70 Pf., Ia Weißwurm, à Liter 70 Pf., stets zu haben bei

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag 411/I, Böhmen.

600 Stück Roller

mit verschiedenen Touren, keine Schapper mit „zitt, zitt", Trute'scher Stamm, St. 7 ℳ, bei größeren Posten St. 6 ℳ, Weibchen 1 ℳ [1838]

Ph. Henning, Breitenholz bei Leinefelde.

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Liter mit Verpackung 5,50 ℳ, empfiehlt [1839]

A. Sehlhoff, Barmen-Wupperfeld.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Das Huhn als Nutzgeflügel

für die Haus- und Landwirthschaft.

Von **Dr. Karl Russ.**

Preis broch. 2 ℳ = fl. 1.20 ö. W.
„ geb. 2.50 = fl. 1.50 ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

C. Laube, Chemnitz, Schillerpl. 26,

Züchterei und Vogelfutter-Handlung.

Empfehle meine Trute'sche Nachzucht mit langgezogenen tiefen Hohlrollen, Klingel, Knorre, tiefen Pfeifen u. s. w. Bei Anfragen Freimarke erbeten. [1840]

Hochfeine Roller

mit tiefen Hohltouren, Knarre, Flöte, Hohlklingel ohne Spitzpfeife, von 25—40 ℳ, ohne Knarre von 15—20 ℳ Gewähr für lebende Ankunft. [1841]

Ph. Henning, Breitenholz bei Leinefelde.

Vogelbauer u. Volieren

liefert **billigst** und **praktisch** in **solider** Ausführung [1842]

Arthur Herrmann, Oschatz i. S.

Prämirt 1887 in Berlin, Königsberg, Kopenhagen und Hamburg. In allen größeren Städten solide Verkäufer gesucht.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.

Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten.

Von **Dr. Karl Russ.**

In 7—8 Lieferungen
à Lieferung 3 ℳ = 1,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

ff. Kanarien,

Hohlroller, Stamm W. Trute, mit Knorre, Hohlrolle, Klingelrolle, Hohlklingel und Hohlpfeifen, lang und sanft in Touren, mit ruhigem Vortrag und klangvoller Stimme, gebe ab von 10—25 ℳ für das Stück unter Gewähr für Werth und gesundes Eintreffen. Nehme nicht Zusagendes bei postfreier Zurücksendung nach 8 Tagen Probe zurück. [1843]

E. Zacharias, Ermsleben am Harz.

C. G. VODEL, LEIPZIG
Eutritzscherstrasse 4. a. d. Gerberbrücke
Züchterei und Versandgeschäft
Harzer Carnarienvögel.

Empfehle die Nachzucht m. auf allen Ausstellungen prämiirten Hohlrollerstamms Liebhabern, Züchtern und Händlern in einzeln. und grösseren Posten zu 10—36 Mk. à Stück, Wbch. 2 Mk. Bedienung streng reell. Bei Anfragen bitte um Freimarke. [1844]

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Dompfaff,

auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert von **F. Schlag.**

Preis ℳ 1.— = fl. —.60 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Spratts Patent Ltd., Berlin N.

Lagerhof: Brunnenstrasse.

Vegetabilische Fleischfaser-

Hundekuchen Geflügelfutter

Hof-Lieferanten Ihrer Majestät der Königin von England und des Prinzen von Wales; Lieferanten sämmtlicher grossen deutschen Zwinger. ℳ Berlin 90 höchste Auszeichnungen. Unter Nachnahme.

	Ctr. M.
Fleischfaser-Kuchen für Hunde aller Racen	18,50
Greyhound-Biscuits f. Windhunde	20,—
Puppy-Biscuits f. junge Hunde	20,—
Leberthran-Biscuits für Reconvalescenten	24,—
Hafermehl-Biscuits (ohne Fleisch)	16,—
Geflügelfutter für Hühner, Enten, Gänse	19,—
Prairie-Fleischknorpel „Crissel" best. Futter für Fasanen	25,—
Fischfutter (fein, mittel, grob)	25,—

Hunde-Medikamente. portofrei.

Gegen Staupe	M. 2,70
„ Würmer, Rheumatismus	„ 1,20
Purgirpillen, Hustenpillen	„ 1,20
Tonische Conditionspillen	„ 1,20
Alterativpulver (kühlende)	„ 1,20
	Porto 50 Pf.
Zur Beförderung d. Haarwuchses	M. 1,—
Gegen Räude, Ohrenkrebs	„ 1,—
„ Eczema, Diarrhöe	„ 1,50
Hunde-, Geli.-Seife (Porto 20 Pf.)	St. 0,60

Niederlagen in allen Städten. — Proben u. Prospecte gratis u. franco.
Broschüre „Hundekrankheiten und ihre Behandlung" gratis.
Broschüre „Practische Geflügelzucht" 48 S. 16° portofrei 20 Pfg.

[1845]

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Brieftaube,

ein Handbuch zur Verpflegung und Zucht.

Von **Dr. Karl Ruß.**

Preis 5 ℳ = 3 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Kanarienhähne.

Meine auch in diesem Jahr so vorzüglich eingeschlagenen **Kanarienhähne** mit **tiefer Knorre, Hohl-** und **Klingelrolle** u. a., wie bekannt mit ersten und Ehrenpreisen prämirt, halte zu soliden Preisen bestens empfohlen. [1846]

Gustav Rudolph,
Kanarienzüchterei und Versandtgeschäft,
Berlin SO., Kottbuserstr. 14 II.

WER
lebendes ital. Geflügel gut und billig beziehen will, verlange Preisliste von Hans Maier in Ulm a. D. [1847]
Grosser Import ital. Produkte.

Aus Metall.  Aus Metall.

Gesetzlich geschützte Vogelkäfige, insbesondre für alle Arten insektenfressender Vögel nach genauer Vorschrift des Ornithologen Herrn Dr. Ruß. Preisl. kostenlos.

[1848] **J. G. Lorey Sohn,** Frankfurt a./M., Schnurgasse 13.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Handbuch für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Von **Dr. Karl Russ.**

Bd. I. Die fremdländischen Stubenvögel. 3. Aufl. M. 6,50=3,92 fl. ö. W.
Bd. II. Die einheimischen Stubenvögel. 2. Aufl. M. 5,25=3,19 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Zum Weihnachtsfest empfehle:

Weizenmehl ^{000}, 10 Pfd. Beutel 1,40 ℳ,
Weizen-Auszugmehl, 10 Pfd. Beutel 1,60 ℳ,
Kaiser-Auszugmehl, 10 Pfd. Beutel 1,80 ℳ,
Wiener-Auszugmehl, 10 Pfd. Beutel 2,20 ℳ,
Mohn, weiß, 10 Pfd. 3,60 ℳ,
Mohn, blau, 10 Pfd. 3,20 ℳ,
sowie sämmtliche Mühlenfabrikate zu billigsten Preisen.

F. E. Berger, Mehlhandlung,
[1849] **Berlin,** Markthalle II, Linden- — Friedrichstr.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Webervögel und Widafinken,

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von Dr. Karl Ruß.

Preis ℳ 3,— = 1,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Tischler's zoologische Handlung,

Leipzig, Königsplatz 7,

empfiehlt als passendes Weihnachtsgeschenk: Fingerzahme, junge, sprechende **Amazonen-Papageien,** an Hanf und Wasser gewöhnt, von 36 ℳ an, **Graupapageien,** von 25—36 ℳ, über sehr gut sprechende Preisliste postfrei. [1850]

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [1851] Harzer Kanarienvögel.

Pasta Canaria,

(Preisgekrönt: Berlin und Hannover),
vorzüglichstes Mittel gegen **Heiserkeit der Kanarien,** à Dose 60 ₰, 3 Dosen 1 ℳ 40 ₰, in Briefmarken.

Tincol,
vorzüglich gegen Ungeziefer, 50 ₰. [1852]
E. Stoermer's Nachfg. F. Hoffschildt, Apoth., Breslau, Ohlauerstr.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Prachtfinken,

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von **Dr. Karl Russ.**

Preis ℳ 3,60 = 2,16 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

1 Par weiße Reisvögel,

unrein in den Schwanzfedern, etwas bläulich auf dem Rücken, 12 ℳ, **Dompfaffen, Stieglitze, Leinfinken** (Linaria rufescens), **Girlitze, Kreuzschnäbel, Edelfinken** u. a. m. in nur eingewöhnten Exemplaren sehr billig, **Berghänflinge** (Can. flavirostris), 100 Stück 35 ℳ, 1 **Feldtäuber,** abgerichtet, originell, sehr zahm, 1 ℳ 80 ₰, 1 Par sehr schöne **Harlequin-Ueberschläger,** 2 ℳ 50 ₰.

Für Park- und Gartenbesitzer:

Möven (Larus canus), à 2 ℳ 50 ₰, nur kurze Zeit lieferbar. [1853]

Edm. Pfannenschmid,
Emden in Ostfriesland.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der SPROSSER oder die AUNACHTIGAL

(Sylvia philomela)

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.

Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger
von **Dr. Josef Lazarus.**

Preis: Mark 1,50 = fl. — 90 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 52. Magdeburg, den 29. Dezember 1887. XVI. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Zur gesetzlichen Regelung des Vogelschutzes: Entwurf eines Vogelschutz-Gesetzes.
Zuchtergebnisse aus meiner Vogelstube.
Zur Hebung der Zucht feinster Harzer Kanarienvögel (Schluß).
Mancherlei.
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Basel.
Bücher- und Schriftenschau.
Anfragen und Auskunft.
Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zur gesetzlichen Regelung des Vogelschutzes.

Entwurf eines Vogelschutz-Gesetzes*).

Die eingehende Kritik der vom Reichsamt des Innern aufgestellten Vorlage oder vielmehr des „Entwurfs eines Gesetzes, betreffend den Schutz von Vögeln", welche ich in der vorigen Nummer gegeben, würde an sich nur zur Klärung der Sachlage dienen, aber einen entsprechenden praktischen Werth nicht haben, wenn ich sie nämlich nicht vervollständigen wollte, dadurch, daß ich auch meinerseits mit bestimmten Vorschlägen hervortrete. Dies soll nun im Nachfolgenden geschehen; aber ich muß bitten, dabei beachten zu wollen, daß ich in meiner Auffassung im allgemeinen noch genau auf demselben Standpunkt stehe, von welchem aus ich übereinstimmende Vorschläge bereits in meiner Schrift „Zum Vogelschutz" (Leipzig, 1882) gemacht, an dem ich auch auf dem Ornithologen-Kongreß in Wien (1884) unbeirrt festgehalten, und von welchem aus ich hier in der „Gefiederten Welt" die obwaltenden Verhältnisse schon vielfach erörtert habe. Derselbe ist auch wiederum in meiner Kritik der Vogelschutzgesetz-Vorlage hier in Nr. 51 genügend gekennzeichnet, und zugleich werde ich nochmals diesen Aufstellungen eine gründliche Erörterung meiner Gesichtspunkte und Grundsätze anfügen.

*) Wiederabdruck der nachfolgenden Gesetz-Vorschläge, nebst Begründung derselben, ist unter ausführlicher Quellenangabe gern gestattet. D. R.

Vorschläge.

§ 1. **Der Fang und das Erlegen aller freilebenden kleinen Vögel für den Zweck des Verspeisens ist verboten.**

(Alle unter das Jagdgesetz fallenden Vogelarten kommen hier nicht inbetracht).

Auf solche Vögel, welche als fraglos überwiegend schädlich bekannt sind, erstreckt sich dieser Schutz nicht.

Begründung: Vonvornherein sollte schon die Thatsache, daß ohne das Verbot des Krammetsvogel- und Lerchenfangs bei uns doch zweifellos das Zustandekommen einer internationalen Vereinbarung zum Schutz nützlicher und angenehmer Vögel überhaupt unmöglich ist, zur Annahme dieser Grundbedingung jedes Vogelschutzes führen. Ferner sollten die Gesetzgeber einsehen, daß die Nothwendigkeit der Annahme dieser allerersten Anforderung doch ohne alle Frage in der Bedingung gleichen Rechts für Alle liegt. Denn, wenn wir verlangen, daß unsere Vögel auf der Wanderung im Süden nicht mehr massenweise gegessen und vertilgt werden sollen, so

müssen wir nothwendigerweise auch darauf verzichten, die durchziehenden nordischen Vögel und unsere eigenen behufs Verspeisens fernerhin zu fangen oder sonstwie zu erlegen. Außerdem muß sicherlich auch der Gesichtspunkt zur vollen Geltung kommen, daß die Leckerei des Verspeisens von Lerchen und Krammetsvögeln in garkeinem Verhältniß steht zu der außerordentlich bedeutsamen Schädigung, welche unsrer Landwirthschaft, dem Obst- und Gemüsebau, der Forstwirthschaft u. a. durch das Fortfangen der Vögel verursacht wird.

Für die Vogelschutz-Gesetzgebung in Deutschland, auf Grund derer doch erst eine internationale Uebereinkunft zum Schutz nützlicher Vögel geschaffen werden kann, muß es zweifellos als eine Hauptbedingung feststehen, daß die Vogelarten, welche unter das Jagdschutzgesetz gehören und also der Fürsorge der Jäger und Jagdberechtigten überhaupt anheimfallen, hier von denen, für welche das Vogelschutz-Gesetz gegeben werden soll, entschieden zu trennen sind. Sagen wir einfach: unter dem Vogelschutz-Gesetz stehen die kleinen, also die Sing- und Schmuckvögel, so bedarf es sicherlich keiner nähern Aufzählung.

Was sodann das Verzeichniß der als durchaus schädlich angesehenen Vögel anbetrifft, welchen nicht einmal Ruhe und Schonung während des Nistens bewilligt werden soll, so liegt es nicht allein in den Gesichtspunkten der Humanität, sondern ganz entschieden auch in denen des Vortheils begründet, daß die Anzahl derselben so gering wie nur möglich bemessen werde. Denn in dies Verzeichniß dürfen doch nur solche Vögel aufgenommen werden, welche entweder unter allen Umständen entschieden schädlich sind, oder deren Schädlichkeit sich selbst bei bedingter Nützlichkeit als beiweitem überwiegend ergibt. Bei allen übrigen, inbetreff derer die Meinungen noch getheilt sind, oder deren vorwiegende Schädlichkeit nur einseitig von gewissen Betheiligten behauptet wird, sollte man doch jedenfalls von der Einreihung in diese Liste absehen und ihren Abschuß, bzl. ihre Verringerung den dazu Berechtigten außerhalb der Schonzeit anheimstellen.

Von diesem Gesichtspunkt aus kann ich für das Verzeichniß der Vögel, welche der Ausrottung in Deutschland preisgegeben werden dürfen, mit gutem Gewissen nur folgende namhaft machen: Alle Adler, Wanderfalk, Baum- oder Lerchenfalk, Zwergfalk, Habicht, Sperber, Milane, Feld- und Sumpfweihen, Uhu, Kolkrabe, Elster, beide Heher, großer Würger, Reiher, Rohrdommel, Scharben oder Kormorane, Säger und Taucher.

In der vorigen Nummer habe ich es auseinandergesetzt, weshalb ich der Aechtung noch anderweitiger Vögel nicht ohne weitres zustimmen kann. Will man indessen durchaus den weißen Storch, die Raben- und Nebelkrähe, die drei übrigen Würgerarten und die beiden Sperlinge hinzunehmen, so kann ich hartnäckige Einwendungen allerdings nicht machen; immerhin bedürfte es der Erwägung, ob es nicht rathsamer sei, den Abschuß dieser Vögel bei etwaigem zu zahlreichem, bedrohlichem Auftreten dazu berechtigten Leuten zur geeigneten Zeit, und zwar außerhalb des Nistens, zu überlassen.

§ 2. **Auch die als durchaus oder doch überwiegend schädlich bekannten Vögel dürfen nur von Berechtigten, d. h. also von Eigenthümern, Jagd- u. a. Pächtern und anderen Nutzungsberechtigten oder deren Beauftragten, erlegt und gefangen werden.**

Begründung: Inanbetracht dessen, daß mit den argen Räubern mancherlei nützliche Vögel leicht verwechselt werden können, ist es wünschenswerth oder vielmehr erforderlich, daß auch deren Vernichtung, bzl. Abschuß, immer nur in die Hände berechtigter, vor allem aber mit ausreichender Kenntniß ausgestatteter Personen gelegt werde. Leicht ist es, eine Familie Vögel irgendwo abzuschießen und zu vernichten — sie aber wieder anzulocken oder von neuem einzubürgern, gelingt nur in den allerseltensten Fällen.

§ 3. **Für alle im § 1 bezeichneten Vögel** (mit Ausnahme der durchaus oder überwiegend schädlichen) **wird eine alljährliche Schon- und Schutzzeit festgestellt.**

Dieselbe währt im allgemeinen vom 15. März bis zum 15. September, doch kann sie, der Jagdschonzeit entsprechend, je nach den Witterungs- und Oertlichkeits-Verhältnissen um eine bis drei Wochen, durch alljährliche Kundmachung der Ortsbehörde jeder Gegend verlängert oder verkürzt werden.

Begründung: Um alle Streitigkeiten über den Nutzen und Schaden der einzelnen Vogelarten überflüssig zu machen, um ferner der ausübenden Obrigkeit die Bürde der Unterscheidung zwischen nützlichen und schädlichen Vögeln abzunehmen, wünschen wir unbedingten Schutz für alle nicht durchaus schädlichen Vögel in einer bestimmten Zeit des Jahrs. Dieser Schutz erscheint aber nicht allein von jener Erwägung aus nothwendig, sondern er liegt auch einerseits in unseren gegenwärtigen Kulturverhältnissen und andrerseits in den Anforderungen der Humanität begründet. Alle uns umgebenden freilebenden höheren Thiere bedürfen einer Schonzeit, wenn sie nicht über kurz oder lang dem Aussterben entgegengehen sollen. Warum wollte man denn eine solche gerade den Vögeln nicht gewähren? Uebrigens ist die Vorlage des Reichsamts des Innern ja auch bereits im § 3 von der Nothwendigkeit dieser Schonzeit ausgegangen.

Sachgemäß dürfte die Schonzeit sich nur vom 1. April bis zum 31. August erstrecken; aber wir glauben, daß man sie etwas weiter vom 15. März bis 15. September feststellen könne, vorbehaltlich

dessen, daß es gleicherweise wie bei der Jagdschonzeit jeder betreffenden Lokalbehörde anheimgegeben sei, in jedem Jahr den Witterungs-Verhältnissen entsprechend den Beginn und Schluß der Schonzeit festzusetzen. Innerhalb der Schonzeit ist jede Nachstellung, Fang, Erlegung, Tödtung durchaus verboten, und es bedarf daher in dem Gesetz garnicht der Aufzählung aller Fangvorrichtungen u. drgl.

§ 4. **Außerhalb der Vogelschonzeit dürfen die Vögel von Berechtigten gefangen werden.** (Die unter das Jagdgesetz fallenden Arten kommen hier selbstverständlich nicht inbetracht).

Berechtigung zum Vogelfang kann jeder unbescholtne, zuverlässige Mann gegen Lösung eines Vogelfang-Scheins zum Betrag von 15 Mark erlangen.

Begründung: Die Liebhaberei für Stubenvögel ist wohlberechtigt, denn sie wurzelt tief im deutschen Volksleben; sie hat sogar eine nicht zu unterschätzende erziehliche Bedeutung. Wollte man sie ganz unterdrücken, so würde in nicht seltenen Fällen der Grund zur Demoralisation ordentlicher und arbeitsamer Menschen gelegt werden. Durch den Fang für die Liebhaberei wird offenbar die Anzahl der freilebenden Vögel durchaus nicht wesentlich verringert, denn einerseits bedarf dieselbe nur der bekanntlich verhältnißmäßig zahlreich vorhandenen Männchen und andrerseits soll der Fang durch das Gesetz so geregelt werden, daß er nur in beschränktem Maß und von zuverlässigen Personen ausgeübt werden darf.

Die gegenwärtig obwaltenden Verhältnisse sind in dieser Hinsicht die allertrübseligsten, welche man sich denken kann, denn die Vogelfänger, so namentlich in Berlin, aber auch überall anderwärts, sind die rohesten Menschen, welche für die Vögel weder irgendwelches Verständniß, noch Mitgefühl haben, sie lediglich als Ware betrachten und nicht die geringste Mühe sich geben, um zu verhindern, daß die beiweitem größte Mehrzahl der gefangenen Vögel aufs kläglichste zugrunde geht. Derartige schlimme Uebelstände hoffen wir dadurch, daß der Vogelfang-Schein (ganz ebenso wie der Jagdschein) nur an zuverlässige Leute, wirkliche Liebhaber und sachverständige Pfleger, gegen eine bestimmte Besteuerung verabfolgt werden darf, aus der Welt zu schaffen.

§ 5. **Das Ausrauben und Zerstören aller Vogelnester, mit alleiniger Ausnahme derer von den im § 1 aufgezählten schädlichen Vögeln, ist strafwürdig.**

Auch die Nester schädlicher Vögel dürfen nicht von Jedermann, sondern nur von Berechtigten, ausgeraubt oder zerstört werden.

Brutansiedelungen von gesellig nistenden Strandvögeln dürfen für den Zweck der Eier-Ausnutzung bewirthschaftet, bzl. verpachtet werden.

Begründung: Erfreulicherweise ist in letztrer Zeit die Einsicht von der bedeutungsvollen Nützlichkeit der freilebenden Vögel so in alle Bevölkerungsschichten gedrungen und zugleich hat die naturwissenschaftliche Bildung und Aufklärung solche allgemeine Verbreitung gefunden, daß das Vogelnest der deutschen Familie und damit der Jugend wol fast allenthalben gleichsam als ein Heiligthum erscheint. Muthwilliges Zerstören von Vogelnestern, welches früher bei den Knaben eine überall verbreitete, leidige Spielerei war, kommt jetzt wol kaum mehr vor; eigentlich betreiben es nur noch die Hirtenbuben, und bei diesen läßt es sich eben nur schwierig durch Ueberwachung verhindern. Aber auch bei ihnen wird es mit der Zeit durch Belehrung seitens der Schule oder anderer einsichtigen und wohlwollenden Leute immer mehr einzuschränken sein.

Was das Einsammeln und die Verwerthung von Vogeleiern zum Nahrungsgebrauch anbetrifft, so muß ich auf die Erörterungen in der vorigen Nummer verweisen; hier kann ich nur kurz wiederholen, daß sich gegen die wirthschaftliche Ausbeutung, bzl. Verpachtung von Brutkolonien der Strandvögel durchaus nichts einwenden läßt. Dagegen erscheint das Ausrauben der Kibitznester, um die Kibitzeier als Leckerei zu verwerthen, von mehrfachen Gesichtspunkten aus unstatthaft. Zunächst verhindert es, wie schon erwähnt, das Zustandekommen einer internationalen Vereinbarung zum Schutz der Vögel, sodann steht die Gestattung des Genusses solcher Leckerei in garkeinem Verhältniß zu dem Unfug, welcher beim Kibitzeier-Suchen mit allerlei Vogelnestern betrieben wird, und schließlich liegt für viele Menschen, insbesondre für die Jugend ganzer Ortschaften, im Ausrauben der Kibitznester der Anlaß zu einer höchst bedauernswerthen Verrohung.

§ 6. **Zu wissenschaftlichen oder Lehrzwecken dürfen die Ortsbehörden Ausnahmen von allen diesen Verboten gestatten**

Begründung: Es ist selbstverständlich, daß auf allen Gebieten der Gesetzgebung „der Wissenschaft eine Gasse" frei sein muß. Wo es sich um irgend eine Erforschung und Bereicherung des Wissens handelt, wird sicherlich kein Einsichtiger das hochwichtige Recht der Freiheit bestreiten. Leider kommt es nicht selten vor, daß mit den Vorrechten für wissenschaftliches Sammeln nur zu arger Mißbrauch getrieben wird. Welche Fälle harsträubenden Unfugs sehen wir gerade unter dem Mantel des Eiersammelns für wissenschaftliche Zwecke vor uns! Es sind allbekannte Thatsachen, daß z. B. ein Eiersammler in Berlin unter dem Deckmantel der Wissenschaft lange Jahre hindurch in der vielmeiligen Umgebung alle Vogelnester ausgeraubt, welche er selber erlangen oder durch Andere plündern lassen konnte, und daß er dann schnöden Handel mit den Eiern getrieben; daß ein andrer Oologe in Thüringen wol 30 bis 40 Jahre lang die Gelege aus vielen Tausenden von Vogelnestern geraubt, die Eier präparirt und aufbewahrt, daß die Sammlung nun

aber, nachdem er alt und stumpf geworden und nicht mehr mit der Zeit fortgeschritten ist, ungeordnet und werthlos daliegt; daß eine wissenschaftliche Gesellschaft im Mai von Berlin nach dem Spreewald hinausgefahren und dort auf einem „Jagdzug", wie die Zeitungen berichteten, 50 bis 60 Vogelarten erlegt hatte, trotzdem in den Nestern derselben Vögel zu dieser Zeit Eier und Junge lagen und elend verkommen mußten — — —; aber die Gesetzgebung hat kein Recht dazu, der Wissenschaft etwas vorzuenthalten und daher leider auch keine Handhabe, wissenschaftlichem Unfug zu steuern. —

Nachdem wir nun in den vorstehenden sechs Paragraphen im wesentlichen allen Gesichtspunkten Rechnung getragen sehen, können wir uns mit der Vorlage des Reichsamts des Innern in den Paragraphen 4 und 5 (vom letztern Absatz 1), sowie 6 und 7 einverstanden erklären.

Im § 8 sind auch die Punkte a und b überflüssig, denn auf das im Privatbesitz befindliche Geflügel können die Bestimmungen des Vogelschutz-Gesetzes doch vonvornherein nicht Anwendung finden, und daß die letzteren inbetreff der jagdbaren Vögel keine Bedeutung haben sollen, ist hier bereits im § 1 gesagt.

§ 9 mag immerhin bleiben, wie er ist.

Um irrthümlicher Auffassung vorzubeugen, füge ich meinem Gesetz-Entwurf den Inhalt dieser Paragraphen noch sogleich im folgenden an:

§ 7. **Dem Fangen und Erlegen im Sinn dieses Gesetzes wird jedes Nachstellen zum Zweck des Fangens oder Tödtens von Vögeln, so also das Aufstellen von Netzen, Schlingen, Leimruten und anderen Fangvorrichtungen, sowie das Verfolgen vermittelst irgendwelcher Schießgewehre gleichgeachtet.**

§ 8. **In etwaigen Fällen, in welchen Vögel einen besondern Schaden verursachen, sind die Lokalverwaltungsbehörden befugt, das Erlegen solcher Vogelarten innerhalb der betroffenen Oertlichkeiten zu jeder Zeit zu gestatten. Das Feilbieten der auf Grund solcher Erlaubniß getödteten Vögel ist unzulässig.**

§ 9. **Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieses Gesetzes werden mit Geldstrafe bis zu Einhundertundfünfzig Mark oder mit Haft bestraft Der gleichen Strafe unterliegt, wer es unterläßt, Kinder oder andere unter seiner Gewalt stehende Personen, welche seiner Aufsicht untergeben sind und zu seiner Hausgenossenschaft gehören, von der Uebertretung dieser Vorschriften abzuhalten.**

Neben der Geldstrafe oder der Haft kann auf die Einziehung der verbotswidrig in Besitz genommenen oder feilgebotenen Vögel, Nester, Eier, sowie auf Einziehung der Werkzeuge erkannt werden, welche zum Fangen oder Tödten der Vögel, zum Zerstören oder Ausheben der Nester, Brutstätten oder Eier gebraucht oder bestimmt waren, ohne Unterschied, ob die einzuziehenden Gegenstände dem Verurtheilten selbst gehören oder nicht.

§ 10. **Die landesrechtlichen Bestimmungen, welche zum Schutz der Vögel weitergehende Verbote enthalten, bleiben unberührt. Dieselben dürfen jedoch höhere Strafen, als die in dem § 9 des Gesetzes bestimmten, nicht androhen.**

In den obigen zehn Paragraphen hätten wir nun — falls dieselben im Reichstag durch Stimmenmehrheit angenommen, bzl. beschlossen würden — ein Vogelschutz-Gesetz für das deutsche Reich vor uns, welches zweifellos nach allen Seiten hin den obwaltenden Verhältnissen entsprechen, während es zugleich eine sichre Grundlage für das Zustandekommen einer internationalen Vereinbarung zum Schutz der Vögel gewähren könnte.

Von dieser Ueberzeugung durchdrungen, fordre ich hiermit sämmtliche Vereine auf den Gebieten: Vogelkunde, -Liebhaberei und Vogelschutz und die denselben nahestehenden, meistens gleichstrebenden Vereine für Geflügel-Liebhaberei und -Zucht, ferner namentlich die Thierschutz-Vereine und nicht minder die landwirthschaftlichen, Obstbau- und Gärtnerei-Vereine u. a. m. dringend dazu auf, daß sie einerseits meine Besprechung der Vogelschutzgesetz-Vorlage und andrerseits meine Gesetz-Vorschläge einer gewissenhaften Berathung, bzl. Erörterung in den nächsten Sitzungen unterziehen, und dann die Ergebnisse, zu welchen sie gelangt sind, veröffentlichen. Die Vereine aber, welche sich meinen Vorschlägen rückhaltlos anschließen können, wollen so bald wie irgend möglich ihrerseits dieselben in der Form einer Petition dem Reichstag vorlegen. Nur wenn alle Männer innerhalb der bezeichneten Kreise einmüthig auftreten und an den Reichstag, am besten noch mit Erklärungen und Hinweisen ihrerseits, die gleiche Eingabe richten, dürfen wir hoffen, daß die Stimmenmehrheit sich unsrer Anschauung anschließt, sodaß wir dann ein wirklich zweckmäßiges Vogelschutz-Gesetz bekommen. — — Dr. Karl Ruß.

Zuchtergebnisse aus meiner Vogelstube.

Mitgetheilt von Anton F. Müller.

In meinen letzten Mittheilungen (Jahrg. 1886 Nr. 4) theilte ich Ihnen meine Mißerfolge in der Züchtung fremdländischer Stubenvögel mit. Wenn ich diesen Bericht heute lese, so muß ich unwillkürlich über mein damaliges Herzeleid lächeln, denn wie wenig und doch wie viel gehört dazu, um glücklich zu züchten.

Zum Schluß meines Berichts bemerkte ich, daß ich die Käfigzucht aufgeben und mir dafür eine Vogelstube einrichten würde. Im Sommer des vorigen Jahrs nun verwirklichte ich meinen Plan, indem ich mein Arbeitszimmer, das 9 m breit und 6 m tief

ist, durch eine Wand trennte, die in der Nähe des Ofens durch ein 6 qm großes Gitter ersetzt ist.

Der so für die Vögel geschaffne Raum war daher etwa 6 m tief und 3 m breit.

Ich schmückte nun dieses Zimmer ganz nach Ihren Angaben im „Handbuch" I aus und bevölkerte es mit den gewöhnlichen Arten der Prachtfinken: Grauedelsängern, Mozambikzeisigen, Sperlingspapageien u. a.

Hatte ich nun nicht die richtigen Zuchtpare, oder lag es an etwas anderm, genug, es war noch immer nicht der Erfolg, den ich anfänglich zu hoffen wagte, obwol ich Ende Dezember 1886 acht Stück Junge zählte, und zwar 3 Stück Grauedelfinken, 4 Stück Elsterchen und 3 Stück Bastarde von Mövchen und Zebrafink. Letztere unterschieden sich in garnichts von den alten Zebrafinken, höchstens waren sie ein bischen schmutziger im Grau.

Zu Beginn des heurigen Jahrs nun beschaffte ich mir ein neueingeführtes Weibchen Zebrafink (mein altes wollte nämlich durchaus nicht legen) und 1 Pärchen Goldsperlinge. Letztere hatten dreimal je ein Junges, ließen dasselbe jedoch immer sterben, nachdem es schon ausgeflogen war; als Ursache fand ich stets den Magen mit Baumwollfäden und anderen unverdaulichen Sachen überfüllt.

Im Ganzen glaube ich in diesem Jahr glücklich gezüchtet zu haben, denn ich erhielt an selbständigen Jungen von einem Par Zebrafinken 18 Junge, von einem Par Elsterchen 22 Junge und von einem Par Mövchen 7 Junge, zusammen also 47 Junge — gewiß eine recht ansehnliche Zahl.

Rechne ich dazu, daß die Sperlingspapageien zwei Bruten mit je 5 Jungen und die Goldbrüstchen 3 Junge zugrunde gehen ließen, die Mozambikzeisige von den Grauedelfinken vom Nest gejagt wurden und deshalb ihre 3 Jungen umkommen ließen, ein Männchen Paradiswitwe mir zwei Gelege der Mövchen zu je 4 Eiern auffraß, und noch einige andere kleine Unglücksfälle, so bin ich doch gewiß zu oben ausgesprochnem Glauben berechtigt.

Als Merkwürdigkeit muß Ihnen mittheilen, daß, als die Zebrafinken durch Störung ihre erst einige Tage alten Jungen verlassen hatten, und ich dieselben den brütenden Elsterchen unterlegte, sie diese wirklich groß zogen.

Ich hoffe, in meinem nächsten Bericht Ihnen noch Erfreulicheres melden zu können. (Wir bitten darum, denn jeder Züchtungsbericht ist uns willkommen. D. R.).

Zur Hebung der Zucht feinster Harzer Kanarienvögel.

Von F. W. Klages.

(Schluß).

Die Mauser wird bei guter und richtiger Pflege der Vögel durchweg bestens überstanden. Finden sich Vögel, die kränkeln, so ist anzurathen, dieselben in feuchte, warme Luft zu bringen und ihnen vorsichtig einige Schwanzfedern auszuziehen.

Die sogenannte Freßsucht beseitige ich sehr leicht und immer mit bestem Erfolg, indem ich einem solchen Kranken zwei bis drei Tage hindurch jedes andre Futter entziehe und ihn nur mit altem, feingeriebnem, gesäuertem Roggenbrot füttere; am dritten Tag gebe ich alsdann etwas Biskuit und Buchweizen und gehe nach 5 bis 6 Tagen wieder zum Rübsamen über; jedoch gebe ich dann noch einige Zeit jeden Tag etwas Biskuit (Theekuchen). So lange ich diese Mittel angewandt, habe ich an dieser Krankheit keinen Vogel mehr verloren.

Die Heiserkeit ist, sobald die Lunge dabei in Mitleidenschaft gezogen, selten wieder zu heben, und ein solcher Vogel geht über kurz oder lang verloren. Eine Heiserkeit, die durch Erkältung der Stimmorgane entstanden ist, heilte ich zuweilen mit Erfolg durch eine Mischung von ausgelaßnem Scheibenhonig, gestoßnem Malzzucker mit Biskuit vermischt, und zwar so zurechtgemacht, daß sie bei guter Bearbeitung eine solche krümliche Masse gibt, als wenn man Ei mit Zwieback vermischt hat. Dieses fressen die Vögel gern, und der Erfolg ist sicher; dabei ist aber ebenfalls eine feuchte, warme Luft im Zimmer herzustellen.

Bei Durchfall ist das Entziehen von Eifutter nothwendig, und man gibt dagegen geschälten Hafer mit Mohn, auch habe ich dabei mit Erfolg gut gereinigte sogenannte Kuhblumen-Blätter angewandt. Ein sofortiges Umsetzen in ein andres Bauer ist zugleich unbedingt anzurathen.

Knochenerweichung oder sonstige Entartung habe ich bis jetzt unter meinen Vögeln nicht gehabt.

Sehr verwerflich ist es, wenn sowol Hähne als auch Weibchen zu warm gehalten werden; die Wärme für die Hähne lasse ich im Zimmer nicht über 12 bis 13 Grad R. kommen. Die Weibchen bleiben in einem Zimmer, in welchem nur durch nebenliegende geheizte Zimmer das Wasser gegen das Einfrieren geschützt ist. So durchgewinterte Weibchen sind nachher in der Hecke viel besser, als solche, die stets in einer Wärme von 12—15 Grad zugebracht haben.

Der Gesang unserer Lieblinge hat sich in den letzten 10 Jahren leider immer mehr nach einer Richtung hingeneigt, die ich persönlich sehr bedaure, und die jedem Kenner und Liebhaber gleich mir nicht lieb sein kann. Ich meine damit, daß man fast überall nur den W. Trute'schen Stamm züchtet und dadurch heute einer zu einförmigen Geschmacksrichtung huldigt; ich gehe sogar noch weiter und behaupte, es gibt unter den heutigen Liebhabern und Kennern die größte Mehrzahl, die nur Trute'sche Vögel kennen und Vögel mit anderen Touren nicht zu beurtheilen verstehen. Bringt der Vogel heute nun eine Knorre, Hohlrolle und Dupfeife, so sind die meisten Kenner voll befriedigt, die natürliche Folge davon ist, daß die ganze Gesangsleistung einseitig geworden, hervorgerufen hauptsächlich dadurch, daß der Trute'sche Stamm in seiner Gesangsleistung leichter zu erhalten ist. Es soll hiermit meinerseits

durchaus nicht gesagt sein, daß ich den Gesang der Trute'schen Vögel nicht schön finde; im Gegentheil, denn ein guter Trute'scher Vogel ist ein angenehmer und herrlicher Sänger, aber es ist unbedingt nothwendig, daß auch andere Stämme, als da sind Ed. Volkmann, Ulrich und Rosenbusch, sämmtlich in St. Andreasberg, und andere Züchter mehr, mit ihren Vögeln wieder zur Geltung gelangen, damit die Roller mit tiefer Wasserrolle, Glucke, echter Klingelrolle und Lachtour wieder mehr gehegt und gepflegt werden. Ich hoffe und habe die feste Ueberzeugung, daß man dieser Richtung in Liebhaberkreisen recht bald näher treten muß und wird, denn wenn heute eine Ausstellung stattfindet, so ist die ganze vorhandne Vogelgesellschaft fast nur von Trute'scher Abstammung, und nur selten trifft man einmal Vögel von einem andern Stamm an. Für jeden letztern herrscht indeß sowol bei den heutigen Liebhabern als Kennern wenig Verständniß, und die Züchter solcher Vögel gehen gewöhnlich bei der Prämirung leer aus.

Wenn ich 25 Jahre zurückdenke und mir die Leistungen der Vögel von Gärtner, Seifert, Rosenbusch, Volkmann, Schell und Engelke ins Gedächtniß zurückrufe, so muß ich mir sagen, die Zucht von edelen Sängern hat verloren, denn jeder dieser genannten Züchter hielt mit Zähigkeit an seinem eignen Stamm fest, und man hörte Prachtsänger mit den verschiedensten Touren.

Daß die Wasserrollen, Koller und Glucke viel schwerere Partien als die Hohlrolle sind, wird mir Niemand bestreiten, und ebensowenig, daß neben solchen Touren, bei denen der Vogel einen viel größern Kraftaufwand nöthig hat, auch leichtere Erholungstouren erforderlich sind. Wenn nun ein tiefer Koller-Vogel oder ein solcher mit tiefer Wasserrolle eine sogenannte Klingeltour anhängt, so ist der Abstand in der Stimmlage ein viel mehr auffälliger, als es bei den Leistungen der Trute'schen Vögel der Fall ist, da die Stimmlage bei den Trute'schen Vögeln nicht so tief ist, und deshalb für das Ohr der Abstand ein geringerer.

Würde man z. B. durch Noten die Stimmlaute genau feststellen, so würde man finden, daß man nichts Leichteres in der Tour bei einem Koller-Vogel hat, als bei einem sogenannten Hohlroller. Aber es klingt dem Zuhörer auffälliger, wenn ein tiefer Koller-Vogel eine solche Tour vorträgt, nachdem man soeben die Tiefe seines Organs bewundert hat, und dann heißt es gewöhnlich, „ja, das klingt dabei etwas flach, bei den Vögeln vom Trute'schen Stamm fällt es nicht so auf".

Es wird die wichtigste Aufgabe für alle Liebhaber sein, hier eine Aenderung anzustreben, damit der Gesang unserer Lieblinge wieder ein vielseitiger werde. Die Grundtouren sind Knorre, Hohlrolle, Koller, Glucke, Lache, Klingel und Pfeife; alle übrigen Benennungen halte ich für verwerflich und völlig überflüssig; sie verwirren und sind unverständlich. Auch sind andere Partien nicht angenehm und gehören bereits zu den leichten Touren. Denn Schwirre, Knatter, Schnatter, Spitzflöte, Schecker, Wi, Ei und Zitt sind alles Touren, die man meiden und ausscheiden muß; erstere beiden sind von den angeführten noch die erträglichsten und können bei sonstigem tadellosen Gesang am ersten als Erholungstouren geduldet werden.

Hinsichtlich der Abrichtung der Kanarien sei bemerkt, daß man nach meiner Ueberzeugung viel dazu beitragen kann, vortreffliche Vögel zu erlangen, wenn man selber in der Lage ist, mit dem Mund oder auch durch gute und passende Roller-Pfeifen den Jungen etwas vorzupfeifen; ich hebe aber besonders hervor, es muß gut und passend sein. Ich persönlich kann mit dem Mund die schönsten Hohlrollen in allen Tonlagen hervorbringen, und meine Vögel bringen manche gute Strofe dadurch, die andere Stämme nicht haben. —

Die Prämirung auf den Ausstellungen bleibt immer eine mangelhafte, so lange nicht eine Aenderung in der Zeitfrage, in welcher bis heute die Prämirung vorgenommen werden soll und muß, erzielt wird, da eine richtige Beurtheilung in der kurzen Zeit, die den Preisrichtern gesetzt ist, unmöglich sicher und zuverlässig vorgenommen werden kann. Denn wie können die Preisrichter ein richtiges Urtheil über den Gesang von mehreren Hundert Vögeln fällen, wenn, wie es durchweg der Fall ist, den Herren dazu nur zwei Tage Zeit gegeben wird! Hier liegt der wichtigste Punkt für die Prämirung, und es kann nach meinem Dafürhalten eine richtige Beurtheilung nur dann stattfinden, wenn die nöthige Zeit dazu vorhanden ist. Die Schwierigkeiten, welche sich dieser Handhabung bei der Prämirung entgegenstellen, sind sehr bedeutend, und sie zu überwinden, ist kaum zu ermöglichen, es sei denn, daß die Mitglieder an dem Ort der Ausstellung selbst die Preisrichter stellen für die einheimischen Vögel, damit dieselben so durch längres Hören ein richtiges Urtheil gewinnen und abgeben können. Aber leider ist das Mißtrauen ein zu großes und auch oft berechtigtes hinsichtlich etwaiger Parteilichkeit. Wird jedoch in dieser Hinsicht ein Verfahren gefunden, nach welchem die Vögel der Aussteller am Ort der Ausstellung in genügender Zeit abgehört und beurtheilt werden können, so sind zwei Tage für die von auswärts eingehenden Vögel genügend, um dieselben richtig beurtheilen zu können, nicht aber, wenn 200, 300, auch 400 Vögel in derselben Zeit abgehört werden sollen. Denn die meisten Vögel werden doch stets von den Züchtern des Ausstellungsorts eingeliefert.

Das Punktir-System ist jedenfalls bis heute das richtigste, und ich wüßte nicht, warum dasselbe nicht bei richtiger Ausübung ausreichen sollte. Die Frage, ob man nur Stämme von mindestens drei Stück oder ob man jeden einzelnen Vogel prämiren soll, kann später zum Austrag kommen, wenn reichlich Stämme ersten Rangs vorhanden sind; heute

jedoch bin ich dafür, daß jeder einzelne Vogel auf seinen Gesang geprüft wird, da noch zu wenige wirklich hervorragende Stämme vorhanden sind. Hauptsächlich ist es auch deshalb nothwendig, die Vögel einzeln zu prämiren, damit auch andrer als Trute'scher Gesang wieder hoch komme. Würde man heute schon die Prämirung nur stämmeweise vornehmen, so würde damit noch mehr auf den einseitigen Trute-Gesang hingesteuert, denn andere wirklich gute Sänger findet man ja eben sehr wenig.

Hinsichtlich der Verwerthung der Vögel ist über Prima-Vögel (also Vögel ersten Rangs) kein Wort zu verlieren, da diese viel mehr gesucht werden, als vorhanden sind, und daher sogar unvernünftig hohe Preise dafür gezahlt werden. Die Verwerthung der Mittelvögel wird sich nur dadurch heben lassen, daß sich mehr Händler wie bislang mit dem Vertrieb befassen, denn so lange die beiden Handlungen Ruhe und Reiche fast allein die Ausfuhr in den Händen haben, wird keine Besserung eintreten können*). Die Absendung eines Transports unmittelbar von Vereinen mit einer dazu geeigneten begleitenden Persönlichkeit könnte unter Umständen zu empfehlen sein; jedoch halte ich mit meiner Ansicht in dieser Beziehung noch zurück, denn ich bin inbetreff verschiedener Punkte, die sich hierauf beziehen, noch nicht im Klaren.

Drei Abtheilungen hinsichtlich des Gesangs zu machen, halte ich für überflüssig, da die untere Abtheilung, sogenannte Schapper oder gewöhnliche Landvögel benannt, von selbst bald verschwunden sein wird. Es vollzieht sich dieses ganz von selbst und zwar lediglich durch die ungeheure Zunahme von Züchtern und Liebhabern guter Vögel in den letzten 10—15 Jahren. Es ist hinlänglich bekannt und bedarf meiner Angaben nicht, daß bei Züchtern der feinsten Vögel nur immer sehr wenige ‚Prima'-Vögel fallen, und daß die weitaus größte Anzahl der gezüchteten Vögel überhaupt über die Mittelmäßigkeit nicht hinauskommt. Die letzteren werden stets den größten Handel ausmachen, und das Halten von solchen Sängern wird bei Liebhabern, bzl. Nichtkennern zunehmen, da die Landvögel mit ihrem fürchterlichen, ohrenzerreißenden Gesang verschwinden müssen, und also Jedermann mehr Freude an dem wirklichen Gesang haben wird, als dies bei den gemeinen Vögeln möglich war. Hierdurch vollzieht sich also, wie gesagt, die Hebung des Handels von selbst, und schon heute werden gern 6—10 Mk. für Vögel aus guten Hecken von den Händlern bezahlt. Das aber ist doch jedenfalls ein Preis, mit dem jeder Züchter zufrieden sein kann.

Mancherlei.

Der „Nordhäuser Zeitung" entnehmen wir nachstehende Schilderung eines Dohnenstrichs: „... Wir schreiben zwar aus der Erinnerung; als sichrer Anhalt dient uns indessen ein Vogelverzeichniß, welches wir persönlich in den Jahren 1857—1860 genau führten. Der Boden ist ein junger Birkenbestand, an welchem gegen 400 Bügel aufgestellt waren; die Zeit der 11. Oktober 1858. Nach einem halbstündigen Marsch, und nachdem wir einen Höhenzug erstiegen, sind wir an Ort und Stelle. Schon im ersten Bügel am Waldrand hängt ein Vogel, eine Gelbdrossel*). Wir gehen weiter und nehmen noch etwa sechs Vögel aus den Bügeln, durchweg Gelbdrosseln, aber auch durchweg am Hals gut gefangen. Denn wir sind human; wir stellen die Schlingen sehr sorgfältig und begehen den Dohnenstrich in der Regel zweimal täglich, damit sich die Schlingen nicht verschieben. So sind wir an der jenseitigen Abdachung des Höhenzugs angelangt. Der Dohnenstrich führt am Hang entlang, der Birkenschlag wird hier dichter und ist mit Sahlweiden u. a. untermischt. In der Regel ist hier der Fang am besten, da eine Wiese, die mit Kühen behütet wird, sich in unmittelbarer Nähe befindet. Da hören wir etwas flattern. Wir eilen darauf zu und finden, daß eine Gelbdrossel sich am Ständer (Bein) gefangen und sich das ganze Hüftgelenk ausgerenkt hat. Wir lösen sie und machen den Leiden des armen Vogels, welche stundenlang gedauert haben müssen, ein Ende. Wir gehen weiter und finden dieselbe Erscheinung ein zweites und ein drittes Mal. Ein viertes Mal finden wir nur noch den Ständer in der Schlinge, Fuchs oder Sperber hatten sich über das flatternde Vögelchen bereits erbarmt. Nun kommen uns Gewissensbisse. Wir sind ja human und denken darüber nach, wie es kam, daß sich die Vögel nicht am Hals fingen. Wir sehen die folgenden Bügel genau nach und finden, daß die Dohnen (Schlingen) meist in Unordnung sind und sich die Drosseln am Ständer fangen mußten, da die Schlingen beinahe zugezogen waren. Wir erinnern uns, daß es nachts vorher stark gewindet hat und der Hang, den wir augenblicklich begehen, an der Windseite liegt, und wir haben hier die Erklärung. Im Weitergehen fangen wir noch einige Drosseln und mehrere kleinere Vögel; das Ergebniß des Tags waren 22 Gelbdrosseln, 2 Rothkehlchen, 1 Blutfink, 1 Kohlmeise und 1 Mönch (Schwarzkäppchen). Es erübrigt uns nur noch und mag nützlich sein, die ganzen Erträge des genannten Dohnenstrichs von 1857 bis 1860 mitzutheilen. Es wurden gefangen: 1857: 14 Schwarzdrosseln, 56 Gelbdrosseln, 15 Weindrosseln, 4 kleinere Singvögel. 1858: 90 Gelbdrosseln, 2 Weindrosseln, 21 kleinere Singvögel. 1859: 1 Schwarzdrossel, 44 Gelbdrosseln, 8 Weindrosseln, 1 kleiner Singvogel. 1860: 18 Schwarzdrosseln, 105 Gelbdrosseln, 83 Weindrosseln. Zusammen in 4 Jahren: 33 Schwarzdrosseln, 295 Gelbdrosseln, 108 Weindrosseln, 26 kleinere Singvögel. Aus den vorstehenden Angaben, für deren Richtigkeit wir bürgen, wird der freundliche Leser zweierlei entnommen haben: einmal, in welch' erschreckender Weise der Dohnenstrich unter unseren besten Singvögeln aufräumt, und zum andern, wie es selbst bei der größten Sorgsamkeit des betreffenden Jägers nicht zu vermeiden ist, daß die Vögel sich zuweilen lebend fangen und hierdurch auf entsetzliche Weise gequält werden. Hierbei habe ich des Falls noch garnicht gedacht, daß Neulinge sich einen Dohnenstrich anlegen und durch fehlerhafte und unaufmerksame Schlingenstellung ebensoviel Unheil anrichten, als es das Wetter zuweilen thut".

*) Warum denn nicht? D. R.

Briefliche Mittheilungen.

... In der zweiten Hälfte des November wurde in der Gegend von Wesel ein wilder Schwan (Höckerschwan) von einem Jäger erlegt. Derselbe war reinweiß im Gefieder und wog 20 Pfund. Hier eine seltne Jagbeute. Gustav Lans.

Aus den Vereinen.

Basel. Dem interessanten Jahresbericht der ornithologischen Gesellschaft entnehmen wir Folgendes. Dem Zweck der Gesellschaft entsprechend, hat diese wieder im letzten Winter, vereint mit der Thierschutzkommission der Gemeinnützigen Gesellschaft, die Fütterung der freilebenden Vögel vorgenommen, welche mit großer Umsicht und Gewissenhaftigkeit in dankenswerther Weise von Herrn Stadtgärtner J. N. Scholer besorgt wurde. Im Ganzen wurden in den verschiedenen Anlagen u. a. Orten 24 Futtertische aufgestellt. Da der letzte Winter,

*) Singdrossel (Turdus musicus, *L.*).

wenn auch kein strenger, so doch ein sehr langer war, so beliefen sich die Kosten auf 323 Fr. gegenüber 130,30 Fr. im Vorjahr, woran der Verein die Hälfte mit 161,50 Fr. zu tragen hatte. Dieses Opfer wurde mit Freuden gebracht, da es der Verein für seine Pflicht hält, für die gefiederten Sänger in Zeiten der Noth zu sorgen. Das gute Beispiel fand auch erfreuliche Nachahmung bei verschiedenen Privatleuten, welche in der Aufstellung von Futtertischen wetteiferten. Die Fütterung mit rohem Fleisch, wodurch Hunde angezogen und die Vögel verscheucht wurden, bewährte sich nicht. Ebenso blieb das gedörrte Brot bei anhaltendem Frost meistens auf den Futterbänken liegen. Dagegen haben sich die Schneider'schen Hundekuchen als Ersatz für rohes Fleisch als vorzüglich erwiesen. Ueber den Abgang, die Ankunft, sowie über das Treiben der Zugvögel während ihrer Brutzeit sind wol vonseiten der Vereinsmitglieder Beobachtungen angestellt, aber nicht berichtet worden. Der Vorstand bedauert diese Unterlassung, da es doch gewiß in erster Linie Sache der ornithologischen Vereine wäre, die in Bern bestehende eidg. Kommission in dieser Beziehung zu unterstützen und ihr in ihrer höchst interessanten wissenschaftlichen Arbeit fördernd zur Seite zu stehen. Vom ornithologischen Verein Langnau wurden 40 Stück Nistkästchen für Meisen und 50 Stück für Stare angeschafft, wovon 68 Stück wieder an Privatleute verkauft worden. Die Schußgelder für Raubvögel beliefen sich auf 87 Fr. Eingebracht wurden 31 Sperber und ein Habicht. Schon im Ausstellungsbericht wurde hervorgehoben, daß bedauerlicherweise das Interesse für Förderung einer zweckmäßigen Rassenzucht der Hühner von Jahr zu Jahr eher im Abnehmen begriffen ist. Von dem Bezug von Eiern aus dem zoologischen Garten (zum halben Preis für Mitglieder) wurde nur in höchst bescheidnem Maß Gebrauch gemacht. Einer größern Aufmerksamkeit erfreuen sich dagegen die Brieftauben und Kanarien, welche mit der größten Sorgfalt gepflegt und veredelt werden. Der rührigen Brieftauben-Abtheilung wurden aus der Vereinskasse zur Aufmunterung 100 Fr. und der Abtheilung „Vogelfreunde" 159,10 Fr. verabfolgt. Der Bericht schließt mit dem Wunsch, daß die ornithologische Gesellschaft ihrem Zweck gemäß vor Allem die Hebung und Verbreitung der Geflügelzucht, sowie den Schutz und die Pflege unserer heimischen Natursänger im Auge behalten und sich durch ihr uneigennütziges Wirken auf diesem Gebiet immer mehr befestigen und die verdiente Anerkennung finden möge. Der dem Hauptbericht sich anschließende Sonderbericht der Brieftauben-Abtheilung bespricht vorerst die Wichtigkeit des Brieftaubenwesens, sodann hebt er mit gerechter Genugthuung hervor, daß die Basler Brieftauben bei den im letzten Sommer und Herbst veranstalteten Wettflügen den eidgen. Brieftauben von Thun, sowie fremden gegenüber siegreich wetteiferten. Von den eigentlichen Verhandlungen erwähnen wir, daß sämmtliche Mitglieder der Kommission wieder bestätigt wurden. Wie gewohnt, wurde wieder eine Gratis-Verlosung für die Mitglieder für das Jahr 1888 beschlossen und hierfür ein Kredit bis zu 400 Fr. ertheilt. Eine längre Besprechung verursachte eine Anregung, die beiden Becken vor dem Aeschenthor und Wettsteinplatz, sowie irgendwo eine Stelle im Rhein mit Wassergeflügel und den Petersplatz mit Ringeltauben zu bevölkern. Die Kommission wird diesen Gegenstand näher prüfen und alsdann Bericht erstatten.

Bücher- und Schriftenschau.

Dr. Karl Ruß, „Die fremdländischen Stubenvögel", ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht. IV.: ‚Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht'. Mit 2 chromolithographischen Tafeln nach Zeichnungen von **Emil Schmidt** und 96 Abbildungen im Text. Magdeburg. Creutz'sche Verlagsbuchhandlung 1888.

Endlich, werden die Liebhaber und Züchter sagen, welche auf das „Lehrbuch" subskribirt haben, endlich liegt der Band vollendet vor, dessen Erscheinen eine lange Reihe von Jahren gewährt hat; wer dann aber nur die letzte Lieferung aufmerksam durchsieht, wird anerkennen müssen, daß sie allein schon ein stattliches Buch mit ihrem reichen Inhalt: Gesundheitspflege, Krankheiten, Vogelhandel und Vogelmarkt bildet, während das ihr beigegebne Inhalts-Verzeichniß ergibt, daß ein so reichhaltiges Werk wie das „Lehrbuch" auf diesem Gebiet weder in der deutschen, noch in einer andern Sprache vorhanden ist.

Als eine gewiß sehr erfreuende Ueberraschung bringt die letzte Lieferung ein doppelseitiges Farbendruck-Bild: ‚Vogelstube für fremdländische Vögel' und ‚Vogelstube für einheimische Vögel'. Diese Farbentafel zeigt in denkbar kleinster Ausführung eine bedeutende Anzahl fremdländischer und einheimischer Stubenvögel in so treuer, lebensvoller Darstellung, daß dieselben trotz der geradezu winzigen Kleinheit nicht allein auf den ersten Blick erkennbar sind, sondern auch als anmuthig und lebenswahr zugleich ins Auge fallen. Ein weitres Urtheil über das Bild sowol, als auch über den ganzen Band, muß ich natürlich einer berechtigten Kritik überlassen, und derselben sehe ich denn auch gern entgegen.

Anfragen und Auskunft.

Anfrage: Im „Heiligen Stammbuch" von Konrad Dangkrotzhelm, einer in elsäßischer Mundart geschriebenen und in Straßburg erschienenen Schrift des 15. Jahrhunderts, findet sich der folgende Vers:

„Nach dem kumet uns der werde Meige,
So brütelt jeder Swalwe sie eige,
Der rorpfose und der psitacus".

Also: Danach kommt uns der werthe Mai,
Da brütet jede Schwalbe ihr Ei,
Der Rohrpfose und der Psittakus.

Es ist mir nun von Interesse, in Erfahrung zu bringen, welche Vögel wol unter „Rohrpfose" und „Psittakus" gemeint sein könnten. Parallelstellen habe ich leider in der ganzen altdeutschen Literatur, soweit sie mir zugebote steht, nicht finden können; nur einmal wird ein Vogel „merpfose" genannt; es ist in der That schwer, aus diesem dürftigen Stoff etwas herauszuarbeiten. Larer denkt bei „Rohrpfose" an den Storch; mir scheint dies aber wenig glaublich. Unwillkürlich fallen einem die Rohrsänger ein, aber erstlich brüten dieselben meist im Juni, und zweitens werden diese stillen, wenig bemerkbaren Vögel einem Lyriker des 15. Jahrhunderts kaum bekannt gewesen sein. Sollte vielleicht die Rohrdommel gemeint sein? Dieselbe ist volksthümlich, allbekannt und macht sich durch ihr weithin vernehmbares Brüllen sehr bemerklich. Doch sind dies eben alles nur Vermuthungen, die sich auf nichts gründen. Die Rohrdommel war übrigens zu jener Zeit im Elsaß wahrscheinlich recht häufig. Eben so viel Kopfzerbrechen macht mir der „Psittakus". Wir verstehen jetzt darunter einen Papagei. Aber wo soll ein solcher im Elsaß vorkommen? Vielleicht ist der Kreuzschnabel, der deutsche Papagei, darunter verstanden. Dazu paßt aber wieder die Jahreszeit nicht. Oder sollte der „Psittakus" bloß einen nach Papageienart bunten, farbenprächtigen Vogel bezeichnen, vielleicht den Pirol? Wie sind Ihre Ansichten darüber? Kurt Floericke.

(Antwort in einer der nächsten Nummern. D. R.).

Herrn Rechtsanwalt Dobel, I. Vorsitzender des „Vereins für Vogelzucht und -Schutz" in München: Herr L. van der Snickt in Brüssel hat in meinem Buch „Der Kanarienvogel" (fünfte Auflage) eine Schilderung der holländischen, belgischen und französischen Kanarien gegeben, nebst deren heimatlichen Bezeichnungen, und unter diesen Namen können Sie dieselben auch aus Paris, Brüssel u. a. beziehen, und in den Werken in französischer und englischer Sprache erwähnt finden. Wünschen Sie Quellen zum Bezug aller dieser Rassen, so wenden Sie sich vertrauensvoll an Herrn L. van der Snickt, Brüssel, Rue d'Isabelle 42. Auch Donny Sapin in Brüssel lieferte früher alle solchen Vögel in bester Beschaffenheit; doch weiß ich jetzt leider nicht anzugeben, wo derselbe geblieben ist.

Briefwechsel.

Herrn Max Schütz: Vielen Dank für den Kopf der Rabenkrähe mit dem seltsam verkrüppelten Schnabel!

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt".

Nr. 52. Magdeburg, den 29. Dezember 1887. XVI. Jahrgang.

Die „Isis", Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 52: Thierkunde: Die Giftschlangen Europas (mit Abbildungen; Fortsetzung). — Pflanzenkunde: Die empfehlenswerthesten neu eingeführten Pflanzen (mit Abbildungen; Schluß). — Einheimische Pflanzen für Zimmer-Aquarien (Schluß). — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin. — Vereine und Ausstellungen: Berlin. — Mancherlei. — Bücher- und Schriftenschau. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht", Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redigirt von Theodor Lemke, Verlag von C. C. Meinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 51: An unsere Leser! — An die Herren P. T. Geflügelfreunde des In- und Auslands! — Verband der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen. — Rückblicke auf das vergangne Jahr. VI (Schluß). — Wandlungen auf hühnerologischem Gebiet. II. — Vortrag des Herrn Dr. Guthzeit im Ostpreußischen Verein für Geflügel- und Vogelzucht zu Königsberg i. Pr. — Berlin, Cypria. Auszug aus dem stenographischen Bericht der Sitzung vom 21. November 1887. — Vereinsangelegenheit: Ornithologischer Zentralverein für Sachsen und Thüringen. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Ausstellungs-Kalender. — Literarisches. — Inserate.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Creutz'schen Verlagshandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Anzeigen.

Alpen-Stiglitze,

Dtzd. 12 ℳ, **Waldstiglitze,** Dtzd. 10 ℳ, Gartenstiglitze, Dtzd. 8 ℳ, **rothe Dompfaffen,** Dtzd. 15 ℳ, graue Dompfaffen, Dtzd. 6 ℳ, Erlenzeisige (schwarzköpfig), Dtzd. 6 ℳ, rothe Hänflinge, Dtzd. 8 ℳ, Grauhänflinge, Dtzd. 5 ℳ, Grünfinken, Dtzd. 5 ℳ, Edelfinken, Dtzd. 10 ℳ, liefert unter Gewähr für Männchen und gesunde, lebende Ankunft gegen Nachnahme nach allerwärts [1854]

Math. Rausch,
Vogelhandlung, Wien VII, Neustiftgasse 72.

Alpen-Flügvögel (Accentor alpinus), Männchen, im dritten Jahr im Käfig, tadelloses, schönes Gefieder, sehr zahm und verträglich, für 10 ℳ abzugeben, oder gegen ein lauchgrünes Papagei-Amandinen-Weibchen oder drgl. umzutauschen. Angebote vermittelt die Expedition d. Blatts. [1855]

C. Laube, Chemnitz, Schillerpl. 26,
Züchterei und Vogelfutter-Handlung.
Empfehle meine Trute'sche Nachzucht mit langgezogenen tiefen Hohlrollen, Klingel, Knorre, tiefen Pfeifen u. s. w. Bei Anfragen Freimarke erbeten. [1856]

Mehlwürmer, rein und reell gemessen, fürs Liter 5,50 ℳ, Kilo 10 ℳ, Verpack. frei. Lieferung zu jeder Zeit sofort, feine Ameiseneier, Vogelorgeln, besten Vogelleim, Netzfallen, Reibmühlen für Mören u. a. m., à 3 ℳ, empfohlen von den Herren Dr. Ruß, W. Böcker u. A. Preisverzeichnisse kostenlos und postfrei. [1857]
Theodor Franck, Barmen.

Echte böhmische 1887er [1858]
Ameiseneier,
Ia reinweiß, sorgfältigst gereinigt, à Liter 80 Pf., IIa, auch schöne, reine Ware, à Liter 70 Pf., Ia Weißwurm, à Liter 70 Pf., stets zu haben bei
Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag 411/I, Böhmen.

600 Stück Roller
mit verschiedenen Touren, keine Schapper mit „zitt, zitt", Trute'scher Stamm, St. 7 ℳ, bei größeren Posten St. 6 ℳ, Weibchen 1 ℳ [1859]
Ph. Henning, Breitenholz bei Leinefelde.

C. G. VODEL. LEIPZIG
Eutritzscherstrasse 4. a.d. Gerberbrücke
Züchterei und Versandgeschäft
Harzer Carnarienvögel.

Empfehle die Nachzucht m. auf allen Ausstellungen prämiirten Hohlrollerstamms Liebhabern, Züchtern und Händlern in einzeln. und grösseren Posten zu 10—36 Mk. à Stück, Wbch. 2 Mk. Bedienung streng reell. Bei Anfragen bitte um Freimarke. [1860]

4 P. **Alpenleinfinken** (Linaria rufescens, *Brehm*), à P. 3 ℳ, empf. [1861] **P. P. Rohracher, Lienz,** Tirol.

2 hübsche, abgerichtete [1862]
schwarze Schnüren-Pudel
hat zu verkaufen oder zu vertauschen gegen Tauben, große Römer, Englische, Französische, Tümmler oder Brieftauben
Wilh. Mohr, Parchim, Meckl.-Schwerin.

5—6 Par Pariser Kanarien,
à Par 20 bis 25 ℳ, hat abzugeben [1863]
Gottlieb Fuchs, Mannheim G. 7 u. 5.

Meine jetzt schon fleißig, auch bei Licht schlagende, fingerzahme [1864]
Nachtigal,
1 Jahr im Käfig, verkaufe für 10 ℳ.
Behr, Köthen, Promenade 30.

Ameiseneier,
getrocknete prima deutsche Ware, Kilo 2,50 ℳ, **Sommerrübsen,** unübertrefflich feinschmeckend, Kilo 44 ₰, **Hirse,** ff. weiße, Senegal- u. Kolbenhirse, sowie alle anderen Vogelfuttersorten in nur pr. Ware empf. [1865] **G. Schmitt,** Samenhdlg., **Mainz.**

Echte oriental., chin. u. Cypern-Goldfische, Amphibien, Reptilien, Zirbelnüsse für Vogelfutter versendet das ganze Jahr [1866]
M. Hoefel, Speditionshaus, **Kufstein,** Tirol.

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet. [1867]

[1868] **Prima getrocknete Ameiseneier**

empfiehlt **H. Drefalt, Lübeck.**

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausstellungen prämirt),
hält sich zum Bezug sämmtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinsten Qualitäten zu billigsten Preisen bestens empfohlen.
Muster und Preisverzeichnisse kostenlos. [1869]

Kanarienhähne.

Meine auch in diesem Jahr so vorzüglich eingeschlagenen **Kanarienhähne** mit **tiefer Knorre, Hohl-** und **Klingelrolle** u. a., wie bekannt mit ersten und Ehrenpreisen prämirt, halte zu soliden Preisen bestens empfohlen. [1870]

Gustav Rudolph,
Kanarienzüchterei und Versandtgeschäft,
Berlin SO., Kottbuserstr. 14 II.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [1871] Harzer Kanarienvögel.

Pasta Canaria,

(Preisgekrönt: Berlin und Hannover),
vorzüglichstes Mittel gegen **Heiserkeit der Kanarien**, à Dose 60 ₰, 3 Dosen 1 ℳ 40 ₰, in Briefmarken.

Tineol,
vorzüglich gegen Ungeziefer, 50 ₰. [1872]
E. Stoermer's Nachfg. F. Hoffschildt, Apoth.,
Breslau, Ohlauerstr.

Harzer Kanarienvögel,

nach meiner Rollpfeife gelernt, als tiefe Lach-, Knurr-, Hoch- und Tief-Roller, versende von 10—30 ℳ das Stück. 4 Tage Probe. Nicht zusagende Vögel nehme zurück. [1873]
Hermann Wilke, Mechaniker, **Darmstadt.**
NB. Meine Vögel wurden auf allen beschickten Ausstellungen mit I. Preisen prämirt.

Salatsamen als Vogelfutter,

vorzüglichste, geruchfreie Ware, 1 Kilo 2,50 ℳ, Postpacket von 5 Kilo 11 ℳ, postfrei einschl. Verpackung. [1874]
Ferd. Knauer, Groebers, Provinz Sachsen.

Hohlroller.

Von meinen aus reinstem Blut gezüchteten (echt Trute'scher Stamm), gebe **Hähne** à 10, 12 und 15 ℳ ab. [1875]
P. Holzky, Köthen (Anhalt).

Wer
sanfte, schönste und tourenreichste
Kanariensänger
liebt und wünscht, à 9, 12, 15 ℳ und höher, wende sich nur vertrauensvoll an [1876]
Julius Häger, St. Andreasberg, Harz.
Züchterei und Postversandthandlung, bestehend seit über 20 Jahren.

Hochfeine Roller

mit tiefen Hohltouren, Knarre, Flöte, Hohlklingel ohne Spitzpfeife, von 25—40 ℳ, ohne Knarre von 15—20 ℳ. Gewähr für lebende Ankunft. [1877]
Ph. Henning, Breitenholz bei Leinefelde.

Pfannenschmids Universalfutter

(Palaemon serratus, *Fabr.*),
in Postpacketen à 4 ℳ 50 ₰, 5 und 7 ℳ 50 ₰. [1878]

Vogelkleie,

in bester Qualität, 9½ Pfd. 2 ℳ, gegen Einsendung von 2,50 ℳ in Briefmarken postfrei.

Edm. Pfannenschmid,
Emden in Ostfriesland.

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Lit. m. Verp. 6 ℳ, empfiehlt gegen Nachnahme [1879] **W. Prümer, Elberfeld.**

Kanarienvögel.

Hohlroller, Stamm Trute, lang- und tiefgehend in Hohl- und Klingelrolle, tiefer Knorre und Pfeife, von 10—25 ℳ, empfiehlt [1880]
Ed. Klemm, Meerane i. S.

Vogelbauer u. Volieren

liefert **billigst** und **praktisch** in **solider** Ausführung [1881]
Arthur Herrmann, Oschatz i. S.
Prämirt 1887 in Berlin, Königsberg, Kopenhagen und Hamburg. In allen größeren Städten solide Verkäufer gesucht.

August Peissel, Eschwege,
Züchterei von Kanarien edelster Abstammung. Versandt prämirter Gesangskasten aus Holz und Metall. Drahtkäfige mit Außen- und Innenfütterung. **Prima Sommerrübsen,** empfohlen durch viele Vereine und hervorragende Züchter, Postpacket postfrei 2,50 ℳ.
Illustrirte Preisliste kostenlos u. postfrei. [1882]

Wegen Aufgabe der **Wellensittichzucht** verkaufe meine 3 ausgezeichneten Zuchtpare einschl. Verpack. zu 40 ℳ.
[1883] **A. Jügelt, Auma.**

David-Sprosser,

welcher d. David auf dreierlei Art deutlich ruft, bei Tag und Nacht durchschl., für 30 ℳ, 1 Siebenbürger Nachtigal, 15 ℳ, 1 prima Schwarzamsel, 4 Lieder vollst. durchpfeifend, 40 ℳ, 1 Star, 2 Stücke pfeif., s. v. spr. und s. zahm, 25 ℳ. Gebe diese Vögel für den halben Einkaufspreis ab, wegen gänzlicher Aufgabe der Liebhaberei. Ferner 1 Par kleine struppharige Rattler-Pinscher, 20 ℳ. Verpackung kostenlos. [1884]
Julius Kopsa, Buchhalter, **Prag,**
Altstadt, Kirchengäßchen 7.

9476

e welt. 1887

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES
3 9088 00996 1970